




R. ISTITUTO BOTANICO DI PADOVA	
Sala <i>A</i>	Scaffale <i>1</i>
Palco <i>9</i>	Num. <i>7</i>
N. inv. <i>1253</i>	











CATALOGUS

PLANTARUM

HORTI BOTANICI PATAVINI

ANNI MDCCCXII

PATAVII

TYPIS SEMINARII







## NOMINA PLANTARUM

Quæ occurrunt absque Auctoris indicatione, desumpta sunt ex Speciebus Plantarum editis a clarissimo Carolo Ludovico Willdenowio, paucis abhinc mensibus non sine Botanicorum lacrymis e vivis erepto, et ab ejusdem Enumeratione Plantarum Horti R. Botanici Berolinensis.

Asterisco \* notantur Plantarum Species, quæ sponte natæ, vel a cultoribus satæ crescunt in Agro Patavino, aut Privatorum hortos passim exornant.

Cruce + signantur Species non descriptæ ab Auctoribus mihi notis.

Signo — indicantur Varietates.

## NOTARUM EXPLICATIO

<i>All.</i>	Allionius.
<i>Ard.</i>	Arduinus P.
<i>Balb.</i>	Balbis.
<i>Bauh.</i>	Baubinus.
<i>Beck</i>	Beckmann.
<i>Bertol.</i>	Bertolonius.
<i>Brig.</i>	Brignolius.
<i>Carmig.</i>	Carmignano.
<i>Cav.</i>	Cavanilles.
<i>Cerv.</i>	Cervantes.
<i>Cur.</i>	Curtis.
<i>Cyri.</i>	Cyrellus.
<i>Beccard. Desf.</i>	De-Candolle.
<i>Enc. Desf.</i>	Desfontaines.
<i>Fer.</i>	Ferrarius.
<i>Gmel.</i>	Gmelinus.

1 *Encyclopaedia*



<i>Horn.</i>	Hornemann.
<i>H. Monsp.</i>	Hortus Monspessulanus.
<i>H. Par.</i>	Hortus Parisiensis.
<i>H. R. Matr.</i>	Hortus Regius Matritensis.
<i>Host.</i>	Host.
<i>Jacq.</i>	Jacquin N. J.
<i>Jacq. F.</i>	Jacquin J. F.
<i>Lam.</i>	Lamarek. +
<i>Lin.</i>	Linnæus.
<i>Lois.</i>	Loiseleur.
<i>Mill.</i>	Miller.
<i>Mich.</i>	Michelius.
<i>Orteg.</i>	Ortega.
<i>Pers.</i>	Persoon.
<i>Poir.</i>	Poiret.
<i>Pol.</i>	Pollini.
<i>Riv.</i>	Rivinus.
<i>Roth.</i>	Roth.
<i>Sant.</i>	Santi.
<i>Sav.</i>	Savi.
<i>Schousb.</i>	Schousboë.
<i>Schrad.</i>	Schrader.
<i>Scop.</i>	Scopolius.
<i>Spreng.</i>	Sprengelius.
<i>Targ.</i>	Targionius Tozzettius.
<i>Till.</i>	Tillius.
<i>Tournef.</i>	Tournefortius.
<i>Vahl.</i>	Vahl.
<i>Vill.</i>	Villars.
<i>Vit.</i>	Vitman.
<i>Volk.</i>	Volkamerus.
<i>Wulf.</i>	Wulfen.
<i>Zucc.</i>	Zuccagnius.



## A

## ABROMA

*augustum.*

## ABRUS

*precatorius.*

## ACACIA

*acanthocarpa.**farnesiana.**flicina.**glandulosa.**glauca.**horrida.**Houstoni.**Julibrissin.**leucophloea.**portoricensis.**Siliquastrum.**speciosa.**strombulifera.**tetragona.*

## ACALYPHA

*alopeuroidea.**indica.**pauciflora.**rubra.**virginica.*

## ACANTHUS

*mollis.**spinosus.**spinosissimus Pers.*

## ACARNA

*cancellata.*

## ACER

*\* campestre.**dissectum.**monspessulanum.*

## ACER

*Negundo.**pensylvanicum.**Platanoides.**Pseudo-Platanus.**saccharinum.*

## ACHANIA

*Malvaviscus.*

## ACHILLEA

*Ageratum.**alpina.**Clavennae.**decumbens Lam.**distans.**Eupatorium.**lanata.**ligustica.**magna.**\* Millefolium.**\* — fl. rubro.**moschata.**nobilis.**Piarmica.**— fl. pl.**pubescens.**Santolina.**speciosa Spreng.**tanacetifolia.**\* tomentosa.*

## ACHYRANTES

*argentea.**aspera.**axillaris.**lappacea.**muricata.*

## ACONITUM

*Anthora.*

## ACONITUM

*Cammarum.**cernuum.**lycoctonum.**Napellus.**tauricum.**variegatum.*

## ACORUS

*\* Calamus*

## ACTEA

*spicata.*

## ADIANTHUM

*\* Capillus Veneris.*

## ADONIS

*aestivalis.*

## ADOXA

*Moschatellina.*

## AEGILOPS

*ovata.**squarrosa.**triuncialis.*

## AEGOPodium

*\* Podagraria.*

## AESCHYNOMENE

*americana.*

## AESCULUS

*flava.**\* Hippocastanum.**macrostachys Pers.**Pavia.*

## AETHUSA

*Bunias**Cynapium.*

## AGAPANTHUS

*umbellatus.*

## AGAVE

*americana.*

## AGAVE

*americ. varieg. Pers.**foetida.**lurida.**tuberosa.**virginica.**vivipara.*

## AGERATUM

*conyzoides.**— fl. alb.*

## AGRIMONIA

*\* Eupatoria.**odorata.**\* repens.*

## AGROSTEMMA

*Coeli rosa.**coronaria.**\* Githago.**— nicacensis.*

## AGROSTIS

*alba.**miliacea.**\* spica venti.**stolonifera.**tenacissima.*

## AILANTHUS

*glandulosa.*

## AIRA

*\* aquatica.**\* cespitosa.**flexuosa.*

## AJUGA

*alpina.**\* Chamaepitys.**genevensis.**orientalis.**\* reptans.*



<b>AIZOON</b> <i>canariense.</i>	<b>ALLIUM</b> * <i>sativum.</i> <i>Schaenoprasum.</i> <i>senescens.</i> <i>striatum.</i> <i>strictum.</i> <i>suaveolens.</i> <i>triquetrum.</i> <i>ursinum.</i> <i>Victorialis.</i> * <i>vineale.</i>	<b>ALOE</b> <i>Serra De-C.</i> <i>socotrina.</i> <i>spiralis.</i> — <i>pentagona.</i> <i>tenuifolia Lam.</i> <i>umbellata De-C.</i> <i>variegata.</i> <i>viscosa.</i> <i>vulgaris.</i>	<b>ALYSSUM</b> <i>serpyllifolium.</i> <i>sinuatum.</i> <i>spinosum.</i> <i>tortuosum.</i> <i>utriculatum.</i>
<b>ALBUCA</b> <i>abyssinica.</i> <i>altissima.</i>	<b>ALNUS</b> * <i>glutinosa.</i>	<b>ALOPECURUS</b> * <i>agrestis.</i> * <i>pratensis.</i> <i>vaginatus.</i>	<b>AMARANTHUS</b> <i>bicolor.</i> * <i>Blitum</i> <i>caudatus.</i> <i>chlorostachys.</i> <i>graecizans.</i> <i>hybridus.</i> <i>hypochondriacus.</i> <i>lividus.</i> <i>oleraceus.</i> <i>paniculatus.</i> <i>polygamus.</i> <i>polygonoides.</i> * <i>prostratus.</i> <i>scandens.</i> <i>spinosus.</i> <i>tricolor.</i> <i>tristis.</i>
<b>ALCHEMILLA</b> <i>alpina.</i> * <i>Aphanes.</i> <i>vulgaris.</i>	<b>ALOE</b> <i>arachnoides.</i> <i>arborescens.</i> — <i>perfoliata.</i> <i>atrovirens.</i> <i>brevifolia.</i> <i>carinata De-C.</i> <i>humilis.</i> — <i>major.</i> <i>Lingua.</i> — <i>angustifolia.</i> — <i>latifolia.</i> — <i>striata.</i> <i>margaritifera.</i> — <i>minima.</i> — <i>minor.</i> <i>mitraeformis De-C.</i> — <i>foliis pat. Pers.</i> <i>obliqua Jacq.</i> <i>picta.</i> <i>plicatilis.</i> <i>retusa.</i> <i>rigida De-C.</i> <i>rhodocantha De-C.</i>	<b>ALSINE</b> * <i>media.</i>	<b>AMARYLLIS</b> <i>Atamasco.</i> <i>aurea.</i> <i>Belladonna.</i> <i>formosissima.</i> <i>longifolia.</i> <i>lutea.</i> <i>sarniensis.</i> <i>undulata.</i> <i>vittata.</i>
<b>ALISMA</b> * <i>Plantago.</i> * — <i>angustifolia.</i> <i>ranunculoides.</i>		<b>ALSTROEMERIA</b> <i>Ligu.</i> <i>Pelegrina.</i>	
<b>ALLIUM</b> <i>album Sant.</i> <i>Ampeloprasum.</i> <i>angulosum.</i> <i>ascalonicum.</i> <i>carinatum.</i> * <i>Cepa.</i> <i>ciliatum Cyril.</i> <i>danubiale Schrad.</i> <i>fistulosum.</i> <i>fragrans.</i> <i>inodorum.</i> <i>lineare.</i> <i>magicum.</i> <i>Moly.</i> <i>nigrum.</i> <i>nutans.</i> <i>odorum.</i> <i>pallens.</i> <i>paniculatum.</i> * <i>Porrum.</i> <i>pusillum Cyril.</i>		<b>ALTHAEA</b> <i>cannabina.</i> <i>ficifolia.</i> <i>hirsuta.</i> <i>narbonensis.</i> * <i>officinalis.</i> * <i>rosea pl. V.</i>	
		<b>ALYSSUM</b> <i>alpestre.</i> <i>argenteum.</i> <i>calycinum.</i> <i>campestre.</i> <i>edentulum.</i> <i>halimifolium.</i> <i>incanum.</i> <i>maritimum.</i> <i>paniculatum.</i> <i>sativum.</i>	<b>AMARANTHUS</b> <i>bicolor.</i> * <i>Blitum</i> <i>caudatus.</i> <i>chlorostachys.</i> <i>graecizans.</i> <i>hybridus.</i> <i>hypochondriacus.</i> <i>lividus.</i> <i>oleraceus.</i> <i>paniculatus.</i> <i>polygamus.</i> <i>polygonoides.</i> * <i>prostratus.</i> <i>scandens.</i> <i>spinosus.</i> <i>tricolor.</i> <i>tristis.</i>
			<b>AMARYLLIS</b> <i>Atamasco.</i> <i>aurea.</i> <i>Belladonna.</i> <i>formosissima.</i> <i>longifolia.</i> <i>lutea.</i> <i>sarniensis.</i> <i>undulata.</i> <i>vittata.</i>
			<b>AMEROSTA</b> <i>bipinnata Cerv.</i> <i>maritima.</i>



AMEROLA	ANAGRIS	ANETHUM	ANTRALIS
<i>trifida.</i>	<i>foetida.</i>	<i>graveolens.</i>	<i>cornicina.</i>
AMOROSINIA	ANASTATICA	— <i>piperitum</i> H. Monsp.	<i>Hermanniae.</i>
<i>Bassii.</i>	<i>hierochuntica.</i>	<i>segetum.</i>	<i>tetraphylla.</i>
— <i>maculata</i> Targ.	ANCHUSA	ANGELICA	* <i>Fulcraria.</i>
AMETHYSTEA	<i>angustifolia.</i>	* <i>sylvestris.</i>	ANTIREBISUM
<i>coerulea.</i>	<i>Barbieri</i> Vilm.	<i>verticillata.</i>	* <i>arvense.</i>
AMIROLA	<i>italica.</i>	ASSOSA	* <i>Elatine.</i>
<i>nitida</i> Pers.	<i>lutea.</i>	<i>reticulata.</i>	* <i>majus.</i>
AMMANIA	* <i>officinalis.</i>	<i>triloba.</i>	<i>medium</i> Cur.
<i>verticillata</i> Pers.	* <i>sempervirens.</i>	ASTHERIS	<i>Orythium.</i>
AMMI	ANDRACHNE	<i>altissima.</i>	<i>silene-folium</i> Schousb.
<i>copticum.</i>	<i>Telephioides.</i>	<i>arabica.</i>	APARGIA
<i>majus.</i>	ANDROPOGON	<i>artemisia-folia.</i>	* <i>autumnalis.</i>
ANOMUM	<i>contortus.</i>	* <i>arvensis.</i>	<i>dubia.</i>
<i>Zerumbet.</i>	<i>distachios.</i>	<i>austriaca.</i>	<i>crispa.</i>
<i>Zingiber.</i>	* <i>Gryllus.</i>	<i>buphtalmoides.</i>	<i>basilla.</i>
AMORPHA	* <i>halapensis.</i>	<i>clavata.</i>	* <i>hispida.</i>
<i>fruticosa.</i>	<i>hirtus.</i>	<i>Cotæ.</i>	<i>tuberosa.</i>
ANISOMIA	<i>strictus.</i>	<i>Coula.</i>	APIUM
<i>latifolia.</i>	ANDROSACE	<i>globosa.</i>	* <i>graveolens.</i>
AMYGDALUS	<i>maxima.</i>	<i>nobilis.</i>	* — <i>dulce</i> Pers.
* <i>communis.</i>	<i>septentrionalis.</i>	<i>rigescens.</i>	* <i>Petroselinum.</i>
— <i>hybrida</i> Pers.	ANDRYALA	<i>sphacelata</i> H. Par.	APOCYNUM
<i>nana.</i>	<i>cheiranthifolia.</i>	* <i>tinctoria.</i>	<i>androsæmifolium.</i>
* <i>Persica</i> pl. F.	<i>lanceata.</i>	<i>trilobata.</i>	<i>cannabinum.</i>
* — <i>Nucipersica</i> pl. V.	ASEMOSE	<i>valentina.</i>	<i>Fenatum.</i>
<i>pumila</i> fl. pl.	<i>coronaria.</i>	ANTHEDICUM	AQUILEGIA
AMYRIS	— <i>pavonina</i> Pers.	<i>Liliago.</i>	<i>alpina.</i>
<i>polygama.</i>	<i>hortensis.</i>	<i>ramosum.</i>	<i>stellata</i> Vahl.
ANACYCLUS	<i>hemerosa.</i>	ANTHOLYZA	<i>viridiflora.</i>
<i>divaricans</i> Cav.	<i>ramunculoides.</i>	<i>æthiopica.</i>	* <i>vulgaris</i> pl. F.
<i>valentinus.</i>	<i>sylvestris.</i>	<i>Canonica.</i>	ARABIS
ANAGALLIS	<i>trifolia.</i>	ANTROXASTOLUM	<i>alpina.</i>
* <i>arvensis.</i>	<i>virginiana.</i>	* <i>odoratum.</i>	<i>atropides.</i>
<i>coerulea</i> Pers.	ANETHUM	ANTHILLIS	<i>bellidifolia.</i>
	* <i>Foeniculum.</i>	<i>Barba-jovis.</i>	<i>eripata.</i>



## ARIS

*succulenta.*  
\* *thaliana.*  
*Turrita.*

## ARISCHIS

*hypogaeæ.*

## ARALIA

*racemosa.*  
*spthosa.*

## ARCTICA

\* *Unedo.*  
*Uva ursi.*

## ARCTIUM

*Bardana.*  
\* *Lappa.*

## ARCTOTIS

*arborescens.*  
*calandulacea.*  
*cineraria.*

## ARDOUA

*bispinosa.*

## ARENARIA

*rubra.*  
\* *serpyllifolia.*  
\* *serna.*

## ARGEMONE

*mexicana.*  
— *fl. alb.*

## ARISTIDA

*canariensis.*  
*gigantea.*  
*pallens Pers.*

## ARISTOLOCHIA

\* *Clematidis.*  
\* *rotunda.*  
*sempervirens.*  
*Serpenteria.*

## ARISTOLOCHIA

*Sipho.*

## ARMERIA

*cephalotes.*  
*latifolia.*  
\* *vulgaris.*

## ARNICA

*Bellidiastrum.*  
*montana.*  
*scorpioides.*

## ARSOPOGON

*capense.*  
*Dalechampi.*

## ARTEDIA

*squamata.*

## ARTEMISIA

*Abrotanum.*  
*Absynthium.*  
*arborescens.*  
*argentea.*  
*biennis.*  
\* *campestris.*  
*camphorata.*  
*chamaemelifolia.*  
*coerulescens.*  
*Dracunculus.*  
*integrifolia.*  
*maritime.*  
*neglecta.*  
*pontica.*  
*procera.*  
*scoparia.*  
*stiversiana.*  
*tennifolia.*  
*valentina.*  
*vallsiaca.*  
\* *vulgaris.*

## ARUM

*Arisarum.*  
*Colocasia.*  
*Dracunculus.*  
\* *italicum.*  
\* *maculatum.*  
*tenuifolium.*  
*trilobatum.*  
ARUNDO  
*arundinæ.*  
\* *Calamagrostis.*  
\* *Donax.*  
— *coriicolor.*  
\* *Phragmites.*  
*Plinii Flau.*  
*tenua.*

## ASARUM

*europæum.*

## ASCLEPIAS

*amoena.*  
*carnosa.*  
*eurussavica.*  
*fruticosa.*  
*incarnata.*  
*Linaria.*  
*nigra.*  
*syriaca.*  
*tuberosa.*  
*villosa.*  
\* *Vincetoxicum.*

## ASPARAGUS

\* *acutifolius.*  
*aphyllus.*  
\* *officinalis.*  
*ylvaticus.*

## ASPERUGO

*procumbens.*

## ASPERULA

\* *arvensis.*  
*cynanchica.*  
*odorata.*  
*taurina.*  
*tinctoria.*

## ASPHODELUS

*albus.*  
*fistulosus.*  
*luteus.*  
*romanus.*

## ASPIDIUM

*aculeatum.*  
\* *Filix foemina.*  
\* *Filix mas.*  
*fragile.*  
*Lachitis.*

## ASPLENIUM

*Adiantum nigrum.*  
\* *Ruta muraria.*  
*Trichomanes.*

## ASPELLA

*Hystris.*

## ASTEL

*acris.*  
*adulterinus.*  
*Amellus.*  
\* *annuus.*  
*bellidifolius.*  
*chinensis pl. V.*  
*cordifolius.*  
*dracunculoides.*  
*dumosus.*  
*ericoides.*  
*fragilis.*  
*glutinosus.*  
*grandiflorus.*



## ASTEL

*hyssopifolius.*  
*juncus.*  
*laevigatus.*  
*lanceolatus.*  
*linariifolius.*  
*macrophyllus.*  
*manabilis.*  
*novae Angliae.*  
*novi Belgii.*  
*pulchellus.*  
*puniceus.*  
*salicifolius.*  
*sericeus.*  
*simplex.*  
*Tradescanthi.*  
*trincensis.*  
 \* *Tripolium.*

## ASTRAGALUS

*boeticus.*  
*carolinianus.*  
 \* *Cicer*  
*contortuplicatus.*  
*Epiglottis.*  
*galegiformis.*  
*glaux.*  
 \* *glyciphyllos.*  
*hamosus.*  
*monspeulanus.*  
*Onobrychis.*  
*pilosus.*  
*sesameus.*  
*Tragacantha.*  
*trimestris.*  
*virescens.*

## ASTRANTIA

*Epipactis.*

## ASTRANTIA

*major.*  
 ATRAMANTA  
*Cervaria.*  
*condensata.*  
*cratensis.*  
*Libanotis.*  
 — *pyrenaica.*  
*Oreoselinum.*  
*sicula.*

## ATHANASIA

*annua.*  
*orthosifolia.*

## ATRAGENE

*alpina.*

## ATHAPUASIS

*spinosa.*  
*undulata.*

## ATRIPILEX

*acuminata.*  
*alba Scop.*  
*angustifolia.*  
*bengalensis Pers.*  
*Halimus.*  
*hastata.*  
 \* *hortensis.*  
 \* — *rubra.*  
*littoralis.*  
*lucida Desf.*  
*portulacoides.*  
*rosea.*  
*veneta.*  
*virgata Scop.*

## ATROPA

*arborescens.*  
*Belladonna.*  
*contorta Pers.*

## ATROPA

*junestent.*  
*procumbens.*

## AULTRA

*japonica.*

## AVENA

*alba.*  
*alta Cav.*  
*brevis.*  
 \* *fatua.*  
*freystar Orteg.*  
*neglecta.*  
*nuda.*  
 \* *pratensis.*  
 \* *sativa.*  
 — *fusca Adl.*  
*scirpiteria.*  
*viridis.*

## AXYRIS

*Amaranthoides.*

## AYENIA

*magna.*  
*pusilla.*

## AZALEA

*procumbens.*

## B

## BACCHARIS

*Dioscoridis.*  
*halimifolia.*  
*isnefolia.*

## BALBISIA

*elongata.*

## BALLOTA

*lanata.*  
 \* *nigra.*

## BALSAMITA

*ageratifolia.*  
*vulgaris.*

## BALTIMORA

*recta.*

## BAMBUA

*arundinacea.*

## BASILLA

*alba.*  
*lucida.*  
*rubra.*

## BAURINIA

*aculeata.*

## BECKMANNIA

*eruciformis.*

## BEGONIA

*dichotoma.*  
*nitida.*

## BELLIS

\* *perennis pl. V.*

## BERBERIS

*vulgaris.*  
 — *canadensis.*

## BERNIA

*andryaloides Brig.*

## BETA

*altissima Beckm.*  
*Cicla.*  
*maritima.*  
 \* *vulgaris.*

## BETONICA

*Alopecuros.*  
*hirsuta.*  
 \* *officinalis.*  
*stricta.*

## BETULA

*alba.*



BETULA	BOEBERA	BRASSICA	BROWALLIA
<i>canadensis.</i>	<i>chrysanthemoides.</i>	* <i>Napus sativa V.</i>	<i>demissa.</i>
BIDENS	BOEHMERIA	* <i>oleracea pl. V.</i>	BRUNNICHIA
<i>bipinnata.</i>	<i>rubescens.</i>	<i>orientalis.</i>	<i>cirrhosa.</i>
<i>bullata.</i>	BOERHAAVIA	* <i>Rapa.</i>	BRYONIA
* <i>cernua.</i>	<i>arborescens Pers.</i>	* — <i>sativa.</i>	<i>africana.</i>
<i>heterophylla.</i>	<i>diffusa.</i>	<i>Bicherii.</i>	* <i>dioica.</i>
<i>nivea.</i>	<i>erecta.</i>	BRIZA	<i>laciniosa.</i>
<i>nodiflora.</i>	<i>hirsuta.</i>	* <i>Eragrostis.</i>	<i>palmata.</i>
<i>tripartita.</i>	<i>scandens.</i>	* <i>maxima.</i>	BRYON
BIGNONIA	BOLTONIA	* <i>media.</i>	<i>macedonicum.</i>
<i>capreolata.</i>	<i>glastifolia.</i>	* <i>minor.</i>	BUDLEIA
<i>Catalpa.</i>	BORAGO	BROMELIA	<i>globosa.</i>
<i>radicans.</i>	<i>indica.</i>	<i>Ananas.</i>	<i>salvifolia.</i>
<i>stans.</i>	<i>laxiflora De-C.</i>	BROMUS	BELBINE
BISCUTELLA	* <i>officinalis.</i>	* <i>arvensis.</i>	<i>annua.</i>
<i>apula.</i>	<i>orientalis.</i>	<i>cristatus.</i>	<i>frutescens.</i>
<i>auriculata.</i>	BOSEA	<i>erectus Pers.</i>	<i>longiscapa.</i>
<i>coronopifolia.</i>	<i>Yervamora.</i>	* <i>giganteus.</i>	BUNELIA
<i>didyma.</i>	BOTRICHUM	<i>inermis.</i>	<i>tenax.</i>
<i>laevigata.</i>	<i>Lunaria.</i>	<i>lanceolatus.</i>	BUNIAS
+ <i>lucida.</i>	BRACHISTEMUM	<i>madridentis.</i>	<i>balearica.</i>
<i>pumila H. Par.</i>	<i>linifolium.</i>	<i>pendulinus Horn.</i>	<i>cochlearioides.</i>
<i>raphanifolia.</i>	BRASSICA	<i>rubens.</i>	* <i>Erucago.</i>
BISERRULA	* <i>arvensis.</i>	* <i>squarrosus.</i>	<i>orientalis.</i>
<i>Pelocinus.</i>	<i>austriaca.</i>	* <i>sterilis.</i>	BUPHTALMUM
BLITUM	* <i>campestre.</i>	* <i>lectorum.</i>	<i>cordifolium.</i>
<i>capitatum.</i>	* <i>Eruca.</i>	BRASSONETIA	<i>frutescens.</i>
<i>virgatum.</i>	* <i>Erucastrum.</i>	<i>papyrifera.</i>	<i>grandiflorum.</i>
	* <i>Napus.</i>		<i>helianthoides.</i>

+ BISCUTELLA *lucida*, foliis subspathulatis, glabris, lucidis, integerrimis.

Species hæc differt a *B. subspathulata* nempe a *Jonthlaspi alyssoides angustifolio luteo Barrellieri*, qui flores non vidit; et a *Thlaspidio luteo Tournesortii*. In *B. subspathulata* folia describuntur *angusta, oblonga, in extremo obtusa et latiora, scabra, leviterque pilis hispida*, ut videre est in *Barrell. Icon. Plant. pag. 59 n°. 579*; et in *B. lucida*, folia sunt *glaberrima et nitida*. Nascitur in montibus Bassanensibus et Vicetinis.



## BUPHTALMUM

*maritimum.*  
*salicifolium.*  
*spinosum.*

## BUPLETRUM

*coriaceum.*  
*fruticosum.*  
*Gerardi.*  
*graminifolium.*  
*Odontites.*  
*\* rotundifolium.*  
*semicompositum.*

## BUTOMUS

*\* umbellatus.*

## BUXUS

*balearica.*  
*\* sempervirens.*  
*— variegata.*

## C

## CAECALIA

*alpina.*  
*antephorbium.*  
*articulata.*  
*Ficoides.*  
*Kleinia.*  
*repens.*  
*sagittata.*  
*suaveolens.*

## CACHYUS

*cretica.*  
*panascifolia.*

## CACTUS

*brasiliensis Lam.*  
*coccinifer.*  
*curassavicus.*

## CACTUS

*cylindricus.*  
*Eicus indica.*  
*flagelliformis.*  
*grandiflorus.*  
*hexagonus.*  
*lanuginosus.*  
*mammillaris.*  
*Opuntia.*  
*parasiticus Pers.*  
*pendulus.*  
*Pereskia.*  
*Pitalaya.*  
*peruvianus.*  
*prismaticus Desf.*  
*repandus.*  
*Royenii.*  
*spinosissimus.*  
*tetragonus.*  
*triangularis.*  
*— variegatus.*  
*Tuna.*

## CADIA

*purpurea.*

## CAESALPINIA

*Sappan.*

## CARILE

*maritima.*

## CALADIUM

*arborescens.*  
*auritum.*  
*bicolor.*  
*sagittifolium.*

## CALCEOLARIA

*pinnata.*

## CALDENIA

*heterophylla.*

## CALEA

*aspera.*

## CALENDULA

*\* arvensis.*  
*denticulata.*  
*\* officinalis.*  
*\* — fl. pl.*  
*pluvialis.*  
*stellata.*

## CALLA

*aethiopica.*  
*palustris.*

## CALLICARPA

*americana.*

## CALLITRICHE

*\* aquatica.*  
*\* verna.*

## CALLUNA

*\* vulgaris.*

## CALTHA

*\* palustris.*  
*— fl. pl.*

## CALYCANTHUS

*floridus.*

## CAMPAJULA

*americana.*  
*bononiensis.*  
*— fl. alb.*

## COCHLEARIFOLIA

*Erinus.*

## GLOMERATA

*grandiflora.*

## HYBRIDA

*latifolia.*

## LILIFOLIA

*ligulata.*

## LABELLOIDES

## CAMPANULA

*Lorei Pol.*  
*Medium.*  
*— fl. alb.*  
*pannonica Spreng.*  
*perfoliata.*  
*persicifolia pl. V.*  
*\* pyramidalis.*

## \* RAPUNCULOIDES

## \* RAPUNCULUS

*rotundifolia.*

*sibirica.*

## \* SPECULUM

## \* TRACHELIUM

*urticifolia.*

## CAMPHOROSMA

*glabra.*

*monspeliaca.*

## CANNA

*chinensis.*

*— lutea.*

*glauca.*

*rubra.*

## CANNABIS

*\* sativa.*

## CAPPARIS

*spinosa V. iner. Pa. i.*

## CAPRARIA

*biflora.*

## CAPSICUM

*\* annuum.*

*baccatum.*

*cerasiforme.*

*frutescens.*

*grossum.*

*sineuse.*

*violaceum Cav.*



CARDAMINE	CARTHAMUS	CELASTRUS	CENTAUREA
<i>amara.</i>	<i>coeruleus.</i>	<i>buxifolius.</i>	<i>glastifolia.</i>
* <i>hirsuta.</i>	<i>creticus.</i>	<i>lucidus.</i>	<i>Lippii.</i>
<i>Impatiens.</i>	* <i>lanatus.</i>	<i>scandens.</i>	<i>melliensis.</i>
* <i>pratensis.</i>	<i>tinctorius.</i>	CELOSIA	* <i>montana.</i>
<i>trifolia.</i>	CASUM	<i>albida.</i>	<i>muricata.</i>
CARDIOSPERMUM	<i>Carvi.</i>	<i>argentea.</i>	* <i>nigra.</i>
<i>Halicacabum.</i>	CASSIA	<i>castronsis.</i>	<i>nigrescens.</i>
CARDUS	<i>bicapsularis.</i>	<i>cristata.</i>	<i>nudicaulis.</i>
* <i>acanthoides.</i>	<i>biflora.</i>	— <i>lutea.</i>	<i>paniculata.</i>
<i>cerinthoides.</i>	<i>Chamaecrista.</i>	<i>margaritacea.</i>	<i>parviflora.</i>
<i>crispus.</i>	<i>chinensis.</i>	<i>trigyna.</i>	<i>peregrina.</i>
* <i>eriphorus.</i>	<i>corymbosa.</i>	CEESIA	* <i>pratensis Pers.</i>
<i>lycopifolius.</i>	<i>frondosa.</i>	<i>heterophylla Pers.</i>	<i>procumbens Pers.</i>
<i>marianus.</i>	<i>marilandica.</i>	<i>orientalis.</i>	<i>ragusina.</i>
— <i>fol. immacul.</i>	<i>multiglandulosa.</i>	CELTIS	<i>Rhapontica.</i>
<i>pycnocephalus.</i>	<i>nictitans.</i>	<i>australis.</i>	<i>Salmantica.</i>
<i>seminudus.</i>	<i>occidentalis.</i>	<i>occidentalis.</i>	— <i>fl. alb.</i>
<i>tenuiflorus.</i>	<i>procumbens.</i>	<i>orientalis.</i>	<i>Scabiosa.</i>
CAREX	<i>Senna.</i>	CENCHRUS	<i>sicula.</i>
* <i>acuta.</i>	<i>septentrionalis Zucc.</i>	<i>echinatus.</i>	<i>solsitialis.</i>
* <i>foliacea.</i>	<i>sericea.</i>	CENTAUREA	<i>sonchifolia.</i>
* <i>pendula.</i>	CASTANEA	<i>amara.</i>	<i>sphaerocephala.</i>
<i>Pseudo-cyperus.</i>	* <i>vesca.</i>	<i>aspera.</i>	<i>spinosa.</i>
* <i>vesicaria.</i>	CATANANCHE	<i>atropurpurea.</i>	CENTUNCULUS
* <i>vulpina.</i>	<i>coerulea.</i>	<i>axillaris.</i>	* <i>minimus.</i>
CARLINA	<i>lutea.</i>	<i>babylonica.</i>	CEPHALANTHUS
<i>acaulis.</i>	CAUCALIS	<i>Balsamita.</i>	<i>occidentalis.</i>
* <i>vulgaris.</i>	<i>Anthriscus.</i>	* <i>Calcitrapa.</i>	CEPHALOPHORA
CARPESIUM	* <i>arvensis.</i>	<i>Cineraria.</i>	<i>glauca.</i>
<i>abrotanoides.</i>	<i>daucoides.</i>	<i>cinerea.</i>	CERASTIUM
<i>cernuum.</i>	* <i>grandiflora.</i>	<i>collina.</i>	* <i>aquaticum.</i>
CARPINUS	<i>latifolia.</i>	<i>Crocodylium.</i>	* <i>arvense.</i>
* <i>Betulus.</i>	<i>nodosa.</i>	* <i>Cranus.</i>	<i>dichotomum.</i>
<i>Orientalis.</i>	CEANOETHUS	<i>eriphora.</i>	<i>repens.</i>
CARTHAMUS	<i>africanus.</i>	<i>ferox.</i>	<i>tomentosum.</i>
<i>Carduncellus.</i>		<i>flosculosa.</i>	* <i>vulgatum.</i>



## CENANTHIA

*Siliqua.*

## CELATOPHYLLUM

\* *americanum.*\* *submersum.*

## CELOSIS

*canadensis.*\* *Siliquosum.*— *fl. alb.*

## CELISTRE

\* *major.**minor.*

## CENTRUM

*auriculatum.**fastigiatum.**laurifolium.**nocturnum.**Parqui.*

## CETÉRACH

*officinatum.*

## CEUROPHYLLUM

*acomatium.**bulbosum.**coloratum.**hirsutum.**sylvestre.**tematum.*

## CHAMEROPS

*humilis.*

## CHABA

\* *vulgaris.*

## CHEIRANTHUS

*annuus.*\* *Chelci pl. F.**cuspideus.**Krysinoides.**Farsesia.*

3

## CHEIRANTHUS

*junceifolius.**Leucanthemum.**maritimum.**parviflorus.**semperflorens.**sinuatus pl. F.**tricuspidatus.*

## CHEIRANTHUS

\* *major.*— *laciniatum.*— *fl. pl.*

## CHELONE

*barbata.**obliqua.*

## CHESOPHYLLUM

\* *album.*\* — *viride.**altissimum.**ambrosioides.**aristatum.**Atriplicis.*\* *Bonus Henriens.**Botrys.**caudatum.**foetidum.**fenticosum.*\* *glaucom.**gracilescens.**hybridum.**marginatum Spreng.**maritimum.**multifidum.**imurele.**polyspermum.*\* *Scoparia.*\* *urbicum.*

## CHESOPHYLLUM

\* *Fulvaceo.*

## CHESOPHYLLUM

*virginica.*

## CIZORA

\* *perfoliata.*

## CIZORIS

*curtipendula Pers.**patraea.**polydactyla.*

## CIZORILLA

*juncea.*

## CHRISANTHEMUM

*Achillene.**argenteum.**astratum.**carinatum.**coronarium.*— *fl. pl.*\* *Leucanthemum.**montanum.**Myconis.**paludosum.**pinnatifidum.*

## CHRYSOCOMA

*Comanura.**Idno-yris.*

## CHRYSOSPLENION

*alternifolium.*

## CICER

\* *arietinum.*\* *lens.*

## CICORHIZUM

\* *Endivia.*\* *Intybas.**splachnum.*

## CICUTA

*viridis.*

## CINERARIA

*Amelloides.**canadensis.**hicolor.**maritima.*

## CINCRA

*laetiana.*

## CINNAM

*ambiguum All.*

## CISSEMPLEOS

*amilacina.*

## CISSES

*acida.**orientalis.*

## CISTUS

*albidus.**barbatus Lam.*\* *crispus.**lavandulifolius.**monspeliensis.**pilosus.**puberulentus Poir.*\* *salicifolius.**thymifolius.*

## CITHAREXYLLUM

*quadrangulare.**suberratum.**villosum.*

## CITRYS

*Aurantium.*— *aere Fer.*— *Bizzarella vulgo.*— *crispo fol. Fer.*— *horte. cor. ten.**med. dule. rub. Tel.*



CITRUS	CLEMATIS	CNICUS	COMARUM
<i>Aurantium olysi-</i>	<i>cirrrosa.</i>	<i>Acarna.</i>	<i>pulstre.</i>
<i>ponense Fer.</i>	<i>crispa.</i>	<i>acaulis.</i>	COMMELINA
— <i>sinense pamil.</i>	<i>erecta.</i>	<i>asper.</i>	<i>africa.</i>
<i>Folk.</i>	<i>Flammula.</i>	<i>canus.</i>	<i>coelestis.</i>
— <i>striis arg. varieg.</i>	<i>glauca.</i>	<i>Casabonae.</i>	<i>communis.</i>
<i>Folk.</i>	<i>integrifolia.</i>	<i>eritophorus.</i>	<i>erecta.</i>
— <i>virgatum angu-</i>	<i>orientalis.</i>	<i>heterophyllus.</i>	<i>polygama.</i>
<i>stif. Tournesf.</i>	* <i>Fitalba.</i>	<i>monspessulanus.</i>	<i>tuberosa.</i>
<i>decumana.</i>	* <i>Fitticella.</i>	<i>oleraceus.</i>	<i>virginica.</i>
<i>Medica.</i>	— <i>fl. pl.</i>	<i>palustris.</i>	CONIUM
— <i>Citream flor. o-</i>	CLEOME	<i>stellatus.</i>	<i>dichotomum.</i>
<i>doratiss. Mich.</i>	<i>aculeata.</i>	<i>syracus.</i>	<i>maculatum.</i>
— — <i>calyce long.</i>	<i>dodecandra.</i>	<i>tuberosus.</i>	CONVALLARIA
<i>ex. et quinsep.</i>	<i>gigantea.</i>	CORAE	<i>bifolia.</i>
<i>Mich.</i>	<i>pentaphylla.</i>	<i>scandens.</i>	<i>japonica.</i>
— <i>Malum citr. co-</i>	<i>spinosa.</i>	CORDELLA	<i>latifolia.</i>
<i>niferum Folk.</i>	<i>triphylla.</i>	* <i>Armoracia.</i>	<i>majalis pl. V.</i>
— <i>Limon Bergamot-</i>	<i>uniglandulosa.</i>	<i>Coronaria.</i>	<i>multiflora.</i>
<i>to nuncup. Folk.</i>	<i>viscosa.</i>	* <i>Draba.</i>	* <i>Polygonatum.</i>
— — <i>citrat prima</i>	CLIOBENDRUM	<i>glaucofolia.</i>	<i>stellata.</i>
<i>notae Fer.</i>	<i>fortunatum.</i>	<i>officinalis.</i>	<i>verticillata.</i>
— — <i>Lumia Lîmo-</i>	<i>fragrans fl. pl.</i>	COTEA	CONVOLVULUS
<i>nata Folk.</i>	CLIFFORTIA	<i>arabica.</i>	<i>althaeoides.</i>
— — <i>pusil. calab.</i>	<i>ilicifolia.</i>	COIX	* <i>arvensis.</i>
<i>fructu orb. Fer.</i>	CLINOPONTIA	<i>Lacryma.</i>	<i>Bauhinia.</i>
— — <i>Pyræ eff. cul-</i>	* <i>vulgare.</i>	COLCHICUM	<i>Cantabrica.</i>
<i>go Perrotta maj.</i>	— <i>variegatum.</i>	<i>autumnale.</i>	<i>ciliatus.</i>
<i>Fer.</i>	CLITOMIA	COLLISSONIA	<i>Oncorium.</i>
— — <i>S. Dominici</i>	<i>brasiliana.</i>	<i>canadensis.</i>	<i>discreus.</i>
<i>Fer.</i>	<i>virginiana.</i>	COLUTIA	<i>evolvuloides Pers.</i>
— — <i>strictus vul-</i>	CLUTIA	<i>arborescens.</i>	<i>farinosus.</i>
<i>gattior Fer.</i>	<i>pulchella.</i>	<i>cruenta.</i>	<i>Hermanniae.</i>
— — <i>vulgaris Fer.</i>	CLYPEOLA	<i>frutescens.</i>	<i>panduratus.</i>
CLAYTONIA	<i>jonthlaspi.</i>	<i>Pocockii.</i>	<i>pentaphyllus.</i>
<i>perfoliata.</i>	CNEORUM	COMARUM	* <i>sepium.</i>
	<i>micocum.</i>	<i>fragarioides.</i>	<i>sibiricus.</i>



## CONVOLVULUS

*sieulus.*  
*Soldanella.*  
*tricolor.*  
*verticillatus.*

## COSYLA

*candida.*  
*carolinensis.*  
*chinensis.*  
*Govani.*  
*rupestris.*  
*saxatilis.*  
*squarrosa.*  
*thapsoides.*

## CORCHORUS

*hirtus.*  
*olitorius.*  
*trilocularis.*

## CORDIA

*Mixa.*  
*obliqua.*

## CORDYLOCLADUS

*laevigatus.*

## CORDEOPSIS

*alata.*  
*altornifolia.*  
*auriculata.*  
*chrysantha.*  
*forulaefolia.*  
*lanecolata.*  
*sambacifolia.*  
*tripteris.*  
*verticillata.*

## CORIANDRUM

*sativum.*  
*\* testiculatum.*

## CORIARIA

*myrtifolia.*

## CORIS

*monspeliensis.*

## CORISPHEMUM

*squarrosum.*

## CORISTOPHAE

*cucullatum.*

## CORISTUS

*alba.*  
*\* mascula.*  
*punctulata.*  
*\* sanguinea.*

## COROSTELLA

*aculeata.*  
*cretica.*  
*Fumens.*  
*glauca.*  
*juncata.*  
*Securidava.*  
*sylvestris.*  
*\* varia.*  
*virgata.*

## CORRIGIOLA

*littoralis.*

## CORTUSA

*Muthioli.*

## CORYDALIS

*bulbosa.*  
*enncaphylla.*  
*fungosa.*  
*lutea.*  
*sempervivens.*  
*sibirica.*

## CORYLLUS

*\* Avellana.*

## COINLEA

*hipinnata.*  
*parviflora.*

## COSTUS

*speciosus.*

## COTELA

*bicolor.*  
*coronopifolia.*  
*maderaspataha.*

## COTYLEDON

*hemisphaerica.*  
*orbiculata.*  
*— farinosa.*  
*spuria.*  
*umbilica.*

## CRANBE

*filiformis.*  
*hispanica.*  
*tatarica.*

## CRASSULA

*arborescens.*  
*cymosa.*  
*imbricata.*  
*lactea.*  
*obvallata.*  
*pellucida.*  
*perfoliata.*  
*perforata.*  
*portulacina.*  
*retrofracta.*

## CRATIS

*agrestis.*  
*alpina.*  
*aspera.*  
*\* biennis.*  
*hieracioides.*  
*rubra.*

## CREPIS

*virens.*  
*setosa.*  
*sprengeriana.*  
*teutonica.*  
*teutonica.*

## CRINUM

*asiaticum.*  
*erubescens.*

## CRITHMUM

*maritimum.*  
*rigidulum H. Par.*

## CROCUS

*suticus.*  
*vernus pl. F.*

## CROTALARIA

*hiflora.*  
*incana.*  
*incanescens.*  
*rotunda.*  
*sagittalis.*  
*saricoides.*

## CROTON

*argenteum.*  
*lobatum.*  
*penicillatum.*  
*tinctorium.*

## CUCULABELLA

*unguifolia.*  
*— mucronata.*  
*ciliata.*  
*latifolia.*  
*pauciflora.*

## CYPRIS

*aculeata.*  
*alopecuroides.*  
*schizanthoides.*



<b>CUCURBITES</b>	<b>CUCURMA</b>	<b>CYPENSA</b>	<b>DATURA</b>
* <i>Bohen.</i>	<i>longa.</i>	* <i>glomeratus.</i>	<i>fastuosa</i> pl. F.
<i>javanica.</i>	<b>CUSCUTA</b>	<i>ambrosioides</i> Will.	<i>ferox.</i>
<i>umbriatus</i> Balb.	<i>europaea.</i>	<i>ligularis.</i>	<i>lanceis.</i>
<i>italicus.</i>	<b>CYCLAMEN</b>	* <i>longica.</i>	<i>Motel.</i>
<i>multiflorus.</i>	<i>europaeum.</i>	* <i>Monil.</i>	* <i>Stramonium.</i>
<i>Orites.</i>	<i>hederacifolium.</i>	<i>Papyrus.</i>	<i>suaveolens.</i>
+ <i>saponariaefolius.</i>	<i>persicum.</i>	<i>rotundus.</i>	<i>Tatula.</i>
<i>tataricus.</i>	<b>CYTHONIA</b>	<i>scutell.</i>	<b>DAUCES</b>
<i>viscosus.</i>	<i>vulgaris.</i>	<b>CYTALIS</b>	* <i>Carota.</i>
<b>CULEMIS</b>	<b>CYSANTHEM</b>	<i>argentens.</i>	<i>Gingidium.</i>
<i>Anguria.</i>	<i>acutum.</i>	<i>Cajan.</i>	<i>gummifer</i> Pers.
<i>Chate.</i>	<i>erectum.</i>	<i>capitatus.</i>	<i>lucidus.</i>
<i>Colocynthis.</i>	<i>monspeliacum.</i>	* <i>hirsutus.</i>	<i>mauritanicus.</i>
<i>Dudaim.</i>	<i>prostratum.</i>	* <i>Laburnum.</i>	<i>maricatus.</i>
* <i>Melo.</i>	<i>vininale.</i>	* <i>nigrescens.</i>	<i>Vesnaga.</i>
<i>prophitarum.</i>	<b>CYSARA</b>	<i>purpureus.</i>	<b>DECUMARIA</b>
<i>pubescens.</i>	* <i>Cardunculus.</i>	<i>sessilifolius.</i>	<i>barbata.</i>
* <i>sativus.</i>	<i>horrida.</i>	<i>supinus.</i>	<b>DELPHINIUM</b>
<b>CUCURBITA</b>	<i>Scolymus.</i>		<i>Ajusia</i> pl. F.
* <i>aurantia.</i>	<b>CYSODOX</b>	D	<i>anomalum</i> Spreng.
* <i>Citrullus.</i>	<i>Dactylon.</i>		* <i>Consolida.</i>
* <i>lagenaria.</i>	<b>CYNDOGLOSSUM</b>	<b>DACTYLIS</b>	<i>clavum.</i>
* <i>Melopepo</i> pl. F.	<i>canescens.</i>	* <i>glomerata.</i>	<i>maritimum</i> Cav.
* <i>Pepo</i> pl. F.	<i>cheirifolium.</i>	<b>DACTYLOCTENIUM</b>	<i>peregrinum.</i>
<b>CURCUBA</b>	<i>linifolium.</i>	<i>aegyptiacum.</i>	<i>Staphysagria.</i>
<i>procumbens</i> Pers.	* <i>officinale.</i>	<b>DALEA</b>	<i>urceolaum.</i>
<i>viscosissima.</i>	<i>Omphalodes.</i>	<i>Lagopus.</i>	<b>DENTARIA</b>
<b>CYPRESSUS</b>	<i>virginicum.</i>	<i>violacea.</i>	<i>bulbifera.</i>
<i>disticha.</i>	<b>CYSOSUVA</b>	<b>DARISE</b>	<i>enucleophylla.</i>
* <i>sempervirens.</i>	<i>crispatus.</i>	<i>Eucorum.</i>	<i>peniophyllus.</i>
— <i>horizontalis</i> Mil.	<i>durus.</i>	<i>Laureola.</i>	<i>pinnata.</i>
<i>Thyoides.</i>	<i>echinatus.</i>	<i>Mezerium.</i>	<b>DESMANTHUS</b>
	<b>CYPERUS</b>	<b>DATISCA</b>	<i>cinereus.</i>
	<i>caulescens.</i>	<i>cannabina.</i>	<i>diffusus.</i>
+ <i>Fortasse Species</i>	* <i>flavescens.</i>	<b>DATERA</b>	<i>punctatus.</i>
<i>nova.</i>	* <i>fuscus.</i>	<i>ceratocaula.</i>	<i>virgatus.</i>



DIAPHYLLA	DIOPHYLLA	DIODICENTRAHEM	ECRIVIA
<i>nemorosa.</i>	<i>Lota.</i>	<i>austriacum.</i>	<i>candicans.</i>
DIANTHUS	<i>virginiana.</i>	<i>canariense.</i>	<i>grandiflorum Pers.</i>
<i>Armeria.</i>	DIOTIS	<i>caulescens.</i>	<i>italicum.</i>
* <i>atro-silanus.</i>	<i>ceratoides.</i>	<i>Moldavica.</i>	<i>plantaginum.</i>
<i>barbatus pl. F.</i>	DIDYACEA	<i>— fl. alb.</i>	<i>strictum.</i>
<i>caerulus.</i>	<i>fulgonum.</i>	<i>nutans.</i>	<i>virgatum.</i>
<i>Carthusianorum.</i>	<i>laciniatus.</i>	<i>peltatum.</i>	* <i>vulgare.</i>
* <i>Corysphyllus pl. F.</i>	<i>pilosus.</i>	<i>peregrinum.</i>	ECLETTA
<i>chinensis.</i>	* <i>sybrensis.</i>	<i>Boyschiana.</i>	<i>erecta.</i>
<i>collinus.</i>	DODONAEA	<i>sibiricum.</i>	<i>prostrata.</i>
<i>deltoides.</i>	<i>orientalis.</i>	<i>thymiflorum.</i>	EBERTIA
<i>monspessulanus.</i>	DODECANTHEON	<i>virginianum.</i>	<i>Bourreira.</i>
<i>plumarius.</i>	<i>Mentha.</i>	DRACAENA	<i>unifolia.</i>
<i>serotinus.</i>	DODONAEA	<i>Draco.</i>	EBERHARTIA
<i>superbus.</i>	<i>viscosa.</i>	DIACONTIUM	<i>panicum.</i>
DICHONDRA	DOLICHOS	<i>parvum.</i>	ELAEAGNUS
<i>sericea.</i>	<i>biflorus.</i>	DRUMIA	<i>angustifolia.</i>
DICTAMNUS	<i>fabaeformis.</i>	<i>purpureo-venis Jacq. F.</i>	ELLEPHANTOPUS
<i>albus.</i>	<i>Labbab.</i>	DRYAS	<i>scaber.</i>
DIERVILLA	<i>lignosus.</i>	<i>octopetala.</i>	ELEUSINE
<i>canadensis.</i>	<i>luteolus.</i>	DRYANTA	<i>cucullaria.</i>
DIMORPHIS	<i>purpureus.</i>	<i>Ellisia.</i>	<i>filiformis.</i>
<i>ambigua.</i>	<i>saxipedalis.</i>	<i>Plumieri.</i>	<i>indica.</i>
<i>ferruginea.</i>	<i>Soja.</i>		ELICHYSUM
<i>lanata.</i>	<i>unguiculatus.</i>	E	<i>bracteatum.</i>
* <i>lutea.</i>	DORONICUM		<i>fulgidum.</i>
<i>micrantha Roth.</i>	<i>Pædalanchoz.</i>	ECCHINOPORA	ELLISIA
<i>purpurea.</i>	DORSTENIA	<i>spinosa.</i>	<i>Nyctelea.</i>
<i>Thapsi.</i>	<i>Coniogyne.</i>	ECHELOS	ELAGOLIA
DORSTENIA	DORYENIUM	<i>Riva.</i>	<i>aristata.</i>
* <i>sanguinalis.</i>	<i>monspeliense.</i>	<i>sphaerocephalus.</i>	ELYMUS
DROBIA	DRABA	ECRITES	<i>arenarius.</i>
<i>virginica.</i>	<i>atroides.</i>	<i>corymbosa.</i>	<i>canadensis.</i>
DIOSCOREA	<i>nemoralis.</i>	ECRIVIA	<i>Caput Medusæ.</i>
<i>viridis.</i>	* <i>serena.</i>	<i>austriale F. parviflo-</i>	<i>arvensis.</i>
		<i>rum Pers.</i>	<i>virginicus.</i>



<b>EPHEDRA</b>	<b>ERIOBREA</b>	<b>ERYTHRAEA</b>	<b>EUPHORBIA</b>
<i>distachia.</i>	<i>littoralis.</i>	* <i>Centaurium.</i>	<i>hypericifolia.</i>
<i>monostachia.</i>	<b>ERIOPHORUM</b>	<b>ERYTHRINA</b>	<i>juncosa.</i>
<b>EPILONIUM</b>	<i>alpinum.</i>	<i>herbacea.</i>	* <i>Lathyrus.</i>
<i>angustifolium.</i>	<i>polystachion.</i>	<b>ERYTHRONIUM</b>	<i>litorata.</i>
* <i>angustissimum.</i>	<b>ERONIUM</b>	* <i>Dens canis.</i>	<i>mammillaris.</i>
<i>coloratum.</i>	<i>chamaedryoides.</i>	<b>EUROMIS</b>	<i>Myrsinites.</i>
<i>hirsutum.</i>	<i>cicautum.</i>	<i>nana.</i>	<i>neriifolia.</i>
* <i>montanum.</i>	<i>cicutarium.</i>	<i>punctata.</i>	<i>officinarium.</i>
* <i>palustre.</i>	<i>gruinum.</i>	<i>regia.</i>	<i>orientalis.</i>
* <i>pubescens.</i>	<i>hymenoides.</i>	<b>EUPATORIUM</b>	* <i>palustris.</i>
<i>tetragonum.</i>	<i>malacoides.</i>	<i>ageratoides.</i>	<i>Paralias.</i>
<b>EPIMIDIUM</b>	<i>maritimum.</i>	<i>altissimum.</i>	* <i>Peplus.</i>
* <i>alpinum.</i>	<i>moschatum.</i>	<i>aromaticum.</i>	<i>pieta.</i>
<b>EPIPACTIS</b>	<i>pimpinellifolium.</i>	* <i>cannabinum.</i>	<i>pilulifera.</i>
<i>ovata.</i>	<i>romanum.</i>	<i>purpureum.</i>	<i>piscatoria.</i>
<b>EQUISETUM</b>	<b>ERUCA</b>	<i>sessilifolium.</i>	<i>portulicica.</i>
* <i>arvense.</i>	<i>hispida Cav.</i>	<b>EUPHORBIA</b>	<i>prunifolia.</i>
* <i>fluviale.</i>	<b>ERUEN</b>	<i>aleppica.</i>	<i>pubescens Pers.</i>
* <i>hymale.</i>	<i>hirsutum.</i>	<i>Alaueantha.</i>	<i>spartioides Jacq.</i>
* <i>limosum.</i>	<i>tetrasperum.</i>	<i>Antiquorum.</i>	<i>spinosa.</i>
* <i>palustre.</i>	<b>ERYSGIUM</b>	<i>canariensis.</i>	<i>sylvatica.</i>
<b>ERIANthus</b>	* <i>amethystinum.</i>	<i>caulescens.</i>	<i>thymaloides.</i>
<i>saccharoides.</i>	* <i>campestra.</i>	<i>Caput Medusae.</i>	— <i>padifolia.</i>
<b>ERICA</b>	<i>coeruleum Pers.</i>	<i>Chamaosyce.</i>	<i>Tiuculli.</i>
* <i>herbacea.</i>	<i>corniculatum.</i>	<i>corallioides.</i>	<i>valentina.</i>
— <i>carnea.</i>	<i>dichotomum Pers.</i>	<i>cyathophora.</i>	<i>verrucosa.</i>
<i>multiflora.</i>	<i>maritimum.</i>	<i>Cyparissias.</i>	<b>EUPHRASIA</b>
* <i>Scoparia.</i>	<i>placum.</i>	<i>dendroides.</i>	* <i>odontites.</i>
<b>ERICERON</b>	<b>EYONUM</b>	<i>dentata Pers.</i>	* <i>officinalis.</i>
<i>acre.</i>	* <i>Alliaria.</i>	<i>diversifolia Pers.</i>	* <i>latifolia.</i>
<i>bonariense.</i>	* <i>Barbarea.</i>	<i>dulcis.</i>	* <i>lutea.</i>
* <i>canadense.</i>	<i>Cheiranthoides.</i>	<i>glauca.</i>	<b>EVOLVULUS</b>
<i>graveolens.</i>	<i>diffusum.</i>	* <i>helioscopia.</i>	<i>linifolius.</i>
<i>philadelphicum.</i>	* <i>officinale.</i>	<i>heptagona.</i>	<b>EVOSTEMUS</b>
<b>ERISUS</b>	<i>repandum.</i>	<i>hirta.</i>	<i>americanus.</i>
<i>alpinus.</i>		<i>Humboldtii.</i>	* <i>europaeus.</i>



EVOSMUS  
*latifolius.*

## F

FAGARIA  
*ragodes.*

FAGUS  
\* *sylvatica.*  
— *sanguinea Pers.*

FEDIA  
*Cornucopiae.*  
*coronata.*  
\* *olitoria.*  
*sibirica.*  
*vesicaria.*

FERRARIA  
*Ferrariola.*  
*pavonia.*  
*undulata.*

FERULA  
*Ferulago.*  
*nodiflora.*  
*tingitana.*

FESTUCA  
*alopocurus.*  
*amethystina.*  
*bromoides.*  
*distachya.*  
*divaricata.*  
*duriuscula.*  
\* *elatior.*  
*flavescens.*  
*glauca.*  
\* *ovina.*  
*pinnata.*  
*pratensis.*

FESTUCA  
*spadicea.*  
*stricta Host.*  
*sylvatica Host.*  
*unioloides.*

FIGES  
*australis.*  
*benghalensis.*  
*benjamina.*  
\* *Carica pl. F.*  
\* — *caprifolius.*  
— *humilis.*  
*martiniensis.*  
*religiosa.*  
*stipulata.*

FILAGO  
\* *pygmaea.*

FLAVERIA  
*angustifolia.*  
*Contrayerba.*

FONTANELIA  
*phylliracoides.*

FONTINALIS  
\* *antipyretica Lin.*  
\* *minor Lin.*

FORSKOLEA  
*angustifolia.*  
*tenacissima.*

FRAGARIA  
*elatior.*  
— *muricata.*  
*grandiflora.*  
*monophylla.*

FRANKESIA  
*laevis.*

FRANSENIA  
*artemisioides.*

FRASINUS  
*americana.*  
\* *excelsior.*  
— *pendula.*  
— *jaspidea Pers.*  
*juglandifolia.*  
\* *Ornus.*  
*simplicifolia.*

FRUTILLARIA  
*imperialis.*  
— *fl. lutea.*  
— *sub. varieg.*  
*persica.*

FUCHSIA  
*coccinea.*

FUMARIA  
*capreolata.*  
*conopsea.*  
\* *officinalis.*

## G

GALANTHUS  
*nivalis.*  
— *fl. pl.*

GALGA  
\* *officinalis.*  
*ochroleuca.*  
*orientalis.*  
*swida.*

GALIOLOGON  
*larum.*  
+ — *mitzadella.*

+ *Farietax out-folita*  
*maculata.*

GALLOPSIS  
\* *Ladanum.*  
\* *Tetrahit.*

GALINSOGIA  
*parviflora.*  
*trilobata.*

GALIUM  
\* *Apurine.*  
*glaucom.*  
*lupidum.*  
*lugiolum De-C.*

\* *Mollugo.*  
\* *pahure.*  
*parisiense.*  
*purpureum.*  
*rubroides.*  
*ruthenicum.*  
*scabrum.*  
*spurium.*  
*sylvaticum.*  
*tricornu.*  
\* *verum.*  
*uliginosum.*

GAMBELLA  
*Nigollavrum.*

GAURA  
*biennis.*  
*mutabilis.*  
*tripetala.*

GENISTA  
*cannariensis.*  
*florida.*  
*germanica.*  
*ovata.*  
*sibirica.*  
\* *tinctoria.*



GERANIUM	GERANIUM	GLYCYSTIS	GOSYPIUM
<i>acaulis.</i>	* <i>urbanum.</i>	<i>Apia.</i>	<i>latifolium.</i>
<i>asclepiadea.</i>	<i>virginianum.</i>	<i>bimaenlata.</i>	<i>religiosum.</i>
<i>Cruciata.</i>	GLADIOLUS	<i>caribaea.</i>	<i>vitifolium.</i>
GERANIUM	<i>angustus.</i>	<i>clandestina.</i>	GRATIOLA
<i>coccinea.</i>	* <i>communis.</i>	<i>frutescens.</i>	* <i>officinalis.</i>
<i>variabilis.</i>	— <i>fl. alb.</i>	<i>monalea.</i>	GOEWIA
— <i>lilacina.</i>	<i>gramineus.</i>	<i>rubicunda.</i>	<i>occidentalis.</i>
GERANIUM	<i>longiflorus.</i>	<i>tomentosa.</i>	GRONOVIA
<i>anemonefolium.</i>	<i>merianus.</i>	GYCYSTIS	<i>scandens.</i>
<i>argenteum.</i>	<i>securiger.</i>	<i>echinata.</i>	GYMNOCLADES
<i>carolinianum.</i>	<i>sulphureus Jacq.</i>	<i>foetida.</i>	<i>canadensis.</i>
* <i>columbinum.</i>	<i>tristis F. H. Jacq.</i>	<i>glabra.</i>	GYPSOPHYLLA
* <i>dissectum.</i>	<i>tubatus.</i>	GRAPHALUM	<i>maralis.</i>
<i>incanum.</i>	<i>undulatus.</i>	<i>alpinum.</i>	<i>paniculata.</i>
<i>lucidum.</i>	GLAUCIUM	<i>americanum.</i>	<i>porfoliata.</i>
<i>macrothizon.</i>	<i>luteum.</i>	* <i>arvense.</i>	<i>repens.</i>
* <i>molle.</i>	<i>phoeniceum.</i>	<i>dioicum.</i>	<i>Saxifraga.</i>
<i>nodosum.</i>	GLYCDOMA	<i>foetidum.</i>	<i>Struthium.</i>
<i>phaeum.</i>	* <i>hederacea.</i>	* <i>germanicum.</i>	<i>viscosa.</i>
* <i>pratense.</i>	GLETTISCHIA	<i>involueratum.</i>	II
<i>pyrenaicum.</i>	<i>horrida.</i>	<i>Leontopodium.</i>	
* <i>robartianum.</i>	<i>monosperma.</i>	<i>margaritaceum.</i>	
<i>rotundifolium.</i>	<i>tricaanthos.</i>	<i>maritimum.</i>	
<i>sanguineum.</i>	GLINES	<i>orientale.</i>	
<i>sibiricum.</i>	<i>lotoides.</i>	<i>Stoechas.</i>	
<i>stratum.</i>	GLOBIA	GONIA	
<i>sylvaticum.</i>	<i>mutans.</i>	<i>simplex.</i>	
<i>umbrosum.</i>	GLOBULATA	GOMPHRENA	
GEROPOGON	<i>cordifolia.</i>	<i>brasiliensis.</i>	
<i>glaber.</i>	<i>nudicaulis.</i>	<i>decumbens.</i>	
GLUM	* <i>vulgaris.</i>	* <i>globosa pl. F.</i>	
<i>album.</i>	GLORIOSA	<i>interrupta.</i>	
<i>intermedium.</i>	<i>Superba.</i>	GORTISIA	
<i>macrophyllum.</i>	GLOXIA	<i>rigens.</i>	
<i>montanum.</i>	<i>maculata.</i>	GOSYPIUM	
* <i>violae.</i>		<i>herbaceum.</i>	



## HEDYNOIS

*pendula.*  
*Rhagadioloides.*

## HEDYSAEUM

*Alhagi.*  
*alpinum.*  
*canadense.*  
*canescens.*  
*Caput galli.*  
*coronarium.*  
*— fl. alb.*  
*Crista galli.*  
*flexuosum.*  
*fruticosum.*  
*gangeticum.*  
*heterocarpon.*  
*hirum.*  
*juncum.*  
*maculatum.*  
*Onobrychis.*  
*paniculatum.*  
*saxatile.*  
*Vespertilionis.*

## HELLENUM

*autumnale.*  
*— fol. integ. Mil.*  
*quadridentatum.*

## HELIANTHEMUM

*apenninum.*  
*canariense.*  
*Fumana.*  
*halimifolium.*  
*laevipes.*  
*ledifolium.*  
*Lippii.*  
*mutabile.*  
*punctatum.*

5

## HELIANTHEMUM

*salicifolium.*  
*strictum.*  
*\* vulgare.*

## HELIANTHUS

*altissimus.*  
*\* annuus.*  
*— fl. pl.*  
*decapetalus.*  
*divaricatus.*  
*giganteus.*  
*multiflorus.*  
*— fl. pl.*  
*pubescens.*  
*\* tuberosus.*

## HELIOTERIS

*barbensis.*  
*jamaicensis.*  
*Isori.*

## HELIOPHILA

*pendula.*

## HELIOTROPIMUM

*curassavicum.*  
*\* europaeum.*  
*indicum.*  
*parviflorum.*  
*peruvianum.*  
*supinum.*

## HELLEBORUS

*foetidus.*  
*hyemalis.*  
*niger.*  
*viridis.*

## HELMINTHIA

*echioides.*

## HEMEROCALLIS

*alba.*

## HEMEROCALLIS

*coerulea.*  
*flava.*  
*fulva.*  
*Liliastrum.*

## HEPATICA

*\* triloba pl. F.*

## HERACLEUM

*angustifolium.*  
*giganteum Spreng.*  
*Panaces.*  
*sibiricum.*  
*\* Sphondylium.*

## HERMANNIA

*denudata.*  
*disticha.*  
*hirsuta.*  
*hyssopifolia.*  
*micans.*  
*seabra.*

## HERNIARIA

*glabra.*  
*\* hirsuta.*

## HESPERIS

*africana.*  
*laciniata.*  
*laxa Pers.*  
*maritima pl. F.*  
*tristis.*  
*verna.*

## HETEROSPERMUM

*pinnatum.*

## HEUCHERA

*americana.*

## HIBISCUS

*cannabinus.*

## HIBISCUS

*diversifolius.*  
*esculentus.*  
*ficulneus.*  
*Manihot.*  
*militaris.*  
*Moscheutos.*  
*mutabilis.*  
*— fl. pl.*  
*palustris.*  
*pentacarpus.*  
*phoeniceus.*  
*Rosa sinensis fl. pl.*  
*\* syriacus pl. F.*  
*\* Trionum.*  
*— ternatus.*  
*vitifolius.*

## HIERACIUM

*aurantiacum.*  
*\* Auricula.*  
*cymosum.*  
*echinoides.*  
*laevigatum.*  
*\* murorum.*  
*\* Pilosella.*  
*porrifolium.*  
*ramosum.*  
*sabaudum.*  
*staticifolium.*  
*umbellatum.*  
*villosum.*

## HIPPOCREDIS

*comosa.*  
*unisiliquosa.*

## HIPPOPHAE

*Rhamnoides.*



HIPPURIS	HYDRANGEA	HYPOCHAERIS	IREX
* <i>vulgaris</i> .	<i>arborescens</i> .	<i>hirta</i> .	<i>linifolia</i> .
HOFFMANSEGGIA	<i>hortensis</i> .	<i>minima</i> .	<i>plumata</i> .
<i>Falcaria</i> .	<i>radiata</i> .	— <i>Cyrl.</i>	<i>semperflorens</i> .
HOLCUS	HYDROCHARTIS	<i>radiata</i> .	<i>sempervirens</i> .
<i>avenaceus</i> .	* <i>Morsus ranae</i> .	HYPOXIS	— <i>garreana</i> All.
<i>Cafer</i> Ait. (*)	HYDROCOTYLE	<i>erecta</i> .	+ <i>umbellata</i> .
* <i>lanatus</i> .	<i>Spananthe</i> .	HYPTIS	ILEX
HOLOSTEUM	<i>vulgaris</i> .	<i>radiata</i> .	+ <i>Aquifolium</i> .
<i>umbellatum</i> .	HYDROPHYLLUM	HYSSOPUS	<i>comitoria</i> .
HORDEUM	<i>canadense</i> .	<i>Lophanthus</i> .	ILLECEBRUM
<i>distichum</i> .	<i>virginicum</i> .	<i>Nepetoides</i> .	<i>Achyrantha</i> .
<i>hexasticon</i> .	HYOSCIAMUS	<i>officinalis</i> .	<i>capitatum</i> .
<i>maritimum</i> .	* <i>albus</i> .	— <i>decussatus</i> Pers.	<i>echinatum</i> Pers.
* <i>murinum</i> .	<i>aureus</i> .	et al. V.	<i>ficoideum</i> .
* <i>secalinum</i> .	+ <i>niger</i> .	<i>scrophularifolius</i> .	<i>frutescens</i> .
* <i>vulgare</i> .	<i>pusillus</i> .		<i>lanatum</i> .
<i>Zoocritum</i> .	<i>reticulatus</i> .	I	<i>Paronychia</i> .
HOTTONIA	<i>Scopolia</i> .	JASIONE	IMPATIENS
* <i>palustris</i> .	<i>Senecionis</i> .	<i>montana</i> .	* <i>Balsamita</i> pl. V.
HOUSTONIA	HYOSERIS	JASMINUM	<i>Nolitangere</i> .
<i>coccinea</i> .	<i>arenaria</i> .	<i>azoricum</i> .	IMPERATORIA
HUMULUS	HYPERICUM	<i>fruticans</i> .	<i>Ostruthium</i> .
* <i>Lupulus</i> .	<i>Androsimum</i> .	<i>grandiflorum</i> .	INDIGOPERA
HYACINTHUS	<i>balearicum</i> .	<i>humile</i> .	<i>argentea</i> .
<i>cernuus</i> .	<i>calycinum</i> .	<i>odoratissimum</i> .	<i>dendroides</i> .
<i>non scriptus</i> .	<i>cannicense</i> .	* <i>officinale</i> .	<i>tincoria</i> .
* <i>orientalis</i> pl. V.	<i>crispum</i> .	<i>Sambac</i> .	INULA
+ <i>scilloides</i> .	<i>elegans</i> .	— <i>fl. pl.</i>	<i>Babonium</i> .
	<i>hirtum</i> .	LATROPHA	<i>crithmifolia</i> .
	<i>Kalmianum</i> .	<i>gossypifolia</i> .	* <i>dysenterica</i> .
(*) <i>Sorghum</i> juxta W.	+ <i>perforatum</i> .	<i>urens</i> .	<i>ensifolia</i> .
in Pl. Enum. H. B.	* <i>quadrangulara</i> .	IREX	* <i>germanica</i> .
Berolin.	<i>tomentosum</i> .	<i>amara</i> .	<i>grandiflora</i> .
	HYPOCHAERIS	<i>ciliata</i> .	<i>Helenium</i> .
+ <i>Fortasse Species</i>	<i>Balbisii</i> Lois.	<i>gibraltaria</i> .	<i>hirta</i> .
<i>nova</i> .	<i>glabra</i> .		<i>Oculus Christi</i> .



## INELA

- \* *Pulicaria*.  
*salicina*.  
*squarrosa*.

## IPOMAEA

- coccinea*.  
*curassavica* All.  
*hederacea*.  
*hederifolia*.  
*heterophylla*.  
*lacunosa*.  
*Pes tigridis*.  
*pilosa* Pers.  
*purpurea* Pers.  
*Quamoclit*.  
*solanifolia*.  
*triloba*.  
*tuberosa*.  
*violacea*.

## IRENE

- celosioides*.

## IRIS

- chinensis*.  
*desertorum* Balb.  
*florentina*.  
*foetidissima*.  
 — fol. varieg.  
*germanica*.  
*graminea*.  
 — minor.  
*lutescens*.  
*northiana* Pers.  
*ochroleuca*.  
*pallida*.  
*persica*.  
 \* *Pseudacorus*.  
*pumila* pl. V.

## IRIS

- sambucina*.  
*sibirica*.  
*Sisyrinchium*.  
*spuria*.  
*squaleus*.  
*sustiana*.  
*tuberosa*.  
*variegata*.  
*versicolor*.  
*Xiphioides*.  
*Xiphium* pl. V.

## ISATIS

- aleppica* Pers.  
*orientalis*.

- \* *tinctoria*.

## ISNARDIA

- \* *palustris*.

## ISOBYRUM

- fumarioides*.  
*thalictroides*.

## JUGLANS

- cinerea*.  
*nigra*.  
*olivaeformis*.  
 \* *regia*.

## JUNCUS

- \* *acutus*.  
*articulatus*.  
 \* *bisfontus*.  
 \* *effusus*.  
*glaucus*.  
*maritimus*.

## JUNIPERUS

- \* *communis*.  
*Lycia*.  
*Sabina*.

## JUNIPERUS

- Sabina* fol. Tama-  
*risci*.

## JUSTICIA

- Adhatoda*.  
*flava*.  
*furcata*.  
*hyssopifolia*.  
*lithospermifolia*.  
*Nasuta*.  
*parviflora*.  
*quadrifida*.  
 — *humilis*.  
*resupinata*.

## IXIA

- Bulbocodium*.  
*crocata*.  
*crucifolia*.  
*maculata*.  
*pendula*.  
*pumila*.  
*villosa*.

## IXORA

- alba*.

## K

## KAEMPERIA

- Galanga*.

## KITAIBELIA

- vitifolia*.

## KLEINIA

- Porophyllum*.

## KNAUTIA

- orientalis*.

## KOELREUTERIA

- paniculata*.

## KUNIA

- rosmarinifolia* Pers.

## KULLISIA

- triceps*.

## L

## LACHENALIA

- pendula*.  
*serotina*.

## LACTUCA

- palmata*.  
*perennis*.  
*quercina*.  
*sagittata*.  
*saligna*.  
 \* *sativa* pl. V.  
 \* *Scariola*.  
 — *sang. macul. adsp.*  
*Herm.*

- seguiana*.

- \* *stricta*.

- sylvestris*.

- virosa*.

## LAGASCEA

- mollis*.

## LAGESTROBIA

- indica*.

## LAGOECIA

- Cuminoides*.

## LAGUNALA

- lobata*.

## LAGURUS

- \* *ovatus*.

## LAMBIDIA

- \* *album*.  
*amplexicaule*.



<b>LAMIEUM</b>	<b>LATHYRUS</b>	<b>LEONURUS</b>	<b>LIMOSELLA</b>
<i>garganicum.</i>	<i>tingitanus.</i>	* <i>Cardiaca.</i>	* <i>aquatica.</i>
* <i>maculatum.</i>	<i>tuberosus.</i>	<i>crispus.</i>	<b>LINARIA</b>
* <i>Orcula.</i>	<b>LAURUS</b>	<i>Marrubiastrum.</i>	<i>alpina.</i>
— <i>Papia.</i> *	<i>Benzoin.</i>	<i>sibiricus.</i>	<i>bipartita.</i>
* <i>purpureum.</i>	<i>Borbonia.</i>	<i>tataricus.</i>	<i>cirrhusa.</i>
<b>LANTANA</b>	<i>Camphora.</i>	<b>LEPECHINTA</b>	* <i>Cymbalaria.</i>
<i>aculeata.</i>	* <i>nobilis.</i>	<i>spicata.</i>	<i>genisifolia.</i>
<i>annua.</i>	<i>Sassafias.</i>	<b>LEPIDIUM</b>	<i>monspessulana.</i>
<i>Camara.</i>	<b>LAVANDULA</b>	<i>graminifolium.</i>	<i>Osyris.</i>
— <i>fl. albo-rub.</i>	<i>abrotanoides.</i>	* <i>Iberis.</i>	<i>origanifolia.</i>
<i>Radula.</i>	<i>dentata.</i>	<i>latifolium.</i>	<i>purpurea.</i>
<i>trisfolia.</i>	<i>heterophylla Pers.</i>	<i>lyratum.</i>	<i>repens.</i>
<b>LAPPAGO</b>	<i>latifolia.</i>	* <i>perfoliatum.</i>	<i>triphylla.</i>
* <i>racemosa.</i>	<i>multifida.</i>	<i>sativum.</i>	<i>versicolor.</i>
<b>LAPSANA</b>	<i>pinnata.</i>	— <i>crispum.</i>	* <i>vulgaris.</i>
* <i>communis.</i>	* <i>Spica.</i>	<i>spinosum.</i>	<b>LINDERIA</b>
* <i>crispa.</i>	<i>Stoechas.</i>	<i>virginicum.</i>	<i>Pyxidaria.</i>
<b>LASERPIIUM</b>	<b>LAVATERA</b>	<b>LESSLETIA</b>	<b>LINUM</b>
<i>ferulaceum.</i>	<i>arborea.</i>	<i>annua.</i>	<i>austriacum.</i>
<i>gallicum.</i>	<i>lustranica.</i>	<i>perennans.</i>	* <i>caitharicum.</i>
<i>hispidum.</i>	<i>maritima.</i>	<b>LEUCOJUM</b>	<i>maritimum.</i>
<i>pratenseum.</i>	<i>alba.</i>	<i>aestivum.</i>	<i>narbonense.</i>
<i>Siler.</i>	<i>punctata.</i>	<i>vernum.</i>	<i>perenne.</i>
<i>triquetrum.</i>	<i>triloba.</i>	<b>LAGUSTICUM</b>	<i>strictum.</i>
<b>LATHYRUS</b>	<i>trimestris.</i>	<i>Levisticum.</i>	<i>tenuifolium.</i>
* <i>Aphaca.</i>	<b>LEUCISIA</b>	<i>peregrinum.</i>	* <i>ustitissimum.</i>
<i>articulatus.</i>	<i>lenticularis Pers.</i>	<i>scoticum.</i>	<b>LAGUIDAMBAR</b>
<i>cornutus Spreng.</i>	<b>LENSA</b>	<b>LIGUSTRUM</b>	<i>imberbe.</i>
<i>heterophyllus.</i>	* <i>minor.</i>	<i>vulgare.</i>	<i>Syraciflua.</i>
<i>hirsutus.</i>	* <i>gibba.</i>	<b>LILIUM</b>	<b>LIRODENDRON</b>
<i>latifolius.</i>	* <i>polyrhiza.</i>	* <i>bulbiferum.</i>	<i>Tulipifera.</i>
<i>Nissolia.</i>	* <i>trisulca.</i>	* <i>candidum.</i>	<b>LITHOSPERMUM</b>
<i>odoratus.</i>	<b>LEOSTODON</b>	<i>chalcidonicum.</i>	* <i>arvense.</i>
* <i>pratensis.</i>	<i>obovatus.</i>	* <i>Martagon.</i>	<i>distichum.</i>
* <i>sativus.</i>	* <i>Taraxacum.</i>	<i>Pomponium.</i>	* <i>officinale.</i>
* <i>sylvestris.</i>			<i>purpureo-coeruleum.</i>



## LOBELIA

*Cardinalis .*  
*fulgens .*  
*inflata .*  
*longiflora .*  
*siphylitica .*

## LOEFFLINGIA

*hispanica .*

## LOLIUM

\* *perenne .*  
 \* *temulentum .*  
 \* *tenuis .*

## LONICERA

*alpigena .*  
 \* *Caprifolium .*  
 — *alba .*  
*heurtica Sav .*  
*nigra .*  
 \* *Periclymenum .*  
*pyrenaica .*  
*sempervirens .*  
*tatarica .*  
 \* *Xylosteum .*

## LOPEZIA

*hirsuta .*  
*mexicana .*

## LOTUS

*arabicus .*  
*conjugatus .*  
 \* *corniculatus .*  
*jacobaeus .*  
*maritimus .*  
*oligoceros Gmel .*  
*ornithopodioides .*  
*rectus .*  
*siliquosus .*  
*tetragonolobus .*

## LOUREIRA

*euneifolia .*

## LUDOLPHEA

*glaucescens .*

## LUEFA

*foetida .*

## LUNARIA

*annua .*  
*canescens .*  
*rediviva .*

## LUPINUS

*albus .*

## LUZULA

\* *campestris .*  
*nivea .*  
 \* *pilosa .*

## LYCHNIS

*chalcedonica pl. V .*  
*coronata .*  
 \* *dioica .*  
 — *fl. pl .*  
 \* *Flos Cuculi .*  
 — *fl. pl .*

## LYCIUM

*asrum .*  
*barbarum .*  
*boerhaviaefolium .*  
*europaeum .*

## LYCOPSI

\* *arvensis .*  
*pulla .*  
*variegata .*  
*vesicularia .*

## LYCORIS

\* *europaeus .*  
*exaltatus .*

## LYGEUM

*Spartum .*

## LYSIMACHIA

*ciliata .*  
*decurrens .*  
*dabia .*

\* *Nummularia .*

*punctata .*

\* *vulgaris .*

## LYTHRUM

\* *hyssopifolium .*  
 \* *Salicaria .*  
*virgatum .*

## M

## MADIA

*viscosa .*

## MAGNOLIA

*grandiflora .*

## MAHERNIA

*diffusa .*

## MAEACHERA

*alceaefolia .*

## MALAXIS

*Loeselii .*

## MALPIGIA

*coccifera .*

## MALVA

*Alcea .*  
*americana .*  
*angustifolia .*  
*asperima .*  
*caroliniana .*  
*coromandeliana .*  
*crispa .*  
*fragrans .*

## MALVA

*laetea .*  
*leprosa .*  
*limensis .*  
*microcarpa Pers .*  
*miniata .*  
*moschata .*  
*parviflora .*  
*rotundifolia .*  
*scabra .*  
*seoparia .*  
*sherrardiana .*  
*spicata .*  
*sylvestris .*  
*umbellata .*  
*verticillata .*  
*virgata .*

## MANDRAGORA

*officinalis .*  
 — *fl. subcoerul .*  
*purp. B .*

## MANULEA

*foetida .*

## MARANTA

*arundinacea .*

## MARCHANTIA

\* *polymorpha .*

## MARRUBIUM

*acutubulosum .*  
*Alyssum .*  
*candidissimum .*  
*crispum .*  
*hispanicum .*  
*peregrinum .*  
*Pseudo-Dyctamnus .*  
*supinum .*  
 \* *vulgare .*



MARSILEA	MELICA	MENTHA	MESEMBRYANTHEMUM
* <i>quadrifolia</i> .	<i>altissima</i> .	<i>rotundifolia</i> .	<i>stellatum</i> De-C.
MARTYNIA	* <i>ciliata</i> .	<i>sativa</i> .	<i>striatum</i> .
<i>proboscidea</i> .	<i>coerulea</i> .	* <i>sylvestris</i> .	<i>tenuifolium</i> .
MATRIGARIA	<i>nutans</i> .	<i>viridis</i> .	<i>tortuosum</i> .
<i>apetala</i> Jacq.	MELILOTUS	MENIANTHUS	<i>tricolor</i> Jacq.
<i>capensis</i> .	<i>coerulea</i> .	<i>nymphoides</i> .	<i>veruculatum</i> .
<i>Chamomilla</i> .	<i>cretica</i> .	<i>trifoliata</i> .	<i>violaceum</i> De-C.
MAUEANDIA	<i>italica</i> .	MERCURIALIS	<i>umbellatum</i> .
<i>semperflorens</i> .	<i>messanensis</i> .	<i>ambigua</i> .	<i>uncinatum</i> .
MEDICAGO	* <i>officinalis</i> .	* <i>annua</i> .	MESPILES
<i>arborea</i> .	* <i>vulgaris</i> .	* <i>perennis</i> .	* <i>Azarolus</i> .
<i>carstiensis</i> .	MELISSA	MESEMBRYANTHEMUM	<i>coccinea</i> .
* <i>circinnata</i> .	* <i>officinalis</i> .	<i>acinaciforme</i> .	<i>Cotoneaster</i> .
* <i>coronata</i> .	— <i>hirsuta</i> .	<i>barbatum</i> .	<i>Crus galli</i> .
<i>doliata</i> Carmig.	<i>pyrenaica</i> .	<i>bellidiflorum</i> .	* <i>germanica</i> .
<i>elegans</i> .	MELITIS	<i>calamiforme</i> .	<i>glandulosa</i> .
* <i>falcata</i> .	* <i>Melissophyllum</i> .	<i>copticum</i> .	* <i>monogyna</i> .
<i>glomerata</i> .	MELOCHIA	<i>cordifolium</i> .	<i>Oxyacantha</i> .
* <i>intertexta</i> .	<i>corchorifolia</i> .	<i>corniculatum</i> .	<i>Pyracantha</i> .
* <i>muricata</i> .	<i>pyramidata</i> .	<i>crassifolium</i> .	MESSESCORMIDIA
<i>nigra</i> .	<i>tomentosa</i> .	<i>crystallinum</i> .	<i>Argusia</i> .
<i>orbicularis</i> .	MELOTHRIA	<i>deltoides</i> .	<i>fruticosa</i> .
<i>prostrata</i> .	<i>pendula</i> .	<i>dolabriforme</i> .	MILLIUM
* <i>sativa</i> .	MENISPERMUM	<i>echinatum</i> .	<i>coeruleascens</i> Pers.
* <i>scutellata</i> .	<i>canadense</i> .	<i>falcatum</i> .	<i>effusum</i> .
MELALEUCA	MENTHA	<i>filamentosum</i> .	<i>multiflorum</i> .
<i>ericifolia</i> .	* <i>aquatica</i> .	<i>geniculiflorum</i> .	MIMOSA
MELAMPYRUM	* <i>arvensis</i> .	<i>glaucum</i> .	<i>asperata</i> .
* <i>arvense</i> .	<i>canescens</i> Pers.	<i>glomeratum</i> .	<i>ciliata</i> .
MELIA	<i>cervina</i> .	<i>hispidum</i> .	<i>pudica</i> .
* <i>Azedarach</i> .	<i>citrita</i> .	<i>linguiforme</i> .	MIMULUS
<i>sempervirens</i> .	<i>crispa</i> .	<i>noctiflorum</i> .	<i>ringens</i> .
MELIANTHUS	<i>gentilis</i> .	<i>perfoliatum</i> .	MIRABILIS
<i>major</i> .	<i>lavandulacea</i> .	<i>pinnatifidum</i> .	<i>dichotoma</i> .
<i>minor</i> .	<i>piperita</i> .	<i>spinosum</i> .	* <i>Jalapa</i> .
	* <i>Pulegium</i> .	<i>splendens</i> .	<i>longiflora</i> .



<b>MOERHINGIA</b>	<b>MUSCARI</b>	<b>NARCISSUS</b>	<b>NERIUM</b>
<i>muscosa.</i>	<i>moschatum.</i>	<i>Bulbocodium.</i>	<i>odorum pl. F.</i>
<b>MOLLUGO</b>	<i>racemosum.</i>	<i>incomparabilis.</i>	<i>Oleander pl. F.</i>
<i>verticillata.</i>	<b>MYAGRUM</b>	<i>— fl. pl.</i>	<b>NICOTIANA</b>
<b>MOLUCELLA</b>	<i>perfoliatum.</i>	* <i>Jonquilla.</i>	<i>physaloides.</i>
<i>foetescens.</i>	* <i>rugosum.</i>	* <i>— fl. pl.</i>	<b>NICOTIANA</b>
<i>laevis.</i>	<b>MYOSOTIS</b>	* <i>Orientalis.</i>	<i>fruticosa.</i>
<i>spinosa.</i>	* <i>Lappula.</i>	* <i>— fl. pl.</i>	<i>glutinosa.</i>
<b>MOMORDICA</b>	* <i>scorpioides.</i>	* <i>poeticus.</i>	<i>macrophylla.</i>
<i>Balsamita.</i>	* <i>— arvensis.</i>	<i>— fl. pl.</i>	<i>plumbaginifolia.</i>
<i>Charantia.</i>	<b>MYOSOTIS</b>	* <i>Pseudo-Narcissus.</i>	<i>rustica.</i>
<i>cylindrica.</i>	<i>minimus.</i>	* <i>— fl. pl.</i>	<i>Tobacum.</i>
<i>Elaterium.</i>	<b>MYRICA</b>	* <i>Tazetta.</i>	<b>NIGELLA</b>
<i>operculata.</i>	<i>segregata.</i>	* <i>— fl. pl.</i>	* <i>arvensis.</i>
<b>MONARDA</b>	<b>MYRTOPHYLLUM</b>	<b>NARDUS</b>	<i>damascena</i>
<i>Clinopodia.</i>	* <i>spicatum.</i>	<i>stricta.</i>	<i>hispanica.</i>
<i>didyma.</i>	* <i>verticillatum.</i>	<b>NELEMBIUM</b>	* <i>sativa.</i>
<i>fistulosa.</i>	<b>MYRSINE</b>	<i>speciosum.</i>	<b>NISSOLEA</b>
<i>mollis.</i>	<i>africana.</i>	<b>NEOTIA</b>	<i>fruticosa.</i>
<i>oblongata.</i>	<b>MYRSIPHYLLUM</b>	<i>spiralis.</i>	<b>NOCCAEA</b>
<i>punctata.</i>	<i>asparagoides.</i>	<b>NEPETA</b>	<i>rigida.</i>
<b>MONSIEA</b>	<i>angustifolium.</i>	<i>botryoides.</i>	<b>NOLANA</b>
<i>ovata.</i>	<b>MYRTUS</b>	<i>Cataria.</i>	<i>prostrata.</i>
<b>MORAEA</b>	<i>communis.</i>	+ <i>citriodora.</i>	<b>NYMPHAEA</b>
<i>chinensis.</i>	<i>— belgica.</i>	<i>colorata.</i>	* <i>alba.</i>
<i>collina Pers.</i>	<i>— — fl. pl.</i>	<i>italica.</i>	* <i>lucida.</i>
<i>iridioides.</i>	<i>— boettica.</i>	<i>melissae folia.</i>	
<b>MORUS</b>	<i>— italica.</i>	<i>Mussini Spreng.</i>	<b>O</b>
* <i>alba.</i>	<i>— — fol. varieg.</i>	<i>Nepetella.</i>	
<i>nigra.</i>		<i>pannonica.</i>	<b>OCIMUM</b>
<i>rubra.</i>	<b>N</b>	<i>ucranica.</i>	* <i>Basilicum.</i>
<b>MUSA</b>	<b>NARCISSUS</b>	<i>violacea.</i>	* <i>— bullatum.</i>
<i>paradisica.</i>	<i>monosperma.</i>		* <i>— crispum.</i>
<b>MUSCARI</b>	* <i>tetrasperma.</i>		* <i>— laciatum.</i>
* <i>botryoides.</i>		+ <i>Ex Horto Tauri-</i>	* <i>— maximum.</i>
* <i>comosum.</i>	<i>biflorus.</i>	<i>nonsi.</i>	* <i>— purpurascens.</i>
<i>— monstrosum.</i>			<i>gratissimum.</i>



<p><b>OCIMUM</b>  <i>minimum</i>.  * <i>monachorum</i>.  <i>sanctum</i>.  <i>scutellarioides</i>.  <i>tenuiflorum</i>.</p> <p><b>OESANTHE</b>  <i>erocata</i>.  * <i>fissulosa</i>.  <i>globulosa</i>.  <i>penicellatifolia</i>.  <i>pimpinelloides</i>.  <i>prolifera</i>.</p> <p><b>OESOTHERA</b>  <i>biennis</i>.  <i>longiflora</i>.  <i>mollissima</i>.  <i>muricata</i>.  <i>nocturna</i>.  <i>odorata</i>.  <i>parviflora</i>.  <i>purpurea</i>.  <i>rosea</i>.  <i>suaveolens</i>.  <i>tetraptera</i>.</p> <p><b>OLEA</b>  * <i>europaea</i>.  <i>fragrans</i>.</p> <p><b>ONOCLEA</b>  <i>sensibilis</i>.</p> <p><b>ONONIS</b>  <i>alopecuroides</i>.  <i>Columnae</i>.  <i>fruticosa</i>.  <i>hircina</i>.  <i>hispanica</i>.  * <i>Natrix</i>.</p>	<p><b>ONONIS</b>  <i>pinguis</i>.  <i>spinosa</i>.  <i>vaginalis</i> Pers.</p> <p><b>ONOPORDON</b>  * <i>Acanthium</i>.  <i>arabicum</i>.  <i>graecum</i>.  <i>illyricum</i>.  <i>tauricum</i>.</p> <p><b>ONOSMA</b>  <i>echioides</i>.</p> <p><b>OPHIOGLOSSUM</b>  * <i>vulgatum</i>.</p> <p><b>OPHEYS</b>  <i>arachnites</i>.  <i>Myodes</i>.</p> <p><b>ORCHIS</b>  <i>bifolia</i>.  * <i>hircina</i>.  <i>maculata</i>.  <i>mascula</i>.  * <i>militaris</i>.  + <i>Morio</i>.  + <i>pyramidalis</i>.</p> <p><b>ORIGANUM</b>  <i>aegyptiacum</i>.  <i>Dictamnus</i>.  <i>heracleoticum</i>.  <i>majoranoides</i>.  <i>Onites</i>.  <i>syriacum</i>.  * <i>vulgare</i>.  — <i>fl. alb.</i></p> <p><b>ORNITHOGALUM</b>  <i>arabicum</i>.  <i>caudatum</i>.</p>	<p><b>ORNITHOGALUM</b>  <i>latifolium</i>.  * <i>luteum</i>.  <i>minimum</i>.  <i>narbonense</i>.  <i>pyramidale</i>.  <i>pyrenaicum</i>.  * <i>umbellatum</i>.</p> <p><b>ORNITHOPUS</b>  <i>compressus</i>.  <i>scorpioides</i>.</p> <p><b>OROBANCHE</b>  * <i>major</i>.  * <i>ramosa</i>.</p> <p><b>OROBUS</b>  * <i>albus</i>.  <i>luteus</i>.  <i>niger</i>.  <i>tuberosus</i>.  <i>vavrus</i>.  <i>vernus</i>.</p> <p><b>ORYZA</b>  * <i>sativa</i>.</p> <p><b>OSMUNDA</b>  <i>rogalis</i>.</p> <p><b>OSTEOSPERMUM</b>  <i>coeruleum</i>.  <i>moniliferum</i>.</p> <p><b>OSTREA</b>  * <i>vulgaris</i>.</p> <p><b>OTHOSSA</b>  <i>cheirifolia</i>.</p> <p><b>Oxalis</b>  <i>Acetosella</i>.  <i>asinina</i>.  <i>caprina</i>.  — <i>fl. pl.</i></p>	<p><b>Oxalis</b>  * <i>corniculata</i>.  <i>polyphylla</i>.  <i>purpurea</i>.  <i>reptans</i>.  <i>striata</i>.  <i>tetraphylla</i>.  <i>violacea</i>.</p> <p><b>OXYBAPHUS</b>  <i>aggregatus</i>.  <i>glabrifolius</i>.  <i>viscosus</i>.</p> <p style="text-align: center;">P</p> <p><b>PAEBEROTA</b>  <i>Bonarota</i>.</p> <p><b>PEONIA</b>  * <i>officinalis</i>.  * — <i>fl. pl. rub.</i>  * — <i>fl. pl. roseo-alb.</i>  <i>tenuifolia</i>.</p> <p><b>PALAVIA</b>  <i>malifolia</i>.</p> <p><b>PALLASIA</b>  <i>grandiflora</i>.  <i>halimifolia</i>.</p> <p><b>PANAX</b>  <i>aculeatum</i>.</p> <p><b>PANCATIUM</b>  <i>illyricum</i>.  <i>maritimum</i>.  <i>zeylanicum</i>.</p> <p><b>PANICUM</b>  <i>capillare</i>.  <i>colonum</i>.  <i>coloratum</i>.</p>
--	---	---	---



## PASICUM

- \* *Crus corvi*.  
*Crus gutti*.  
*divaricatum*.  
*germanicum*.  
*glaucum*.  
*helvolum*.  
*hirtellum*.  
\* *italicum*.  
*mitiaceum*.  
\* *verticillatum*.  
\* *viride*.  
*vulpinum*.

## PAPAVER

- alpinum*.  
*Argemone*.  
*dubium*.  
*hybridum*.  
*orientale*.  
\* *Rhoeas*.  
— fl. pl.  
*somniferum* pl. F.

## PARIETARIA

- judaica*.  
\* *officinalis*.

## PASTIS

- quadrifolia*.

## PHELIPODIA

- aculeata*.

## PARNASSIA

- \* *palustris*.

## PATRENIUM

- Hysterophorus*.

## PASCALIA

- glauca*.

## PASPALUM

- stoloniferum*.

## PASSIFLORA

- angustifolia*.  
*aurantia*.  
*coerulea*.  
*cuprea*.  
*foetida*.  
*holosericea*.  
*incarnata*.  
*lunata*.  
*lutea*.  
*minima*.  
*perfoliata*.  
*rubra*.  
*suberosa*.

## PASTINACA

- lucida*.  
*Opopanax*.  
\* *sativa*.

## PAVONIA

- Columella*.  
*praemorsa*.  
*spinifex*.  
*zeylanica*.

## PECTIS

- prostrata*.

## PEGANEM

- Harmala*.

## PELAGONIUM

- acerifolium*.  
*acetosum*.  
*alehemilloides*.  
*althaeoides*.  
*anceps*.  
*angulosum*.  
*australe*.  
*bicolor*.  
*canariense*.

## PELAGONIUM

- capitatum*.  
*carnosum*.  
*cordatum*.  
*coriandriifolium*.  
*crispum*.  
*encullatum*.  
*denticulatum*.  
*exstipulatum*.  
*fulgidum*.  
*gibbosum*.  
*glutinosum*.  
*gracile*.  
*grossularioides*.  
*hybridum*.  
*inodorum*.  
*inquinaus*.  
*lacerum*.  
*multicaule*.  
*myrrhifolium*.  
*odoratissimum*.  
*papilionaceum*.  
*peltatum*.  
*pygmaeum* Spreng.  
*quercifolium*.  
*Rudula*.  
— roseam.  
*semitrilobum*.  
*speciosum*.  
*tabulare*.  
*terebinthinaceum*.  
*tetragonum*.  
*tomentosum*.  
*triste*.  
*vitifolium*.  
*zonale*.  
— fol. albo-marg.

## PELAGONIUM

- zonale* fl. alb.

## PELTARIA

- alliacca*.

## PENICILLARIA

- spicata*.

## PENTAPETES

- phoenicea*.

## PENSTEMON

- campanulata*.  
*pubescens*.

## PERILLA

- ocymoides*.

## PERILOCA

- grasca*.

## PETIVERIA

- alliacea*.

## PEUCELODANUM

- alsaticum*.  
*arenarium* Pers.  
\* *officinale*.  
*Silaut*.  
*tenuifolium*.

## PHALATIS

- \* *aquatica*.  
\* *arundinacea*.  
— colorata.  
*canariensis*.  
*paradoxa*.

## PHARSACEUM

- Cervina*.

## PRASEOLUS

- angulosus* Oreg.  
*Caracallus*.  
+ *ceratocoides*.

- + *Ex Hor. Taurinensi*.



PHASEOLUS	PHOENIX	* PINUS	PLANTAGO
<i>inamoenus.</i>	<i>dactylifera.</i>	<i>Abies.</i>	<i>altissima.</i>
<i>Max.</i>	PROEMUM	<i>Cedrus.</i>	<i>amplexicaulis.</i>
<i>multiflorus.</i>	<i>tenax.</i>	<i>halepensis.</i>	<i>arenaria.</i>
<i>Mungo.</i>	PHYLLICA	<i>Larix.</i>	<i>Cornuti.</i>
<i>nana.</i>	<i>ericoides.</i>	<i>maritima.</i>	<i>Coronopus.</i>
<i>perennis.</i>	PHYLLANTHUS	* <i>Picea.</i>	<i>— hortensis.</i>
<i>semierectus.</i>	<i>maideraspatensis.</i>	* <i>Pinea.</i>	<i>crassa.</i>
* <i>vulgaris.</i>	<i>Nivari.</i>	<i>sylvestris.</i>	<i>Cynops.</i>
PHELLANDRIUM	PHYLLIS	PIPER	<i>Lagopus.</i>
* <i>aquaticum.</i>	<i>Nobla.</i>	<i>blandum.</i>	* <i>lanceolata.</i>
PHILADELPHUS	PHYSALIS	<i>magnoliaefolium.</i>	<i>— angustifolia.</i>
* <i>coronarius.</i>	* <i>alkekengi.</i>	<i>medium.</i>	<i>Looslingii.</i>
<i>— nanus.</i>	<i>angulata.</i>	<i>obtusifolium.</i>	* <i>major.</i>
PHILLYREA	<i>barbadensis.</i>	<i>pellucidum.</i>	<i>maritima.</i>
<i>angustifolia.</i>	<i>chenopodifolia.</i>	<i>pereskiaefolium.</i>	<i>maxima.</i>
<i>latifolia.</i>	<i>pensylvanica.</i>	<i>polystachium.</i>	* <i>media.</i>
<i>obliqua.</i>	<i>peruviana.</i>	<i>umbellatum.</i>	<i>Psyllium.</i>
PIRUM	<i>somnifera.</i>	PIQUERIA	<i>squarrosa.</i>
* <i>asperum.</i>	<i>tuberosa.</i>	<i>trinervia.</i>	<i>subulata.</i>
<i>Micheli.</i>	PHYTHUMA	PISCIDIA	<i>vaginata.</i>
<i>pratense.</i>	<i>orbicularis.</i>	<i>punicea.</i>	<i>villosa Pers.</i>
PHLOMIA	PHYTOLAGCA	PISONIA	<i>virginica.</i>
<i>fruticosa.</i>	<i>abyssinica.</i>	<i>aculeata.</i>	PLATANUS
<i>Herba venti.</i>	<i>decandra.</i>	PISTACIA	<i>occidentalis.</i>
<i>laciniata.</i>	<i>icosandra.</i>	<i>Lentiscus.</i>	<i>orientalis.</i>
<i>Leonurus.</i>	<i>octandra.</i>	<i>narbonensis.</i>	PLICHTHANTHUS
<i>martinicensis.</i>	PICUS	<i>Terabinthus.</i>	<i>fruticosus.</i>
<i>tuberosa.</i>	* <i>hieracioides.</i>	PISUM	<i>parviflorus.</i>
<i>zeylanica.</i>	<i>pumiflora.</i>	* <i>arvense.</i>	<i>punctatus.</i>
PHLOS	PIMPINELLA	<i>Ochrus.</i>	PLEMBAGO
<i>divaricata.</i>	<i>Anisum.</i>	* <i>sativum.</i>	<i>europea.</i>
<i>glaberrima.</i>	<i>dissecta.</i>	PITCAIRNIA	<i>rosea.</i>
<i>maculata.</i>	* <i>magna.</i>	<i>angustifolia.</i>	<i>scandens.</i>
<i>paniculata.</i>	<i>peregrina.</i>	PLANTAGO	<i>zeylanica.</i>
<i>reptans.</i>	* <i>Saxifraga.</i>	<i>afra.</i>	POA
		<i>albicans.</i>	<i>abyssinica.</i>



## POA

- \* *annua*.
- \* *aquatica*.
- cucuta*.
- fluitans*.
- peruviana*.
- \* *pratensis*.
- \* *rigida*.
- serotina*.
- tenella*.
- \* *trivialis*.

## PODALYRIA

- alba*.
- lupinoides*.
- tinctoria*.

## PODOCARPUS

- elongatus*.

## PODOPHYLLUM

- pellatum*.

## POLEMONIUM

- coeruleum*.

## POLIANTHES

- tuberosa*.
- *fl. pl.*

## POLYCARPON

- tetraphyllum*.

## POLYGNEMON

- \* *arvense*.

## POLYGALA

- Chamaebuxus*.
- \* *vulgaris*.

## POLYGONUM

- acetosaeifolium*.
- \* *amphibium*.
- \* *aviculare*.
- *angustifolium*.
- Bistorta*.

## POLYGONUM

- Convolutus*.
- emarginatum*.
- \* *Fagopyrum*.
- \* *Hydropiper*.
- incanum*.
- minus*.
- \* *orientale*.
- \* *Persicaria*.
- tataricum*.
- virginianum*.
- viciparum*.

## POLYMNIA

- maculata*.
- Uvedalia*.

## POLYPODIUM

- aureum*.
- \* *vulgare*.
- *cambriacum*.

## POLYPOGON

- monspeliensis*.

## POPULUS

- \* *alba*.
- balsamifera*.
- heterophylla*.

- \* *nigra*.

- \* *tremula*.

## PORTULACA

- meridiana*.
- \* *oleracea*.
- pilosa*.

## PORTULACARIA

- afra*.

## POTAMOGETON

- \* *crispum*.
- \* *gramineum*.
- \* *natans*.

## POTENTILLA

- alba*.
- anserina*.
- argentea*.
- aurea*.
- caulescens*.
- fruticosa*.
- hirta*.
- inclinata*.
- intermedia*.
- multifida*.
- obscura*.
- penzylvanica*.

- \* *reuta*.

- \* *repens*.

- rubens*.

- supina*.

- verna*.

## POTERICHUM

- agrimoniifolium*.
- hybridum*.

- \* *Sanguisorba*.

- spinosum*.

## PRASIUM

- majus*.
- minus*.

## PRENANTHES

- hieracifolia*.
- maralis*.

## PRIMULA

- Auricula pl. V.*
- elatior*.
- integrifolia*.
- veris pl. V.*
- vulgaris*.
- *calycantha et*
- al. V.*

## PRYVELLA

- grandiflora*.
- \* — *lacinata*.
- hyssopifolia*.
- ovata Pers.*
- \* *vulgaris*.

## PRINIS

- \* *Ameniaca pl. V.*
- \* *avium*.
- \* *Cerasus*.
- *caproniana*.
- *plena*.
- \* *domestica pl. V.*
- \* *Laura-Cerasus*.
- lusitanica*.
- Mahaleb*.
- Padus*.
- pumila*.
- sempervirens*.

- \* *spinosa*.

## PSADIA

- glutinosa*.

## PSIDAEUM

- pyriferum*.

## PSORALEA

- americana*.
- biuminosa*.
- bracteata*.
- corylifolia*.
- frutescens Poir.*
- glandulosa*.
- hirta*.
- palaestina*.
- pinnata*.
- pubescens*.
- tennifolia*.
- verrucosa*.



## PTELEA

*wisfoliata.*

## PTERIS

*aquilina.**cretica.*

## PTERONIA

*Porophyllum Cav.*

## PULMONARIA

*angustifolia.**mollis Schrad.*\* *officinalis.*† — *maculata.**suffruticosa.*

## PULSATILLA

*pratensis.**vulgaris.*

## PUNICA

\* *Granatum.*— *fl. pl.**nana.*

## PYRETHRUM

*bipinnatum.**corymbosum.**frutescens.**grandiflorum.**inodorum.**macrophyllum.**maritimum.**partheniifolium.*\* *Parthenium pl. V.**pinnatifidum.**pulverulentum.*† *Varietas est foliis  
quasi saccharo in  
ornata.*

## PYRETHRUM

*serotinum.*

## PYROLA

*rotundifolia.**secunda.*

## PYRUS

*Amelanchier.**Aria.*\* *communis pl. V.*\* *Malus pl. V.**spectabilis.**terminalis.*

## Q

## QUERCUS

*Aegilops.**Cerris.**coccifera.**ilex.*\* *Robur.*

## QUERIA

*canadensis.*

## R

## RANUNCULUS

*acutifolius.*\* *aeris.*— *fl. pl.**alpestris.*\* *aquatilis.*\* *arvensis.*\* *asiaticus pl. V.*\* *bulbosus.**creticus.*\* *Ficaria.*

## RANUNCULUS

\* *fluviatilis.**illyricus.**lanuginosus.**Lingua.**muricatus.**nivalis.**ophioglossoides.**parviflorus.**Philonotis.*\* *repens.*— *fl. pl.**rutae-folius.*\* *scleratus.**Sequiert.**Thora.**trilobus.*

## RAPHANUS

\* *sativus.*— *oler.**tenellus.*

## RAUWOLFIA

*lycioides Cav.*

## RENEALMIA

† *cinnamomea.*

## RESEDA

*fruticulosa.**glauca.**lutea.**lateola.**odorata.**Phyteuma.*† *Ex Horto Brayden-  
si, in nostro non  
dum floruit.*

## RESEDA

*undata.*

## RHAGADIIUS

*edulis.**stellatus.*

## RHAMNUS

*Alaternus.*\* *catharticus.*\* *Frangula.**insectorius.*

## RHEUM

*compactum.*† *cordatum Sult.**Rhaponticum.**undatum.*

## RHAPIS

*acaulis.*

## RHINANTHES

\* *Crisa galli.*

## RUTIS

*copallinum.**Coriaria.*\* *Cotinus.**glabrum.**laevigatum.**lucidum.*— *incanum Mil.**radicans.**seminatum.**Toxicodendron.**typhinum.**undulatum Jacq.**Fernix.*† *Ex Horto Ferrar-  
iensis.*



## Rhus

*viminale.*

## Ribes

*alpinum.**diacantha.**floridum.**Grossularia.**nigrum.**— fol. varieg.*\* *rubrum.**— fructu margar.  
simpl. B.*\* *Uva crispa.**— fructu obse. purp.  
Clus.*

## Ruscus

\* *communis.**inermis.**lucidus.*

## Ricotia

*aegyptiaca.*

## Rivina

*brasilensis.**humilis.**— canescens.**laevis.*

## Robinia

*Caragana.**Chamlagu.**frutescens.**Halodendron.**hispida.*\* *Pseudacacia.**— inermis.**pygmaea.**spinosa.**virgosa.*

## Rosa

\* *alba pl. V.**alpina.*\* *arvensis.**bracteata.*\* *canina.**carolina.*\* *centifolia.*\* *cinnamomea.*\* *gallica.*\* *— versicolor et al.  
V.**lucida.**lucida V. bicolor.*\* *moschata.*\* *— fl. pl.**muscosa.**parvifolia.**parviflora.**pendulina.**pimpinellifolia.*\* *provincialis pl. V.**rubiginosa.**rubrifolia.**semperflorens.**— pallida.**sempervirens.*\* *sulphurea.**villosa.*

## Rosmarinus

\* *officinalis.**— angustif. Mil.*

## Rothia

*cheiranthifolia.**runcinata.*

## Rottbœllia

*incuvata.*

## Rottbœllia

*pannonica.*

## Rubia

*lucida.*\* *tinctorum.*

## Rubes

\* *caesus.*\* *fruticosus.**— inermis Mil.**— fl. pl. Mil.*\* *idaeus.**occidentalis.**odoratus.**saxatilis.*\* *tomentosus.*

## Rudbeckia

*amplexifolia.**hirta.**lacinata.**— angustifolia Pers.**pinnata.**purpurea.**triloba.*

## Ruellia

*biflora.**coccinea.**lactea.**ocata.**paniculata.**strepens.**saviana.*

## Rumex

\* *Acetosa.**Acetosella.*\* *acutus.**aegyptiacus.*

## Rumex

*aquaticus.**arifolius.*† *— sagittifolius.**crispus.*\* *Hydrolapathum.**Lunaria.**maritimus.**Nemolapathum.*\* *Patientia.*\* *pulcher.**purpureus Pers.**roseus.**sanguineus.**scutatus.**spinosus.**vesicarius.*

## Rumex

\* *aculeatus.**Hypoglossum.**Hypophyllum.**racemosus.*

## Ruta

*angustifolia Pers.**chalepensis.*\* *graveolens.*\* *parayina.*

## S

## Saccarum

*officinaram.*† *Varietas est foliis  
omnibus sagittatis.*



SACCHARUM	SAEVIA	SALVIA	SANSEVIERA
+ <i>mexicanum</i> .	<i>Aethiops</i> .	<i>pseudo-coecinea</i> .	<i>zeylanica</i> .
* <i>Ravennae</i> .	<i>amarissima</i> .	<i>reptans</i> .	SANTOLINA
SAGINA	<i>aurea</i> .	<i>rosae-folia</i> .	<i>Chamaecyparissus</i> .
<i>apetala</i> .	<i>bicolor</i> .	* <i>Sclarea</i> .	<i>eriosperma</i> Pers.
* <i>procumbens</i> .	<i>bullata</i> .	<i>serotina</i> .	<i>rosmarinifolia</i> .
SAGITTARIA	<i>canariensis</i> .	<i>sideritidis</i> Fuhl.	<i>squarrosa</i> .
* <i>sagittifolia</i> .	<i>ceratophylloides</i> .	<i>Spielmanni</i> .	SANVITALIA
SALICORNIA	<i>clandestinae-formis</i>	<i>spinosa</i> .	<i>procumbens</i> .
<i>fruticosa</i> .	Link.	<i>sylvestris</i> .	SAPONARIA
SALISBURIA	<i>coecinea</i> .	— <i>nemorosa</i> .	<i>Ocymoides</i> .
<i>adanthifolia</i> .	<i>disermas</i> .	<i>tiliae-folia</i> .	* <i>officinalis</i> .
SALIX	<i>disticha</i> .	<i>tingitana</i> .	— fl. pl.
* <i>alba</i> .	<i>dominica</i> .	<i>urticifolia</i> .	<i>orientalis</i> .
* <i>babylonica</i> .	<i>erosa</i> H. R. Maur.	<i>Verbenaena</i> .	<i>porrigens</i> .
<i>caprea</i> .	<i>formosa</i> .	<i>verticillata</i> .	<i>Vaccaria</i> .
<i>praecox</i> .	<i>Forskalaëi</i> .	<i>virgata</i> .	SATURBEJA
* <i>siminalis</i> .	* <i>glutinosa</i> .	<i>viscosa</i> .	<i>capitata</i> .
* <i>virellina</i> .	<i>grandiflora</i> .	SALVINIA	* <i>hortensis</i> .
SALSOLA	— <i>crispa</i> Riv.	<i>natans</i> .	<i>juliana</i> .
<i>hyssopifolia</i> .	<i>hispanica</i> .	SAMBUCUS	<i>montana</i> .
<i>Kali</i> .	<i>haematodes</i> .	* <i>Ebulus</i> .	<i>Thymbra</i> .
<i>muricata</i> .	* <i>Horminum</i> .	— <i>fol. lacin. B.</i>	SATURBUS
<i>platyphylla</i> .	* — <i>coma rubra</i> .	* <i>nigra</i> .	<i>cernuus</i> .
* <i>sativa</i> .	<i>indica</i> .	— <i>laciniata</i> Du Roi	SAXIFRAGA
<i>Soda</i> .	<i>interrupta</i> .	<i>racemosa</i> .	<i>Aizoon</i> .
<i>Tragus</i> .	<i>laciniata</i> H. Par.	SAMBOLUS	<i>autumnalis</i> V. ai-
<i>trigyna</i> Pers.	<i>lanceolata</i> .	<i>Valerandi</i> .	<i>zoides</i> .
SALVIA	<i>leucantha</i> .	SANGUINARIA	<i>Cotyledon</i> .
<i>aegyptiaca</i> .	<i>lyrata</i> .	<i>canadensis</i> .	<i>crassifolia</i> .
	<i>mexicana</i> .	SANGUISORBA	<i>roundifolia</i> .
	<i>napifolia</i> .	* <i>officinalis</i> .	<i>sarmentosa</i> .
	<i>nilotica</i> .	SANICULA	* <i>Tridactylites</i> .
	<i>nutans</i> .	<i>europaea</i> .	SCABIOSA
+ Ex Horto Bray-	* <i>officinalis</i> pl. V.	SANSEVIERA	<i>africana</i> .
densi; ejus Horti	<i>paucula</i> .	<i>carnea</i> .	<i>alpina</i> .
Catalogus admonet	* <i>pratensis</i> .	<i>guineensis</i> .	<i>amplexicaulis</i> .
missum fuisse ab			
Horto Parisiensi.			



## SCABIOSA

- argentea.*  
 \* *arvensis.*  
 \* *atro-purpurea.*  
*australis Wulf.*  
 \* *columbaria.*  
*corniculata Pers.*  
*cretica.*  
*dichotoma.*  
*graminifolia.*  
*graminifolia.*  
*integrifolia.*  
 — *fl. alb.*  
*leucantha.*  
*longifolia.*  
*maritima.*  
*palæstina.*  
*prolifera.*  
*sicula.*  
*stellata.*  
 \* *Succisa.*  
 \* — *hirsuta.*  
 \* *sylvatica.*  
*syriaca.*  
*tatarica.*  
*ucranica.*  
*uniseta Sav.*

## SCANDIX

- \* *Anthriscus.*  
 \* *Cerastium.*  
*nodosa.*  
*odorata.*  
 \* *Pecten.*

## SCHISTUS

*Molle.*

## SCHKUEBIA

*abrotanoides.*

## SCHORUS

*Mariscus.*  
*mucronatus.*

## SCOTIA

*speciosa.*

## SCILLA

*amoena.*  
*bifolia.*  
*campanulata.*  
*hyacinthoides.*  
*italica.*  
*maritima.*  
*peruviana.*

## SCIRPUS

\* *acicularis.*  
 \* *Holosciaenus.*  
 \* *lacustris.*  
*mucronatus.*  
 \* *palustris.*  
*setaceus.*  
*triqueter.*

## SCLERANTHUS

*annuus.*

## SCLEROCARPUS

*africanus.*

## SCLEROXYLUM

*melanophleum.*

## SCOLOPENDRIUM

\* *officinarium.*  
 — *fronde crisp. stē*  
*vil.*  
 — *fronde apice de-*  
*dal.*

## SCOLYMUS

*hispanicus.*  
*maculatus.*  
*maritimus.*

## SCOPARIA

*dulcis.*

## SCORPIURUS

*muricata.*  
*sulcata.*  
*vermiculata.*

## SCORZONERA

*angustifolia.*  
*eriosperma.*  
*graminifolia.*  
*hirsuta.*  
*hispanica.*  
*humilis.*  
*laciniata.*  
*octangularis.*  
*purpurea.*  
*resedifolia.*

## SCORPHELLARIA

*aquatica.*  
*auriculata.*  
*betonicifolia.*

\* *canina.*

*glandulosa.*  
*lucida.*  
*mellifera.*

\* *nodosa.*

*peregrina.*  
*Scorodonia.*  
*vernalis.*

## SCUTELLARIA

*albida.*  
 \* *galericulata.*  
*laseriflora.*  
*peregrina.*

## SECALE

*cereale.*  
*villosum.*

## SEDUM

\* *acre.*  
*Aizoon.*  
 \* *album.*  
*Anacampseros.*  
*Cepaea.*  
*dasyphyllum.*  
*hybridum.*  
*populifolium.*  
*Rhodiola.*  
*rupestre.*  
*stellatum.*  
 \* *Telephium.*  
 — *purpureum.*

## SELINUM

*Carcifolia.*  
*Chabraei.*  
 \* *palustre.*  
 \* *sylvestre.*

## SEMPERVIVUM

*arachnoideum.*  
*arborescens.*  
*hirtum.*  
*sediforme.*  
 \* *tectorum.*

## SENELIO

*abrotanifolius.*  
*cernuus.*  
*chrysanthemifolius*  
*Pers.*  
*discolor Desf.*  
*Doria.*  
*Doronicum.*  
*elegans.*  
*eracifolius.*  
*halimifolius.*  
 \* *jacobaea.*



## SENECIO

- incanus.*  
*lividus.*  
*longifolius.*  
 \* *paludosus.*  
*rigescens.*  
 \* *saracenicus.*  
*triflorus.*  
*verbenacifolius.*  
*viscosus.*  
 \* *vulgaris.*

## SENEDIERA

- didyma.*

## SEPADIAS

- Lingua.*

## SERIOLA

- aethnensis.*  
*urens.*

## SERISSA

- foetida.*

## SIBBATULA

- \* *arvensis.*  
*coronata.*  
*quinquefolia.*  
*tinctoria.*

## SESAMUM

- indicum.*

## SESELI

- Ammoides.*  
*glaucum.*  
 + *petraeum* Bläberst.  
*pyreneum.*

## SESELEIA

- elongata.*

+ *Ex Horto Halensi.*

## SESUVIUM

- revolutifolium.*

## SHERARDIA

- \* *arvensis.*

## SIBBALDIA

- procumbens.*

## SICYOS

- angulata.*

## SIDA

- Abutilon.*  
*angustifolia.*  
*asiatica.*

*benullna* H. R. Matr

- carpinifolia.*  
*crenatiflora* Pers.  
*crispa.*

- cristata.*  
*Dilleniana.*  
*dioica.*

- disticha* Cav.  
*hirta.*

- humilis.*  
*jatrophaeides.*  
*indica.*  
*mollissima.*

- Napaea.*  
*nudiflora.*  
*occidentalis.*

- paniculata.*  
*patala* Pers.  
*periplocifolia.*  
*rhombifolia.*

- sericea* Pers.  
*spinosa.*  
*tomentosa* Cav.  
*triloba.*  
*triquetra.*

## SIDA

- virgata.*

## SIDERITIS

- canariensis.*  
*hirsuta.*  
*hyssopifolia.*  
*incana.*  
*moniana.*  
*perfoliata.*  
*romana.*  
*scordioides.*  
*syriaca.*

## SIEGESBECCKIA

- flosculosa.*  
*orientalis.*

## SILENE

- amoena.*  
*apetala.*  
*Armeria.*  
*baccifera.*  
*Behen.*  
*bellidifolia.*  
*cerastoides.*  
*chloaeifolia.*  
*clandestina.*  
*colorata* Schonsb.  
*conica.*  
*conoidea.*  
*crassifolia.*  
*disticha.*  
*eranthema.*  
*fruticosa.*  
*gallica.*  
*gigantea.*  
*lusitanica.*  
*maritima.*  
*naetiflora.*

## SILENE

- nocturna.*  
*nutans.*  
*ornata.*  
*paradoxa.*  
*pendula.*  
*portensis.*  
*quinquevulnera.*  
*reticulata* Pers.  
*sericea.*  
*undulata.*  
*vallesia.*  
*villosa* Gmel.

## SILPHIUM

- perfoliatum.*  
*terebinthinaceum.*  
*trifoliatum.*

## SINAPIS

- alba.*  
*Allioni.*  
 \* *arvensis.*  
*brassicata* Pers.  
*chinensis.*  
*hispida.*  
*integrifolia.*  
*laevigata.*  
*nigra.*  
*pubescens.*

## SISON

- Ammi.*  
*Amomum.*  
*canadensis.*

## SISYMBRIUM

- \* *amphibium* pl. V.  
*barbareae.*  
*bursifolium.*  
*Columnae.*



## SISYMBRIUM

- hispanicum.*  
*Loeselii.*  
 \* *Nasturtium.*  
*obtusangulum.*  
*polyceratum.*  
*pyrenaicum.*  
 † *rigidum.*  
 \* *Sophia.*  
*strictissimum.*  
*tenuifolium.*

## SISYMBRIUM

- anceps.*  
*Bermudiana.*  
*convolutum.*  
*eritum.*

## SISYMBRIUM

- \* *angustifolium.*  
*Falcaria.*  
 \* *latifolium.*  
*Sisaram.*

## SISYMBRIUM

- aspera.*  
 † — *punctata.*  
*Sarsaparilla.*

## SISYMBRIUM

- Olusatrum.*

## SOLANDRA

- grandiflora.*

## SOLANUM

- neuleatissimum.*

† *Ex Horto Bononiensi.*

† *Ex Horto Ticinensi.*

## SOLANUM

- aethiopicum.*  
*auriculatum.*  
*bataceum.*  
*bonariense.*  
*campechiense.*  
*capense.*  
*corymbosum.*  
*decurrens Balb.*  
*diphyllum.*  
 \* *Dulcamara.*  
*eleagnifolium.*  
*fuscatum.*  
*giganteum.*  
*Humboldtii.*  
*humile.*  
*indicum.*  
*laciniatum.*  
*lanceolatum.*  
*lycoides.*  
*Lycopersicum pl. V.*  
*macrocarpon.*  
*marginatum.*  
*Melongena.*  
*Milleri.*  
*mutatum.*  
 \* *nigrum.*  
 — *guineense.*  
 — *virginicum.*  
*nodiflorum.*  
*Pseudo-Capsicum.*  
*Pseudo-Lycopersicum.*  
*Pyracantha.*  
*quercifolium.*  
*radicans.*  
*sanctum.*

## SOLANUM

- sodomacum.*  
*stramonifolium.*  
*teetum.*  
*tomentosum.*  
*triquetrum.*  
*tuberosum.*  
*verbascifolium.*  
*villosum.*  
*violaceum Orteg.*

## SOLDANELLA

- alpina.*

## SOLIBAGO

- canadensis.*  
*lanceolata.*  
*lateriflora.*  
*mexicana.*  
*minuta.*  
*rigida.*  
*rugosa.*  
*sempervirens.*  
*Virgaurea.*

## SONCHUS

- \* *arvensis.*  
*floridanus.*  
*fruticosus.*  
*hispanicus.*  
*lacerus.*  
*lapponicus.*  
*maritimus.*  
 \* *oleraceus.*  
 \* — *asper.*  
 \* — *laevis.*  
*palustris.*  
*pennsylvanicus Spreng.*  
*pyriformis.*

## SONCHUS

- pinnatus.*  
*tataricus.*  
*tenerimus.*

## SORBORA

- alopecuroides.*  
*japonica.*

## SORBUS

- \* *anemparia.*  
 \* *domestica.*

## SORGHUM

- bicolor.*  
*cernuum.*  
 \* *saccharatum.*  
 \* *vulgare.*

## SPARGANUM

- \* *ramosum.*

## SPARMANNIA

- africana.*

## SPARTIUM

- juncum.*  
*monospermum.*  
*radiatum.*  
*sphaerosum.*

## SPERGULA

- \* *arvensis.*  
*nodosa.*

## SPERMATOCOE

- capitata.*  
*hispida.*  
*tenuior.*

## SPHERANTHUS

- indicus.*

## SPICELLA

- Anthelmia.*

## SPILANTHUS

- temula.*



## SPILANTHES

*oleracea.*

## SPINADIA

\* *oleracea.*

## SPILAEA

\* *Arvensis.**chamaedryfolia.**crenata.*\* *Filipendula.*— *fl. pl.**hypericifolia.**laevigata.**lobata.**opulifolia.**salicifolia.*— *alba Pers.**sorbiifolia.**trifoliata.*\* *Ulmaria.*— *fl. pl.*

## STACHYS

*annua.*\* *arvensis.**decumbens Pers.*\* *germanica.**intermedia.**lanata.**maritima.**nepetifolia.**palaestina.*\* *palustris.*\* *recta.*\* *sylvestris.*

## STACHYTARDIETA

*angustifolia.**jamaicensis.**mutabilis.*

## STAPELIA

*hirsuta.**variegata.*

## STAPHYLLEA

\* *pinnata.**trifolia.*

## STATICE

*auricularifolia.**cuneata.**denticulata Bertol.**echinoides.**incana.*\* *Limonium.**menopitola.**macronota.**oleaeifolia.**sericulata.*— *dichotoma Pers.**sinuata.*

## STELLARIA

*graminea.**holostea.*\* *nemorum.*

## STELLERA

*Passerina.*

## STERCULIA

*plataniifolia.*

## STEVIA

*Eupatoria.**hyssopifolia Cav.**triacifolia.**linearis.**pedata.**serrata.*

## STIPA

*capitata.**pennata.*

## STIPA

*torvilis.*

## STREPTOPTERIS

*germanica.*

## STYRAX

*officinale.*

## SYMPHYTUM

\* *officinale.*— *fl. rub.*\* *tuberosum.*

## SYMPHORICARPOS

*vulgaris.*

## SYRINGA

*chinensis.**persica.*— *luciniata.*\* *vulgaris.*— *fl. alb.*

## T

## TAGETES

\* *erecta.*\* — *fl. pl.**lucida.*\* *patula.*\* — *fl. varieg.*

## TALINUM

*Anacampteros.**patens.*

## TAMARIX

*gallica.**germanica.*

## TAMUS

\* *communis.*

## TANACETUM

*angulatum.*

## TANACETUM

\* *vulgare.*— *fol. crisp. B.*

## TARCHONANTHES

*camphoratus.*

## TAXUS

\* *baccata.*

## TELEPHIUM

*Imperati.*

## TETRAGONIA

*echinata.**expansa.**fruticosa.*

## TEUCRIUM

*asiaticum.**aureum.**betonicum.**Botrys.**campanulatum.*\* *Chamaedrys.*— *fl. alb.*— *minor rep. B.**flavum.**fruticans.**hircanicum.**latifolium.**Morum.**massiliense.**montanum.**orientale.*\* *Polium.**regium.**scordioides.**Scordium.**Scorodonia.**spinosum.*



THALICTRUM	THYMUS	TRAGIA	TRIFOLIUM
<i>angustifolium.</i>	* <i>Serpyllum vulgare</i>	<i>involuta.</i>	* <i>repens.</i>
<i>aquilegifolium.</i>	<i>maj. V.</i>	TRAGOPOGON	<i>resupinatum.</i>
<i>Cornuti.</i>	* — <i>folio citri od.</i>	<i>porrifolius.</i>	* <i>rubens.</i>
<i>flavum.</i>	* <i>vulgaris.</i>	* <i>pratensis.</i>	<i>scabrum.</i>
<i>lucidum.</i>	TILIA	TRAPA	<i>sphaerocephalon.</i>
<i>medium.</i>	<i>alba.</i>	* <i>naans.</i>	<i>stellatum.</i>
<i>minus.</i>	<i>americana.</i>	TRIVICANA	<i>subterraneum.</i>
TRAPSA	* <i>europaea.</i>	<i>coccinea.</i>	<i>suffocatum.</i>
<i>villosa.</i>	— <i>grandifolia Pers.</i>	TRIANTHEMA	TRIGLOCHIN
TRILICONUM	TILLEA	<i>monogyna.</i>	<i>palustre.</i>
<i>Cynocrambe.</i>	<i>muscosa.</i>	TRIBULUS	TRIGONELLA
THESIM	TOPIEDA	<i>Cistoides.</i>	* <i>corniculata.</i>
<i>linophyllum.</i>	<i>palustris.</i>	<i>terrestris.</i>	<i>esculenta.</i>
THLASPI	TOLPIS	TRICHODIUM	<i>Foenum graecum.</i>
<i>alliaceum.</i>	<i>barbata.</i>	<i>caninum.</i>	<i>spinosa.</i>
* <i>arvense.</i>	TORDYLIUM	TRICHOSANTHES	<i>siriata.</i>
* <i>Bursa pastoris.</i>	<i>apulum.</i>	<i>Anguina.</i>	TRIPSACUM
<i>campestre.</i>	<i>maximum.</i>	TRIFOLIUM	<i>dactyloides.</i>
<i>cerato-carpon.</i>	<i>officinale.</i>	<i>alexandrinum.</i>	<i>hermaphroditum.</i>
<i>hircum.</i>	<i>stifolium.</i>	<i>altissimum Lois.</i>	TRITICUM
* <i>perfoliatum.</i>	<i>syriacum.</i>	<i>angustifolium.</i>	* <i>caninum.</i>
* <i>saxatile.</i>	TORMENTILLA	* <i>arvense.</i>	<i>compositum.</i>
TRUNCIA	* <i>erecta.</i>	<i>diffusum.</i>	<i>juncum.</i>
<i>hirta.</i>	* <i>reptans.</i>	<i>filiforme.</i>	<i>maritimum.</i>
TRUIA	TOURNEFORTIA	* <i>fragiferum.</i>	<i>monococum.</i>
<i>occidentalis.</i>	<i>cymosa.</i>	<i>gemellum.</i>	<i>polonicum.</i>
* <i>orientalis.</i>	<i>hirsutissima.</i>	<i>hispidum.</i>	* <i>repens.</i>
THYMUS	<i>volubilis.</i>	<i>incarnatum.</i>	<i>Spelta.</i>
* <i>Acinos.</i>	TRACHELIUM	<i>in-olucatum.</i>	<i>unioloides.</i>
* <i>Calamintha.</i>	<i>coeruleum.</i>	<i>maritimum.</i>	* <i>vulgare.</i>
* <i>grandiflorus.</i>	TRADESCANTIA	<i>ochroleucum.</i>	<i>Zea Host.</i>
<i>lanuginosus.</i>	<i>cristata.</i>	<i>pallidum.</i>	TRIVMPRETTA
<i>Mastichina.</i>	<i>discolor.</i>	<i>pannonicum.</i>	<i>semitriloba.</i>
<i>Nepeta.</i>	<i>erecta.</i>	<i>pennsylvanicum.</i>	TRILLIUS
* <i>patens.</i>	<i>virginica.</i>	<i>ptenon.</i>	<i>europaeus.</i>
* <i>Serpyllum.</i>	— <i>fl. alb.</i>	* <i>pratense.</i>	



## TROPEOLUM

- \* *majus.*
- \* *minus.*
- *fl. pl.*

## TULIPA

- Celsiana Pers.*
- \* *gesneriana pl. V.*
- sylvensis.*

## TURNERA

- racemosa.*
- ulmifolia.*

## TURBITIS

- \* *hirsuta.*
- patula.*
- stricta.*

## TUSSELAGO

- alba.*
- alpina.*
- \* *Barbata.*
- Fragrans.*
- frigida.*
- \* *Petasites.*
- *hybrida.*

## TYPHA

- \* *angustifolia.*
- \* *latifolia.*

## U

## ULEX

- europaeus.*

## ULMUS

- \* *campestris.*

## URENA

- lobata.*
- palmata.*

## URTICA

- canadensis.*
- cannabina.*
- \* *dioica.*
- Dodartii.*
- nivea.*
- pilulifera.*
- \* *urens.*

## UTROCU LABIA

- \* *vulgaris.*

## V

## VACCINIUM

- Myrtilus.*

## VALASTIA

- \* *Aparine.*
- \* *Cruciata.*
- glabra.*
- hispida.*

## VALEMIANA

- \* *officinalis.*
- Phu.*
- rubra.*
- *fl. alb.*
- tripteris.*

## VALLISNERIA

- \* *spiralis.*

## VARRONIA

- curassavica.*
- parviflora Pers.*

## VELEZIA

- rigida.*

## VELLA

- annua.*
- Pseudo Cytisus.*

## VELTHEIMIA

- Uva-ia.*

## VERATRUM

- album.*
- nigrum.*

## VERBASCUM

- \* *Blattaria.*
- blutarioides Lam.*
- Lychnitis.*
- nigrum.*
- parisiense Pers.*
- phoeniceum.*
- \* *sinuatum.*
- Thapsoides.*
- \* *Thapsus.*

## VERDENA

- Abbotia.*
- bonariensis.*
- bracteosa.*
- caroliniana.*
- globiflora.*
- hastata.*
- mexicana.*
- nodiflora.*
- \* *officinalis.*
- stricta.*
- sopina.*
- triphylla.*

- + — *Menthae odore.*
- muticifolia.*

## VERBESINA

- alata.*
- gigantea.*

- + *Ex Horto Bono-*
- niensi.*

## VERBESINA

- nodiflora.*
- serrata.*

## VEREA

- aegyptiaca.*
- laciniata.*

## VERSONIA

- anthelmintica.*
- praecoxa.*

## VERONICA

- actinifolia.*
- \* *agrestis.*
- \* *Anagallis.*
- aphylla.*
- arguta.*

- \* *arvensis.*

- austriaca.*

- \* *Beccabunga.*

- \* *Chamaedrys.*

- digitata.*

- filiformis.*

- foliosa.*

- gentianoides.*

- \* *hederifolia.*

- hybrida.*

- incana.*

- latifolia.*

- longifolia.*

- *altera.*

- maritima.*

- multifida.*

- \* *officinalis.*

- prostrata.*

- \* *scutellata.*

- \* *serpyllifolia.*

- sibirica.*

- spicata pl. V.*



## VERONICA

*Teucrium* .  
*urticifolia* .  
*verna* .  
*virginica* .

## VIBURNUM

*Cassinoides* .  
*dentatum* .  
*\* Lantana* .  
*Lentago* .  
*\* Opulus* .  
 — *roseum* .  
*prunifolium* .  
*Tinus* .

## VICIA

*Benghalensis* .  
*biennis* .  
*boetica Schousb.*  
*\* Cracca* .  
*\* dometorum* .  
*Evilia* .  
*\* Faba* .  
*hirta Pers.*  
*hybrida* .  
*monantha* .  
*narbonensis* .  
*nissolia* .  
*pisiformis* .  
*\* sativa* .  
*\* septum* .  
*serratifolia* .  
*sordida* .  
*syracca* .

## VINCA

*\* major* .  
*\* minor pl. V.*  
*rosea* .  
 — *fl. alb.*

## VIOLE

*biflora* .  
*canina* .  
*mirabilis* .  
*montana* .  
*obliqua* .  
*\* odorata* .  
 — *fl. pl. et al. V.*  
*rothomagensis* .  
*\* tricolor* .  
*verticillata* .

## VISCIUM

*\* album* .

## VITIS

*agrus castus* .  
 — *fl. alb.*  
*lucida* .  
*trifolia* .

## VITIS

*arboresc.*  
*\* hederacea* .  
*Labrusca* .  
*\* cinifera pl. V.*

## VOLKANERIA

*aculeata* .  
*angustifolia Pers.*  
*inermis* .

## W

## WALTHEIA

*americana* .

## WEDELIA

*perfoliata* .

## X

## XANTHIUM

*orientale* .  
*\* spinosum* .  
*\* strumarium* .

## XERANTHEMUM

*annuum* .  
*inapertum* .

## XIMENIA

*Escallonioides* .

## XYLOPHYLLA

*ramiflora* .

## Y

## YUCCA

*aloifolia* .  
*Boscii Desf.*  
*draconis* .  
*filamentosa* .  
*Gloriosa* .

## Z

## ZACINTHA

*verrucosa* .

## ZANNICHELIA

*\* palustris* .

## ZANTHOXYLUM

*clava Herculis* .

## ZEA

*\* Mays pl. V.*

## ZANNA

*elegans* .  
*\* multiflora* .  
*\* — fl. rub.*  
*\* — fl. flav.*  
*pauciflora* .  
*\* tenuiflora* .  
*\* verticillata* .

## ZAZIMORA

*acinioides* .  
*capitata* .  
*tenax* .

## ZIZYPHUS

*\* Paliurus* .  
*\* vulgaris* .

## ZUCCAGNIA

*arida* .

## ZYLOPHYLLUM

*Fabago* .


J. A. RONATO

Botanices Prof. et  
 Horti Rector.















CATALOGUS

PLANTARUM

R. HORTI BOTANICI PATAVINI

ANNI MDCCCXX.



PATAVII

TYPIS SEMINARII







## NOMINA PLANTARUM

Quae occurrunt absque Auctoris indicatione desumpta sunt ex Speciebus Plantarum editis a clarissimo Carolo Ludovico Willdenowio.

\* Asterisco notantur Plantarum Species, quae sponte natae, vel a cultoribus satae crescunt in Agro Patavino, aut Privatorum hortos passim exornant.  
— Hoc signo indicantur Varietates.

## NOTARUM EXPLICATIO

<i>Ard.</i>	Arduino Pietro.	<i>Du-Roi</i>	Du-Roi J. Philip.
<i>al. V.</i>	aliae Varietates.	<i>EjUSD.</i>	Ejusdem.
<i>All.</i>	Allionius Carolus.	<i>Enc.</i>	Encyclopedie Meth. Bot.
<i>B.</i>	Bauhini Fratres.	<i>Ferr.</i>	Ferrarius Jo. Bapt.
<i>Ballb.</i>	Ballis Jo. Baptista.	<i>Fisch.</i>	Fischer F.
<i>Beckm.</i>	Beckman Joan. Christoph.	<i>fl. alb.</i>	flore albo.
<i>Bernh.</i>	Bernhard L. F.	— — <i>pl.</i>	— — pleno.
<i>Bertol.</i>	Bertolomius Antonius.	— — <i>et carn.</i>	— — et carneo.
<i>Bess.</i>	Besser.	— <i>atro-p.</i>	— atro-purpureo.
<i>Bieberst.</i>	Marschal de Bieberstein.	— <i>aur. pl.</i>	— aurantiaco pleno.
<i>Brig.</i>	Brignoli Joannes.	— <i>lut.</i>	— luteo.
<i>Broet.</i>	Brotero F. Avellar.	— <i>monst. pl.</i>	— monstroso pleno.
<i>Carm.</i>	Carmignani Vincenzo.	— <i>pl.</i>	— pleno.
<i>Cav.</i>	Cavanilles Ant. Joseph.	— <i>prolif.</i>	— prolifero.
<i>Cel.</i>	Cels F.	— <i>ros. pl.</i>	— roseo pleno.
<i>Cerv.</i>	de Cervantes Vincentius.	<i>Flug.</i>	Fluggè Jo.
<i>Cl.</i>	Clausius Carolus.	<i>fol. immacul.</i>	foliis immaculatis.
<i>Crantz</i>	Crantz H. Jo. Nepomuc.	— <i>integ.</i>	— integris.
<i>Curt.</i>	Curtis Botanical Magaz.	— <i>pat.</i>	— patulis.
<i>Cyrl.</i>	Cyrellus Dominicus.	— <i>varieg.</i>	— variegatis.
<i>Decand.</i>	De-Candolle Aug. Pr.	<i>fr. alb.</i>	fructu albo.
<i>Delaroch.</i>	Delaroche F.	<i>Gaertn.</i>	Gaertner.
<i>Desf.</i>	Des-fontaines Ren. L.	<i>Gmel.</i>	Gmelin Jo. Frid.
<i>Du-Mont</i>	Du-Mont de Courset.	<i>Herm.</i>	Hermannus Paulus.
<i>Durand</i>	Durand Philip.	<i>Horn.</i>	Horneman J. W.



<i>Hortul.</i>	Hortulanorum.	<i>Poll.</i>	Pollich Jo. Adam.
<i>H. Ber.</i>	Hortus Berolinensis.	<i>Poll. C.</i>	Pollini Ciro.
— <i>Bon.</i>	— Bononiensis.	<i>Purs.</i>	Pursh Frid.
— <i>Fer.</i>	— Ferrariensis.	<i>R. et S.</i>	Röemer et Schultes.
— <i>Flor.</i>	— Florentinus.	<i>Riv.</i>	Rivinus Aug. Quir.
— <i>Gorenk.</i>	— Gorenkiensis.	<i>Rot.</i>	Roth Alb. Wilh.
— <i>Haf.</i>	— Hafniensis.	<i>Sav.</i>	Savi Gaetano.
— <i>Key.</i>	— Kevenensis.	<i>Schott fil.</i>	Schott fil.
— <i>Madr.</i>	— Madritensis.	<i>Schousb.</i>	Shoushœ P. K. A.
— <i>Malm.</i>	— de Malmaison.	<i>Schrud.</i>	Schrader H. Adolphus.
— <i>Monsp.</i>	— Mouspeliensis.	<i>Schreb.</i>	Schreber Jo. Ch. Dan.
— <i>Mut.</i>	— Mutinensis.	<i>Schult.</i>	Schultes F. A.
— <i>Par.</i>	— Parisiensis.	<i>Scop.</i>	Scopoli J. Ant.
— <i>Pat.</i>	— Patavinus.	<i>sem. nig.</i>	semine nigro.
— <i>Pis.</i>	— Pisanus.	<i>Smit.</i>	Smith J. Edwards.
— <i>Taur.</i>	— Taurinensis.	<i>Sp. n.</i>	Species nova.
— <i>Ticin.</i>	— Ticinensis.	<i>spin. fl.</i>	spinis flavis.
— <i>Turic.</i>	— Turicensis.	<i>Spreng.</i>	Sprengel Curtius.
— <i>Vind.</i>	— Vindobonensis.	<i>Stev.</i>	Steven.
<i>Host</i>	Host Nicol. Th.	<i>Sulz.</i>	Sulz.
<i>Jacq.</i>	Jacquin Nicolaus Jos.	<i>Sutt.</i>	Sutter Jo. Rudolph.
— <i>fil.</i>	— Joseph Franc. fil.	<i>Tabern.</i>	Tabernaemontanus.
<i>Ibid.</i>	Ibidem.	<i>Targ.</i>	Targioni Tozzetti Ott.
<i>Lagasc.</i>	Lagasca M.	<i>Tenor.</i>	Tenore Michael.
<i>Lam.</i>	de la Marek J. R.	<i>Til.</i>	Tilli Mich. Aug.
<i>Link.</i>	Link H. Fridericus.	<i>Tournef.</i>	Tournefortius
<i>Lin.</i>	Linnaeus Carolus.	<i>Tr. Lin. Soc.</i>	Transactions of the Linnean Society.
<i>Loisel.</i>	Loiseleur Deslouchamps.	<i>Fahl.</i>	Vahl Martinus.
<i>m. et f.</i>	mas et foemina.	<i>Vill.</i>	Villars D.
<i>maj. sp. alb.</i>	major spinis albis.	<i>Vitt.</i>	Vittman Fulgentius.
— — <i>niv.</i>	— — niveis.	<i>Viv.</i>	Viviani Domenico.
<i>Mich.</i>	Micheli Pietro Antonio.	<i>Volk.</i>	Volkamer Jo. Christ.
<i>Mil.</i>	Miller Philip.	<i>Wabl. et K.</i>	Waldstein et Kitaibel.
<i>Moench.</i>	Moench.	<i>W. En.</i>	Wildenow Emunt. Pl. H. Ber.
<i>Mühlenb.</i>	Mühlenb.	— <i>En. S.</i>	— En. Pl. H. Ber. Suppl.
<i>Orteg.</i>	Ortega C. Gomez.	— <i>H. Berol.</i>	— Hortus Berolinensis.
<i>Pal.</i>	Pallas P. Sim.	<i>Wulff.</i>	Wulffen Jo. Christoph.
<i>Pers.</i>	Persoon C. H.	<i>Zuccagn.</i>	Zuccagni Atilio.
<i>pl. V.</i>	plures Varietates.		
<i>Poir.</i>	Poir.		



## A

**AEROMA**  
*augustum.*

**AERUS**  
*precatorius.*

**AEXCIA**  
*acanthocarpa.*  
*falcata.*  
*farnesiana.*  
*filicina.*  
*glandulosa.*  
*glauca.*  
*Houstoni.*  
*Julibrissin.*  
*Leibkei* *W. En.*  
*leucophloea.*  
*lophantha.*  
*mucronata* *W. En. S.*  
*paradoxa.*  
*portoricensis.*  
*Siliquastrum.*  
*speciosa.*  
*strombulifera.*  
*suaveolens.*  
*tetragona.*  
*trichodes.*  
*vera.*

**AGALYPHA**  
*alopecuroides.*  
*brachystachia.*  
*hispida.*  
*indica.*  
*pauciflora.*  
*rubra.*  
*virgata.*  
*virginica.*

**AEASTHUS**  
*mollis.*

**ACANTHUS**

*spinosissimus* *Pers.*  
*spinosus.*

**ACARNA**

*cancellata.*

**ACER**

\* *campestre.*  
*dissectum.*  
*monspessulanum.*  
*Negundo m. et f.*  
*pensylvanicum.*  
*Platanoides.*  
*Pseudoplatanus.*  
*rubrum.*  
*saccharinum.*

**ACRASIA**

*Mahaviscus.*  
*mollis.*

**ACHILLEA**

*aegyptiaca.*  
*Ageratum.*  
*alpina.*  
*ambigua.*  
*anthemoides.*  
*baumiana* *W. ald. et Kt.*  
*Chionantho.*  
*crithmifolia.*  
*distans.*  
*Eupatorium.*  
*impatiens.*  
*lanata.*  
*leptophylla* *ex H. F. ind.*  
*ligustica.*  
*longifolia* *H. F. ind.*  
*magna.*  
*Millefolium.*  
*— fl. rub.*  
*moschata.*  
*ochroleuca* *W. En.*

**ACHILLEA**

*nobilis.*  
*pectinata* *W. En.*  
*Parmica.*  
*— fl. pl.*  
*pubescens.*  
*Santolina.*  
*serrata.*  
*speciosa.*  
*tanacetifolia.*  
*tenuifolia.*  
*tomentosa.*

**ACHYRANTHES**

*argentea.*  
*aspera.*  
*axillaris.*  
*lappacea.*  
*maricata.*  
*patula.*  
*porrigens.*

**ACONITUM**

*Anthora.*  
*Canimmarum.*  
*ceruum.*  
*Lycostonum.*  
*Napellus.*  
*tauricum.*  
*variegatum.*

**ACORUS**

*Calamus.*  
*gramineus.*

**ACTEA**

*spicata.*

**ADELIA**

*Acideton.*  
*ovata* *Pers.*

**ADASTHUM**

*Capillus Veneris.*  
*pedatum.*

**ADIANTHUM**

*reniforme.*

**ADONIS**

*aestivalis.*

**ADOXA**

*Moschatellina.*

**AEGILOPS**

*cylindrica* *Host.*  
\* *ovata.*  
*triaristata* *W. En.*

**AEGIPHILA**

*martinicensis.*

**AEGOPODIUM**

*Podagraria.*

**AESCHYNOMENE**

*americana.*

**AESCHULUS**

*flava.*  
\* *Hippocastanum.*  
*macrostachys* *Pers.*  
*Pavia.*

**AETRUSA**

*Bunius.*  
*cynapioides* *ex H. F. ind.*  
*cynapium.*

**AGAPANTHUS**

*umbellatus.*  
*— medius* *Du-Mont*

**AGAVE**

*americana.*  
*— variegata* *Pers.*  
*foetida.*  
*hirida.*  
*viciaria.*

**AGERATUM**

*conyzoides.*  
*— fl. alb.*  
*corymbosum* *Pers.*



## AGRIMONIA

- \* *Eupatoria*.
- odorata*.
- \* *repens*.

## AGROSTEMMA

- Coeli rosa*.
- coronaria*.
- flos Jovis*.
- \* *Githago*.
- *nicaensis*.
- parviflora* Schousb.

## AGROSTIS

- alba*.
- diandra*.
- diffusa* Host.
- retrofracta* W. En.
- spicaventi*.
- stolonifera*.
- tenacissima*.
- varia* Host.
- \* *vulgaris*.

## AILANTHUS

- glandulosa* m. et f.

## AISA

- aquatica*.
- caryophyllaea*.
- cespitosa*.
- flexuosa*.
- glauca*.
- juncosa* Lessel.
- pubescens*.

## AJUGA

- alpina*.
- \* *Chamaepitys*.
- genovensis*.
- orientalis*.
- \* *reptans*.
- *fl. alb. et carn.*

## AIZOON

- canariense*.
- hispanicum*.

## ALBUCA

- Abyssinica*.
- altissima*.

## ALCHEMILLA

- alpina*.
- \* *Aphanes*.
- vulgaris*.

## ALDEA

- pinanta* Pers.

## ALETHIS

- fragrans*.

## ALISMA

- \* *Plantago*.
- *angustifolia*.
- ranunculoides*.

## ALLIUM

- album* Sam.
- acutangulum* W. En.
- Ampeloprasum*.
- angulosum*.
- ascaloniticum*.
- baicalense* W. En.
- carinatum*.
- \* *Caepu*.
- cernuum*.
- ciliatum* Cyril.
- danubiale* Schrad.
- fistulosum*.
- *aluaicum* Pul.
- fragrans*.
- fuscum* Wald. et K.
- glaucum* H. Par.
- globosum* ex H. Vind.
- inodorum*.
- lineare*.
- magicum*.

## ALLIUM

- Moly*.
- nigrum*.
- nutans*.
- obliquum*.
- odorum*.
- pallens*.
- paniculatum*.
- \* *Porrum*.
- proliferum*.
- pusillum* Cyril.
- rubens*.
- \* *sativum*.
- Schaenoprasum*.
- senescens*.
- spirale* W. En. S.
- striatum*.
- strictum* H. Taur.
- suaveolens*.
- tataricum*.
- triquetrum*.
- ursinum*.
- Fictorialis*.
- \* *vineale*.

## ALNUS

- \* *glutinosa*.

## ALOE

- \* *arachnoides*.
- arborescens*.
- *perfoliata*.
- atrovirens*.
- brevifolia*.
- carinata* Decand.
- cymbaefolia*.
- humilis*.
- *mejor*.
- Lingua*.
- *angustifolia*.
- *latifolia*.

ALOE *Lingua*.

- *striata*.
- margaritifera*.
- *minima*.
- *minor*.
- mirraeformis* Pers.
- *fol. pat. Ejusd.*
- obliqua* Jacq.
- picta*.
- plicatilis*.
- pulchra* W. En. S.
- Radula*.
- retusa*.
- rigida* Decand.
- *pentagona* Ejusd.
- *trigona* Ejusd.
- rhodocantha* Ejusd.
- Serra* Ejusd.
- soccotrina*.
- spiralis*.
- tennifolia* Lam.
- umbellata* Decand.
- variegata*.
- viscosa*.
- vulgaris*.

## ALOPECURUS

- \* *agrestis*.
- \* *pratensis*.
- vaginatus*.

## ALSINE

- \* *media*.
- molluginea* Horn.

## ALSTROEMERIA

- Ligta*.
- Pelegriua*.

## ANTHUS

- cumuliflora*.
- ficifolia*.
- hirsuta*.



<b>ALTHAEA</b>	<b>AMARANTHUS</b>	<b>AMOPHILA</b>	<b>ANDRÖPOGON</b>
<i>narbonensis.</i>	<i>polygonoides.</i>	<i>arundinacea</i> Host.	<i>distachios.</i>
* <i>officinalis.</i>	* <i>prostratus.</i>	<b>AMORPHA</b>	* <i>Gryllus.</i>
<i>pallida.</i>	<i>scandens.</i>	<i>fruticosa.</i>	* <i>haléensis.</i>
* <i>rosea</i> pl. F.	* <i>spinosus.</i>	<b>AMYGDALUS</b>	<i>hirtus.</i>
<b>ALYSSUM</b>	<i>tricolor.</i>	* <i>communis.</i>	<i>ischaeuum.</i>
<i>alpestre.</i>	<i>tristis.</i>	— <i>hybrida</i> Pers.	<i>strictus.</i>
<i>arenarium.</i>	<b>AMARYLLIS</b>	<i>nana.</i>	<b>ANDROSACE</b>
<i>argenteum.</i>	<i>Atamasco.</i>	* <i>Persica</i> pl. F.	<i>maxima.</i>
<i>calycinum.</i>	<i>aurea.</i>	* — <i>Nucipersica</i> pl. F.	<i>septentrionalis.</i>
<i>campestre</i> <del>Cerecium</del>	<i>Belladonna.</i>	<i>pumila</i> fl. pl.	<b>ANDRYALA</b>
<i>edentulum.</i>	<i>equestris.</i>	<b>AMYRIS</b>	<i>cheiranthifolia.</i>
<i>halimifolium.</i>	<i>formosissima.</i>	<i>polygama.</i>	<i>lanata.</i>
<i>incanum.</i>	<i>longifolia.</i>	<b>ANACYCLUS</b>	<i>ragusina.</i>
<i>maritimum.</i>	<i>lutea.</i>	<i>divaricatus</i> Cav.	<b>ANEMONE</b>
<i>paniculatum.</i>	<i>sarniensis.</i>	<i>calentinus.</i>	<i>coronaria</i> pl. F.
<i>rostratum</i> Fisch.	<i>undulata.</i>	<b>ANAGALLIS</b>	— <i>pavonina</i> Pers.
<i>sativum.</i>	<i>vitata.</i>	* <i>arvensis.</i>	<i>hortensis.</i>
<i>serpyllifolium.</i>	<b>AMBROSIA</b>	* <i>coerulea</i> Pers.	<i>narcissiflora.</i>
<del>serotina</del>	<i>bipinnata</i> Cere.	<i>fruticosa</i> W. En. S.	<i>nemorosa.</i>
<i>spinosum.</i>	<i>maritima.</i>	<b>ANAGYRIS</b>	<i>ramunculoides.</i>
<i>toruosum.</i>	<i>trifida.</i>	<i>foetida.</i>	<i>sylvestris.</i>
<i>utriculatum.</i>	<b>AMBROSINIA</b>	<i>glauca</i> Du-Mont.	<i>trifolia.</i>
<i>vernale</i> Horn.	<i>Bassii.</i>	<b>ANASTATHEA</b>	<i>virginiana.</i>
<b>AMARANTHUS</b>	— <i>maculata</i> Targ.	<i>hierochuntica.</i>	<b>ANETHUM</b>
<i>bicolor.</i>	<b>AMETHYSTEA</b>	<b>ANCHUSA</b>	* <i>Foeniculum.</i>
* <i>Blitum.</i>	<i>coerulea.</i>	<i>angustifolia.</i>	<i>graveolens.</i>
<i>caudatus.</i>	<b>AMIBOLA</b>	<i>Barbieri</i> Vilm.	— <i>piperitum</i> H. M.
<i>chlorostachys.</i>	<i>nitida</i> Pers.	<i>italica.</i>	<i>segetum.</i>
<i>cruentus.</i>	<b>AMMANIA</b>	<i>lutea.</i>	<b>ANGELICA</b>
<i>graveolens.</i>	<i>verticillata</i> Pers.	<i>Milleri.</i>	<i>arcangelica.</i>
<i>hybridus.</i>	<b>ASMI</b>	* <i>officinalis.</i>	<i>atro-purpurea.</i>
<i>hypocondriacus.</i>	<i>copticum.</i>	<i>sempervirens.</i>	* <i>sylvestris.</i>
<i>innocentus.</i>	<i>majus.</i>	<b>ANDRACHNE</b>	<i>verticillaris.</i>
<i>lactus.</i>	<b>AMOMUM</b>	<i>Telephioides.</i>	<b>ANNONA</b>
<i>lividus.</i>	<i>angustifolium.</i>	<b>ANDREWSIA</b>	<i>reticulata.</i>
<i>oleraceus.</i>	<i>repens.</i>	<i>scabra</i> Du-Mont.	<i>squamosa.</i>
<i>paniculatus.</i>	<i>Zecumbet.</i>	<b>ANDRÖPOGON</b>	<i>triloba.</i> 3.
<i>polygamus.</i>	<i>Zingiber.</i>	<i>contortus.</i>	

1. *Asimina triloba* n. p. 479. 3 D.  
 2. *Vesicaria cretica* n. p. 298.



## ANTHEMIS

- altissima.*  
*arabica.*  
*artemisiaefolia.*  
 — *fl. aur. pl.*  
 — *fl. ros. pl.*  
 \* *arvensis.*  
*austriaca.*  
*baptalmoides.*  
*clavata.*  
*coronopifolia.*  
*cota.*  
*cotula.*  
*fuscata.*  
*globosa.*  
*mixta.*  
*nobilis.*  
*rigescens.*  
*saxatilis.*  
*sphacelata* H. Par.  
 \* *tinctoria.*  
 \* *trilobata.*  
*valentina.*  
 ANTHERICUM  
*Liliago.*  
*pendulum.*  
*ramosum.*  
 ANTHOLYZA  
*aethiopica.*  
*Canonica.*  
*ringens.*  
 ANTHOXANTHUM  
*amarum* W. En. S.  
*odoratum.*  
 ANTHYLLIS  
*Barba jovis.*  
*cornicina.*  
*Hermanniae.*  
*tetraphylla.*

## ANTHILLIS

- \* *Fulvularia.*  
 ANTIARRHINUM  
 \* *arvense.*  
 \* *Elatino.*  
*jamaicense* H. Berol.  
 \* *majus* pl. V.  
*medium* H. Berol.  
 \* *Orontium.*  
*siculum.*  
*sileneifolium* Schousb.  
 ANYGOSANTHES  
*flavida* W. En. S.  
 APARGIA  
*alpina.*  
 \* *anammalis.*  
*dubia.*  
*crispa.*  
*hastilis.*  
 \* *hispida.*  
*tuberosa.*  
 APIUM  
 \* *graveolens.*  
 \* — *dulce* Pers.  
 \* *Petroselinum.*  
 APDCYNUM  
*androsemifolium.*  
*cannabinum.*  
*Venctum.*  
 AQUILEGIA  
*alpina.*  
*canadensis.*  
*stellata* Vahl.  
*viridiflora.*  
 \* *vulgaris* pl. V.  
 ARABIS  
*aizoides.*  
*alpina.*  
 — *alba* siliq. Bauh.

## ARABIS

- bellidifolia.*  
*crispata.*  
*saxatilis.*  
*stricta.*  
 \* *thaliana.*  
*Tarrita.*  
 ARACHIS  
*hypogaeu.*  
 ARALIA  
*racemosa.*  
*spinosa.*  
 ARBUTUS  
 \* *Uredo.*  
*Uva ursi.*  
 ARCTIUM  
*bardana.*  
*Lappa.*  
 ARCTOTHECA  
*repens.*  
 ARCTOTIS  
*arborescens.*  
*calendulacea.*  
*clneraria.*  
*glaucophylla.*  
*tristis* V. hypochond.  
 ARDISIA  
*crenulata* Pers.  
 ARDUINA  
*bispinosa.*  
 ARENARIA  
*glandulosa.*  
*graminifolia.*  
*montana.*  
*ramosissima* H. Taur.  
*rostrata.*  
*rubra.*  
 \* *serpyllifolia.*  
*trinervia.*

## ARENARIA

- \* *verna.*  
 ARGEMONE  
*mexicana.*  
 — *fl. alb.*  
 ARISTIDA  
*canariensis* W. En.  
*pallens* Pers.  
 ARISTOLOCHIA  
 \* *Clematitis.*  
 \* *rotunda.*  
*sempervirens.*  
*serpentaria.*  
*Sipho.*  
*trilobata.*  
 ARMERIA  
*cephalotes.*  
*fasciculata.*  
*latifolia.*  
*plantaginea.*  
*scorzoneraefolia.*  
 \* *vulgaris.*  
 ARNICA  
*Bellidiastrum.*  
*montana.*  
*scorpioides.*  
 ARNOPOGON  
*capensis.*  
*Dalechampi.*  
*picroides.*  
 ARTEA  
*squamata.*  
 ARTEMISIA  
*Abrotanum.*  
*Absynthium.*  
*annua.*  
*arborescens.*  
*argentea.*  
 \* *biennis.*

*Zaluzania ovulata* Pers. n. 2. 1778.



## ARTEMISIA

- \* *campestris*.
- camphorata*.
- chamaemelifolia*.
- coerulescens*.
- desertorum* Spreng.
- Dracunculus*.
- integrifolia*.
- maritima*.
- neglecta*.
- pontica*.
- procera*.
- scoparia*.
- siversiana*.
- tenuifolia*.
- valentina*.
- vallesiaca*.
- \* *vulgaris*.

## ARUM

- Arisarum*.
- Colocasia*.
- Dracunculus*.
- \* *italicum*.
- \* *maculatum*.
- tenuifolium*.
- tilobatum*.

## ARUNDO

- arenaria*.
- \* *Donax*.
- *versicolor*.
- \* *Phragmites*.
- Plinii* Vism.
- speciosa* W. En.
- tenax*.

## ASARUM

- europaeum*.

## ASCLEPIAS

- amoena*.
- angustifolia*.

## ASCLEPIAS

- carnosa*.
- curassavica*.
- fruticosa*.
- fuscata* W. En. S.
- gigantea*.
- incarnata*.
- linaria*.
- mexicana*.
- nigra*.
- parviflora*.
- syriaca*.
- \* *Vincetoxicum*.

## ASPARAGUS

- acutifolius*.
- aphyllus*.
- \* *officinalis*.
- sylvaticus*.

## ASPERUGO

- procumbens*.

## ASPERULA

- aristata* W. En. S.
- \* *arvensis*.
- cynanchica*.
- odorata*.
- taurina*.
- tinctoria*.
- tomentosa* Tenor.

## ASPHODELUS

- albus*.
- fistulosus*.
- luteus*.
- ramosus*.

## ASPIDIUM

- aculeatum*.
- alpinum*.
- \* *Filix foemina*.
- \* *Filix mas*.
- fragile*.

## ASPIDIUM

- Lonchitis*.
- Pontederac*.
- ASPLENIUM
- Adiantum nigrum*.
- \* *Ruta muraria*.
- \* *Trichomanes*.

## ASPHELLA

- Hystrix*.

## ASTER

- acris*.
- adulterinus*.
- Amellus*.
- \* *annuus*.
- bellidifolius*.
- \* *chinensis* pl. W.
- concolor*.
- cordifolius*.
- dracunculoides*.
- dumosus*.
- ericoides*.
- floribundus*.
- fragilis*.
- glutinosus*.
- grandiflorus*.
- hyssopifolius*.
- juncus*.
- laevigatus*.
- lanceolatus*.
- linariifolius*.
- macrophyllus*.
- \* *mutabilis*.
- novae Angliae*.
- novi Belgii*.
- pulchellus*.
- puniceus*.
- salicifolius*.
- sericeus*.
- sibiricus*.

## ASTER

- simplex*.
- spectabilis*.
- spurius*.
- tenellis*.
- Tradescanthi*.
- trinervis*.
- \* *Tripolium*.
- ASTRAGALUS
- botanicus*.
- Buberas* W. En. S.
- carolinianus*.
- \* *Cicer*.
- contortuplicatus*.
- cymbiformis*.
- Epiglottis*.
- galegiformis*.
- glauca*.
- \* *glyciphyllos*.
- hamosus*.
- monspessulanus*.
- Onobrychis*.
- pentaglottis*.
- pilosus*.
- scorpioides*.
- sesameus*.
- Tragacantha*.
- trimestris*.
- uncatus*.
- virescens*.
- ASTRANTIA
- Epipactis*.
- major*.
- minor*.
- ATHAMANTA
- Cervaria*.
- condensata*.
- cretensis*.
- denudata* Fisch.



## ATHAMANTA

*Libanotis*,  
— *caucasica* Stev.  
— *pyrenaica*.  
*Oreoselinum*.  
*sicula*.

## ATHANASSIA

*anua*.  
*crithmifolia*.

## ATHAGENE

*alpina*.

## ATHAPAXIS

*spinosa*.  
*umbellata*.

## ATHRIPEX

*acuminata*.  
*alba* Scop.  
*angustifolia*.  
*bengalensis* Pers.  
*Halimus*.  
*hastata*.

\* *hortensis*.

\* — *rubra*.

*littoralis*.

*laevis* Desf.

*portulacoides*.

*rosea*.

*tatarica*.

*veneta*.

*virgata*.

## ATROPA

*arborescens*.  
*Belladonna*.  
*contorta* Pers.  
*frutescens*.  
*procumbens*.

## AUCUBA

*japonica*.

## AVERA

\* *alba*.

*alta* Cav.

*brevis*.

\* *fatua*.

*fragilis* Ortg.

*ingrata*.

*nuda*.

\* *pratensis*.

\* *sativa*.

— *fusca* Ard.

*sesquiteria*.

*sterilis*.

*strigosa*.

## AXYRIS

*Amaranthoides*.

## AYENTIA

*magna*.

*pusilla*.

## AZALEA

*nudiflora* F. rutilans.

— *alba*.

*procumbens*.

B

## BACCHARIS

*divica*.

*Dioscoridis*.

*halimifolia*.

*isaeifolia*.

## BALDISIA

*elongata*.

## BALLOTA

*lanata*.

\* *nigra*.

## BALSAMITA

*ageratifolia*.

*vulgaris*.

## BALTIMORA

*recta*.

## BAMBUSA

*arundinacea*.

## BASISTERIA

*laurifolia* FF. Ev. S.

## BABELLA

*alba*.

*cordifolia*.

*lucida*.

*rannon* Jacq. fil.

*rubra*.

## BACHINIA

*aculeata*.

## BICKMANNIA

*eruciformis*.

## BEGONIA

*acuminata*.

*dichotoma*.

*discolor* var. H. Vind.

*nitida*.

## BELLIS

*anua*.

\* *perennis* pl. F.

## BELLUM

*minutum* Pers.

## BENINCASA

*cerifera* Sav.

## BERBERIS

\* *vulgaris*.

— *canadensis*.

## BERYNIA

*andryaloides* Brign.

## BETA

*altissima* Beckm.

*Cicla*.

*maritima*.

\* *vulgaris*.

## BETONICA

*Alpecurus*.

*hirsuta*.

\* *officinalis*.

— *fl. alb.*

*lucida*.

## BETULA

*alba*.

*canadensis*.

*pubescens*.

## BIDENS

*bipinnata*.

*hullata*.

\* *cornuta*.

*chinensis*.

*frondosa*.

*grandiflora* Decand.

*heterophylla*.

*nivea*.

*nodiflora*.

*pilosa*.

*tripartita*.

## BIGNONIA

*capricornata*.

*Catalpa*.

*grandiflora*.

*pandoriana*.

*radicans*.

*stans*.

## BISCUTELLA

*apula*.

*auriculata*.

*coronopifolia*.

*depressa*.

*dityma*.

*hispida* Decand.

*laevigata*.

*lucida* H. Pat.

*pumila* H. Pat.



## BISCUTELLA

*raphanifolia.*  
*saxatilis.*

## BISERRULA

*Polecinus.*

## BLECHNUM

*boreale.*

## BLITEM

*capitatum.*  
*chenopodioides H. T.*  
*virgatum.*

## BOERHA

*chrysanthemoides.*

## BOERHMERIA

*rubescens.*

## BOERHAXIA

*arborescens Pers.*  
*diffusa.*  
*erecta.*  
*hirsuta.*  
*scandens.*

## BOLTONIA

*glaberrima.*

## BORAGO

*africana.*  
*laxiflora Decand.*  
\* *officinalis.*  
*orientalis.*

## BOSEA

*Yersamora.*

## BOTRICHUM

*Lamella.*

## BRACHYSTEMUM

7. *imifolium.*

## BRASSICA

\* *arvensis.*  
*maritima.*  
\* *campestris.*  
\* *Peuca.*

## BRASSICA

\* *Erucastrum.*  
\* *Napus.*  
\* — *sativa.*  
\* *oleracea pl. T.*  
*orientalis.*  
\* *Rapa.*  
\* — *sativa.*  
*Richerii.*

## BRIZA

\* *Eragrostis.*  
\* *maxima.*  
\* *media.*  
\* *minor.*

## BRONELIA

*anana.*

## BROMUS

\* *arvensis.*  
*commutatus.*  
*erectus.*  
*erectus Pers.*  
\* *giganteus.*  
*inornatus.*  
*lancofolius.*  
*maritimus.*  
*pendulicus Horum.*  
*purgans.*  
*rigidus.*  
*rubens.*  
*seculinus.*  
\* *squarrosus.*  
\* *sterilis.*  
\* *tectorum.*  
*trialis Sav.*  
*verticillatus Cav.*

## BROUSONECTA

*papyrifera m. n. f.*

## BROWALLIA

*demissa.*

## BRUNNICHIA

*cirrrosa.*

## BRYONIA

*africana.*  
\* *dioica.*  
*laciniata.*  
*palmata.*

## BUDON

*boethormense IV. En.*  
*glauca Ibid. S.*  
*macedonicum.*  
*siculum Spreng.*

## BUDROMA

*Guaiana.*

## BUDLEIA

*glossa.*  
*saligna IF. fin.*  
*salicifolia.*

## BULBSE

*anua.*  
*frutescens.*  
*longicauda.*

## BUMELIA

*lancea.*

## BUTIA

*aegyptiaca.*  
*balsamifera.*  
*cochlearioides.*  
\* *Emaga.*  
*orientalis.*

## BUTYALMUM

*aquaticum.*  
*cordifolium.*  
*frutescens.*  
*grandiflorum.*  
*helianthoides.*  
*maritimum.*  
*salicifolium.*  
*spinosum.*

## BUPLEURUM

*coriaceum.*  
*fruticosum.*  
*Gerardi.*  
*graminifolium.*  
*juncum.*  
*Odontites.*  
\* *rotundifolium.*  
*semicompositum.*  
*scorzoneraefol. IV. En.*  
*spinosum.*

## BUTOMUS

\* *umbellatus.*

## BUXUS

*balearica.*  
\* *sempervirens.*  
— *variegata.*

## C

## CACALIA

*alpina.*  
*amphoribium.*  
*articulata.*  
*Ficoides.*  
*Kleinia.*  
*repens.*  
*rugitata.*  
*rupestris.*

## CACUMYS

*cretica.*  
*pinnatifolia.*

## CACTUS

*alatus.*  
*basilianus Lam.*  
*cochinellifer.*  
*curassavicus.*  
*cylindricus.*  
*Ficus indica.*  
*flagelliferus.*

1. ● *Pyenanthemum virginicum Pers. n. 128. Thymus virginicus L.*



## CACTUS

*foliosus*.  
*grandiflorus*.  
*hexagonus*.  
*laminosus*.  
*mammillaris*.  
 — *sp. fl.*  
*Opuntia*.  
*pendulus*.  
*Pereskia*.  
*peruvianus*.  
*Pitahaya*.  
*prismaticus* Desf.  
*repandus*.  
*Royenii*.  
*serpentinus*.  
*speciosus* W. En. S.  
*spinosissimus*.  
*stellatus*.  
*tetragonus*.  
*tomentosus* H. Turic.  
*triangularis*.  
 — *variegatus*.  
*Tuna*.  
 — *maj. sp. alb.*  
 — — — *niv.*

## CADIA

*purpurea*.

## CAESALPINIA

*Sappan*.

## CANILE

*maritima*.

## CALADIVM

*arborescens*.  
*auritum*.  
*bicolor*.  
*sagittifolium*.

## CALDASIA

*heterophylla*.

## CALEA

*aspera*.

## CALENDULA

\* *arvensis*.  
*denticulata*.  
*graminifolia*.  
 \* *officinalis*.  
 \* — *fl. pl.*  
*phlyialis*.  
*stollata*.

## CALLA

*aethiopica*.  
*palustris*.

## CALLITRICHÉ

\* *aquatica*.  
 \* — *verru*.

## CALLUNA

\* *vulgaris*.

## CALTHA

\* *palustris*.  
 — *fl. pl.*

## CALYCANTHUS

*laevigatus*.

## CAMELIA

*japonica*.

## CAMPANULA

*americana*.  
*bononiensis*.  
 — *fl. alb.*  
*carpatia*.

*Cervicaria*.  
*cochlearifolia*.  
*divergens* W. En.  
*Erinus*.  
*glomerata*.  
*grandiflora*.  
*hybrida*.  
*laminosa* W. En.  
*latifolia*.

## CAMPANULA

*ligulata*.  
*lilifolia*.  
*lobelioides*.  
*Lorei* Pol.  
*Lychnitis* Horn.  
*macrostachya*.  
*Medium*.  
 — *fl. alb.*  
*natus* Vahl.  
*obliqua* W. En.  
*pannonica* Spreng.  
*perfoliata*.  
*persicifolia* pl. V.  
*punctata*.  
 \* *pyramidalis*.  
 \* *Rapunculoides*.  
 \* *Rapunculus*.  
*rotundifolia*.  
*Scheuchzeri* V. linifol.  
*sibirica*.  
 \* *Speculum*.  
*spicata*.  
*Trachelioides* ex H. V.  
 \* *Trachelium*.  
*ucranica* Bess.  
*urticifolia*.  
 CAMPOROSMA  
*glabrum* W. En.  
*monspeliense*.  
 CANARINA  
*campanulata*.  
 CANNA  
*chinensis*.  
 — *lutea*.  
*glauca*.  
 — *flaccida*.  
*rubra*.

## CANNABIS

\* *sativa* m. et f.

## CAPPARIS

*spinosa* V. incr. Pers.

## CAPRARA

*biflora*.  
*lucida*.

## CAPSICUM

\* *annuum*.  
*baccatum*.  
*cerasiforme*.  
*conicum* Enc.  
*cylindricum* H. Bon.  
*frutescens*.  
*grossum*.  
*nigrum*.  
*pendulum*.  
*sinense*.

## CARDAMINE

*amara*.  
 \* *hirsuta*.  
*Impatiens*.  
 \* *pratensis*.  
*trifolia*.

## CARDIOSPERMUM

*Halicacabum*.

## CARDUS

\* *acanthoides*.  
*arabicus*.  
*cerinthoides*.  
*crassifolius* Poll.  
*crispus*.  
*defloratus*.  
*eriophorus*.  
*hamulosus*.  
*italicus* Decand.  
*lycopifolius*.  
*maritimus*.  
 — *fol. immacul.*



## CARDUS

*polyanthemis.*  
*pycnocephalus.*  
*seminudus.*  
*tenuiflorus.*

## CAMEX

\* *acuta.*  
*dioica.*  
*extensa.*  
 \* *foliacea.*  
 \* *pendula.*  
*Pseudocyperus.*  
 \* *vesicularia.*  
 \* *vulpina.*

## CARICA

*Papaya.*

## CARLINA

*acutis.*  
 — *caulifera.*  
*Bibersteiniana* Horn.  
*Echinus* Pers.  
 \* *vulgaris.*

## CARPUS

*abrotanoides.*  
*cermum.*

## CARPINUS

\* *Betulus.*  
*orientalis.*

## CAREX

*Carduncellus.*  
*coarctatus.*  
*creticus.*  
 \* *lanatus.*  
*tinctorius.*

## CARTUM

*varvi.*

## CASSIA

*biapsularis.*  
*biflora.*

## CASSIA

*chamaecrista.*  
*chinensis.*  
*corymbosa.*  
*floribunda* H. Madr.  
*frondosa.*  
*marilandica.*  
*multiglandulosa.*  
*nictitans.*  
*occidentalis.*  
*planisiliqua.*  
*procumbens.*  
*purpurea* Jacq. fil.  
*ruscifolia.*  
*Senna.*

## SERICEA

*Sophora.*  
*Tagera.*

## CASSINE

*Maurocenia.*

## CASTANEA

\* *vesca.*

## CASUARINA

*torulosa.*

## CATANANCHE

*coerulea.*  
*lutea.*

## CAUCALIS

*amicrocarpa* H. Par.  
*Anthracus.*  
 \* *arvensis.*  
*durocolles.*  
 \* *grandiflora.*  
*latifolia.*  
*nodosa.*

## CLEANOTHUS

*africanus.*  
*americanus.*  
*decumbens* H. Bon.

## CELASTRUS

*buxifolius.*  
*lucidus.*  
*multiflorus* Lam.  
*scandens.*

## CELOSIA

*albida.*  
*argentea.*  
*castrensis.*  
*cristata.*  
 — *lutea.*  
*margaritacea.*  
*trigyna.*

## CÉLSIA

*Areturus.*  
*cretica.*  
*heterophylla* Pers.  
*orientalis.*  
*sinuata* H. Madr.

## CELTIS

*australis.*  
*crassifolia.*  
*occidentalis.*  
*orientalis.*  
*Rhamnoides.*  
*Tournefortii.*

## CENCHRUS

*eclinator.*  
*spinifex* Cav.

## CENTAUREA

*alba.*  
*amara.*  
*aspera.*  
*atropurpurea.*  
*aurea.*  
*axillaris.*  
*babylonica.*  
*Balsamita.*  
 \* *benedicta.*

## CENTAUREA

\* *Calcitrapa.*  
*centaurium.*  
*cineraria.*  
*cinerea.*  
*collina.*  
*coriacea.*  
*Crocodylium.*  
 \* *Cyanus.*  
*dealbata.*  
*elongata.*  
*eriophora.*  
*ferox.*  
*flosculosa.*  
*glastifolia.*  
*intybacea* Pers.  
*Lippii.*  
*melitensis.*  
*montana.*  
*moschata.*  
*muricata.*  
*nigra.*  
*nigrescens.*  
*nudicaulis.*  
*orientalis.*  
*paniculata.*  
*parviflora.*  
*peregrina.*  
 \* *pratensis.*  
*procumbens* Pers.  
*ragusana.*  
*Rhapontica.*  
*enthonica* W. En. S.  
*Salmantica.*  
 — *fl. alb.*  
*Scabiosa.*  
*sticula.*  
*solstitialis.*  
*sonchifolia.*



## CENTAUREA

*sphaerocephala*.  
*spinoza*.  
*straminea*.  
*tatarica*.  
*temella* Jacq.  
*vechinensis* Bernh.

## CENTAURELLA

\* *minimus*.

## CEPHALANTHUS

*occidentalis*.

## CEPHALOPHORA

*glauca*.

## CERASTIUM

\* *aquaticum*.  
 \* *arvense*.  
*dichotomum*.  
*manticum*.  
*repens*.  
*stellare* H. Par.  
*strictum*.  
*tomentosum*.  
*vulgatum*.

## CERATONIA

*Siliqua*.

## CERATOPHYLLUM

\* *demersum*.  
*submersum*.

## CERCIS

*canadensis*.  
 \* *Siliquastrum*.  
 — *fl. alb.*

## CERINTHE

\* *major*.  
*minor*.

## CERUUM

*auriculatum*.  
*fustigatum*.  
*foetidissimum*.

## CESTRUM

*laurifolium*.  
*nocturnum*.  
*Parqui*.  
*pendulinum*.  
*salicifolium*.  
*umbellatum*.

## CETESALU

*effluarum*.

## CHAEOPHYLLUM

*aromaticum*.  
*bulbosum*.  
*coloratum*.  
*hirsutum*.  
*sylvestre*.  
*tenellum*.

## CRAETERUS

*fasciculatus* Link.

## CRAMAEOPUS

*humilis*.

## CRATA

\* *vulgaris*.

## CHEIRANTHUS

*anuus*.  
*Cheiri* pl. H.  
*chius*.  
*cuspidatus*.  
*Egyptiacus*.  
*Parvotia*.  
*helveticus*.  
*Leucanthemus*.  
*litoreus*.  
*maritimus*.  
*pollens* H. Fend.  
*parviflorus*.  
*scoparius* FF. En.  
*semperflorens*.  
*sinuatus* pl. V.  
*taraxacifolius*.

## CHEIRANTHUS

*tricuspidatus*.

## CHELIDONTIUM

*laciniatum* FF. En.  
 \* *maius*.  
 — *fl. pl.*

## CHELONE

*barbata*.  
*glabra*.  
*obliqua*.

## CHESOPEDIUM

\* *album*.  
 — *viride*.  
*altissimum*.  
*ambrosioides*.  
*aristatum*.  
*Atriplicis*.  
 \* *Bonus Henricus*.  
*Botrys*.  
*caudatum*.  
*crassifolium* H. Mady.  
*foetidum*.  
*fruticosum*.  
 \* *glaucum*.  
*gravesolens*.  
*hybridum*.  
*lancoolatum*.  
*marginatum* Spreng.  
*maritimum*.  
*multifidum*.  
*marale*.  
*poly-pernum*.  
*rhombifolium*.  
 \* *Scoparia*.  
 \* *urbicum*.  
*Fulearia*.  
 CATROIA  
*frutescens*.

## CHLORA

\* *perfoliata*.

## CHLORIS

*curtipendula* Pers.  
*gracilis* Durand.  
*petraea*.

## CHONDRILLA

*juncica*.  
*rudiculis*.

## CHRYSANTHEMUM

*Achilleae*.  
*argentum*.  
*atrum*.  
*caudatum*.  
*coronatum*.  
 — *fl. pl.*  
*italicum*.  
*Leuchanthemum*.  
*montanum*.  
*Myconis*.  
*paludosum*.  
*pinnatifidum*.  
*segetum*.

## CHRYSOCOMA

*Comourea*.  
*Linogyris*.

## CHRYSOSPLENIUM

*alternifolium*.

## CALAS

\* *arietinum*.  
 \* *Lens*.  
 — *sem. nig.*

## CICHORIUM

*divaricatum*.  
 \* *Endivia*.  
 \* *Jatylus*.  
*pumilum*.  
*spinosum*.



## EICETA

*virosa.*

## CINERARIA

*Amellobides.**bicolor.**canadensis.**cordifolia.**cruenta.**lanata.**maritima.*

## CIRCATA

*Luteolana.*

## CISCIUM

*ambiguum All.*

## CISSAMPelos

*smilacina.*

## CISsus

*acida.**antarctica.**orientalis.*

## CISTES

*albidus.**barbatus Lam.*\* *crispus.**hirsutus.**lavandulifolius.**laurifolius.**monspeliensis.**pilosus.**pulverulentus Poir.*\* *salicifolius.**thymifolius.**vaginatus.**villosus.*

## CITHAREXILLUM

*quadrangulare.**subseriatum.**villosum.*

## CITRUS

*Aurantium.*— *acere Ferr.*— *Bizzaria vulgo.*— *crispifol. Ferr.*— *lauric. cort. ton.*— *med. dule. rubr. Til.*— *olyssiponense Ferr.*— *sinense pumil.**Folk.*— *striis arg. varieg.**Ejurd.*— *virgatum angustif.**Tournef.**Medica.*— *Citream fl. odo-**ratiss. Mich.*— — *calyce long. cr.**et quinquepartito**Ejurd.*— *Malaon citr. cont-**feram Folk.*— *Limon Bergamot-**to nuncup. Ejurd.*— — *citrut. primar-**notie Ferr.*— — *Limon Lim-**nata Folk.*— — *pusil. calabr.**fructu orbic. Fer.*— — *Pyrif. effig. vul-**go Perretta maj.**Ejurd.*— — *S. Domini**Ejurd.*— — *striatus vulga-**tior Ejurd.*— — *vulgaris Ejurd.*

## CLAYTONIA

*perfoliata.*

## CLEMATIS

*angustifolia.**calycina.**cirrrosa.**crispa.**erecta.**Flammula.**glauca.**integrifolia.**orientalis.*\* *Fitalba.**Fucellia.*— *fl. pl.*

## CLEOME

*aculeata.**dodecandra.**gigantea.**pentaphylla.**spinosa.**triphylla.**violacea.**uniglandulosa.**viscosa.*

## CLETHROBESIDIUM

*fortunatum.**fragrans.**viscosum.*

## CLETHRA

*arbores.*

## CLIFFORTIA

*ilicifolia.*

## CLINOPodium

*atropurpureum H. Hof.**incanum.*\* *vulgare.*— *variegatum.*

## CLITORIA

*brasiliensis.**virginiana.*

## CLUYtia

*pulchella.*

## CLYPEOLA

*jonthlaspi.*

## CNEORUM

*tricoccum.*

## CNICUS

*Aearna.**acanth.**asper.**cuneat.**Catalonae.**centauroides.**eriphorus.**helenioides.**heterophyllus.**monspessulanus.**oleraceus.**pulustis.**serratuloides.**stellatus.**syriacus.**tuberosus.*

## CNIDIUM

*pyrenaeum Spreng.*

## COCCULORA

*excoriata.**neifera.*

## COCHLEARIA

\* *Armoracia.**Coronopus.**Draba.**glastifolia.**officinalis.*

## CORREA

*arabica.*



<b>COIX</b>	<b>CONVALLARIA</b>	<b>CORCHORUS</b>	<b>CORONILLA</b>
<i>exaltata</i> H. Gorenk.	<i>racemosa</i> .	<i>olitorius</i> .	<i>glauca</i> .
<i>lacrýma</i> .	<i>stellata</i> .	<i>trilocularis</i> .	<i>juncea</i> .
<b>CORCHICUM</b>	<i>verticillata</i> .	<b>CORDIA</b>	<i>minima</i> .
<i>autumnale</i> .	<b>CONVOLYELLUS</b>	<i>Mixa</i> .	<i>Securidaca</i> .
<b>COLLIANSONIA</b>	* <i>arvensis</i> .	<i>obliqua</i> .	<i>Sesban</i> .
<i>canadensis</i> .	<i>Batatas</i> .	<i>Patagonula</i> .	<i>valentina</i> .
<b>COLUTEA</b>	<i>Cantabrica</i> .	<b>CORDYLOCARPUS</b>	<i>varia</i> .
<i>arborescens</i> .	<i>ciliatus</i> .	<i>laevigatus</i> .	<i>virgata</i> .
<i>cruenta</i> .	<i>Cneorum</i> .	<b>COREOPSIS</b>	<b>CORREA</b>
<i>frutescens</i> .	<i>dissectus</i> .	<i>alata</i> .	<i>alba</i> .
<i>Pocockii</i> .	<i>elongatus</i> W. En.	<i>alternifolia</i> .	<b>CORRIGIOLA</b>
<b>COMARUM</b>	<i>evolvuloides</i> Pers.	<i>auriculata</i> .	<i>littoralis</i> .
<i>fragarioides</i> .	<i>farinosus</i> .	<i>chrysantha</i> .	<b>CORTUSA</b>
<i>palustre</i> .	<i>Hermanniae</i> .	<i>ferulaefolia</i> .	<i>Matthioli</i> .
<b>COMMELLINA</b>	<i>multifidus</i> W. En.	<i>lanceolata</i> .	<b>CORYDALIS</b>
<i>africana</i> .	<i>Nit.</i>	<i>sambucifolia</i> .	<i>bulbosa</i> .
<i>caroliniana</i> W. En.	<i>panduratus</i> .	<i>tripteris</i> .	<i>emacaphylla</i> .
<i>coelestis</i> Ibid.	<i>pentaphyllus</i> .	<i>verticillata</i> .	<i>fungosa</i> .
<i>communis</i> .	* <i>sepium</i> .	<b>CORIANDRUM</b>	<i>lutea</i> .
<i>erecta</i> .	<i>sibiricus</i> .	<i>sativum</i> .	<i>sempervirens</i> .
<i>pallida</i> W. H. Ber.	<i>siculus</i> .	* <i>testiculatum</i> .	<i>sibirica</i> .
<i>polygama</i> .	<i>soldanella</i> .	<b>CORIARIA</b>	<b>CORYLAUS</b>
<i>tuberosa</i> .	<i>tricolor</i> .	<i>myrtifolia</i> .	* <i>Avellana</i> .
<i>virginica</i> .	<i>verticillatus</i> .	<b>CORIS</b>	<b>COSMEA</b>
<b>CONFERVA</b>	<b>CORYZA</b>	<i>monspeliensis</i> .	<i>bipinnata</i> .
* <i>fontinalis</i> .	<i>candida</i> .	<b>CORISPERMUM</b>	<i>parviflora</i> .
* <i>rivularis</i> .	<i>carolinensis</i> .	<i>squarrosum</i> .	<b>COTULA</b>
<b>CONIUM</b>	<i>chinensis</i> .	<b>CORNUCOPIAE</b>	<i>bicolor</i> .
<i>dichotomum</i> .	<i>Govani</i> .	<i> cucullatum</i> .	<i>coronopifolia</i> .
<i>croaticum</i> .	<i>patula</i> .	<b>CORNUS</b>	<i>maderaspitana</i> .
* <i>maculatum</i> .	<i>rupestris</i> .	<i>alba</i> .	<b>COTYLEDON</b>
<b>CONVALLARIA</b>	<i>saxatilis</i> .	* <i>mascula</i> .	<i>coccinea</i> .
<i>bifolia</i> .	<i>squarrosa</i> .	<i>paniculata</i> .	<i>hemisphaerica</i> .
<i>japonica</i> .	<i>thapsoides</i> .	* <i>sanguinea</i> .	<i>lanceolata</i> .
<i>latifolia</i> .	<b>CORCHORUS</b>	<b>CORONILLA</b>	<i>orbiculata</i> .
* <i>majalis</i> pl. V.	<i>hirtus</i> .	<i>aculeata</i> .	— <i>farinosa</i> .
<i>multiflora</i> .	<i>japonicus</i> s. <i>Kerria</i>	<i>cretica</i> .	<i>spuria</i> .
* <i>Polygonatum</i> s.	<i>Jap. Tr. Lin. Soc.</i>	<i>Emeris</i> .	<i>Umbilicus</i> .



## CRABE

*cordifolia* Stev.  
*filiformis*.  
*hispanica*.  
*tatarica*.

## CRASSULA

*arborescens*.  
*coccinea*.  
*cordata*.  
*cymosa*.  
*falcata*.  
*imbricata*.  
*lactea*.  
*obvallata*.  
*pellucida*.  
*perfoliata*.  
*perforata*.  
*portulacea*.  
*tetragona*.

## CREPIS

*agrestis*.  
*alpina*.  
*aspera*.  
 \* *biennis*.  
*hieracioides*.  
*leontodontoides*.  
*pinnatifida*.  
*rhagadioloides*.  
*rigida*.  
*rubra*.  
*setosa*.  
*sprengeriana*.  
*taurinensis*.  
 \* *tectorum*.  
*virens*.

## CRISUM

*asiaticum*.  
*erubescens*.

## CRITHMUM

*maritimum*.  
*rigidulum* H. Par.

## CROCUS

*sativus*.  
*vernus* pl. V.

## CROTALLARIA

*biflora*.  
*incana*.  
*incanescens*.  
*purpurea* H. Vind.  
*retusa*.  
*sagittalis*.  
*sericea*.

## CROTON

*argenteum*.  
*lobatum*.  
*penicillatum*.  
*tinctorium*.

## CAUCIANELLA

*angustifolia*.  
 — *mucronata*.  
*ciliata*.  
*latifolia*.  
*monspeliaca*.  
*patula*.

## CRYPsis

*aculeata*.  
*alopeuroides*.  
*schaenoides*.

## CUCUBALUS

\* *Behen*.  
*fabarius*.  
*glaucus*.  
*sinbriatus* Balb.  
*italicus*.  
*multiflorus*.  
*Oltus*.  
*tataricus*.

## CUCUBALUS

*viscosus*.  
*Wolgensis* Spreng.

## CUCUMIS

*Anguria*.  
*Chate*.  
*Colocynthis*.  
*Dudaim*.  
*maculatus*.  
 \* *Melo*.

*prophetarum*.  
*pubescens*.

\* *sativus*.

## CUCURBITA

*aurantia*.  
 \* *Citrullus*.  
 \* *ligeraria*.  
 \* *Melopepo* pl. V.  
 \* *Pepo* pl. V.  
*verrucosa*.

## CUMINUM

*Cuminum*.

## CUPREA

*procumbens* Pers.  
*viscosissima*.

## CUPRESSUS

*disticha*.  
*sempervirens*.  
 — *horizontalis* Mil.  
*Thyoides*.

## CURCUMA

*longa*.

## CUSCUTA

*europaea*.

## CYCAS

*revoluta*.

## CYCLAMEN

*europaeum*.  
*hederæfolium*.

## CYCLAMEN

*persicum*.

## CYDONIA

*vulgaris*.

## CYMBIDIUM

*aloifolium* W. En.

## CYNANCHUM

*acutum*.  
*erectum*.  
*monspeliacum*.  
*prostratum*.  
*viminale*.

## CYNARA

\* *Cardunculus*.  
*horrida*.  
*Scolymus*.

## CYNODON

\* *Dactylon*.

## CYNOGLOSSUM

*apenninum*.  
*canescens* W. En.  
*cheirifolium*.  
*linifolium*.  
 \* *officinale*.  
*Omphalodes*.  
*virginicum*.

## CYPERUS

*esculentus*.  
 \* *flavescens*.  
 \* *fuscus*.  
*glomeratus*.  
*imbricatus* Vill.  
*ligularis*.  
*longus*.  
*Monti*.  
*mucronatus*.  
*pannonicus* W. En. S  
*Papyrus*.  
*rotundus*.



## CYPERUS

*spectabilis* Schrad.  
*vegetus*.

## CYTISUS

*argenteus*.  
*austriacus*.  
*Cajan*.  
*capitatus*.  
*elongatus*.  
\* *hirsutus*.  
\* *Laburnum*.  
\* *nigricans*.  
*purpureus*.  
*sessilifolius*.  
*supinus*.

## D

## DACTYLIS

*glaucescens* W. En.  
\* *glomerata*.  
*hispanica*.

## DACTYLOTENIUM

*aegyptiacum*.

## DALEA

*Lagopus*.  
*violacea*.

## DAPHNE

*alpina*.  
*Cneorum*.  
\* *Laureola*.  
\* *Mezereum*.  
*pontica*.  
*Torton-raira*.

## DATISCA

*cannabina m. et f.*

## DATURA

*ceratocaula*.  
*fastuosa* pl. V.

## DATURA

*ferox*.

*laevis*.

*Metel*.

\* *Stramonium*.  
*succulentus* T.  
*Tatula*.

## DAUCUS

\* *Carota*.  
*Gingidium*.  
— *polygamus*.  
*gummifer* Pers.  
*lucidus*.  
*mauritanicus*.  
*muricatus*.  
*Fisnaga*.

## DECYMARIA

*barbata*.

## DELPHINIUM

*Ajaxis* pl. V.  
*anomalum* Spreng.  
\* *Consolida*.  
*elatum*.  
*grandiflorum* fl. pl.  
*laxiflorum* Decand.  
*maritimum* Cav.  
*peregrinum*.  
*Staphysagria*.  
*virgatum* H. Fend.  
*urceolatum*.

## DENTARIA

*bulbifera*.  
*emacrophylla*.  
*pentaphylla*.  
*pinnata*.

## DESMANTHUS

*cinereus*.  
*diffusus*.  
*punctatus*.

## DESMANTHUS

*virgatus*.

## DIANELLA

*coerulea* W. En.  
*hemerosa*.

## DIANTHUS

*Armeria*.  
*atro-rubens*.  
*attenuatus*.  
*barbatus* pl. V.  
*bicolor* W. En. S.  
*caesius*.  
*campestris*.  
*capitatus* H. Fend.  
*Carthusianorum*.

\* *Caryophyllus* pl. V.  
*chinensis*.

*collinus*.

*deltoides*.

*libanotis*.

*monspeliacus*.

*montanus* Biebers.

*patens* W. En. S.

*petreus* W. En.

*plumarius*.

*pseudoarmeria* Biebers.

*scaber*. Satt.

*serotinus*.

*superbus*.

## DICHONDRA

*argentea*.  
*sericea*.

## DICTAMNUS

*albus*.

## DIERVILLA

*canadensis*.

## DIGITALIS

*ambigua*.

## DIGITALIS

*ferruginea*.  
*levigata* W. En.

\* *lutea*.  
*micrantha* Roth.  
*purpurea*.  
*Thapsus*.

## DIGITARIA

*aegyptiaca*.  
\* *sanguinalis*.

## DILLEZIA

*scandens*.  
*colubilis* Pers.

## DIOBIA

*virginica*.

## DIOSCORIEA

*villosa*.

## DIOSMA

*ericoides*.

## DIOSPYROS

*Lotus*.  
*virginiana*.

## DIOTIS

*ceratoides*.

## DIPSACUS

*ferox* Loisol.  
*fullonum*.  
*luciniatus*.  
*pilosus*.

\* *sylvestris*.

## DODARTIA

*orientalis*.

## DODECATHEON

*Meadia*.

## DODONAEA

*angustifolia*.  
*viscosa*.

## DOLICHOS

*biflorus*.

T = *Brugmansia candida*. Pers. 3. p. 216.



## DOLICHOS

*fabaeformis.*  
*Lablab.*  
*lignosus.*  
*luteolus.*  
*minimus.*  
*purpureus.*  
*sésquipedalis.*  
*sinensis.*  
*Soja.*  
*unguiculatus.*

## DORONICUM

*austriacum.*  
*Pardalianches.*

## DORSTENIA

*Contrayerva.*

## DORYCNIMUM

*herbaceum.*  
*latifolium* *W. En.*  
*monspeliense.*

## DRABA

*aizoides.*  
*memoralis.*  
*serena.*

## DRACAENA

*Draco.*

## DRACOPHYLUM

*austriacum.*  
*canariense.*  
*canescens.*  
*denticulatum.*  
*Moldavica.*  
*— fl. alb.*  
*montana.*  
*pelatum.*  
*peregrinum.*  
*Rugschiana.*  
*sibiricum.*  
*stymiflorum.*

## DRACONTIUM

*pertusum.*

## DRIMIA

*purpurascens* *Jacq. fil.*

## DNYAS

*octopetala.*

## DUBANTA

*Ellisia.*  
*microphylla* *W. En. S.*  
*Plumieri.*

## E

## ECHINOPHORA

*spinosa.*

## ECHINOPS

*horridus* *Besser.*  
*litro.*  
*sphaerocephalus.*

## ECHITES

*corymbosa.*

## ELICHA

*ambiguum* *Decand.*  
*australe* *W. parvifolii*  
*Pers.*  
*candicans.*  
*fastuosum* *Jacq. fil.*  
*grandiflorum* *Pers.*  
*italicum.*  
*lineatum* *Jacq. fil.*  
*plantagineum.*  
*strictum.*  
*violaceum.*  
*\* vulgare.*

## ECLIPSA

*erecta.*  
*prostrata.*

## EURETIA

*Bourreiva.*

## EURETIA

*tinifolia.*

## EUREARTA

*punicea.*

## ELAEAGNUS

*angustifolia.*

## ELEPHANTOPUS

*scaber.*

## ELEGANS

*corymbosa.*  
*filiformis.*  
*indica.*

## ELICHRYSUM

*bracteatum.*  
*fulgidum.*

## ELLISIA

*Nyctelea.*

## ELSOLTZIA

*cristata.*

## ELIUS

*arenarius.*  
*canadensis.*  
*Caput Medusae.*  
*giganteus.*  
*herciformis* *Desf.*  
*mexicanus* *Chv.*  
*sabulosus* *W. En.*  
*strictus.*  
*Virginicus.*

## EMBOTRIUM

*sericeum.*

## EMEDRA

*distachia.*  
*monostachia.*

## EVIDENDUM

*elongatum.*

## EPILORIUM

*alpinum.*  
*angustifolium.*

## EPILOBIUM

*angustissimum.*  
*coloratum.*  
*hirsutum.*  
*montanum.*

\* *palustre.*

\* *pubescens.*  
*tetragonum.*

## EPIMEDIUM

\* *alpinum.*

## EPIDACTIS

*ensifolia.*  
*ovata.*

## EQUISETUM

\* *arvense.*  
*fluviatile.*  
*hyemale.*  
*limosum.*  
*\* palustre.*

## ERANTHEMUM

*parviflorum* *W. En. S.*  
*pulchellum* *Ibidem.*

## ERIANTHUS

*saccharoides.*

## ERICA

*capitata.*  
*\* herbacea.*  
*— carnea.*  
*mediterranea.*  
*multiflora.*  
*\* S. parva.*  
*vagans.*

## ERIGERON

*acre.*  
*bonariense.*  
*\* canadense.*  
*graveolens.*  
*philadelphicum.*



## ERISUS

*alpinus.*

## ERIOPHORUM

*alpinum.*

*polystachion.*

## ERODIUM

*Botrys s. Ger. B. Cav.*

*chamaedryoides.*

*chium.*

*ciconium.*

*cicuarium.*

*glaucophyllum.*

*grainum.*

*hymenodes.*

*malacoides.*

*maritimum.*

*moschatum.*

*pimpinellifolium.*

*romanum.*

## ERUCA

*hispida Cav.*

## ERYUM

*hirsutum.*

*tetraspermum.*

## ERYTHRAEA

\* *amaethylinum.*

\* *campestre.*

*coeruleum Pers.*

*corniculatum.*

*dichotomum Pers.*

*dilatatum Delaroch.*

*maritimum.*

*planum.*

*pusillum.*

## ERYTHRINA

\* *Alliaria.*

\* *Barbarea.*

— *foemina Tabern.*

*cheranthoides.*

## ERYSIMUM

*diffusum.*

*hieracifolium.*

\* *officinale.*

*praecox.*

*repandum.*

*virgatum.*

## ERYTHRAEA

*Centaureum.*

## ERYTHRINA

*Corallodendron.*

*herbacea.*

*velutina.*

## ERYTHRONIUM

\* *Dens Canis.*

## ETRULLA

*conyzoides.*

## EUCALYPTUS

*aromatica Cels.*

*resinifera.*

*robusta.*

## EUCOMIS

*nana.*

*punctata.*

*regia.*

## EUPATORIUM

*ageratoides.*

*altissimum.*

*aromaticum.*

\* *cannabinum.*

*purpureum.*

*sessilifolium.*

## EUPHORBIA

*aleppica.*

*Amicantha.*

*androsemifolia*

*Schousb.*

*Antiquorum.*

*canariensis.*

## EUPHORBIA

*canescens.*

*Caput Medusae.*

*cespitosa Tenor.*

*Chamaesyce.*

*corallioides.*

*cyathophora.*

*Cyparissius.*

*dendroides.*

*dentata Pers.*

*diversifolia Ejusd.*

*dulcis.*

*glauca.*

\* *helioscopia.*

*heptagona.*

*hirta.*

*Humboldtii.*

*hypericifolia.*

*juncica.*

\* *Lathyris.*

*literata.*

*mammillaris.*

*Myrsinites.*

*neapolitana Tenor.*

*nerifolia.*

*nummulariaefolia.*

*officinaram.*

*orientalis.*

\* *palustris.*

*Paralias.*

\* *Peplus.*

*pieta.*

*pilulifera.*

*piscatoria.*

*portlandica.*

*prunifolia.*

*pubescens Pers.*

*segetalis.*

*spartioides Jacq.*

## EUPHORBIA

*spinosa.*

*sylvatica.*

*thymaloides.*

— *padifolia.*

*Tirucalli.*

*valentina.*

*verrucosa.*

## EUPHRASIA

\* *oidantites.*

\* *officinalis.*

\* *latifolia.*

\* *lutea.*

## EVOLUTUS

*linifolius.*

## EVONYMUS

*americanus.*

*europaeus.*

*latifolius.*

*Tobera.*

## F

## FAGARA

*tragodes.*

## FAGUS

\* *sylvatica.*

— *sanguinea Pers.*

## FALKIA

*repens.*

## FEDIA

*cornucopiae.*

*coronata.*

*discoidea.*

*echinata.*

\* *olitoria.*

*sibirica.*

*vesicaria.*



## FERRARIA

*Ferrariola.*  
*pavonia.*  
*undulata.*

## FERULA

*serulago.*  
*nodiflora.*  
*rablensis.*  
*tingitana.*

## FESTUCA

*alopecuroides.*  
*amethystina.*  
*brachyoides.*  
*distachya.*  
*divaricata.*  
*duriuscula.*  
\* *elatior.*  
*flavescens.*  
*geniculata.*  
*glauca.*  
\* *ovina.*  
*pinnata.*  
*pratensis.*  
*spadicea.*  
*stricta* Host.  
*sylvatica* Ejusd.  
*tenella.*  
*unigermis.*  
*unioloides.*  
*vaginata* W. En.  
FIGUS  
\* *australis.*  
*benghalensis.*  
*benjamina.*  
\* *Carica* pl. V.  
\* — *caprificus.*  
— *humilis.*  
*citrifolia.*  
*martinicensis.*

## FICUS

*oppositifolia.*  
*populnea.*  
*racemosa.*  
*religiosa.*  
*stipulata.*  
*ulmifolia.*

## FILAGO

\* *pygmaea.*

## FLAVERIA

*angustifolia.*  
*sessiliflora* Lagas.  
*Contrayerba.*

## FONTANESIA

*phylliracoides.*

## FONTINALIS

\* *antipyretica* Lin.  
\* *minor* Ejusd.

## FORSKOELEA

*angustifolia.*  
*tenacissima.*

## FOTHERGILLA

*alnifolia.*

## FRAGARIA

*elatior.*  
— *muricata.*  
*grandiflora.*  
*monophylla.*  
\* *vesca.*  
— *fr. alb.*

## FRANKENIA

*laevis.*

## FRANSERIA

*artemisioides.*

## FRAXINUS

*americana.*  
*aurea.*  
\* *excelsior.*  
— *pendula.*

## FRAXINUS

— *jaspidea* Pers.  
*juglandifolia.*  
*nana.*

## \* Ornus.

*parvifolia.*  
*simplicifolia.*

## FRITILLARIA

*imperialis.*  
— *fl. lut.*  
— *fol. varieg.*  
*persica.*

## FUCHSIA

*coccinea.*

## FUMARIA

*capreolata.*  
*enneaphylla.*  
\* *officinalis.*  
*parviflora.*  
*spicata.*

G

## GALANTHUS

*nivalis.*  
— *fl. pl.*

## GALEGA

*ochroleuca.*  
\* *officinalis.*  
*orientalis.*  
*stricta.*

## GALENIA

*africana.*

## GALEODOLON

*luteum.*  
— *Milcadella* H. Pat.

## GALEOPSIS

\* *Ladunum.*  
\* *Tevahit.*

## GALINSOGA

*parviflora.*  
*trilobata.*

## GALIUM

\* *Aparine.*  
*boreale.*  
*diffusum* Schrad.  
*glaucum.*  
*hispidum.*  
*infestum.*  
*litigiosum* Decand.  
\* *Mollugo.*  
\* *palustre.*  
*parisiense.*  
*provinciale* Lam.  
*purpureum.*  
*rubroides.*  
*ruthenicum.*  
*scabrum* Pers.  
*spurium.*  
*sylvaticum.*  
*tricornu.*  
*tyrolense.*  
*verum.*  
*uliginosum.*

## GARDENIA

*Thunbergia.*

## GARIDELLA

*Nigellastrum.*

## GAULTHERIA

*procumbens.*

## GAURA

*biennis.*  
*mutabilis.*  
*tripetala.*

## GENISTA

*caudicans.*  
*germanica.*  
*ovata.*



GENISTA	GEROPOGON	GLOBULARIA	GOMPHRENA
<i>sibirica</i> .	<i>glaber</i> .	<i>cordifolia</i> .	<i>brasiliensis</i> .
* <i>tinctoria</i> .	GEUM	<i>longifolia</i> .	<i>decumbens</i> .
<i>triangularis</i> .	<i>album</i> .	<i>nudicaulis</i> .	<i>globosa</i> pl. V.
GENTIANA	<i>hirsutum</i> Mühlenb. ex	* <i>vulgaris</i> .	<i>interrupta</i> .
<i>acaulis</i> .	II. Taur.	GLORIOSA	GONTERIA
<i>asclepiadea</i> .	<i>intermedium</i> .	<i>superba</i> .	<i>heterophylla</i> .
<i>cruciata</i> .	<i>macrophyllum</i> .	GLUXINIA	<i>rigenis</i> .
GEORGINA	<i>montanum</i> .	<i>maculata</i> .	GOSSYPIUM
<i>coccinea</i> .	* <i>rivale</i> .	GLYCINE	<i>arborescens</i> .
<i>variabilis</i> .	<i>strictum</i> .	<i>Apios</i> .	<i>herbacum</i> .
— <i>lilicina</i> .	* <i>urbanum</i> .	<i>himaculata</i> .	<i>latifolium</i> .
— <i>purpurea</i> .	<i>virginianum</i> .	<i>bituminosa</i> .	<i>religiosa</i> .
— <i>rosea</i> .	GLADIOLUS	<i>caribaea</i> .	<i>vitifolium</i> .
— — <i>fl. pl.</i>	<i>angustus</i> .	<i>clandestina</i> .	GOVANIA
GERANIUM	* <i>communis</i> .	<i>frutescens</i> .	<i>integrifolia</i> .
<i>anemonefolium</i> .	— <i>fl. alb.</i>	<i>monoica</i> .	GRATIOLA
<i>argenteum</i> .	<i>gramineus</i> .	<i>pubescens</i> .	* <i>officinalis</i> .
<i>balsameum</i> .	<i>longiflorus</i> .	<i>rubicunda</i> .	GREYIA
<i>bohemicum</i> .	<i>merianus</i> .	<i>tomentosa</i> .	<i>occidentalis</i> .
<i>carolinianum</i> .	<i>plicatus</i> .	GLYCYPHIZA	GRINDELIA
* <i>columbinum</i> .	<i>securiger</i> .	<i>echinata</i> .	<i>imuloides</i> .
* <i>dissectum</i> .	<i>sulphureus</i> Jacq.	<i>foetida</i> .	GRONOVIA
<i>incanum</i> .	<i>tristis</i> V. II. Ejusd.	<i>glabra</i> .	<i>scandens</i> .
<i>lucidum</i> .	<i>tubatus</i> .	GNAPHALIUM	GYNOCLEADUS
<i>macrorhizon</i> .	<i>undulatus</i> .	<i>alpinum</i> .	<i>canadensis</i> .
* <i>molle</i> .	GLAUCIUM	* <i>arvense</i> .	GYSOPHYLLA
<i>nodosum</i> .	<i>luteum</i> .	<i>dioticum</i> .	<i>acutifolia</i> Fisch.
<i>phaeum</i> .	<i>phoeniceum</i> .	<i>foetidum</i> .	<i>elegans</i> IV. En. S.
* <i>pratense</i> .	GLECHOMA	<i>germanicum</i> .	<i>fustigiata</i> .
<i>pyrenaicum</i> .	* <i>hederacea</i> .	<i>involutum</i> .	<i>muralis</i> .
* <i>robertianum</i> .	GLEDITSCHIA	<i>Leontopodium</i> .	<i>paniculata</i> .
<i>rotundifolium</i> .	<i>horrida</i> .	<i>margaritaceum</i> .	<i>perfoliata</i> .
<i>sanguineum</i> .	<i>monosperma</i> .	<i>maritimum</i> .	<i>repens</i> .
<i>sibiricum</i> .	<i>triacanthos</i> .	<i>orientale</i> .	<i>Saxifraga</i> .
<i>striatum</i> .	GLINUS	<i>pensylvanicum</i> FF. En.	<i>Struthium</i> .
<i>sylvaticum</i> .	<i>lotoides</i> .	<i>Stoechas</i> .	<i>viscosa</i> .
<i>umbrosum</i> .	GLOBBA	GLOBIA	
	<i>autans</i> .	<i>simplex</i> .	

J. n. Kennedia Pers. n. p. 300.



## H

## HARMANTHUS

*coccineus.**punicus.*

## HARPA

*pectinata* Du-Mont.

## HALLERIA

*lucida.*

## HALORAGIS

*Cercodia.*

## HAMMELIA

*patens.*

## HARRACHIA

*speciosa* Jacq. fil.

## HERBA

*Helix.*— *fol. var.*

## HEDYCHUM

*coronarum.*

## HENYOTIS

*herbacea.*

## HEDYNOIS

*cretica.**pendula.**rhagadioloides.*

## HEDYSARUM

*alpinum.**canadense.**canescens.**Caput galli.**coronarum.*— *fl. alb.**Crista galli.**flexuosum.**frutescens.**gangeticum.**heterocarpon.*

## HEDYSARUM

*lirium.**junceum.**maculatum.**Onobrychis.**paniculatum.**saxatile.**spinosissimum.**uncinatum.**Vespertilionis.*

## HELENUM

*autumnale.*— *fol. integ. Mil.**quadridentatum.*

## HELIANTHEMUM

*apenninum.**canariense.**Pumana.**halimifolium.**laevipes.**ledifolium.**Lippii.**mutabile.**niloticum.**oelandicum.**punctatum.**salicifolium.**Savii* Bertol.*staechadifolium* Pers.*strictum.**vulgare.*

## HELIANTHUS

*altissimus.*\* *annuus.*— *fl. pl.**decapetalus.**diffusus.**divaricatus.**giganteus.*

## HELIANTHUS

*multiflorus.*— *fl. pl.**pubescens.*\* *tuberosus.*

## HELICTES

*jamaicensis.**Isora.*

## HELIOCARPUS

*americana.*

## HELIOPHILA

*pendula.*

## HELIOTROPUM

*curassavicum.*\* *europaeum.**grandiflorum* Cels.*indicum.**parviflorum.**peruvianum.**sapinum.*

## HELLEBORUS

*foetidus.**hyemalis.* J.*niger.**viridis.*

## HELMINTHA

*echioides.*

## HEMEROCALLIS

*alba.**coerulea.**flava.**fulva.**Liliastrum* W. En.

## HEPATICA

\* *triloba* pl. V.

## HERACLEUM

*angustifolium.*— *longifolium.**bavicum* Lam.

## HERACLEUM

*elegans.**flavescens.**giganteum* Spreng.*Panaces.**sibiricum.*\* *Spondylium.*

## HERMANNIA

*denudata.**disticha.**hirsuta.**hyssopifolia.**micans.**scabra.*

## HERNANDIA

*sonora.*

## HERNARIA

*glabra.*\* *hirsuta.*

## HESPERIS

*africana.**laciniata.**laxa* Pers.*matronalis* pl. V.*tristis.**verna.*

## HETEROSPERMUM

*pinnatum.*

## HEUCHERA

*americana.*

## HIBISCUS

*cannabinus.**diversifolius.**esculentus.**ficulneus.**grandiflorus* W. En. S.*heterophyllus* Ibid.*Manihot.**micans.*1. *Pranthis hyemalis* D. p. 314.



<b>HIBISCUS</b>	<b>HIERACIUM</b>	<b>HOLCUS</b>	<b>HYACINTHUS</b>
<i>militaris</i> .	<i>laevigatum</i> .	<i>avenaceus</i> .	<i>orientalis</i> pl. V.
<i>Moscheutos</i> .	<i>longifolium</i> W. H. Ber.	* <i>lanatus</i> .	<i>scilloides</i> an. sp. n. ?
<i>mutabilis</i> .	* <i>marorum</i> .	<b>HOLOSTEUM</b>	<b>HYDRANGEA</b>
— fl. pl.	<i>paniculatum</i> .	<i>umbellatum</i> .	<i>arborescens</i> .
+ an. nova species?	* <i>Pilosella</i> .	<b>HORDEUM</b>	<i>hortensis</i> .
<i>palustris</i> .	<i>porrifolium</i> .	<i>distichum</i> .	<i>quercifolia</i> .
<i>pentacarpos</i> .	<i>pyrenaicum</i> .	<i>hexasticon</i> .	<i>radiata</i> .
<i>phoeniceus</i> .	<i>ramosum</i> .	<i>hystrix</i> Roth.	<b>HYDROCHARIS</b>
<i>radiatus</i> .	<i>sabaudum</i> .	<i>maritimum</i> .	* <i>Morsus ranae</i> .
<i>Rosa sinensis</i> .	<i>sibiricum</i> .	* <i>murinum</i> .	<b>HYDROCOTYLE</b>
— fl. atrop.	<i>staticifolium</i> .	* <i>socalinum</i> .	<i>Spananthe</i> .
— fl. pl. prolif.	<i>stoloniferum</i> Wald.	* <i>vulgare</i> .	<i>vulgaris</i> .
<i>speciosus</i> .	et Kit.	<i>Zoeritam</i> .	<b>HYDROPHYLLUM</b>
* <i>syriacus</i> pl. V.	<i>umbellatum</i> .	<b>HORNEMANNIA</b>	<i>canadense</i> .
* <i>Trionum</i> .	<i>villosum</i> .	<i>bicolor</i> .	<i>virginicum</i> .
<i>ternatus</i> .	<i>virgatum</i> Pursh.	<b>HOTTONIA</b>	<b>HYOSCIAMUS</b>
<i>vitifolius</i> .	<b>HIPPIA</b>	* <i>palustris</i> .	* <i>albus</i> .
<b>HIERACIUM</b>	<i>frutescens</i> .	<b>HUSTONIA</b>	<i>aureus</i> .
<i>alpinum</i> .	<b>HIPOCREPIS</b>	+ <i>chlorantha</i> Bertol.	* <i>niger</i> .
<i>aurantiacum</i> .	<i>biflora</i> H. Vind.	<i>coccinea</i> .	<i>pallidus</i> .
* <i>Auricula</i> .	<i>comosa</i> .	<b>HUMULUS</b>	<i>pusillus</i> .
<i>collinum</i> Schreb.	<i>multisiliquosa</i> .	* <i>Lupulus m. et. f.</i>	<i>reticulatus</i> .
<i>croaticum</i> .	<i>unisiliquosa</i> .	<b>HYACINTHUS</b>	<i>Scopolia</i> .
<i>cymosum</i> .	<b>HIPPOPHAE</b>	<i>cernuus</i> .	<i>Senecionis</i> .
<i>pyloselloides</i> Pers.	<i>Rhamnoides</i> .	<i>non scriptus</i> .	<b>HYOSERIS</b>
<i>denudatum</i> Schult.	<b>HIPPERIS</b>		<i>arenaria</i> .
<i>echioides</i> .	* <i>vulgaris</i> .		<i>lucida</i> .
<i>fallax</i> .	<b>HOFFMANSEGGIA</b>	+ <i>Alias Isora alba</i>	<i>scabra</i> .
<i>foliosum</i> .	<i>Falcaria</i> .	<i>s. Ex. americana</i>	<b>HYPERICUM</b>
<i>fruticosum</i> .		<i>Jacq.</i>	<i>Androseumum</i> .

+ Caulis pedalis suffruticosus subtomentosus-scaber; Folia ad basin et in axillis subrotunda, reliqua profunde triloba lobo intermedio majore ad apicem dilatato, grosse serrata, petiolis sensim brevioribus, stipulis subciliatis; Flores axillares pedunculis petiolis triplo longioribus; Calyx exterior enneaphyllus foliolis oblongis piloso-subciliatis, interior tubulosus quinque-partitus; Corolla Calyce triplo longior primum rosea inde rubescens; Stamina: Fil. plura brevissima per tubum sparsa, Antherae subrotundae; Pistil. Germ. ovatum, Stylus simplex, Stigmata globosa carnea; Pericarp. Capsula ovata quinquevalvis sub-hirsuta. Hab. . . . Or



## HYPERICUM

- balearicum.*  
*calycinum.*  
*canariense.*  
*crispum.*  
*dabium.*  
*elegans.*  
*hircinum.*  
*Kalmianum.*  
*monogynum.*  
 \* *perforatum.*  
 \* *quadrangulare.*  
*tomentosum.*  
*undulatum W. En.*  
 HYPOCHAERIS  
*Balbisii W. En. S.*  
*glabra.*  
*hirta.*  
*minima.*  
 — *Cyrilli.*  
*radicata.*  
 HYPOXIS  
*alba.*  
*erecta.*  
 HYPTIS  
*radiata.*  
 HYSSOPIUS  
*foeniculum Spreng.*  
*Lophanthus.*  
*Nepetoides.*  
 \* *officinalis.*  
 — *decussatus Pers.*  
*et al. V.*  
*scrophularifolius.*

## I

## IASIONE

*montana.*

## JASMINUM

- azoricum.*  
*fruticans.*  
*gracile.*  
*grandiflorum.*  
*humile.*  
*odoratissimum.*  
 \* *officinale.*  
*Sambac.*  
 — *fl. pl.*  
 JATROPHA  
*Curcas.*  
*urens.*  
 IBERIS  
*amara.*  
*ciliata.*  
*gibraltaria.*  
*linifolia.*  
*odorata.*  
*pinnata.*  
*semperflorens.*  
 — *sol. varieg.*  
*sempervirens.*  
 — *garreziiana All.*  
 \* *umbellata.*

## ILEX

- \* *Aquifolium.*  
*vomitoria.*  
 ILLECEBRUM  
*Achyrantha.*  
*capitatum.*  
*echinatum Pers.*  
*frutescens.*  
*lanatum.*  
*Paronychia.*  
*sessile.*

## ILLICIUM

*anisatum.*

## IMPATIENS

- \* *Balsamina pl. V.*  
*Nolitangere.*  
 IMPERATORIA  
*Ostruthium.*  
 INDIGOFERA  
*argentea.*  
*dendroides.*  
*psoraloïdes.*  
*tinctoria.*

## INULA

- arabica.*  
*Bubonium.*  
*crithmifolia.*  
 \* *dysenterica.*  
*ensifolia.*  
*germanica.*  
*grandiflora.*  
*Helenium.*  
*hirta.*  
*Oculus Christi.*  
 \* *Pulicaria.*  
*salicina.*  
*squarrosa.*  
*viscosa.*

## IPOMAEA

- coccinea.*  
*curassavica All.*  
*discolor Jacq.*  
*hederacea.*  
*hederifolia.*  
*heterophylla.*  
*hirsutula Jacq. fil.*  
*lacunosa.*  
*leucantha.*  
*Pes tigridis.*  
*pilosa Pers.*  
*purpurea Ejusd.*  
*Quamoclit.*

## IPOMAEA

- solanifolia.*  
*triloba.*  
*tuberosa.*  
*violacea.*  
 IREXISE  
*celosioides.*  
 IRTS  
*chinensis.*  
*desertorum Balb.*  
*florentina.*  
*foetidissima.*  
 — *sol. varieg.*  
*germanica.*  
*graminea.*  
 — *minor.*  
*lutescens.*  
*northiana Pers.*  
*ochroleuca.*  
*pallida.*  
*persica.*  
*pomeridiana Fisch.*  
 \* *Pseudacorus.*  
*pumila pl. V.*  
*sambucina.*  
*sibirica.*  
*Sisyrinchium.*  
*spuria.*  
*squalens.*  
*susiana.*  
*triflora Balb.*  
*tuberosa.*  
*variegata.*  
*versicolor.*  
*Xiphioides.*  
*Xiphium pl. V.*  
 ISATIS  
*aleppica Pers.*  
*orientalis.*



## ISATIS

\* *tinctoria*.

## ISNARDIA

\* *palustris*.

## ISOPYRUM

*fumarioides*.*thalictroides*.

## IYA

*frutescens*.

## JUGLANS

*cinctea*.*nigra*.*olivaceiformis*.\* *regia*.

## JUNCUS

*articulatus*.\* *bufonius*.*conglomeratus*.*effusus*.*glaucus*.*maritimus*.

## JUNIPERUS

*barbadensis*.\* *communis*.*Lycia*.*Oxycedrus*.*Sabina*.— *variegata* Cels.— *fol. Tamarisci**Dioscoridis*.

## JUSTICIA

*Adhatoda*.*bicalyculata*.*coccinea*.*flava*.*formosa*.*furcata*.*Gendarussa*.*hyssopifolia*.

## JUSTICIA

*lithospermifolia*.*Nasuta*.*paniculata*.*pulcherrima*.*quadrifida*.— *humilis*.*resupinata*.

## IXIA

*Bulbocodium*.*crocata*.*cruciata*.*maculata*.*pendula*.*punicea*.*villosa*.

## K

## KAEMPHERIA

*Galanga*.*rotunda*.

## KALMIA

*angustifolia*.

## KITABELIA

*vitifolia*.

## KLEINIA

*Porophyllum*.

## KIGGELLARIA

*africana*.

## KNAUTIA

*orientalis*.

## KOELDEUTERIA

*paniculata*.

## KURNIA

*rosmarinifolia* Pers.

## KYLINGIA

*triceps*.

## L

## LACHERALIA

*lanceaefolia*.*pendula*.*serotina*.

## LACTUCA

*elongata*.*palmata*.*perennis*.*quercina*.*sagittata*.*saligna*.\* *sativa* pl. V.*Scariola*.— *sang. macul. adsp.**Herm.**seguiana*.*stricta*.*sylvestris*.*virosa*.

## LABLIA

*iberioides* Pers.

## LAGASCEA

*mollis*.

## LAGESTROEMIA

*indica*.

## LAGOECIA

*Cuminoides*.

## LAGUNEA

*lobata*.

## LAGURUS

*ovatus*.

## LAMIMUM

\* *album*.*amplexicaule*.*garganicum*.\* *maculatum*.

## LANIUM

\* *Orvala*.\* *purpureum*.

## LANTANA

*occidentalis*.*annua*.*Camara*.— *fl. alb. rub.**involuta*.*nivea*.*odorata*.*Radula*.*recta*.*rosea* II. Flor.*scabrida*.*trifolia*.

## LAPPAGO

\* *racemosa*.

## LAPSANA

\* *communis*.\* *crispa*.*lyrata*.

## LASERPITIUM

*ferulaceum*.*gallicum*.*hirsutum*.*Siler*.*triquetrum*.

## LASIOSPERMUM

*pendunculare* Lagas.

## LATHYRUS

*angulatus*.\* *Aphaca*.*articulatus*.*cornutus* Spreng.*heterophyllus*.*hirsutus*.*inconspicuus*.*latifolius*.



## LATHYRUS

- Nissolia*.  
*ochroleucus* H. Bon.  
*odoratus*.  
*palustris*.  
 \* *pratensis*.  
 \* *sativus*.  
 \* *sylvestris*.  
*tingitanius*.  
*tumidus*.  
*tuberosus*.

## LAURUS

- Benzoin*.  
*Borbonia*.  
*Camphora*.  
*indica*.  
*nobilis*.

## LAVANDULA

- alrotonoides*.  
*dentata*.  
*heterophylla* Pers.  
*latifolia*.  
*multifida*.  
*plumata*.  
 \* *Spica*.  
*Stoechas*.

## LAVATERA

- acerifolia* Pers.  
*arborea*.  
*lusitanica*.  
*maritima*.  
*alba*.  
*punctata*.  
*sylvestris* Link.  
*triloba*.  
*trimestris*.  
 — fl. alb.

## LEIBERIA

- lenticularis* Pers.

## LEMNA

- \* *minor*.  
 \* *gibba*.  
 \* *polyrhiza*.  
 \* *trisulca*.

## LEONTODON

- obovatus*.  
 \* *Taraxacum*.

## LEONURUS

- \* *Cardiaca*.  
*crispus*.  
*Marrubastrum*.  
*sibiricus*.  
*tataricus*.

## LEPECINIA

- spicata*.

## LEPIDIUM

- graminifolium*.  
 \* *Iberis*.  
*latifolium*.  
*lyratum*.  
*perfoliatum*.  
*rudorale*.  
*sativum*.  
 — *crispum*.  
*spinosum*.  
*virginicum*.

## LEPTOSPERMUM

- squarrosum* Gaert.

## LESSERTIA

- annua*.  
*perennis*.

## LEUCOTUM

- \* *aestivum*.  
*vernum*.

## LIMBICARIA

- pectinata*.

## LIGUSTICUM

- Levisticum*.

## LIGUSTICUM

- peregrinum*.  
*sibiricum* Spreng.  
*scoticum*.

## LIGUSTRUM

- \* *vulgare*.

## LILIVM

- \* *bulbiferum*.  
 \* *candidum*.  
 — fl. monst. pl.  
*chalcædonicum*.  
*Martagon*.  
*Pomponium*.  
*superbum*.  
*tigrinum* Curt.

## LIMSETIS

- pungens* Pers.

## LIMODORUM

- Tankervilleae*.

## LIMOSELLA

- \* *aquatica*.

## LINARIA

- alpina*.  
*bipartita*.  
*cicrhosa*.  
 \* *Cymbalaria*.  
*genistifolia*.  
*ltoralis*.  
*multicaulis*.  
*Osyris*.  
*origanifolia*.  
*purpurea*.  
*repens*.  
*simplex*.  
*spartea*.  
*teiphylla*.  
*tristis*.  
*versicolor*.  
 \* *vulgaris*.

## LINUM

- austriacum*.  
 \* *catharticum*.  
*diffusum* Schrad.  
*macilimum*.  
*narbonense*.  
*perenne*.  
*strictum*.  
*suffruticosum*.  
*trigynum* Curt.  
 \* *usitatissimum*.  
*virginianum*.

## LIPPIA

- purpurea* Jacq. fil.

## LIQUIDAMBAR

- imberbe*.  
*Syraciflua*.

## LIRIODENDRON

- Tulipifera*.  
 — fol. integ. in ap.  
*trunc.*

## LITHOSPERMUM

- \* *arvense*.  
*distichum*.  
 \* *officinale*.  
*purpureo-caeruleum*.

## LOBELIA

- Cardinalis*.  
*voronopifolia*.  
*erinoides*.  
*fulgens* W. En.  
*inflata*.  
*longiflora*.  
*siphyllitica*.  
*splendens* W. En.

## LOERTIANGIA

- hispanica*.

## LOLIUM

- complanatum* Schrad.



## LILIUM

- \* *perenne*.
- \* *temulentum*.
- \* *tenue*.

## LONICERA

- alpigena*.
- \* *Caprifolium*.
- *alba*.
- dioica*.
- flava* Cels.
- hetrusea* Sav.
- japonica*.
- nigra*.
- \* *Peryclimenum*.
- *quercifolia*.
- pyrennica*.
- sempervirens*.
- tatarica*.
- \* *Xylostemum*.

## LOPEZIA

- coronata* W. En. S.
- hirsuta*.
- mexicana*.

## LOTUS

- arabicus*.
- cytisoides*.
- coimbricensis*.
- conjugatus*.
- \* *corniculatus*.
- creticus*.
- jacobaeus*.
- maritimus*.
- oligoceras* Scop.
- ornithopodioides*.
- palustris*.
- peregrinus*.
- rectus*.
- siliquosus*.
- tetragonolobus*.

## LOUREIRA

- cuneifolia*.

## LUDOLFIA

- glaucescens*.

## LUFFA

- foetida*.

## LUMNITZERA

- ocimoides* Jacq. fil.
- polystachia* Ejusd.

## LUSARIA

- annua*.
- canescens* W. En.
- rediviva*.

## LUPINUS

- albus*.
- angustifolius*.
- hirsutus*.

## LUZULA

- \* *campestris*.
- nivea*.

\* *pilosa*.

## LYCHNIS

- chalcidonica* pl. V.
- coronata*.
- \* *dioica*.
- *fl. pl.*
- \* *Flos Cuculi*.
- *fl. pl.*

## LYCIUM

- afram*.
- barbarum*.
- boerhaviaefolium*.
- europaeum*.

## LYCOPUS

- \* *arvensis*.
- palla*.
- variegata*.
- vesicaria*.

## LYCOPUS

- \* *europaeus*.
- exaltatus*.

## LYGEUM

- Spartium*.

## LYSIMACHIA

- ciliata*.
- decurrens*.
- dubia*.

\* *Nummularia*.

- punctata*.

\* *vulgaris*.

## LYTHRUM

- \* *hyssopifolium*.
- \* *Salicaria*.
- virgatum*.

## M

## MADIA

- viscosa*.

## MAGNOLIA

- fuscata* Du-Mont.
- grandiflora*.
- obovata*.
- pyramidata* Cels.

## MAHERNIA

- diffusa*.
- incisa*.

## MALACHRA

- alceaefolia*.
- bracteata* Spreng.

## MALAXIS

- Loeselii*.

## MALPIGHIA

- coccifera*.

## MALVA

- Achiloides*.
- aegyptia*.

## MALVA

- Alcea*.
- americana*.
- angustifolia*.
- aserrima*.
- balsamica*.
- borbonica* W. En.
- caroliniana*.
- coromandeliana*.
- cretica*.
- crispa*.
- fragrans*.
- grossulariaefolia*.
- lactea*.
- leprosa*.
- limensis*.
- microcarpa* Pers.
- miniata*.
- moschata*.
- nicaeensis*.
- parviflora*.
- \* *rotundifolia*.
- scabra*.
- scoparia*.
- scherardiana*.
- spicata*.
- \* *sylvestris*.
- umbellata*.
- verticillata*.
- virgata*.

## MANDRAGORA

- autumnalis* Bertol.
- officinalis* W. En.

## MANULEA

- foetida*.
- oppositifolia*.

## MARANTA

- arundinacea*.



## MARCHANTIA

\* polymorpha.

## MARRUBIUM

acetabulosum.

africatum.

Alysum.

candidissimum.

crispum.

hirsutum.

hispanicum.

leomuroides Enc.

peregrinum.

Pseudo-Dictamnus.

supinum.

\* vulgare.

## MARSIUM

\* quadrifolium.

## MARTYRIA

proboscidea.

## MATRICARIA

apetala Jacq.

cupensis.

\* Chamomilla.

pusilla.

## MAURANDIA

Anthirrhiflora.

semperflorens.

## MEDICAGO

apiculata.

arborea.

carstiensis.

\* circumdata.

\* coronata.

denticulata.

doliata Carmig.

Echinus Pers.

elegans.

\* falcata.

glomerata.

## MEDICAGO

\* intertexta.

luciniata.

lappacea Enc.

littoralis Loisel.

lupulina.

maculata.

\* marginata.

\* muricata.

nigra.

orbicularis.

polycarpa IV. En. 8.

prostrata.

radiata.

\* sativa.

\* scutellata.

Terebellum.

tribuloides.

tuberculata.

uncinata.

## MELALEUCA

decussata Cels.

ericifolia.

hypericifolia.

## MELAMPODIUM

longifolium IV. En.

## MELAMPYRUM

\* arvense.

## MELIA

\* Azedarach.

sempervirens.

## MELIANTHUS

major.

minor.

## MELICA

altissima.

\* ciliata.

coerulea.

nutans.

## MELILOTUS

coerulea.

cretica.

dentata.

indica.

italica.

messanensis.

\* officinalis.

\* vulgaris.

## MELISSA

cordifolia Pers.

\* officinalis.

— hirsuta.

pyrenaica.

## MELITIS

\* Melissophyllum.

## MELOCHIA

corymbifolia.

pyramidalis.

## MELOTHRIA

pendula.

## MENIANTHUS

nymphoides.

trifoliata.

## MENISPERMUM

canadense.

## MENTHA

aquatica.

arvensis.

canescens Pers.

cervina.

citrata.

crispa.

gentilis.

gratissima.

lavanulacea.

niliaca.

piperita.

\* Pulegium.

## MENTHA

rotundifolia.

\* sativa.

sylvestris.

viridis.

## MERCURIALIS

ambigua.

\* annua m. et f.

perennis m. et f.

## MESEMBRYANTHEMUM

acinaciforme.

barbatum.

bellidiflorum.

bicolorum.

calamiforme.

copticum.

cordifolium.

corniculatum.

crassifolium.

crystallinum.

deltoides.

densum.

dolabriforme.

echinatum.

falcatum.

filamentosum.

geniculiflorum.

glaucum.

glomeratum.

hispidum.

lacerum.

linguiforme.

nociflorum.

perfoliatum.

pinnatifidum.

pulchellum IV. En.

spectabile.

spinosum.

splendens.



## MESEMBRYANTHEMUM

*striatum.*  
*tennifolium.*  
*tortuosum.*  
*umbellatum.*  
*uncinatum.*  
*veruculatum.*  
*violaceum Decand.*

## MESPILOS

\* *Azardus.*  
*coccinea.*  
*cordata.*  
*Cotoneaster.*  
*Crus galli.*  
*elliptica.*  
 \* *germanica.*  
*glandulosa.*  
*japonica.*  
*monogyna.*  
 — *fl. pl.*  
*nigra.*

*Oxyacantha.*  
*parvifolia.*  
*punctata.*

## MESSERSCHMIDIA

*Argusia.*  
*fruticosa.*

## MEPACIDENOS

*floribunda.*  
*lanceolata.*  
 — *fol. ang.*  
*linearis.*

## MICRORTIS

*supinus.*

## MILLICH

*coerulescens Pers.*  
*effusum.*  
*multiflorum W. En.*

## MIMOSA

*asperata.*  
 — *pigra W. En.*  
*ciliata.*  
*Dodonaeifolia Pers.*

*pulla.*  
*sensitiva.*  
*strigosa.*

## MIMULUS

*guttatus W. En. S.*  
*ringens.*

## MIRABILIS

*dichotoma.*  
*hybrida.*

## \* SALAPA PL. V.

*longiflora.*

## MOERHUSIA

*nuxcosa.*

## MOLLIA

*latifolia.*

## MOLLUGO

*verticillata.*

## MOLUCELLA

*frutescens.*

*laevis.*

*spinosa.*

## MOMORDICA

*Balsamina.*  
*Charantia.*  
*cylindrica.*  
*Elaterum.*  
*operculata.*

## MONARDA

*Clinopodia.*  
*didyma.*  
*fistulosa.*  
*mollis.*  
*oblongata.*

## MONARDA

*punctata.*

## MONSONIA

*ovata.*

## MORAEA

*chinensis.*  
*collina Pers.*  
*irillioides.*

## MORUS

\* *alba.*  
*nigra.*  
*rubra.*  
*tatarica.*

## MURBATA

*exotica.*

## MUSA

*rubra H. Malm.*  
*Sapientum.*

## MUSCARI

\* *botryoides.*  
 \* *comosum.*  
 — *monstrosum.*  
*moschatum.*  
*racemosum.*

## MYACRUM

*perfoliatum.*  
*rugosum.*

## MYOSOTIS

\* *Lappula.*  
 \* *scorpioides.*  
 \* — *arvensis.*

## MYOSOTIS

*minimus.*

## MYRICA

*segregata.*  
*quercifolia.*  
*serrata.*

## MYRIOPHYLLUM

\* *spicatum.*

## MYRIOPHYLLUM

\* *verticillatum.*

## MYRSINE

*retusa m. et f.*

## MYRSIPHYLLUM

*angustifolium.*  
*asparagoides.*

## MYRTES

*communis.*  
 — *belgica.*  
 — — *fl. pl.*  
 — *boetica.*  
 — *italica.*  
 — — *fol. var.*

## N

## NAIAS

\* *monosperma.*  
 \* *tetrasperma.*

## NARCISSES

*bifloras.*  
*Bulbosodium.*  
*incomparabilis.*  
 — *fl. pl.*

## \* JONQUILLA.

\* — *fl. pl.*

\* *orientalis.*

\* — *fl. pl.*

\* *poeticus.*

— *fl. pl.*

\* *Pseudo-Narcissus.*

\* — *fl. pl.*

\* *Tazetta.*

\* — *fl. pl.*

*trilobus.*

## NARDUS

*stricta.*



<b>NEOTIA</b> <i>spiralis.</i>	<b>NIGELLA</b> * <i>arvensis.</i> <i>damascena.</i> — <i>coarctata Hortul.</i> <i>hispanica.</i> <i>orientalis.</i> * <i>sativa.</i> — <i>fl. pl.</i>	<b>OENANTHE</b> <i>prolifera.</i>	<b>ONOPORDON</b> <i>illyricum.</i> <i>tauricum.</i>
<b>NERETA</b> <i>botryoides.</i> <i>Cataria.</i> <i>colorata.</i> <i>grandiflora H. Fend.</i> <i>incana.</i> <i>italica.</i> <i>latifolia Decand.</i> <i>longiflora W. En.</i> <i>melissaeifolia.</i> <i>multibracteata.</i> <i>Mussini Spreng.</i> <i>Nepetella.</i> <i>nuda.</i> <i>pannonica.</i> <i>teuroides W. En. S.</i> <i>ucronica.</i> <i>violacea.</i>	<b>NISSOLIA</b> <i>fruticosa.</i> <b>NOLANA</b> <i>prostrata.</i> <b>NOTELAEA</b> <i>rigida Du-Mont.</i> <b>NYMPHAEA</b> * <i>alba.</i> * <i>lutea.</i>	<b>OENOTHEREA</b> <i>biennis.</i> <i>gauroides.</i> <i>longiflora.</i> <i>mollissima.</i> <i>muricata.</i> <i>nocturna.</i> <i>odorata.</i> <i>parviflora.</i> <i>purpurea.</i> <i>rosea.</i> <i>sinuata.</i> <i>succulent.</i> <i>tetraptera.</i>	<b>ONOSMA</b> <i>echioides.</i> <b>OPHIOGLOSSUM</b> <i>vulgatum.</i> <b>OPREYS</b> <i>arachnites.</i> <i>Myodes.</i> <b>ORCHIS</b> <i>bifolia.</i> <i>conopsea.</i> <i>hircina.</i> <i>maculata.</i> <i>mascula.</i> * <i>militaris.</i> * <i>Morio.</i> <i>papilionacea.</i> * <i>pyramidalis.</i> <i>sambucina.</i> — <i>fl. incarn.</i>
<b>NERIUM</b> <i>odorum pl. V.</i> <i>Oleander pl. V.</i>	<b>OCCIMUM</b> * <i>Basilicum.</i> * — <i>bullatum.</i> * — <i>crispum.</i> * — <i>laciniatum.</i> * — <i>maximum.</i> <i>gratissimum.</i> <i>hispidum Lam.</i> <i>micranthum.</i> * <i>monachorum.</i> <i>sanctum.</i> <i>scutellarioides.</i> <i>tenuiflorum.</i>	<b>OENONIS</b> <i>alopeuroides.</i> <i>Columnae.</i> <i>fruticosa.</i> <i>hircina.</i> <i>hispanica.</i> <i>inclusa Poic.</i> <i>monophylla.</i> * <i>Natrix.</i> <i>pallida W. En. S.</i> <i>pinguis.</i> * <i>spinoza.</i> <i>vaginalis Pers.</i>	<b>ORIGANUM</b> <i>aegyptiacum.</i> <i>Dictamnus.</i> <i>heracleoticum.</i> <i>majoranoides.</i> <i>Onites.</i> <i>syriacum.</i> * <i>vulgare.</i> — <i>fl. alb.</i>
<b>NICANDRA</b> <i>physaloides.</i>		<b>OLEA</b> * <i>europaea.</i> <i>excelsa W. En. S.</i> <i>fragrans.</i>	<b>ORNITHOGALUM</b> <i>arabicum.</i> <i>caudatum.</i> <i>juncifolium.</i> <i>latifolium.</i> * <i>luteum.</i> <i>minimum.</i> <i>narbonense Lin.</i>
<b>NICOTIANA</b> <i>angustifolia.</i> <i>asiatica H. Mut.</i> <i>fruticosa.</i> <i>glauca.</i> <i>latissima Mil.</i> <i>macrophylla.</i> <i>paniculata.</i> <i>plumbaginifolia.</i> <i>quadrivalvis Prush.</i> <i>rastica.</i> * <i>Tabacum.</i> <i>undulata H. Par.</i>	<b>OENANTHE</b> <i>crocata.</i> * <i>fistulosa.</i> <i>globulosa.</i> <i>peucedanifolia.</i> <i>pimpinelloides.</i>	<b>ONOCLEA</b> <i>sensibilis.</i>	



## ORNITHOGALUM

- pyramidale.  
pyrenaicum.  
\* umbellatum.

## ORNITHOPUS

- compressus.  
elractatus Pers.  
scorpioides.

## ORNITROPHE

- Cobbe.

## ORORANCHE

- \* major.  
\* ramosa.

## ORRIS

- \* albus.  
luteus.  
niger.  
tuberosus.  
varius.  
veruus.

## ORONTIUM

- Japonicum.

## ORYZA

- \* sativa.

## OSMUNDA

- regalis.  
virginica.

## OSTEOSPERMUM

- coeruleum.  
moniliferum.

## OSTRYA

- \* vulgaris.

## OTHONNA

- chairifolia.

## OXALIS

- Acetosella.  
asinina.  
caprina.  
— fl. pl.

## OXALIS

- \* corniculata.  
dentata.  
polyphylla.  
purpurea.  
reptatrix.  
\* stricta.  
tetraphylla.  
variabilis.  
violacea.

## OXYRAPHUS

- aggregatus.  
glabrifolius.  
viscosus.

## P

## PAEDERIA

- foetida.

## PAEDEROTA

- Bonarota.

## PAEONIA

- corallina W. En.  
\* officinalis pl. V.  
tenuifolia.

## PALAVIA

- malifolia.

## PANAX

- aculeatum.

## PANCHATIUM

- illyricum.  
maritimum.  
zeylanicum.

## PANICUM

- capillare.  
colonum.  
coloratum.  
Crus corvi.  
Crus galli.

## PANICUM

- divaricatum.  
echinatum.  
erithrospermum Vahl.  
germanicum.  
glauicum.  
helvolum.  
\* italicum.  
miliaceum.  
plicatum W. En.  
\* verticillatum.  
\* viride.  
vulpinum.

## PAPAYER

- alpinum.  
Argemone.  
dubium.  
hybridum.  
orientale.  
\* Rhoeas.  
— fl. pl.  
somniaferum pl. V.

## PARIETARIA

- cretica.  
judaea.  
\* officinalis.  
pennsylvanica.

## PARIS

- quadrifolia.

## PARKINSONIA

- aculeata.

## PARNASSIA

- \* palustris.

## PARTHENIUM

- Hysterophorus.

## PASCALIA

- glauca.

## PASPALUM

- elegans Flug.

## PASPALUM

- stoloniferum.

## PASSIFLORA

- angustifolia.  
aurantia.  
coerulea.  
ciliata.  
cuprea.  
filamentosa.  
foetida.  
glauca.  
holosericea.  
incarnata.  
limata.  
lutea.  
minima.  
peltata.  
rubra.  
serratifolia.  
suberosa.  
tuberosa W. En.

## PASTINACA

- lucida.  
Opopanax.  
\* sativa.

## PAVONIA

- Columella.  
praemorsa.  
spinifex.  
zeylanica.

## PECTIS

- prostrata.

## PEGANUM

- Harmala.

## PELARGONIUM

- acerifolium.  
acetosum.  
alchemilloides.  
althaeoides.



## PELARGONIUM

*anceps*.  
*angulosum*.  
*australe*.  
*betulinum*.  
*bicolor*.  
*canariense*.  
*capitatum*.  
*carnosum*.  
*corlatum*.  
*coriandrifolium*.  
*crispum*.  
 — *latifolium*.  
*cucullatum*.  
*denticulatum*.  
*echinatum*.  
*exstipulatum*.  
*fragrans*.  
*fulgidum*.  
*gibbosum*.  
*glutinosum*.  
*grandiflorum*.  
*gratum*.  
*graveolens*.  
*grossularioides*.  
*Heritieri* H. Finl.  
*hirsutum*.  
*hybridum*.  
*incisum*.  
*inodorum*.  
*inquinans*.  
 — *Bentikianum* Hortul.  
*lacerum*.  
*malvacifolium* H. Finl.  
*monstrum*.  
*multicaule*.  
*myrrhifolium*.  
*odoratissimum*.  
*oxoniense* H. Mut.

## PELARGONIUM

*papilionaceum*.  
*petatum*.  
*penicillatum*.  
*pygmaeum* Spreng.  
*quercifolium*.  
*Radhula*.  
 — *roseum*.  
*rubens*.  
*semitrilobum*.  
*sororium* W. Eu.  
*speciosum*.  
*tabulare*.  
*terebinthinaceum*.  
*tetragonum*.  
*tomentosum*.  
*triste*.  
*vitifolium*.  
*zonale*.  
 — *fl. alb.*  
 — *marginatum*.

## PERIARIA

*alliacea*.

## PENICELLARIA

*spicata*.

## PENSISETUM

*alopocuroides* Jacq.  
*fil.*  
*geniculatum* Ejusd.  
*holcooides* Ejusd.  
*macrochaeton* Ejusd.  
*scandens* Ejusd.

## PENSTEMON

*campanulata*.  
*pubescens*.

## PENTAPETES

*ovata*.  
*phoenicea*.

## PERGULARIA

*purpurea* Pers.

## PERILLA

*oeymoides*.

## PERIPLOCA

*gracea*.

## PETIVERIA

*alliacea*.

## PEucedanum

*ulsaticum*.

*arenarium*.

\* *officinale*.

*parisiense* Decand.

*Silau*.

## PHALARIS

*arundinacea*.

— *colorata*.

*canariensis*.

*minor*.

*paradoxa*.

## PHARNACEUM

*Cerciana*.

*Mollago*.

## PHASEOLUS

*angulatus* Orteg.

*Bocconi* H. Par.

*Caracalla*.

*ceratonoides* H. Taur.

*dimidiatus* H. Bon.

*inamocinus*.

*Max*.

*multiflorus*.

*Mungo*.

*nanus*.

*perennis*.

*pictus* Cav.

*saponaceus* H. Par.

*semirectus*.

*trilobus*.

## PHASEOLUS

\* *vulgaris*.

## PHELIANDRUM

\* *aquaticum*.

## PHILADELPHUS

\* *coronarius*.

— *namus*.

*grandiflorus*.

## PHILLYREA

*angustifolia*.

*latifolia*.

*obliqua*.

## PHILEUM

\* *asperum*.

*echinatum* Host.

*Hostii* H. Finl.

*Micheli*.

\* *peutense*.

## PHLOMIS

*aspera*.

*fruticosa*.

*Herba venti*.

*italica*.

*laciniosa*.

*Leonaria*.

*martiniensis*.

*Nicolii*.

*tuberosa*.

## PHLOX

*divaricata*.

*glaberrima*.

*maculata*.

*paniculata*.

*reptans*.

*succedens*.

*subulata*.

*suffruticosa*.

## PRAENIX

*dactylifera*.



## THORMIUM

*tenax.*

## PHYLLICA

*erionoides.**rosmarinifolia.*

## POYLLANTHUS

*ulmifolia.**Nivari.*

## PHYLLIS

*Nobla.*

## PAYSALIS

*aequiata Jacq. fil.*\* *Alkekengi.**angulata.**barbatiensis.**chenopodifolia.**leucocarpus Brat.**penysylvanica.**peruviana.**pruinosa.**ramifera.**tuberosa.*

## PHYTEUMA

*canescens.**orbicularis.*

## PHYTOLACCA

*abyssinica.**decandra.**icosandra.**octandra.*

## PICRAS

*hieracioides.**pauciflora.*

## PIMPSSELLA

*Anisum.**dissecta.*\* *magna.**peregrina.*\* *Saxifraga.*

## PINUS

\* *Abies.**canadensis.**Cedrus.**Combou.**halepensis.*\* *Larix.**maritima.*\* *Picea.**Pinca.**Sirobas.**sylvestris.*

## PIPER

*blanum.**geniculatum FF. En. S.**magnoliacifolium.**medium.**nitidum.**obtusifolium.**pellucidum.**pereskiaefolium.**polystachion.**pulchellum.*

## PIQUERIA

*trivernia.*

## PISTIDIA

*punica.*

## PISONIA

*aculeata.**fragrans Du-Mont.*

## PISTACIA

*Lemiscus.**marbonensis.**Terebinthus.*

## PISUM

\* *arvense.**Ochris.*\* *sativum.*

## PITCAIRIA

*angustifolia.**bracteataefolia.*

## PITTOSPORUM

*stomax Cels.*

## PLASTAGO

*asiatica H. Fer.**afra.**albicans.**chissima.**amplexicaulis.**arenaria.**Cornuti.**Coronopus.*— *hortensis.**crassa.* *cucullata Pers.**Cynops.**depressa.**Lagopus.*\* *lancofolata.*— *angustifolia.**Loefflugli.*\* *major.**maritima.**maxima.*\* *media.**Psyllium.**saxatilis FF. En. S.**squarrosa.**stricta.**subulata.**vaginata.**villosa Pers.**virginica.*

## PLATASUS

*occidentalis.**orientalis.*

## PLECTRANTHUS

*fruticosus.**parviflorus.**paniculatus.*

## PLEURAGO

*eucopion.**exima.**scandens.**zeylanica.*

## PLEUREDIA

*alba.**rubra.*

## POA

*abyssinica.*\* *annua.*\* *aquatica.**cucullata.**distachophylla Host.**fluitans.**peruviana.*\* *pratensis.**rigida.**serotina.**tenella.*\* *trivialis.*

## PODALARIA

*alba.**aurea.**australis.**Lapinoides.**tinctoria.*

## PODOCARPUS

*elongata.*

## PODOPHYLLUM

*peltatum.*

## POLEMONIUM

*coeruleum.**muricatum H. Pers.*



## POLYANTHES

*tuberosa.*— *fl. pl.*

## POLLEDRIA

*compressa.*

## POLYCALYX

*acrophyllum.*

## POLYCHNEMON

\* *arvensis.*

## POLYGALA

*Chamaechaenus.*\* *vulgaris.*

## POLYGONUM

*acetosaeifolium.*\* *amphibium.*\* *arifolium.*\* — *angustifolium.**Bellard.**Bistorta.**Convolvulus.**emarginatum.*\* *Pagopyrum.**glabrum.*\* *Hydropiper.**incanum.**minus.*\* *orientale.**pensylvanicum.*\* *Persicaria.**tataricum.**virginianum.**viviparum.*

## POLYNSIA

*maculata.**Uvedalia.*

## POLYPODIUM

*aurum.**phymatodes.*\* *vulgare.*

## POLYPODIUM

— *canbriam.*

## POLYPOGON

*monspeliensis W. En.*

## POLYPTERIS

*cordata.*

## PORTULACA

\* *alba.**angulata W. En.**balsamifera.**dilatata W. En.*\* *nigra.*\* *tremula.*

## PORTULACA

*hydropetra Pers.*

## PORTULACA

*meridiana.*\* *olacea.**pilosa.*

## PORTULACARIA

*afra.*

## PORTULACON

\* *crispum.*\* *grammifolium.*\* *nigra.*

## POTENTILLA

*alba.**america.**argentea.**aurum.**bellina H. Don.**canadensis.**collina Besser.**fruticosa.**hirsuta.**inclinata.**intermedia.**multifida.**obscura.*

## POTENTILLA

*pedata.**pensylvanica.**pilosa.*\* *recta.*\* *repens.**rubens.**rupicola.**sagitta.**serotina.*

## POTILLUM

*agrimoniifolium.**hybridum.*\* *sanguisorba.**spinosum.*

## POTIOS

*crassifolia.*

## PRASUM

*majus.**minus.*

## PERSANTHES

*hieracifolia.**japonica.**maralis.**plumata.*

## PRIMULA

*aurea pl. F.**clatior.**integrifolia.**Palmar.**veris pl. F.**vulgaris.*— *calycantha et al.*

## PRUSILLA

*grandiflora.*\* — *lacinata.**hyssopifolia.**ovata Pers.*

## PRUNELLA

*pensylvanica W. H. B.*\* *vulgaris.*

## PRUNUS

\* *Armeniaca.*\* *avium.*\* *Cerasus.*— *plena.**chamaecerasus.*\* *domestica pl. F.*\* *Lauro-Cerasus.**lusitana.**Mahaleb.**Padus.**pumila.**semperflorens.*\* *spinosa.*

## PSALIDA

*glauca.*

## PSEUDUM

*pyriferum.*

## PSORALEA

*americana.**humilis.*— *angustifol. H. Taur.**bracteata.**corylifolia.**frutescens.**glandulosa.**hirsuta.**lathyifolia Balb.**palaestina.**pinnatifida.**pubescens.**semifolia.**serotina.*

## PSYCHOTRIA

*undata.*



## PTILUA

*visfoliata.*

## PIEDIS

\* *aquilina.*

*eretica.*

*elegans.*

## PTERONIA

*Porophyllum* Cav.

## PULMONARIA

*angustifolia.*

*mollis* Schrad.

\* *officinalis.*

— *maculata* H. Poir.

*suffruticosa.*

## PULSATILLA

*pratensis.*

*vulgaris.*

## PENICA

\* *Gramatum.*

— *fl. pl.*

*nana.*

## PYRETHERUM

*anethifolium* FF. En.

*bipinnatum.*

*ceruophylloides.*

*corymbosum.*

*frutescens.*

*grandiflorum* FF. En.

*moderum.*

*latifolium* FF. En.

*macrophyllum.*

*maritimum.*

*parthenifolium.*

\* *Parthenium* pl. F.

*pinnatifidum.*

*pulcherrimum.*

*serotinum.*

## PYROLA

*rotundifolia.*

## PYROLA

*secunda.*

## PYRUS

*Amelanchier.*

*Asia.*

*Beryapium.*

\* *communis* pl. F.

*coronaria.*

\* *Malus* pl. F.

— sive *Malus praecox*

*Du-Roi.*

*temperata* Ljard.

*spectabilis.*

— *fl. pl.*

*terminalis.*

## Q

## QUERCUS

*Agilops.*

*alba.*

*Cerris.*

*coccifera.*

*Ilex.*

— *Smilax.*

*fastigiata.*

*lucida.*

*pedunculata.*

\* *Rubus.*

## QUERUS

*canadensis.*

## R

## RANUNCULUS

*acutifolius.*

\* *acris.*

— *fl. pl.*

*alpestris.*

## RANUNCULUS

\* *aquilis.*

\* *arvensis.*

\* *asiaticus* pl. F.

*Bryonia* Crantz.

\* *bulbosus.*

*cassubicus.*

*creticus.*

\* *Ficaria.*

\* *flaviatilis.*

*illyricus.*

*lanuginosus.*

*Lingua.*

*montanus.*

*nuculentus.*

*nicotia.*

*ophioglossoides.*

*parviflorus.*

*Philomotis.*

\* *repens.*

\* — *fl. pl.*

*rotundifolius.*

\* *scleratus.*

*Seguieri.*

*Thora.*

*trilobus.*

*tuberculatus* Wald.

et K.

## RANUNCULUS

*cheiranthiflorus.*

\* *sativus.*

— *olifer.*

*Raphanellus* Schrad.

*tenellus.*

## RANUNCULUS

*brevifolius* Cav.

## REBDA

*alba.*

*fruticulosa.*

## REBDA

*glauca.*

*lutea.*

\* *Luteola.*

*mediterranea.*

*odorata.*

*Phytolacca.*

*undata.*

## RUSCADIOLIS

*edulis.*

*stellatus.*

## RUSCADIOLIS

*Alaternus.*

— *fol. varieg.*

*alpinus.*

\* *Catharticus.*

\* *Frangula.*

*insectorius.*

*pumilus.*

## RUSCADIOLIS

*acutis.*

*flabelliformis.*

## RUSCADIOLIS

*compactus.*

*condatum* Subz. ex H.

*For.*

*Rhaphanellus.*

*tauricus.*

*undulatus.*

## RUSCADIOLIS

\* *Crista galli.*

## RUSCADIOLIS

*Chamaecrista.*

*ferruginea.*

*hirtum.*

*maritimum.*

*pumilum.*

## RUSCADIOLIS

*copullum.*



## RALS

*Cochlearia*.  
 \* *Cotinus*.  
*glabrum*.  
*heterophyllum* Decan.  
*lanceolatum*.  
*lucidanum*.  
 — *albicans*.  
*Oxyacanthoides*.  
*radicans*.  
*semilatum*.  
*Toxicodendron*.  
*typhinum*.  
*undulatum* Jacq.  
*Vernix*.  
*viminale*.

## RIVIS

*alpinum*.  
*diacantha*.  
*floridum*.  
*Grossularia*.  
*nigrum*.  
 — *fol. varieg.*  
 \* *tubrum*.  
 — *fr. marg. simpl. fl.*

\* *Uva crispata*.

## RUBIS

\* *communis*.  
*inermis*.  
*lividus*.  
*viridis*.

## RUBRIA

*argyptiaca*.

## RUBRA

*brasiliensis*.  
*humilis*.  
 — *canaricens*.  
*laevi*.

## ROBINIA

*Altagana*.  
*Carugana*.  
*Chamaelaga*.  
*frutescens*.  
*Haleodendron*.  
*hispidum*.  
 \* *Pseudacacia*.  
 — *inermis*.  
 — *spectabilis* Du-Mont.  
*pyramica*.  
*spiciosa*.  
*viscosa*.

## ROSA

\* *alba* pl. F.  
*alpina*.  
*alticola*.  
 \* *arvensis*.  
*bracteata*.  
 \* *canina*.  
*carolina*.  
*centifolia*.  
*crocanomela*.  
 — *maialis*.  
 \* *gallica*.  
 — *versicolor* et *Al. F.*  
*lucida*.  
*lutea*.  
*bicolor* Jacq.  
 \* *moschata*.  
 — *fl. pl.*  
*muscosa*.  
*parviflora*.  
*parvifolia*.  
*pendulina*.  
*pimpinellifolia*.  
 \* *provincialis*.  
 — *fol. flor. duplo min.*

## ROSA

*rubiginosa*.  
*rubrifolia*.  
*semperflorens*.  
 — *pallida*.  
*sempervirens*.  
*sulphurea*.  
*villosa*.  
 ROSMADISTES  
 \* *officinalis*.  
 — *angustifolius* Mil.

## ROBRIA

*cheiranthifolia*.  
*curcinata*.

## ROTIROBRIA

*incurvata*.  
*pannonica*.

## ROYESA

*lucida*.  
*polyandra* Du-Mont.

## ROBIA

*lucida*.  
 \* — *inctorum*.

## ROBUS

*caesius*.  
 \* *fruticosus*.  
 — *inermis* Mil.  
 — *fl. pl. Ejusd.*  
 \* *ulaceus*.  
*occidentalis*.  
*odoratus*.  
*rosae-folius*.  
*saxatilis*.  
*tomentosus*.

## REDUBERIA

*amplexifolia*.  
*fulgida*.  
*hirta*.  
*laciniata*.

## REDUBERIA

— *angustifolia* Pers.  
*pinnata*.  
*purpurea*.  
*trifolia*.  
 RUBIA  
*biflora*.  
*coccinea*.  
*lucida*.  
*ovata*.  
*paniculata*.  
*pauca*.  
*strepens*.

## RUBIS

\* *Acanthia*.  
*Acyrocella*.  
 \* *acutus*.  
*aegyptiaca*.  
*aristata*.  
 — *sagittifolia*.  
*bucephalophorus*.  
*crispus*.  
*donatus*.  
 \* *Hydralaphium*.  
*Lanaria*.  
*maritimus*.  
*Nemolaphium*.  
 \* *Patientia*.  
 \* *pulcher*.  
*purpureus* Pers.  
*rupeus*.  
*sanguineus*.  
*scutellus*.  
*splendens*.  
*tuberosus*.  
*ugranicus* Fisch.  
*verticillatus*.  
*vesicarius*.



## RUSCUS

- \* *aculeatus*.
- Hypoglossum*.
- Hypophyllum*.
- racemosus*.

## RUTA

- angustifolia* Pers.
- chalepensis*.
- \* *graveolens*.
- patula*.

## S

## SACCHARUM

- officinarium*.
- \* *Ravennae*.

## SAGINA

- apetala*.
- \* *procumbens*.

## SAGITTARIA

- \* *sagittifolia*.

## SALICORNIA

- fruticosa*.

## SALISBURIA

- adanthifolia*.

## SALIX

- \* *alba*.
- \* *amygdalina*.
- \* *babylonica*.
- caprea*.
- herbacea*.
- prunox*.
- \* *viminialis*.
- \* *stellata*.

## SALSOLA

- hystrofolia*.
- Kalt.
- limiflora*.
- muricata*.

## SALSOLA

- platyphylla*.
- rosacea*.
- \* *sativa*.
- Soda*.
- spicata*.
- Tragus*.
- trigyna* Pers.

## SALENIA

- aegeyphlora*.
- Aethiopia*.
- amarissima*.
- argentea*.
- aurea*.
- australis*.
- bicolor*.
- bullata*.
- campestris*.
- canariensis*.
- ceratophylloides*.
- clandestina*.
- clandestinaeformis* Link.
- coccinea*.
- diversa*.
- disicha*.
- dominica*.
- erosa* H. Moide.
- formosa*.
- Forskalaef*.
- \* *ghabnora*.
- grandiflora*.
- *crispa* Riv.
- hirsuta*.
- hispanica*.
- hormutoides*.
- \* *Horminum*.
- \* — *coma* rub.
- indica*.

## SALYIA

- interrupta*.
- lacinata* H. Par.
- lanceolata*.
- leucantha*.
- lyrata*.
- mexicana*.
- nupifolia*.
- nilotica*.
- obtus*.
- \* *officinalis* pl. F.
- paniculata*.
- pitula*.
- \* *pratensis*.
- pseudo-coccinea*.
- reptans*.
- rosaeifolia*.
- runcinata*.
- \* *Sclarea*.
- serotina*.
- Spielmanni*.
- spinosa*.
- sylvestris*.
- *nemorosa*.
- tiliaefolia*.
- tingitana*.
- urticifolia*.
- Verbenacea*.
- verticillata*.
- virgata*.
- viscosa*.

## SALENIA

- \* *nutans*.

## SAMPELUS

- \* *Elubus*.
- *fol. lac. B.*
- \* *nigra*.
- *lacinata* Du Roi.
- racemosa*.

## SAMOLUS

- Valerandi*.
- SANGUISARIA
- canadensis*.

## SANGUISORBA

- \* *officinalis*.

## SANICULA

- europaea*.

## SANSEVIERA

- carnea*.
- guineensis*.
- zeylanica*.

## SANTOLINA

- antennoides*.
- Chamaecyparissus*.
- criosperma* Pers.
- pinnata* Vis.
- rosmarinifolia*.
- squarrosa*.

## SANTYALIA

- procumbens*.

## SAPONARIA

- Ocymoides*.
- \* *officinalis*.
- *fl. pl.*
- orientalis*.
- porrigens*.
- Paeurica*.

## SAPORRIA

- capitata*.
- \* *hirsuta*.
- juliana*.
- montana*.
- Thymbra*.

## SAURCUBUS

- cernuus*.

## SAXIBAGA

- Aizoides* F. Anomus.
- Aizoides*.



## SAXIFRAGA

*Cotyledon.*  
*crassifolia.*  
*granulata fl. pl.*  
*irrigua M. B.*  
*rosmulifolia.*  
*sarmentosa.*  
 \* *Tridactylites.*

## SCABIOSA

*africana.*  
*agrestis FF. En.*  
*alpina.*  
*amoena Jacq. fil.*  
*amplexicaulis.*  
*argentea.*  
 \* *arcensis.*  
 \* *atropurpurea.*  
*australis Wulf.*  
*ciliata Spreng.*  
 \* *columbaria.*  
*coriiculata Pers.*  
*cretica.*  
*dichotoma.*  
*glabrata Schrad.*  
*graminifolia.*  
*gramunlia.*  
*hybrida Tim.*  
*integrifolia.*  
 — *fl. alb.*  
*laxiflora FF. En. S.*  
*leucantha.*  
*longifolia.*  
 \* *maritima.*  
*montana Bieberst.*  
*palaestina.*  
*prolifera.*  
*rigida.*  
*Scopolii H. Vind.*  
*secula.*

## SCABIOSA

*stellata.*  
 \* *Succisa.*  
 \* — *hirsuta.*  
 \* *lybation.*  
*syrriaca.*  
*tatarica.*  
*transylvanica.*  
*ueranica.*  
*unisecta Sav.*

## SCANDIX

\* *Anthriscus.*  
 \* *Cerofolium.*  
*nodosa.*  
*odorata.*  
 \* *Pecten.*

## SCRINUS

*Molle.*

## SCHISTHIA

*abrotanoides.*

## SCHOENUS

*Mariscus.*  
*imbricatus.*

## SCHOTIA

*speciosa.*

## SCILLA

*amoena.*  
*autumnalis.*  
*bifolia.*  
*campanulata.*  
*hyacinthoides.*  
*italica.*  
*maritima.*  
*peruviana.*

## SCIRPUS

\* *acicularis.*  
 \* *Holoschaenus.*  
 \* *lacustris.*  
*mucronatus.*

## SCIRPUS

\* *palustris.*  
*setaceus.*  
*triqueter.*

## SCLEMANTHUS

*omnis.*

## SCLEROCARPUS

*africanus.*

## SCLEROXILUM

*melanophloeum.*

## SCOLOPENDRIUM

*officinarium.*  
 — *frond. crisp. steril.*  
 — *frond. apice dedal.*

## SCOLYMUS

*hispanicus.*  
*maculatus.*  
*maritimus.*

## SCOPARIA

*dulcis.*

## SCORPIURUS

*muricata.*  
*subvillosa.*  
*sulcata.*  
*vermiculata.*

## SCORPUSCULA

*angustifolia.*  
*eriosperma.*  
*glaucofolia FF. En. S.*  
*graminifolia.*  
*hirsuta.*  
*hispanica.*  
*humilis.*  
*laciniosa.*  
*octangularis.*  
*purpurea.*  
*resedifolia.*

## SCROPHULARIA

*aquatica.*

## SCROPHULARIA

*aureolata.*  
*Bulbifl. Hoffm.*  
*betonicifolia.*  
*biserrata.*  
 \* *camina.*  
*glabrata.*  
*glandulosa.*  
*lucida.*  
*mellifera.*  
 \* *nodosa.*

*peregrina.*  
*Scorodonia.*  
*sernalis.*

## SCUTELLARIA

*albida.*  
*alpina.*  
*Columnae.*  
 \* *galericulata.*  
*lateriflora.*  
*peregrina.*

## SECALE

*vernale.*  
*villosum.*

## SEDUM

\* *acris.*  
*Aizoon.*  
 \* *album.*  
*Anacampteros.*  
*Cepaea.*  
*dasyphyllum.*  
*hybridum.*  
*pallidum Fisch.*  
*populifolium.*  
*Rhodola.*  
*rupestre.*  
*spathulatum.*  
*stellatum.*  
*Telephium.*



## SEDUM

*Telephium purp.*

## SELINUM

*Carrifolia.**Chabraei.**elegans* Balb.*Monnieri.*\* *palustre.*\* *sylvestre.*

## SEMPERVIVUM

*arachnoideum.**arborescens.**canariense.**globiferum.**hirtum.**sediforme.**stellatum.*\* *tectorum.*

## SESTECIA

*abrotanifolius.**aegyptius.**cernuus.**chrysanthemifolius**Pers.**dentatus.**desquamatus* FF. En. S.*discolor* Desf.*Doria.**Doronicum.**elegans.**erucifolius.**halimifolius.**hieracifolius.*\* *Jacobaea.**incanum.**lividum.**longifolius.**montanum.*\* *paludosum.*

## SENECIO

*reclinatus.**rigescens.**rupestris.*\* *sarmenticus.**squalidus.**visiflorus.**verbenacifolius.**vernalis.**viscosus.*\* *vulgaris.*

## SESSILIFERA

*didyma.*

## SERAPIAS

*Lingua.*

## SERIANA

*triterata.*

## SERIOLA

*aethnensis.**urens.*

## SERISSA

*foetida.*— *fl. pl.*

## SERIATULA

*alata* FF. En. S.\* *arvensis.**coronata.**quinquefolia.**tinctoria.*

## SESAMEUM

*orientale.*

## SESELI

*Ammoides.**dichotomum* Fisch.*glaucum.**gracile* FF. En.*Hippomarathon.**montanum.**petraeum* Bieberst.

## SESELI

*pyrenicum.**tortuosum.*

## SESLERIA

*caerulea.**elongata.*

## SESAUVIUM

*racemifolium.*

## SIBERIDIA

\* *arvensis.*

## SIBERIDIA

*procumbens.*

## SICYOS

*angulata.*

## SIDA

\* *Abutilon.**angustifolia.**asiatica.**betulina* H. Madr.*carpinifolia.**crispa.**cristata.**Dillaniana.**dioica.**distica* Cav.*hastata.**hirta.**humilis.**jatrophioides.**indica.**mollissima.**Nipanea.**nudiflora.**occidentalis.**paniculata.**parviflora.**patula* Pers.*periplocifolia.**rhombifolia.*

## SIDA

*sericea* Pers.*spinosa.**tiliaefolia.**tomentosa* Cav.*villosa.**tripunctata.**virgata.*

## SIDERITIS

*alpina* FF. En. S.*canariensis.**cretica.**hirsuta.**hyssopifolia.**incana.**montana.**perfoliata.**romana.**scaevolaefolia.**syriaca.**taurica.*

## SIEGESBECKIA

*florescens.**orientalis.*

## SILENE

*amoena.**angustifolia* Turcz.\* *apetala.**Armeria.**baccifera.**Behen.**bellidifolia.**bipartita* Pers.*cerastoides.**chloraeifolia.**clliata.**clandestina.**colorata* Schousb.*conica.*



## SILENE

conoides.  
 coronata.  
 crassifolia.  
 cretica.  
 dichotoma.  
 disticha.  
 eranthema.  
 flavescens.  
 fruticosa.  
 gallica.  
 gigantea.  
 imperta.  
 linifolia.  
 livida *W. En.*  
 longicaulis *Pers.*  
 lusitanica.  
 maritima.  
 mutabilis *Schrad.*  
 Mispula.  
 nemoralis *Wald. et K.*  
 nicotensis.  
 noctiflora.  
 nocturna.  
 nutans.  
 orchidea.  
 ornata.  
 paradoxa.  
 patula *Pers.*  
 pendula.  
 petraea *W. En. S.*  
 picta.  
 portensis.  
 quinquevulnera.  
 rubella.  
 saponaricefolia *Schott.*  
 fil. ex *H. Vind.*  
 sericea.

## SILENE

sibirica *H. Kev.*  
 stricta.  
 tridentata *Pers.*  
 valesia.  
 vespertina.  
 villosa *Gmel.*  
 viridiflora.  
 viscosa *Pers.*

## SILPHIUM

conjectum.  
 perfoliatum.  
 terebinthaceum.  
 trifoliatum.

## SINAPIS

alba.  
 Allioni.  
 \* arvensis.  
 brassica *Pers.*  
 chinensis.  
 erucoides.  
 foliosa.  
 hispida.  
 integrifolia.  
 juncea.  
 laevigata.  
 nigra.  
 pubescens.  
 pyrenaica.

## SISON

Amni.  
 Anomum.  
 canadense.

## SISYMBRIUM

\* amphibium *pl. V.*  
 barbareae.  
 bursifolium.  
 Columbae.  
 contortum.

## SISYMBRIUM

hispanicum.  
 Iria.  
 Loeselii.  
 \* Nasturtium.  
 obtusangulum.  
 orientale.  
 pannonicum.  
 polyceratium.  
 pyrenaicum.  
 rigidum *H. Bon.*

## \* Sophia.

strictissimum.  
 supinum.  
 tenuifolium.  
 vimineum.

## SISYMBRIUM

anceps.  
 Bermudiana.  
 convolutum.  
 striatum.

## SISYM

\* angustifolium.  
 Falcaria.  
 \* latifolium.  
 Sisarum.

## SMILAX

aspera.  
 — punctata *H. Tiein.*

## SOLANDRA

grandiflora.  
 nitida *Zuccag.*

## SOLANUM

aculeatissimum.  
 auriculatum.  
 betaceum.  
 bonariense.  
 campechiense.  
 capense.

## SOLANUM

coccineum.  
 cornutum *Pers.*  
 corymbosum.  
 decurrens *Walb.*  
 diphyllum.  
 \* Dulcamara.  
 eleagnifolium.  
 fuscum.  
 giganteum.  
 guineense.  
 Humboldtii.  
 humile.  
 igneum.  
 indicum.  
 laciniatum.  
 lanceolatum.  
 leprosum *Orteg.*  
 lycioides.  
 Lycopersicum *pl. V.*  
 macrocarpon.  
 marginatum.  
 Melongena.  
 Milleri.  
 minutum.  
 nigrum.  
 — virginicum.  
 nodiflorum.  
 Pseudo-Capsicum.  
 Pseudo-Lycopersi-  
 cum.  
 Pyracantha.  
 quercifolium.  
 radicans.  
 sanctum.  
 sodomaeum.  
 spurium *Gmel.*  
 stramonifolium.  
 tectum *Pers.*



## SOLANUM

- tomentosum*.  
*triquetrum*.  
 \* *tuberosum*.  
*verbascifolium*.  
*villosum*.  
*violaceum* Ortega.

## SOLDANELLA

- alpina*.

## SOLIDAGO

- canadensis*.  
*lanceolata*.  
*lateriflora*.  
*livida* W. En.  
*mezicana*.  
*minuta*.  
*rigida*.  
*rugosa*.  
*sempervirens*.

- \* *Virgaurea*.

## SOSCHUS

- \* *arvensis*.  
*caucasicus* Spreng.  
*floridanus*.  
*fruticosus*.  
*hispanicus*.  
*lacerus*.  
*lapponicus*.  
*maritimus*.  
 \* *oleraceus* pl. V.  
*palustris*.  
*pensylvanicus* Spreng.  
*picroides*.  
*pinnatus*.  
*Plumieri*.  
*tataricus*.  
*tenerrimus*.  
*tingitanus*.

## SORBORA

- alopecuroides*.  
*japonica*.  
*microphylla*.

## SORBUS

- \* *aucuparia*.  
 \* *domestica*.

## SORCHUM

- Arduini* Jacq. fil.  
*bicolor*.  
*cernuum*.  
*saccharinum*.

- \* *vulgare*.

## SPARGANIUM

- \* *ramosum*.

## SPARMANNIA

- africana*.

## SPARTIUM

- juncum*.  
*monospermum*.  
*radiatum*.  
*spinosum*.

## SPERGULA

- \* *arvensis*.  
*nodosa*.  
*pentandra*.  
 SPERMACOLE  
*capitata*.  
*hispida*.  
*tenuior*.  
*verticillata*.

## SPHERANTHUS

- indicus*.

## SPIGELIA

- Anthelmia*.  
*marilandica*.

## SPILANTHES

- Acmella*.  
*oleracea*.

## SPILANTHES

- pallida* Fisch.

## SPINACIA

- \* *oleracea*.

## SPIDALEA

- \* *Aruncus*.  
*chamaedrifolia*.  
*crenata*.

- \* *Filipendula*.

- fl. pl.

- hypericifolia*.

- laevigata*.

- lobata*.

- opulifolia*.

- salicifolia*.

- alba Pers.

- sorbifolia*.

- trifoliata*.

- \* *Ulmaria*.

- fl. pl.

## STACHYS

- annua*.

- \* *arvensis*.

- decumbens* Pers.

- \* *germanica*.

- intermedia*.

- lanata*.

- maritima*.

- mollissima*.

- \* *palustris*.

- purpurea* H. Pés.

- \* *recta*.

- \* *sylvatica*.

## STACHYTARPHETA

- angustifolia*.

- cajennensis* W. En. S.

- jamaicensis* Ibidem.

- mutabilis*.

- prismatica* W. En.

## STAPELIA

- Asterias*.

- basonica*.

- caespitosa*.

- ciliata*.

- Chavigera* Jacq.

- desf. en.*

- divaricata*.

- geminata*.

- grandiflora*.

- hirsuta*.

- luteola*.

- irrorata*.

- juvencula*.

- marginata*.

- planiflora*.

- replicata*.

- reticulata*.

- roriflua*.

- serotia*.

- variegata*.

- verrucosa*.

## STAPHYLIRA

- \* *pinnata*.

- trifolia*.

## STATICE

- aegyptiaca* Pers.

- auriculataefolia*.

- caesia*.

- denticulata* Bertol.

- dichotoma*.

- globulariaefolia* Pers.

- incana*.

- juniperina*.

- \* *Limonium*.

- monopetala*.

- minuta*.

- mucronata*.

- oleaefolia*.



## STATICE

*sinuata.*

## STELLARIA

*graminea.**holostea.*\* *memorum.*

## STELLERA

*Passerina.*

## STERCULIA

*platanifolia.*

## STEVIA

*Eupatoria.**inufolia.**ovata.**pedata.**serrata.*

## STILLINGIA

*sebifera.*

## STIPA

*capillata.**pennata.**torilis.*

## STRUTHIOLE

*imbricata Pers.*

## STRUTHIOPTERIS

*germanica.*

## STYRAX

*officinale.*

## SYMPHITUM

*bulatum Horn.*\* *officinale.*— *fl. rub.**orientale.*\* *tuberosum.*

## SYMPHORICARPOS

*vulgaris.*

## SYRINGA

*chincensis.**persica.*

## SYRINGA

— *persica laciniata.**varina Du-Mont.*\* *vulgaris.*— *fl. alb.*

## T

## TAGETES

\* *erecta.*\* *fl. pl.**lucida.*\* *patula.*\* *fl. varieg.*

## TALINUM

*Ancuampseros.**patens.*

## TAMARIX

*gallica.**germanica.*

## TAMUS

\* *communis m. et f.*

## TANAIETUM

*angulatum.**boreale H. Gorenk.*\* *vulgare.*— *fol. crisp. B.*

## TARSONANTHES

*camphoratus.*

## TAXUS

\* *baecaut.*

## TELEPHIUM

*Impérati.*

## TETRAGONIA

*echinata.**expansa.**fruticosa.*

## TEUCRIUM

*asiaticum.*

## TEUCRIUM

*aureum.**betonicum.**Borys.**campanulatum.*\* *Chamaecitrys.*— *fl. alb.*— *minor rep. B.**cubense.**flavum.**fruticans.**hircanicum.**latifolium.**Marum.**massiliense.**montanum.**orientale.**Polium.**regium.**scordoides.*\* *Scordium.**Scorodonia.**spinosum.*

## THALICTRUM

*angustifolium.**aquilegifolium.**concinnum W. En.**Cornuti.**flavum.**glaucescens W. En. S.**incidum.**medium.**minus.**nutans Decand.**sibiricum.**squarrosum.*

## THAPSIA

*villosa.*

## THELIGONUM

*Cynocrambe.*

## THESIUM

*linophyllum.*

## THLASPI

*alliacum.*\* *arvense.*\* *Bursa pastoris.**campestre.**cerato-carpon.**hirtum.**perfoliatum.**saxatile.*

## THURUNCIA

*hirta.*

## THUIS

*occidentalis.**orientalis.*

## THYMUS

*Acinos.**alpinus.*\* *Calamintha.*\* *grandiflorus.**graveolens H. Pers.**lanuginosus.**Mastichina.*\* *Nepeta.**patavinus.*\* *Serpyllum.*\* — *vulg. maj.*— *fol. citri od.*\* *vulgaris.*

## TIARILLA

*cordifolia.*

## TILIA

*alba.**americana.**europaea.**microphylla W. En.*



## TILLAEA

*mucosa.*

## TOFIELDIA

*palustris.*

## TOLPIS

*barbata.*

## TORNYLIUM

*apulum.*

*maximum.*

*officinale.*

*sifolium.*

*syriacum.*

## TORMENTILLA

*erecta.*

*repens.*

## TOURNEFORTIA

*cymosa.*

*hirsutissima.*

*volubilis.*

## TRACHELIUM

*coccineum.*

## TRADESCANTIA

*cristata.*

*discolor.*

*erecta.*

*virginica.*

— *fl. alb.*

## TRAGOPOGON

*canis.*

*porrifolius.*

\* *pratensis.*

## TRAPA

\* *natans.*

## TREVIRANA

*coccinea.*

## TRIBULUS

*Cistoides.*

*terrestris.*

## TRICHODIUM

*caninum.*

## TRICHOSANTHES

*Anguina.*

## TRIFOLIUM

*albidum.*

*alexandrinum.*

*altissimum* Loisel.

*angustifolium.*

*aristatum* W. En. S.

\* *arvense.*

*aureum* H. Pis.

*Bocconi* Sav.

*Cherleri.*

*diffusum.*

*elegans* Sav.

*filiforme.*

*fragiferum.*

*gemellum.*

*globosum.*

*glomeratum.*

*hispidum.*

*hybridum.*

*incarnatum.*

*involutatum.*

*lappaceum.*

*maritimum.*

*miceliannan* Pers.

*ochroleucum.*

*pallidum.*

*pannonicum.*

*pensylvanicum.*

*pictum.*

\* *pratense.*

*repens.*

*resupinatum.*

*rubens.*

*scabrum.*

*Sebastiani* Sav.

## TRIFOLIUM

*sphaerocephalon.*

*spinosum.*

*squarrosum.*

— *fl. alb.*

*stellatum.*

*striatum.*

*suaveolens* W. H. Ber.

*subterraneum.*

*suffocatum.*

*supinum.*

*tomentosum.*

## TRIGLOCH

*palustre.*

## TRIGONELLA

*corniculata.*

*esculenta.*

*Foeniculum* graecum.

*laciniata.*

*media* H. Madr.

*spinosa.*

*striata.*

## TRIPSACUM

*dactyloides.*

*monostachion.*

*hermaphroditum.*

## TRITICUM

\* *caninum.*

*compositum.*

*juncum.*

*maritimum.*

*monococcon.*

*patulum.*

*pectinatum* W. En.

\* *repens.*

*Spelta.*

*tenellum.*

*unilaterale.*

*antoloides.*

## TRITICUM

\* *vulgare.*

*Zea* Host.

## TRIUMFETTA

*semitrloba.*

## TROLLIUS

*europaeus.*

## TROPAEOLUM

\* *majus.*

\* *minus.*

— *fl. pl.*

## TULIPA

*Celsiana* Pers.

*gesneriana* pl. W.

*sylvestris.*

## TURNERA

*racemosa.*

*ulmifolia.*

## TURNITIS

\* *hirsuta.*

*patula.*

*stricta.*

## TUSSILAGO

*alba.*

— *hermaphroditum.*

— *foemina.*

*alpina.*

\* *Farsara.*

*fragrans.*

*frigida.*

\* *Petasites.*

## TYRPA

\* *angustifolia.*

\* *latifolia.*

U

## ULEX

*europaeus.*



## ULMUS

- americana.*  
\* *campestris.*  
*crispa.*

## UNIOLA

- latifolia.*

## URENA

- lobata.*  
*palmata.*

## URTICA

- canadensis.*  
*cannabina.*  
\* *dioica.*  
*Dodardii.*  
*nisea.*  
*pillulifera.*  
\* *urens.*  
UTRICULARIA  
\* *vulgaris.*

## V

## VACCINIUM

- Myrtillus.*

## VALANTIA

- \* *Aparine.*  
\* *Cruciata.*  
*glabra.*  
*hispida.*

## VALERIANA

- angustifolia.*  
*Calotropis.*  
*dioica.*  
\* *officinalis.*  
*Phu.*  
*rubra.*  
— *fl. alb.*  
*tripieris.*

## VALLISNERIA

- \* *spiralis m. et f.*

## VANILLA

- aromatica.*

## VARRONIA

- curassavica.*  
*martinicensis.*  
*parviflora Pers.*

## VELERIA

- rigida.*

## VELIA

- annua.*  
*Pseudo-Cytisus.*

## VELTHEIMIA

- Uvaria.*

## VERATRUM

- album.*  
*nigrum.*

## VERBASCUM

- \* *Blattaria.*  
*Blattarioides Lam.*  
*condensatum Schrad.*  
*cuspidatum Eiusdem.*  
*floccosum Pers.*  
*Lychnitis.*  
*nemorosum Schrad.*  
*nigrum.*  
*parisiense Pers.*  
*phoeniceum.*  
\* *sinuatum.*  
*speciosum Schrad.*  
*Steveni H. Vind.*  
*Thapsoides.*

- \* *Thapsus.*  
*undulatum Lam.*

## VERBENA

- Aubletia.*  
*bonariensis.*  
*bracteosa.*

## VERBENA

- caroliniana.*  
*globiflora.*  
*hastata.*  
*lappulacea.*  
*mexicana.*  
*nodiflora.*  
\* *officinalis.*  
*paniculata Pers.*  
*rugosa FF. En.*  
*stricta.*  
*supina.*  
*triphylla.*  
— *Menthæ odore H.*  
*Bon.*  
*urticifolia.*

## VERESINA

- aluta.*  
*Coreopsis Smith.*  
*gigantea.*  
*nodiflora.*  
*sativa Sims.*  
*serrata.*

## VEREA

- egyptiaca.*  
*laciniata FF. En.*  
*nudicaulis.*  
*rhizophylla FF. En.*

## VERNONIA

- anthelmintica.*  
*præalta.*

## VERONICA

- acinifolia.*  
\* *agrostis.*  
\* *Anagallis.*  
*aphylla.*  
*argentea H. Par.*  
*arguta.*  
\* *arvensis.*

## VERONICA

- australis.*  
*austrica.*  
\* *Beccabunga.*  
*caucasica ex H. Vind.*  
\* *Chamaedrys.*  
*crenulata.*  
*crista galli Stev.*  
*digitata.*  
*exaltata.*  
*filiformis.*  
*foliosa.*  
*fruticulosa.*  
*gentianoides.*  
*glabra.*  
— *fl. alb.*  
\* *hederifolia.*  
*hybrida.*  
*incana.*  
*laciniata.*  
*laevigata H. Vind.*  
*latifolia.*  
*longifolia.*  
— *altora.*  
*maritima.*  
*media.*  
*menthaefolia H. Vind.*  
*multifida.*  
\* *officinalis.*  
*pinnata.*  
*prostrata.*  
*scutellata.*  
*serpyllifolia.*  
*sibirica.*  
*Smithii R. et Sc.*  
*spicata pl. F.*  
*Tenaculum.*  
*urticifolia.*  
*verna.*



VERONICA  
virginica.

VESTIA  
lycioides.

VIGURNUM  
Cassinoides.  
chinaense Cels.  
dentatum.

\* Lantana.  
Lentago.  
\* Opulus.  
— roseum.  
prunifolium.  
Tinus.

VICIA  
alba Moench.  
angustifolia.  
benghalensis.  
biennis.  
bithynica.  
boetica Schousb.

\* Cracca.  
dumetorum.  
Ervilia.  
Faba.  
hirta Pers.  
hybrida.  
lathyroides.  
monantha.  
narbonensis.  
nissoliana.  
pisiformis.  
plutycarpus.

\* sativa.  
\* sepium.  
serratifolia.  
sordida.  
syriaca.

VINCA  
\* major.  
\* minor pl. F.  
rosea.  
— fl. alb.

VIOLA  
biflora.  
canina.  
ferrariensis Camp.  
lutea Pers.  
montana.  
obliqua.  
odorata pl. F.  
palmata.

\* tricolor.  
verticillata.

VISCUM  
album.

VISNIA  
moccanera W. En. S.

VITEX  
Agnus castus.  
— fl. alb.  
incisa.  
trifolia.

VITIS  
arhorea.  
\* hederacea.  
Labrusca.  
odoratissima Du-  
Mont.  
vinifera pl. F.

VOLKAMERIA  
aculeata.  
angustifolia Pers.  
inermis.  
ligustica.

## W

WALTHERIA  
americana.

WEDELIA  
ovatifolia.  
perfoliata.

WESTRINGIA  
rosmariniformis.

## X

XANTHIUM  
echinatum.  
orientale.

\* spinosum.  
strumarium.

XENOPOMA  
obovatum.

XERANTHEMUM  
annuum.  
inapertum.

XIMENESIA  
Encelioides.

XYLOPHYLLA  
latifolia Cels.  
ramiflora.

## Y

YUCCA  
aloifolia.  
Boscii Desf.  
draconis.  
filamentosa.  
Gloriosa.

## Z

ZACINTHA  
verrucosa.

ZANNICHIELIA  
\* palustris.

ZANTHOXYLUM  
fraxineum.

ZEA  
Mays pl. F.

ZIERIA  
trifoliata Cels.

ZINNIA  
elegans.  
\* multiflora pl. F.  
pauciflora.  
semiflora.  
verticillata.

ZIZIPHORA  
acnoides.

capitata.  
tonaio.

ZIZYPHUS  
\* Paliurus.

\* vulgaris.

ZOEGERA  
Lepturea Pers.

ZUCCAGNIA  
viridis.

ZYCOPHYLLUM  
Fabago.

JOSEPH A. BONATO  
BOTANICALS PROF. &  
HORTI RECTOR.











# CATALOGUS

## PLANTARUM

R. HORTI BOTANICI PATAVINI

ANNI MDCCCXX.




PATAVII

TYPIS SEMINARII















## NOMINA PLANTARUM

Quae occurrunt absque Auctoris indicatione desumpta sunt ex Speciebus Plantarum editis a clarissimo Carolo Ludovico Willdenowio.

Asterisco notantur Plantarum Species, quae sponte natae, vel a cultoribus satae crescunt in Agro Patavino, aut Privatorum hortos passim exornant.  
— Hoc signo indicantur Varietates.

## NOTARUM EXPLICATIO

<i>Ard.</i>	Arduino Pietro.	<i>Du-Roi</i>	Du-Roi J. Philip.
<i>al. V.</i>	aliae Varietates.	<i>EjUSD.</i>	Ejusdem.
<i>All.</i>	Allionius Carolus.	<i>Enc.</i>	Encyclopedie Meth. Bot.
<i>B.</i>	Bauhini Fratres.	<i>Ferr.</i>	Ferrarius Jo. Bapt.
<i>Balb.</i>	Ballis Jo. Baptista.	<i>Fisch.</i>	Fischer F.
<i>Beckm.</i>	Beckman Joan. Christoph.	<i>fl. alb.</i>	flore albo.
<i>Bernh.</i>	Bernhard L. F.	— — <i>pl.</i>	— — pleno.
<i>Bertol.</i>	Bertolonius Antonius.	— — <i>et carn.</i>	— — et carneo.
<i>Bess.</i>	Besser.	— <i>atro-p.</i>	— atro-purpureo.
<i>Bieberst.</i>	Marschal de Bieberstein.	— <i>aur. pl.</i>	— aurantiaco pleno.
<i>Brig.</i>	Brignoli Joannes.	— <i>lut.</i>	— luteo.
<i>Brot.</i>	Brotero F. Avellar.	— <i>monst. pl.</i>	— monstroso pleno.
<i>Carm.</i>	Carnignani Vincenzo.	— <i>pl.</i>	— pleno.
<i>Cav.</i>	Cavanilles Ant. Joseph.	— <i>prolif.</i>	— prolifero.
<i>Cel.</i>	Cels F.	— <i>ros. pl.</i>	— roseo pleno.
<i>Cerv.</i>	de Cervantes Vincentius.	<i>Flug.</i>	Fluggé Jo.
<i>Cl.</i>	Closius Carolus.	<i>fol. immacul.</i>	foliis immaculatis.
<i>Crantz</i>	Crantz H. Jo. Neponne.	— <i>integ.</i>	— integris.
<i>Curt.</i>	Curtis Botanical Magaz.	— <i>pat.</i>	— patulis.
<i>Cyrl.</i>	Cyrellus Dominicus.	— <i>varieg.</i>	— variegatis.
<i>Decand.</i>	De-Candolle Aug. Pr.	<i>fr. alb.</i>	fructu albo.
<i>Delaroch.</i>	Delaroche F.	<i>Gaertn.</i>	Gaertner.
<i>Desf.</i>	Des-fontaines Ren. L.	<i>Gmel.</i>	Gmelin Jo. Frid.
<i>Du-Mont</i>	Du-Mont de Courset.	<i>Herm.</i>	Hermannus Paulus.
<i>Durand</i>	Durand Philip.	<i>Horn.</i>	Horneman J. W.




<i>Hortul.</i>	Hortulanorum.	<i>Poll.</i>	Pollich Jo. Adam.
<i>H. Ber.</i>	Hortus Berolinensis.	<i>Poll. C.</i>	Pollini Ciro.
— <i>Bon.</i>	— Bononiensis.	<i>Purs.</i>	Pursh Frid.
— <i>Fer.</i>	— Ferrariensis.	<i>R. et S.</i>	Röemer et Schultes.
— <i>Flor.</i>	— Florentinus.	<i>Riv.</i>	Rivinus Aug. Quir.
— <i>Gorenk.</i>	— Gorenkiensis.	<i>Rot.</i>	Roth Alb. Willh.
— <i>Haf.</i>	— Hafniensis.	<i>Sav.</i>	Savi Gaetano.
— <i>Keu.</i>	— Kevenensis.	<i>Schott fil.</i>	Schott fil.
— <i>Madr.</i>	— Madritensis.	<i>Schousb.</i>	Shousbøe P. K. A.
— <i>Malm.</i>	— de Malmoison.	<i>Schrad.</i>	Schrader H. Adolphus.
— <i>Monsp.</i>	— Mouspeliensis.	<i>Schreb.</i>	Schreber Jo. Ch. Dan.
— <i>Mut.</i>	— Mutinensis.	<i>Schult.</i>	Schultes F. A.
— <i>Par.</i>	— Parisiensis.	<i>Scop.</i>	Scopoli J. Ant.
— <i>Pat.</i>	— Patavinus.	<i>sem. nig.</i>	semine nigro.
— <i>Pis.</i>	— Pisanus.	<i>Smit.</i>	Smith J. Edwards.
— <i>Taur.</i>	— Taurinensis.	<i>Sp. n.</i>	Species nova.
— <i>Ticin.</i>	— Ticinensis.	<i>spin. fl.</i>	spinis flavis.
— <i>Turic.</i>	— Turicensis.	<i>Spreng.</i>	Sprengel Curtius.
— <i>Vind.</i>	— Vindobonensis.	<i>Stev.</i>	Steven.
<i>Host</i>	Host Nicol. Th.	<i>Sulz.</i>	Sulz.
<i>Jacq.</i>	Jacquin Nicolaus Jos.	<i>Sutt.</i>	Sutter Jo. Rudolph.
— <i>fil.</i>	— Joseph Franc. fil.	<i>Tabern.</i>	Tabernaemontanus.
<i>Ibid.</i>	Ibidem.	<i>Targ.</i>	Targioni Tozzetti Ott.
<i>Lagasc.</i>	Lagasea M.	<i>Tenor.</i>	Tenore Michael.
<i>Lam.</i>	de la Marek J. R.	<i>Til.</i>	Tilli Mich. Aug.
<i>Link.</i>	Link H. Fridericus.	<i>Tournesf.</i>	Tournefortius.
<i>Lin.</i>	Linnaeus Carolus.	<i>Tr. Lin. Soc.</i>	Transactions of the Linnean Society.
<i>Loisel.</i>	Loiseleur Deslouchamps.	<i>Vahl.</i>	Vahl Martinus.
<i>uv. et f.</i>	mas et foemina.	<i>Vill.</i>	Villars D.
<i>maj. sp. alb.</i>	major spinis albis.	<i>Vitt.</i>	Vittman Fulgentius.
— — <i>niv.</i>	— — niveis.	<i>Viv.</i>	Viviani Domenico.
<i>Mich.</i>	Micheli Pietro Antonio.	<i>Volk.</i>	Volkamer Jo. Christ.
<i>Mil.</i>	Miller Philip.	<i>Wald. et K.</i>	Waldstein et Kitaibel.
<i>Moench.</i>	Moench.	<i>W. En.</i>	Wildenow Enum. Pl. H. Ber.
<i>Mühlenb.</i>	Mühlenb.	— <i>En. S.</i>	— En. Pl. H. Ber. Suppl.
<i>Orteg.</i>	Ortega C. Gomez.	— <i>H. Berol.</i>	— Hortus Berolinensis.
<i>Pal.</i>	Pallas P. Sim.	<i>Wulff.</i>	Wulffen Jo. Christoph.
<i>Pers.</i>	Persoon C. H.	<i>Zuccagn.</i>	Zuccagni Attilio.
<i>pl. V.</i>	plures Varietates.		
<i>Poir.</i>	Poiret.		











6 666

6 666

6 666

Handwritten text in the left margin, possibly a date or reference.

Handwritten text in the left margin, possibly a date or reference.



— *Acacia Lemnophylla* Lam.  
V. *Pinna* *Barbieri*

*Acmisam*  
*hyssopifolia*

*Achillea*  
— *microcarpa*



## A

## AEROMA

*ingustum.* —

## ABRUS

*precatorius.*

## ACACIA

*acanthocarpa.*

*falcata.*

*farnesiana.*

*filicina.* —

*glandulosa.* —

*glauca.* —

*Houstoni.*

*Julibrissin.* —

*Lebbech* *W. En.*

*leucophloea.*

*sophantha.*

*micronata* *W. En. S.*

*paradisi.*

*portoricensis.*

*Siliquastrum.*

*speciosa.*

*strombulifera.*

*suaveolens.*

*tetragona.*

*vilchodori.*

*vera.* —

## ACALYPHA

*alopocuroide.* —

— *brachystachia* *W. En.*

*hispida.*

*indica.* —

*pauciflora.* *W. En.*

*rubra.* +

*virgata.*

*virginica.* —

## ACASTRUS

*mollis.* —

## ACANTHUS

*spinosissimus* *Pers.*

*spinosus.*

## ACARNA

*cancellata.*

## AGER

\* *campestre.* —

*dissectum.*

*montpersulanum.*

*Negundo* *m. et f.* —

*pensylvanicum.*

*Platanoides.*

*Pseudoplatanus.* —

*rubrum.*

*saccharinum.*

## ACHAÏA

— *Malvaescus.*

— *mollis.* — *pilosa.* —

## ACHILLEA

*aegyptiaca.*

*Ageratum.* —

*alpina.* —

*ambigua.*

*anthemoides.* *var.*

*bananifolia* *W. Ald. et f.*

— *Clavennae.* *var.*

*crithmifolia.*

*distans.*

*Eupatorium.*

*impatiens.*

*lanata.*

*leptophylla* *ex H. F. ind.*

*ligustica.* —

*longifolia* *H. F. ind.*

*magna.* —

*Millefolium.*

— *fl. rub.*

— *moschata.* *var.*

*ochroleuca* *W. En.*

## ACHILLEA

— *nobilis.* *var.*

— *pectinata* *W. En.*

*Parmica.* —

— *fl. pl.* —

*pubescens.*

*Santolina.*

*serrata.*

*speciosa.*

*tanacetifolia.*

*tenuifolia.*

*tomentosa.*

## ACHYRANTHES

*argentea.* —

*aspera.* —

*axillaris.*

*lappacea.*

*muricata.*

*patula.*

*porrigens.* —

## ACONITUM

*Authori.*

*Commurian.*

*cernuum.* —

*Lycocotum.* —

*Napellus.* —

*tauricum.*

*variegatum.* —

## ACORUS

*Calamus.*

*gramineus.* —

## ACRATA

*spicata.* —

## ADELPH

*Acideton.*

*ovata* *Pers.*

## ADIANTHUM

*Capillus Veneris.*

*podatum.*

## ADIANTHUM

*reniforme.*

## ADONIS

— *destivalls.* *var.*

## ADOXA

*Moschatellina.* —

## AEGILOPS

*cylindrica* *Host.*

\* *ovata.* —

*triaristata* *W. En.*

## AEGIPHILA

*martinicensis.*

## AEGOPODIUM

*Podagraria.* —

## AESCYNOMENE

*americana.*

## ALSCEBUS

*flava.*

\* *Hippocastanum.*

*maerostachys* *Pers.*

*Pavia.* —

## AETHUSA

*Bunius.*

*cynapioides* *ex H. F. ind.* — *Var. cynapi.*

*cynapium.* —

## AGASTHES

*umbellatus.*

— *medius* *Du-Mont.*

## AGAVE

*americana.*

— *variegata* *Pers.*

*foetida.*

*lurida.*

*visipara.*

## AGERATUM

*conyzoides.* —

— *fl. alb.* —

*corymbosum* *Pers.* —



## AGRIMONIA

- \* Eupatoria. —
- odorata.
- \* repens. —

## AGROSTEMMA

- Coeli rosa. —
- coronaria.
- flos Jovis.
- \* Githago.
- nicaensis.
- parviflora Schousb.

## AGROSTIS

- *cimula* L. *ind.*
- *du* V. *s. f.*
- *Discolor* Thunb.
- *minima*.
- *hispida*.
- alba. — *alpine* Wirt.
- diandra.
- diffusa Host.
- *retrofracta* W. En.
- spicaveru. —
- stolonifera. —
- tenacissima. —
- varia Host.
- \* vulgaris.

## AILANTHUS

- glandulosa m. et f.

## AIZA

- aquatica.
- caryophyllaea. —
- caespitosa. —
- *elegans* R.S.
- flexuosa. —
- glauca.
- juncosa Loisel.
- pubescens.

## AIZON

- alpina. —
- \* Chamaepitys —
- genevensis. —
- orientalis. —
- \* reptans.
- fl. alb. et carn.

## AIZON

- canariense.
- hispanicum.

## AEBUCA

- Abyssinica. *major*.
- altissima. *minor*.

## ALCHEMILLA

- alpina.
- \* Aphanes. *sericea* —
- vulgaris. —
- ALBEA — *elegantissima*
- pinnata Pers.

## ALETRIS

- fragrans.

## ALISMA

- \* Plantago.
- angustifolia.
- ranunculoides.

## ALLIUM

- album Sant.
- acutangulum W. En.
- Ampeloprasum.
- angulosum. —
- ascalonicum. —
- baicalense W. En.
- carinatum.
- \* Caepa.
- cernuum.
- ciliatum Cyril.
- danubiale Schrad.
- fistulosum.
- alaicum Pal.
- fragrans.
- fuscum Wald. et K.
- glaucum H. Par.
- globosum ex H. Find.
- inodorum.
- lineare.
- magicum.

## ALLIUM

- Moly. —
- nigrum.
- nitens.
- obliquum. *ochroleuca*
- odorum. —
- pallens.
- paniculatum.
- \* Porrum.
- proliferum.
- pusillum Cyril.
- rubens.
- \* sativum.
- Schaenoprasum. —
- senescens. —
- spirale W. En. S.
- striatum. —
- strictum H. Taur.
- suaveolens.
- tataricum. —
- triquetrum.
- ursinum. —
- Victorialis.
- \* vineale.
- ALBUS
- \* glutinosa. *maria*
- ALOE
- \* arachnoides.
- arborescens.
- perfoliata.
- atrovirens.
- brevifolia.
- carinata Decand.
- cymbaefolia.
- humilis.
- major.
- Lingua.
- angustifolia.
- latifolia.

## ALOE Lingua.

- striata.
- margaritifera.
- minima.
- minor.
- mirraeformis Pers.
- fol. pat. Ejusd.
- obliqua Jacq.
- picta.
- plicatilis.
- pulchra W. En. S.
- Radula.
- retusa.
- rigida Decand.
- pentagona Ejusd.
- trigona Ejusd.
- rhodocantha Ejusd.
- Serra Ejusd.
- soccotrina.
- spiralis.
- temifolia Lam.
- umbellata Decand.
- variegata.
- viscosa.
- vulgaris.

## ALOPLEXUS

- \* agrestis. —
- \* praensis. *sericea* —
- vaginitus. *capitata* R.S.

## ALSI

- \* media.
- molluginea Horn.

## ALSTROEMERIA

- Ligula.
- Pelegria. —

## ALTRAEA

- cannabina.
- fistifolia.
- hirsuta.



1000

1000

1000

1000

1000

1000



— *alm*  
 — *dule*  
 — *12*  
 — *1*  
 — *1*

*Amaranthus* Spr. *Amaranthus* W  
 + *derogochin*  
 + *Reichenbachii* H. Pray  
 — *spicatus* Persoon

*Ammannia verticillata* Lam.  
 est. var. *variegata* Spreng.

— *Ancistracarpus*  
*maypurenis*: Kunth  
 Syn. Pl. Guian. H. et  
 Bonpland I. 2. 423.



## ALTHAEA

- marbonensis. —  
 \* officinalis. —  
 pallida.  
 \* rosea pl. F.

## ALYSSUM

- alpestre.  
 arvense.  
 argenteum. —  
 calycinum. —  
 campestre.  
 edentatum. *gemmiferum*  
 halimifolium.  
 incanum. —  
 maritimum. *perenne*  
 paniculatum.  
 rostratum Fisch.  
 sativum.  
 serpyllifolium.  
 sinuatum.  
 spinosum.  
 tortuosum. —  
 utriculatum.  
 vernale Horn.

## AMARANTHUS

- bicolor *Nocca* —  
 \* Blitum. *Gullatus Bess.*  
 caudatus. —  
 chlorostachys.  
 crispus.  
 graecizans. —  
 hybridus.  
 hypochondriacus.  
 inamoenus. +  
 laetis.  
 lividus.  
 oleraceus.  
 paniculatus.  
 polygamus.

## AMARANTHUS

- polygonoides.  
 \* prostratus. —  
 scandens. *spinosus*  
 \* spinosus. —  
 tricolor.  
 tristis.

## AMARYLLIS

- Atamasco. —  
 aurea.  
 Belladonna. —  
 equestris.  
 formosissima.  
 longifolia.  
 lutea. *Acyda*  
 sarniensis.  
 undulata. —  
 vitata. *Zeylanica*

## AMBROSIA

- bipinnata Cere.  
 muritima. *glauca*  
 trifida.

## AMBROSINIA

- Bassii. —  
 — maculata Turc.

## AMETHYSTEA

- coriacea. —

## AMIROLA

- nitida Pers.

## AMMANNIA

- verticillata *Lam.*

## AMMI

- copticum. —  
 majus. —

## AMOMUM

- angustifolium.  
 repens.  
 Zerumbet.  
 Zingiber.

## AMOPHILA

- arundinacea Host.

## AMORPHA

- fruticosa. —

## AMYGDALUS

- \* communis.  
 — hybridus Pers.  
 nana.

- \* Persica pl. F.

- \* — Nucipersica pl. F.  
 pumila fl. pl.

## AMYRIS

- polygama.

## ASACYCLUS

- divaricatus Cav.  
 calentinus. —

## ASAGALLIS

- arvensis *phoenicea*  
 \* coriacea Pers.

- fruticosa W. En. S.

## ASAGYRIS

- fortida.  
 glauca Du-Mont.

## ASASTATICA

- hieracifolia.

## ASCHUSA

- angustifolia.  
 Barrelieri Fourn.  
 indica.  
 lutea.

- Hillieri. —  
 \* officinalis. *prostrata*  
 sempervirens. —

## ASBRACHNE

- Telephioides.

## ANDREWSIA

- scabra Du-Mont.

## ANDROPOGON

- contortus. —

## ANDROPOGON

- distachios. — *Pollinia Spreng.*

- \* Gryllus. —

- \* halepensis.

- hirtus. —

- ischnemum. —

- strictus. —

## ANDROSACE

- maxima. *lactea* — *alpina*  
*Avena* — *alpina*

- septentrionalis.

## ANDRYALA

- cheiranthifolia. —

- lanata. —

- ragulina.

## ASEMONE

- coronaria pl. F.  
 — pumila *Bess.* — *Lam.*

- hortensis. —

- narcissiflora.

- numerosa. —

- ramunculoides. —

- sylvestris. —

- trifolia. —

- virginiana. —

## ASETRUM

- \* Foeniculum.  
 graveolens.  
 — piperitum H. M.  
 vegetum.

## ANGELICA

- angelica.  
 atro-purpurea.  
 \* sylvestris. —  
 verticillaris.

## ANNOA

- reticulata.  
 squamosa.  
 triloba. — *V. alpina*



## ANTHEMIS

- altissima.  
 arabica.  
 artemisiaefolia.  
 — fl. aur. pl.  
 — fl. ros. pl.  
 \* arvensis.  
 austriaca.  
 buphtalmoides.  
 clavata.  
 coronopifolia.  
 cotula.  
 cotula.  
 fuscata.  
 globosa.  
 mixta.  
 nobilis fl. divar.  
 rigescens.  
 saxatilis.  
 sphaeclata H. Par.  
 \* tinctoria.  
 trilobata.  
 valentiana.

## ANTHEMIDUM

- Liliago.  
 pendulum.

## ANTHEMIDUM

- ramosum.  
 Antholyza  
 aethiopica.  
 Cammit.  
 ringens.

## ANTHOXANTHUM

- amarum W. En. S.  
 odoratum.

## ANTHYLLIS

- Barba jovis.  
 cornicina.  
 Hermanniae.  
 tetraphylla.

## ANTHYLLIS

- \* Vulnecaria.  
 ANTIRRHINUM  
 \* arvense.  
 \* Elatine.  
 jamaicense H. Berol.  
 \* majus pl. F.  
 medium H. Berol.  
 \* Orontium.  
 sicutum.  
 silenisfolium Schousb.

## \* ANYGOLASTRUM

- flavide W. En. S.

## APARGIA

- alpina.  
 \* minutulus.  
 dubia.  
 crispata.  
 hastilis.  
 \* hispida.  
 tuberosa.

## APIUM

- \* graveolens.  
 \* — dulce Pers.  
 \* Petroselinum.

## APOCYNUM

- androsemifolium.  
 cannabinum.  
 Venetum.  
 Aquilegia  
 alpina.  
 canadensis.  
 stellata Fahl.  
 viridiflora.  
 \* vulgaris pl. F.

## ARABIS

- aizoides.  
 alpina.  
 — alba alig. Baul.

## ARABIS

- bellidifolia.  
 crispata.  
 saxatilis.  
 stricta.  
 thaliana.  
 Turrita.  
 ARACHIS  
 hypogaea.  
 ABALIA  
 racemosa.  
 spinosa.

## ABUTTS

- \* Unedo.  
 Uva ursi.

## ABUTTS

- baydani.  
 Lappa.

## ARCTOTRELA

- repens.

## ARCTOTIS

- arborescens.  
 calendulacea.  
 cineraria.  
 glaucophylla.  
 tristis V. hypochond.

## ARDISIA

- crenulata Pers.

## ARDUINA

- hispida.

## ADENARIA

- glandulosa.  
 graminifolia.  
 montana.  
 ramosissima H. Taur.  
 rostrata.  
 rubra.  
 \* serpyllifolia.  
 trineura.

## ADENARIA

- \* varna.

## ARGEMON

- mexicana.  
 — fl. alb.

## ARISTIDA

- \* canariensis W. En.  
 pallens Pers.

## ARISTOLOCHIA

- \* Clematilis.  
 \* rotunda.  
 sempervirens.  
 serpentaria.  
 Siphon.  
 trilobata.

## ARMERIA

- cephalotes.  
 fasciculata.  
 latifolia.  
 plantaginea.  
 scorzoneraefolia.  
 \* vulgaris.

## ARNICA

- Bellidiastrum.  
 montana.  
 scorpioides.

## ARNOPOGON

- capensis.  
 Dalechampi.  
 picroides.

## ARTEGIA

- squamata.

## AUTEMISIA

- Abrutium.  
 Absinthium.  
 annua.  
 arborescens.  
 argentea.  
 bicolor.



- *Anthriscus fumarioides* Sp.

- *Arabi auranti* Wulf.  
- *arvensis* Scop.

- *Angelica* <sup>dichotoma</sup> ~~juncea~~ R. S.  
- *V. Quercia canadensis*

*Arachnopus*

- *heterospermum* Bery. v. *hypochaeris minima* (L.) DC.

- *Arenaria rupestris* Sm.

- *macrocarpa* Pers.
- *glaberrima* Jacq.
- *prostrata*
- *fasciculata* Cav.
- *liniflora*.



Asparagus setaceus (L.) Rostk Schmidt

Asparagus setaceus (L.) Rostk Schmidt

Asparagus setaceus (L.) Rostk Schmidt



## ARTEMISIA

- \* *campestris*. —
- camphorata*. —
- chamaemelifolia*.
- coerulescens*. —
- desertorum* Spreng.
- Dracunculus*. —
- integrifolia*. —
- maritima*.
- neglecta*. — *W. En.*
- pontica*. —
- procera*. —
- scoparia*.
- silveriana*.
- tenuifolia*.
- valentina*. —
- vallesiaca*. —
- \* *vulgaris*. —

## ARUM

- Arisarum*. —
- Colocasia*.
- Dracunculus*.
- \* *italicum*.
- \* *maculatum*.
- tenuifolium*.
- trilobatum*. +

## ARUNDO

- arenaria*.
- \* *Donax*. —
- *versicolor*.
- \* *Phragmites*. —
- Plinii Filin*. —
- speciosa* *W. En.*
- tenax*.

## ASARUM

- europaeum*. —

## ASCLEPIAS

- amoena*.
- angustifolia*. —

## ASCLEPIAS

- carnosa*. —
- curassavica*. —
- fruticosa*. —
- fusca* *W. En. S.*
- gigantea*.
- incarnata*. —
- linaria*. —
- mexicana*.
- nigra*. —
- parviflora*. —
- syriaca*.
- \* *Vincetoxicum*. —

## ASPARAGUS

- acutifolius*. —
- aphyllus*. —
- \* *officinalis*.
- syriacus*. —

## ASPERUGO

- procumbens*. —

## ASPERULA

- aristata* *W. En. S.*
- \* *arvensis*. —
- cynanchica*. —
- odorata*. — *Vav. ipodora*
- taurina*. —
- tinctoria*. —
- tomentosa* Tenor. —

## ASPIDELUS

- albus*. — *cyrenus*
- fistulosus*.
- luteus*. —
- ramosus*. —

## ASPIDIUM

- aculeatum*.
- alpinum*.
- \* *Filix foemina*.
- \* *Filix mas*.
- fragile*.

## ASPIDIUM

- Lonchitis*.
- Pontederæ*.
- ASPLENIUM
- Adiantum nigrum*.
- \* *Ruta muraria*.
- \* *Trichomanes*.

## ASPRELLA

- Hystrix*. — *V. Elym.*

## ASTER

- acris*.
- adulterinus*. — *alpinus*
- Amellus*. —
- \* *annuus*.
- bellidifolius*.
- \* *chinensis* pl. *V.*
- concolor*.
- copifolius*. —
- dracunculoides*. —

## ASTER

- dimosus*.
- ericoides*.
- floribundus*.
- fragilis*.
- glutinosus*.
- grandiflorus*. —
- hyssopifolius*. —
- juncosus*.
- laevigatus*.
- lanceolatus*.
- linariifolius*. —
- macrophyllus*. —
- \* *mutabilis*. —
- novae Angliae*. —
- novi Belgii*. —
- pulchellus*. —
- puniceus*.
- salicifolius*.
- sericeus*. —
- sibiricus*.

## ASTRA

- simplex*.
- spectabilis*.
- spurius*. —
- tenuellus*. —
- Tradescanthi*.
- trinervis*. —
- \* *Tripolium*. —
- ASTRAGALUS *alpinus*
- boeticus*.
- Bulleris* *W. En. S.* — *campestris*
- carolinianus*.
- \* *Cicer*.
- contortuplicatus*. —
- cymbiformis*.
- Epiglottis*. — *caespit.*
- gilegiformis*. —
- glauca*.
- \* *glyciphyllus*. —
- hamosus*.
- monspessulanus*. —
- Onobrychis*. —
- pentaglottis*. —
- pilosus*. —
- scorpioides*.
- sesameus*. —
- Tragacantha*.
- trimestris*.
- umentis*. — *avalensis*
- viridescens*.

## ASTRANTIA

- Epipactis*. —
- major*. —
- minor*. —

## ATHAMANTA

- Cervaria*.
- condensata*.
- cretensis*. —
- denudata* Fisch. —



## ATHAMANTA

*Liliifolia*. ~— *caucasica* Stev.— *S. Marcholi* (Mull.)— *pyramidalis* Jacq. —*Oreocylindrum* —*sicula*.

## ATRAPHAXIS

*annua*. ~*crabmifolia*.

## ATRAGENE

*alpina*. ~

## ATRAPHAXIS

*spinosa*. ~*undulata*.

## ATRIPLEX

*acuminata*. ~*alba* Scop.*angustifolia*.*bengalensis* Pers.*Halimus*.*hastata*. ~\* *hortensis*.\* — *rubra*.*littoralis*.*lucida* Desf.*portulacoides*. ~*rosea*. ~*tatarica*.*veneta*.*virgata*.

## ATROPA

*arborescens*.*Belladonna*. ~*contorta* Pers.*frutescens*.*procumbens*.

## AUCUBA

*japonica*.

## AVENA

\* *alba*.*alta* Cav. *bulbosula* —*brevis*. *clarior* —\* *fatua*. *flavescens* —*freyer* Orteg.*neglecta*. ~*nuda*.\* *pratensis*.\* *sativa*.— *fusca* Ard.*sesquipedata*.*sterilis*.*strigosa*. ~

## AAYRIS

*Amaranthoides*.

## AYENIA

*magna*. ~*pusilla*. ~

## AZALEA

*multiflora* V. *rusticus*.— *alba*. ~*procumbens*. ~

## B

## BACCHARIS

*dioica*.*Hörscholtii*. ~*halimifolia*. ~*ivaeifolia*. ~

## BALANISIA

*elongata*. ~

## BALLOTA

*lanata*. ~\* *nigra*. ~

## BALSAMITA

*ageratifolia*.*vulgaris*. +

## BALTIMORA

*foetida*. ~

## BAMBUSA

*arundinacea*.

## BANISTERIA

*laurifolia* W. En. S.

## BABELLA

*alba*. ~*cordifolia*.*lucida*.*ramosa* Jacq. fil. ~*rubra*. ~

## BACHINIA

*aculeata*. ~

## BERGMANNA

*cruciformis*.

## BEGONIA

*acuminata*.*alchutima*.*discolor* H. F. Ind.*nuda*.

## BELLIS

*annua*.\* *perennis* pl. F. ~

## BELLUM

*minutum* Pers.

## BENINCASA

*cerifera* Sav.

## BERBERIS

\* *vulgaris*.— *canadensis*.

## BERYNIA

*andryaloides* Brign.

## BETA

*altissima* Beckm.*Cicla*.*maritima*. ~\* *vulgaris*.— *typha*.

## BETONICA

*Alopecurus*. ~*hirsuta*.\* *officinalis*.— *fl. alb.**stricta*. ~

## BETULA

*alba*. ~*canadensis*. *fruticosa* —*pubescens*. *parva* —

## BIDENS

*bipinnata*. ~*bullata*. ~\* *cernua*. ~*chinensis*. ~*frondosa*.*grandiflora* Decand. ~*heterophylla*.*nivea*. ~*nodiflora*.*pilosa*. ~*tripartita*.

## BIGNONIA

*capreolata*.*Catalpa*. ~*grandiflora*. ~ *immaculata* —*pandorana*. ~ *Tampa* —*radicans*.*stans*. ~

## BISCUTELLA

*apula*. ~*auriculata*. ~*coronopifolia*.*dépressa*. ~*didyma*. *ovatifolia* —*hispida* Decand.*laevigata*. ~ *lyrata* —*lucida* H. Pat.*pumila* H. Pat.— *diffusa* Ten.*laevigata* —*parula* —*triangularis* —— *umbellata*



Barkhausia

— *argentea* Link

*Avena fallax* B.S. —

*Avena neglecta* ex *Trin.*  
*neglecta* B.S.

*Barkhausia*

— *argentea* V. Lign.

— *argentea* A. Schenk

*Bellis perennis*

— *horvathii* St. Yac. pl. —

*Berekhoya*

— *inana* — V. Lign. *diversa*



Brassicaceae

- *Brassica fruticulosa* Lx. V. on  
~~sinensis~~ *sinensis* V.

- 5

- 21

lae  
pa

1000

- 1000

- *Bromus geniculatus*  
- *Bongia laevophylla*  
- *Bongia daphnoides*

Brassicaceae

5



## BISCUITELLA

*raphanifolia* —  
*saxatilis*.

## BISERRULA

*Polecinus* —

## BLENNIUM

*horeale* —

## BLITUM

*capitatum* —

~~*chrysanthemoides*~~ —

*virgatum* —

## BORDERA

*chrysanthemoides* —

## BOERHAVIA

*rubescens* —

## BOERHAAVIA

*arborescens* Pers.

*diffusa* —

*erecta* —

*hirsuta* —

*scandens* —

## BOLTONIA

*glaberrima* —

## BOLAGO

*africana* —

*laxiflora* Decand.

*officinalis* —

*orientalis* —

## BOSEA

*peruviana* —

## BOTRYCHUM

*lanata* —

## BRACHYCEMUM

*linifolium* —

## BRASSICA

*arvensis* N. B. *reticulata* —

*caulacea* —

*campestris* —

*crucifera* —

## BRASSICA

*Erucastrum* —

*Napus* —

*— sativa* —

*oleracea* pl. F.

*orientalis* —

*Rapa* —

*— sativa* —

*Richardii* —

## BRIZA

*Eragrostis* —

*maxima* —

*media* —

*minor* —

## BROMELIA

*ananas* —

## BROMES

*arvensis* —

*commutatus* —

*cristatus* —

*erectus* Pers. —

*giganteus* —

*inermis* —

*lanceolatus* —

*maritimus* —

*pendulus* Horum.

*purgans* —

*rigidus* —

*rubens* —

*secalinus* —

*squarrosus* —

*sterilis* —

*tectorum* —

*trivialis* Sav.

*verticillatus* Cav. —

## BROUSSONETIA

*papyrifera* m. et f.

## BROWALLIA

*denata* —

## BRUNNICHIA

*cirrrosa* —

## BRUNIA

*africana* —

*dioica* —

*laciniosa* —

*palmata* —

## BUBON

*hochthormense* W. En.

*glauca* Ibid. S.

*macedonicum* —

*sicula* Spreng.

## BURBOMIA

*Guzuma* —

## BUDLEIA

*globosa* —

*saligna* W. En. —

*saxifolia* —

## BULBINE

*annua* —

*frutescens* —

*longica* —

## BENTLIA

*tenax* —

## BENTIS

*aegyptiaca* —

*balanica* —

*cochlearioides* V. L. *lupinus* —

*Erucago* —

*orientalis* —

## BURTALMUM

*aruncum* —

*cardifolium* —

*frutescens* —

*granulifolium* —

*holanthoides* —

*maritimum* —

*salicifolium* —

*splachnum* —

## BUPLEURUM

*coriaceum* —

*fruticosum* —

*Gerardi* —

*graminifolium* —

*juncum* —

*Odonites* —

*rotundifolium* —

*semicompositum* —

*scorzoneraefol.* W. En.

*spinosum* —

## BURONES

*umbellatus* —

## BUXUS

*balcanica* —

*sempervirens* —

*— variegata* —

## C

## CACALIA

*alpina* —

*anaphorbium* —

*artichaut* —

*Ficoides* —

*Kleinia* —

*repens* —

*sagittata* —

*— sagittata* —

## CACIUS

*arctica* —

*panacifolia* —

## CAGIUS

*alata* —

*brachylobis* Lam.

*caudatifolia* —

*curvicaulis* —

*cylindrica* —

*Ficus indica* —

*flagelliformis* —

*angulatum*

*triplicifolia* —  
*locinea* Pers.

*Brassica lanceolata*



## CACTUS

- foliosus.*  
*grandiflorus.* —  
*hexagonus.*  
*lanuginosus.*  
*mammillaris.*  
 — *sp. fl.*  
*Opuntia.*  
*pendulus.*  
*Pereskia.*  
*peruvianus.*  
*Pitaiaya.*  
*prismaticus* Desf.  
*repandus.* —  
*Royen.*  
*serpentinus.*  
*speciosus* W. En. S.  
*spinosissimus.*  
*stellatus.*  
*tetragonus.*  
*tomentosus* H. Turc.  
*triangularis.*  
 — *variegatus.*  
*Tuna.*  
 — *maj. sp. alb.*  
 — — — *niv.*

## CARIA

- purpurea.*

## CAESALPINIA

- Sappan.*

## CARILE

- maritima.*

## CALADIUM

- anthorescens.*  
*austium.*  
*bicolor.*

*Colcaenaria pinnata*

## CALDAMA

- heterophylla.*

## CALEA

- aspera.* —

## CALENDULA

- arvensis.* — *arvensis* *arvensis* *arvensis*  
*denticulata.*  
*graminifolia.*  
*officinalis.* —  
 — *fl. pl.*  
*pluvialis.* —  
*stellata.*

## GALLA

- aethiopica.*  
*pulchra.*

## GALLIETHIOL

- aquatica.*  
 — *vernus.*

## GALLUNA

- vulgaris* *Salic.* —

## CALTEA

- palustris.* —  
 — *fl. pl.* —

## CALYCANTHUS

- laevigatus.*

## CAMELIA

- japonica.*

## CAMPANULA

- americana.*

- lunoniensis.*

- *fl. alb.* —

- carpatia.*

- Cervicaria.*

- cochlearifolia.*

- divergens* W. En. —

- *Erinus.* — *Erinus* *Erinus*

- glomerata.* —

- grandiflora.* —

- hybrida.*

- lanuginosa* W. En.

- latifolia.*

## CAMPANULA

- ligulata.*

- lilifolia.*

- lobelioides.* —

- Lorei* Pol. —

- Lychnitis* Horn.

- macrostachya.*

- Median.*

- *fl. alb.*

- mutans* Fahl.

- obliqua* W. En.

- pannonica* Sprang.

- perfoliata.* —

- persicifolia* pl. V. —

- prostrata.* — *pulla.*

- \* *pyramidalis.*

- \* *Rapunculoideis.*

- \* *Rapunculus.*

- rotundifolia.* —

- Scheuchzeri* V. linifol.

- sibirica.* —

- \* *Speculum.* —

- spicata.* —

- \* *Trachelioides* ex H. F.

- \* *Trachelium.*

- ueranica* Bess.

- urticifolia.*

## CAMEROPORUM

- glabrum* W. En.

- monspeliense.* —

## CANARINA

- \* *campanula.* —

## CANNA

- *variabilis*

- chinensis.* —

- *lutea.*

- glauca.*

- *flaccida.* —

- rubra.*

## CANNABIS

- \* *sativa m. et f.*

## CAPPARIS

- spinosa* V. iner. Pers.

## CAPRARIA

- biflora.* — *lanceolata.*  
*lucida.*

## CAPSICUM

- \* *annuum.*

- baccatum.* —

- cerasiforme.*

- conicum* Enc. —

- cylindricum* H. Bon.

- frutescens.* —

- grossum.*

- nigrum.* —

- pendulum.*

- sineae.* — *sinensis.* —

## CARDAMINE

- amara.* — *bellidifolia.* —

- \* *hirsuta.* —

- Impatiens.* —

- \* *pratensis.*

- trifolia.* —

## CARDIOSPERMUM

- Halleacabum.* —

## CARDEUS

- \* *acanthoides.* —

- arabicus.* —

- cerinthoides.*

- crassifolius* Pol.

- erispus.* —

- defloratus.* —

- eriphorus.*

- hamulosus.*

- helleus* Decand.

- lycopifolius.*

- marianus.*

- *fol. lumbic.*

- mollis.* —

- napaul.*



*Campocela*

- *pinnata* Lam.
- *variegata* L.
- *barbata*
- *caespitosa*
- *falcata* A.S.
- *diffusa* Vahl
- *Rainieri* Desfont.

- *Canna variegata* Vahl -







Handwritten notes in the top left corner, including the word "Pencil" and some illegible scribbles.

Handwritten notes in the center of the page, appearing as a list or series of entries.

Small handwritten note or mark in the upper right area of the page.

Small handwritten note or mark in the lower right area of the page.

Vertical text and markings along the right edge of the page, possibly from an adjacent page or a binding label.



Calici  
am

- Carex canescens L. -
- Bellardi -
- Davallana -
- Schoenoides Host. -
- ovalis -
- Griseoides -
- muricata -
- scellulata -
- pilosa -
- tomentosa -
- ornithoglossa W. -
- digitata -
- pellulifera -
- alpestris -
- Michelsi -
- pallidula -
- limosa -
- stricta -
- riparia -
- Oederi -
- hypnoides -

Cole

- arvensis +
- claudens +
- firma +
- dispersa +

Carex collina +

- baldensis +
- ~~extensa~~ +
- ~~hirta~~ +
- ~~intermedia~~ +
- ~~paludosa~~ +
- ~~paniculata~~ +
- ~~pubescens~~ +
- ~~puberula~~ +
- ~~remota~~ +

Carlina

- corymbosa -



## CARDUUS

polyanthemus.  
pycnocephalus.  
seminudus.  
tenuiflorus.

## CAREX

\* acuta.  
+ dioica.  
extensa.  
\* loliaceu.  
\* pendula.  
Pseudocyperus.  
\* vesicularis.  
\* vulpina.

## CARICA

Papaya.

## CARLINA

avensis.  
— caulifera.  
Bibersteiniana Horn.

→ Echinus Pers.  
→ vulgaris.

## CARPESUS

abrotanoides.  
ceruuum.

## CARPINUS

\* Betulus.  
orientalis.

## CARTHAMUS

Carduncellus.  
coeruleus.  
creticus.  
\* lamellus.  
thectorius.

## CARYM

carvi.

## CASSIA

bicapsularis.  
biflora.

— caracasana Jacq.

## CASSIA

chamaecrista.  
chinensis.  
corymbosa.  
floribunda H. Madr.  
frondosa.  
marilandica.  
multiglandulosa.  
nictitans.  
occidentalis.  
planisiliqua.  
procumbens.  
purpurea Jacq. fil.  
ruseifolia.  
Scina. V. p.  
sericea.  
Sophora.  
Tagera.

## CASSINE

Mauriceana.

## CASTANEA

\* vesca.

## CASUARINA

tortuosa.

## CATANANCHE

coerulea.  
lutea.

## CAUCALIS

amarcocarpa H. Par.  
Auliculus.

## \* arvensis.

daucoides.

\* grandiflora.

latifolia.

nodosa.

## CEANOTHUS

africanus.  
americanus.  
decumbens H. Bon.

## CELASTRUS

buxifolius.  
lucidus.  
multiflorus Lam.  
scandens.

## CELOSIA

albida.  
argentea.  
castrensis.  
cristata.  
— lutea.  
margaritacea.  
trigyna.

## CELSIA

Arcturus.  
cretica.  
heterophylla Pers.  
orientalis.  
sinuata H. Madr.

## CELTIS

australis.  
crassifolia.  
occidentalis.  
orientalis.  
Rhamnoides.  
Toxocarpus.

## CENEAUS

echinatus.  
spinosus.

## CENTAUREA

alba.  
amara.  
aspera.  
atropurpurea.  
aurea.  
axillaris.  
babylonica.  
Balsamita.  
benedicta.

## CENTAUREA

\* Calcitrapa.  
centaurium.  
cineraria.  
cinerea.  
collina.  
coriacea.  
Crocodylium.  
\* Cyanus.  
dealbata.  
elongata.  
eritophora.  
\* ferax.  
flosculosa.  
glastifolia.  
intybacea Pers.  
\* Lippii.  
melitensis.  
montana.  
moschata.  
muricata.  
nigra.  
nigrescens.  
indicivilla.  
orientalis.  
— paniculata.  
parviflora.  
peregrina.  
\* pratensis.  
procumbens Pers.  
ragusina.  
Rhapontica.  
rathenica W. Ea. S.  
Salmontica.  
— st. alb.  
Scabiosa.  
sicula.  
solentula.  
— onchifolia.



## CESTAUDEA

- sphaerocephala*  
*spina* L. - *splendens*  
*straminea*  
*tatarica* - *tenaxiflora*  
*tonella* Jacq.  
*vechinensis* Bernh.

## CENTUNCULUS

- \* *minimus* -

## CEPHALANTHUS

- occidentalis* -

## CEPHALOPROSA

- glauca* -

## CERASTIUM

- \* *aquaticum* -

- \* *arvense* -

- \* *dichotomum* -

- manticum* -

- repens* -

- stellare* H. Par.

- strictum* -

- tomentosum* -

- vulgatum* -

## CERATONIA

- Siliqua* -

## CERATOPHYLLUM

- \* *denticatum* -

- submersum* -

## CERATIS

- canadensis* -

- \* *Siliquastrum* -

- fl. alb.

## CERINTHE

- \* *major* -

- minor* -

## CESTRUM

- auriculatum* -

- fastigiatum* -

- foetidissimum* -

— *macrophyllum* -

## CESTRUM

- laurifolium* -

- nocturnum* -

- Parqui* -

- pendulinum* -

- salicifolium* -

- undulatum* -

## CETERACH

- officinarium* -

## CHAEROPHYLLUM

- aromaticum* -

- lulbosum* -

- coloratum* -

- hirsutum* -

- syvestre* -

- tenidum* -

## CHAETURUS

- fasciculatus* Link.

## CHAMAEROPS

- humilis* -

## CHABA

- \* *vulgaris* -

## CHEIRANTHUS

- *annuus* - V. *Maxim.*

- Cheiri* pl. F.

- *chius* - V. *Maxim.*

- *cuspidatus* J. *Ex.*

- Erysimoideus* -

- Farsetia* -

- helveticus* -

- Leucanthemus* -

- litoreus* -

- *maritimus* V. *Maxim.*

- pallens* H. *Finl.*

- parviflorus* -

- scoparius* H. *En.*

- semperflorens* -

- sinuatus* pl. F.

- taraxacifolius* -

## CHEIRANTHUS

- *tricuspidatus* V. *Maxim.*

## CHELIDONIUM

- laciniatum* W. *En.*

- \* *majus* -

- fl. pl.

## CHELONE

- barbata* - *campanulata* -

- glabra* -

- *lanceolata* -

## CHENOPodium

- \* *album* -

- *viride* - *foliosum* -

- altissimum* -

- ambrosioides* -

- aristatum* -

- Atriplicis* -

- \* *Bonus Henricus* -

- Botrys* -

- caudatum* -

- crassifolium* H. *Madr.*

- *foetidum* - *foetidum* -

- fruticosum* -

- \* *glaucum* -

- graveolens* -

- hybridum* -

- lanceolatum* -

- marginatum* Spreng.

- maritimum* -

- multifidum* -

- murale* -

- polypermum* -

- rhombifolium* -

- \* *Scoparia* -

- \* *arbitum* -

- Fulvaria* -

## CHIRONIA

- frutescens* -

## CHLORA

- \* *perfoliata* -

## CHLORIS

- *gracilis* - *gracilis* -

- *petraea* - *petraea* -

- *petraea* - *petraea* -

## CHONDILLA

- purpurea* -

- rudicantis* -

## CHEYSANTHEMUM

- Achilleae* -

- argentum* -

- atratum* -

- carinatum* - *carinatum* -

- coronarium* -

- fl. pl.

- italicum* - *italicum* -

- Leuchanthemum* -

- montanum* -

- Myconia* -

- paludosum* -

- pinnatifidum* -

- segetum* -

## CHYSOCOMA

- Comaurea* -

- Linoviridis* -

## CHYSOSPHEMIUM

- alternifolium* -

## CICER

- \* *arietatum* -

- \* *Lentis* -

- sem. nig.

## CICORIUM

- divaricatum* -

- \* *Endivia* -

- \* *Intybus* -

- pumilum* -

- spinosum* -



*Centaurea Verutun*

Sta  
Scop.  
alb.

*Chloris ~~fruticulosa~~ Benardii* <sup>Durant.</sup> *gracilis* ~~fragilis~~ —  
*truncata* R. S. —  
*polydactyla* ~~fragilis~~ —

*Chloris curvicauda* det.  
*Dinebra ~~ambigua~~ fragilis* Fr.  
memini. *Festuca divaricata*  
W. Co. n. 25. p. 23. 1. 50

01

*Cherleria solites*

*Chenopodium acutifolium* *Chenopodium racemosum* —  
R. S. —  
*melanospermum* Willd. —



54

*Circæa alpina*

55



<b>CIGOTA</b> virosa. —	<b>CITEUS</b> Aurantiac. — aere Ferr. — Bizzaria vulgo. — crispo fol. Ferr. — hieric. cort. ten. — mel. dulo. rubr. Til. — olysiponense Ferr. — sinense pumil. Folk. — striis arg. varieg. Ejusa. — virgatum angustif. Tournes. Medica. — Citreum fl. odo- ratiss. Mich. — — calyce long. cr. et quinquenervio. Ejusa. — Malum citr. con- ferum Folk. — Limon Bergamot- to nuncup. Ejusa. — — citrat. primae notae Ferr. — — Laminia Lim- nata Folk. — — pusill. calabr. fructu orbic. Fer. — — Pyri effig. vul- go Perretta maj. Ejusa. — — S. Dominici Ejusa. — — striatus vulga- rior Ejusa. — — vulgaris Ejusa.	<b>CLAYTONIA</b> perfoliata. — <b>CLEMATIS</b> angustifolia. — calycina. cirrhosa. crispa. — erecta. Flammula. — glauca. — <i>florido sp.</i> integrifolia. — orientalis. — <i>viridula sp.</i> Fitalba. — Viticella. — fl. pl. <b>CLEOME</b> aculeata. dodecandra. — gigantea. — <i>heterophylla</i> pentaphylla. — spinosa. — triphylla. violacea. uniglandulosa. — viscosa. — <b>CLEODENDRUM</b> fortunatum. fragrans. viscosum. — <b>CACTUS</b> arbores. <b>CHIFFORTIA</b> ilicifolia. <b>CLINOPODIUM</b> atropurpureum H. Huf. incanum. * vulgare. — variegatum.	<b>CLITORIA</b> brasiliensis. virginiana. <b>CLUYTIA</b> <i>alacernoides</i> — pulchella. — <b>CLYPEOLA</b> jonthaspi. — <b>CNEORUM</b> trilocum. <b>CNICE</b> Acarna. acaydis. — asfer. canus — Casabonae. contauroides. eriphorus. — <i>epithelae</i> — helenioides. heterophyllus. — <i>lanacollata</i> — monspessulanus. oleraceus. palustris. serratuloides. stellatus. syriacus. tuberosus. <b>CSTACIUM</b> pyrenaeum Spreng. <b>COCCOLOBA</b> coccinata. uvifera. — <i>Cobaea scandens</i> — <b>COCHLEARIA</b> * Armoracia. — Coronopus. — <i>V. Coropogon</i> Draba. — <i>vid. Draba sp.</i> glaucofolia. — officinalis. — <b>CORREA</b> arabica.	<i>- heterophylla</i> <i>- micrantha Scop.</i> <i>- bernalda fl. alb. —</i> <i>- fœnœcea —</i>
----------------------------	--	--	---	---



## COIX

*exaltata* H. Gorenk.  
*lacryma*.

## COLEBITUM

*autumnale*. —

## COLLINSONIA

— *canadensis*.

## COLUTEA

*arborescens*. —

*cruenta*. —

*frutescens*.

*Poeckii*.

## COMATUM

*fragarioides*. —

*palustre*. —

## COMMELINA

*africana*. —

*caroliniana* W. En.

*coelestis* Ibid. —

*communis*.

*erecta*.

*pallida* W. H. Ber.

*polygama*.

*tuberosa*. —

*virginica*.

## CONFERVA

\* *fontinalis*.

\* *rivularis*.

## CONIUM

— *dichotomum*. — Des.

*croatium*.

\* *maculatum*.

## CONVALLARIA

*bifolia*.

*japonica*.

*latifolia*. —

\* *majoralis* pl. V. —

*multiflora*. —

\* *Polygonatum*.

## CONVALLARIA

*racemosa*. —

*stellata*. —

*verticillata*. —

## COSVOLVULUS

\* *arvensis*.

*Batatas*.

*Cantabrica*. —

*ciliatus*.

*Cneorum*. —

*dissectus*.

*elongatus* W. En.

*evolvuloides* Pers.

*farinosus*. —

*Hermanniae*.

*multifidus* W. En.

*Nil*.

*panduratus*.

*pentaphyllus*. —

\* *sapium*.

*sibiricus*. —

*siculus*.

*soldanella*. —

*tricolor*. —

*verticillatus*.

## CONYZA

*caulida*. —

*carolinensis*.

*chinaensis*.

*Govani*. —

*patula*. —

*rupestris*.

*saxatilis*. —

*squarrosa*. —

*thapsoides*.

## CORCHONUS

*hirtus*. —

*japonicus* s. Kerria

Jap. Tr. Lin. Soc.

## CORCHONUS

*olitorius*. —

*trilocularis*.

## CORDIA

*Alla*.

*obliqua*. — *obovata*.

*Patagonica*.

## CORDYLOCARPUS

*laevigatus*.

## COROPHUS

*alata*. —

*alticifolia*. —

*auriculata*.

*chrysantha*.

*ferulaefolia*.

*lanceolata*.

*sambucifolia*.

*tripteris*. —

*verticillata*.

## CORLASBUTUM

*sativum*.

\* *testiculatum*.

## COMARIA

*myrtifolia*.

## CORIS

*monspeliensis*. —

## CORISPERNUM

*squarrosum*.

## CORNUCOPAE

*cucullatum*. —

## CORNUS

*alba*. —

\* *mascula*. —

*paniculata*. —

\* *sanguinea*. —

## COROMILLA

*aculeata*. —

*crelica*. —

*Emerus*. —

## CORONILLA

*glauca*. —

*juncata*. —

*minima*.

*Securidaca*.

*Sesban*.

*valentina*.

*varia*.

*virgata*.

## CORREA

*alba*.

## CORRICOLA

*littoralis*. —

## CORTUSA

*Mauhioli*.

## CORYDALIS

*bulbosa*. —

*emneaphylla*.

*fungosa*.

*lutea*. —

*sempervirens*. —

*sibirica*.

## CORYLLUS

\* *Avellana*.

## COSMEA

*bipinnata*. —

*purviflora*. —

## COTULA

*bicolor*. —

*coronopifolia*. —

*moderaspatana*.

## COTYLEDON

*coccinea*.

*hemisphaerica*.

*lanceolata*.

*orbiculata*.

— *farinosa*.

*spuria*.

*Umbilicus*.



*Corymbus Anolis Daloch. —*  
*— Didymus Sm.*

*40 p. 100 p. 100 p.*  
*100 p. 100 p.*

*Convolvulus muricatus Spr.*

*100 p. 100 p.*

*100 p. 100 p.*

*100 p. 100 p.*

*100 p. 100 p.*

*100 p. 100 p.*

*100 p. 100 p.*

*100 p. 100 p.*



— *Cyrtus variegatus* Hop.  
et Hornsch.

*Cynolobus cristatus* —

*Crepis* ~~serena~~ *tenax* —  
*foetida* —  
*gambusia* W. B.

*Cyperus mucronatus* ?  
Var. *junciformis* ?

— *polytrichus* —  
— *cinnamomum* Bosc.



## CRAMBE

*cordifolia* Stev.  
*filiformis*.

■ *hispanica*. ~~Crucifera~~  
*tatarica*.

## CRASSULA

*arborescens*.  
*coccinea*.  
*cordata*.  
*cymosa*.  
*falcata*.  
*imbricata*.  
*lactea*.  
*obvallata*.  
*pellucida*.  
*perfoliata*.  
*perforata*.  
*portulacæa*.  
*tetragona*.

## CREPIS

■ *agrestis*. ~~Dracopis~~  
*alpina*.  
*aspera*. —  
■ *biennis*. ~~Dracopis~~  
*hieracioides*.  
■ *leontodontoides*.  
*pinnatifida*.  
*rhagadioloides*.  
*rigida*.  
*rubra*. —  
*setosa*.  
*sprengeriana*.  
*taurinensis*.  
\* *tectorum*.  
*virens*.

## CRISTUM

*asiaticum*.  
*arabescens*.

## CRITHMUM

*maritimum*. —  
*rigidulum* H. Par.

## CROCUS

*sativus*.  
*vernus* pl. V.

## CROTALLARIA

*biflora*.  
*incana*. —  
■ *incanescens*. ~~Juncea~~  
*purpurea* H. Vind.  
*retusa*. ~~Paraphlora~~  
*sagittalis*.  
*sericea*.

## CROTON

*argenteum*.  
*lobatum*. —  
*penicillatum*. —  
*tinctorium*. —

## CRUCIANELLA

*angustifolia*. ~~Dracopis~~  
— *mucronata*.  
*ciliata*.  
*latifolia*. —  
*monspeliaca*. —  
*patula*.

## CRYPsis

*aculeata*. —  
*alopecuroides*. ~~Dracopis~~  
*schmuedei*.

## CUCUBALUS

\* *Behen*.  
*fabarius*.  
*glaucus*.  
*fimbriatus* Balb. —  
*italicus*.  
*multiflorus*.  
*Otites*.  
*tataricus*.

## CUCUBALUS

*viscosus*.  
*Wolgensis* Spreng.

## CUCUMIS

*Anguria*.  
*Chate*.  
*Colocynthis*.  
*Dudaim*.  
*maculatus*.  
\* *Melo*.  
*prophetarium*. —  
*pubescens*.

## \* SATIVUS

## CUCURBITA

*aurantia*.  
\* *Citrullus*. —  
\* *lagenaria*. —  
\* *Melopepo* pl. V.  
\* *Pepo* pl. V.

## \* VERRUCOSA

## CUMINUM

*Cymium*.

## CUPHEA

*procumbens* Pers.  
*viscosissima*. —

## CURBASSUS

*disticha*.  
*sempervirens*.  
■ — *horizontalis* Mil.  
*Thyoides*.

## CURCUMA

*longa*.

## CUSCUTA

*europæa*. —

## CYCAS

*revoluta*.

## CYCLAMEN

*europæum*.  
*hederaefolium*.

## CYCLAMEN

*persicum*. —

## CYDONIA

*vulgaris*.

## CYMBIDIUM

*aloifolium* IV. En.

## CYNANCHUM

*acutum*.  
*erectum*. —  
*monspeliacum*.  
*prostratum*. ~~Periclymenum~~  
*viminale*.

## CYNADA

\* *Cardunculus*.  
*horrida*.  
*Scolymus*.

## CYNODON

\* *Dactylon*.

## CYNOCLOSSUM

*apenninum*.  
*canescens* IV. En. —  
*cheirifolium*. —  
*linifolium*. —

## \* OFFICINALE

*Omphalodes*.  
*virginicum*.

## CYPERUS

*esculentus*. ~~Dracopis~~  
\* *flavescens*.

## \* FUSCUS

*glomeratus*. —  
*imbricatus* Vill.

## \* LIGULARIS

*longus*. —

## \* MONTI

*mucronatus*.

## \* PANNONICUS IV. En. S

*Papyrus*.

*rotundus*. ~~Papyrus~~

*Schizanthus* ~~Dracopis~~



*Cypripedium pubescens* ~~pubescens~~ *pubescens*  
*vegetus*.

## CYTISUS

- argenteus*. —  
*austriacus*. —  
*Cajan*. —  
*capitatus*. —  
*elongatus*. —  
 \* *hirsutus*. —  
 \* *Laburnum*. —  
 \* *nigricans*. —  
*purpureus*. —  
*sessilifolius*. —  
*supinus*. —

## D

## DACTYLIS

- glaucescens* W. En.  
 \* *glomerata*.  
 — *hispanica* W. En.  
 — *linearis*.

## DACTYLOCTENIUM

- aegyptiacum*. —

## DALEA

- Lagopus*. —  
*violacea*. —

## DAPHNE

- alpina*. —  
*Cneorum*. —  
 \* *Lauricola*. —  
 \* *Mezerium*. —  
*pontica*. —  
*Torton-raira*.

## DATISCA

- cannabina* m. et f.

## DATURA

- ceratocaula*. —  
*fastuosa* pl. V.

## DATURA

- ferax*. —  
*lucida*. —  
*Motel*. —

## \* STRAMONIUM. —

## \* SUAVEOLENS. —

## TATULA. —

## DAUCUS

- \* *Carota*. —  
*Gingidium*. —  
 — *polygamus*.  
*gummifer* Pers.  
*lucidus*.  
*mauritanicus*.  
*muricatus*. —  
*Pisnaga*. —

## DECUMANIA

- barbara*. —

## DELPHINIUM

- Ajucis* pl. V. —  
*anomalum* Spreng.  
 \* *Consolida*. —  
*elatum* — *exaltatum* L.  
*grandiflorum* fl. pl. —  
*laxiflorum* Decand.  
*maritimum* Cav.  
*peregrinum*. —  
*Staphysagria*. —  
*virgatum* H. Vind.  
*utroclatum*.

## DENTARIA

- bulbifera*.  
*enncaphylla*.  
*pentaphylla*. —  
*pinnata*.

## DESMANTHUS

- cinereus*. —  
*diffusus*. —  
*punctatus*. —  
*plexus* +

## DESMANTHUS

- virgatus*.

## DIANELLA

- coerulea* W. En. —  
*nemorosa*.

## DIANTHUS

- Armeria*. —  
*atrorubens*. —  
*attenuatus*.  
*barbatus* pl. V.  
 \* *bicolor* *Agrostis*.  
*caesijs*.  
*campestris*.  
*capitatus* H. Vind.  
*Carthusianorum*.  
 \* *Caryophyllus* pl. V. —

## \* CHINENSIS.

## collinus Kze. —

## deltoides. —

## \* fragrans M. B.

## \* himantidis.

## \* menspelagrus.

## montanus Niebers.

## patens W. En. S.

## petreus W. En.

## plumarius. —

## \* pseudomeria Bie-

## bers.

## \* scaber. Sutt.

## serotinus Kze. —

## superbus. —

## DIHONDRA

## argentea.

## sericea.

## DICTAMNUS

## \* albus.

## DIERVILLA

## canadensis. —

## DIGITALIS

## ambigua. —

DIGITALIS — *aprilensis* L.

## ferruginea. —

## \* levigata W. En.

## \* lutea. —

## \* micrantha Roth.

## \* purpurea. —

## Thapsus.

## DIGITARIA

## \* aegyptiaca. —

## \* sanguinalis. —

## DILLEZIA

## \* scandens.

## volubilis Pers.

## DIODIA

## \* virginica.

## DIOSCOREA

## \* villosa.

## DIOSMA

## \* ericoides.

## DIOSPYROS

## \* Lotus.

## \* virginiana.

## DIOTIS

## \* ceratoides. —

## DIPSACUS

## \* ferax Toisel. —

## \* fullosum.

## \* laciniatus.

## \* pilosus. —

## \* sylvestris.

## DODARTIA

## \* orientalis. —

## DOHETATHEOS

## \* Meadia. —

## DOHONAEA

## \* angustifolia.

## \* viscosa. —

## DOLICHOS

## \* biflorus.



Cypripedium *puberulum* - *Cypripedium* Hypocistis -  
- *puberulum*  
- *puberulum*

*Diarrhena* *puberula* - *Diarrhena*  
- *puberula* *scutellari* *scutellari* -  
- *clavata* *sp.*

*Diarrhena* *puberula* *puberula*  
*Diarrhena* *puberula* *puberula* -

- *Dactylis* *puberula* *puberula* *puberula* V.  
Schub.

*Delphinium*  
*puberula*

- *Deplorax* *puberula* *puberula* *puberula* L.  
*puberula* *puberula* *puberula* -

Err. -

*puberula*

*puberula*

*puberula*

*puberula*



Syrp

•

- glon

- *Dryas longifolia*  
nitida -

- *Drypis spinosa*

- *Duchesnea fragiformis*  
Smich.

- *Dysodium divaricatum* Pers

- *Dryas contorta* Chvk.

- *Oxyria virgata* AS. -

- *Polygonum maximum* W.  
- *pratense* Scribn.



## DOLICHOS

*fabaeformis.*  
*Lablab.*  
*lignosus.*  
*luteolus.*  
*minimus.*  
*purpureus.*  
*sesquipedalis.*  
*stinguis.*  
*Suje.*  
*unguiculatus.*

## DORONIUM

*austriacum.*  
*Pardalianches.*

## DORSTENIA

*Contrayerva.*

## DOBYNIUM

*herbaceum.*  
*latifolium FF. En.*  
*monsperliense.*

## DRABA

*auriculata.*  
*fladriensis.*  
*minoralis.*  
*serena.*  
*stellata Jacq.*

## DRACAENA

*Draco.*

## DRACOPHYLUM

*austriacum.*  
*canariense.*  
*canariense.*  
*denticulatum.*  
*Mohelana.*  
*— fl. alb.*  
*mutans.*  
*pellatum.*  
*peregrinum.*  
*Rioschiana.*  
*sibiricum.*  
*thymiflorum.*

*verginiana.*

## DRACONTIUM

*perisum.*

## DUMETIA

*purpurascens Jacq. fil.*

## DREYAS

*octopetala.*

## DURANTA

*Ellisia.*  
*microphylla FF. En. S.*  
*Plumieri.*

## E

## ECHINOPHORA

*spinosa.*

## ECHINOPE

*horridus Besser.*  
*Ritro.*  
*sphaerocephalus.*

## ECHITES

*ecymbosa.*

## ECHINUM

*antiquum Decand.*  
*austriale F. persifol.*  
*Pers. Brechinianum.*

## —candicans.

## —fastuosum Jacq. fil.

*grandiflorum Pers.*

*italicum.*

*lineatum Jacq. fil.*

*plumigineum.*

*stictum.*

*violaceum.*

## \*vilgare.

## ECLIPSA

*erecta.*

*prostrata.*

## EBRETTIA

*Bourzeira.*

EBRETTIA *Bourzeira.*

*unifolia.*

## EBERTHARTIA

*punicea.*

## ELAEAGNUS

*angustifolia.*

## ELEPHANTOPUS

*scaber.*

## ELIUSINE

*coracana.*

*filiformis.*

*indica.*

## ELACHRYSUM

*bracteatum.*

*fulgidum.*

## ELLISIA

*Nyctelea.*

## ELSHOLTZIA

*cristata.*

## ELYMIS

*arenarius.*

*canariensis.*

*Caput Medusae.*

*glauca.*

*hordeiformis L. f. 56.*

*mexicanus Cav.*

*sabulosus FF. En.*

*uticatus.*

*Virgideus.*

## EMBOTRIUM

*sericeum.*

## EMODIA

*distachia.*

*monostachia.*

## EMENDIUM

*elongatum.*

## EPILONIUM

*alpinum.*

*angustifolium.*

EPILONIUM *alpinum.*

*angustissimum.*

*coloratum.*

*hirsutum.*

*montanum.*

\* *palustre.*

\* *pubescens.*

*tetragonum.*

*— obscurum.*

## EPIMEDIUM

\* *alpinum.* + *Dysodium divaricatum L. f.*

## EPIPACTIS

*ensifolia.*

*ovata.*

## EQUISETUM

\* *arvense.*

\* *fluviale.*

\* *hyemale.*

\* *limosum.*

\* *pidastre.*

## ERANTHEMUM

*parviflorum FF. En. S. en f. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.*

*pulchellum Thidoni.*

## ERIANTRIS

*luccharoides.*

*ERICA* *gascans.*

*capitata.*

\* *herbacea.*

*— carnosa.*

*mediterranea.*

*multiflora.*

\* *Scoparia.*

*vulgaris.*

## ERANTHON

*acris.*

*bonariense.*

\* *canadense.*

*graveolens.*

*philadelphicum.*



<p><i>Prisopappus</i> — <i>pauciflorus</i> Hoff.</p>	<p><b>ERINUS</b>   <i>alpinus</i>. <b>ERIOPHORUM</b>   <i>alpinum</i>.   <i>polystachion</i>. — <b>ERODIUM</b>   <i>Botrys</i> s. Ger. B. Cav.   <i>chamaedryoides</i>.   <i>chium</i>.   <i>cicutum</i>.   — <i>cicutarium</i>.   <i>glaucophyllum</i>.   <i>gruinum</i>.   — <i>hymenodes</i>.   — <i>malacoides</i>.   — <i>maritimum</i>.   — <i>moschatum</i>.   — <i>pimpinellifolium</i>.   <i>romanum</i>. <b>ERUCA</b>   <i>hispida</i> Cav. <b>ERYUM</b>   — <i>camollone</i> — <i>sp.</i> <i>hirsutum</i> — <i>Long</i> 30 — <i>no</i>.   <i>tetraspermum</i>. <b>ERYSGIUM</b>   * <i>amaethysimum</i>. —   * <i>campestre</i>. —   <i>coeruleum</i> Pers.   <i>corniculatum</i>.   <i>dichotomum</i> Pers. —   <i>dilatatum</i> Delaroch.   <i>maritimum</i>. —   <i>planum</i>. —   <i>pusillum</i>. <b>ERYSIMUM</b>   * <i>Alliaria</i>. —   * <i>Barbarea</i>. — <i>V. Barb.</i>   — <i>foemina</i> Tabern.   <i>cheranthoides</i>.   — <i>eupicatum</i> Del.</p>	<p><b>ERYSIMUM</b>   <i>diffusum</i>.   <i>hieracifolium</i>. —   * <i>officinale</i>. <i>perfoliatum</i> (L.)   <i>praecox</i>.   <i>repandum</i>. —   <i>virgatum</i>. <b>ERYTHRAEA</b>   <i>Centaurium</i>. <b>ERYTHRENA</b>   <i>Corallodendron</i>.   <i>herbacea</i>.   <i>velutina</i>. <b>ERYTHRONIUM</b>   * <i>Dens Canis</i>. — <b>ETHULLA</b>   <i>conyzoides</i>. — <b>EUALYPTUS</b>   <i>aromatica</i> Cels.   <i>resinifera</i>.   <i>robusta</i>. <b>ETCOMIS</b>   <i>nana</i>.   <i>punctata</i>.   <i>regia</i>. <b>LIPTORIUM</b>   <i>ageratoides</i>. —   <i>altissimum</i>.   <i>aromaticum</i>.   * <i>cannabinum</i>. —   <i>purpureum</i>. —   <i>sessilifolium</i>. — <b>EUPHORBIA</b>   <i>aleppica</i>. —   <i>Anacantha</i>.   <i>androsemifolia</i>     Schousb.   <i>Antiquorum</i>.   <i>cavariensis</i>.</p>	<p><b>EUPHORBIA</b>   <i>canescens</i>.   <i>Caput Medusae</i>.   <i>cespitosa</i> Tenor. —   <i>Chamaesyce</i>. —   <i>corallioides</i>.   <i>cyatophora</i>. —   <i>Cyparissias</i>. —   <i>dendroides</i>. —   <i>dentata</i> Pers. —   <i>diversifolia</i> Ejusd.   <i>duleis</i>. —   <i>glauca</i>. —   * <i>helioscopia</i>. —   <i>heptagona</i>.   <i>hirsuta</i>.   <i>Humboldtii</i>. —   <i>hypericifolia</i>. —   <i>juncosa</i>.   * <i>Lathyris</i>.   <i>literata</i>.   <i>mammillaris</i>.   <i>Myrsinites</i>. —   <i>neapolitana</i> Tenor. —   <i>nerifolia</i>.   <i>nummulariaefolia</i>.   <i>officinarum</i>.   <i>orientalis</i>.   * <i>palustris</i>.   <i>Paralias</i>. —   * <i>Peplis</i>. —   <i>picta</i>. —   <i>pilulifera</i>. —   <i>placatoria</i>.   <i>portlandica</i>. —   <i>prunifolia</i>. —   <i>pubescens</i> Pers. —   <i>segetalis</i>.   <i>spartioides</i> Jacq. —</p>	<p><b>EUPHORBIA</b>   <i>spinosa</i>.   <i>sylvatica</i>. —   <i>tithymaloïdes</i>.   — <i>pedifolia</i>.   <i>Tirucalli</i>.   <i>valentina</i>. —   <i>verrucosa</i>. — <b>EUPHRASIA</b> — <i>alpina</i> Lam.   * <i>odontites</i>. —   * <i>officinalis</i>. —   * <i>latifolia</i>. <i>lenifolia</i> —   <i>lutea</i>. <i>europaea</i> — <b>EVOLUTUS</b>   <i>linifolius</i>. <b>EVONYMUS</b>   <i>americanus</i>.   <i>europaeus</i>.   <i>latifolius</i>.   <i>Tobira</i> <i>Thunb.</i> — <b>FAGARIA</b>   <i>tragodes</i>. <b>FAGUS</b>   * <i>sylvatica</i>. +   — <i>sanguinea</i> Pers. <b>FALBIA</b>   <i>repens</i>. <b>FEDIA</b>   <i>cornucopiae</i>. —   <i>coronata</i>. —   <i>discoides</i>.   <i>echinata</i>. — <i>isamata</i> L. G.   * <i>olitoria</i>. <i>pumila</i>.   <i>sibirica</i>. <i>pumila</i>.   <i>vasicaria</i>. — <i>rugulosa</i> L. S.   <i>varicata</i> W. G. —</p>
--	--	--	--	--



*Euphorbia*

- planiphylla -
- prostrata Bieb.
- falcata -
- corollata -
- veneta -
- maculata -
- populi -
- calycata Ehrh.
- caroliniana -
- exigua -
- fruticosa -
- nicaeensis -
- amygdaloides -
- latifolia -

*Crysinum*

perenne H. Moench.

*Fagonia ovata* -



Price  
= 8

20

[illegible]







Prig

- p

+ V. Nauckhousi +

Test Brachy...  
Brachy...  
chyon R-S.

- 6

any

Vilus  
+ coronata



## FERRARIA

*Ferrariola.*  
*pavonia.* —  
*undulata.*

## FERULA

*serulago.*  
*nodiflora.*  
*rablensis.*  
*tingitana.*

## FESTUCA

*alopecaros.* V. l. +  
*amethystina.*  
*bromoides.* — *calycina.*  
*divaricata.* —  
*duriuscula.*  
*\* elatior.*  
*flavescens.* —  
*geniculata.* —  
*\* glauca.* — *Myurus.*  
*\* ovina.* —  
*pinnata.* — *polysperma.* —  
*pratensis.* — *umila.* —  
*spadicea.* —  
*stricta.* Host.  
*sylvatica.* Ejusd.  
*tenella.* — *vaginata.* —  
*uniglumis.* —  
*unifoloides.*  
*vaginata.* IV. En.

## FICUS

*australis.*  
*benghalensis.*  
*benjamina.*  
*\* Carica.* pl. V.  
*\* — caprificus.*  
*— humilis.*  
*clivifolia.*  
*martiniensis.*

## FICUS

*oppositifolia.*  
*populnea.*  
*racemosa.*  
*religiosa.*  
*stipulata.*  
*ulmifolia.*

## FILAGO

*\* pygmaea.*

## FLAYERIA

*angustifolia.* —  
*\* sessiliflora.* Lagas. +  
*Contrayerba.*

## FONTANESIA

*phylliracoides.*

## FONTINALIS

*\* antipyretica.* Lin.  
*\* minor.* Ejusd.

## FORSKOELEA

*angustifolia.* —  
*tenacissima.*

## FOTHERGILLA

*alnifolia.*

## FRAGARIA

*elatior.* —  
*— muricata.*  
*grandiflora.* —  
*monophylla.*  
*\* vesca.*  
*— fr. alb.*

## FRANKENIA

*laccis.*

## FRANSERIA

*artemisioides.* —

## FRAXINUS

*americana.*  
*aurea.*  
*\* excelsior.*  
*— pendula.*

## FRAXINUS

*— jaspidea.* Pers.  
*juglandifolia.*  
*nana.*  
*\* Ormus.*  
*parvifolia.*  
*simplicifolia.*

## FRITILLARIA

*imperialis.* —  
*— fl. lut.*  
*— sol. varieg.*  
*persica.* — *Melea.* —

## FUCHSIA

*coccinea.* —

## FUMARIA

*capreolata.* —  
*enneaphylla.* — *lurea.*  
*\* officinalis.* —  
*parviflora.* —  
*spicata.* — *peruviana.*  
*vesicaria.* —

## GALANTHUS

*nivalis.* —  
*— fl. pl.*

## GALEGA

*ochroleuca.*  
*\* officinalis.* —  
*orientalis.*  
*stricta.* — *pulchella.* —

## GALENIA

*africana.*

## GALEODOLON

*luteum.*  
*— Mil-adella.* H. Pat.

## GALEOPSIS

*\* Ladanum.* —  
*\* Tetrabit.* —  
*vesicaria.* —

## GALINSOGA

*— parviflora.*  
*— trilobata.* —

## GALIUM

*\* Aparine.* — *Bocconi.* —  
*boreale.* —  
*diffusum.* Schrad.  
*glaucum.* — *cyceum.* Huls. —  
*hispidum.*  
*infestum.*  
*litigiosum.* Decand.  
*\* Mollugo.* —  
*\* palustre.*  
*parisiense.* —  
*provinciale.* Lam.  
*purpureum.* —  
*rubioides.* — *fulm. avic.*  
*ruthenicum.* — *scallere.* —  
*scabrum.* Pers.  
*spurium.*  
*sylvaticum.* — *Sy. 7. 15. 100.* —  
*tricornu.* — *Poll.* —  
*tyrolense.*  
*verum.*  
*uliginosum.* —

## GARDENIA

*Thunbergia.*

## GARDILLA

*Nigellastrum.*

## GAULTHERIA

*procumbens.*

## GAURA

*biennis.* —  
*inutabilis.* —  
*tripetala.*

## GENISTA

*candicans.* — *diffusa.* —  
*— germanica.* —  
*ovata.* —



*pilosa* -  
*5. ovata*

*5. ovata*

*5. ovata*

*5. ovata*

*5. ovata*

*5. ovata*

*5. ovata*

*5. ovata*

*5. ovata*

*5. ovata*

*5. ovata*

*5. ovata*

*5. ovata*

*5. ovata*

*5. ovata*

*5. ovata*

*5. ovata*

*5. ovata*

*5. ovata*

*5. ovata*

*5. ovata*

*5. ovata*

*5. ovata*

*5. ovata*

*5. ovata*

*5. ovata*

*5. ovata*

*5. ovata*

*5. ovata*

*5. ovata*

*5. ovata*

*5. ovata*

*5. ovata*

*5. ovata*

*5. ovata*

*5. ovata*

*5. ovata*

*5. ovata*

*5. ovata*

*5. ovata*

*5. ovata*

*5. ovata*

*5. ovata*

*5. ovata*

*5. ovata*

*5. ovata*

*5. ovata*

*5. ovata*

*5. ovata*

*5. ovata*

*5. ovata*

*5. ovata*

GERISTA *sapientia* -  
*sibirica* - *Syweensis*  
*\* tinctoria* -  
*triangularis* -

GENTIANA  
*acaulis* -  
*asclepiadon* -  
*Crucifolia* -

GEORGINA &  
*coccinea* -  
*variabilis* -  
*— lilacina* -  
*— purpurea* -  
*— rosea* -  
*— fl. pl.*

GERANIUM  
*anemonesfolium* -  
*argenteum* -  
*balsamicum* -  
*bohemicum* -  
*carolinianum* -  
*\* columbinum* -  
*\* dissectum* -

*— lanuginosum* *longipes*  
*— lucidum* -  
*— macrorhizon* -

*\* molle* -  
*— nodosum* - *patula* D.  
*— phaeum* -  
*\* pratense* -  
*pyrenaicum* -  
*\* robertianum* -  
*rotundifolium* -  
*sanguineum* -  
*sibiricum* -  
*striatum* -  
*sylvaticum* -  
*ambrosium* -

GERGOGON  
*glaber* -  
 GRUM  
*album* -  
*hirsutum* Mühlenb. ex  
 H. Taur.  
*intermedium* -  
*macrophyllum* -  
*montanum* - *V. Sievenh.*  
*\* rivale* - *V. Sievenh.*  
*strictum* -  
*\* urbanum* -  
*virginianum* -

GLAMOLES  
*angustus* -  
*\* communis* -  
*— fl. alb.* -  
*gramineus* -  
*longiflorus* -  
*merianus* - *Androsch.*  
*plicatus* -  
*securiger* -  
*sulphureus* Jacq.  
*— tristis* F. H. Ejusd.  
*tubatus* -  
*undulatus* -

GLAUCIUM  
*luteum* -  
*phoeniceum* -  
 GLECHOMA  
*\* heteracea* -  
 GLEDITSCHIA  
*horrida* -  
*monosperma* -  
*triacanthos* -

GLINUS  
*lotoides* -  
 GLONDA  
*nutans* -

GLUCULARIA  
*cordifolia* -  
*longifolia* -  
*rudiculis* - *salina*  
*\* vulgaris* - *spinoza*  
 GLORIOSA  
*superba* -  
 GLOXINIA  
*maculata* -  
 GLYCINE  
*Apios* -  
*binaculata* -  
*biuninosa* -  
*caribaea* -  
*eludestina* -  
*frutescens* - *ecovulca*  
*monolica* - *procatonit*  
*pubescens* -  
*rubicunda* -  
*—* -

GLYCYRRHIZA  
*echinata* -  
*foetida* -  
*glabra* -  
 GNAPHALIUM  
*alpinum* - *argenteum*  
*\* arvense* -  
*dioicum* -  
*foetidum* - *galea*  
*germanicum* -  
*involueratum* -  
*Leontopodium* -  
*margaritaceum* -  
*maritimum* -  
*orientale* -  
*pensylvanicum* F. En.  
*—* - *TEUA*  
 GNIDIA  
*simplex* -

GLUCULARIA  
*cordifolia* -  
*longifolia* -  
*rudiculis* - *salina*  
*\* vulgaris* - *spinoza*

GLORIOSA  
*superba* -

GLOXINIA  
*maculata* -

GLYCINE  
*Apios* -

*binaculata* -

*biuninosa* -

*caribaea* -

*eludestina* -

*frutescens* - *ecovulca*

*monolica* - *procatonit*

*pubescens* -

*rubicunda* -

*—* -

GLYCYRRHIZA  
*echinata* -

*foetida* -

*glabra* -

GNAPHALIUM  
*alpinum* - *argenteum*

*\* arvense* -

*dioicum* -

*foetidum* - *galea*

*germanicum* -

*involueratum* -

*Leontopodium* -

*margaritaceum* -

*maritimum* -

*orientale* -

*pensylvanicum* F. En.

*—* - *TEUA*

COMPOSITA  
*brasiliensis* -  
*decumbens* -  
*globosa* pl. F. -  
*interrupta* -

COMPTONIA  
*heterophylla* -  
*rigens* -

COSSYPIUM  
*arborescens* -  
*herbaceum* -  
*latifolium* -  
*religiosum* -  
*sylvestre* -

COVANIA  
*integrifolia* -

CRATIGIA  
*\* officinalis* -

GREVIA  
*occidentalis* -

GRINDILLA  
*inuloides* -

GRONOVIA  
*scandens* -

GYMNOCLADUS  
*canadensis* -

GYPSOPHYLLA  
*acutifolia* Fisch.

*elegans* F. En. S. -

*fastigiata* - *Physica Spreng.*

*muralis* -

*paniculata* -

*perfoliata* -

*repens* -

*Saxifraga* -

*Struthium* -

*viscosa* -



Georgina variabilis fl. flavo pl. —

— — fl. purpur. —

— — lilacea fl. pl. —

— coccinea. —

— — fl. violacea multo pl. —

— Lygia carolina e Sum. Brazil

— Lygia carolina e Sum. Brazil

Cenaphalium - Leycepedes -







## H

## HAEMANTHUS

coccineus.  
punicus.

## HAKIA

pectinata Du-Mont.

## HALLERIA

lucida.

## HALORAGIS

Cercodia.

## HAMELLIA

patens.

## HARRACHIA

speciosa Jacq. fil.

## HEBERA

Helix.

— fol. var.

## HEDYCHUM

coronarum.

## HEDYOTIS

herbacea.

## HEDYPSOIS

cretica.

pendula.

rhagadioloides.

## HEDYSANUM

alpinum.

canadense.

canescens.

Caput galli.

coronarum.

— fl. alb.

Crista galli.

flexuosum.

frutescens.

gangeticum.

heterocarpon.

## HEDYSARUM

hirtum.

junceum.

maculatum.

Onobrychis.

paniculatum.

salicatile.

spinosissimum.

uncinatum.

Vespertilionis.

## HELENIUM

autumnale.

— fol. integ. fil.

quadridentatum.

## HELIANTHUS

apenninam.

canariense.

Fumana.

halimifolium.

laevipes.

ledifolium.

Lippii.

mutabile.

niloticum.

oelandicum.

punctatum.

salicifolium.

Savi Bertol.

stachadifolium Pers.

strictum.

vulgare.

## HELIANTHUS

altissimus.

\* annuus.

— fl. pl.

decapetalus.

diffusus.

divaricatus.

giganteus.

## HELIANTHUS

multiflorus.

— fl. pl.

pubescens.

\* tuberosus.

## HELICTERA

jamaicensis.

Isora.

## HELIOCARPUS

americana.

## HELIOPHILA

pendula.

## HELIOTROPICUM

curassavicum.

europaeum.

— ~~medicatum~~ ~~fol.~~

indicum.

parviflorum.

peruvianum.

supinum.

## HELLEBORUS

foetidus.

hyemalis.

niger.

viridis.

## HELMINTHIA

echioides.

## HEMEROCALLIS

alba.

coerulea.

flava.

fulva.

— Liliastrium IV. En.

## HEPATICA

\* triloba pl. V.

## HERACLEUM

angustifolium.

— longifolium.

basivium Lam.

## HERACLEUM

elegans.

flavescens.

gigantum Spreng.

Panaces.

sibiricum.

\* Sphondylium.

## HERANDIA

demidata.

disticha.

hirsuta.

hyssopifolia.

micans.

scabra.

## HERANDIA

sonora.

## HERNARIA

glabra.

\* hirsuta.

## HESPERIS

africana. — candicans H. Post.

laciniata.

laxa Pers.

matronalis pl. V.

tristis.

verna.

## HETEROSPERMUM

pinnatum.

## HEUCHERA

americana.

## HIBISCUS

camabinus.

diversifolius.

esculentus.

ficulneus.

grandiflorus IV. En. S.

heterophyllus Ibid.

Manihot.

micans.

— caput galli var. pubescens



## HIBISCUS

- militaris*. —  
*Moscheutos*. —  
*mutabilis*. —  
 — fl. pl.  
 + an nova species?  
*palustris*. —  
*pentacarpos*. —  
*phoeniceus*. —  
*radiatus*. —  
*Rosa sinensis*. —  
 — fl. atrop. — fl. pl.  
 — fl. pl. prolif. —  
*speciosus*. —  
 \* *syriacus* pl. V. —  
 \* *Trionum*. —  
*ternatus*. —  
*vitifolius*. —

## HIERACIUM

- alpinum*. —  
*aurantiacum*. —  
 \* *Auricula*. —  
*collinum* Schreb.  
*croaticum*. —  
*cymosum*. —  
*pyloselloides* Pers.  
*denudatum* Schult.  
*echioides*. —  
*fallax*. —  
*foliosum*. —  
*fruticosum*. —  
*glaberrimum*. —

## HIERACIUM

- laevigatum*. —  
*longifolium* W. H. Ber.  
 \* *murorum*. —  
*paniculatum*. —  
 \* *Pilosella*. —  
*porrifolium*. —  
*pyrenaicum*. —  
*ramosum*. —  
*sabaudum*. —  
*sibiricum*. —  
*staticifolium*. —  
*stoloniferum* Wald.  
 et Kit.  
*umbellatum*. —  
*villosum*. —

## HIPPIA

- frutescens*. —  
 \* *biflora* H. Find.  
*comosa*. —  
*multisiliquosa*. —  
*unisiliquosa*. —

## HIPPOPHAE

- Rhamnoides*. —

## HIPPERIS

- \* *vulgaris*. —

## HOFFMANSEGGIA

- Falcaria*. —

## HOLCUS

- neonurus*. —

## HOLSTECUM

- umbellatum*. —  
*distichum*. —  
*hexasticon*. —  
*hystrix* Roth. —  
*maritimum*. —

## HORDEUM

- distichum*. —  
*hexasticon*. —  
*hystrix* Roth. —  
*maritimum*. —  
 \* *murinum*. —  
 \* *secalinum*. —  
 \* *vulgare*. —  
*Zeocritum*. —

## HORNEMANNIA

- bicolor*. —

## HOTTONIA

- \* *palustris*. —

## HOUSTONIA

- + *chlorantha* Bertol.  
*coccinea*. —

## HUMULUS

- \* *Lupulus m.* et. f. —

## HYACINTHUS

- cernuus*. —  
*non scriptus*. —

- + *Alias Ixora alba*  
*s. Ix. americana*  
 Jacq.

## HYACINTHUS

- orientalis* pl. V.  
*scilloides* an. sp. n. ?

## HYDRANGEA

- arborescens*. —  
*hortensis*. —  
*quercifolia*. —  
*radiata*. —

## HYDROCHARIS

- \* *Morsus Ranae*. —

## HYDROGOTYLE

- Spanantha*. —  
*vulgaris*. —

## HYDROPHYLLUM

- canadense*. —  
*virginicum*. —

## HYOSCIAMUS

- \* *albus*. —  
*aureus*. —

## HYOSYRIS

- \* *niger*. —

## HYOSYRIS

- pallidus*. —

## HYOSYRIS

- pusillus*. —

## HYOSYRIS

- reticulatus*. —

## HYOSYRIS

- Scopolia*. —

## HYOSYRIS

- Senecionis*. —

## HYOSYRIS

- arenaria*. —

## HYOSYRIS

- lucida*. —

## HYOSYRIS

- scabra*. —

## HYOSYRIS

- virginica*. —

## HYOSYRIS

- Androspermum*. —

+ Caulis pedalis suffruticosus subtomentosus-scaber; Folia ad basin et in axillis subrotunda, reliqua profunde triloba lobo intermedio majore ad apicem dilatato, grosse serrata, petiolis sensim brevioribus, stipulis subciliatis; Flores axillares pedunculis petiolis triplo longioribus; Calyx exterior enneaphyllus foliolis oblongis piloso-subciliatis, interior tubulosus quinque-partitus; Corolla Calyce triplo longior primum rosea inde rubescens; Stamina: Fil. plura brevissima per tubum sparsa, Antherae subrotundae; Pistil. Germ. ovatum, Stylus simplex, Stigmata globosa carnea; Pericarp. Capsula ovata quinquevalvis sub-hirsuta. Hab. ... ♂



*Lithraea*

- *promissa*
- *Seubini*
- *speciosa*
- *humilis*
- *amplexicaulis*

- *Hutchinsia alpina* R.Br. V. *Lepidium* L. Houtt.
- *perraea* R.Br.
- *rorandiffia* R.Br.

*Hutchinsia*



-

... of ... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..  
... ..  
... ..

-Ch...

-Hypn... ..



HYPERICUM	JASMINUM	IMPATIENS	IPOMAEA
<i>balcanicum</i> .	<i>azericum</i> . —	* <i>Balsamina</i> pl. V. —	<i>solanifolia</i> .
<i>calycinum</i> .	<i>fruticans</i> .	<i>Noli tangere</i> . —	<i>triloba</i> .
<i>canariense</i> .	<i>gracile</i> . —	IMPERATORIA	<i>tuberosa</i> .
<i>crispum</i> .	<i>grandiflorum</i> . —	<i>Ostruthium</i> .	<i>violacea</i> .
<i>dubium</i> .	<i>humile</i> . —	INDIGOVERA	IRIS
<i>elegans</i> .	<i>odoratissimum</i> . —	<i>argentea</i> . —	<i>celosioides</i> . —
<i>hircinum</i> .	* <i>officinale</i> . —	<i>dendroides</i> . — <i>fruticosa</i>	IRIS
<i>Kalmianum</i> .	<i>Sambac</i> .	<i>psoraloides</i> . —	<i>chinensis</i> .
<i>monogynum</i> .	— fl. pl.	<i>tinctoria</i> . —	<del>iberica</del> Balb. V. I. Swertii.
* <i>perforatum</i> .	JATROPHA	INULA	<i>florentina</i> .
* <i>quadrangulare</i> .	<i>Curcas</i> .	<i>arabica</i> .	<i>foetidissima</i> . —
<i>tomentosum</i> .	<i>urens</i> . —	<i>Bubonium</i> .	— sol. varieg.
<i>undulatum</i> IV. En.	IBERIS	<i>crithmifolia</i> . —	<i>germanica</i> .
HYPOCHAERIS	<i>amara</i> . —	* <i>dysenterica</i> . —	<i>graminea</i> . —
<i>Balbisii</i> IV. En. S.	<i>ciliata</i> .	<i>ensifolia</i> . —	— minor.
<i>glabra</i> . <i>palmaria</i> —	<i>gibraltarica</i> . —	<i>germanica</i> .	<i>lutescens</i> .
<i>hirta</i> .	<i>linifolia</i> .	<i>grandiflora</i> .	<i>northiana</i> Pers.
<i>minima</i> .	<i>odorata</i> . <i>pubescens</i> V.	<i>Helenium</i> . —	<i>ochroleuca</i> .
— <i>Cyrilli</i> . —	<i>pinnata</i> . <i>ramulosa</i> V.	<i>hirta</i> .	<i>pallida</i> .
<i>radicata</i> .	<i>semperflorens</i> . <i>fruticulosa</i>	<i>Oculus Christi</i> . *	<i>persica</i> . —
HYPOXIS	— sol. varieg.	* <i>Pulicaria</i> . —	<i>pomeridiana</i> Fisch.
<i>alba</i> .	<i>sempervirens</i> .	<i>salicina</i> . —	* <i>Pseudacorus</i> .
<i>erecta</i> . —	— <i>garreziana</i> All.	<i>squarrosa</i> . —	<i>pumila</i> pl. V. —
HYPTIS	* <i>umbellata</i> . —	<i>viscosa</i> . —	<i>sambucina</i> .
<i>radiata</i> . <i>capitata</i> M.	ILEX	IPOMAEA	<i>sibirica</i> .
HYSSOPUS	* <i>Aquifolium</i> .	<i>coccinea</i> . —	<i>Sisyrinchium</i> . —
<i>foeniculum</i> Spreng.	<i>vomitaria</i> .	<i>curassavica</i> All.	<i>spuria</i> .
<i>Lophanthus</i> .	ILLECEBRUM	<i>discolor</i> Jacq.	<i>squalens</i> . <i>stemonogyna</i> R-S. —
<i>Nepetoides</i> . —	<i>Achyrantha</i> .	<i>hederacea</i> .	<i>susiana</i> . Swertii R-S. —
* <i>officinulis</i> .	<i>capitatum</i> . —	<i>hederifolia</i> .	<i>triflora</i> Balb.
— <i>decussatus</i> Pers.	<i>echinatum</i> Pers. —	<i>heterophylla</i> .	<i>tuberosa</i> . —
<i>et al. V.</i>	<i>frutescens</i> . <i>fruticulosa</i>	<i>hirsutula</i> Jacq. fil.	<i>variegata</i> .
<i>scrophularifolius</i> .	<i>lanatum</i> . —	<i>lacunosa</i> .	<i>versicolor</i> .
	<i>Paronychia</i> . —	<i>leucantha</i> .	<i>Xiphoides</i> .
	<i>sessile</i> .	<i>Pes tigridis</i> .	<i>Xiphium</i> pl. V.
	ILICUM	<i>pilosa</i> Pers.	ISATIS
JASIONE	<i>anisatum</i> .	<i>purpurea</i> Ejusd.	<i>aleppica</i> Pers. <i>lasiocarpa</i> —
<i>montana</i> .		<i>Quamoclit</i> . —	<del>orientalis</del> <i>praeox</i> Kit. —



## ISATIS

\* tinctoria.

## ISANDRIA

Vitis Ludovigii — \* palustris. —

nitida Spr.

## ISOPYRUM

fumarioides.

thalictroides. —

## IVA

frutescens. —

## JUGLANS

cinerea.

nigra.

olivaeformis.

\* regia. —

## JUNCUS

articulatus.

\* bifontus.

conglomeratus.

effusus.

glauca.

maritimus.

## JUNIPERUS

barbadensis.

\* communis. —

Lycia.

Oxycedrus.

Sabina. fl. cupr.

— variegata Cels.

— fol. Tamarisci

Dioscoridis.

-phoenicea—

-virginiana—

## JUSTICIA

Adhatoda.

bicalyculata. —

caucinea.

flava.

formosa. —

fureata. —

Gendarussa.

hyssopifolia.

ciliolata—

## JUSTICIA

lithospermifolia. —

Nasuta.

paniculata. —

pulcherrima. —

quadrifida. —

— humilis. —

resupinata.

## IXIA

Bulbocodium. —

erecta. —

cruciata. —

maculata. —

pendula. —

punicea. —

villosa.

## K

## KAEMPHERIA

Galanga.

rotunda.

## KALMIA

angustifolia.

## KITAMBELIA

vitifolia.

## KLEINIA

Porophyllum. —

## KIGGELLARIA

africana. —

## KNAUTIA

orientalis. —

## KOELDEUTERIA

paniculata.

## KERNIA

rosmarinifolia Pers.

## KYLLINGIA

triceps. —

-Kiraibelia vitiifolia—

## L

## LACHENALIA

linearifolia.

pendula. —

serotina.

## LACTUCA

elongata.

palmata.

perennis. —

quercina.

sagittata.

saligna.

\* sativa pl. F.

Scutella.

— sang. macul. adsp.

Herm.

seguiana.

stricta.

sylvestris.

virgata.

## LAELIA

iberioides Pers.

## LAGASCEA

mollis. —

## LAGESTROEMIA

indica.

## LAGOECIA

Caminoides. —

## LAGUNRA

lobata.

## LAGURUS

ovatus. —

## LAMIUM

\* album. —

amplexicaule. —

garganicum.

maculatum. —

## LARIUM

\* Orvala. —

\* purpureum. —

## LANTANA

aculeata. —

anua. —

Camara.

— fl. alb. rub.

involucrata.

nivea. —

odorata.

Radula. —

recta. —

rosea H. Flor.

scabrula. —

trifolia. —

## LAPPAGO

\* racemosa. —

## LAPSANA

\* communis.

\* crispa. —

lyrata.

## LASERPITIUM

ferulaceum.

gallicum. —

hirsutum. —

Siler. —

triquetrum. —

## LASIOSPERMUM

pendunculare Lagas.

## LATHYRUS

angulatus. —

\* Aphaca. —

articulatus. —

cornutus Spreng.

heterophyllus.

hirsutus. —

inconspicuus.

latifolius. —

amphicarpus—

clonatus—

pseudanagyris—

pilosum—

hirsutus.



1827

*Laminia flexuosa* - Tenor

*Koeleria gracilis* - R.S.

*Laminia flexuosa* - Tenor



- Lachryal scriptum

Vedel

p

- Lachrya spumaria

- phoe

- vivy

c

- Louisa de la Roche assemblée

1788 - 1789 - 1790



## LATYFUS

Nissolia.  
 ochroleucus H. Bon.  
 odoratus.  
 palustris.

pratensis. —

\* sativus. —

\* sylvestris.

tingitimus. —

tumidus. —

tuberosus. —

## LAUREUS

Benzoin.

Borbonia.

Camphora. —

indica.

nobilis.

## LAVANDULA

abrotanoides. —

dentata.

\* heterophylla *Wieg.*

latifolia.

multifida. —

pinnata.

\* Spica.

Stoechas.

## LAVATERA

acrisfolia Pers.

arborescens. —

lucanica.

maritima. —

alba. — *napelina*

punctata.

sylvestris Link.

triloba. — *thursiana*

trimestris. —

— fl. alb.

## LEBREA

lenticularis *Boiss.*

— *virginea*

— *virginea*

— *virginea*

— *virginea*

— *virginea*

— *virginea*

— *virginea*

— *virginea*

— *virginea*

— *virginea*

— *virginea*

— *virginea*

— *virginea*

— *virginea*

— *virginea*

— *virginea*

— *virginea*

— *virginea*

— *virginea*

## LEMNA

\* minor.

\* gibba.

\* polyrhiza.

\* trisulca. —

## LEONTODON

obovatus. — *palustris*

\* Taraxacum. —

## LEONTERUS

\* Carduica. —

crispus. —

Marrubiastrum.

\* sibiricus. — *autumnalis*

tataricus. —

## LEPESIA

spicata.

## LEPIDIUM

\* *alpinum* — *fl. alba*

\* *iberis*.

latifolium.

lyratum.

perfoliatum.

radicale. —

sativum.

— crispum.

spinosum.

virginicum.

## LEPTASPERMUM

squarrosum Gaert.

## LESSERTIA

annua.

perennis.

## LEUCOJUM

\* aestivum. —

vernum.

## LIDECRIA

prostrata.

## LIGUSTIUM

Levisticum. —

— *virginea*

— *virginea*

— *virginea*

— *virginea*

— *virginea*

— *virginea*

— *virginea*

— *virginea*

— *virginea*

— *virginea*

— *virginea*

— *virginea*

— *virginea*

— *virginea*

— *virginea*

— *virginea*

— *virginea*

— *virginea*

— *virginea*

— *virginea*

## LIGUSTICUM

peregrinum.

sibiricum Spreng.

scoticum.

## LIGUSTIUM

\* vulgare. —

## LILIIUM

\* bulbiferum.

\* candidum.

— fl. monst. pl.

chalcidonicum.

Martagon. —

Pomponium.

superbum.

tyrinum Curt.

## LIMSETIS

pungens Pers.

## LIMODOREM

Tankersilliae.

## LIMOSILLA

\* aquatica.

## LISATIA

alpina. —

bipartita. —

circosa. —

\* Cymbalaria.

genistifolia. —

litoralis. —

multicaulis. —

Oxyris. —

organifolia.

purpurea. —

repens. —

simplex.

sparteia. —

siphylla. —

tristis.

versicolor. —

\* vulgaris. —

— *virginea*

— *virginea*

— *virginea*

— *virginea*

— *virginea*

— *virginea*

— *virginea*

— *virginea*

— *virginea*

— *virginea*

— *virginea*

— *virginea*

— *virginea*

— *virginea*

— *virginea*

— *virginea*

— *virginea*

— *virginea*

— *virginea*

— *virginea*

## LINUM

austriacum.

\* catharticum.

diffusum Schrad. —

maritimum. —

narbonense.

perenne. —

strictum.

suffruticosum.

trigynum Curt. —

\* usitatissimum.

virginianum. —

## LIPPEA

purpurea Jacq. fil. —

## LIQUIDAMBAR

inherbe.

Syraciflua.

## LIRIODENDRON

Tulipifera. —

— fol. integ. in ap.

trunc.

## LATROSPERMUM

\* arvense. —

distichum. —

\* officinale. —

purpureo-caeruleum.

## LOBELIA

\* Cardinalis. —

coronopifolia.

erinoides.

fulgens W. En. —

inflata. —

longiflora. —

siphyllica. —

splendens W. En.

## LOTTUS

hispanica.

## LOLIUM

complanatum Schrad.

— *virginea*

— *virginea*

— *virginea*

— *virginea*

— *virginea*

— *virginea*

— *virginea*

— *virginea*

— *virginea*

— *virginea*

— *virginea*

— *virginea*

— *virginea*

— *virginea*

— *virginea*

— *virginea*

— *virginea*

— *virginea*

— *virginea*

— *virginea*



## LOLIUM

- \* perenne. —
- \* temulentum.
- \* tenue.

## LONICERA

- \* alpigera.
- \* Caprifolium. —
- alba.
- dioica.
- flava Cels.
- Agrusca Sav. —
- japonica.
- nigra.

- implexa Air.

- \* Peryclimenum. —
- quercifolia. —
- pyrenica.
- sempervirens. —
- tatarica. —

## \* Xylosteum.

## LOPIA

- coronata W. En. S.
- hirsuta.
- mexicana.

## LOTUS

- arabicus. —
- cystioides.
- coimbricensis.
- conjugatus.
- \* corniculatus.
- creticus. *chalcid*
- jacobaeus. —
- maritimus. —
- oligoceros Scop. —
- ornithopodioides. —
- palustris. —
- pergrinus.
- rectus. —
- siliquosus. —
- tetragonolobus. —

- gracilis  
- prostratus

## LOUREIRA

- cuneifolia.

## LUNDIFIA

- glaucescens.

## LUTEA

- foetida.

## LUMNITZERA

- ocimoides Jacq. fil.
- polystachia Ejusd.

## LUNARIA

- annua. —
- canescens W. En.
- rediciva. —

## LUPINUS

- albus.
- angustifolius.
- hirsutus.

## LUZULA

- \* campestris. —
- nivea.
- \* pilosa.

## LYCHNIS

- chalcidonica pl. V.
- *coronilla*.

## \* dioica.

- fl. pl.

## \* Flos Cuculi.

- fl. pl. *grandiflor*

## LYCIUM

- afrum. —
- barbarum.
- boerhaviaefolium.
- europaeum. —

## LYCORSIS

- \* arvensis. —
- pulla. —
- variegata. —
- vesicaria.

## LYCOPUS

- \* europaeus.
- exaltatus.

## LYGEUM

- Spartum. —

## LYSIMACHIA

- ciliata.
- decurrens. —
- dubia. *Lianum stellatum*
- \* Nummularia. —
- punctata.
- \* vulgaris. —

## LYTHRUM

- \* hyssopifolium —
- \* Salicaria. —
- virgatum. —

## M

## MADIA

- viscosa. —

## MAGNOLIA

- fuscata Du-Mont. —
- grandiflora.
- obovata.
- pyramidata Cels.

## MAHERNIA

- *grandiflora* *fratissima*.
- incisa. —

## MALACHRA

- alceaefolia. —
- bracteata Spreng.

## MALAXIS

- Loeselii.

## MALPIGHIA

- coccifera.

## MALVA

- Abutiloides. —
- aegyptia.

- glabra

## MALVA

- Alcea.
- americana. —
- angustifolia. —
- asperima.
- balsamica. —
- borbonica W. En.
- caroliniana. —
- coromandeliana.
- cretica.
- crispa.
- fragrans. —
- grossulariaefolia.
- lactea. —
- leprosa.
- linensis.
- microcarpa Pers.
- miniata. —
- moschata. *fragrans*
- nicacensis.
- parviflora.
- \* rotundifolia.
- scabra.
- scoparia.
- scherardiana.
- spicata. —
- \* sylvestris. —
- umbellata. —
- verticillata.
- virgata. —

## MANDRAGORA

- autumnalis *Perrot*
- *officinalis* W. En.

## MANULEA

- foetida. —
- oppositifolia. —

## MARANTA

- arundinacea.



- Malva Moreni Poll. an Malva alcea Var.  $\beta$  Moreni  
- maverica Delil.

Malachra

- heptophylla Fisch.
- palmar Mönch.

Vernalis =



1875

1876

1877

1878

1879

1880



Almanac

1840-1841  
1842-1843  
1844-1845

1840-1841  
1842-1843  
1844-1845



Marrubium  
- caryophyllaceum - 1844

- in

- Matricaria varia - 1844  
with 2-4

- Matricaria varia - 1844  
- 1844, 1845



## MARCHANTIA

\* polymorpha.

## MARRUBIUM

acetabulosum.

africanum.

Alyssum.

\* indidissimum.

crispum.

hirsutum.

hispanicum.

leonardides Enc.

peregrinum.

Pseudo-Dictamnus.

supinum.

\* vulgare.

## MARSILEA

\* quadrifolia.

## MARTYNIA

prohoscidea.

## MATRICARIA

apetala Jacq.

capensis.

\* Chamomilla.

pusilla.

## MAURANDIA

Antharriniflora.

semperflorens.

## MEDICAGO

apiculata.

arborea.

carstiensis.

\* circinata.

\* coronata.

denticulata.

doliata Carmig.

Echinus Pers.

elegans.

\* falcata.

glomerata.

## MEDICAGO

\* intertexta.

laciniata.

lappacea Enc.

littoralis Loisel.

lupulina.

maculata.

marginata.

\* muricata.

nigra.

orbicularis.

\* polycarpa IV. En. S.

prostrata.

radiata.

\* sativa.

\* scutellata.

Terebellum.

tribuloides.

tuberculata.

uncinata.

## MELALEUCA

decussata Cels.

ericifolia.

hypericifolia.

## MELAMPODIUM

\* longifolium IV. En.

## MELAMPYRUM

\* arvensis.

## MELIA

\* Azedarach.

sempervirens.

## MELIANTHUS

major.

minor.

## MELICA

\* altissima.

\* ciliata.

coerulea.

nutans.

## MELILOTUS

coerulea.

cretica.

dentata.

indica.

italica.

messanensis.

\* officinalis.

\* vulgaris.

MELISSA *aliqua Sm.*

\* cordifolia Pers.

\* officinalis.

\* hirsuta.

pyrenaica.

## MELITIS

\* Melissophyllum.

## MELOCHIA

corchorifolia.

pyramidata.

## MELOTHRIA

pendula.

## MENIANTHES

nymphoides.

trifoliata.

## MENISPERMUM

canadense.

## MENTHA

aquatica.

arvensis.

canescens Pers.

cervina.

citrita.

crispa.

gentilis.

gratissima.

livandulacea.

niliaca.

piperita.

\* Pulegium.

## MENTHA

rotundifolia.

\* sativa.

sylvestris.

viridis.

## MERCURIALIS

ambigua.

\* annua m. et f.

perennis m. et f.

## MESEMBRYANTHEMUM

aciniaciforme.

barbatum.

bellidiflorum.

bicolorum.

calamiforme.

copticum.

cordifolium.

corniculatum.

crassifolium.

crystallinum.

deltoides.

densum.

dolabriforme.

echinatum.

falcatum.

filamentosum.

geniculiflorum.

glaucom.

glomeratum.

hispidum.

lucernum.

linguiforme.

nociflorum.

perfoliatum.

pinnatifidum.

pulchellum IV. En.

spectabile.

spinosum.

splendens.



MESSEIDYANTHEMUM

striatum.  
tenatifolium.  
tortuosum.  
umbellatum.  
uncinatum.  
veruculatum.  
violaceum Decand.

MESPILUS

\* Azarolus.  
coccinea.  
cordata.  
Cotoneaster.  
Crus galli.  
elliptica.  
\* germanica.  
glandulosa.  
japonica.  
monogyne.

Mitchella

repens.

— fl. pl.

nigra.

Oxyacantha.

parvifolia.

punctata.

Panacanthia

MESSEIDYANTHEMUM

Argusia.  
fruticosa.

METROSIDEROS

floribunda.  
lanceolata.  
— fol. ang.  
linaris.

Sw.

MICROPUS

supinus.

Micorea delis

MILLIUM

coerulescens Pers.  
effusum.  
multiflorum W. En.

MIMOSA

asperata.  
— pigra W. En.  
ciliata.  
Dodonaeifolia Pers.  
angustifolia +  
pulica.  
sensitiva.  
strigosa.

MIMULUS

guttatus.  
ringens.

MIRABILIS

dichotoma.  
hybrida.

\* Jalapa pl. F.  
longiflora.

MOERHINGIA

muscosa.

MOLLIA

latifolia.

MONARDA

variegata.

MOLUCELLA

frutescens.  
laevis.  
spinosa.

MOMORDICA

Balsamina.  
Charantia.  
cylindrica.  
Elutorium.  
operculata.

MONARDA

Clinopodia.  
didyma.  
fistulosa.  
mollis.  
oblongata.

MONARDA

punctata.

MONSONIA

ovata.

MORAZA

chinensis.  
elliptica.  
iridioides.

MORUS

\* alba.  
nigra.  
rubra.

MURRAYA

exotica.

MUSA

rubra H. Malin.  
Sapientum.

MUSCARI

\* batyoides.  
\* comosum.  
— monstrosum.  
moschatum.  
racemosum.

MYAGNUM

perfoliatum.  
ragosum.

MYOSOTIS

\* Lappula.  
\* scorpioides.  
— arvensis.

MYOSURUS

intimus.

MYRICA

segregata.  
quercifolia.  
serrata.

MYRIOPHYLLUM

\* spicatum.

MYRIOPHYLLUM

\* verticillatum.

MYRSINE

retusa m. et f.

MYRSIPHYLLUM

angustifolium.  
asparagoides.

MYRTUS

communis.  
— belgica.  
— fl. pl.  
— boetica.  
— italica.  
— fol. var.

N

NAIAS

\* monosperma.  
\* tetrasperma.

NARCISSUS

biflorus.  
Bulbocodium.  
incomparabilis.

— fl. pl.

\* Jonquilla.

\* — fl. pl.

\* orientalis.

\* — fl. pl.

\* poeticus.

— fl. pl.

\* Pseudo-Narcissus.

\* — fl. pl.

\* Tazetta.

\* — fl. pl.

trilobus.

NARDUS

stricta.

Nardus

stricta.

Nardus

stricta.



Figure 1

2000

— 207 —

glacis - ~~in~~ ~~the~~ ~~area~~

— 100 —

1111

10.  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

2010年12月15日

in fact

... ..

1997

... ..

... ..

145

A. 2007-11-17

*Journal of Management Inquiry* 18(6)

— alacris H. & A. Hop. alacris H. & A. Hop.

1994年12月

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

**Abstract**

2014年10月10日

• *Chlorophyll a* (Chl a) is the primary photosynthetic pigment in most plants and algae. It is a green pigment that absorbs light energy in the blue and red regions of the visible spectrum. Chl a is essential for the light-dependent reactions of photosynthesis, where it converts light energy into chemical energy in the form of ATP and NADPH.

11.  $\sqrt{2} + \sqrt{2}$

2004



- *Ophrys sphegodes*
- *ovata*
- *coralloides*
- *cordata*
- ~~alba~~ *Monarda*
- *arachnoides*

- Nepeta*
- *maurandia* Cav.
  - *suaveolens* Boem.
  - *reticulata* Desf.
  - *leucophylla*

- *Nepeta pumila*

Mirch  
reper

*Notoceras*  
- *canariense* R. Br. V. *Cystim. beana*

- *Oldenlandia umbellata* -  
v. *Helyoris Spreng.*

pani



*Orchis variegata* +  
nigra + *sambucifolia* +  
~~alba~~ *incarnata* +  
~~fruticulosa~~  
*inodora* +  
*castulata* -  
*conopsea* +

*Orchis*  
*palustris* fol. *maurandia* +  
*odoratissima* +  
*globosa* +  
*albida* +  
*viridis* -

- *Nicotiana glauca*  
- *Landsdorfii* Nees -

- *Micro*



## NEOTIA

spiculata. —

## NEPETA

botryoides.

Catania.

colorata. *ab.*grandiflora *H. K. Ind.*

incana.

italica.

latifolia Decand.

longiflora *W. En.*

melissaeifolia.

multibracteata. *ab.*

Mussini Spreng.

Nepetella.

nuda.

pannonica.

teuroides *W. En. S.*

uranica.

violacea. —

## NERIUM

odorum pl. *V.*Oleander pl. *V.*

## NICANDRA

physaloides.

## NICOTIANA

angustifolia.

asiatica *H. Mut.*

fruticosa. —

glutitosa.

laissima *Mil.*

microphylla. —

paniculata.

plumbaginifolia. —

quadrivalvis *Prush.*

Tobacum.

undulata *H. Par.*

## NIGELLA

\* arvensis. —

damascena. —

— coarctata *Hortul.*

hispanica. —

orientalis.

\* sativa.

— fl. pl.

## NISSOLIA

fruticosa. —

## NOLANA

prostrata. —

## NOTELAEA

rigida *Du-Roi.*

## NYMPHAEA

\* alba. —

\* lutea. —

O

## OXYMUM

\* Basilicum.

\* — bullatum.

\* — crispum.

\* — laciniatum.

\* — maximum.

gracissimum. —

hispidum *Lam.*

micranthum. —

\* monachorum.

sanctum. —

scutellarioides.

tenuiflorum.

## OENASTHE

crocata.

\* fistulosa. —

globulosa.

peucedanifolia.

pimpinelloides. —

## OENASTHE

prolifera.

## OENOTHERA

biennis.

gauroides.

longiflora. —

mollissima.

muricata.

nocturna. —

odorata. —

parviflora.

purpurea. *— A. M. J. Ind.*rosa. *— S. J. Ind.*

sinuata.

suaveolens.

tetraptera. —

## OLEA

\* europaea. —

excelsa *W. En. S.*

fragrans.

## ONOCLEA

sensibilis.

## ONOSIS

alopecuroides —

Colamiae. —

fruticosa. —

hircina.

hispanica.

inclusa *Poir.*

monophylla.

\* Natix. —

pallida *W. En. S.*

pinguis.

\* spinosa.

vaginalis *Pers.*

## OSORONOS

\* Achantium.

arabicum.

gracum.

## OSOPORDON

illyricum.

tauricum.

## ONOSMA

echioides. —

## OPHIGLOSSUM

vulgatum.

## OPHRYS

arachnites. —

Myodes. —

## OPRIS

bifolia. —

conopsis. —

hircina.

maculata. —

mascula.

\* militaris. —

\* Morio. —

papilionacea.

\* pyramidalis. —

sambucina.

— fl. incarn. *V. incarn.*

## ORIGANUM

aegyptiacum.

Dictamnus. —

heracleoticum.

majoranoides. —

Onites.

syriacum.

\* vulgare. —

— fl. alb.

## ONITHOCALUM

arabicum. —

caulatum.

juncifolium.

latifolium.

\* luteum. —

minimum. —

narbonense *Lam.*

Ononis

— *—*— *—*— *—*







-Panicum proliferum Lam.

Paederota Loxichellii -  
Bry. R. S.

-Pallaria helimifolia W.  
- ——— grandiflora W.

-Pavetta foetidissima (Lam.) Cyr. Cynodora moniana Spr.

Peticularis  
- Yonitana -  
- Pluviosa -  
- Utricularia  
- comosa -  
- scopulorum -  
- pumila -  
- spaldosa -  
- palustris -



Handwritten text at the top right of the page.

Handwritten text in the middle right section of the page.

Handwritten text below the middle right section.

Handwritten text in the lower right quadrant.

Handwritten text in the lower right quadrant, below the previous block.

Oxyris



1. 12. 18. 18. 18. 18.

1. 12. 18. 18. 18. 18.

1. 12. 18. 18. 18. 18.

1. 12. 18. 18. 18. 18.

1. 12. 18. 18. 18. 18.

1. 12. 18. 18. 18. 18.

1. 12. 18. 18. 18. 18.

1. 12. 18. 18. 18. 18.



*Perdium Anentia*

+ *os Phalaris crispata*  
Elast. - Ceram. - dur  
+ *Phalaris aspera* -

*Pelargonium*  
→ *humifusum*  
→ *zonale fl. lilac*  
→ *marg. fl. rub*

+ *Oxyris*



## PELAGOSIUM

- anceps.  
angulosum.  
anarale.  
betulinum.  
bicolor.  
canariense.  
capitatum.  
carnosum.  
cordatum.  
coriandrifolium.  
crispum.  
— latifolium.  
— ~~latum~~.  
denticulatum.  
echinatum.  
exstipulatum.  
fragrans.  
fulgidum.  
gibbosum.  
glutinosum.  
grandiflorum.  
gratum.  
graveolens.  
grossularioides.  
Heritieri H. Fend.  
hirsutum.  
hybridum.  
incisum.  
inodorum.  
impuans.  
— Benthamianum Hortul.  
lacerum.  
malvaefolium H. Fend.  
monstrum.  
multicaule.  
myrrhifolium.  
odoratissimum.  
oemienae H. Mut.

## PELAGONIUM

- papilionaceum.  
peltatum.  
pencilatum.  
pygmaeum Spreng.  
quercifolium.  
Radula.  
— roseum.  
rubens.  
semitrilobum.  
sororium W. En.  
speciosum.  
tabulare.  
terebinthaceum.  
tetragonum.  
tomentosum.  
triste.  
vitifolium.  
zonale.  
— fl. albes.  
— marginatum.  
Peltaria — fl. coccin.  
— alluacea.  
Pencilaria  
spicata.  
Pennisetum  
alopecuroides Jacq.  
fil.  
— geniculatum Ejusd.  
— holcoides Ejusd.  
— macrochaeton Ejusd.  
— scandens Ejusd.  
Peristemon  
campanulata.  
pubescens.  
Pentapetes  
ovata.  
phoenicea.

## PERCULARIA

- purpurea Pers.  
Perilla  
ocymoides.  
Periploca  
graeca.  
Petiveria  
— alluacea.  
Puccinellium  
alsaticum.  
arenarium.  
\* officinale.  
— ~~periploca~~ ~~periploca~~  
Silva.  
Phalaris  
arundinacea.  
— colorata.  
canariensis.  
— ~~minima~~  
paradoxa.  
Pharnaceum  
Cervina.  
— ~~Mollugo~~ ~~verrucosa~~  
Phascolus  
angulatus Orteg.  
Bocconi H. Par.  
Carnalla.  
ceratonoides H. Taur.  
dimidiatus H. Bon.  
inamoenus.  
Max.  
multiflorus.  
Mango.  
natus.  
perennis.  
pictus Cav.  
saponaceus H. Par.  
semioctus.  
trilobus.

## PHASEOLUS

- \* vulgaris.  
Phellandrium  
\* aquaticum.  
Phlaedellus  
\* coronarius.  
— nanus.  
grandiflorus.  
Phyllaea  
angustifolia.  
latifolia. media —  
obliqua.  
Pileum  
\* asperum.  
echinatum Host.  
Hostii H. Fend. +. Ch. reg. +.  
Micheli.  
\* pratense.  
Pulmonaria  
aspera. — ~~fumigata Tenor.~~  
fruticosa.  
Herba venti. — indica.  
— italica.  
— levinata.  
Leonurus.  
martinicensis.  
Nivalis.  
tuberosa.  
Pulox  
divaricata.  
glaberrima.  
maculata.  
paniculata.  
reptans.  
suaveolens.  
tubulata.  
suffruticosa.  
Phaenix  
dactylifera.



PHORMIUM .  
 tenui .  
 PHYLLICA  
 crisoides .  
 — *Spicata* Th. rosmarinifolia .  
 PHYLLANTHUS  
 arbuscula .  
 falcata — *laevigata*  
 Niruri .  
 PHYLLIS  
 Nobla .  
 PHYLLIS  
 aquata Jacq. fil.  
 \* Althehengi .  
 angulata .  
 barbadensis .  
 chenopodiifolia .  
 Exocarpos Brot.  
 pennsylvanica .  
 peruviana .  
 pruinosa .  
 somnifera .  
 tuberosa .  
 PHYTEUMA  
 canescens .  
 — *Spicata* orbicularis .  
 PHYTOLALCA  
 abyssinica .  
 decandra .  
 icosaandra .  
 octandra .  
 PICHIS  
 — *Maritima* hieracioides .  
 vudcyalis — pauciflora .  
 PIMPINELLA  
 Anisum .  
 dissecta .  
 \* magna .  
 peregrina .  
 \* Saxifraga .  
 — *niva* —  
 — *Pinguicula alpina* V.  
 — *grandiflora* —

PISTIS  
 \* Abiet .  
 canulensis .  
 Cedrus .  
 Cembra .  
 halapensis .  
 — *Lavie* .  
 — *maritima* .  
 \* Picea . — *mughu*  
 Phoebe .  
 Strobus .  
 sylvestris .  
 PIPER  
 blandum .  
 geniculatum H. En. S.  
 magnoliacefolium .  
 medium .  
 nitidum .  
 obtusifolium .  
 pellucidum .  
 pereskiaefolium .  
 polystachion .  
 pulchellum .  
 PIQUERIA  
 trinervia .  
 PISCINIA  
 panicea .  
 PISONIA  
 aculeata .  
 fragrans Th. Monz.  
 PISTACIA  
 \* Lentiscus . Pl. facm +  
 marbonensis .  
 Terebinthus .  
 PISUM  
 \* arvense .  
 Ochrus .  
 \* sativum .

PITCAIRIA  
 angustifolia .  
 bromeliacefolia .  
 PITTOSPORUM  
 sinense Cole .  
 PLANTAGO  
 — *adriatica* H. Per .  
 asra .  
 albicans .  
 alba .  
 amplexicaulis .  
 arenaria .  
 Cornuti .  
 Coronopus .  
 — hortensis .  
 crassa .  
 cucullata Pers .  
 Cynops .  
 depressa .  
 — *invis* .  
 Lagopus .  
 \* lanceolata .  
 — angustifolia .  
 Loeßlingii .  
 \* major .  
 \* maritima .  
 maxima .  
 \* media .  
 Psyllium .  
 saccharalis W. En. S.  
 squarrosa .  
 stricta .  
 subulata .  
 vaginata .  
 villosa Pers .  
 virginica .  
 PLATANUS  
 occidentalis .  
 orientalis .

PLACITRANTHUS  
 fruticosus .  
 parviflorus .  
 punctatus .  
 PLUMBAGO  
 europaea .  
 rosen .  
 scandens .  
 zeylanica .  
 PLUMERIA  
 alba .  
 rubra .  
 POA  
 abyssinica .  
 \* annua .  
 \* aquatica .  
 caesia .  
 distichophylla Host .  
 fluitans .  
 peruviana .  
 \* pratensis .  
 rigida .  
 serotina .  
 tenella .  
 \* trivialis .  
 PODALYRIA  
 alba .  
 aurea .  
 australis .  
 Lupinoides .  
 tinctoria .  
 PODOCARPUS  
 elongata .  
 PODOPHYLLUM  
 poliatum .  
 POLEMONIUM  
 coeruleum .  
 muricatum H. Per .



Phyllanthus communis  
W. Cal. Sup. pag. 180.

Plantago  
irrigua H. J. en. —  
montana Lam. —  
recurvata. —

Poa diffusa H. V. in. —  
bulbosa — Depanperana B. S.  
distans —  
Al. V. in. B. S. —

Pteridium Vitis Sordidus pteridum  
— vulgare

Pistacia Lenticulus hum. —

Uens  
caltra  
110



+ subspicatus liv. —

Potamoilla  
— Clavina Jacq  
— opaca

— K

v



## POLYASTRES

tuberosi.

— fl. pl.

## POLICHRIS

campestres.

## POLYCALYX

sclerophyllum.

## POLYCHNEMON

\* arvense.

## POLYDACA

Chamaecerasus. — *Yolva*

\* vulgaris.

## POLYAGNEM

\* scariosifolium.

\* amphibia.

\* aviculare.

— \* — angustifolium.

Bellardi.

Bistorta. —

Convolutas. —

amarocintum.

\* Fagopyrum. —

glabrum.

\* Hydropiper. —

dicum.

— *maritimum*.

minut.

\* orientale. —

pennsylvanicum.

\* Persicaria.

utricum.

virginianum. —

vispaci.

## POLYNTIA

— *abyssinica*

mutilata. —

Oedalia. —

## POLYPODIUM

aureum.

\* phymatodes.

\* vulgare.

## POLYPODIUM

— cambaleum.

## POLYPOGON

\* *monspeliensis* W. En.

## PONTEDERIA

cordata. —

## POPULUS

\* alba.

angulata W. En.

balsamifera.

dilatata W. En.

\* nigra.

\* tremula.

## POULIERA

\* hygrometra Pers.

## PORTULACA

meridiana.

\* oleracea.

pilosa. —

## PORTULACARIA

\* aspera.

## POTAMOGETON

\* crispum. —

\* gramineum.

\* natans. — *pectinatus* *prospiciat*

## POTENTILLA

alba. —

anserina. —

argentea.

aurea. —

hybrida H. Bon.

\* *caucasicus* *caucasicus*

collina Besser.

fruticosa. —

hirta.

inclinata.

intermedia. —

multifida. — *persica*obscura. — *persica*

## POTENTILLA

pedata. —

pennsylvanica. —

pilosa.

\* recta.

\* reptans. —

rubens.

rupestris. —

sapiata. — *velutina* *velutina*

venia.

## POTERICUM

\* agrimonifolium. —

hybridum. —

\* sanguisorba. —

spinosum. —

## POTIROS

\* crassineria. —

## PRASUM

majus. —

minus. —

## PRESANTHES

\* hieracifolia. — *hieracifolia*

japonica.

muralis.

\* *pyramidalis* *pyramidalis*

## PRIMULA

auricula pl. V. —

clatior. — *lauricaria*

integrifolia. —

Palinuri.

\* *seris* pl. V. — *villosa*

vulgaris. —

— *calycantha* et al.

## PRUNELLA

\* grandiflora. —

\* — *lacinata*.

hyssopifolia.

ovata Pers.

## PRUNELLA

pennsylvanica W. H. B. —

\* vulgaris. —

## PRESUS

\* Armeniaca.

\* avian.

\* Cerasus. —

— *plena*.

chamaecerasus.

\* domestica pl. V.

\* Lauro-Cerasus.

\* *lauricaria*.

\* Mahaleb.

Padus. —

pavida. —

\* *semperflorens* — *semperflorens*\* *spumosa*.

## PSIDEEA

\* *humilis*.

## PSIDEEA

\* *pyrifera*.

## PUNICIA

\* americana.

\* *humilis*.— *angustifolia* H. Tour.\* *lauricaria*.\* *cerifolia*.\* *frutescens*.\* *glabralosa*.\* *hirta*.\* *lathyfolia* Balb.\* *palestina*.\* *pinnata*.\* *pubescens*.\* *ramifolia*.\* *sericea*.

## PSYCHOTRIA

\* *undata*.

Protea pallens  
V. Leucodermis



## PTELEA

*visfoliata.*

## PTERIS

- \* *aquilina.*  
*cretica.*  
*elegans.*

## PTERONIA

*Porophyllum* Cav.

## PELMONARIA

- angustifolia.*  
*— mollis* Schrad.  
 \* *officinalis.*  
*— maculata* H. Pat.  
*suffruticosa.*

## PELSATILLA

*pratensis.*  
*vulgaris.*

## PENICA

- \* *Granatum.*  
*— fl. pl.*  
*nana.*

## PYBITTARUM

- anethifolium* FF. En.  
*bipinnatum.*  
*ceratophylloides.*  
*corymbosum.*  
*frutescens.*  
*grandiflorum* FF. En.  
*inodorum.*  
*latifolium* FF. En.  
*macrophyllum.*  
*maritimum.*  
*parthenifolium.*

- \* *Parthenium* pl. F.  
*pinnatifidum.*  
*pulverulentum.*  
*serotinum.*

## PYROLA

*rotundifolia.*

## PYROLA

*— ~~uniflora~~ <sup>severa</sup>*

## PYRUS

- Amelanchier.*  
*Aria.*  
*Boragium.*  
 \* *communis* pl. F.  
*coronaria.*  
 \* *Malus* pl. F.  
*— sive Malus praecox*  
*Du-Mont.*  
*sempervirens* Epusd.  
*spectabilis.*  
*— fl. pl.*  
*terminalis.*

## Q

## QUERCUS

- Agilops.*  
*alba.*  
*Cerris.*  
*coccifera.*  
*Hic.*  
*— Smilax.*  
*fastigiata.*  
*ilicifolia.*  
*pedunculata.*

- \* *Robur.*

## QUERNA

\* *canadensis.*

## R

## RANUNCULUS

- acuminifolius.*  
 \* *acris.*  
*— fl. pl.*  
*alpestris.*

## RANUNCULUS

- \* *aquaticus.*  
 \* *arsensis.*  
 \* *asiaticus* pl. F.  
*Breyneus* Crantz.  
 \* *bulbosus.*  
*cassabicus.*  
*creticus.*  
 \* *Ficaria.*  
*— ~~fl. pl.~~ <sup>severa</sup>*  
*fluminis.*  
*illyricus.*  
*lanuginosus.*  
*Lingua.*  
*montanus.*  
*muricatus.*  
*nivalis.*  
*ophioglossoides.*  
*parviflorus.*  
*Philonotis.*

- \* *repens.*

- \* *— fl. pl.*

- rutaeifolia.*

- \* *scleratus.*

- Seguieri.*

- Thora.*

- trilobus.*

- tuberculatus* <sup>Walt.</sup>

- \* *K.*

## RAPHAELUS

*cheiranthiflorus.*

- \* *sativus.*

- olifer.*

- Raphanellus* Schrad.

- tenellus.*

## RAUWOLFIA

*lyctoides* Cav.

## RESEDA

*alba.*

*fruticulosa.*

## RESEDA

- glauca.*  
*lutea.*  
 \* *Luteola.*  
*mediterranea.*  
*odorata.*  
*Phyteuma.*  
*— undata.*

## RAGADIOLUS

*edulis.*  
*stellatus.*

## RHAMNUS

- Alaternus.*  
*— fol. varieg.*  
*alpinus.*  
 \* *Cathartica.*  
 \* *Frangula.*  
*insectorius.*

*— pumila.*

## RHAPIS

*acaulis.*  
*flabelliformis.*

## RHEUM

- compactum.*  
*cordatum* Sulz. ex H.  
*Per. hybridum.*  
*Rhaponticum.*  
*tataricum.*  
*undulatum.*

## RHIZANTHUS

- \* *Crista galli.*

## RHODODENDRUM

- Chamaecistus.*  
*ferrugineum.*  
*hirsutum.*  
*maximum.*  
*punctatum.*

## RAUS

*copallinum.*



Ranunculus

- pinnatifidus All.  
- glacialis

+ Quercus pubescens W.

\* Quercus V. Anychia -  
H.S.

noted



Handwritten notes in the top right margin, including the word "Handwritten" and some illegible text.

Handwritten notes in the middle left margin, including the word "Handwritten" and some illegible text.

Handwritten notes in the middle right margin, including the word "Handwritten" and some illegible text.

Handwritten notes in the bottom right margin, including the word "Handwritten" and some illegible text.

Handwritten notes in the bottom left margin, including the word "Handwritten" and some illegible text.







— alp  
— alp  
— alp

— *Richardia scabra*

— *Ricinus hybridus* H. B. K.  
1844.  
— *Sarcocarpus* H. B. K.  
1845.

— alp  
— alp  
— alp



## RUBUS

*Cordata.*  
*\* Cotinus.*  
*glabrum.* —  
*heterophyllum* Decan.  
*laevigatum.*  
*lacinum.*  
*— albicans.* —  
*Oxyacanthoides.*  
*radicans.*  
*semialatum.*  
*Toxicodendron.*  
*typhinum.*  
*undulatum* Jacq.  
*Fernix.*  
*viminale.*

## RUBUS

*alpinum.* —  
*diacantha.* —  
*floridum.*  
*Grossularia.*  
*nigrum.*  
*— fol. varieg.*  
*\* rubron.* —  
*— fr. marg. simpl. B.*  
*\* Uva crispa.* —

## RUBUS

*\* communis.* —  
*inermis.* —  
*lucidus.*  
*viridis.*

## RUBUS

*aegyptiaca.*

## RUBUS

*brasiliensis.* —  
*humilis.*  
*— canescens. B.S.*  
*laevis.*

*parviflorus*

## ROBINIA

*Altagama.*  
*Curagana.* —  
*Chamlagu.*  
*frutescens.* —  
*Halodendron.*  
*hispida.* —  
*\* Pseudacacia.* —  
*— inermis.*  
*— spectabilis* Du-Mont.  
*pygmaea.*  
*spinosa.*  
*virgata.*

## ROSA

*\* alba* pl. F.  
*alpina.*  
*altaica.*  
*\* arvensis.* *Calcearia*  
*bracteata.* *Per.*  
*\* canina.*  
*carolina.*  
*centifolia.*  
*cinamomica.*

*— majalis.* *fraxinifolia*

*\* gallica.*  
*— versicolor* et *Al. F.*

*lucida.* *pl. plen.* —  
*— lutea.* *pl. plen.* —

*\* bicolor* Jacq.  
*\* muschata.* —

*— fl. pl.*  
*muscosa.*

*parviflora.*  
*parvifolia.*

*pendulina.*  
*pimpinellifolia.*  
*\* provincialis.* ?

*— fol. flor. duplo min.*

## ROSA

*rubiginosa.*  
*rubrifolia.*  
*semperflorens.*  
*— pallida.*  
*sempervirens.*  
*sulphurea.* *Spania*  
*villosa.*

## ROSMARINUS

*\* officinalis.*  
*— angustifolius* Mil.

## ROTHIA

*chiranthifolia.*  
*cuneata.*

## ROTHMILLIA

*incurva.* —  
*pannonica.*

## ROVERA

*lucida.*  
*polyandra* Du-Mont.

*RUBIA* *caerulea* —  
*lucida.*

*\* — tinctorum.* —

## RUBUS

*caesus.* —  
*\* fruticosus.*

*— inermis* Mil.  
*— fl. pl. Ejusd.*

*\* idaeus.* —  
*occidentalis.*

*odoratus.*  
*roseifolius.*

*saxatilis.* —  
*tomentosus.* *fl. pl.* —

## RUBUS

*\* amplexifolia.*  
*fulgida.* — *aspens* *fl.*

*hirta.* —  
*laciniata.*

## RUBUS

*— angustifolia* Pers.  
~~*—*~~  
*purpurea.* —  
*triloba.*

## RUBUS

*biflora.*  
*coccinea.*  
*lutea.* —  
*orata.*  
*paniculata.*  
*pauciflora.* —  
*serpens.*

## RUBUS

*\* Acetosa.*  
*Acetosella.*

*\* acutus.*  
*aegyptiacus.*

*aristatus.* —  
*— sagittifolius.*

*bucephalophorus.* —  
*crispus.*

*dentatus.*  
*\* Hydroclapathum.*

*Lamarca.*  
*maritimus.*

*Nemolapathum.*  
*\* Patientia.*

*\* pulcher.* —  
*purpureus* Pers.

*roseus.*  
*— angustifolius.*

*scaberrimus.*  
*spinosus.* —

*tabernaemontani.*  
*uranianus* Fisch.

*versicolor.*  
*vasicarius.* —

*Rubus*  
*— glandulosus* *Det.*

*Amorpha*  
*— nigra* —

*Rubus* *toxicodendron* *Rehderg.* *an. Savida* *Det.*



## RUGIFOLIA

- \* *aculeatus*.
- Hypoglossum*.
- Hypophyllum*.
- racemosus*.

## RUTA

- angustifolia* Pers.
- chalepensis*.
- graveolens*.
- pauciflora*.

## S

## SACCHARUM

- officinarium*.
- \* *Ravennae*.

## SAGINA

- apicalis*.
- \* *procumbens*.

## SAGITTARIA

- \* *sagittifolia*.

## SALICORNIA

- fruticosa*.

## SALISORBIA

- adanthifolia*.

## SALIX

*glauca* -

*fragilis* +  
*limosa* Vahl -  
*reticulata* -  
*rostrata* +

*Wulfeniana* -

- \* *alba*.
- \* *amygdalina*.
- \* *babylonica*.
- caprea*.
- herbacea*.
- praecox*.
- \* *obumbrata*.
- \* *cinerea*.

## SALSOLA

- hystropifolia*.
- Kali*.
- longiflora*.
- ovata*.

## SALICORNIA

- platyphylla*.
- rosacea*.
- \* *salina*.
- Sola*.
- spicata*.
- Troglus*.
- trigyna* Pers.

## SALVIA

- aegyptiaca*.
- Akamptis*.
- amaricissima*.
- argentea*.
- arcea*.
- australis*.
- lucida*.
- bullata*.
- campestris*.
- canariensis*.
- ceratophylloides*.
- clandestina*.
- clandestinaeformis* Link.
- coccinea*.
- diversa*.
- disticha*.
- dominica*.

## SALVIA

- formosa*.
- Forchhammeri*.
- \* *glutinosa*.
- grandiflora*.
- crispa* Riv.
- hirsuta*.
- hispanica*.
- laetissima*.
- \* *Hornimannii*.
- cornu pub.*
- indica*.

## SALVIA

- interrupta*.
- laciniosa* H. Par.
- lanceolata*.
- lanceolata*.
- lyrata*.
- mexicana*.
- napifolia*.
- nilotica*.
- mutans*.
- \* *officinalis* pl. V.
- paniculata*.
- pauciflora*.
- \* *pratensis*.
- pseudo-coccinea*.
- reptans*.
- rosaeifolia*.
- runcinata*.
- \* *Sclarea*.
- serotina*.
- Spielmanni*.
- spinosa*.
- sylvestris*.
- nemorosa*.
- tiliaefolia*.
- tingitana*.
- urticifolia*.
- Verbenacea*.
- verticillata*.
- virgata*.
- viscosa*.

## SALVISTA

- \* *mutans*.

## SAMBUCUS

- \* *Elula*.
- fol. lac. B.*
- \* *nigra*.
- lucida* Du Roi.
- racemosa*.

## SANTOLIA

- Falsimul*.
- SANTOLIA*
- canadensis*.
- SANTOLIA*
- officinalis*.

## SANTOLIA

- europaea*.

## SANTOLIA

- carnea*.
- guineensis*.
- zeylanica*.

## SANTOLIA

- anthemoides*.
- Chamaecyparissii*.
- eriosperma* Pers.
- pinnata* Pers.
- rosmarinifolia*.
- squarrosa*.

## SANTOLIA

- procumbens*.

## SANTOLIA

- Ocymoides*.
- \* *officinalis*.
- fl. pl.*
- orientalis*.
- porrigens*.
- Puccaria*.

## SANTOLIA

- capitata*.
- \* *horreensis*.
- juliana*.

## SANTOLIA

- Thymica*.

## SANTOLIA

- cernua*.

## SANTOLIA

- Aizoides*.
- Aizoon*.
- Azoreum*.
- oxyphyllum*.
- Gymnocarpium*.



- *Salvia oleana* -  
- *inc. 7d. 8d.*
- *polymorpha* R.S.
- *multifida* Sibth.
- *bracteata* Sims. 1
- *laetifolia* -
- *hirsuta* -

*Scrophulariaceae*



Saxifraga petraea —  
Burseriana —  
Oppositifolia —

Scab: caucasica H.S. —

glau  
frag  
limosa  
rasi  
TCSA  
X. ul



Saxifraga - *caesia* -

*Cotyledon.*  
*crassifolia.* —  
*granulata fl. pl.*  
*irigua M. B. murata*  
*mandifolia.* —  
*sarmentosa.* —  
*Tridactylites* — *Vanelli*  
 SCABIOSA  
*africana.*  
*agrestis W. En.* —  
*alpina.* — *alba Scop.*  
*amoena Jacq. fil.*  
*amplexicaulis.*  
*argentea.*  
*arvensis.*  
*atropurpurea.*  
*australis Wulf.*  
*ciliata Spreng.*  
*colombaria.*  
*corniculata Pers.*  
*cretica.*  
*dichotoma.*  
*glabrata Schrad.*  
*graminifolia.* —  
*gramuntia.*  
*hybrida F. itm.*  
*integrifolia.*  
*— fl. alb.*  
*laxiflora W. En. S.*  
*leucantha.*  
*longifolia.*  
*maritima.*  
*montana Bieberst.*  
*paluestina.*  
*prolifera.*  
*rigida.*  
*Scopolii H. Vind.*  
*sicula.*

## SCABIOSA

*stellata.*  
*Succisa.*  
*— hirsuta.*  
*sylvatica.*  
*syriaca.*  
*tatarica.*  
*transylvanica.*  
*ucranica.*  
*uniseeta Say.*

## SCANDIX

*Antiarisens.*  
*Cerfolium.*  
*nodosa.*  
*odorata.* —  
*Pecten.* —

## SCINUS

*Molle.*

## SCHKURIA

*abrotanoides.* —

## SCHOENUS

*Mariscus.*  
*mucronatus.*

## SCHOTIA

*speciosa.*

## SCILLA

*amoena.* —  
*autumnalis.* —  
*bifolia.* —  
*campanulata.*  
*hyacinthoides.* —  
*italica.*  
*maritima.* —  
*peruviana.* *VEYRA*

## SCHYUS

*acicularis.* —  
*Holoschaenus.* —  
*lacustris.*  
*mucronatus.*

## SCLERUS

*palustris.* —  
*sativus.* —  
*tripetor.* —

## SCLERANTHUS

*annuus.* —

## SCLEROCARPUS

*africanus.* —

## SCLEROXILUM

*melanophleum.*

## SCOLOPENDRIUM

*officinarium.*  
*— frond. crisp. steril.*  
*— frond. apice dedal.*

## SCOLYMUS

*hispanicus.*  
*maculatus.* —  
*maritimus.*

## SCOPARIA

*dulcis.* —

## SCORPIURUS

*imbricata.* —  
*subvillosa.*  
*siderata.* —  
*vermiculata.*

## SCORZONERA

*— angustifolia.* *auriculata*  
*eriosperma.*  
*glastifolia W. En. S.*  
*graminifolia.* —  
*hirsuta.* —  
*hispanica.*  
*humilis.* — *ju. fo. v. ex*  
*laciniata.* —  
*octangularis.*  
*purpurea.*  
*resedifolia.* *villan*

## SCROPHULARIA

*aquatica.* —

## SCROPHULARIA

*auriculata.*  
*Balbisii Hornu.*  
*betonicifolia.*  
*biserrata.*

*canina.* — *Lyveta*

*glabrata.*

*glandulosa.*

*lucida.* —

*multiflora.*

*nodosa.* —

*peregrina.* —

*Scoradonia.*

*vernalis.* —

## SCUTELLARIA

*albida.*  
*alpina.*  
*Columnae.*  
*galericulata.* —  
*lateriflora.* —  
*peregrina.*

## SECALE

*ceresiae.* —  
*vernale.*  
*villosum.* —

## SEDUM

*acris.* *auriculata*  
*Aizoon.* —  
*album.* —  
*Anacampteros.*  
*Copied.* —  
*dasyphyllum.* —  
*hybridum.* *heptandrum*  
*pallidum Fisch.*  
*populifolium.* — *reflexa* —  
*Rhodiola.*  
*rapetio.* *sexangularis*  
*spathulatum.*  
*stellatum.* —  
*Telephium.*



## SEDUM

Telephium purp.

## SELISUM

Carvifolia.

Chabraei.

elegans Balb.

Monnieri.

\* palustre.

\* sylvestre.

## SEMPERVIVUM

arachnoideum.

arborescens.

canariense.

globiferum.

hivum.

sediforme.

stellatum.

\* tectorum.

## SENECIO

abrotanifolius.

aegyptius.

cernuus.

chrysanthemifolius.

Pers.

\* dentatus.

\* desquamatus W. En. S.

discolor Desf.

Doria.

\* Doronicum.

\* elegans.

\* eracifolius.

halimifolius.

\* hieracifolius.

\* Jacobaea.

\* incanus.

lucidus.

longifolius.

montanus.

\* paludosus.

## SENECIO

reclinatus.

rigescens.

rupicola.

\* siracensis.

\* squarrosus.

\* triflorus.

verbenaefolius.

vernalis.

viscosus.

\* vulgaris.

## SERRARIA

didyma.

## SERAPIAS

Lingua.

## SERIANA

winterata.

## SERIOLA

aethiops.

irens.

## SERISSA

foetida.

\* fl. pl.

## SERRATULA

alata W. En. S.

\* arvensis.

coronata.

quinq. folia.

tinctoria.

## SESAMUM

orientale.

## SESELI

Ammoides.

dichotomum Fisch.

glaucum.

gracile W. En.

Hippomaritimum.

montanum.

petraeum Bieberst.

## SESELI Pallasii Hen

pyrenaicum.

tortuosum.

## SESELEDIA

coerulea.

elongata.

## SESTIVUM

revolutifolium.

## SIBBARDIA

\* arvensis.

## SIBBOLDIA

procumbens.

## SIGYOS

angulata.

## SIDA

Abutilon.

angustifolia.

asiatica.

bendina H. Madr.

carpinifolia.

crispa.

cristata.

Dilleniana.

dioica.

distica Cav.

hirsuta.

hirta.

humilis.

jatrophioides.

indica.

mollissima.

Napaea.

nulliflora.

occidentalis.

paniculata.

pareiflora.

patula Pers.

periplocifolia.

rhombifolia.

## SIDA

sericea Pers.

spinosa.

tiliaefolia.

tomentosa Cav.

villosa.

villosa. **vesicaria**

virgata.

## SIBBARDIA

alpina W. En. S.

canariensis.

cretica.

hirsuta.

hyssopifolia.

incana.

montana.

perfoliata.

romana.

scordiodoides.

syriaca.

taurica.

## SIBBARDIA

flosculosa.

orientalis.

## SILENE

alpestris.

amoena.

angustifolia Tenor.

\* apetala.

Armeria.

baccifera.

Behen.

bellidifolia.

bipartita Pers.

cerastoides.

chloriaefolia.

ciliata.

clandestina.

colorata Schomb.

conica.



1857  
 1858  
 1859  
 1860

Serapias  
 - rubra  
 - palustris Pers  
 - grandiflora  
 - latifolia rubra Bsylo.

Scirpus  
 - alliacus Bivona

- Sesuvium geminiflorum H. Bevel  
 - - - - - aculeata - Aeschynomene bipinnata / etc

1861  
 1862  
 1863  
 1864  
 1865  
 1866  
 1867  
 1868  
 1869  
 1870  
 1871  
 1872  
 1873  
 1874  
 1875  
 1876  
 1877  
 1878  
 1879  
 1880  
 1881  
 1882  
 1883  
 1884  
 1885  
 1886  
 1887  
 1888  
 1889  
 1890  
 1891  
 1892  
 1893  
 1894  
 1895  
 1896  
 1897  
 1898  
 1899  
 1900



Silene

- longiflora Ehrh.
- latifolia Horn.
- quadridentata Cant.

off. ovalis -

off. ovata -

off. multifida -

off. alba -

Sisyrinchium venustum Willd.

- Smyrnia Nolinae

off. ovata -

off. multifida -

- glauca

- alba

- rosea



## SILENE

conoidea.  
 coronata.  
 crassifolia.  
 cretica.  
 dichotoma.  
 disticha.  
 eranthema.  
 flavescens. *faberii Sm.*  
 fruticosa.  
 gallica.  
 gigantea.  
 inaperta.  
 linifolia.  
 livida W. En.  
 longicaulis Pers.  
 lusitanica.  
 maritima. *va. f. siliqua Sm.*  
 mutabilis Schrad.  
 Muscipula.  
 nemoralis Wald. et K.  
 nicotensis.  
 noctiflora.  
 nocturna.  
 nutans.  
 orchidea.  
 ornata. *Oakes Pers.*  
 paradoxa.  
 patula Pers.  
 pendula.  
 petraea W. En. S.  
 picta.  
 portensis.  
 quinquevulvata.  
 tubella. *vagabunda*  
 saponariaefolia Schott.  
 fil. ex H. Vind.  
 sericea.

## SILENE

sibirica H. Kov.  
 stricta.  
 tridentata Pers.  
 caulescens.  
 vespertina.  
 villosa Gmel.  
 viridiflora.  
 viscosa Pers.

## SILPHIUM

conjunctum.  
 perfoliatum.  
 terebinthinaceum.  
 trifoliatum.

## SISAPIS

alba.  
 Allioni.

## SISYMBRIUM

arvensis.  
 brassicata Pers.  
 chinensis. *dissecta (L.)*  
 erucoides.  
 foliosa.  
 hispida. *incana*  
 integrifolia.  
 juncea.  
 laevigata.  
 nigra.  
 pubescens.  
 pyrenaica V. *savvob*

## SISON

Ammi.  
 Anomum.  
 canadense.

## SISYMBRIUM

amphibia pl. V.  
 barbarea.  
 bursifolium.  
 Columnae.  
 contortum.

## SISYMBRIUM

hispanicum.  
 Irio.  
 Loeselii.  
 Nasturtium.  
 obtusangulum.  
 orientale.  
 pannonicum.  
 polyceratum.  
 pyrenaicum.  
 rigidum H. Bon.  
 Sophia.  
 strictissimum.  
 supinum. *induratum*  
 tenuifolium.

## SISYMBRIUM

anceps.  
 Bermudiana.  
 concoloratum.  
 striatum.

## SISYMBRIUM

angustifolium.  
 Falcaria.  
 latifolium. *lanulifolium M.B.*  
 Sisaron.

## SISYMBRIUM

aspera.  
 punctata H. Ticin.

## SOLANDBA

grandiflora.  
 nitida Zuccag.

## SOLANUM

aculeatissimum.  
 auriculatum.  
 betaceum.  
 bonariense.  
 campechiense.  
 capense.

- caeruleifolium Jacq.

## SOLANUM

coccineum.  
 cornutum Pers.  
 corymbosum.  
 decurrens Balb.  
 diphyllum.  
 Dulcamara.  
 eleagnifolium. *flava - Ka.*  
 fuscum.  
 giganteum.  
 guineense.  
 Humboldtii.  
 humile.  
 igneum.  
 indicum.  
 laciniatum.  
 lanceolatum.  
 leprosum Orteg.  
 lycioides.  
 Lycopersicum pl. V.  
 macrocarpon.  
 marginatum.  
 Melongena.  
 Milleri.  
 miniatum.  
 nigrum.  
 - virginicum.  
 nodiflorum.  
 Pseudo-Capsicum.  
 Pseudo-Lycopersi-  
 cum.  
 Pyracantha.  
 quercifolium.  
 radicans.  
 sanctum.  
 sodomaeum.  
 spurium Gmel.  
 stramonifolium.  
 tectum Pers.

Solanum  
 aethiopicum



## SOLANUM

- tomentosum.  
 triquetrum.  
 \* tuberosum.  
 verbascifolium. —  
 villosum.  
 violaceum Orteg.

## SOLDANELLA

- alpina. —

## SOLIDAGO

- canadensis. — Ver. V.*  
*lanceolata. —*  
*lateriflora. —*  
*livida W. En.*  
*mexicana. —*  
*minuta. — pro. 160*  
*rigida. —*  
*rugosa. —*  
*sempervirens. —*

## \* Virgaurea. —

## SONCHUS

- \* arvensis.  
 caucasicus Spreng.  
 floridanus.  
 fruticosus.  
 hispanicus.  
 lacerus.  
*longifolius Trevis.*  
 lapponicus.  
 maritimus. —  
 oleraceus pl. V.  
 palustris.  
 pensylvanicus Spreng.  
 picroides. — *Pic. 3. 2*  
 pinnatus. — *part.*  
 Plumieri.  
 tataricus.  
 tenerrimus. —  
 tingitanus. —

## SOPHORA

- alopecuroides.  
 japonica.  
 microphylla.

## SORBUS

- \* aucuparia.  
 \* domestica.

## SORGHUM

- Arduini Jacq. fil.  
 bicolor.

- cernuum.  
 saccharinum.

## \* vulgare. —

## SPARGANIUM

- \* ramosum. —

## SPARMANNIA

- africana.

## SPARTIUM

- juncum. —  
 monospermum.

\* radiatum. *Scorpius*\* spinosum. *villosum*

## SPERGULA

- \* arvensis.  
 nodosa. —  
 pentandra.

## SPERMACOCE

- capitata.  
 hispida.  
 tenuior.  
 verticillata.

SPHERANTHUS *AE*

- indicus. —

## SPIGELIA

- Anthelmia. —  
 marilandica. —

## SPILANTHES

- Acmella. —  
 oleracea. —

## SPILANTHES

- pallida Fisch.

## SPINACIA

- \* oleracea. —

## SPIRÆA

- \* Aruncus. —  
 chamaedrifolia. —  
 crenata. —

## \* Filipendula. —

## — fl. pl.

- hypericifolia. —

- laevigata. —

- lobata. —

- opulifolia. —

- salicifolia. —

- alba Pers.

- sorbifolia. —

- trifoliata. —

- \* Ulmaria. —

## — fl. pl.

STACHYS *Scorpius*

- annua. —

- \* arvensis. *Scorpius*

- decumbens Pers.

- \* germanica. —

- intermedia.

- lanata.

- maritima. —

- mollissima. *pal. 160*

- \* palustris. —

- purpurea H. Pis.

- \* recta. —

- \* sylvatica. —

## STACHYTARPHETA

- angustifolia. *vahl.*

- \* cajomensis *W. En. S.*

- jamaicensis *Ibidem.*

- \* mutabilis *160.*

- prismatica *W. En.*

## STAPELIA

- Asteria.

- bifolia.

- capitata.

- ciliata.

- Clavigera Jacq.

- deflexa. —

- \* diguicata. —

- geminata.

- grandiflora.

- hirsuta.

- hirtella.

- irrorata.

- juncifolia.

- marginata.

- planiflora.

- replicata.

- reticulata.

- roriflora.

- sororia.

- variegata.

- verrucosa.

## STAPHYLEA

- \* pinnata. —

- trifolia. —

## STATICE

- aegyptiaca Pers. —

- auriculataefolia.

- caspia.

- denticulata Bertol. —

- diehotoma.

- globulariaefolia Pers.

- incana. —

- juniperina.

- \* Limonium. —

- monopetala.

- minuta.

- mucronata. —

- oleaceaefolia.



*Spallanzania agrin:*  
noides Poll.

*Spiananthe paniculata* Spreng.

*Spermacoce*

*rubra* —  
*tenuior* —

*Stachys*

— *corsica* Pers.  
— *physicaria* Tenore  
— *genica* MB.  
— *hima*

2

1

1

1

1

1



# Teucrium

- Salviatrum - Schreb.
- Supinum
- pseudo-chamaepitys

# Thymus

- lanuginosus V.
- pannonicus L. - S. W. M. C.

+

# Sylphium

- perfoliatum.
- ~~perfoliatum~~.
- conjugatum.
- thero-binnaeum.

- Suffrenia filiformis B. & H.
- R. S. 1. pag. 128.
- Swertia perennis.



## STATICE

sinuata. —

## STELLARIA

graminea. —

holostea. —

\* nemorum. —

## STELLERA

Passerina. —

## STERCULIA

platanifolia. —

## STEVIA

~~fruticosa~~

ivaefolia. —

ovata. —

\* pedata. —

serrata. —

## STILLINGIA

sebifera. —

## STIPA

capillata. —

pennata. —

torilis. —

## STRUThIOla

imbricata Pers.

## STRUThIOPTERIS

germanica. —

## STYRAX

officinale. —

## SYMPHITUM

bullatum Horn. —

\* officinale. —

— fl. rub. —

orientale. —

\* tuberosum. —

## SYMPHORICARPOS

vulgaris. —

## SYRINGA

chinensis. —

persica. —

## SYRINGA

— persica laciniata. —

varina Du-Mont. —

\* vulgaris. —

— fl. alb. —

## T

## TAGETES

\* erecta. —

\* fl. pl. —

lucida. —

\* patula. —

\* fl. varieg. —

## TALINUM

Ancacampseros. —

patens. —

## TAMARIX

gallica. —

germanica. —

## TAMUS

\* communis m. et f. —

## TANAGREM

angulatum. —

boreale H. Gorenk. —

\* vulgare. —

— fol. crisp. B. —

## TARCHONANTHUS

camphoratus. —

## TAXUS

\* baccata. —

## TELEPHIUM

Imperati. —

## TETRAGONIA

echinata. —

expansu. —

fruticosa. —

## TEUCHIUM

asiaticum. —

## TEUCHIUM

aureum. —

betonicum. —

Botrys. —

campanulatum. —

\* Chamuedrys. —

— fl. alb. —

— minor rep. B. —

cubense. —

flavum. —

fruticans. —

hircanicum. —

latifolium. —

Marum. —

massiliense. —

montanum. —

orientale. —

Polium. —

regium. —

scordioides. —

\* Scordium. —

Scorodonia. —

spinosum. —

## THALICTRUM

angustifolium. —

aquilegifolium. —

concinnum W. En. —

Cornuti. —

flavum. —

glaucescens W. En. S. —

lucidum. —

medium. —

minus. —

nutans Decand. —

sibiricum. —

squarrosum. —

## THASSIA

villosa. —

## THELIGORUM

Cynocrambe. —

## THESIUM

linophyllum. —

## THLASPI

alliacum. —

\* arvense. —

\* Bursa pastoris. —

campestre. —

cerato-carpon. —

hirtum. —

perfoliatum. —

saxatile. —

## THURINGIA

hirta. —

## THURIA

occidentalis. —

orientalis. —

## THYMUS

Aciuos. —

alpinus. —

\* Calamintha. —

\* grandiflorus. —

graccolens H. B. K. —

lanuginosus Sch. —

Mastichina. —

\* Nepeta. —

patavinus. —

\* Serpyllum. —

— vulg. maj. —

— fol. citri od. —

\* vulgaris. —

## TIARELLA

cordifolia. —

## TILIA

alba. —

americana. —

europaea. —

microphylla W. En. —



## TILLAEA

muscosa.

## TOPIALDA

pallidus.

## TOLPIS

barbata.

## TORBYLIUM

apulum.

maximum.

officinale.

sifolium.

syriacum.

## TORMENTILLA

erecta.

repens.

## TOURNEFORTIA

cymosa.

hiemalis.

volubilis.

## TRACHELIUM

coeruleum.

## TRADESCANTIA

cristata.

discolor.

erecta.

virginica.

## TRAGOPOGON

canis.

porrifolius.

pratensis.

## TRAPA

natans.

## TREVIRASA

coccinea.

## TRIBULUS

Cistoides.

terrestris.

— *pauciflorus*.

## TRICHOBIUM

caninum.

## TRICHOSANTHES

Anguina.

## TRIFOLIUM

albidum.

alexandrinum.

altissimum Loisel.

angustifolium.

aristatum W. En. S.

arvense.

aureum H. Pis.

Boeconi Sav.

Cherleri.

diffusum.

elegans Sav.

filiforme.

fragiferum.

gemellum.

globosum.

glomeratum.

hispidum.

hybridum.

incarnatum.

involueratum.

lappaceum.

maritimum.

michelianum Pers.

ochroleucum.

pallidum.

pannonicum.

pensylvanicum.

pictum.

pratense.

repens.

resupinatum.

rubens.

seabrum.

Sebastiani Sav.

## TRIFOLIUM

sphaerocephalum.

spinosum.

squarrosum.

— fl. alb.

stellatum.

striatum.

suaveolens W. H. Ber.

subterraneum.

suffocatum.

supinum.

tomentosum.

## TRIGLOCH

palustre.

## TRIGONELLA

corniculata.

esculenta.

Foenum graecum.

laciniata.

media H. Madr.

spinosa.

striata.

## TRIPSACUM

dactylodes.

monostachion.

hermaphroditum.

## TRITICUM

caninum.

compositum.

juvaceum.

maritimum.

monococcum.

patulum.

pecuatum W. En.

repens.

Spelta.

tenellum.

unilateral.

unioloides.

## TRITICUM

vulgare.

Zea Host.

## TRIUMPHETTA

semitriloba.

## TROLLIUS

europaeus.

## TROPAEOLUM

majus.

minus.

— fl. pl.

## TULIPA

Celsiana Pers.

gesneriana pl. F.

sylvestris.

## TURNERA

raccemosa.

ulmifolia.

## TURNITIS

hirsuta.

patula.

stricta.

## TUSILAGO

alba.

— hermaphrodita.

— foemina.

alpina.

\* Farfara.

fragrans.

frigida.

\* Petasites.

## TYPHA

\* angustifolia.

\* latifolia.

## U

## UIEX

europaeus.



*Tridens linguifida* B.S.

*Tropaeolum aduncum*  
\*  
Synn:  
— *pergrinum* L.  
\* *jacq.*

*Turnera ulmifolia*  
— Var. *angustifolia* Curt. —

*Turnera coccinea* W.


*Trianthema*  
*monospermum* —



2

En







99

10

Vaccinium Vitis idca -

Valonia daphne  
Cedrus dechurata 35

x Veronica angustifolia -  
Tissot en 1806  
1803 -  
— argentea Fl. Mosz  
en 1803.



ULMUS	VALLISNERIA	VERBENA	VERONICA
americana.	* spiralis m. et f. —	caroliniana.	australis. — <i>G. L. n. 11. P. 2. 2. 2.</i>
* campestris.	VASILLA	globiflora.	austriaca.
crispa.	aromatica.	hastata.	* Boccubunga. — <i>Hydrot. R. S. —</i>
UNIOLEA	VARIOSA	lappulacea.	caucasica <i>Call. R. S. —</i>
latifolia. —	curassavica. —	mexicana. —	* Chamaedrys. — <i>Buxbaumii</i>
URENA	martinicensis. —	nodiflora.	crenulata.
lobata. *	parviflora Pers. —	* officinalis.	crista galli Stev.
palmata. — <i>Scaberrima</i>	VELEZIA	paniculata Pers.	digitata.
URTICA <i>Galcanica</i>	rigida. —	rugosa <i>TF. En.</i>	exaltata <i>Hort. —</i>
canadensis —	VELLA	stricta. —	<i>Scaberrima</i>
cannabina. —	annua.	supina.	foliosa.
* dioica.	Pseudo-Cytisus.	triphylla. —	fruticulosa. —
Dodartii. — <i>Hydrot. R. S. —</i>	VELUTERIMIA	— Menthae odore II.	gentianoides.
nivea. —	Uvaria. —	Bon.	glabra.
pilulifera.	VERATRUM	urticaefolia —	— fl. alb.
* urens.	album. —	VERBESINA	* hederifolia. — <i>iacisa. melo.</i>
UTRICULARIA	nigrum. —	alata. — <i>Call. R. S. —</i>	hybrida.
* vulgaris. —	VERBRASUM	<i>Scaberrima</i>	incana.
V	* Bluttaria.	gigantea.	laciniata.
VACCINIUM —	Bluttarioides Lam.	nodiflora. —	laevigata H. Vind.
Myrtillus. — <i>Oxylo 30</i>	condensatum Schrad.	sativa Sims.	latifolia.
VALANTIA	cuspidatum Ejusdem.	serrata. —	longifolia.
* Aparine. —	floccosum Pers.	VEREA	— altera.
* Cruciata. —	Lychnia. —	egyptiaca.	maritima.
glabra.	nemorosum Schrad.	laciniata <i>TF. En.</i>	media Schrad. —
hispida.	nigrum.	nudicaulis.	menthaefolia H. Vind.
VALERIANA	parisienso Pers.	rhizophylla <i>TF. En.</i>	multifida. —
angustifolia. —	phoeniceum. —	VERNONIA	* officinalis. — <i>paniculata</i>
Calcitrapa.	* sinuatum.	* anthelmintica. —	pinata.
dioica. —	speciosum Schrad.	* praecox. — <i>Call. R. S. —</i>	prostrata. — <i>saxatilis</i>
* officinalis.	Steveni H. Vind.	VERONICA <i>Call. R. S. —</i>	scutellata. —
Pha. —	Thapsoides.	neinifolia. —	serpyllifolia. —
rubra. —	* Thapsus.	* agrestis. — <i>alpina</i>	sibirica.
— fl. alb. — <i>silvestris</i>	undulatum Lam.	* Anagallis. —	Smithii R. et Sc.
tripetris. —	VERBENA	aphylla.	* spicata. — <i>Call. R. S. —</i>
pubescens. —	Aubletia. —	argentea H. Par.	Teacrum.
	bonariensis.	arguta.	* urticifolia. — <i>Call. R. S. —</i>
	bracteosa.	* arvensis.	varia. — <i>Call. R. S. —</i>



VERONICA  
— virginica.

VESTIA  
lycioides.

VIBURNUM

Cassinoides.

— chinense *au Jap.*

denudatum.

\* Lantana.

Lentago.

\* Opulus.

— roseum.

prunifolium.

Tinus.

VICIA

alba Moench.

angustifolia.

— *atropurpurea*

benghalensis.

biennis.

bithynica.

boetica Schousb.

\* Cracca.

dumetorum.

Ervilia.

Faba.

hirta Pers.

hybrida.

— lathyroides.

— monantha.

carbonensis.

nissoliana.

pisiformis.

plutycarpus.

— *segetalis* Va.  
— *β Pers.*

\* sativa.

\* sepium.

serratifolia.

sordida.

syriaca.

VISCA

\* major.

\* minor pl. F.

rosed.

— fl. alb.

VIOLA

biflora.

cantua.

ferrariensis Camp.

— lactea *Pers.*

montana.

obliqua.

odorata pl. F.

palmata.

\* tricolor.

verticillata.

VISCUM

album.

VISNEA

mocanera IV. En. S.

VITEX

Agnus castus.

— fl. alb.

incisa.

trifolia.

VITIS

arborea.

\* hederacea.

Labrusca.

odoratissima Du-

Mont.

vinifera pl. F.

VOLKAMELIA

aculeata.

— angustifolia Pers.

inermis.

ligustrina.

W

WALTHERIA  
americana.

WEDDIA

— obovata.

— perfoliata.

WESTRINGIA

— rosmariniformis.

X

XANTHIUM

echinatum.

orientale.

\* spinosum.

strumarium.

XENOPOMA

obovatum.

XERANTHEMUM

annuum.

inapertum.

XIMENESIA

Encelioides.

XYLOPHYLLA

latifolia Cels. \*

ramiflora. \*

Y

YUCCA

aloifolia.

Boscii Desf.

draconis.

filamentosa.

Gloriosa.

Z

ZACINTHA

serrulosa.

ZASSICHELIA

\* palustris.

ZANTHOXYLUM

— fraxinifolium.

ZEA

Mays pl. F.

ZAERIA

— *reflexa* Cels. lanceolata A. By.

ZINNIA

elegans.

\* multiflora pl. F.

pauciflora.

tenuiflora.

verticillata. *C. M. V. V. V.*

ZIZIPHORA

acinoides.

capitata.

tenuior.

ZIZYPHUS *Lorus Lam.*

\* Paliurus.

\* vulgaris.

ZORGEA

Leptaurea Pers.

ZUCCAGNIA

viridis.

ZYGOPHYLLUM

Fabago.

JOSEPH A. BONATO

BOTANICES PROF. ET

HORTI RECTOR.

*Ulex europaeus*



Spreng. —

*Zinnia grandiflora* Baumann = 5000 11. Vord. 1823 ~

\* Vido an Phyllanthus



Viola  
- Rep  
- hite

$\frac{\Delta}{\beta}$











# SEMINA RARIORA IN HORTO PATAVINO COLLECTA

ANNO MDCCCXXIII.

QUAE PRO MUTUA COMMUTATIONE EXHIBENTUR.

<i>Acacia acanthocarpa.</i>	<i>Alstroemeria Pelegrina.</i>	<i>Armeria fasciculata.</i>	<i>Bidens bipinnata.</i>
— glandulosa.	<i>Althaea ficifolia.</i>	— plantaginea.	— bullata.
— glauca.	— hirsuta.	— scorzoneraefolia.	— chinensis.
— Houstoni.	<i>Alyssum spinosum.</i>	<i>Arnopogon capensis.</i>	— frondosa.
— lophantha.	— tortuosum.	— pieroides.	— grandiflora. De-C.
— mucronata.	— utriculatum.	<i>Artemisia squamata.</i>	— pilosa.
— suaveolens.	<i>Amaranthus chlorostachys.</i>	<i>Artemisia annua.</i>	<i>Bigonia pandorana.</i>
<i>Acalypha alopecuroides.</i>	— gracizans.	— biennis.	— stans.
— rubra.	— inamoenus.	— desertorum.	<i>Biscutella ciliata. De-C.</i>
— indica.	— latus.	— neglecta.	— raphanifolia.
<i>Acer cancellata.</i>	— lividus.	— procera.	— saxatilis. De-C.
<i>Acer Negundo.</i>	— polygonoides.	— tenuifolia.	<i>Biserrula Pelecinus.</i>
<i>Achania Malvayisens.</i>	— retroflexus.	— valentina.	<i>Blitum chenopodioides.</i>
<i>Achillea aegyptiaca.</i>	— scandens.	— vallosiaca.	<i>Boeberia chrysanthemoides.</i>
— anthemoides.	— spinosus.	<i>Arundo arenaria.</i>	<i>Boehmeria elongata. Fisch.</i>
— aurea.	<i>Amaryllis Atamasco.</i>	— Plinii. Vilm.	<i>Boerhaavia scandens.</i>
— bannatica. W. K.	— vittata.	<i>Asclepias fasciata.</i>	<i>Brachystemum linifolium.</i>
— distans.	<i>Ambrosia bipinnata. Cervant.</i>	— nigra.	<i>Bromus cristatus.</i>
— linata.	<i>Ambrosia Bassii.</i>	<i>Asprella Hystrix.</i>	— lauceolatus.
— leptophylla. Bieherst.	<i>Amethystea coerulea.</i>	<i>Aster floribundus.</i>	— pendulinus. Schrad.
— ligustica.	<i>Amirola nitida.</i>	— hyssopifolius.	— rigidus. Roth.
— ochroleuca.	<i>Ammania verticillata. Lam.</i>	— pannonicus.	<i>Brunnichia cirrhosa.</i>
— paradoxa. H. Paris.	<i>Amni cicutae-folium. W. Herb.</i>	— sericeus.	<i>Bryonia laciniata.</i>
— serrata.	<i>Anchusa Milleri.</i>	— sibiricus.	<i>Bubon boethiormense.</i>
— tanacetifolia.	<i>Androsace alismoides.</i>	<i>Astragalus austriacus.</i>	— glaucum.
<i>Achyranthes aspera.</i>	— elongata.	— bueticus.	— sicutum. Spreng.
— lappacea.	<i>Andryala cheiranthifolia.</i>	— Bubonis.	<i>Buddleja saligna.</i>
— porrigens.	<i>Annoma triloba.</i>	— contortuplicatus.	<i>Bunias aegyptiaca.</i>
<i>Aconitum pyrenaicum.</i>	<i>Anthemis altissima.</i>	— scorpioides.	<i>Buphthalmum aquaticum.</i>
<i>Aetroglochin chenopodioides.</i>	— arabica.	— sesamens.	— helianthoides.
Schrad.	— coronopifolia.	— virescens.	— spinosum.
<i>Aesculus Pavia.</i>	— globosa.	<i>Athanasia annua.</i>	<i>Bupleurum spinosum.</i>
<i>Ageratum corymbosum.</i>	— nuxta.	<i>Atraphaxis undulata.</i>	— subovatum. Link.
<i>Agrimonia odorata.</i>	— rigescens.	<i>Atriplex acuminata.</i>	
<i>Agrostemma Caeli rosa.</i>	— sphacelata. H. Paris.	— angustifolia. Smith.	<i>Cacalia Kleinia.</i>
— nicacensis.	— trilobata.	— littoralis.	— sagittata.
— parviflora. Cav.	<i>Anthericum pendulum.</i>	<i>Atrapa contorta. Pers.</i>	<i>Cactus pendulus.</i>
<i>Agrostis diandra. Retz.</i>	<i>Anthoxanthum ovatum. Lag.</i>	— frutescens.	— stellatus.
<i>Ailanthus glandulosa.</i>	<i>Anthyllis coracina.</i>	<i>Axyris amaranthoides.</i>	<i>Calea aspera.</i>
<i>Aizoon canariense.</i>	<i>Antirrhinum jamaicense. Fisch.</i>	<i>Ayenia pusilla.</i>	<i>Calendula aragonica. Fisch.</i>
<i>Alluca altissima.</i>	— medium. H. Ber.		— pluvialis.
<i>Allium album. Santi.</i>	— sicutum.	<i>Baccharis Dioscoridis.</i>	<i>Campanula betonicaefolia. R. S.</i>
— danubiale. Spreng.	<i>Apargia tergestina. Hopp.</i>	<i>Ballisia elongata.</i>	— divergens.
— obliquum.	<i>Aquilegia canadensis.</i>	<i>Baltimora recta.</i>	— grandiflora.
— odoratum.	<i>Arabis crispata.</i>	<i>Bosella cordifolia.</i>	— hybrida.
— striatum.	<i>Arcia spinosa.</i>	— ramosa. Jacq. fil.	— lanuginosa.
— suaveolens.	<i>Arctotheca repens.</i>	<i>Bellium bellidoides.</i>	— lychnitis. Hornem.
— violaceum.	<i>Argemone hispidosa.</i>	<i>Begonia dichotoma.</i>	— obliquifolia. Ten.
<i>Aloe pulchra.</i>	<i>Arenaria macrocarpa.</i>	<i>Benincasa cylindracea Jacq. fil.</i>	— stylosa.
<i>Alue molluginosa. Hornem.</i>	<i>Armeria cephalotes.</i>	<i>Betula canadensis.</i>	— trachelioides. Bieb.



<i>Cantharophosma acuta.</i>	<i>Corchorus lirtus.</i>	<i>Erysimum bicornis.</i>	<i>Heracleum giganteum. Fisch.</i>
— <i>monspeliaca.</i>	<i>Coreopsis auriculata.</i>	— <i>hieracifolium.</i>	— <i>Panacea.</i>
<i>Canna flaccida. Salisb.</i>	— <i>chrysantha.</i>	— <i>mexicanum.</i>	<i>Hermannia micans.</i>
<i>Capsicum conicum. Lam.</i>	<i>Cornus paniculata.</i>	— <i>suffruticosum. Spr.</i>	<i>Heterospermum pinnatum.</i>
— <i>grossum.</i>	<i>Coronilla aculeata.</i>	— <i>virgatum.</i>	<i>Hibiscus pentacarpos.</i>
<i>Carlina Echinus. Bieberst.</i>	— <i>eretica.</i>	<i>Eupatorium ageratoides.</i>	— <i>speciosus.</i>
<i>Carthamus creticus.</i>	— <i>glauca.</i>	— <i>altissimum.</i>	— <i>ternatus. Cav.</i>
<i>Cassia nictitans.</i>	— <i>valentina.</i>	<i>Euphorbia dentata. Mich.</i>	<i>Hippia frutescens.</i>
— <i>purpurea. Jacq. fil.</i>	<i>Ceanothe filifolia.</i>	— <i>glaucophylla. Pers.</i>	<i>Hornemannia bicolor.</i>
— <i>ruscifolia.</i>	<i>Crepis cinerea. Pers.</i>	— <i>Humboldtii.</i>	<i>Hydrangea quercifolia.</i>
<i>Catananche lutea.</i>	— <i>coronopifolia.</i>	— <i>pieta.</i>	<i>Hydrocotyle Spananthe.</i>
<i>Celastrus lucidus.</i>	— <i>rhagadioloides.</i>	— <i>prunifolia.</i>	<i>Hyoscyamus pallidus.</i>
— <i>pyracanthus.</i>	<i>Centalaria parviflora.</i>	— <i>sparticoides. Jacq.</i>	— <i>physalodes.</i>
<i>Celosia coccinea.</i>	<i>Craton lobatum.</i>	<i>Evonymus americanus.</i>	— <i>reticulatus.</i>
<i>Celsia cretica.</i>	<i>Crucianella monspeliaca.</i>	<i>Fedia Cornucopiae.</i>	<i>Hypericum crispum.</i>
<i>Cenchrus spinifex. Cav.</i>	<i>Crypsis alopecuroides.</i>	— <i>uncinata.</i>	— <i>elatum.</i>
<i>Centaurea aurea.</i>	<i>Cucubalus alpinus.</i>	— <i>vesicaria.</i>	— <i>monogynum.</i>
— <i>collina.</i>	— <i>bimbratus. Balb.</i>	<i>Ferula rablensis.</i>	— <i>undulatum.</i>
— <i>coriacea.</i>	— <i>glauca.</i>	— <i>tingitana.</i>	<i>Hyssopus off. decussatus. Pers.</i>
— <i>Crocodylinum.</i>	— <i>mollissimus.</i>	<i>Festuca capillata. Lam.</i>	— <i>Foeniculum Spreng.</i>
— <i>fusculosa.</i>	<i>Cucumis Anguria.</i>	— <i>cinerea. Will.</i>	— <i>nepetoides.</i>
— <i>Lippii.</i>	— <i>Chate.</i>	— <i>geniculata.</i>	<i>Iberis pinnata.</i>
— <i>ovata.</i>	— <i>Colocynthis.</i>	— <i>pauciflora.</i>	<i>Ilex balearica. Desf.</i>
— <i>peregrina.</i>	— <i>Dudaim.</i>	<i>Ficus racemosa.</i>	<i>Illecebrum achyrantha.</i>
— <i>sicula.</i>	— <i>maculatus.</i>	<i>Flaveria Contrayerva.</i>	— <i>capitatum.</i>
— <i>tatarica.</i>	— <i>pubescens.</i>	<i>Forskohlea angustifolia.</i>	— <i>frutescens.</i>
<i>Centraclena viscida. Schott fil.</i>	<i>Cucurbita aurantiaca.</i>	<i>Galega cinerea.</i>	— <i>lanatum.</i>
<i>Cephalanthus occidentalis.</i>	<i>Cupressus disticha.</i>	— <i>striata.</i>	<i>Indigofera argentea.</i>
<i>Cheiranthus cuspidatus.</i>	<i>Cynara horrida.</i>	<i>Galium diffusum. Schrad.</i>	— <i>tinctoria.</i>
— <i>mutabilis.</i>	<i>Cynoglossum canescens.</i>	<i>Garidella Nigellastrum.</i>	<i>Ipomaea cuspidata.</i>
— <i>rostratus. H. Fend.</i>	<i>Cytisus Cajou.</i>	<i>Gaura mutabilis.</i>	— <i>discolor. Jacq.</i>
<i>Chelone glabra.</i>	<i>Datura laevis.</i>	<i>Genista candicans.</i>	— <i>heterophylla.</i>
<i>Chenopodium aristatum.</i>	<i>Daucus polygamus.</i>	<i>Geranum bohemium.</i>	— <i>lacunosa.</i>
— <i>caudatum.</i>	<i>Delphinium hybridum.</i>	— <i>sibiricum.</i>	— <i>leucantha.</i>
— <i>crassifolium. H.</i>	— <i>intermedium.</i>	— <i>umbrosum.</i>	— <i>muricata.</i>
— <i>rhombifolium.</i>	— <i>pietum.</i>	<i>Ceropogon glabrum.</i>	<i>Iresine celosioides.</i>
<i>Chironia frutescens.</i>	<i>Desmanthus diffusus.</i>	<i>Cicum macrophyllum.</i>	<i>Isatis aleppica. Scop.</i>
<i>Chloris cartipendula. Pers.</i>	— <i>virgatus.</i>	<i>Globularia longifolia.</i>	<i>Justicia furcata.</i>
— <i>gracilis. Durand.</i>	<i>Dianthus montanus. Bieberst.</i>	<i>Glycine bimaculata.</i>	— <i>resupinata.</i>
— <i>truncata. K. Brown.</i>	— <i>patens.</i>	— <i>clandestina.</i>	<i>Koeleria brachystachya. De-C.</i>
<i>Chondrilla Decandollii. Spr.</i>	— <i>scaber. Sut.</i>	— <i>monica.</i>	<i>Koeleria paniculata.</i>
<i>Chrysanthemum carinatum.</i>	<i>Digitalis aurea. Desf.</i>	— <i>rubicunda.</i>	<i>Krigia virginica.</i>
<i>Cichorium pumilum.</i>	— <i>ferruginea.</i>	— <i>tonentosa.</i>	<i>Kuhnia rosmarinifolia. Vent.</i>
— <i>spinosum.</i>	— <i>laevigata.</i>	<i>Gnaphalium americanum.</i>	<i>Kyllingia triceps.</i>
<i>Cistus vaginatus.</i>	<i>Dioscorea villosa.</i>	— <i>involveratum.</i>	<i>Lactenalia lanceaefolia.</i>
<i>Claytonia perfoliata.</i>	<i>Diospyros virginiana.</i>	— <i>leyseroideis.</i>	— <i>serotina.</i>
<i>Cleome dodecandra.</i>	<i>Diotis cerasoides.</i>	— <i>maritimum.</i>	<i>Lagascea mollis.</i>
— <i>pentaphylla.</i>	<i>Dipsacus serotus. Deslong.</i>	<i>Gossypium arboreum.</i>	<i>Lantana salvifolia.</i>
<i>Clitoria Ternatea.</i>	<i>Dolichos ligatus.</i>	<i>Geewia occidentalis.</i>	— <i>trifolia.</i>
— <i>virginiana.</i>	— <i>unguiculatus.</i>	<i>Gronovia scandens.</i>	<i>Laserpitium silaifolium.</i>
<i>Clypeola Jonthlaspi.</i>	<i>Dorstenia Contrayerva.</i>	<i>Gypsophila elegans. Bieberst.</i>	<i>Lasiospermum pedunculare.</i>
<i>Cnicus heterophyllus.</i>	<i>Dracocephalum peregrinum.</i>	— <i>paniculata.</i>	— <i>Lag.</i>
— <i>syriacus.</i>	— <i>sibiricum.</i>	<i>Harrachia speciosa. Jacq. fil.</i>	<i>Lathyrus articulatus.</i>
<i>Cnix exaltata.</i>	<i>Duchesnea fragiformis. Smith.</i>	<i>Hedypnois pendula.</i>	<i>Laurus Benzoin.</i>
<i>Commelina coelestis.</i>	<i>Duranta microphylla.</i>	<i>Hedysarum Crista galli.</i>	<i>Lavatera hispanica.</i>
— <i>tuberosa.</i>	<i>Echinops horridus. Bess.</i>	— <i>frutescens.</i>	<i>Ligusticum pyrenaeum.</i>
<i>Conium africanum.</i>	— <i>strigosus.</i>	— <i>gangeticum.</i>	— <i>sibiricum.</i>
— <i>dichotomum.</i>	<i>Echium fastuosum. Jacq. fil.</i>	— <i>juncum.</i>	<i>Lindernia Pyxidaria.</i>
<i>Convolvulus racemosus.</i>	— <i>strictum.</i>	<i>Helianthemum intermedium.</i>	<i>Linaria cirrhosa.</i>
<i>Convolvulus ciliatus. Vahl.</i>	<i>Ehretia Beorveria.</i>	— <i>Thib.</i>	— <i>glauca.</i>
— <i>elongatus.</i>	— <i>tinifolia.</i>	— <i>stoechadifolium.</i>	— <i>haclava.</i>
— <i>evolvuloides Desf.</i>	<i>Elephantopus scaber.</i>	— <i>Pers.</i>	— <i>linifolia.</i>
— <i>farinosus.</i>	<i>Eleusine filiformis.</i>	— <i>Savii. Bertol.</i>	— <i>versicolor.</i>
— <i>Nil.</i>	<i>Ellisia Nyctelaea.</i>	<i>Heliotropium parviflorum.</i>	<i>Lopezia coronata.</i>
— <i>pentaphyllus.</i>	<i>Elymus hordeiformis. Desf.</i>	— <i>sapinum.</i>	<i>Lotus conjugatus.</i>
— <i>Scammonia.</i>	<i>Erodium ciliatum.</i>	<i>Hemimeris articulata.</i>	— <i>ornithopodioides.</i>
<i>Conyza aegyptiaca.</i>	<i>Ervum Camellorum. Spreng.</i>	<i>Heracleum angustifolium.</i>	— <i>peregrinus.</i>
— <i>candida.</i>	— <i>punctatum. Schott.</i>		
— <i>rupestris.</i>			



*Lassa foetida.*  
*Lamitzera ocyroides Jacq. fil.*  
— *polystachya. Ejusd.*  
*Lysimachia decurrens.*  
— *dubia.*

*Madia mellosa.*  
— *viscosa.*  
*Magnolia grandiflora.*  
*Malachra alceaefolia.*  
— *bracteata.*  
*Malva americana.*  
— *borbonica.*  
— *coromandeliana.*  
— *cretica.*  
— *laeta.*  
— *limensis.*  
— *spicata.*

*Marrubium leucomoides. Desf.*  
*Maurandia antirrhiniflora.*  
*Medicago Echinus. De-C.*  
— *laciniata.*  
— *marginata.*  
— *orbicularis.*  
— *polycarpa.*  
— *Terebellum.*

*Melampodium longifolium.*  
*Melia sempervirens.*  
*Melanthus minor.*  
*Melica rigida. Cav.*  
*Melilotus italica.*

— *messanensis.*  
*Melochia pyramidata.*  
*Melothria pendula.*  
*Mentha citrata.*  
*Mesembryanthemum bicolorum.*  
— *crystallinum.*  
— *falcatum.*  
— *pinnatifidum.*  
— *spectabile.*

*Mespilus coccinea.*  
— *Crus galli.*  
— *tomentosa.*

*Messerschmidia fruticosa.*  
*Milium multiflorum.*  
*Minulus guttatus.*  
*Mirabilis longiflora.*  
*Mollugo verticillata.*  
*Molucella laevis.*  
*Monarda clinopodia.*  
*Morus nigra.*  
*Myrica cerifera.*  
— *serrata.*

*Nauenburgia trinervata.*  
*Nepeta imbricata. H. Matr.*  
— *incana.*  
— *latifolia. De-C.*  
— *multibracteata.*  
— *Nepetella.*  
— *nuda.*  
— *pannonica.*  
— *tuberosa.*  
— *ucranica.*

*Nicotiana decurrens. Agardh.*  
— *Langsdorfii. Weinm.*  
— *Lehmanni. Agardh.*  
— *undulata. H. Paris.*  
*Nissolia fruticosa.*

*Olea undulata.*  
*Ononis alopecuroides.*  
— *Columnae.*  
— *fruticosa.*  
*Origanum heracleoticum.*  
— *majoranoides.*  
— *Onites.*  
*Ornithogalum juncifolium.*  
*Ornithopus compressus.*  
*Oroanthum japonicum.*

*Panicum capillare.*  
— *colonum.*  
— *divaricatum.*  
— *erythrospermum.*  
— *Pahl.*  
— *geniculatum. Lam.*  
— *plicatum.*

*Papaver dubium.*  
— *hybridum.*

*Paspalum stoloniferum.*  
— *tenellum.*

*Passiflora angustifolia.*  
— *foetida.*  
— *gracilis. Jacq. fil.*  
— *heterophylla.*  
— *minima.*  
— *suberosa.*

*Pastinaca Opopanax.*

*Pavonia spiniflex.*

*Pelargonium humifusum.*  
— *lanceolatum.*  
— *Cels.*  
— *malvacefolium.*  
— *Jacq. fil.*  
— *tabulare.*

*Pennicillaria spicata.*  
*Pennisetum cenchroides. Rich.*  
— *macrochaeton.*  
— *Jacq. fil.*  
— *scandens. Jacq. fil.*

*Perilla ocyroides.*  
*Petiviera alliacea.*  
*Phlomis italica.*  
— *martinicensis.*  
*Phytica paniculata.*  
*Phyllanthus cantonensis.*  
*Phyllis Nobla.*  
*Physalis aequata. Jacq. fil.*  
— *dubia. Gmel.*  
— *foetidissima. Lag.*  
— *peninsosa.*

*Phytolacca octandra.*

*Pieris pauciflora.*

*Piper blandum.*

— *pellucidum.*

*Pittosporum sinense. Desf.*

*Plantago Cornuti. Gouan.*

— *crassa.*  
— *divaricata. Zucc.*  
— *eristachya. Tenor.*  
— *mexicana. H. Berol.*  
— *saxatilis.*  
— *stricta.*

*Plectranthus incanus. H. Angl.*  
— *parviflorus.*

*Poa amabilis.*

— *elliaris.*  
— *distichophylla. Host.*  
— *sicula.*

*Polemonium multiflorum. Zeyh.*  
*Polymnia Uvedalia.*  
*Portulaca meridiana.*  
— *macronata.*  
— *pilosa.*

*Potentilla collina. Bess.*

*Poterium spinosum.*

*Pothos crassinervia.*

*Prenanthes hieracifolia.*

*Prunella ovata. Desf.*

— *penisylvanica.*

*Psadia glutinosa.*

*Psoralea corylifolia.*

— *frutescens. Poir.*

— *lathyrifolia. Balb.*

— *tenuifolia.*

— *verrucosa.*

*Ptelea trifoliata.*

*Pyrethrum anathifolium.*

— *macrophyllum.*

— *maritimum.*

— *pinnatifidum.*

— *pumilum.*

*Raphanus tenellus. Pall.*

*Roseda fruticulosa.*

— *viridescens. Hornem.*

*Rhus glabrum.*

— *Vernix.*

*Ribes floridum.*

*Ricinus lividus.*

— *viridis.*

*Rivina canescens. Donn.*

*Robinia Halodendron.*

*Rosa kamtschatica. H. Find.*

— *lucida.*

— *pinpinellifolia.*

— *rubrifolia.*

— *turbinata.*

— *villosa.*

*Ruellia laeta.*

— *strepens.*

*Rumex bucephalophorus.*

— *maritimus.*

— *roseus.*

— *sanguineus.*

— *spinosus.*

— *tuberosus.*

*Ruta patavina.*

*Salsola platyphylla.*

*Salvia abyssinica.*

— *bullata.*

— *diserms.*

— *lanceolata.*

— *mutans.*

— *pyrenaica.*

— *Spielmanni.*

*Santolina pinnata. Vivian.*

*Satureja capitata.*

*Scabiosa dichotoma.*

— *prolifera.*

— *repens. Brign.*

— *stellata.*

— *transylvanica.*

*Schimus Malle.*

*Schkuhria abrotanoides.*

*Scorzonera graminifolia.*

— *hirsuta.*

— *laciniata.*

*Scrophularia betonicaefolia.*  
— *lucida.*  
— *mollifera.*  
— *peregrina.*

*Scutellaria alba.*

— *Columnae.*

— *peregrina.*

*Selinum elegans. Balb.*

*Senecio elegans.*

— *incanus.*

— *laciniatus. Bertol.*

*Seriola urens.*

*Serratula alata.*

— *quinquefolia.*

*Seseli Ammoides.*

— *pyrenaicum.*

*Siegos angulata.*

*Sida disticha. Cav.*

— *patrophoides.*

— *occidentalis.*

— *sericea. Cav.*

— *tomentosa. Cav.*

— *virgata.*

*Siegesbeckia orientalis.*

*Sinapis foliosa.*

— *junceae.*

— *pubescens.*

*Sison canadense.*

*Sisymbrium Irio.*

— *laevigatum.*

*Sisyrinchium striatum.*

*Solanum decurrens. Balb.*

— *giganteum.*

— *Humboldtii.*

— *macrocarpon.*

— *nodiflorum.*

— *stramonifolium.*

— *verbascifolium.*

*Solidago livida.*

*Sonchus chinensis. Fisch.*

— *pietoides.*

— *tingitanus.*

*Spartium monospermum.*

— *villosum.*

*Spermacoce aspera.*

*Spilanthes Aemella.*

— *pallida. Fisch.*

*Stachys maritima.*

— *mollissima.*

— *palaestina.*

— *tenuifolia.*

*Stachytarpheta cajennensis.*

— *prismatica.*

*Statice aegyptiaca. Pers.*

— *dichotoma.*

— *incana.*

*Sterculia platanifolia.*

*Stevia linearis.*

*Stipa capillata.*

*Symphytum orientale.*

—

*Tagetes minuta.*

*Tanacetum boreale. H. Gorenk.*

*Teucrium betonicum.*

— *campanulatum.*

— *latifolium.*

— *regium.*

— *spinosum.*

*Thalictrum glaucescens.*

— *squarrosum.*



Tournefortia cymosa.  
 — hirsutissima.  
 — volubilis.  
 Tradescantia erecta.  
 Trianthema monogyna.  
 Trichosanthes Anguina.  
 Trifolium sphaerocephalum.  
 — subterraneum.  
 — supinum.  
 — tomentosum.  
 Trigonella media, H. Madr.  
 — striata.

Triticum pectinatum.  
 — polonicum.  
 Uniola latifolia.  
 Urtica aestuans.  
 — balearica.  
 Valantia hispida.  
 Valeriana angustifolia.  
 — ruthenica.  
 Vella annua.  
 Vernonia anthelmintica.  
 — praecoxa.

Vestia lycioides.  
 Viburnum Cassinoides.  
 — chinense. Zeyh.  
 — Lentago.  
 — prunifolium.  
 Vicia benghalensis.  
 — bithynica.  
 — serratifolia.  
 — sordida.  
 Viola sudetica.  
 Vitex incisa.  
 Volkameria ligustrina.

Ximenesia encelioides.  
 Xylophylla ramiflora.  
 Yucca filamentosa.  
 Zacintha verrucosa.  
 Ziera Smithii. Andr.  
 Ziziphora capitata.  
 Zocgea Lepturea.



## SEMINA RARIORA IN HORTO PATAVINO COLLECTA

ANNO MDCCCXXIV.

QUAE COMMUTANDA EXHIBENTUR.

<i>Acacia glandulosa</i>	<i>Artedia squamata</i>	<i>Bromus verticillatus. Cav</i>	<i>Chlo. gracilis. Durand.</i>
— <i>Houstonii</i>	<i>Artemisia annua.</i>	<i>Browallia demissa.</i>	— <i>truncata. R. Braven.</i>
— <i>linifolia.</i>	— <i>biennis</i>	— <i>elata.</i>	<i>Chondrilla hispida. Desf.</i>
— <i>lophantha.</i>	— <i>camphorata.</i>	<i>Bryonia africana.</i>	— <i>nudicaulis.</i>
<i>Achillea aegyptiaca.</i>	— <i>neglecta.</i>	— <i>eretica.</i>	<i>Cineraria lanata.</i>
— <i>aurea.</i>	— <i>prosera.</i>	— <i>laciniata.</i>	<i>Cistus apenninus.</i>
— <i>banatica. W. R.</i>	— <i>callesiaca.</i>	<i>Bulbon boethiormense.</i>	— <i>laevipes.</i>
— <i>heterophylla.</i>	<i>Arundo. Plin. Vitis.</i>	— <i>glauca.</i>	— <i>rubricus.</i>
— <i>leptophylla. Bieberst.</i>	<i>Asclepias angustifolia.</i>	— <i>macedonicum.</i>	— <i>punctatus.</i>
— <i>ochroleuca.</i>	— <i>lucida.</i>	— <i>siculum. Spr.</i>	— <i>vaginatus.</i>
— <i>Santolina.</i>	— <i>nigra.</i>	<i>Buphthalmum aquaticum.</i>	<i>Claytonia perfoliata.</i>
— <i>serrata.</i>	— <i>nivea.</i>	— <i>helianthoides.</i>	<i>Clematis orientalis.</i>
<i>Aconitum pyrenaicum.</i>	— <i>parviflora.</i>	<i>Bupleurum coriaceum.</i>	<i>Cleome gigantea.</i>
— <i>septentrionale.</i>	<i>Aster concolor.</i>	<i>Cacalia suaveolens.</i>	— <i>ornithopodioides.</i>
<i>Acroglottis elenopodioides.</i>	— <i>incisus. Fisch.</i>	<i>Calendula arborescens.</i>	— <i>spinosa.</i>
<i>Schrad.</i>	— <i>juncus.</i>	— <i>dentifolia.</i>	— <i>uniglandulosa.</i>
<i>Agrostemma nicaeensis.</i>	— <i>sericeus.</i>	<i>Campanula betonicifolia. R. S.</i>	<i>Clitoria Ternatea.</i>
— <i>parviflora. Cav.</i>	— <i>simplex.</i>	— <i>Cervicaria.</i>	<i>Cochlearia glastifolia.</i>
<i>Agrostis diandra. Retz.</i>	— <i>tenellus.</i>	— <i>divergens.</i>	<i>Conium dichotomum.</i>
— <i>tenacissima.</i>	<i>Astragalus hamosus.</i>	— <i>falcata. R. S.</i>	<i>Convallaria racemosa.</i>
<i>Allium danubiale. Schrad.</i>	— <i>uncatus.</i>	— <i>lobelioides.</i>	<i>Convolvulus ciliatus. Vahl.</i>
— <i>obliquum.</i>	— <i>virescens.</i>	— <i>Pentagonia.</i>	— <i>elongatus.</i>
— <i>rubens.</i>	<i>Athamantia Fischeri. Spr.</i>	— <i>speciosa. Horn.</i>	— <i>evolvuloides.</i>
— <i>silaveolens.</i>	— <i>sibirica.</i>	— <i>tracheloides. Bieb.</i>	<i>Desf.</i>
— <i>violaceum.</i>	<i>Atriplex angustifolia. Smith.</i>	<i>Canna flaccida. Salisb.</i>	— <i>siculus.</i>
<i>Aloe humilis.</i>	— <i>diffusa. H. Neap.</i>	<i>Capsicum baccatum.</i>	<i>Conyza aegyptiaca.</i>
— <i>pulehra.</i>	— <i>rosea.</i>	— <i>cerasiforme.</i>	— <i>caudata.</i>
<i>Alone mollaginea. Horn.</i>	<i>Atropa biflora. R. S.</i>	— <i>nigrum.</i>	— <i>chilensis. Spr.</i>
<i>Althaea ficifolia.</i>	— <i>contorta. Pers.</i>	<i>Carlina lanata.</i>	— <i>patula.</i>
<i>Amaranthus eruentus.</i>	— <i>procumbens.</i>	— <i>sicula. Ten.</i>	<i>Carthamus olitorius.</i>
— <i>laetus.</i>	<i>Avena nuda.</i>	<i>Cassia chamaecrista.</i>	— <i>trilocularis.</i>
— <i>polygonoides.</i>	<i>Ayeria pusilla.</i>	— <i>corymbosa.</i>	<i>Cordia parviflora. Orteg.</i>
— <i>scandens.</i>	<i>Baltimora recta.</i>	— <i>marylandica.</i>	<i>Coreopsis tinctoria. H. Berol.</i>
— <i>spinosus.</i>	<i>Basella cordifolia.</i>	— <i>occidentalis.</i>	<i>Cosmea bipinnata.</i>
<i>Ambrosia elatior.</i>	— <i>ramosa. Jacq. fil.</i>	— <i>procumbens.</i>	<i>Crambe cordata.</i>
<i>Anni cicutae folium.</i>	<i>Benincasa cerifera. Savi.</i>	— <i>purpurea. Jacq. fil.</i>	— <i>hispanica.</i>
<i>Achusa Milleri.</i>	<i>Berberis canadiensis.</i>	<i>Centauria calceophala.</i>	<i>Crataegus cordata.</i>
<i>Aethusa piperatum. Veria.</i>	— <i>sinensis. Desf.</i>	— <i>coriacea.</i>	— <i>tanacetifolia. Pers.</i>
<i>Amoma triloba.</i>	<i>Bidens cornua.</i>	— <i>orientalis.</i>	<i>Crepis alpina.</i>
<i>Anthemis buphthalmoides.</i>	— <i>grandiflora. De-C.</i>	— <i>rhapontica.</i>	— <i>aspera.</i>
— <i>caucaica. Spr.</i>	— <i>pilosa.</i>	— <i>sicula.</i>	— <i>hamatica.</i>
— <i>ruthenica. Bieberst.</i>	<i>Bignonia stans.</i>	<i>Centrachena viscida. Schott.</i>	— <i>cerua.</i>
— <i>sphaelata. H. Paris.</i>	<i>Biscutella apula.</i>	<i>Cerastium perfoliatum.</i>	— <i>Dioscoridia.</i>
<i>Anthoxanthum ovatum. Lag.</i>	— <i>ciliata. De-C.</i>	<i>Ceresia elegans.</i>	— <i>intylacea.</i>
<i>Anthriscus fumaroides.</i>	— <i>erigerifolia. De-C.</i>	<i>Cheiranthus angulatus. Fisch.</i>	<i>Crucianella aegyptiaca.</i>
<i>Anthyllis Dillenii. Schult.</i>	— <i>raphanifolia.</i>	— <i>cuspidatus.</i>	<i>Cucubalus simbricatus. Ralt.</i>
— <i>Hermanniae.</i>	<i>Boehmeria elongata. Fisch.</i>	— <i>glaber. Miller.</i>	— <i>mollisimus.</i>
<i>Antirrhinum jamaicense. Fisch.</i>	<i>Bocconia frutescens.</i>	— <i>siculus. Presl.</i>	<i>Cucumis anguinus.</i>
— <i>medium. H. Berol.</i>	<i>Borago africana.</i>	<i>Chenopodium acutifolium. Kit.</i>	— <i>prophetaum.</i>
<i>Argia angustifolia. Schleich.</i>	<i>Brassica arvensis.</i>	— <i>Atriplicis.</i>	<i>Cupressus Thyoides.</i>
<i>Arabis crispata.</i>	— <i>austriaca.</i>	— <i>crassifolium. H.</i>	<i>Cynara humilis.</i>
— <i>stenopetala.</i>	— <i>orientalis.</i>	— <i>Matrit.</i>	<i>Cynosurus penicillatus.</i>
<i>Aretium grandiflorum. Desf.</i>	— <i>Tournefortii. Gouan.</i>	— <i>foetidum.</i>	<i>Cyperus alternifolius.</i>
<i>Aristolochia Siph.</i>	<i>Bromus purgans.</i>	— <i>multidum.</i>	— <i>Luzula.</i>
<i>Aristida canariensis.</i>	— <i>trivialis. Savi.</i>	— <i>rhombifolium.</i>	— <i>pannonica.</i>
<i>Asopogon Dalechampi.</i>			— <i>spetabilis. Schrad.</i>



<i>Dactylis hispanica.</i>	<i>Geranium sylvaticum.</i>	<i>Lantana involucrata.</i>	<i>Myrsine africana.</i>
<i>Datura ceratocaula.</i>	<i>Gladiolus angustus.</i>	— <i>recta.</i>	<i>Nauenburgia trinervata.</i>
— <i>ferox.</i>	— <i>gramineus.</i>	<i>Laserpitium hirsutum.</i>	<i>Nepeta latifolia. De-C.</i>
— <i>suaveolens.</i>	<i>Glancium phoeniceum.</i>	<i>Lasiospermum pedunculare.</i>	— <i>melissaeifolia.</i>
<i>Daucus polygamus. Gouan.</i>	<i>Glycyne caribaea.</i>	<i>Lathyrus angustifolius.</i>	— <i>multibracteata.</i>
<i>Delphinium pictum.</i>	— <i>rubicunda.</i>	— <i>Clymenum.</i>	<i>Nieandra physalodes.</i>
— <i>pyrenaicum Pour.</i>	<i>Gomphrena decumbens.</i>	— <i>tingitanus.</i>	<i>Nicotiana chinensis. Fisch.</i>
— <i>virgatum H. Kind.</i>	— <i>interrupta.</i>	<i>Laurus indica.</i>	— <i>glutinosa.</i>
<i>Desmanthus diffusus.</i>	<i>Gypsophila scabra. Schult.</i>	<i>Lavandula abrotanoides.</i>	— <i>Langsdorffii. Weinm.</i>
— <i>virgatus.</i>	<i>Hedypnois cretica.</i>	<i>Lavatera unguiculata. Desf.</i>	— <i>macrophylla. Spr.</i>
<i>Dianella caerulea.</i>	— <i>rhagadioloides.</i>	<i>Leonurus occidentalis. Horn.</i>	<i>Nigella coarctata. Gmel.</i>
<i>Dianthus bicolor. Bieberst.</i>	<i>Hedysarum canescens.</i>	— <i>sibiricus.</i>	— <i>foeniculacea. De-C.</i>
— <i>campestris. Bieberst.</i>	— <i>juncum.</i>	<i>Lepechinia spicata.</i>	<i>Nolana prostrata.</i>
— <i>collinus.</i>	— <i>Vespetilionis.</i>	<i>Lepidium spinosum.</i>	
<i>Digitalis aurea. Desf.</i>	<i>Helenium quadridentatum.</i>	— <i>virginicum.</i>	<i>Ocimum micranthum.</i>
<i>Diospyros virginiana.</i>	<i>Helianthemum intermedium.</i>	<i>Linum diffusum. Schrad.</i>	— <i>pilosum.</i>
<i>Dodecatheon Meadia.</i>	— <i>Thib.</i>	— <i>caribense.</i>	— <i>scutellarioides.</i>
<i>Draba contorta. Ehrh.</i>	— <i>Savii. Bertol.</i>	— <i>trigynum. Spith.</i>	— <i>tennillorum.</i>
<i>Dracocephalum canariense.</i>	— <i>stuechadifolium.</i>	<i>Lippia purpurea. Jacq. fil.</i>	<i>Oenothera gaurioides.</i>
— <i>canescens.</i>	— <i>Pers.</i>	<i>Lithospermum distichum.</i>	<i>Ononis Gherleri.</i>
— <i>denticulatum.</i>	<i>Heliopsis scabra. Dunal.</i>	<i>Lobelia longiflora.</i>	<i>Orontium japonicum.</i>
— <i>peltatum.</i>	<i>Heliotropium curassavicum.</i>	<i>Lolium canadense. Mich.</i>	<i>Oryza mutica. Lour.</i>
— <i>Russchiana.</i>	— <i>indicum.</i>	<i>Lotus intermedius. Deslong.</i>	<i>Oxybaphus viscosus.</i>
— <i>sibiricum.</i>	— <i>sepinum.</i>	<i>Lupinus angustifolius.</i>	
<i>Duchesnea fragilioris. Smith.</i>	<i>Heracleum giganteum. Fisch.</i>	<i>Lychnis corsica. Deslong.</i>	<i>Panicum attenuatum.</i>
<i>Duranta Plumieri.</i>	— <i>sibiricum.</i>	— <i>lacta.</i>	— <i>echinatum.</i>
	<i>Hermannia denudata.</i>		— <i>plicatum.</i>
<i>Echinophora spinosa.</i>	<i>Hesperia africana.</i>	<i>Madia mellosa.</i>	— <i>vulpinum.</i>
<i>Echinops horridus. Bess.</i>	<i>Hibiscus esculentus.</i>	— <i>viscosa.</i>	<i>Parthenium hysterophorus.</i>
— <i>strigosus.</i>	— <i>mutabilis.</i>	<i>Magnolia grandiflora.</i>	<i>Passiflora foetida.</i>
<i>Echium candicans.</i>	— <i>speciosus.</i>	<i>Malva angustifolia.</i>	— <i>gracilis. Jacq. fil.</i>
<i>Eclipta erecta.</i>	<i>Hieracium croaticum.</i>	— <i>caroliniana.</i>	— <i>suberosa.</i>
<i>Eleusine coracana.</i>	— <i>pulmonarioides H.</i>	— <i>cretica.</i>	<i>Pavonia Cadumella.</i>
— <i>indica.</i>	— <i>Vind.</i>	— <i>grossulariaefolia.</i>	— <i>spinosa.</i>
<i>Elymus canadensis.</i>	— <i>speciosum H. Vind.</i>	— <i>marotica. Delil.</i>	<i>Pelargonium australe.</i>
— <i>hordeiformis. Desf.</i>	<i>Holcus cornuus.</i>	— <i>parviflora.</i>	— <i>grassularioides.</i>
<i>Elytraria virgata.</i>	— <i>saccharatus.</i>	— <i>verticillata.</i>	— <i>Herveyi.</i>
<i>Erica multiflora.</i>	<i>Hyoscinus agrestis. W. K.</i>	— <i>virgata.</i>	— <i>lacerum.</i>
<i>Eryum camelorum. Spr.</i>	— <i>physalodes.</i>	<i>Mandagora officinalis.</i>	— <i>tricolor.</i>
— <i>punctulatum. Schott.</i>	<i>Hyoseris lucida.</i>	<i>Matrubium africanum.</i>	<i>Pennisetum macrochaeton.</i>
<i>Eryngium dichotomum. Pers.</i>	— <i>scabra.</i>	— <i>Alyssum.</i>	— <i>Jacq. fil.</i>
<i>Erysimum praecox.</i>	<i>Hypericum canariense.</i>	— <i>hispanicum.</i>	— <i>scandens. Jacq. fil.</i>
— <i>repandum.</i>	— <i>crispum.</i>	— <i>Pseudo-Dictamnus.</i>	<i>Pencedanum arenarium.</i>
<i>Eugenia guianensis.</i>	— <i>monogynum.</i>	<i>Martypia proboscidea.</i>	<i>Pharmaceum Cerviana.</i>
<i>Eupatorium aromaticum.</i>	— <i>undulatum.</i>	<i>Medicago coronata.</i>	<i>Phaseolus mameensis.</i>
— <i>sessilifolium.</i>	<i>Hypochaeris minima. Cyr.</i>	— <i>denticulata.</i>	— <i>paniculatus.</i>
<i>Evolvulus linifolius.</i>	<i>Hyssopus foeniculum. Spr.</i>	— <i>Echinus. De-C.</i>	— <i>trilobus.</i>
<i>Evonymus atropurpureus.</i>	— <i>nepetoides.</i>	— <i>interfesta.</i>	<i>Phleum echinatum. Host.</i>
— <i>Tobira.</i>		— <i>laciniata.</i>	— <i>Bellardi.</i>
	<i>Illecebrum lanatum.</i>	— <i>polycarpa.</i>	— <i>Micheli. All.</i>
<i>Fedia Cornucopiae.</i>	— <i>sessile.</i>	— <i>scutellata.</i>	<i>Physalis angulata.</i>
— <i>echinata.</i>	<i>Inula ensifolia.</i>	— <i>uncinata.</i>	— <i>foetidissima. Lag.</i>
— <i>vesicaria.</i>	— <i>oculus Christi.</i>	<i>Melica hispida.</i>	— <i>isocarpa. Brot.</i>
<i>Ferula nodiflora.</i>	<i>Ipomaea hederifolia.</i>	— <i>rigida. Cav.</i>	— <i>peruviana.</i>
— <i>tingitana.</i>	— <i>purpurea. Pers.</i>	<i>Melilotus caerulea.</i>	— <i>Rothiana. R. S.</i>
<i>Festuca divaricata.</i>	— <i>sibirica.</i>	— <i>indica.</i>	<i>Phytolacca abyssinica.</i>
— <i>enigmis.</i>	— <i>triloba.</i>	— <i>messanensis.</i>	— <i>icosandra.</i>
— <i>vaginata.</i>	<i>Isatis lusitanica.</i>	<i>Melissa cordifolia. Pers.</i>	— <i>octandra.</i>
<i>Ficus beniamina.</i>	<i>Justicia bicaduculata.</i>	<i>Melochia corchorifolia.</i>	<i>Pieris altissima. Desf.</i>
— <i>racemosa.</i>	— <i>lithospermifolia.</i>	<i>Melothria pendula.</i>	— <i>ruderalis.</i>
<i>Forskohlea angustifolia.</i>		<i>Metrosideros floribunda.</i>	— <i>strigosa. Bieberst.</i>
<i>Fumaria capreolata.</i>	<i>Kuhubella vitifolia.</i>	<i>Milleria quinqueflora.</i>	<i>Plantago divaricata. Zucc.</i>
	<i>Krigia virginica.</i>	<i>Mimulus guttatus.</i>	— <i>saxatilis.</i>
<i>Gallega cinerea.</i>	<i>Kuhnia rosmarinifolia. Vent.</i>	— <i>ringens.</i>	— <i>vaginata.</i>
— <i>stricta.</i>		<i>Mollia latifolia.</i>	<i>Poa capillaris.</i>
<i>Galinsoga trilobata.</i>	<i>Laetuca angustana.</i>	<i>Molucella laevis.</i>	— <i>chinensis.</i>
<i>Gaura biennis.</i>	— <i>intybaea.</i>	— <i>spinosa.</i>	— <i>coarctata. De-C.</i>
<i>Genista canariensis.</i>	<i>Lagerstroemia indica.</i>	<i>Momordica Balsamina.</i>	— <i>delawarica. Bernh.</i>
<i>Geranium bohemicum.</i>	<i>Lantana annua.</i>	— <i>Charantia.</i>	— <i>diffusa. Jacq. fil.</i>
— <i>sibiricum.</i>			



*Poa Molineri*, *Balb.*  
 — *serotina*.  
 — *verticillata*, *Cav.*  
*Podalyria aurea*.  
*Polemonium mexicanum*, *Cerv.*  
*Polygonum elegans*, *Tenac.*  
 — *emarginatum*.  
 — *glabrum*.  
*Polymnia abyssinica*.  
*Polypogon subspicatum*.  
*Psoralea bracteata*.  
 — *corylifolia*.  
 — *pubescens*.  
*Pyrethrum indicum*, *Sims.*  
*Pyrus spectabilis*.  
 —  
*Queria canadensis*.  
 —  
*Ranunculus Seguieri*.  
*Rauwolfia canescens*.  
*Rhus Toxicodendron*.  
 — *Vernix*.  
*Rubus odoratus*.  
*Rumex arifolius*.  
 — *crispatus*, *Mich.*  
 — *sanguineus*.  
 — *tuberosus*.  
 — *vesicarius*.  
*Ruta patavina*.  
 —  
*Salsola altissima*.  
 — *platyphylla*.  
 — *trigyna*.  
*Salvia Aethiopis*.  
 — *austriaca*.  
 — *campestris*.  
 — *ceratophylla*.  
 — *clandestina*.  
 — *disermas*.

*Salvia haematodes*.  
 — *hirsuta*.  
 — *Spielmanni*.  
 — *spinosa*.  
*Santolina anthemoides*.  
 — *pinnata*, *Pivian.*  
 — *squarrosa*.  
*Satureja capitata*.  
*Scabiosa ciliata*, *Spr.*  
 — *isetensis*.  
 — *pubescens*.  
 — *tatarica*.  
*Scilla peruviana*.  
 — *fl. albo*.  
*Sclerocarpus africanus*.  
*Scorpiurus sulcata*.  
 — *vermiculata*.  
*Scorzonera graminifolia*.  
 — *laciniata*.  
 — *villosa*.  
*Sedum virens*.  
*Senecio dentatus*.  
 — *hieracifolius*.  
 — *verbenaefolius*.  
*Seriola laevigata*.  
 — *urens*.  
*Sesamum orientale*.  
*Sesleria echinata*.  
 — *tenuifolia*, *Schrad.*  
*Sida parviflora*.  
 — *periplocifolia*.  
 — *sericea*, *Cav.*  
 — *spinosa*.  
*Sideritis eretica*.  
*Sinapis auriculata*, *De-C.*  
 — *dissecta*, *Lag.*  
 — *foliosa*.  
 — *junceae*.  
 — *radicata*.

*Sisymbrium hirsutifolium*.  
 — *nitidum*, *Zea.*  
 — *Parra.*  
 — *strictissimum*.  
*Sium lancifolium*, *Bieberst.*  
*Smilax sarsaparilla*.  
*Solanum igneum*.  
 — *Kittibelli*, *Schult.*  
 — *macrocarpon*.  
 — *nodiflorum*.  
 — *stramonifolium*.  
*Solidago petiolaris*.  
 — *procera*.  
*Sonchus longifolius*, *Trevir.*  
*Sorghum Arduini*, *Jacq. fil.*  
*Stachys arenaria*.  
 — *iberica*, *Bieberst.*  
 — *mallissima*.  
*Stereulia plataniifolia*.  
*Stevia hyssopifolia*, *Cav.*  
 — *pedata*.  
 — *serrata*.  
 —  
*Tetragonia echinata*.  
 — *expansa*.  
*Teucrium campanulatum*.  
 — *orientale*.  
 — *spinosum*.  
*Thapsia villosa*.  
*Thlaspi ceratecarpon*.  
*Thymus patavinus*.  
*Tradescantia cristata*.  
*Trifolium malacanthum*, *Link.*  
 — *Molineri*, *Balb.*  
 — *resupinatum*.  
 — *subterraneum*.  
*Triglochin bulbosum*.  
*Trigonella osculenta*.  
 — *media*, *H. Matr.*

*Trigonella monspeliaca*.  
 — *prostrata*, *De-C.*  
*Tripsacum dactyloides*.  
*Triumfetta oblongata*, *Link.*  
 —  
*Urtica aestuans*.  
 — *balearica*.  
 — *Dodartii*.  
 — *heterophylla*.  
 — *horrida*, *H. B.*  
*Verena rigida*.  
*Verbena globiflora*.  
 — *lappulacea*.  
 — *nodiflora*.  
 — *rugosa*.  
 — *stricta*.  
*Vereea nudicaulis*.  
*Veronica argentea*, *H. Masq.*  
 — *arguta*.  
 — *crenulata*, *Hoffm.*  
 — *menthaefolia*, *Schott.*  
*Vicia atropurpurea*.  
 — *benghalensis*.  
 — *biennis*.  
 — *bithynica*.  
 — *consentina*, *Spr.*  
 — *dentata*, *Fisch.*  
 — *Ervilia*.  
 — *megalosperma*.  
 — *pilosa*.  
 — *serratifolia*.  
*Viola laeta*, *Smith.*  
 — *sudetica*.  
 — *verticillata*, *Orteg.*  
 —  
*Wedelia ovatifolia*.  
 —  
*Ziziphora capitata*.







## DELECTUS SEMINUM IN HORTO PATAVINO LECTORUM

ANNO MDCCCXXV

QUAE COMMUTANDA EXHIBENTUR

<b>A</b> caecia acanthocarpa. farnesiana. glandulosa. glauca. Julibrissin. linifolia.	<b>Allium</b> angulosum. fistulosum. nutans. odorum. saxatile. <i>Bieberst.</i> striatum. tataricum. violaceum.	<b>Anthemis</b> Cota. globosa. mixta. montana. rigescens. ruthenica. <i>Bieberst.</i>	<b>Artemisia</b> tenuifolia. valentina. vallesiaca.
<b>Acalypha</b> alopeuroidea. brachystachya. indica. virginica.	<b>Aloe</b> humilis.	<b>Anthoxanthum</b> ovatum. <i>Lag.</i>	<b>Arundo</b> arenaria.
<b>Acanthus</b> spinosus.	<b>Alstroemeria</b> Pelagrina.	<b>Anthyllis</b> Barba Jovis. cornicina. Hermannia.	<b>Asclepias</b> angustifolia. <i>Willd.</i> eurassavica. fuscata. <i>Willd.</i> mexicana. nivea. perennis. <i>Walt.</i> syriaca.
<b>Acer</b> monspessulanum. Negundo.	<b>Alternanthera</b> Achyrantha. <i>R. Br.</i> sessilis. <i>R. Br.</i>	<b>Antirrhinum</b> calycinum. <i>Vent.</i> jamaicense. <i>Fisch.</i> siculum.	<b>Asimia</b> triloba. <i>Dun.</i>
<b>Achonia</b> Malvaviscus.	<b>Althaea</b> ficifolia. hirsuta.	<b>Anychia</b> dichotoma. <i>Mich.</i>	<b>Asperula</b> aristata.
<b>Achillea</b> Ageratum. Claveana. erithimifolia. Eupatorium. impatiens. ligustica. magna. micrantha. nobilis. pubescens.	<b>Alyssum</b> argenteum. calycinum. creticum. incanum. montanum. sinuatum. utriculatum.	<b>Apargia</b> angustifolia. <i>Schleich.</i> incana. Villarsii.	<b>Asphodelus</b> creticus.
<b>Achnodonton</b> tenue. <i>Beauv.</i>	<b>Amarantus</b> Berchtholdii. <i>H.</i> Prag.	<b>Apicra</b> imbricata. <i>Haw.</i> minor. rigida. — trigona. <i>De-C.</i> viscosa.	<b>Aster</b> hyssopifolius. pannonicus. punicus. rubricaulis. <i>Lam.</i> sericeus. simplex. <i>Willd.</i> tenellus. tomentosus. trinervis. Tripolium.
<b>Achyranthes</b> argentea. aspera.	bicolor. bullatus. <i>Bess.</i> chlorostachys. cruentus. gracilis. inamoenus. laetus. lividus. polygonoides. scandens. speciosus. <i>Sims.</i> spinosus. tricolor.	<b>Aquilegia</b> alpina. atropurpurea. canadensis. viridiflora. vulgaris. — stellata.	<b>Astragalus</b> Bucceras. <i>Willd.</i> contortuplicatus. falcatus. galegiformis. sesamens.
<b>Acmella</b> mauritiana. <i>Rich.</i>	<b>Amaryllis</b> vittata.	<b>Arabis</b> arenosa. <i>Scop.</i> crispata. nutans. Oxyota. <i>De-C.</i> petraea. <i>Sternb.</i> stenopetala. <i>Bernh.</i> Turrita.	<b>Athamanta</b> cretensis. Fischeri. <i>Spr.</i>
<b>Aconitum</b> pyrenaicum. <i>Lam.</i> septentrionale.	<b>Ambrosia</b> elatior. maritima. trifida.	<b>Arachis</b> hypogaea.	<b>Athanasia</b> annua.
<b>Aeroglossum</b> chenopodioides. <i>Schrad.</i>	<b>Amygdalus</b> nana.	<b>Aralia</b> spinosa.	<b>Atheropogon</b> apudoides. <i>Mhlbg.</i>
<b>Actaea</b> spicata.	<b>Anacardium</b> occidentale.	<b>Arenaria</b> grandiflora. <i>Schrad.</i> macrocarpa. <i>Pursh.</i> procumbens.	<b>Atracisylis</b> cancellata.
<b>Acynos</b> alpinus. patavinus.	<b>Anagallis</b> cœrulea.	<b>Argemone</b> albilora. <i>Horn.</i> mexicana.	<b>Atraphaxis</b> undulata.
<b>Aerva</b> lanata.	<b>Anastatica</b> hierochontica.	<b>Aristida</b> canariensis.	<b>Atriplex</b> acuminata. <i>W. et K.</i> diffusa. <i>Tenore.</i> hartensis. — rubra. littoralis. rosea.
<b>Aesculus</b> lutea. Pavia.	<b>Anchusa</b> Milleri. prosera. <i>Bess.</i> variegata. <i>Lehm.</i>	<b>Aristolochia</b> sempervirens. Serpentaria.	<b>Avena</b> pensylvanica. salva var. trisperma.
<b>Aethusa</b> Cynapium.	<b>Antropogon</b> strictus.	<b>Arnica</b> montana.	<b>Axyris</b> amaranthoides. hybrida.
<b>Agapanthus</b> umbellatus.	<b>Androsace</b> elongata.	<b>Arnopogon</b> capensis. Dalechampii. picroides.	<b>Ayeria</b> pusilla.
<b>Ageratum</b> corymbosum. <i>Zucc.</i>	<b>Angelica</b> pyrenaica.	<b>Artemisia</b> annua. biennis. campestris. camphorata. Dracunculus. neglecta. <i>Spr.</i> paniculata. <i>Lam.</i>	<b>Baccharis</b> halimifolia. ivaeifolia.
<b>Agrimonia</b> odorata. repens.	<b>Anthemis</b> altissima. arabica. austriaca. caucasica. <i>Spr.</i> corymbifolia.		<b>Balkia</b> elongata.
<b>Agrostemma</b> Cæli rosa. nicaensis. parviflora. <i>Car.</i>			<b>Baltimora</b> recta.
<b>Agrostis</b> acemula. <i>R. Br.</i> diandra. <i>Retz.</i> dulcis. <i>Sibth.</i> miliacea.			<b>Barleria</b> cristata.
<b>Ailanthus</b> glandulosa.			<b>Basella</b> alba. ramosa. <i>Jacq. f.</i> rubra.
<b>Aira</b> caryophylla. elegans. juncea. <i>Vill.</i>			<b>Begonia</b> dichotoma.
<b>Aizoon</b> canariense.			<b>Cellaria</b> biflora. <i>R. S.</i> centrona. procumbens.
<b>Albica</b> altissima.			
<b>Alisma</b> parnassifolia. ranunculoides.			



- Bellina umbellata.*  
*Bellium bellidioides.*  
*Berberis canadensis.*  
*Beta maritima.*  
*trigyna.*  
*Betonica alopecuroides.*  
*hirsuta.*  
*officinalis fl. albo.*  
*suieta.*  
*Heurteria succulenta. Jacq.*  
*Bideus bipinnata.*  
*bullata.*  
*ceruua.*  
*chinensis.*  
*frondosa.*  
*grandiflora. De C.*  
*pilosa.*  
*Hignonia capreolata.*  
*radicans.*  
*stans.*  
*Biscutella apula.*  
*ciliata.*  
*coronopifolia.*  
*lyrata.*  
*raphanifolia.*  
*saxatilis.*  
*Bisserula Pelecinus.*  
*Blitum virgatum. B. chenopo-*  
*dioides.*  
*Boebera glandulosa.*  
*Boehmeria elongata.*  
*Boerhavia erecta.*  
*Boltonia glastifolia.*  
*Bouvardia triphylla. Salisb.*  
*Brassica austriaca.*  
*sempervirens. H.*  
*Neap.*  
*Tournefortii. Gouan.*  
*Briza maxima.*  
*Bromus alopecuroides.*  
*geniculatus.*  
*laucolatus.*  
*madritensis.*  
*pendulinus. Schrad.*  
*purgans.*  
*verticillatus.*  
*Broteria trinervata Pers.*  
*Broussonetia papyrifera.*  
*Browallia densa.*  
*elata.*  
*Brunnichia cirrosa.*  
*Bryonia africana.*  
*laciniosa.*  
*Bubon bachtormensis. Thumb.*  
*glauus. Spr.*  
*Buddleja saligna. Willd.*  
*Bunias cochlearioides. Murn.*  
*orientalis.*  
*Bophthalmum frutescens.*  
*grandiflorum.*  
*helianthoides.*  
*spinosum.*  
*Bupleurum coriaceum.*  
*Genatol.*  
*semicompositum.*  
*spinosum.*  
*subovatum. Link.*  
*Cacalia alpina.*  
*Kleinia.*  
*suaveolens.*  
*Cachrys dichotoma. Spr.*  
*maritima.*  
*Caesalpinia Sappan.*  
*Calanchoe aegyptiaca.*  
*Caldasia heterophylla. Willd.*
- Calendula pluvialis.*  
*Callicarpa americana.*  
*Calyxhymenia aggregata. R.*  
*et P.*  
*corymbosa.*  
*Pers.*  
*viscosa. R. et P.*  
*Campanula aggregata.*  
*hetonicaefolia.*  
*Sib. et Sm.*  
*hononiensis.*  
*— fl. albo.*  
*curvicaia.*  
*divergens. Willd.*  
*Prinus.*  
*falcata. R. et Sch.*  
*grandiflora.*  
*lobelioides.*  
*Lichnitis.*  
*Medium.*  
*obliqua.*  
*Pentagonia.*  
*perfoliata.*  
*pyramidalis.*  
*Rapunculoides.*  
*speciosa. Horn.*  
*stylosa.*  
*trachelioides. Bieb.*  
*Canna coccinea.*  
*flacida.*  
*glauca.*  
*Capparis spinosa L. Pers.*  
*Capraria bullora.*  
*Capsicum baccatum.*  
*cerasiforme.*  
*conoidem. Mill.*  
*frutescens.*  
*grossum.*  
*nigrum. Willd.*  
*ovatum. D. C.*  
*Cardamine impatiens.*  
*Cardiospermum Halicacabum.*  
*Carduus acanthoides.*  
*canus.*  
*hamulosus.*  
*marianus.*  
*— immacul.*  
*oleraceus.*  
*Carex agastachys.*  
*divulsa.*  
*extensa.*  
*pseudo-cyperus.*  
*Carissa Arduina. Lam.*  
*Carlina Echinus.*  
*lanata.*  
*Carpesium abrotanoides.*  
*Carpinus orientalis.*  
*Carthamus oreticus.*  
*Cassia Canca.*  
*chamcerista.*  
*marylandica.*  
*occidentalis.*  
*purpurea. Jacq.*  
*Catananche lutea.*  
*Celosia albida.*  
*castrensis.*  
*cristata.*  
*margaritacea.*  
*Celsia Areturus.*  
*cretica.*  
*orientalis.*  
*Cenchrus echinatus.*  
*tribuloides.*  
*Centaurea apula.*  
*aspera.*  
*aurea.*
- Centaurea hannatica. Zeyh.*  
*calocephala. Willd.*  
*diluta.*  
*ferox.*  
*Lippii.*  
*melitensis.*  
*orientalis.*  
*ovina.*  
*salmantica.*  
*simla.*  
*souchifolia.*  
*tenuiflora. Fisch.*  
*Verutura.*  
*Centrachena viscula. Schott. f.*  
*Centranthus angustifolius.*  
*De-C.*  
*ruher.*  
*Cephalaria alpina. R. et S.*  
*leucantha —*  
*transylvanica —*  
*Cerastium campanulatum. Vör.*  
*perfoliatum.*  
*Cereis Siliquastrum fl. albo.*  
*Cestrum nocturnum.*  
*Parqui.*  
*Cheiranthus angulatus. Fisch.*  
*annuus.*  
*cuspidatus.*  
*mutabilis.*  
*Chelone barbata.*  
*glabra.*  
*pubescens.*  
*Chenopodium acutifolium.*  
*album.*  
*altissimum.*  
*Schrad.*  
*ambrosioides.*  
*aristatum.*  
*Atriplicis.*  
*Botrys.*  
*caudatum.*  
*ficifolium.*  
*foetidum.*  
*Schrad.*  
*maritimum.*  
*multifidum.*  
*murale.*  
*rhombifolium.*  
*salsum. Schult.*  
*trigynum.*  
*Schult.*  
*Eldoris gracilis. Durand.*  
*penicillata.*  
*petraea.*  
*polydactyla.*  
*truncata. R. Br.*  
*Chondrilla Decandollei. Spr.*  
*juncosa.*  
*nudicaulis.*  
*Chrysanthemum Achilleae.*  
*achilleae-*  
*linum. Bieb.*  
*anthifolium.*  
*Brouss.*  
*breviradia-*  
*tum. Ledeb.*  
*carinatum.*  
*coronarium.*  
*corymbosum.*  
*foenicula-*  
*ceum. Brouss.*  
*frutescens.*  
*fruticulosum.*  
*Spr.*  
*macrophyll-*  
*um. W. et K.*
- Chrysanthemum maritimum.*  
*pinnatifidum.*  
*purpureum.*  
*Pers.*  
*rigidum.*  
*Pisani.*  
*Chrysocoma Comaurea.*  
*Linosyris.*  
*Cichorium pumilum.*  
*Cienta virosa.*  
*Cineraria gibbosa. Cass.*  
*maritima.*  
*Cissus orientalis.*  
*Cistus barbatus. Lam.*  
*crispus.*  
*guttatus.*  
*hirsutus. Lam.*  
*iacanus.*  
*intermedia. Thib.*  
*laevipes.*  
*monsipeliensis.*  
*mutabilis.*  
*niloticus.*  
*punctatus.*  
*Savi.*  
*Cladium germanicum. Schrad.*  
*Claytonia perfoliata.*  
*Clematis angustifolia.*  
*orientalis.*  
*Cleome dodecandra.*  
*ornithopodioides.*  
*pentaphylla.*  
*spinosa.*  
*uniglandulosa.*  
*viscosa.*  
*Clerodendrum viscosum.*  
*Clitoria heterophylla. Lam.*  
*Ternatea.*  
*Cneorum tricoccum.*  
*Cochlearia glastifolia.*  
*Coix exaltata. Fisch.*  
*Collinsonia canadensis.*  
*Colutea frutescens.*  
*Commelina coelestis. Willd.*  
*communis.*  
*longicaulis. Jacq.*  
*parviflora. Zea.*  
*tuberosa.*  
*Conium africanum.*  
*Convallaria latifolia.*  
*majalis rosea.*  
*multiflora.*  
*racemosa.*  
*Convolvulus ciliatus. Roth.*  
*farinosus.*  
*Scammonia.*  
*siculus.*  
*tricolor.*  
*Conyza candida.*  
*chilensis. Spr.*  
*geminiflora. Zenon.*  
*Gouani.*  
*patula.*  
*saxatilis.*  
*squarrosa.*  
*thapsoides.*  
*Corechoris trilocularis.*  
*Cordylocarpus pubescens. Sib.*  
*et Sm.*  
*Coreopsis alata.*  
*tinctoria. H. Beral.*  
*triplex.*  
*verticillata.*  
*Coriaria mirifolia.*  
*Cornucopia cucullatum.*  
*Coruus paniculata.*



- Coronilla cretica.  
   glauca.  
   juncea.  
   Securidaca.  
   valentina.  
 Cosmos bipinnatus.  
 Cotula latifolia.  
 Cotyledon Umbilicus.  
 Cranche cordata. *Willd.*  
   hispanica.  
 Crassula perfoliata.  
 Crataegus Azarolus.  
   coccinea.  
   cordata.  
   sorbifolia. *Poir.*  
   tanacetifolia. *Poir.*  
 Crepis alpina.  
   aspera.  
   baunatica. *W. En.*  
   cernua. *Tenore.*  
 Diacordis.  
   foetida.  
   pungens.  
   ruba.  
 Crotalaria incana.  
   parviflora.  
 Croton lobatum.  
   penicillatum.  
 Crucianella aegyptiaca.  
   mousseliaca.  
 Cypripis aculeata.  
   alopeuroides. *Schrad.*  
 Cucubalus angustifolius. *Ten.*  
   bacciferus.  
   fimbriatus. *Balb.*  
   glauus. *Schrad.*  
   mollissimus.  
 Cucumis Anguria.  
   Colocynthis.  
   Dudaim.  
   maculatus.  
   prophetaurum.  
 Cucurbita Lagenaria.  
   — longior. *Dod.*  
   verrucosa.  
 Cypripis viscosissima.  
 Cupressus horizontalis. *Mill.*  
 Cynanchum nigrum.  
 Cynarodictyon.  
 Cynoglossum canescens. *Willd.*  
   cheirifolium.  
   officinale. *L. bi-*  
   color.  
 Cyperus alternifolius.  
   australis. *Schrad.*  
   cinnaomeneus.  
   flavescens.  
   luzula.  
   metanoecephalus. *Salz.*  
   pauonius.  
   Paramatta. *Martius.*  
   polystachyus. *Roth.*  
   Schottianus. *Jacq. f.*  
 Cytisus capitatus.  
   elongatus. *W. et K.*  
   hirsutus.  
 Dactylena micrantha. *Schrad.*  
 Dactylis cylindracea. *Bro.*  
   glaucescens. *Willd.*  
 Dalea Lagopus.  
 Datura fastuosa.  
   ferox.  
   lavis.  
   Metel.  
   suaveolens.  
 Decumaria barbara.  
 Delphinium azureum. *Mich.*  
   grandiflorum.  
   hybridum. *Stev.*  
   intermedium. *Ait.*  
   montanum. *De-C.*  
   pictum. *Willd.*  
   Staphysagria.  
 Desmanthus diffusus.  
   virgatus.  
 Desmodium atropurpurea.  
   *De-C.*  
 Dianella coerulea.  
 Dianthus atrorubens.  
   campestris. *Bieb.*  
   caucasicus.  
   chinensis.  
   clavatus. *Spr.*  
   deltoides.  
   fureatus. *Balb.*  
   montanus. *Bieb.*  
   Pseudamernia. *Bieb.*  
   superbus.  
   umbellatus. *De-C.*  
 Diasia graminifolia. *De-C.*  
 Dietamnus albus. *L. purp.*  
 Digitalis aurea. *Desf.*  
   laevigata.  
   latata.  
   lutea.  
 Dioscorea villosa.  
 Diospyros Lotus.  
   virginiana.  
 Dipisarus ferox. *Deslong.*  
 Dodecatheon Meadia.  
 Dodonea viscosa.  
 Dolichos Lathyrus.  
   Soja.  
   unguiculatus.  
 Dorstenia Contrayerva.  
 Draba incana.  
 Dracoccephalum canariense.  
   canescens.  
   denticulatum.  
   pellatum.  
   peregrinum.  
   sibiricum.  
 Dryas octopetala.  
 Duchesnea fragiformis. *Sm.*  
 Duranta microphylla. *Willd.*  
   Plumieri.  
 Echinops horridus. *Bess.*  
   sphaerocephalus.  
   strigosus.  
 Echium caudicatum.  
   fastuosum.  
   maritimum.  
   Sibthorpii. *R. et S.*  
   strictum.  
   violaceum.  
 Eclipta erecta.  
 Elephantopus scaber.  
 Eleusine coracana.  
   domingensis.  
   filiformis.  
   indica.  
   virgata.  
 Ellisia Nyctelaea.  
 Elymus arenarius.  
   canadensis.  
   hordeiformis. *Desf.*  
 Elytraria virgata. *Mich.*  
 Eneclia canescens. *Lam.*  
   halimifolia. *Cav.*  
 Epilobium angustissimum.  
 Epilobium origanifolium. *Lam.*  
   tetragonum.  
 Eranthemum parvillorum.  
   *Vahl.*  
 Erigeron graveolens.  
 Erinus alpinus.  
 Eriopappus paniculatus. *Bess.*  
 Erodium chinum.  
   cicunum.  
   cicutarium.  
   maritimum.  
 Eryum Camelorum. *Spr.*  
   Leus. *L. nigrum. H.*  
   *Vind.*  
   punctulatum. *Schott.*  
 Eryngium coarctum. *Bieb.*  
   maritimum.  
   planum.  
 Erysimum longisiliquum.  
   *Schleich.*  
   patens. *H. Monac.*  
   praecox. *Smith.*  
   virgatum.  
 Erythronium Dens Canis.  
 Ethulia conyzoides.  
 Eugenia guianensis.  
 Eupatorium ageratoides.  
   altissimum.  
   canadense.  
   — var. integrifolia.  
   cubense. *Pers.*  
 Euphorbia aleppica.  
   ceratonarpa. *Tenore.*  
   cyathophora.  
   dentata. *Mich.*  
   genuculata. *Ort.*  
   Humboldtii. *Willd.*  
   neapolitana. *Tenore.*  
   Paralias.  
   picta.  
   terraccina.  
   valentina.  
 Evonymus atropurpureus.  
   latifolius.  
 Fedia lamata. *De-C.*  
   pumila.  
   uncinata. *Bieb.*  
   vesicaria.  
 Ferula nodiflora.  
   Opoponax. *Spr.*  
   tingitana.  
 Festuca capillata.  
   distachya.  
   elator.  
   fascicularis. *Lam.*  
   glauca. *Lam.*  
   vaginata. *W. et K.*  
   uniglumis.  
 Ficus benjamina.  
   exasperata. *Vahl.*  
 Flaveria Contrayerva.  
 Fontanisia phillyroides.  
 Forskohia angustifolia.  
 Fuchsia coccinea.  
 Fumaria capreolata.  
   scaperyrenus.  
 Galega emerea.  
   stricta.  
 Galinsoga parviflora.  
   trilobata.  
 Galium Boceoni.  
   diffusum. *Schrad.*  
   glaucum. *L.*  
   lucidum.  
 Galium spurium. *L.*  
 Gasteria pulchra. *Haw.*  
 Gaura biennis.  
   mutabilis.  
 Genista canariensis.  
 Gentiana asclepiadea.  
   lutea.  
   pneumonanthe.  
   utriculosa.  
 Georgina variabilis. *Willd.*  
   — plur. var.  
 Geranium bohemicum.  
   rotundifolium.  
   sibiricum.  
   sylvaticum.  
   umbrosum.  
 Geropogon glabrum.  
 Geum album. *Gmel.*  
   intermedium. *Willd.*  
   macrophyllum. *Willd.*  
 Gladiolus angustus.  
   gracilis.  
   sulphureus. *Jacq.*  
   tristis.  
 Glaucium corniculatum. *Pers.*  
   luteum.  
 Gleditsia triacanthos.  
   — *L. inermis. Pers.*  
 Globularia longifolia.  
 Glycine bituminosa.  
   caribaea.  
   clandestina.  
   precatoria.  
   tomentosa.  
 Glycyrrhiza echinata.  
   foetida.  
   glabra.  
 Gnaphalium angustifolium.  
   *Lam.*  
   involutatum.  
   *Forst.*  
   margaritaceum.  
   maritimum.  
 Gomphocarpus fruticosus. *R.*  
   *Br.*  
 Gomphrena decumbens. *Jacq.*  
   globosa alba.  
   — purpurea.  
   interrupta.  
 Gossypium arboreum.  
   latifolium.  
   religiosum.  
 Grewia occidentalis.  
 Grimaldia decumbens. *Schrank.*  
 Gronowia scandens.  
 Gypsophila elegans. *Bieb.*  
   muralis.  
   paniculata.  
 Hedysarum canadense.  
   canescens.  
   Caput Galli.  
   gangeticum.  
   incurvatum.  
   *Horn.*  
   Vespertilionis.  
 Helenium autumnale.  
   pumilum. *Willd.*  
   *E. S.*  
   quadridentatum.  
 Helianthus divaricatus.  
   pubescens.  
 Heliosis scabra. *Dunal.*  
 Heliotropium curassavicum.  
   parvillorum.  
   supinum.



<i>Helleborus foetidus.</i>	<i>Indigofera argentea.</i>	<i>Leonurus Marrubiastrum.</i>	<i>Malva parviflora.</i>
<i>Helianthus scaberrimus.</i>	<i>tinctoria.</i>	<i>occidentalis. Horn.</i>	<i>spicata.</i>
<i>Hemerocallis alba. Andr.</i>	<i>linda erithimifolia.</i>	<i>sibiricus.</i>	<i>verticillata.</i>
<i>coerulea.</i>	<i>ensifolia.</i>	<i>Lepidium latifolium.</i>	<i>virgata.</i>
<i>Hieracium angustifolium.</i>	<i>Helenium.</i>	<i>perfoliatum.</i>	<i>Marrubium africanum.</i>
<i>Panaces.</i>	<i>Oculus Christi.</i>	<i>spinosum.</i>	<i>Alyssum.</i>
<i>sibiricum.</i>	<i>salicina.</i>	<i>virginicum.</i>	<i>caudicissimum.</i>
<i>Hermannia denudata.</i>	<i>viscosa.</i>	<i>Lespedeza juncea. Mich.</i>	<i>hirsutum.</i>
<i>diffusa.</i>	<i>Ipomaea coreinca.</i>	<i>polystachya. Mich.</i>	<i>hispanicum.</i>
<i>hyssopifolia.</i>	<i>cuspidata.</i>	<i>Lestibundesia trigyna. Pet. Th.</i>	<i>leonuroides.</i>
<i>micans.</i>	<i>hederatolia.</i>	<i>Linaria chalapensis.</i>	<i>Desrous.</i>
<i>Hesperis africana.</i>	<i>lacunosa.</i>	<i>genistifolia.</i>	<i>Pseudo-Dictamnus.</i>
<i>canadensis. H. Pest.</i>	<i>leucantha.</i>	<i>Haclava.</i>	<i>Marsipiantles hypobles. Mart.</i>
<i>tristis.</i>	<i>luteola. Jacq.</i>	<i>littoralis. Bernh.</i>	<i>Martina proboscidea.</i>
<i>verna.</i>	<i>muricata.</i>	<i>purpurea.</i>	<i>Maurandia antirrhiniflora H. B.</i>
<i>Heterosperum pinnatum.</i>	<i>Nil.</i>	<i>repens.</i>	<i>sempervirens.</i>
<i>Hemeris americana.</i>	<i>pilosa. Cav.</i>	<i>tristis.</i>	<i>Medicago coronata.</i>
<i>Hibiscus esculentus.</i>	<i>purpurea. Lam.</i>	<i>Linum austriacum.</i>	<i>denticulata.</i>
<i>Manihot.</i>	<i>Quamoclit.</i>	<i>decumbens. Desf.</i>	<i>Echinus. De-C.</i>
<i>Moscheutos.</i>	<i>sibirica.</i>	<i>diffusum. Schrad.</i>	<i>hybrida. H. Flor.</i>
<i>mutabilis.</i>	<i>superba. H. Gott.</i>	<i>narbonense.</i>	<i>intertexta.</i>
<i>palustris.</i>	<i>triloba.</i>	<i>perenne.</i>	<i>laciniata.</i>
<i>pentacarpus.</i>	<i>Isatis orientalis. Willd.</i>	<i>Lippia purpurea. Jacq. fil.</i>	<i>marginata.</i>
<i>speciosus.</i>	<i>praecox. Kit.</i>	<i>Liriodendrum Tulipifera.</i>	<i>nigra.</i>
<i>Tritonum.</i>	<i>Isopyrum fumarioides.</i>	<i>Lithospermum ciliatum.</i>	<i>orbicularis.</i>
<i>β. ternatus.</i>	<i>Iusticia furcata.</i>	<i>distichum.</i>	<i>polycarpa. W. E. S.</i>
<i>tubulosus.</i>	<i>malabarica. Pers.</i>	<i>lineatum. Lchm.</i>	<i>scutellata.</i>
<i>vitifolius.</i>	<i>quadrifida. Vahl.</i>	<i>Lobelia inflata.</i>	<i>Terebellum.</i>
<i>Hieracium simplexicaule.</i>	<i>Iva frutescens.</i>	<i>longiflora.</i>	<i>umbonata.</i>
<i>Auricula.</i>	<i>Ixia hyalina.</i>	<i>syphilitica.</i>	<i>Melampodium longifolium.</i>
<i>Bauhini. Schult.</i>	<i>maculata.</i>	<i>Lolium canadense. Mich.</i>	<i>Brouss.</i>
<i>creaticum.</i>	<i>Kennedia monophylla. Vent.</i>	<i>Lonicera japonica.</i>	<i>Melia sempervirens.</i>
<i>ochioides.</i>	<i>rubicunda.</i>	<i>nigra.</i>	<i>Melanthus minor.</i>
<i>speciosum. H. Vind.</i>	<i>Kitaibelia vitifolia.</i>	<i>pyrenaica.</i>	<i>Melica altissima.</i>
<i>umbellatum.</i>	<i>Knauthia orientalis.</i>	<i>tatarica. β. Pers.</i>	<i>rigida. Cav.</i>
<i>Hippia frutescens.</i>	<i>Kochia hyssopifolia. Roth.</i>	<i>Xylosteum.</i>	<i>Melilotus coarctata.</i>
<i>Hippocrepis multisiliquosa.</i>	<i>scoparia. Schrad.</i>	<i>Lopecia coronata. Andr.</i>	<i>indica.</i>
<i>Hippophae rhamnoides.</i>	<i>Koeleria brachystachya. De-C.</i>	<i>mexicana.</i>	<i>italica.</i>
<i>Holcus callitricum. Thunb.</i>	<i>Koeleria paniculata.</i>	<i>Lotus conjugatus.</i>	<i>messanensis.</i>
<i>cernuus.</i>	<i>Lachenalia pendula.</i>	<i>edulis.</i>	<i>Melissa cordifolia. Pers.</i>
<i>saccharatus.</i>	<i>Lactuca angustata.</i>	<i>gracilis.</i>	<i>Melochia pyramidata.</i>
<i>spicatus.</i>	<i>intybaea.</i>	<i>hirsutus.</i>	<i>Meloluria pendula.</i>
<i>Hordeum distichum.</i>	<i>pyrenaica. H. Flor.</i>	<i>ornithopodioides.</i>	<i>Mentha cervina.</i>
<i>hexastichum.</i>	<i>Scariola.</i>	<i>palustris.</i>	<i>crispata spicata.</i>
<i>Zoeriton.</i>	<i>virosa.</i>	<i>var. decumbens.</i>	<i>crispa.</i>
<i>Hornium caulescens. Orteg.</i>	<i>Lagascia mollis. Cuv.</i>	<i>rectus.</i>	<i>viridis.</i>
<i>Hydrophyllum Altea. R. et S.</i>	<i>Lagerstroemia indica.</i>	<i>tenuis. W. et K.</i>	<i>Mesembryanthemum calamita-</i>
<i>Hyoscinus agrestis. W. et K.</i>	<i>Lagoecia cuminoides.</i>	<i>tetragonolobus.</i>	<i>forme.</i>
<i>aureus.</i>	<i>Laguncula lobata.</i>	<i>Lumnitzera oeymoides. Jacq. f.</i>	<i>coccineum. Haw.</i>
<i>pallidus. W. et K.</i>	<i>Lagurus ovatus.</i>	<i>Lunaria annua.</i>	<i>cordifolium.</i>
<i>physalodes.</i>	<i>Lahaya diffusa. Schult.</i>	<i>Lupinus angustifolius.</i>	<i>crystallinum.</i>
<i>reticulatus.</i>	<i>Lantana aculeata.</i>	<i>Lychnis corsica. Deslong.</i>	<i>deltoides.</i>
<i>Hyoseris Hadypnois.</i>	<i>annua.</i>	<i>sylvestris. Schk.</i>	<i>dolabriforme.</i>
<i>lucida.</i>	<i>Camara.</i>	<i>Lygeum spartum.</i>	<i>hispidum.</i>
<i>pendula.</i>	<i>involuerata.</i>	<i>Lysimachia decurrens. Forst.</i>	<i>linguiforme.</i>
<i>rhagadioloides.</i>	<i>recta.</i>	<i>dubia. Ait.</i>	<i>pinnatifidum.</i>
<i>scabra.</i>	<i>Lappago racemosa.</i>	<i>Lythrum hyssopifolia.</i>	<i>specabile.</i>
<i>virginica. L.</i>	<i>Lapsana lyrata. Willd.</i>	<i>Madia mellosa.</i>	<i>spinuliferum. Haw.</i>
<i>Hypericum Androsaemum.</i>	<i>Lathyrus annuus.</i>	<i>viscosa.</i>	<i>Mimulus guttatus. De-C.</i>
<i>canariense.</i>	<i>articulatus.</i>	<i>Magnolia grandiflora.</i>	<i>rigens.</i>
<i>crispum.</i>	<i>Glymenum.</i>	<i>Malachra alceaefolia.</i>	<i>Mirabilis dichotoma.</i>
<i>hircinum.</i>	<i>hirtus.</i>	<i>palmata. Moench.</i>	<i>longiflora.</i>
<i>monogyum.</i>	<i>palustris.</i>	<i>Malva americana.</i>	<i>longiflora.</i>
<i>Hypochaeris minima. Cyril.</i>	<i>Laurus Benzoin.</i>	<i>angustifolia.</i>	<i>spinosa.</i>
<i>Hyssopus nepetoides.</i>	<i>Lavandula abrotanoides.</i>	<i>balsamica.</i>	<i>Momordica Balsamiana.</i>
<i>officinalis β. decus-</i>	<i>dentata.</i>	<i>borbonica. Willd.</i>	<i>Monarda clinopodia.</i>
<i>satus. Pers.</i>	<i>heterophylla. Vp.</i>	<i>caroliniana.</i>	<i>oblongata.</i>
<i>Iasminum azoricum.</i>	<i>multifida.</i>	<i>coromandeliana.</i>	<i>Moraea chinensis.</i>
<i>gracile.</i>	<i>pinnata.</i>	<i>cretica.</i>	<i>Morus indica.</i>
<i>humile.</i>	<i>Lavatera arborea.</i>	<i>crispa.</i>	<i>nigra.</i>
<i>Iberis amara.</i>	<i>neapolitana. Tenor.</i>	<i>fragrans.</i>	<i>Myagrum perfoliatum.</i>
<i>pinnata.</i>	<i>plebeja. Sm.</i>	<i>grossulariaefolia.</i>	<i>rugosum.</i>
<i>pubescens. Willd.</i>	<i>unguentaria. Desf.</i>	<i>laeta.</i>	<i>sativum.</i>
<i>Illecebrum capiatum.</i>	<i>Leonurus alticus. H. Gorenk.</i>	<i>limensis.</i>	<i>Myrrhis aromatica.</i>
<i>Imperatoria Ostruthium.</i>		<i>marcotica. Delil.</i>	<i>canadensis.</i>



Myrrhis hirsuta. odorata.	Pancreatium maritimum.	Phlomis italica.	Portulaca mucronata. Jacq. f.
Myrsine retusa.	Panicum attenuatum. Willd.	Leonurus.	pilosa.
Myrtus belgica. Mill.	capillare.	martiniensis.	Potentilla bithynica. Horn.
boetica. Mill.	divaricatum.	zeylanica.	intermedia.
communis.	echinatum. Willd.	Phytica speciosa.	multifida.
	erythrospermum Vahl	Phyllanthus cantoniensis Willd.	pedata.
Napaea laevis.	plicatum.	Nirori.	pennsylvanica.
Nepeta graveolens. Vill.	prostratum. Lam.	runciflorus. Pers.	supina.
latifolia. De-C.	Papaver argemone.	Physalis aequata. Jacq. f.	Poterium polygamum.
melissaeifolia. Lam.	caucasicum. Bieb.	angulata.	spinosum.
multibracteata.	dubium.	isocarpos. Brot.	Pothos crassinervia.
pannonica.	orientale.	peruviana.	Prasium majus.
neranica.	Parietaria judaica.	pruinosa.	Prenanthes hieracifolia.
Nicandra physalodes.	pennsylvanica.	pubescens.	Prunella grandiflora.
Nicotiana angustifolia.	Parthenium hysterophorus.	Rothiana. R. et S.	ovata. Desf.
chinensis. Fisch.	Paspalum Korce. Willd. En.	sommifera.	pennsylvanica.
fruticosa.	serotinum.	Phytolacca dodecandra.	Prunus Padus.
Langsdorffii. Weinm.	stoloniferum.	icosandra.	pumila.
Lehmansii. Agardh.	Passiflora angustifolia.	octandra.	Psidium glutinosa.
macrophylla. Spr.	coerulea.	Picridium tingitanum.	Psoralea bituminosa.
paniculata.	gracilis. Jacq. f.	vulgare.	bracteata.
plumbaginifolia.	lutea.	Picris niliissima. Desf.	corylifolia.
rustica.	minima.	Kamtschatica. Ledeb.	frutescens. Poir.
undulata.	suberosa.	pauciflora.	lathyrifolia. Balb.
Nigella coarctata. Gmel.	Pastinaca lucida.	ruderalis.	pinnata.
damascena.	taraxacifolia. Fisch.	Piper blaudum.	pubescens. Poir.
saliva.	Pavonia columellae.	pellucidum.	tenuifolia.
Nissolia lentiginosa.	praemorsa.	Piscidia punicea.	Pycnanthemum virginicum.
	spinifex.	Pittosporum Tobica. Ait.	Mich.
Ocimum americanum.	zeylanica.	Plantago adriatica. Campana.	Pyrus malus. B. praecox.
Basilicum.	Pegonium hircocula.	arenaria.	spectabilis.
B. limbatum Pers.	Pelargonium anceps.	asiatica.	
B. bullatum Pers.	australe.	crassa. Willd.	Ranunculus cassubicus.
B. purpurascens.	canariense.	divaricata. Zucc.	illyricus.
gratissimum.	denticulatum.	eristachya. Ten.	muricatus.
micranthum. Willd.	glutinosum.	interrupta. Poir.	parviflorus.
pilosum. Willd.	grossularioides.	Lagopus.	pedatus. H. et K.
sanctum.	Meritieri H. Vind.	lancolata lanuginosa.	polyanthemus ta-
scutellarioides.	humifusum Willd.	mexicana. H. Berol.	naiticus.
tenuiflorum.	hybridum. B. ro-	recurvata.	secleratus.
tomentosum.	seum.	saxatilis. Willd.	Segueri.
Oenanthe crocata.	inquinans.	stricta.	tuberculatus De-C.
globulosa.	laetum.	vaginata.	Raphanus tenellus. Pall.
pimpinelloides.	malvaefolium.	Platanus occidentalis.	Reseda alba.
Oenothera biennis.	Jacq. f.	orientalis.	lutea.
gauroides. Horn.	papilionaceum.	Plectranthus scutellatus.	Phytolacca.
longifolia.	peltatum.	parviflorus.	Rhagadiolus edulis.
mollissima.	quercifolium.	Plumbago europaea.	Rhamnus rupestris. Scop.
nocturna.	scandens.	scandens.	Rhinanthus angustifolius. Gmel.
parviflora.	terebinthaceum.	zeylanica.	Rhipsalis Cassutha. Gaertn.
Romanzowii. Ledeb.	tomentosum.	Poa abyssinica.	Rhododendrum Chamecistus.
rosea.	viridifolium.	capillaris.	ferrugineum.
salicifolia. Desf.	Pennisetum macrochaeton.	chinesis.	hirsutum.
stricta. Ledeb.	scandens. Jacq. f.	ciliaris.	Rhus glabra.
suaveolens. Desf.	Pentapetes ovata.	delawareica. Bernh.	Toxicodendron.
tetraptera.	Perilla oeymoides.	diffusa. Jacq. f.	Vernix.
Olea undulata. Jacq.	Petiviera alliacea.	Molinerii. Balb.	Ribes floridum. Herit.
Omphalodes linifolia. Lehm.	Phakris canariensis.	pilosa.	nigrum.
verna. Moench.	minor. Retz.	plumosa.	Ricinus inermis.
Ononis alopecuroides.	paradoxa.	purpurascens. Spr.	leucocarpus. Bertol.
Columnae.	Pharnaceum Cerviana.	quinquefolia. Pursh.	lividus.
fruticosa.	Phaseolus Caracalla.	verticillata.	macrophyllus. Resto.
hirta. Desf.	coccineus Lam.	Podalyria australis.	viridis.
ramosissima.	gonospermus.	Polemonium coeruleum.	Rivina brasiliensis.
Origanum aegyptiacum.	H. Vind.	mexicanum.	caulescens. Donn.
Dictamnus.	haematocarpus.	Cervant.	Robinia Caragana.
majoranoides.	Haberle.	Polygonum Bellardi.	Halodendrum.
Onites.	inamoenus.	erinitum H. Cracov.	Rodigia laevigata. Spr.
Ornithogalum caudatum.	Max.	emarginatum.	Rosa bracteata.
juncifolium.	Mungo.	orientale.	gallica versicolor.
Ornithopus compressus.	semirectus.	tataricum.	Karutsebatica. Vent.
scorpioides.	Phillyraea latifolia.	virginianum.	lucida.
Oreanthium japonicum.	Phleum echinatum. Horz.	viviparum.	pimpinellifolia.
Oryza mutica. Lour.	Micheli. All.	Polymnia Uvedalia.	rubrifolia.
	Phlomis Herba venti.	Polypogon fasciculatus. Pers.	turbinata.
		Portulaca meridiana.	turgida. Pers.



- Rosa villosa.*  
*Rothoellia incurvata.*  
*Rubus iernis. H. illd.*  
*occidentalis.*  
*odoratus.*  
*tomentosus. H. illd.*  
*Rudbeckia amplexifolia. Jacq.*  
*hirta.*  
*laciniata.*  
*pinnata.*  
*triloba. B. aspera.*  
*Rumex alpinus.*  
*arifolius.*  
*bucephalophorus.*  
*crispus.*  
*maritimus.*  
*purpureus. Poir.*  
*sanguineus.*  
*spinosus.*  
*strictus. Link.*  
*vesicarius.*  
*Ruscus racemosus.*  
*Ruta pativina.*  
*Saccharum Ravennae.*  
*Salsola Kali.*  
*Tragus.*  
*Salvia Aethiopis.*  
*amarissima.*  
*aurea.*  
*austriaca.*  
*haetenta. Sims.*  
*emariensis.*  
*ceratophylla.*  
*ceratophylloides.*  
*clandestina.*  
*coelestis.*  
*disermas.*  
*hirsuta.*  
*hispanica.*  
*lanceolata. Brong.*  
*micrantha. Vahl.*  
*multifida. Sibth.*  
*nutans.*  
*oblongata. Vahl.*  
*ptaeox. Desf.*  
*pratensis.*  
*— fl. albo.*  
*pseudococcinea.*  
*ruminata.*  
*verticillata.*  
*virens.*  
*Sambucus nigra laciniata.*  
*Santolina alpina.*  
*anthemoides.*  
*Chamaecyparissus.*  
*pinnata. Vahl.*  
*squarrosa. Willd.*  
*Santitalia procumbens.*  
*Saponaria orientalis.*  
*Vaccaria.*  
*Satureja capitata.*  
*truncifolia. Ten.*  
*Thymabra.*  
*Saxifraga silvatica.*  
*Scabiosa africana.*  
*caucasica. Sims.*  
*Columnna. Ten.*  
*dichotoma. Uerh.*  
*prolifer.*  
*repens. Brong.*  
*sicula.*  
*stellata.*  
*Sclimius Malle.*  
*Setkuluia albotatoides.*  
*Setilla autumnalis.*  
*Scilla peruviana.*  
*— fl. albo.*  
*Sclerocarpus africanus.*  
*Scotymus hispanicus.*  
*Scoparia dulcis.*  
*Scorpiurus sulcata.*  
*vermiculata.*  
*Scorzonera hirsuta.*  
*laciniata.*  
*villosa.*  
*Scrophularia aquatica.*  
*canina.*  
*mellifera.*  
*nodosa.*  
*peregrina.*  
*Scutellaria albula.*  
*alpina.*  
*Columnna.*  
*lateriflora.*  
*peregrina.*  
*Sedum Cepaea.*  
*deltoides. Ten.*  
*triphyllum. Steud.*  
*virens.*  
*Sempervivum glutinosum.*  
*Senecio didyma. Pers.*  
*Senecio chrysanthemifolius.*  
*Poir.*  
*Doria.*  
*crucifolius.*  
*exsquamosus. Brot.*  
*lucicifolius.*  
*memotensis.*  
*paludosus.*  
*tenifolius.*  
*verbenifolius.*  
*Seriola aethiops.*  
*Albata. Rivon.*  
*glauca. Tineo.*  
*urens.*  
*Serratula nuda. H. illd.*  
*medicinalis. De-C.*  
*quinquefolia.*  
*Sesamum orientale.*  
*Sesleria coerulea.*  
*Setaria geniculata. Beauv.*  
*Sicyos angulata.*  
*Sida Abutilon.*  
*angustifolia.*  
*crenatiflora. Pers.*  
*jatrophioides.*  
*melica.*  
*occidentalis.*  
*rhombifolia.*  
*sericea. Cav.*  
*spinosa.*  
*triangularis. H. et B.*  
*triloba.*  
*triquetra.*  
*vesicaria.*  
*virgata.*  
*Sideritis cretica.*  
*incana.*  
*montana.*  
*perfoliata.*  
*Singhsbeckia flosculosa.*  
*Silene apetala.*  
*aspera. Schott fil.*  
*bellidifolia.*  
*bipartita. Desf.*  
*conodea.*  
*crucifolia.*  
*crucifolia.*  
*disticha.*  
*flavescens. H. et K.*  
*gallica.*  
*Silene gigantea.*  
*impressa.*  
*latifolia. Horn.*  
*limifolia. Willd.*  
*narginata. Schott.*  
*noctiflora.*  
*nocturna.*  
*nutans.*  
*Ortes.*  
*paradoxa.*  
*quinquevulnera.*  
*vallusia.*  
*vespertina.*  
*viridiflora.*  
*Silphium erythrocannon.*  
*Bernh.*  
*perfoliatum.*  
*terebinthaceum.*  
*Sinapis dissecta. Lag.*  
*foliosa. H. illd.*  
*geniculata. Desf.*  
*juncea.*  
*pubescens.*  
*radicata.*  
*Sison Anisum. Spr.*  
*Sisymbrium Barbarea.*  
*barsifolium.*  
*lrio.*  
*Loeseli.*  
*marale.*  
*nitidum. Zee.*  
*persicum. Schrad.*  
*strictissimum.*  
*virgatum.*  
*Sisyrinchium anceps.*  
*convolutum.*  
*striatum.*  
*tenuifolium.*  
*H. et B.*  
*Sium Falcaria.*  
*Sisaron.*  
*Smilax Sasaparilla.*  
*Smyrnium Olusatrum.*  
*Solanum betaceum.*  
*compneuse.*  
*costifolium. Jacq. f.*  
*coccineum.*  
*corymbosum.*  
*diphyllum.*  
*giganteum.*  
*guineense.*  
*igneum.*  
*Kitabeli. Schult.*  
*lanceolatum.*  
*maritimum.*  
*memphiticum. Mart.*  
*minutum.*  
*ochroleucum. Dier.*  
*pterocaulon. Dun.*  
*pymachanthos.*  
*radicans.*  
*sodomacum.*  
*tomentosum.*  
*triquetrum.*  
*verbascifolium.*  
*Zuccagnianum. Dun.*  
*Solidago livida. H. illd.*  
*petiolata.*  
*procera.*  
*rigida.*  
*Sonchus chinensis. Fisch.*  
*longifolius. Trev.*  
*palustris.*  
*tenacissimus.*  
*Spartium villosum.*  
*Spermacoce aspera.*  
*tenuior.*  
*Sphaeranthus indicus.*  
*Spilanthes oleraceus.*  
*pallidus. Fisch.*  
*Spiraea chamaedryfolia.*  
*crenata.*  
*laevigata.*  
*salicifolia.*  
*— alba.*  
*sorbifolia.*  
*Stachys alpina.*  
*angustifolia. Bieb.*  
*annua.*  
*corsica.*  
*cretica.*  
*iberica. Bieb.*  
*maritima.*  
*mollissima.*  
*palestina.*  
*polystachya. Ten.*  
*scordifolia. H. illd.*  
*Stachytarpheta cajapensis.*  
*Rich.*  
*dichotoma. Rich.*  
*mutabilis.*  
*Statice aegyptiaca.*  
*dichotoma.*  
*fasciculata.*  
*globularifolia.*  
*ionana.*  
*minuta.*  
*macrocarpa.*  
*oleacea.*  
*scorzoneraefolia. Link.*  
*Sterculia platensis.*  
*Stevia rosea.*  
*linearis.*  
*punctata. Pers.*  
*purpurea. H. illd.*  
*Stipa capitata.*  
*pennata.*  
*tortilis.*  
*Symphoricarpos vulgaris. Mich.*  
*Symphytum orientale.*  
*Synedrella nodiflora. Gaertn.*  
*Tagetes anisata. H. Berol.*  
*lucida.*  
*minuta.*  
*Talinum Anacampses.*  
*patens.*  
*Tetragonia echinata.*  
*expansa.*  
*Tenarium betonicum.*  
*campanulatum.*  
*hircanicum.*  
*latifolium.*  
*hesitantum. Lam.*  
*orientale.*  
*regium.*  
*spinosum.*  
*Thalictrum glaucescens. De-C.*  
*glauca. Desf.*  
*Thapsia villosa.*  
*Thlaspi ceratocarpon.*  
*Thriocia Psilocalyx. H. Halen.*  
*Thymus Braumianus. H.*  
*Manac.*  
*canis. Steven.*  
*crenatus. Bertol.*  
*lanuginosus.*  
*Thridium indicum. Lehm.*  
*Tolpis hachata.*  
*Tordylium apulum.*  
*officinale.*



<i>Lournefortia</i> <i>hirsutissima</i> .	<i>Trigonella</i> <i>corniculata</i> .
<i>volubilis</i> .	<i>esculenta</i> .
<i>Trachelium</i> <i>coeruleum</i> .	<i>monspeliaca</i> .
<i>Tradescantia</i> <i>cristata</i> .	<i>Tripsacum</i> <i>dactyloides</i> .
<i>discolor</i> .	<i>monostachyum</i> .
<i>erecta</i> .	<i>Triticum</i> <i>Arduini</i> . <i>Marruccato</i> .
<i>Tragopogon</i> <i>porrifolium</i> .	<i>monococcos</i> .
<i>Trianthema</i> <i>monogyna</i> .	<i>polonicum</i> .
<i>Trichostema</i> <i>ciliata</i> . <i>Spre.</i>	<i>argidum</i> .
<i>Trichodesma</i> <i>africana</i> . <i>Lehm.</i>	<i>Triumfetta</i> <i>semitriloba</i> .
<i>Trichosanthes</i> <i>Anguina</i> .	<i>Turnera</i> <i>ulmifolia</i> .
<i>Trifolium</i> <i>elegans</i> . <i>Savi.</i>	<i>Ussilago</i> <i>Anauldia</i> .
<i>glomeratum</i> .	
<i>hybridum</i> .	<i>Urtica</i> <i>latifolia</i> .
<i>lupaceum</i> .	<i>Urena</i> <i>lobata</i> .
<i>pannonicum</i> .	<i>Urtica</i> <i>aestivans</i> .
<i>parviflorum</i> . <i>Ehch.</i>	<i>balcarica</i> .
<i>pennsylvanicum</i> .	<i>Dodartii</i> .
<i>Willd.</i>	<i>horrida</i> . <i>H. et B.</i>
<i>resupinatum</i> .	
<i>sphaerocephalum</i> .	<i>Vella</i> <i>annua</i> .
<i>subterraneum</i> .	<i>Veratrum</i> <i>nigrum</i> .
<i>supinum</i> . <i>Savi.</i>	<i>Verbascum</i> <i>guaphalodes</i> . <i>Rich.</i>
<i>vesiculosum</i> .	<i>longifolium</i> . <i>Tenor.</i>
	<i>umbrosutum</i> . <i>Schrad.</i>

Verbascum phoeniceum.  
pyramidatum. *Bieb.*

Verbena Aubletia.  
bonariensis.  
bracteosa.  
paniculata.  
stricta.  
triphylla menthaefolia.  
urticaefolia.

Verbesina glabra.  
serrata.

Vernonia anthelmintica.  
pracata.

Veronica arguta, *Schrad.*  
gentianoides;  
glabra, *Ehrh.*  
incana.  
incisa.  
media, *Schrad.*

Viburnum cassinoides,  
chinense, *Zeyh.*  
Lentago.  
prunifolium.

*Viola* bengalensis.  
*hienensis.*  
*bithynica.*  
*consuetina. Spr.*  
*Ervillea.*  
*Viola* lactea, *Smith*  
*Ruppil. All.*  
*sudetica. Willd.*  
*Vitex* indica.  
*Volkameria* aculeata.  
*ligustrina.*  


---

*Wedelia* perfoliata. *H. Willd.*  



---

*Xanthium* orientale.  
*Xeranthemum* inapertum.  


---

*Zinnia* elegans. *Jacq.*  
*grandiflora. Baumann.*  
*tenuiflora. Jacq.*  
*Ziziphora* tenuior.  
*Zoegea* leptandra, *Pers.*  
*Zygophyllum* Fabago.







## AD DELECTUM SEMINUM HORTI PATAVINI

ANNI MDCCCXXV.

## APPENDIX

ANNI MDCCCXXVI.

<i>Acalypha caroliniana.</i>	<i>Armeria alpinā.</i>	<i>Cerastium dihotomum.</i>	<i>Digitaria villosa Pers.</i>
<i>Achillea aurea.</i>	dentatata <i>Bertol.</i>	holoseroides <i>Fries.</i>	<i>Dioscorea bulbifera.</i>
paradoxa.	plantaginea.	rotundifolium	<i>Diplostaxis patula Lehm.</i>
pectinata.	<i>Artemisia arborescens.</i>	<i>Stem.</i>	<i>Delichon sesquipedalis.</i>
<i>Achyranthes porrigens.</i>	pontica.	<i>Chelidanthus glaber Mill.</i>	<i>Doryenium latifolium.</i>
<i>Aconitum Lycoctonum.</i>	<i>Arum italicum.</i>	maritimum.	<i>Dracocephalum Ruyschiana.</i>
<i>Adonis aestivalis.</i>	<i>Asphodelus fistulosus.</i>	tricuspidatus.	
<i>Aeschynomene indica.</i>	luteus.	<i>Chenopodium carthagenense</i>	<i>Echium creticum.</i>
viscidula <i>W.</i>	ramosus.	<i>Zucc.</i>	petraeum <i>Tratt.</i>
<i>Aira glauca Spr.</i>	<i>Astragalus Aegyptiacus W.</i>	penetulum.	pustulatum.
<i>Allium cernuum.</i>	baeticus.	<i>Chloris dolichostachya Lag.</i>	<i>Elymus giganteus.</i>
danubiale <i>Spr.</i>	hamosus.	<i>Chrysanthemum inaequalis</i>	<i>Hystrix.</i>
globosum <i>Bieb.</i>	scorpioides.	<i>Balb.</i>	<i>Epilobium montanum.</i>
cubens.	virescens <i>Alt.</i>	hybridum	<i>Erianthus saecharoides Mich.</i>
strictum <i>Schrad.</i>	<i>Atriplex Besseriana Schult.</i>	<i>Guss.</i>	<i>Eryngium amethystinum.</i>
<i>Althaea cannabina.</i>	hastata.	<i>Chrysurus cynosuroides.</i>	<i>Erysimum bicorne.</i>
barbatenensis.	<i>Avena fusca Ard.</i>	<i>Cineraria platanifolia.</i>	<i>Eucornis punctata.</i>
<i>Allysum campestre.</i>	orientalis.	<i>Clematis integrifolia.</i>	<i>Eupatorium sessilifolium.</i>
vesicarioides <i>Andr.</i>	strigosa.	<i>Caicus syriacus.</i>	<i>Euphorbia glauca.</i>
<i>Amaranthus</i>		<i>Convolvulus evolvuloides.</i>	lunifolia <i>W.</i>
campestris.	<i>Balsamita ageratifolia.</i>	<i>Conyza aegyptiaca.</i>	Lagascac <i>Spr.</i>
caudatus.	<i>Betonica grandiflora Steph.</i>	rupestris.	palustris.
curvifolius <i>Spr.</i>	<i>Betula carpathica.</i>	sicula <i>W.</i>	pubescens.
lanceifolius <i>Horn.</i>	<i>Biscutella erigerifolia.</i>	<i>Coreopsis affinisfolia.</i>	spinosa.
retroflexus.	<i>Boerhaavia scandens.</i>	chrysantha	subciliata <i>Pers.</i>
strictus.	<i>Brassica odorata Schrank.</i>	<i>Corispermum subserotum Ka.</i>	
<i>Amarylhis Belladonna.</i>	<i>Bromus commutatus Schrad.</i>	<i>Corea alba.</i>	<i>Fedia campanulata Bie.</i>
<i>Ambrosia Bassil.</i>	cristatus.	<i>Conigola littoralis.</i>	tridentata <i>Step.</i>
<i>Anni copticum.</i>	pinnatus.	<i>Corydalis adanlis.</i>	<i>Ferula Pavonia.</i>
majus.	slipoides.	<i>Crepis cinerea.</i>	<i>Festuca Fenns Lag.</i>
<i>Amphicrepis intermedia Link.</i>	<i>Bullbine frutescens.</i>	hispida.	
<i>Anacyclus valentinus.</i>	<i>Bupleurum fruticosum.</i>	rhagadioloides.	<i>Galium purpureum.</i>
<i>Anagyris foetida.</i>		<i>Sprengerianna.</i>	uliginosum.
<i>Anchusa angustifolia.</i>	<i>Cacalia sagittata.</i>	viscus.	<i>Gladiolus byzantinus.</i>
lutea <i>Bieb.</i>	<i>Calea aspera Jacq.</i>	<i>Cucubalus salarius.</i>	— fl. albo.
<i>Andropogon angustifolius Sm.</i>	<i>Calendula incana.</i>	<i>Cyporus pygmaeus.</i>	<i>Glycine monseica.</i>
<i>Anemone sylvestris.</i>	<i>Campanula collina Bieb.</i>	vegetus <i>W.</i>	<i>Gnaphalium americanum.</i>
virginiana.	junceaefolia <i>W.</i>	<i>Cytisus Cajan.</i>	<i>Gypsophila perfoliata.</i>
— latifolia.	Pumilio <i>R. S.</i>		viscosa.
<i>Anethum graveolens.</i>	<i>Capsicum ciliare W.</i>	<i>Daphne Laureola.</i>	
segetum.	concom.	Mezerium.	<i>Hasselquistia aegyptiaca.</i>
<i>Anoda brachyantha Reich.</i>	longum <i>D. C.</i>	<i>Daucus polygamus.</i>	<i>Hedera Helix.</i>
<i>Anthemis bicristata Bie.</i>	olivaceum <i>Mill.</i>	<i>Datura hybrida Ten.</i>	— variegata.
fillax.	tomatiforme <i>H. Flor.</i>	Tatula.	<i>Hedysarum vaginale.</i>
nobilis.	<i>Cassia floribunda Cav.</i>	<i>Delphinium crassicaule Gmel.</i>	<i>Heliphila amplexicaulis.</i>
ramosa <i>H. Ber.</i>	laevigata <i>W.</i>	exaltatum	erithimifolia.
secundiramea <i>Bie.</i>	noctitans.	juncum <i>D. C.</i>	<i>Heliotropium corymbosum.</i>
splacelata <i>Presl.</i>	<i>Cenechus villosus Spr.</i>	<i>Dianthus Armeria.</i>	<i>Helleborus Boconii H. Pat.</i>
tinctoria.	<i>Centaurea alba.</i>	cacsius.	<i>Hemerocallis flava.</i>
<i>Anthericum Liliago.</i>	badensis <i>Tratt.</i>	capitatus <i>Poir.</i>	fulva.
ramosum.	Balsamita.	collinus.	<i>Hemimeris urticifolia.</i>
<i>Antholyza aethiopica.</i>	moschata.	ferrugineus.	<i>Hieracium pyrenaicum.</i>
<i>Antirrhinum medium H. Ber.</i>	— rubra.	prolifer.	<i>Hibiscus militaris.</i>
<i>Aquilegia viscosus.</i>	pubescens <i>W.</i>	serrulatus <i>Desf.</i>	pedunculatus.
<i>Arbutus Uredo.</i>	<i>Centrospermum chrysanthum</i>	sylvestris.	<i>Hieracium laevigatum.</i>
<i>Arenaria glandulosa.</i>	<i>Spr.</i>	<i>Digitaria aegyptiaca.</i>	verbascifolium.
media.	<i>Cephalaria Scopoli Visum.</i>	marginata <i>Link.</i>	<i>Hippocrepis ciliata.</i>



<i>Hornemannia bicolor.</i>	<i>Mollia latifolia W.</i>	<i>Rumex luxurians.</i>	<i>Solanum Willdenowii R. &amp;</i>
<i>Hyoscyamus canariensis Ker.</i>	<i>Mollugo verticillata.</i>	<i>obtusifolius.</i>	<i>Sonchus hispanicus.</i>
<i>Hyoseris arenaria.</i>	<i>Monarda punctata.</i>	<i>Patientia.</i>	<i>lucerus.</i>
<i>monspeliensis.</i>	<i>Myagrum dentatum.</i>	<i>salicifolius Weinm.</i>	<i>Sorbus terminalis.</i>
<i>Hyoseris tubaeformis Tenor.</i>	<i>Myrica setrata.</i>		<i>Stachys arabica Bellard.</i>
<i>Hypericum procumbens.</i>		<i>Salvia gigantea Hort.</i>	<i>circinnata.</i>
<i>undulatum.</i>	<i>Nasturtium atrovirens. D. C.</i>	<i>nemorosa.</i>	<i>Statice spathulata Desf.</i>
<i>veronense Schrank.</i>	<i>Nepeta grandiflora Bieb.</i>	<i>polymorpha Hoffm.</i>	<i>Sievia ovata.</i>
<i>Hyptis stachyoides Link.</i>	<i>Nigella hispanica.</i>	<i>pyrenaica.</i>	<i>serrata.</i>
		<i>Spieckmanni Scop.</i>	<i>Styrax officinale.</i>
<i>Iberis Lagascana D. C.</i>	<i>Ocimum polystachyum.</i>	<i>spinosa.</i>	
<i>linifolia.</i>	<i>Oenanthis prolifera.</i>	<i>splendens Schult.</i>	<i>Tamarix africana.</i>
<i>Indigofera frutescens.</i>	<i>Onobrychis tanaitica Fisch.</i>	<i>viridis.</i>	<i>Teucrium fruticosum.</i>
<i>Iresine calosioides.</i>	<i>Onopordon arabicum.</i>		<i>lucidum.</i>
<i>Isatis dentata D. C.</i>	<i>Ornithogalum arabicum.</i>	<i>Scabiosa graminifolia.</i>	<i>Marum.</i>
<i>Juniperus Oxycedrus.</i>	<i>Ornithopus lotoides Viv.</i>	<i>graminifolia.</i>	<i>massiliense.</i>
<i>phoenicea.</i>	<i>Orobanchis niger.</i>	<i>holosericea Bert.</i>	<i>Polium.</i>
	<i>vernus.</i>	<i>hybrida All.</i>	<i>Scorodonia.</i>
<i>Lachenalia serotina.</i>	<i>Osteospermum moniliferum.</i>	<i>palaestina.</i>	
<i>Lantana nivea.</i>		<i>plumosa Sm.</i>	<i>Tithonia togetiflora.</i>
<i>Lathyrus aristatus Visiani (?)</i>	<i>Panicum decompositum R. Br.</i>	<i>Scolymus hispanicus.</i>	<i>Tragopirum lanceolatum Bieb.</i>
<i>Lavatera cretica.</i>	<i>gongylodes Jacq. f.</i>	<i>Scorzonera graminifolia.</i>	<i>Trifolium angustifolium.</i>
<i>lusitanica.</i>	<i>Passiflora foetida.</i>	<i>taurica Bieb.</i>	<i>filiforme.</i>
<i>olbia.</i>	<i>heterophylla.</i>	<i>Scrophularia chrysanthemifolia Bieb.</i>	<i>gemellum Pourr.</i>
<i>punctata.</i>	<i>Peltaria alliacea.</i>	<i>vernalis.</i>	<i>Gussoni Tin.</i>
<i>trimestris.</i>	<i>Phalaris Barrelieri Ten.</i>	<i>Senecio cernuus.</i>	<i>intermedium Guss.</i>
<i>Lecanocarpus cauliflorus.</i>	<i>coeruleus Desf.</i>	<i>dentatus.</i>	<i>maritimum.</i>
<i>H. Neap.</i>	<i>Phaseolus lathyroides.</i>	<i>squalidus.</i>	<i>pictum.</i>
<i>Leontodon tenuifolius Hopp.</i>	<i>Phleum annuum Bieb.</i>	<i>valerianaeifolius.</i>	<i>procumbens L.</i>
<i>Linaria bipartita.</i>	<i>Philomis aspera.</i>	<i>Holf.</i>	<i>rubens.</i>
<i>cirrosa.</i>	<i>fruticosa.</i>	<i>vernus Bivon.</i>	<i>scabrum.</i>
<i>linifolia.</i>	<i>nepetifolia.</i>		<i>squarrosum Sav.</i>
<i>macroura Bieb.</i>	<i>tuberosa.</i>	<i>Sida hirta.</i>	<i>stellatum.</i>
<i>Linum marginatum Poir.</i>	<i>Phyllanthus falcatus.</i>	<i>mollissima.</i>	<i>Trigonella calliceras Fisch.</i>
<i>Lobelia triquetra.</i>	<i>Pieris lappacea Spr.</i>	<i>parviflora.</i>	<i>cancellata.</i>
<i>Lotus peregrinus.</i>	<i>Pinus Abies.</i>	<i>pulehra Bertero.</i>	<i>litoralis Guss.</i>
<i>Lupinus varius.</i>	<i>halepensis.</i>	<i>semierecta Link.</i>	<i>pinnatifida.</i>
	<i>pinaster.</i>	<i>tiliaefolia.</i>	
<i>Malva africana Mill.</i>	<i>sylvestris.</i>	<i>Silene antirrhina.</i>	<i>Trollius europaeus.</i>
<i>capensis.</i>	<i>Plantago amplexicaulis.</i>	<i>Atocion.</i>	<i>Typha angustifolia.</i>
<i>nicaeensis.</i>	<i>exaltata Horn.</i>	<i>bellidifolia.</i>	
<i>pusilla Hoffm.</i>	<i>hungarica Kit.</i>	<i>conica.</i>	<i>Valeriana Calcitrapa.</i>
<i>scoparia.</i>	<i>Jacquini R. S.</i>	<i>hirsuta Presl.</i>	<i>Verbena mexicana.</i>
<i>umbellata.</i>	<i>macrothiza.</i>	<i>hispida Desf.</i>	<i>rugosa.</i>
<i>Mandragora vernalis Bertol.</i>	<i>microcephala Poir.</i>	<i>patula.</i>	<i>Veronica florida Schm.</i>
<i>Manulea foetida.</i>	<i>Poa serotina Ehrh.</i>	<i>pendula.</i>	<i>villosa.</i>
<i>Mariscus umbellatus Vahl.</i>	<i>Polygonum elegans Tenor.</i>	<i>pinguis Vahl.</i>	<i>virginica.</i>
<i>Medicago appianata.</i>	<i>Polygonum abyssinica.</i>	<i>tridentata.</i>	<i>Viburnum dentatum.</i>
<i>catalonica Schrank.</i>	<i>Potentilla canescens. Bess.</i>	<i>undulata.</i>	<i>Tinus.</i>
<i>distans Poir.</i>	<i>collina Hoffm.</i>	<i>viscosa.</i>	<i>Vicia amphicarpa Dorth.</i>
<i>gracca Horn.</i>	<i>Dethomasii Ten.</i>	<i>wolgensis Bess.</i>	<i>calcarata Desf.</i>
<i>mollissima Roth.</i>	<i>geranioides.</i>	<i>Sinapis arvensis.</i>	<i>carbonensis.</i>
<i>muricata Hoffm.</i>	<i>Poterium agrimonifolium.</i>	<i>auriculata.</i>	<i>pyrenaica D. C.</i>
<i>sphaerocarpa Bertol.</i>	<i>Pyrus Botryopium.</i>	<i>hispida.</i>	<i>Vigna villosa Sav.</i>
<i>strumaria Zeyh.</i>	<i>Pyrethrum indicum Sims.</i>		
<i>tuberculata.</i>	<i>uliginosum Hoffm. K.</i>	<i>Sisymbrium polyceratum.</i>	<i>Wedelia ovatifolia.</i>
<i>Melica ciliata.</i>		<i>rigidum Bieb.</i>	<i>Ximenesia encelioides.</i>
<i>hirsuta Koch.</i>	<i>Ranunculus laciniatus Baumg.</i>	<i>taraxaeifolium.</i>	
<i>Melilotus rotundifolia Ten.</i>	<i>Rhodiola rosea.</i>	<i>B. C.</i>	<i>Zacintha verrucosa.</i>
<i>ruthenica Bieb.</i>	<i>Rosa affinis Rau.</i>	<i>Smilax aspera.</i>	<i>Zinnia elegans.</i>
<i>Melochia nodiflora.</i>	<i>gentilis Sternb.</i>	<i>Solanum nodiflorum.</i>	<i>grandiflora Bauhous.</i>
<i>Metrosideros floribunda.</i>	<i>Rubia cordifolia.</i>	<i>ochroleucum. Bast.</i>	<i>multiflora rubra.</i>
<i>Milium microspermum Lag.</i>	<i>Ruellia ovata.</i>	<i>sanctum.</i>	<i>tenuiflora.</i>
<i>Mimosa asperata.</i>	<i>Rumex hastaeifolius Bieb.</i>	<i>torrum.</i>	
		<i>villosum.</i>	

(?) L. pubescens, petiolis aristatis; foliis bijugis, inferioribus cuneatis tridentatis, superioribus anguste linearibus mucronatis; stipulis semisagittatis integris; pedunculis unifloris petiolo longioribus; leguminibus venosis puberulis. Ex Dalmatia.

Obs. Desiderata excerpti possunt tum ex Appendice hac, tum etiam ex Delectu seminum anni MDCCCXXV.











SEMINA ANNO MDCCCXXVII. COLLECTA  
QUAE HORTUS BOTANICUS I. R. UNIVERSITATIS PATAVINAE  
PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT.

\*\* Nomina Generica et Specifica plerumque de prompta ab Editione Sprengeliana  
Systematis Sernalis.

<i>Acacia glandulosa</i> W. <i>Julibrissin</i> W. <i>lophantha</i> W. <i>Acalypha alopecuroides</i> Jacq. <i>brachystachya</i> Herm. <i>indica</i> . <i>virginica</i> . <i>Acanthus spinosus</i> . <i>Acaena cancellata</i> W. <i>Acaena Malensis</i> Sw. <i>Achillea filipendulina</i> Lam. <i>micrantha</i> W. <i>montana</i> Schleich. <i>Achyranthes argentea</i> Lam. <i>aspera</i> . <i>porrigens</i> Jacq. <i>Acröglochin chenopodioides</i> Schrad. <i>Actaea spicata</i> . <i>Aesculus Pavia</i> . <i>Actinosa Cynapium</i> . <i>Agapanthus umbellatus</i> Herit. <i>Ageratum corymbosum</i> Zuccag. <i>Agrostis fruticosa</i> Tenor. <i>monandra</i> Hornem. <i>pungens</i> Schreb. <i>Aira caryophylla</i> . <i>truncata</i> W. <i>Allionia aggregata</i> * <i>Amaranthus bullatus</i> Boss. <i>speciosus</i> Ker. <i>spinosus</i> . <i>tricolor</i> . <i>— bicolor</i> Noc. <i>Amelotosia elatior</i> . <i>maritima</i> . <i>Amethystea caryophylla</i> . <i>Amphirephus areolata</i> Kunth. <i>muricata</i> Kunth. <i>Anani Pinnaga</i> Lam. <i>Anostatica hispidissima</i> . <i>Anchusa Agardhii</i> Lam. <i>procera</i> Pers. <i>variegata</i> Lam. <i>Andropogon stenophyllus</i> R. S. <i>Androsace elongata</i> . <i>Angelica pyrenaea</i> * <i>Anthemis altissima</i> . <i>clavata</i> . <i>fuscata</i> Brov. <i>montana</i> . <i>muconulata</i> Bertol. <i>pubescens</i> W. <i>ruthenica</i> M. B. <i>Anchylis Bucha Jovic</i> . <i>cornuta</i> . <i>Hermanniae</i> . <i>Anychia dichotoma</i> Mx. <i>Apargia angustifolia</i> Schleich. <i>autumnalis</i> Hof. <i>Aquilegia alpina</i> . <i>canadensis</i> . <i>Arabis ambigua</i> Cand. <i>crispata</i> W. <i>Ovalata</i> Cand. <i>petraea</i> Lam. <i>Turrita</i> .	<i>Arabis stenopetala</i> Cand. <i>Arachya hypogaea</i> . <i>Aralia racemosa</i> . <i>spinosa</i> . <i>Arctotis emuraria</i> Jacq. <i>Ardunia hispidula</i> . <i>Arenaria graminifolia</i> W. <i>maerucarpa</i> Pursh. <i>marina</i> Sm. <i>procumbens</i> Vahl. <i>rubra</i> . <i>Aristida divaricata</i> W. <i>gigantea</i> . <i>Aristolochia sempervirens</i> . <i>Artemia alliaea</i> W. <i>fasciculata</i> W. <i>Artemia montana</i> . <i>Artemisia annua</i> . <i>biennis</i> W. <i>complanata</i> Vill. <i>procera</i> W. <i>scoparia</i> Kit. <i>tenuifolia</i> W. <i>vulgaris</i> Lam. <i>Arnica tenax</i> . <i>Asclepias angustifolia</i> Lag. <i>curassavica</i> . <i>linifolia</i> Lag. <i>alba</i> . <i>cyrtica</i> . <i>Asimina triloba</i> Dum. <i>Asperugo procumbens</i> . <i>Asperula cynanchica</i> . <i>Aphodelus creticus</i> Lam. <i>Aster dracunculoides</i> Lam. <i>lysiopifolius</i> . <i>pinnatifidus</i> Jacq. <i>punctatus</i> . <i>serotinus</i> Vent. <i>simplex</i> W. <i>tenellus</i> . <i>trichosus</i> Rostk. <i>Triptolium</i> . <i>Asterocaulis africanus</i> * <i>atropurpureus</i> * <i>bannaticus</i> * <i>creticus</i> * <i>prolifer</i> * <i>stellatus</i> * <i>Astragalus contortuplicatus</i> . <i>hispidulus</i> Cand. <i>pentaglottis</i> . <i>Athamanta macedonica</i> . <i>sibirica</i> L. <i>Athanasia annua</i> . <i>Atheropogon aptuloides</i> W. <i>Atraphaxis spinosa</i> . <i>Atropa Belladonna</i> . <i>biflora</i> R. et P. <i>contorta</i> *. <i>procumbens</i> Cav. <i>Avena carpathica</i> Host. <i>pilosa</i> M. B. <i>Avenia pusilla</i> . <i>Baccharis halimifolia</i> . <i>incaspia</i> . <i>Bolbitis elongata</i> W.	<i>Baptisia australis</i> M. B. <i>Barbarea plantaginifolia</i> Cand. <i>praecox</i> R. B. <i>laevica</i> Cand. <i>Basella alba</i> . <i>ramosa</i> Jacq. <i>Begonia dichotoma</i> Jacq. <i>Beta trigyna</i> Kit. <i>Betonica Alpestris</i> . <i>stricta</i> Ait. <i>Betonica coccinea</i> Jacq. <i>Bidens bullata</i> . <i>cernua</i> . <i>froidosa</i> . <i>grandiflora</i> Balb. <i>laevica</i> W. <i>pilosa</i> . <i>Bignonia capucolata</i> . <i>Biscutella apula</i> . <i>clivata</i> Cand. <i>lyrata</i> . <i>raphanifolia</i> Poir. <i>saxatilis</i> Cand. <i>Biscutella Pelecinus</i> . <i>Blitum chenopodioides</i> Lam. <i>petiolare</i> Link. <i>Bobera chrysanthemoides</i> W. <i>Borchaavia hirsuta</i> . <i>scandens</i> . <i>Boltonia glauca</i> Herit. <i>Borkhausia alpina</i> Link. <i>foetida</i> Link. <i>rubra</i> Link. <i>Brassica sabularia</i> Brot. <i>Tournefortii</i> Gouan. <i>Breia maxima</i> . <i>Bromus Alopecurus</i> Vahl. <i>confertus</i> M. B. <i>laevica</i> Roth. <i>madritensis</i> . <i>multiflorus</i> Host. <i>pubescens</i> Muhl. <i>verticillatus</i> Cav. <i>Broussonetia papyrifera</i> Vent. <i>Bryonia dioica</i> L. <i>glata</i> L. <i>Bryonia dioica</i> . <i>dissecta</i> . <i>laciniosa</i> . <i>Babou lechitiformis</i> Fisch. <i>glauca</i> * <i>rigida</i> * <i>Buddleia saligna</i> W. <i>Bullium annua</i> W. <i>Burris orientalis</i> . <i>Burris capicum</i> * <i>Buphtalmum australe</i> * <i>cardifolium</i> Kit. <i>salicifolium</i> . <i>spinosum</i> . <i>Buphtalmum rostratum</i> Ait. <i>fruticosum</i> . <i>junceum</i> . <i>Plantites</i> . <i>— Pontancii</i> Goss. <i>spinosum</i> . <i>trifidum</i> Tenor.	<i>Cacalia sagittata</i> Vahl. <i>Cachrys dichotoma</i> * <i>maritima</i> * <i>Cajanus indicus</i> * <i>Cakile rugosa</i> Cand. <i>Calendula maritima</i> Guss. <i>pluvialis</i> . <i>Calepina Corvini</i> Desv. <i>Calliandra americana</i> . <i>Calliopsis bicolor</i> Reich. <i>Camellia japonica</i> . <i>Campanula betonicifolia</i> Gilib. <i>divergens</i> W. <i>Erinus</i> . <i>falcata</i> R. S. <i>hybrida</i> . <i>lobelioides</i> . <i>obliquifolia</i> Tenor. <i>perfoliata</i> . <i>pyramidalis</i> . <i>— fl. alb.</i> <i>speciosa</i> W. <i>stylis</i> Lam. <i>Canna coccinea</i> Rose. <i>glauca</i> L. <i>lutea</i> Rose. <i>pallida</i> Rose. <i>patens</i> Rose. <i>Capparis inermis</i> Pers. <i>Caprea biflora</i> . <i>Cardamine impatiens</i> . <i>Cardiospermum Halicacabum</i> . <i>— minus</i> . <i>Carduus hamulosus</i> Ehrh. <i>tenuiflorus</i> Curt. <i>Carpesium abrotanoides</i> . <i>Carthamus tinctorius</i> . <i>Carum Carvi</i> . <i>Carya olivacea</i> Nutt. <i>Cassia chamaecrista</i> . <i>marilandica</i> . <i>Catanache lutea</i> . <i>Caulis danoides</i> . <i>latifolia</i> . <i>Celosia argentea</i> . <i>cernua</i> Andr. <i>margaritacea</i> . <i>trigyna</i> . <i>Celsia Arcturus</i> . <i>orientalis</i> . <i>Cenchrus echinatus</i> . <i>epinifera</i> Cav. <i>tribuloides</i> . <i>Centaurea apula</i> . <i>atropurpurea</i> Kit. <i>— calycephala</i> W. <i>— cicutifolia</i> Horn. <i>antra</i> . <i>collina</i> . <i>criophora</i> . <i>foeta</i> Desl. <i>muricata</i> . <i>orientalis</i> . <i>sabulosa</i> Ledeb. <i>sicula</i> . <i>Verutum</i> . <i>Centronthus calcitropa</i> Dufres.
--	---	--	---




[illegible]



Mespilus nigra Kit.	Ranunculus tuberosus Jacq.	Smilax Sarsaparilla.	Trifolium elegans.
lobifolia Poit.	Raphanus maritimus Sm.	Smyrniolus olusatrum.	hispidum Desf.
tanacetifolia Poit.	Rosa alba.	Solanum heterophyllum.	irregular.
Mirafra debilis Sw.	Rhus glabra.	cestrifolium Jacq.	pilosoides Poite.
Mimulus guttatus Cand.	Fernix.	Pyrenanthus Lam.	Sebastiani Sav.
ringens Cand.	Robinia Halimifolium.	tomentosum.	vericulosa Sant.
Mirabilis longifolia.	spinosa.	triquetrum Cav.	Triglochin bulbosum.
Molucella laevis.	Boyaia lucida.	solomonum.	Trigonella venulenta W.
Myrsine retusa.	Rubus occidentalis.	verbascifolium.	gladiata Stev.
Nepeta multiflorata Desf.	Ruellia Jacquinia.	Solidago argentea H. Haff.	Triodia cuneata Jacq.
uramica.	pinnata Vent.	flexuosula.	Tripacum dactyloides.
Nicandra physalodes Gaertn.	triloba.	praececa An.	monostachyon W.
Nicotiana glauca Vitis.	Ruellia strepera.	Sonchus oleraceus Fisch.	Triumphetta semitriloba.
undulata B. et P.	Rumex crispifolius L. Supp.	diversifolius Desf.	Turnera ulmifolia.
Notoceras canariense B. Br.	Ruta patavina.	palustris.	Ulex europaeus.
Ocimum gratissimum.	Saccharum Baccatum Morr.	tenuifolius.	Uniola latifolia Mx.
Oenanthe globulosa.	Salsola radiata Desf.	Splachnites Aemella.	Uropetalum perotinum Ker.
Oenothera longifolia.	Salvia aethiops.	alutacea.	Urospermum capense *
purpurea Curt.	bracteata Russel.	Spiraea hypericifolia.	Dalecampii Desf.
tetraphylla.	nutans Kit.	— erenata L.	pilosoides Desf.
Olea undulata Jacq.	pomifera.	salicifolia.	Urtica aestiva Jacq.
Onobrychia coerulescens Gaertn.	splendens Koe.	serotifolia.	horrida Link.
dentata.	— Jacq.	Stachys ibérica M. B.	pillulifera.
longicaulis.	Sanguisorba tenuifolia Fisch.	maritima.	Vella annua.
Onobrychia Caput galli Lam.	Sauvignia guineensis.	polytachia Tenor.	Veratrum nigrum.
Cepha galli Lam.	Santolina tinctoria Berol.	Stachytarpheta capensis Vahl.	Verbascum gnaphalodes M. B.
Ononis fruticosa.	squarrosa W.	mutabilis Vahl.	Lychmitis.
ramosissima Desf.	Sarcocolla praeconens W.	Statice macrocarpa.	phoenicea.
Origanum myrsinaceum.	Saussurea alata Cand.	sinuata.	rugulosa W.
Osmorhiza brevistylis Br.	Sebania brachycarpa Cass.	Thunbergii Vis.	Verbena bonariensis.
Othman chelidonia.	Selaginia abrotanoides Rich.	Stenotaphrum acutaria.	bracteata Mx.
Oxyphaps viscosus Herit.	Selaginella africana.	Sterculia platyfolia.	cruciatum.
Palatosa linearis Lag.	Serotifolia glandulosa Kit.	Saxia purpurea Lag.	stricta Vent.
Pallasia latifolia.	metifera Ait.	Stipa capillata.	strictifolia.
Panicum plicatum Lam.	Sentellaria alticola Fisch.	permuta.	Verbesina alata.
Papaver orientale.	peregrius.	Sutherlandia frutescens B. Br.	Carpensis Mx.
— bracteatum Lindl.	Selinum lineare Schum.	Symphoricarpos bullatum Jacq.	nobilis.
Pardanthus chinensis Ker.	Senecio veratensis Berol.	Symphoricarpos glomerata Persl.	acuta Cav.
Parthenium hysterophorus.	pulchellus.	Tagetes arvensis H. Berol.	Verca nudicaulis.
Pastillora angustifolia.	veronae Jacq.	crucifera H. Turic.	Vernonia anthelmintica W.
coarctata.	Sesivola glauca Trin.	intermedia Cav.	novoboracensis W.
coccinea Jacq.	Serrania coronata.	montana H. Paris.	praevalta W.
lutea.	finetoria.	Tallium putres W.	Veronica arguta Schrad.
minima.	Sieversia angulata.	Perthanthus camphoratus.	brevifolia M. B.
suberosa.	Sida jatrophaefolia Herit.	ecoma radicans Juss.	complicata Hofm.
Pavonia spinifera Cav.	incana.	stans Russ.	pentanoides Vahl.
Pedicularis alluaui.	Napaea Cav.	Tefrosia sericea Pers.	glabra Ehch.
Phacelia caracalla.	periphrastica.	Tetragonia ciliolata Ait.	incana.
Phyllaea obliqua.	triloba Cav.	expansa Ait.	incana Ait.
Pilonia Herba cauli.	Sideritis erecta.	Petragonolobus conjugatus Link.	media Schrad.
Phyllanthus cantoniensis Hornum.	perfoliata.	Tenerium muticum.	neglecta Vahl.
Niruri.	Sigesbeckia flabellata Herit.	latifolium.	Vesicaria arvensis Poit.
Piper pellucidum.	Silene Atroch Jacq.	flavum.	shanta Poit.
Piqueria trinecta.	bipinnata.	heterophyllum Herit.	Viburnum cassinoides.
Pluchianthus frutescens Herit.	Andriata Sima.	regium.	Lentago.
nerviflorus W.	Ravens Kit.	ignotum.	prunifolium.
Plumbago zeylanica.	multiflora Pers.	Thalictrium aquilegifolium.	Vicia bithynica.
Polygonum virginicum.	villosa.	glaucescens.	glabra Retz.
Polytonia Uredaria.	viridiflora.	Thymus patavicus.	lutea Ball.
Poran racemosa Jacq. Fil.	Silphium perfoliatum.	Tardilium indicum.	megalocephala M. B.
Potentilla arguta Persl.	terebinthaceum L. Supp.	Tillaea ramosa.	Nivaliana.
pennsylvanica.	Sinapis lacina.	Tolpis barbata Gaertn.	pannonica Jacq.
Poterium spinosum.	juncosa.	Tordilium rotundum Riv.	ardida Kit.
Potus curassavicus Jacq.	laevigata.	Pocilis Anthracis Gmel.	Vessexia tricuspidata Fisch.
Pashum mojar.	pubescens.	Toumefortia fruticosa B. Br.	Viola montana.
Piva mactrana Pers.	Sisymbrium acutangulum Cand.	brevifolia Sw.	Vitex incisa.
Pumma arundaria P. B.	burafolium.	vulgaris.	Volkameria aculeata.
Puralea pinnata.	runcinatum Lag.	Trachelium coeruleum.	Xanthium canadense Mill.
pubescens Pers.	Zeae.	Trachocantia discolor Ait.	macracarpum Cand.
Pyrenanthemum linifolium Persl.	Sisymbrium anceps.	Tragopyrum lanceolatum M. B.	spinosum.
Pyrethrum cinerarifolium Trev.	iridifolium Humb.	Triandema monogynum.	Xytophila ramiflora Jacq.
maritimum Sm.	striatum Cav.	Tribulus terrestris.	Zinnia verticillata Andr.
Pyris Amelanchier du Roi.	Sium Falcaria.	Trichosanthes Anguin.	Ziziphura tenuior.
Ranunculus pedatus Kit.	lanceifolium M. B.	Tritolium alatum Riv.	Zygophyllum Fabago.
tuberculatus Cand.	Smilacina racemosa Desf.	echinatum M. B.	







28, 29

6 0000







PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT.

<i>Acaria acanthioides</i> W. <i>Parvianus</i> W. <i>glandulosa</i> W. <i>glauca</i> W. <i>Houstonii</i> W. Mims. <i>fil.</i> Cav. <i>Lophantha</i> W.	<i>Alex. humilis</i> Thunb. <i>Bailula</i> Jacq. <i>spiralis</i> .	<i>Aquilegia alpina</i> . <i>viridiflora</i> Pall. — <i>flava</i> Lam. <i>vulgaris</i> . — <i>viscosa</i> Gov.	<i>Atropis litorea</i> . <i>tataricum</i> .
<i>Acalypha alipentoides</i> Jacq. <i>Acanthospora juncea</i> * <i>Acanthus spinosus</i> . <i>Aearna cancellata</i> W. <i>Acer monspessulanum</i> . <i>montanum</i> Ait.	<i>Alstromeria Pelegrina</i> . <i>Althaea hirsuta</i> . <i>cannabina</i> . <i>narbonensis</i> Poir.	<i>Arabis hirta</i> . <i>petraea</i> Lam. — <i>glabra</i> Crantz. <i>serpyllifolia</i> Vill. <i>Thaliana</i> . <i>Turrita</i> . <i>venia</i> R. Br.	<i>Baccharis Diascoridis</i> . <i>latifolia</i> . <i>lanceolata</i> .
<i>Achania Malvacensis</i> Sw. <i>Achillea Ageratum</i> . <i>aurea</i> Lam. <i>Clavensis</i> . <i>filipendulina</i> Lam. <i>magna</i> . <i>microphylla</i> W. <i>sibirica</i> Desf.	<i>Alyssum argenteum</i> . <i>campestre</i> . <i>parviflorum</i> M. B. <i>scutellarioides</i> Andr.	<i>Aralia spinosa</i> . <i>Arbutus Unedo</i> . <i>Aetionium Lappa</i> . — <i>grandiflorum</i> Desf. — <i>tomentosum</i> Schk.	<i>Balsamita ageratifolia</i> Desf. <i>Baptisia australis</i> R. Br. <i>Basella rubra</i> . <i>Begonia discolor</i> R. Br. <i>cucullata</i> W. <i>patula</i> Haw.
<i>Achyranthes brachiata</i> . <i>porrigens</i> Jacq.	<i>Amaranthus diversus</i> Dietr. <i>campestris</i> . <i>caudatus</i> . <i>cruentus</i> . <i>curtissolus</i> * <i>flavus</i> . <i>gracilis</i> . <i>gracerrimus</i> . <i>hybridus</i> . <i>humosus</i> . <i>lactus</i> . <i>lolidus</i> . <i>punciculatus</i> . <i>polygonoides</i> . <i>scandens</i> . <i>strictus</i> W. <i>tricolor</i> . — <i>bicolor</i> Noc.	<i>Arctostaphylos Uva ursi</i> . <i>Arctotis Cineraria</i> Jacq. <i>Ardisia crenulata</i> Vent. <i>Arenaria marina</i> Sm. <i>Argemone mexicana</i> . — <i>alba</i> Radin.	<i>Berberis canadensis</i> Mil. <i>Betonica Alopecurus</i> . <i>stricta</i> Ait.
<i>Aemella tetralata</i> . <i>Aconitum Lycortanum</i> . — <i>septentrionale</i> Koell.	<i>Amaryllis vittata</i> Ait.	<i>Aristolochia rotunda</i> . <i>Serpentaria</i> . <i>Sipho Herc.</i>	<i>Beoreria succulenta</i> Jacq.
<i>Acorus gramineus</i> Ait. <i>Acoris apicata</i> . <i>Adonis aestivalis</i> . <i>Aerva linata</i> Juss. <i>Aeschynomene spinulosa</i> H. Mou. <i>Aesculus Rapa</i> Ait. <i>macrostachya</i> Mx. <i>Pavia</i> .	<i>Anabronia Baccii</i> . <i>Anmama aegyptiaca</i> . <i>latifolia</i> .	<i>Armeria denticulata</i> Bertol. <i>Arnica montana</i> . <i>Artemisia Abrotanum</i> . <i>Absinthium</i> . <i>arborescens</i> . <i>campestris</i> . <i>Dedunculus</i> . <i>pauciflora</i> Stechm. <i>valentina</i> Lam.	<i>Bidens bipinnata</i> . <i>frondosa</i> . <i>longistylis</i> . <i>nodiflora</i> . <i>pilosa</i> .
<i>Aethusa Cynapium</i> . — <i>lanata</i> Hoff.	<i>Amphirephus aristata</i> Kunth. <i>intermedia</i> L. K. — <i>mutica</i> Kunth.	<i>Artemisia dentifolia</i> Bertol. <i>Arnica montana</i> . <i>Artemisia Abrotanum</i> . <i>Absinthium</i> . <i>arborescens</i> . <i>campestris</i> . <i>Dedunculus</i> . <i>pauciflora</i> Stechm. <i>valentina</i> Lam.	<i>Biforis florentina</i> . <i>Biscutella apula</i> . <i>ciliata</i> Desf. <i>curvicaulis</i> . <i>lyrata</i> . — <i>virgata</i> Desf. <i>marginata</i> Pen. <i>sarutilla</i> Desf.
<i>Agapanthus umbellatus</i> Her. <i>Ageratum canescens</i> . — <i>fl. alb.</i>	<i>Anagallis latifolia</i> . <i>Anacardium hircocuntica</i> . <i>Anchusa angustifolia</i> . <i>arenaria</i> . <i>capensis</i> Thunb. <i>hybrida</i> Tenor. <i>undulata</i> .	<i>Asclepias curassavica</i> . <i>linifolia</i> Lag. <i>nica</i> . <i>syriaca</i> .	<i>Biserrula Polcinus</i> . <i>Blimm capitatum</i> . <i>Boehra chrysanthemoides</i> W. <i>Boerhaavia hirsuta</i> . <i>scandens</i> .
<i>Agrimonia Eupatoria</i> . — <i>odorata</i> Camer. <i>repens</i> .	<i>Andropogon stenophyllus</i> R. S. <i>Anemone pennsylvanica</i> . <i>gylvestris</i> . <i>virginiana</i> .	<i>Asperula hexaphylla</i> All. <i>longiflora</i> Kit.	<i>Boltonia glastifolia</i> Her. <i>Borkhausia alpina</i> L. K. <i>foetida</i> L. K. <i>hispida</i> L. K. <i>hemahis</i> . <i>fulva</i> L. K.
<i>Agrostis alba</i> . <i>diandra</i> . <i>frondosa</i> Ten. <i>mexicana</i> . <i>monandra</i> Horum.	<i>Anthemis andreaea</i> Jacq. <i>clia</i> . <i>Cota</i> . <i>mista</i> . <i>montana</i> . <i>pubescens</i> . <i>punctata</i> Vahl. <i>ramosa</i> L. K. <i>serandriana</i> Riv.	<i>Asphodelus fistulosus</i> . <i>lucius</i> . <i>rumosus</i> .	<i>Brassica Tournesfortii</i> Gou. <i>villosa</i> Riv.
<i>Aica capillaris</i> Host. <i>corymbellia</i> . <i>juncea</i> Vill. <i>pulehella</i> W.	<i>Anthemium</i> <i>andreaea</i> Jacq. <i>clia</i> . <i>Cota</i> . <i>mista</i> . <i>montana</i> . <i>pubescens</i> . <i>punctata</i> Vahl. <i>ramosa</i> L. K. <i>serandriana</i> Riv.	<i>Aster divaricatus</i> . <i>junceus</i> Ait. <i>novae Angliae</i> . <i>spectabilis</i> Ait.	<i>Bromus asper</i> . <i>commutatus</i> Schind. <i>purgans</i> . <i>secalinus</i> . <i>sterilis</i> .
<i>Alhaca altissima</i> Jacq. <i>Alisma parvifolium</i> . <i>canadensis</i> L.	<i>Anthemium</i> <i>andreaea</i> Jacq. <i>clia</i> . <i>Cota</i> . <i>mista</i> . <i>montana</i> . <i>pubescens</i> . <i>punctata</i> Vahl. <i>ramosa</i> L. K. <i>serandriana</i> Riv.	<i>Anteroccephalus grandifolius</i> * <i>micranthus</i> *	<i>Brunnichia cirrosa</i> Gactn. <i>Bryonia africana</i> . <i>diocia</i> . <i>hirsuta</i> .
<i>Allium angulosum</i> . <i>confertum</i> Fisch. <i>dumhiato</i> * <i>fistulosum</i> . <i>flavum</i> Kit. <i>globosum</i> M. B. <i>nutans</i> . <i>rubens</i> Schrad. <i>saxatile</i> M. B. <i>strictum</i> Jacq. <i>striatum</i> Schrad. <i>maritimum</i> Jacq. <i>subulatum</i> .	<i>Anthemium</i> <i>andreaea</i> Jacq. <i>clia</i> . <i>Cota</i> . <i>mista</i> . <i>montana</i> . <i>pubescens</i> . <i>punctata</i> Vahl. <i>ramosa</i> L. K. <i>serandriana</i> Riv.	<i>Astragalus boglicus</i> . <i>galegiformis</i> . <i>glycyphyllos</i> . <i>humosus</i> . <i>purpureus</i> Lam. <i>reptans</i> Humb. <i>scorpioides</i> Pourr. <i>viscidus</i> Ait.	<i>Bulbine frutescens</i> . <i>Bupleurum heterophyllum</i> L. K. <i>rotundifolium</i> . <i>semicompositum</i> .
	<i>Anthemium</i> <i>andreaea</i> Jacq. <i>clia</i> . <i>Cota</i> . <i>mista</i> . <i>montana</i> . <i>pubescens</i> . <i>punctata</i> Vahl. <i>ramosa</i> L. K. <i>serandriana</i> Riv.	<i>Astragalus boglicus</i> . <i>galegiformis</i> . <i>glycyphyllos</i> . <i>humosus</i> . <i>purpureus</i> Lam. <i>reptans</i> Humb. <i>scorpioides</i> Pourr. <i>viscidus</i> Ait.	<i>Caecalia Kleinia</i> . <i>suaveolens</i> .
	<i>Anthemium</i> <i>andreaea</i> Jacq. <i>clia</i> . <i>Cota</i> . <i>mista</i> . <i>montana</i> . <i>pubescens</i> . <i>punctata</i> Vahl. <i>ramosa</i> L. K. <i>serandriana</i> Riv.	<i>Astragalus boglicus</i> . <i>galegiformis</i> . <i>glycyphyllos</i> . <i>humosus</i> . <i>purpureus</i> Lam. <i>reptans</i> Humb. <i>scorpioides</i> Pourr. <i>viscidus</i>	



Calandrinia adscendens Schrad.	Chenopodium maritimum murale.	Cynoglossum sylvaticum Sm.	Eryngium triquetrum Vahl.
Calliopsis bicolor Reich.	opulifolium Sch.	Cyperus alternifolius.	Erysimum Alliaria.
Camelina sativa Crantz.	salinum R. S.	flavescens.	canescens Roth.
— microcarpa Andrz.	teigenum R. S.	glaber.	exaltatum Andrz.
Campanula benoniensis.	Ulloris dalichostachys Jacq.	glomeratus.	helveticum Dec.
— fl. alb.	Chrysanthemum pulchellum Desf.	hexastachys Roth.	hieracifolium.
divergens W.	Cichorium pumilum Jacq.	Iria.	repandum.
erinoides.	— spinosum.	ligularis.	suffruticosum.
grandiflora.	Cineraria cruenta Her.	lucida.	Erythrina herbacea.
lingulata Kit.	— ciliata.	Monti.	Erythronium Dore Canis.
lunatifolia W.	platensis Desf.	pictus Ten.	Eupatorium ageratoides.
maritima Fisch.	— repens Her.	procurs.	purpureum.
Mediana.	Cirsium discoloratum Des.	tenellus Lam.	seculifolium.
pyramidalis.	— glaucum All.	vegetus W.	Euphorbia aleutica.
— fl. alb.	echinatum M. B.	Cytisus Laburnum.	dentata Mx.
Trachelium.	dellatum All.	spinosus Lam.	diversifolia Pers.
Campelia Zannonia Rich.	Cistus hirsutus Lam.	Datura ceratocaula Jacq.	dubia.
Canina flaccida Bosc.	Cladium germanicum Schrad.	Metel.	hypericifolia.
Capricorn annuum.	Claytonia procumbens Dou.	Tiula.	Lagascas.
— cerasiforme.	Clematis Flammula.	Daucus lucida L.	Lathyrus.
— cordiforme.	— integrifolia.	polygamus Gou.	masculata.
— tomatiforme Ball.	— viticella.	Decumaria barbara.	picta Jacq.
frutescens.	Cleome viscaria.	Delphinium disticarpum Dec.	platyphylla.
— baccatum.	Clerodendron thymum R. Br.	intermedium.	Evonymus angustifolius Pers.
— cuneatum.	Clitoria micrantha Scop.	juncum Dec.	Farsetia eriocarpa Dec.
— ovatum.	Cnidium pyreneum.	pictum W.	incana R. Br.
Carduus carlinoides Gou.	Coehlearia officinalis.	Desmacheta atropurpurea Dec.	Fedia pumila Vahl.
cephalanthus Viv.	Coix exaltata Jacq.	Dianella coerulescens Sm.	tridentata Stev.
montosus Pollin.	Convallaria latifolia.	Dianthus Aemeria.	uncinata M. B.
peregrinus Retz.	— multiflora.	barbatus.	Ferula Ferulago.
Carex divarica Good.	Convolvulus Caeorum.	collinus Kit.	nodiflora.
elongata.	coccineus.	punctatus.	tingitana Heron.
extensa Good.	hederacifolius.	Digitalis grandiflora Lam.	Festuca glauca.
foliacea.	Lermanniae Her.	microantha Roth.	glomerata All.
saxatilis.	lacunosus.	purpurea.	spadicea.
Carlina lanata.	latifolius.	Thapsi.	stipoides Dec.
Carya olivaceiformis Nutt.	multifidus Thunb.	Digitaria marginata L-K.	varia Hank.
Cassia caracasana Jacq.	Scammonia.	Dionea bidentata Cass.	Ficus pumila.
chinensis Lam.	siensis.	Diplotaxis erucoides Dec.	scabra Forst.
metitans.	undulatus Cav.	tennifolia Dec.	Fimbristylis dichotoma.
russifolia Jacq.	Cordia parviflora Oer.	Dipsacus borealis Lois.	Fraxillaria Imperialis.
Casparina tomentosa Ait.	Coreopsis tripteris.	fulvum Mil.	Fuchsia coccinea.
Ceanothus coccinea.	Coriandrum sativum.	Dolichos capensis.	Fumaria capitata.
Ceanothus duncoides.	Coronilla cretica.	purpureus.	Galega officinalis.
grandiflora.	Securidaca.	nagunculatus.	— perfoliata.
Celosia alba.	— semina. nige.	Sola.	Galeopsis pubescens M. B.
— cristata.	Corrigiola litoralis.	Dorstenia Contrajerva.	Galinsoga parviflora W.
— caerulea L.	Corydalis aurea.	Dracocephalum canariense.	tellobata Cav.
margaritacea.	bulbosa Pers.	Moldavia.	Galium diffusum Schrad.
trigyna.	nobilis.	— fl. alb.	silvestre Poll.
Cereus lasiocarpus Trin.	Crambe filiformis Jacq.	Drypis spinosa.	tricornis Sm.
villosus.	Crepis aspera.	Duranta Ellisia.	uliginosum.
Centaurea aspera.	baumatica W. Sup.	Echinops sphaerocephalus.	Gaura hirsuta.
atropurpurea Kit.	Dioscoridis.	— horridus Pers.	mutabilis Cav.
austriaca W.	pulera.	Echinopspectum Lappula Lehm.	Genista germanica.
Balsamita.	rigida Kit.	Echinum strictum.	pucca.
ceatauroides.	schuensis Lam.	tonne Roth.	tinctoria.
coriacea Kit.	sprengeriana All.	violaceum.	Gentiana aleutica.
glaucafolia.	Cryptololus sarmientosus.	vulgare.	Georgia bipinnata.
Isardi.	Cucumis Dabaia.	Reliqua latifolia.	coccinea W.
pectinata.	prophetarum.	Elephantopus scaber.	variabilis pl. Var.
salmantien.	pubescens W.	Eleusine coracana.	Geranium bohemicum.
sempervirens.	Cucurbita maritima W.	filiformis Pers.	divaricatum Ehrh.
Soridis.	lagonaria.	rigida.	luniginosum Lam.
tatarica.	— longa.	Elymus Hystrix.	Laudesii Fisch.
Centranthus Calceolapa Dufres.	Melampy.	villatus Muhlent.	pusillum.
Centroppermith Chrysanthemum.	Pepo.	Epilobium montanum.	Robertianum.
Cercis Siliquastrum.	Euphorbia procumbens Cav.	palustre.	sanguineum.
— fl. alb.	viridissima Jacq.	tetragonum.	sibiricum.
Cerithe maculata.	Capressus glauca Lam.	Kranthemum parviflorum.	sylvaticum.
Chenopodium album.	horizontalis Mil.	Erica multiflora.	Geum rivale W.
altissimum.	Cyclamen persicum Mil.	vulgaris.	urbanum.
ambrosioides.	Cynanchum fuscatum L-K.	Frigeron aoris.	Glabriolus angustifolius.
aristatum.	nigrum Pers.	Erodium cicutarium.	byzantium Mil.
Asiaticum.	Cynoglossum canescens.	cicutarium Sm.	levis.
Botrys.	officinale.	Eryum Lenticula Schrad.	Glaucium luteum.
crassifolium Desf.	— bicolor W.	Eryngium amethystinum.	Gleditsia triacanthia.
foetidum.			— inerans.



*Globularia salicina* Lam.  
    *vilgaris*.  
*Glycyrrhiza echiinata*.  
*Gnaphalium conretatum*.  
    *germanicum* Sm.  
    *involutum* Forst.  
    *Leontopodium*.  
    *luteo-album*.  
    *margaritaceum*.  
    *maritimum*.  
    *orientale*.  
    *Stachys*.  
*Gomphrena decumbens* Jacq.  
    *globosa*.  
    — *alba*.  
    *interrupta*.  
*Gossypium herbaceum*.  
    *religiosum*.  
*Gronovia scandens*.  
*Gypsophila perfoliata*.  
    *Vaccaria* Sm.  
    *viscosa* Murr.  
*Hedera Helix*.  
    — *fol. varieg.*  
*Hedysmum rhagadioloides*.  
*Hedysarum canadense*.  
    *canadense*.  
    *coronarium*.  
*Helenium autumnale*.  
    *pumilum* W.  
*Helianthemum canariense* W.  
    *guttatum* Mil.  
    *hircopus* Pers.  
    *mutabile* Pers.  
    *stoechadifolius* Pers.  
    *viride* Ten.  
*Helianthus annuus*.  
    *atrovirens*.  
*Heliotropium curassavicum*.  
    *europeum*.  
    *parviflorum*.  
    *peruvianum*.  
    *supremum*.  
*Helleborus foetidus*.  
    *niger*.  
*Helminthia echioides* W.  
*Hemerocallis flava*.  
*Heracleum sibiricum*.  
*Hermannia hyssopifolia*.  
*Hesperis matronalis*.  
    *tristis*.  
*Heterospermum pinnatum* Cav.  
*Hesperia americana*.  
*Hibiscus esculentus*.  
    *gossypinus* Thunb.  
    *heterophyllus* Dec.  
    *Kalmi* Pursh.  
    — *virgatum*.  
    *militaris*.  
    *Muscheatus*.  
    *pedunculatus* Thunb.  
    *perianth* Benth.  
    *roseus* Thunb.  
    *vesicarius* Cav.  
*Hieracium bifidum* Kit.  
    *echinoides* Lamourz.  
    *foliosum* Kit.  
    *Pilosella*.  
    — *stoloniferum* Kit.  
    *sabaudum*.  
    *umbellatum*.  
    — *Lactaria* Bertol.  
    *undulatum* An.  
*Hippocrepis ciliata* W.  
*Holcus avenaceus* Scop.  
    *lanatus*.  
*Hyacinthus romanus*.

*Hydrangea quercifolia* Bartr.  
*Hymenopappus pedatus* Lag.  
*Hyoscyamus albus*.  
    *aureus*.  
    *canariensis* Ker.  
    *niger*.  
    — *agrestis* Kit.  
    *pullidus* Kit.  
    *physaloides*.  
    *reticulatus*.  
*Hyoseris arcuria* Schousb.  
    *lucida*.  
    *scabra*.  
*Hypericum emarginatum*.  
    *chinense*.  
    *lucidum*.  
    *quadrangulum*.  
*Hypochaeris maculata* Biv.  
*Hyssopus nepetoides*.  
    *officinalis*.  
    — *decussatus* Pers.  
*Jasminum arbutum*.  
    *humile*.  
*Iberis amara*.  
    *pinnata*.  
    *pubescens* W.  
    *sempervirens*.  
*Ilex Aquifolium*.  
    *baccata* Desf.  
*Illecebrum scabre*.  
    *spinosum*.  
*Impatiens Balsamina*.  
*Impatiaria Ostruthium*.  
*Indigofera frutescens* Thunb.  
*Isatis aleutica* Scop.  
    *tinctoria*.  
*Isopyrum fumarioides*.  
    *thalictroides*.  
*Juniperus Oxycedrus*.  
*Justicia quadridens* Vahl.  
*Lixia maculata*.  
    *fenestrata* Ker.  
*Kiggelaria africana*.  
*Koeleria orientalis*.  
*Koeleria hispida* Dec.  
*Kyllinga monocéphala*.  
*Lactuca perennis*.  
    *quercina*.  
    *scuriola*.  
*Lagurus ovatus*.  
*Laminum amplexicaule*.  
    *flexuosum* Ten.  
*Lantana Camara*.  
    — *fl. alb.-ros.*  
    *involuta*.  
    *nivea* Vent.  
    *recta* Ait.  
    *trifolia*.  
*Lappago racemosa*.  
*Lapsana communis*.  
    — *crispa*.  
*Lasiospermum pedunculare* Lag.  
*Lathyrus annuus*.  
    *articulatus*.  
    *Clymenum*.  
    *hirsutus*.  
    *latifolius*.  
    *Oculus* Dec.  
    *pratensis*.  
    *sativus*.  
    *sphaericus* Retz.  
    *tuberosus*.  
*Lavandula heterophylla*.  
    *multifida*.  
    *pinnata* L. fil.  
    *Stoechas*.  
*Lavatera micans*.  
    *plebeja* Sm.

*Lavatera punctata* All.  
    *syvestris* Be.  
*Labeckia cytoides* Thunb.  
*Leonurus Carduica*.  
    *crispus* Murr.  
    *Murrahistrum*.  
*Lepachium spicata* W.  
*Lepidium campestre*.  
    *Draba*.  
    *latifolium*.  
    *perfoliatum*.  
    *sativum*.  
    — *crispum*.  
    *suffruticosum*.  
    *virginicum*.  
*Lessertia annua*.  
*Leucas aspera*.  
    *martinicensis* R. Br.  
    *zeylanica* R. Br.  
*Ligusticum Levisticum*.  
*Lilium Martagon*.  
    *lucidum* Ker.  
*Linaria linifolia* W.  
    *minor* Dec.  
    *purpurea* Mil.  
    *triphylla* W.  
    *tristis* Mil.  
    *vulgaris* Benth.  
*Lindernia Pyxidaria*.  
*Linum decumbens* Desf.  
    *marginatum* Poir.  
    *narbonense*.  
    *tenue* Desf.  
*Lippia purpurea* Jacq.  
    *repens*.  
*Liriodendron Tulipifera*.  
*Lithospermum ciliatum* Forst.  
    *latifolium* Mx.  
    *officinale*.  
    *purpureo-caeruleum*.  
*Llaguoa nitida* R. et P.  
*Loasa nitida* Lam.  
*Labellia bicolor* Curt.  
    *rhizophyta* \*.  
*Lolium temulentum*.  
*Lonicera Fraxini* Pursh.  
    *tatarica*.  
    *Xylostemum*.  
*Lotus arabicus*.  
    *hirsutus*.  
    *hispidus* Lais.  
    *omithopodioides*.  
    *prostratus* Desf.  
    *rectus*.  
*Lamutzeria acinoides* Jacq.  
    *tenuiflora*.  
*Lupinus albus*.  
    *angustifolius*.  
    *hirsutus*.  
*Lycalis Coch. rosa* Desf.  
    *coronaria*.  
    *Githago* Scop.  
    — *nicaensis* W.  
    *lacta* Ait.  
*Lycium afrum*.  
    *barbarum*.  
*Lycopersium esculentum*.  
    — *pomiferum* Cav.  
*Lygnum spatum*.  
*Lysimachia ciliata*.  
    *Ephemerum*.  
*Lysitrum virgatum*.  
*Malva angustifolia* H. Jen.  
    *viscosa* Cav.  
*Magnolia grandiflora*.  
*Malcolmia africana* R. Br.

*Malcolmia arenaria* Dec.  
    *litorea* R. Br.  
    *maritima* R. Br.  
    *taraxacifolia* Dec.  
*Malva americana*.  
    *capensis*.  
    *caroliniana*.  
    *crispa*.  
    *linensis*.  
    *nicotensis*.  
    *umbellata*.  
    *verticillata*.  
*Mandragora verrucosa* Bertol.  
*Manduca foetida* W.  
    *violacea* L. K.  
*Marrubium africanum*.  
    *Alyson*.  
    *astracanicum* Jacq.  
    *candidissimum*.  
    *catartifolium* Desf.  
    *hispanicum*.  
*Matricaria capensis*.  
*Matthiola incana*.  
*Medicago apiculata* W.  
    *arbores*.  
    *ciliata* W.  
    *denticulata* W.  
    *elegans* Jacq.  
    *gravatensis* W.  
    *lappacea* Desf.  
    *lupulina*.  
    *marginata* W.  
    *mollissima*.  
    *muricata* Desf.  
    *Nummularis* Dec.  
    *orbicularis* Desf.  
    *sphaerocarpa* Bertol.  
    *tribuloides* Desf.  
    *tuberculata* W.  
*Melampyrum deltoidea* Mx.  
*Melica altissima*.  
    *ciliata*.  
    *rigida* Cav.  
*Melilotus coerulea* Desf.  
    *indica* Desf.  
    *italica* Lam.  
    *mesianensis* Desf.  
    *neapolitana* Ten.  
    *officinalis*.  
    *parviflora* Desf.  
    *ruthenica* M. B.  
    *vulgaris* W.  
*Melissa officinalis*.  
    — *cordifolia* Pers.  
*Melochia pyramidata*.  
*Mentha cervina*.  
    *citrata* Ehrh.  
    *macrostachya* Ten.  
    *piperita*.  
    *rotundifolia*.  
*Mesembrianthemum bicolor*.  
    *cordifolium*.  
    *crystallinum*.  
    *deltoidea* Haw.  
    *dulabrisformis*.  
    *elegans* Jacq.  
    *linguaeformis*.  
    *pinnatifidum*.  
    *spectabile* Haw.  
    *stellatum* Haw.  
    *tenuifolium*.  
*Mespilus Azarulus* Poir.  
    *coccinea* Ehrh.  
    *cordata* Mil.  
    *Cotoneaster*.  
    *lucida* Ehrh.  
    *mongana*.



Mespilus *Pyraeanthus*.  
Moenia *Fraxinifolia*.  
Microrepus *pinnatus*.  
Miliium *multiflorum* Cav.  
Minulus *luteus*.  
— *virgens*.

Mirabilis *Jalappa*.  
— *dichotoma*.

Mollia *latifolia* W.

Mollicella *spinosa*.

Memordica *Eletarium*.

Monarda *altissima*.

— *Kalmiana* Pursh.

— *punctata*.

— *purpurea* Pursh.

Moraea *collina* Thunb.

Morus *nigra*.

Myagrura *perfoliatum*.

Myrsine *retusa* Ait.

Myrrhis *aromatiza*.

— *canadensis* Moris.

— *hirsuta*.

— *rubra*.

Myrtus *australis*.

— *communis*.

Nepeta *Cataria*.

— *latifolia* Dec.

— *longiflora* Vent.

— *marifolia* Cav.

— *nuda*.

— *tuberosa*.

Nicanora *physalodes* Gartin.

Nicotiana *angustifolia* R. et P.

— *Langsdorffii* Nees.

— *plumbaginifolia* W.

— *rustica*.

— *Tobacum*.

— *macrophylla*.

Nigella *damascena*.

— *coarctata*.

— *pygmaea*.

— *orientalis*.

— *sativa*.

— *serotilis* M. B.

Ocimum *Basilicum*.

— *bullatum*.

— *laciniatum*.

— *micranthum*.

— *sauctum*.

Oenanthe *serotilis*.

— *globulosa*.

— *gymnocarpha* Bign.

— *nodiflora* Schomb.

— *percedanifolia* Pollis.

— *Phellandrium* Lam.

— *pimpinellodes*.

— *prolifera*.

Oenothera *bicoma*.

— *caespitosa* Sim.

— *glauca* Mx.

— *grandiflora* Ait.

— *mollissima*.

— *parviflora*.

— *pumila*.

— *rosea* Ait.

Onobrychis *petraea*.

— *sativa*.

— *tannatica* Fisch.

Ononis *alopeuroides*.

— *Columnae* All.

— *pungit*.

— *viscosa*.

Onopordon *Achontium*.

— *arabicum*.

Onosma *arenarium* Kit.

Origanum *egyptiacum*.

— *Dictamnus*.

— *heracleoticum*.

Origanum *stoloniflorum* Bess.

Ornithogalum *arabicum*.

— *caudatum* Ait.

— *tenaxifolium* Red.

Orbanche *ramosa*.

Orchus *major*.

— *obovatus*.

— *venosus*.

Orthopogon *Crus galli*.

Osteospermum *monanthum*.

Othymum *choirifolia*.

Oxybaphus *glaberrimus* Vahl.

Paeonia *duarica* Andr.

— *officinalis*.

Paneration *maritimum*.

Pantherium *capillare*.

— *colatum*.

— *decompositum* R. B.

— *milareum*.

— *prolifera* Lam.

Papaver *Argemone*.

— *dubium*.

— *setigerum* Dec.

— *somniferum* pl. Var.

Pardanthus *chinensis*.

Parietaria *filiformis* Ten.

— *peninsularis* Mühlenb.

Parnassia *palustris*.

Passiflora *capitata*.

Parthenium *Hysterophorus*.

Paspalum *membranaceum*.

— *serotinum*.

— *stoloniflorum*.

Passiflora *heterophylla*.

Pastinaca *Anethum*.

— *sativa*.

Pavonia *Columella* Cav.

— *hispidula*.

— *praeputia*.

Pegonia *Harmala*.

Pelargonium *acutifolium* Her.

— *acerosum* Ait.

— *anagyris* Ait.

— *audense* W.

— *canariense* W.

— *capitatum* Ait.

— *coriandrifolium* Ait.

— *denticulatum* Jacq.

— *Heritiae* Jacq.

— *heterogamum* Herit.

— *humifolium* W.

— *inquinum*.

— *laccum* Jacq.

— *odoratissimum* Ait.

— *papilionaceum* Ait.

— *pulatum* Ait.

— *quercifolium* Ait.

— *Radula* Her.

— *scabrum*.

— *semitrilobum* Jacq.

— *tubulosa* Ait.

— *tomentosum* Jacq.

— *triste* Ait.

— *vitifolium* Ait.

— *zonale* pl. Var.

Peltaria *alliacum*.

Pemisetum *asiaticum* Jacq.

Pentapetes *plumieria*.

Perilla *neimoides*.

Petonia *xyetagiiflora* Juss.

Pentstemon *Matthioli*.

Phacelia *borealis*.

Phalaris *aquatica* Ait.

— *bulbosa* Cav.

— *paradoxa*.

Pharmaceum *Cereana*.

Phaseolus *inamoenus*.

— *vulgaris*.

Platanus *coccinea*.

— *hematocarpus*.

— *rumicatus*.

Phleum *annuum*.

— *celimatum* Host.

— *Michxli*.

— *pratense*.

— *tenue* Schrad.

Phlomis *fruticosa*.

— *tuberosa*.

— *viridis* Dec.

Phlox *maritima*.

Phyllon *rosmarinifolia* Lam.

Phyllanthus *Nivari*.

Phytalia *acutata* Jacq. f.

— *argutata*.

— *pubescens*.

— *somnifera*.

Phytolacca *schouzeri* All.

— *strictum* Ker.

Phytolacca *decandra*.

— *octandra*.

Pieris *altissima* Delil.

— *littoralis*.

Pimpinella *glauca* Kit.

Piper *pellucidum*.

Plantago *amplexicaulis*.

— *crassa* W.

— *Coronopus*.

— *Cynops*.

— *Gomph* Cmel.

— *indica*.

— *Lagopus*.

— *macrorrhiza* Poir.

— *parviflora* Desf.

— *pumila*.

— *saxatilis* M. B.

Platanus *occidentalis*.

— *orientalis*.

Plectranthus *scutellarioides*.

— *Dr. R.*

Plumbago *europaea*.

— *scandens*.

Poa *abyssinica* Jacq.

— *aquatica*.

— *calcaris*.

— *Eragrostis*.

— *macrantha* Lag.

— *rigida*.

— *sterilis* M. B.

— *tenella*.

Polemonium *coeruleum*.

— *Polycnemum arvense*.

Polygala *myrtifolia*.

Polygonum *Bellardi* All.

— *cyathum* Trevit.

— *elegans* Ten.

— *emarginatum* Roth.

— *Fagopyrum*.

— *orientale*.

— *tataricum*.

Polypogon *monspeliensis* Desf.

Porum *racemosa* Jacq. f.

Portulaca *maritima*.

— *pilosa*.

Potentilla *calabra* Ten.

— *candicans* Humb.

— *cuneata* Bess.

— *collina* Wils.

— *geranioides* W.

— *Güntheri* Pohl.

— *multifida*.

— *norvegica*.

— *obscura* W.

— *pehuta* W.

— *recta*.

— *taurica* W.

Poterium *grimonifolium* Cav.

Potthes *crassinervis* Jacq.

Pranthes *auralis*.

Primella *grandiflora*.

— *hastata* Brot.

Prunus *insiticia*.

— *lusitana*.

Psoralea *bituminosa*.

— *corallifolia*.

— *frutescens* Poir.

— *verrucosa* W.

Ptelea *trifoliata*.

Punica *nana*.

Pyrethrum *caespitosum* W.

— *corumbosum*.

— *Schilleae*.

— *forniculatum* W.

— *frutescens* W.

— *indicum* Bosc.

— *macrophyllum* W.

— *partenifolium* W.

— *speciosum* W.

— *uliginosum* Kit.

Pyrus *ancuparia*.

— *Bateyaphum*.

— *spectabilis* Ait.

Ranunculus *casabicus*.

— *illyricus*.

— *maritimus*.

— *sceleratus*.

— *Thora*.

Ranunculus *canescens*.

Reseda *lutea*.

— *latifolia*.

— *odorata*.

— *Phytolacca*.

Rhagadiolus *calvus* Gartin.

Rhamnus *pumila*.

Rhizoma *compactum*.

— *Rhaphiticum*.

— *nobilissimum*.

Rhus *Toxicodendron*.

— *typhina*.

Ribes *floridum* Herit.

— *nigrum*.

— *rubrum*.

Richardia *pilosa* R. et P.

Ricinus *communis*.

— *inermis* Jacq. et

— *et* Var.

Robertia *taraxacoides* Dec.

Rolonia *Caragana*.

Rodigia *commutata*.

— *invisitata*



*Rumex luxurians*.  
*maritimus*.  
*Nemolapathum* Ehrh.  
— *unguicatus*.  
*obtusifolius*.  
— *purpureus* Poir.  
*Patientia*.  
*pulchra*.  
*rasens*.  
*salicifolius* Weinm.  
*vesicarius*.  
*Ruta graveolens*.  
*patavius*.  
*Saccharum giganteum* Pers.  
*strictum*.  
*Salsola hyssopifolia* Pal.  
*Kali*.  
*Seda*.  
*Tragus*.  
*Salvia Aethiopis*.  
*amarissima* Orteg.  
*aurea*.  
*austriaca*.  
*canariensis*.  
*ceratophylla*.  
*clandestina*.  
*coccinea*.  
*diversa*.  
*glutinosa*.  
*haematodes*.  
*hirsuta* Jacq.  
*hispanica*.  
*Humifera*.  
*lanceolata* Cav.  
*micrantha* Vahl.  
*officinalis*.  
— *fl. alb.*  
*pomifera*.  
*rubra*.  
*rupestris*.  
*Sclarea*.  
*spilmanii* Scop.  
*sylvestris*.  
*triloba*.  
*virgata* Ait.  
*Sambucus Ebulus*.  
— *fol. lacini.*  
*Santolus Eulerandi*.  
*Santoula europaea*.  
*Santolina chamaecyparissus*.  
*Saponaria orientalis*.  
*Satureja hortensis*.  
*parvifolia* Visian.  
*rupestris* Wulf.  
*Thymra*.  
*Saxifraga aizoides*.  
*rotundifolia*.  
*hybrida* All.  
*tridactylites*.  
*Scabiosa arvensis*.  
*australis* Wolf.  
*hybrida* All.  
*sylvatica*.  
*Scandix pinnatifida* Vent.  
*Sclunus Malle*.  
*Scilla autumnalis*.  
*peruviana*.  
— *fl. alb.*  
*Scolymus hispanicus*.  
*Scorpiurus rufus*.  
*vermiculata*.  
*Scorzonera graminifolia*.  
*hispanica*.  
— *glaberrima* W.  
*lucida*.  
*rosea* Kit.  
*villosa* Scop.

*Serofularia aquatica*.  
*lucida*.  
*peregrina*.  
*vernalis*.  
*Scutellaria albida*.  
*alpina*.  
*luteiflora*.  
*lupulina*.  
*Sedum Cepaea*.  
*deltoideum* Ten.  
*reflexum*.  
*Selinum lineare* Shum.  
*Chrysolium* Scop.  
*Senecio cornutus*.  
*dolophinifolius* Vahl.  
*Doria*.  
*elegans*.  
*incurvus*.  
*californicus* L. k.  
*stans*.  
*Seriola erectus*.  
*urens*.  
*Serratula heterophylla* Desf.  
*radiata* M. B.  
*Seslana aculeata* Poir.  
*Seseli Ammuni*.  
*carum* Trevir.  
*Sesleria coerules*.  
*tenella* Host.  
*Sesuvium portulacastrum* Vahl.  
*Setaria erythrorhiza*.  
*geniculata*.  
*glauca* P. B.  
*italica*.  
*maccabaei*.  
*verticillata*.  
*Sieros angulata*.  
*Sida Abutilon*.  
*angustifolia*.  
*aurea* Wallich.  
*carpinifolia* L. fil.  
*graveolens* Roxb.  
*hormuensis* Haris.  
*indica*.  
*mollissima* Cav.  
*Nipura* Cav.  
*occidentalis*.  
*pupulifolia* Lam.  
*repanda* Roth.  
*rotundifolia* Cav.  
*spingia*.  
*tiliaefolia* Fisch.  
*vesicaria* Cav.  
*Sideritis hyssopifolia*.  
*incana*.  
*montana*.  
*pyrenaea*.  
*romana*.  
*syriaca*.  
*Siegesbeckia flasculosa* Her.  
*Silene angustifolia* M. B.  
*apetala* W.  
*Armeria*.  
*bellidifolia* Jacq.  
*catholica* Oth.  
*cerastoides*.  
*crucifolia*.  
*contica*.  
*erecta*.  
*flavescens* Kit.  
*fruticosa*.  
*gallica*.  
*hispida* Desf.  
*insipida*.  
*latifolia* Horn.  
*mollissima* Sm.  
*multiflora* Pers.  
*nocturna*.

*Silene nutans*.  
*paradoxa*.  
*quimperulacra*.  
*rubella*.  
*stricta*.  
*tridentata* Desf.  
*viscosa* Pers.  
*velutina*.  
*Silphium perfoliatum*.  
*terebinthaceum*.  
*Silybum marianum* Garin.  
*Sinapis arvensis*.  
*brassica*.  
*diversa* Lag.  
*hispida* Schousb.  
*nigra*.  
*Sison Anomum*.  
*aureum*.  
*Sisymbrium Columnae*.  
*hispanicum* Jacq.  
*Iris*.  
*Sophia*.  
*Sityrinchium tenuifolium* Hamb.  
*Sium Bulbocastanum*.  
*diculum*.  
*Sium*.  
*arvensis*.  
*Smilax aspera*.  
*Sonchium Oleraceum*.  
*Solanum aculeatissimum* Jacq.  
*ciliatum* Lam.  
*coccineum* Jacq.  
*oculentum* Don.  
*flavum* Kit.  
*lanceolatum* Ait.  
*lanceolatum* Jacq.  
*macrocarpum*.  
*radicans*.  
*Solen verticillata*.  
*Solidago flexicaulis*.  
*rigida*.  
*Virgaurea*.  
*Sonchus divaricatus* Desf.  
*hispanicus* Jacq.  
*palustris*.  
*picoides* Lam.  
*tingitana* Lam.  
*Sorghum ceruam* W.  
*saccharatum* Pers.  
*Spactium monosperum* Ait.  
*Spermocoe tenuis*.  
*Spilantes Aemella*.  
*olonea*.  
*Spinacia oleracea*.  
*Spiraea Aruncus*.  
*chamaedrifolia*.  
*hypericifolia*.  
— *crenata*.  
*laevigata*.  
*opulifolia*.  
*salicifolia*.  
— *fl. alb.*  
*Stachys alpina*.  
*angustifolia* M. B.  
*anua*.  
*arabica* Horn.  
*circinata* Her.  
*erecta*.  
*iberica* M. B.  
*intermedia* Ait.  
*palustina*.  
*sylvatica*.  
*Stachytarpheta cajennensis* Vahl.  
*mutabilis*.  
*Statice echinoides*.  
*clata* Fisch.  
*globularifolia*.  
*incana*.

*Statice spatulata* Desf.  
*Willdenowiana* Poit.  
*Storia laevis* W.  
*ovata* Lag.  
*serotina* Cav.  
*sumbolens* Lag.  
*Scrothiopterys germanica*.  
*Syrax officinalis*.  
*Succisa luteigata*.  
*pratensis* Moench.  
*Succisa balcanica* Medic.  
*Synedra gnaphaloides* Desf.  
*Synedra glomerata* Pers.  
*Tageles erecta*.  
*patula*.  
*Talinum Amaranthaceum* W.  
*micronatum* Kunth.  
*patens* W.  
*Tecoma australis* R. Br.  
*radicans* Juss.  
*stans* Juss.  
*Teramnus chondrillus*.  
*Temerium Bistria*.  
*campanulatum*.  
*fruticosum*.  
*hyrcanicum*.  
*lanceolatum* Vahl.  
*lucida*.  
*Marum*.  
*Pallium*.  
*Scorofolia*.  
*Thalictrum flavum*.  
*glauca* Desf.  
*Thlaspi alliacum*.  
*arvense*.  
*Thymus actinoides* Ten.  
*Brownii* Sw.  
*gracilior* M. B.  
*laevigatus* Schk.  
*Nepeta*.  
*Tordylium apulum* Riv.  
*maximum*.  
*Tournefortia cymosa*.  
*Tradescantia cristata*.  
*discolor* Ait.  
*erecta*.  
*Tragopogon porrifolius*.  
*Trincheia monogynum*.  
*Trichoma Bulbocastanum* Ker.  
*Tribolium Chelid*.  
*filiforme*.  
*glomeratum*.  
*hybridum*.  
*incanum*.  
— *Molucra* Ball.  
*latifolium* Guss.  
*irregularis* Pourr.  
*rubens*.  
*scabrum*.  
*spicatum*.  
*spueratum*.  
*subterraneum*.  
*Trigonella Callitricas*.  
*cuneolata* Fisch.  
*Poenum graecum*.  
*littoralis* Guss.  
*pinnatifida* Cav.  
*Triticum ciliatum* Dec.  
*erectum* Serch.  
*imbricatum* M. B.  
*juncum*.  
— *farctum* Viv.  
*maritimum*.  
*Nardus Dec.*  
*repens*.  
*uniloboides*.  
*Tritonia fenestrata* Ker.  
*equalida* Ker.



*Trimfetta trichoclada* Dec.  
*Trollius europaeus*.  
*Typha angustifolia*.  
*Uxola latifolia* Mx.  
*Uropetalum serotinum*.  
*Urospermum Dalzielii* Desf.  
*Urospermum picroides* Desf.  
*Urtica cannabina*.  
*Urtica Dodartii*.  
*Urtica horrida* Kunth.  
*Urtica niva*.  
*Valeriana Phu*.  
*Verbascum Lychitis*.  
*Verbascum fl. alb.*  
*Verbascum phlomoides*.  
*Verbascum cuspidatum* Schrad.

*Verbascum phoeniceum*.  
*Verbascum rugulosum* W.  
*Verbascum speciosum* Schrad.  
*Verbena hamptensis*.  
*Verbena supina*.  
*Verbena urticifolia*.  
*Verbesina serrata* Cav.  
*Veronica angustifolia* Fisch.  
*Veronica distans*.  
*Veronica grandis* Fisch.  
*Veronica longifolia*.  
*Veronica acuta* Mart.  
*Veronica maritima*.  
*Veronica officinalis*.  
*Veronica Tenerium*.  
*Veronica villosa* Schrad.

*Veronica virginica*.  
*Vestibularia macrocarpa* Visian.  
*Vestibularia sinuata* Poir.  
*Viburnum dentatum*.  
*Viburnum Tinus*.  
*Vicia amphicarpa* Dorth.  
*Vicia gracilis* Lois.  
*Vicia megalosperma*.  
*Vicia narbonensis*.  
*Vicia Nissolia*.  
*Vicia serratifolia* Jacq.  
*Vicia variegata*.  
*Vicistoxia tricuspidata* Fisch.  
*Vigna villosa* Sav.  
*Viola cucullata* Ait.  
*Viola glabra*.

*Viola lutea* Huds.  
*Viola pensilvanica* Roth.  
*Viola suavis* M. B.  
*Virgilia capensis*.  
*Viscaria nodiflora*.  
*Vitex Agnus*.  
*Vitex incisa*.  
*Ximenesia encelioides* Cav.  
*Zacyntha verrucosa* Cart.  
*Zinnia elegans* Jacq.  
*Zinnia multiflora* pl. Var.  
*Zinnia tenuiflora* Jacq.  
*Ziziphora tenuior*.



SEMINA ANNO MDCCCXXI. COLLECTA

QUAE HORTUS BOTANICUS I. R. UNIVERSITATIS PATAVINAE

PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT.

\*\* Nomina Generica et Specifica plerumque deprompta ab Editione Sprengeliana Systematis Sexualis.

*A. lirus pectoratus.*  
*Acacia Farnesiana* W.  
*glandulosa* W.  
*Acalypha alapecuroides* Jacq.  
*brachystachya* Horn.  
*virginica.*  
*Acanthus spinosus.*  
*Achania Maleavictus* Sw.  
*mollis* Ait.  
*Achillea Ageratum.*  
*aurea* Lam.  
*Clavellae.*  
*filipendulina* Lam.  
*lunata \**  
*magna.*  
*pubescens.*  
*serrata* Retz.  
*lanceolata.*  
*Achyranthus brachiata.*  
*parvifolius* Jacq.  
*Acorus gramineus* Ait.  
*Adonis aestivialis.*  
*Aeschulus macrostachya* Mx.  
*Pavia.*  
*Agapanthus umbellatus* Her.  
*Agave lurida* Ait.  
*Agrostis alba.*  
*diandra* Retz.  
*frondosa* Ten.  
*mexicana.*  
*Aira caryophylla.*  
*juncosa* Vill.  
*media* Goum.  
*Albica altissima* Jacq.  
*Alisma parvifolium.*  
*Allionia nyctaginea* Mx.  
*Allium angulosum.*  
*danubiale.*  
*flexum* Kit.  
*fascium* Kit.  
*magnum.*  
*natum.*  
*proliferum* Schk.  
*saxatile* M. B.  
*subhirsutum.*  
*Alor cymbiformis* Curt.  
*lingua* W.  
*spiralis pentagona.*  
*— trigona.*  
*Althaea cannabina.*  
*hirta.*  
*Alyssum argenteum* W.  
*campestre.*  
*Amaranthus caudatus* Zucc.  
*condatus.*  
*cruentus.*  
*curvifolius.*  
*Amaryllis Atamasca.*  
*Ammaonia octandra.*  
*Amei majus.*  
*Anagallis latifolia.*  
*phoenicea* Lam.  
*Anastatica hieracantha.*  
*Anchusa angustifolia.*  
*hybrida* Ten.  
*punctulata* Ait.

*Anchusa procera* Bess.  
*stylota* M. B.  
*undulata.*  
*variegata* Lehm.  
*Andromeda pulifolia.*  
*Angelica sylvestris.*  
*Anthemis arabica.*  
*austriaca* Jacq.  
*chica.*  
*mixta.*  
*pubescens.*  
*punctata* Wahl.  
*Pyrethrum.*  
*ramosa* Lk.  
*tinctoria.*  
*Anthericum Liliago.*  
*ramosum.*  
*Anthoxanthum gracile* Biv.  
*ovatum* Lag.  
*Anthriscus nodosa* Pers.  
*vulgaris* Pers.  
*Anthyllis corniculata.*  
*Hermanniae.*  
*Antirrhinum jamaicense* Fisch.  
*sempervirens* Lape.  
*Angelica dichotoma* Mx.  
*Apargia hastata* Host.  
*Apium frutescens* Horn.  
*Arabis Marschalliana* H. Bonon.  
*petraea* Lam.  
*Thaliana.*  
*Turrita.*  
*verna* R. Br.  
*Aralia racemosa.*  
*spinosa.*  
*Arenaria marina* Sm.  
*Argemone mexicana.*  
*— fl. alba.*  
*Aristolochia Serpentaria.*  
*Arenaria allinea* W.  
*vulgaris* W.  
*Artemisia Abrotanum.*  
*arbuscula.*  
*campestre.*  
*Diacanthus.*  
*pauciflora* Suedm.  
*valentina* Lam.  
*Arthroctachya coarctata* Lk.  
*Asclepias amoen.*  
*curatricula.*  
*purpurascens.*  
*Asimina triloba* Don.  
*Asperula longiflora* Kit.  
*Asphodelus fistulosus.*  
*luteus.*  
*ramosus.*  
*Aster rubricaulis* Lam.  
*simplex* W.  
*spectabilis* Ait.  
*versicolor* W.  
*Asterocephalus graminifolius \**  
*micranthus \**  
*Astragalus boeticus.*  
*galegiformis.*  
*glycyphyllos.*  
*reptans* Humb.  
*Atliamanta cretensis.*

*Atliamanta Libanotis.*  
*Atrophaxis spinosa.*  
*Atriplex hastatum.*  
*hortense rubrum.*  
*portulacoides.*  
*tataricum.*  
*Atropa frutescens.*  
*Avena fragilis.*  
*strigosa* Schreb.  
*trispicata.*  
*Baccharis Dioscoridis.*  
*Baptisia australis* R. Br.  
*Barbarea praecox* R. Br.  
*vulgaris* R. Br.  
*Begonia cucullata* W.  
*grandis* Driand.  
*hirsuta* Lk.  
*Benthamia corifera* H. Pisan.  
*Betonica stricta* Ait.  
*Bidens bipinnata.*  
*frondosa.*  
*leucantha* W.  
*Bigeleia stricta \**  
*Biscutella aquila.*  
*coronopifolia.*  
*raphanifolia* Poir.  
*saxatilis* D.C.  
*Blitum capitatum.*  
*Bocconia cordata* W.  
*Borkhausia alpina* Lk.  
*foetida* Lk.  
*Brassica incana* Ten.  
*Tournefortii* Goum.  
*Brassica Alpacuro.* Vahl.  
*asper.*  
*commutatus* Schrad.  
*confertus* M. B.  
*madriensis.*  
*— pubes* Ten.  
*purpurea.*  
*rigida* Roth.  
*secalifera.*  
*sterilis.*  
*Bryonia africana* Thunb.  
*dioca.*  
*Bubon dichotomus \**  
*Bulbine frutescens* W.  
*Bumelia tenax* W.  
*Buphtalmum salicifolium.*  
*Bupleurum angulosum.*  
*heterophyllum* Lk.  
*rotundifolium.*  
*Cacalia sagittata* Vahl.  
*inaccolens.*  
*Cacalypta Sappan.*  
*Cakile maritima* Scop.  
*rugosa* D.C.  
*Calamagrostis mauritanica \**  
*Cala aspera* Jacq.  
*Campanula americana.*  
*bononiensis.*  
*crinoides.*  
*glomerata.*  
*grandiflora.*  
*hispidula.*  
*linarifolia* W.  
*Medium.*

*Campanula pyramidalis.*  
*— fl. alba.*  
*albiflora.*  
*Canna flaccida* Rose, var. *glauca*  
*indica* Ait. var. *lutea.*  
*occidentalis* Rose, var. *ru-*  
*brissima.*  
*Cardamine Impatiens.*  
*Carex divulsa* Gaud.  
*oblongata.*  
*foliacea.*  
*saxatilis.*  
*Cartamus tinctorius.*  
*Cassia chinensis* Lam.  
*nitida.*  
*ruscifolia* Jacq.  
*torosa* Cav.  
*Catananche coccinea.*  
*Caucalis dancoidea.*  
*caudiflora.*  
*Celosia argentea.*  
*margaritacea.*  
*teigyna.*  
*Celsia Aetnensis.*  
*Ceanothus laevigatus* Trin.  
*villosus.*  
*Centaurea aspera.*  
*austriaca.*  
*Balsamita.*  
*calycophylla* W.  
*centaureoides.*  
*curvica* Kit.  
*glaberrima.*  
*Inardi.*  
*ovata* Pall.  
*salmantica.*  
*sempervirens.*  
*Centropseum chrysantho-*  
*mum \**  
*Cercis Siliquastrum fl. alba.*  
*Cerithe minor.*  
*Chelidonium majus* var. *laci-*  
*natum.*  
*Chelone campanulata* Cav.  
*Chenopodium altissimum* M. B.  
*ambrosioides.*  
*aristatum.*  
*foetidum* Schrad.  
*hybridum.*  
*urticum.*  
*Chloris dolichostachya* Lag.  
*Chondrilla juncea.*  
*Chrysanthemum Achilleae* Pers.  
*cartusianum* Schk.  
*paludosum* Des.  
*Cichorium pumilum* Jacq.  
*Cineraria cruenta* Herit.  
*gelsolia.*  
*gibbosa* Guss.  
*platanifolia* Desh.  
*scapiflora* Herit.  
*Cirsium latissimum.*  
*Cirsium canum* M. B.  
*— pratense* Pollin.  
*ochroleucum* Ait.  
*oleraceum* Ait.  
*stellatum* Ait.



*Cissus orientalis* Lam.  
*Cladonia germanicum* Schrad.  
*Clematis flammula*.  
*Clematis recta*.  
*Cnicus tricuspidatus*.  
*Cnidium pyrenaicum* \*.  
*Coix exaltata* Jacq.  
*Collinsonia canadensis*.  
*Colomia pinnatifida* Lindl.  
*Colutea arborescens*.  
*Commelina hirsutifolia* Jacq.  
*Convallaria latifolia*.  
*Convolvulus Canadensis*.  
*coccineus*.  
*discolor* Kunth.  
*Hermanniae* Herit.  
*luteus*.  
*maritimus*.  
*scutellatus*.  
*undulatus* Cav.  
*Cordia parviflora* Orteg.  
*Corydalis luteolata*.  
*Coriandrum sativum*.  
*Cuscuta myrtifolia*.  
*Cornus paniculata* Herit.  
*Coronilla Securidaca*.  
*valentina*.  
*Cornus alba* Andr.  
*Corynephorus arundinaceus* Zea.  
*Corydalis aurea* W.  
*bulbosa* Pers.  
*fungosa* Vent.  
*Cotyledon Umbellatus*.  
*Crassula foliata*.  
*laeta*.  
*perfoliata*.  
*Crepis Dianthoides*.  
*pulchra*.  
*Sprengeri* All.  
*Cryptolobus sargentianus* \*.  
*Crocophora tinctoria* Andr. Juss.  
*Cucubalus bacciferus*.  
*Cucumis prophetarum*.  
*pubescens* W.  
*Cuphea procumbens* Cav.  
*viscosissima* Jacq.  
*Cyclamen persicum* Mill.  
*Cynanchum nigrum* Pers.  
*Cynoglossum officinale*.  
*Cyperus alternifolius*.  
*hexastachya* Roth.  
*Iris*.  
*patulus* Kit.  
*tenellus*.  
*Cytisus elongatus*.  
*spinosus*.  
*Dalea Lagopus* W.  
*Datura Metel.*  
*Patula*.  
*Delphinium grandiflorum*.  
*intermedium*.  
*Desmodium atropurpureum* D-C.  
*Dianella coerulea* Sims.  
*Dianthus Armeria*.  
*collinus* Kit. var. *patens*.  
*divinus* Kit.  
*luteus* Balbis.  
*sylvestris* Wulf.  
*Diasia graminifolia* D-C.  
*Digitalis lanata* Ehrh.  
*lutea*.  
*micrantha* Roth.  
*Digitaria marginata* Lk.  
*Diospyros Lotus*.  
*Diplachne fascicularis* P. B.  
*Diploxys tenuifolia* D-C.  
*Dipsacus fullonum* Mill.

*Dolichos purpureus*.  
*resquipedalis*.  
*Dorycnium latifolium* W.  
*monspeliense* W.  
*Draba stadaicensis* Wulf.  
*Dracocephalum denticulatum*.  
*thymiflorum*.  
*Duranta Ellisia*.  
*Echinops sphaerocephalus*.  
*exaltatus*.  
*Echinopspermum Lappula* Lehmann.  
*Echinops strictum*.  
*violaceum*.  
*Eclipta latifolia* L. Suppl.  
*Elephantopus scaber*.  
*Eleusine coracana* Pers.  
*filiformis* Pers.  
*viridis* \*.  
*Elichrysum fulgidum* W.  
*Ellisia Nyctelaea*.  
*Elymus canadensis*.  
*crinitus* Schreb.  
*giganteus* Vahl.  
*Hystrix*.  
*villosus* Muhlenb.  
*Elytaria virgata* Mx.  
*Euchlyena aegyptiaca* \*.  
*Ephedra distachya*.  
*Epilobium palustre*.  
*tetragonum*.  
*Eranthemum purviflorum* R. Br.  
*Erodium gruinum* Ait.  
*maritimum* Sm.  
*Eryon hirsutum*.  
*Eryngium amethystinum*.  
*dichotomum* Desf.  
*planum*.  
*tricuspidatum*.  
*triquetrum* Vahl.  
*Erythronium Alluvia*.  
*canadense* Roth.  
*exaltatum* Andr.  
*habetium* D-C.  
*hieracifolium* D-C.  
*repandum*.  
*Erythronium Dent. canis*.  
*Eupatorium ageratoideum*.  
*cannabinum*.  
*purpureum*.  
*scissifolium*.  
*Euphorbia aleppica*.  
*dendroidea*.  
*dentata* Mx.  
*dulcis*.  
*hypericifolia*.  
*Lagascus* \*.  
*palustris*.  
*picta* Jacq.  
*plutiphylla*.  
*segetalis*.  
*Evonymus atropurpureus* Jacq.  
*Favosia eriocarpa* D-C.  
*incana* R. Br.  
*Fedia pumila* Vahl.  
*tridentata* Stev.  
*uncinata* M. B.  
*vesicaria* Vahl.  
*Ferula Ferulago*.  
*nodiflora*.  
*Festuca Alopecurus* Schomb.  
*glauca* Lam.  
*glomerata* All.  
*hirsuta* Host.  
*ovata*.  
*spadicea*.  
*stipitata* D-C.  
*varia* Haenk.

*Ficus pumila*.  
*scabra* Forst.  
*Fiabristelis dichotoma* Vahl.  
*Fragaria indica* Andr.  
*Fritillaria imperialis*.  
*Fuchsia coccinea*.  
*Galeopsis pubescens* M. B.  
*Galinsoga parviflora* W.  
*trilobata* Cav.  
*Galium diffusum* Schrad.  
*lappaceum* R. et P.  
*sylvaticum*.  
*sylvestre* Pollich.  
*tricornis* Sm.  
*uliginosum*.  
*Gaura bicolor*.  
*mutabilis* Cav.  
*Geista ovata* Kit.  
*virgata* W.  
*Gentiana asclepiadea*.  
*Georgia bipinnata* \*.  
*Geranium Robertianum*.  
*sanguineum*.  
*albidum*.  
*sylvaticum*.  
*Geum rivale* W.  
*strictum* Ait.  
*Gladiolus angustatus*.  
*bracteatus* Mill.  
*Glacium luteum* Scop.  
*phoeniceum* Sm.  
*Gnaphalium coarctatum* W.  
*foetidum*.  
*germanicum* Sm.  
*luteo-album*.  
*orientale*.  
*Stoechas*.  
*Gomphrena globosa alba*.  
*villosa* Mart.  
*Gossypium lachrymum*.  
*Grabonia aromatica* \*.  
*Grindelia glutinosa* Dan.  
*Grumia scandens*.  
*Gypsophila perfoliata*.  
*Vaccaria* Sm.  
*Halimodendron argenteum* D-C.  
*Hedysarum rhagadioloides*.  
*Hedysarum canadense*.  
*canadense*.  
*coronarium*.  
*fruticosum* Pall.  
*Helenium autumnale*.  
*Helianthemum alpinum* Pers.  
*guttatum* Mill.  
*hirtum* Pers.  
*lividum* Pers.  
*polifolium* Pers.  
*serpyllifolium*.  
*Mill.*  
*stoechadifolium*.  
*Pers.*  
*viride* Ten.  
*Heliopsis scabra* Duv.  
*Heliotropium curassavicum*.  
*europaeum*.  
*parviflorum*.  
*Hieracium sibiricum*.  
*Hermannia hyssopifolia*.  
*Hesperis bicuspdata*.  
*matronalis*.  
*Heterospermum pinnatum* Cav.  
*Hibiscus cannabinus*.  
*esculentus*.  
*militaris*.  
*Moscheutos*.  
*Phoeniceus*.  
*Hieracium Auricula*.

*Hieracium bifidum* Kit.  
*echinoides* Lamour.  
*foliosum* Kit.  
*lanceolatum* W.  
*subandium fol. mar-*  
*entia*.  
*— canadense*.  
*umbellatum*.  
*undulatum* Ait.  
*vulgatum* Fries.  
*Hippocrepis ciliata* W.  
*Hippophae Rhamnoides*.  
*Hydrangea quercifolia* Bart.  
*Hyoscyamus pusillus*.  
*Hyoscyamus aureus* Schomb.  
*lucida*.  
*scabra*.  
*tubaeformis* Ten.  
*Hypericum chlorense*.  
*hircinum*.  
*Kalmianum*.  
*quadrangulum*.  
*Hypochaeris arachnoides* Biv.  
*Hyssopus Nepetoides*.  
*Jasminum Azoricum*.  
*gracile* Andr.  
*humile*.  
*Jasminum amara*.  
*pinnata*.  
*sempervirens*.  
*Jex halvarica* Desf.  
*Hebebraea sessilis*.  
*spinosa*.  
*Impatiens latifolia*.  
*parviflora* D-C.  
*Indigofera frutescens* Thunb.  
*Ipomoea hirsutula*.  
*Iresine elatior* Rich.  
*Isatis aleppica* Scop.  
*Isopyrum fumarioides*.  
*thalictroides*.  
*Juncus conglomeratus*.  
*Justicia quadrifida*.  
*Kennedia rubicunda* Vent.  
*Kiribelia vitifolia* W.  
*Koeleria paniculata* Laxm.  
*Kyllinga monocephala*.  
*Lachenalia contaminata* Ait.  
*Lactuca altissima* M. B.  
*quercina*.  
*Scariola 3 cozia*.  
*viridis*.  
*Lagerströmia indica*.  
*Lagurus ovatus*.  
*Lanum amplexicaule*.  
*Lantana aculeata*.  
*Camara*.  
*involuta*.  
*recta*.  
*salicifolia* Jacq.  
*Lappago racemosa* Schreb.  
*Lapsana communis* Lyrato.  
*Lathyrus annuus*.  
*articulatus*.  
*tingitanus*.  
*Laurus Benzoin*.  
*Lavandula multifida*.  
*Lavatera cretica*.  
*plebeja* Sims.  
*punctata* All.  
*sylvestris* Brot.  
*Lecheria sericea* Thunb.  
*Leonurus condensatus* Horv.  
*crispus* Mart.  
*Marrubium*.  
*Lepicephalus corniculatus* Lag.  
*Lepidium campestre* R. Br.



*Lepidium Deuba.*  
*Iberis.*  
*latifolium.*  
*perfoliatum.*  
*sativum.*  
 — *fol. crispis.*  
*Lepedezia polystachya* Mx.  
*Lessertia annua* D.C.  
*Leucas maritima* R. Br.  
*Lilium Martagon.*  
*Linaria linifolia* W.  
*minor* D.C.  
*purpurea* Mill.  
*subulata* Broc.  
*triphylla* W.  
*tristis* Mill.  
*Linum decumbens* Desf.  
*marginalum* Poir.  
*nathansense.*  
*Liriodendron Tulipifera.*  
*Lithospermum lineatum* Lohm.  
*Longchampsia capillifolia* W.  
*Lulus arabicus.*  
*creticus B. varians* D.C.  
*hirsutus.*  
*hispidus* Lois.  
*ornithopodioides.*  
*rectus.*  
*Lumitzera oeymoides* Jacq.  
*Lupinus pilosus.*  
*varius.*  
*Lychnis coronaria* Desr.  
*Lycopus exaltatus.*  
*Lysimachia ciliata.*  
*Ephemerum.*  
*Magnolia grandiflora.*  
*Malcolmia africana* R. Br.  
*accursia* D.C.  
*maritima* R. Br.  
*Malva americana.*  
*asperifolia* Jacq.  
*caroliniana.*  
*crisp.*  
*linensis.*  
*nicaensis* All.  
*parviflora.*  
*scoparia* Herit.  
*umbellata* Cav.  
*verticillata.*  
*Mandragora vernalis* Bertol.  
*Marullum africanum.*  
*astracanthum.*  
*candidissimum.*  
*hispanicum.*  
*Mataxa capensis.*  
*Maurandia antirrhinaeflora* Humb.  
*Medicago apiculata.*  
*ciliaris* W.  
*denticulata* W.  
*elegans* Jacq.  
*granatensis* W.  
*marginata* W.  
*sphaerocarpa* Berol.  
*tentaculata* Gaertn.  
*tribuloides* Desv.  
*tuberculata* W.  
*Melanthema deltoides* Mx.  
*Melia temperirens* Sw.  
*Melica altissima.*  
*rigida* Cav.  
*Medilota Baumerti* Hortol.  
*coerulea* Desv.  
*indica* Desv.  
*italica* Lam.  
*ruthenica* M. B.  
*Melissa altissima* Sm.  
*Melochia pyramidata.*

*Mentha coccinea.*  
*citrata* Ehrh.  
*crispa.*  
*nilinea* Jacq.  
*viridis.*  
*Mesembrianthemum caninum.*  
*Haw.*  
*cordifoli-*  
*um.*  
*fulcatum.*  
*geniculiflo-*  
*rum.*  
*hispidum.*  
*linguifol-*  
*ium.*  
*planatifi-*  
*dum.*  
*spectabile.*  
*Haw.*  
*stellatum.*  
*Haw.*  
*verrucula-*  
*tum.*  
*Mespilus Cotoneaster.*  
*lucida* Ehrh.  
*Pyracantha.*  
*Meum foeniculatum* \*.  
*Millium coeruleum* Schreb.  
*multiflorum* Cav.  
*Millera quinqueflora.*  
*Minulus pilosus* Kunth.  
*Micabilis dichotoma.*  
*Mollia latifolia* W.  
*Monarda Kalmiana* Pursh.  
*punctata.*  
*purpurea* Pursh.  
*rugosa* Ait.  
*Myagrum perfoliatum.*  
*Myrtis canadensis* Moench.  
*Myrtis retata* Ait.  
*Myrtis australis* \*.  
*Jambos* Kunth.  
*Nepeta graveolens* Vill.  
*latifolia* D.C.  
*longiflora* Vent.  
*nuda.*  
*tenerioides* Lam.  
*tuberosa.*  
*Nicotiana physaloides* Gaertn.  
*Nicotiana angustifolia* R. et P.  
*fl. alba.*  
*Lappulorhi.*  
*plumbaginifolia.*  
*Nigella orientalis.*  
*segetalis* M. B.  
*Ocimum micranthum* W.  
*sanctum.*  
*Oenanthe crecata.*  
*involuta* Cav.  
*nodiflora* Schreb.  
*pimpinelloides.*  
*Oenothera caespitosa* Sims.  
*glauca* Mx.  
*grandiflora* Ait.  
*mollissima.*  
*pumila.*  
*purpurea* Curt.  
*rosea* Ait.  
*Onobrychis petraea* \*.  
*Ononis alopecuroides.*  
*Columbae* All.  
*fruticosa.*  
*viridis.*  
*Onopordon arabicum.*  
*gracuum* Gouan.  
*lauricum* W.  
*Origanum myrmecum.*

*Oenithogalum arabicum.*  
*Orobancha caryophyllacea.*  
*Oethopogon Cruci-Galli* \*.  
*Oryza sativa indica.*  
*Otholua Cheirifolia.*  
*Pancratium maritimum.*  
*Panicum capillare.*  
*colonum.*  
*nilivum.*  
*proliferum* Lam.  
*Papaver Argemone.*  
*dubium.*  
*Paronychia arabica* Juss.  
*Paspalum membranaceum* Flug.  
*stoloniferum* Bosc.  
*Passiflora albida* Ker.  
*heterophylla* Lam.  
*Pastinaca Anethum* \*.  
*Patrinia sibirica* Juss.  
*Pavonia Columella* Cav.  
*hispida* \*.  
*praenorsa* W.  
*Pelargonium acetosum* Ait.  
*anceps* Ait.  
*canariense* W.  
*coriandrifolium*  
*Ait.*  
*coronopifolium*  
*Jacq.*  
*denticulatum* Jacq.  
*Heritieri* Jacq.  
*heterogonum* Herit.  
*humifolium* W.  
*malvaefolium* Jacq.  
*quercifolium* Ait.  
*— Spinali* Colla.  
*scabrum* Herit.  
*vitifolium* Ait.  
*Pentaphyllum Lappinaster* Pers.  
*Perilla oeymoides.*  
*Petonia nyctageniflora* Juss.  
*Pseudanemum affinale.*  
*Phacusa borealis* \*.  
*Phalaris aquatica* Ait.  
*paradoxa.*  
*Phaseolus humiculus.*  
*Phillyrea obliqua* W.  
*Phleum annuum* M. B.  
*orbiculatum* Host.  
*Michalii* All.  
*Phlomis tuberosa.*  
*viridis* D.C.  
*Phyllaea rosmarinifolia* Lag.  
*Phyllanthus juglandifolius* W.  
*Nicuri.*  
*Physalis angulata.*  
*nubescens.*  
*Pieris hieracoides.*  
*Pimpinella glauca.*  
*Pinus halepensis* Ait.  
*Pinaster* Ait.  
*Pinus putam. mol.*  
*Piper blandum* Jacq.  
*Plantago amplexicaulis* Cav.  
*Coronopus.*  
*indica.*  
*parviflora* Desf.  
*pumila.*  
*zorustensis* Humb.  
*Plumbago micrantha.*  
*scandens.*  
*Poa abyssinica* Jacq.  
*oiliaris.*  
*divaricata* Gouan.  
*mexicana* Lag.  
*sterilis* M. B.  
*Polemonium mexicanum* Cav.

*Polynemum arvense.*  
*Polygonum cynosum* Trevir.  
*Bellardi* All.  
*tataricum.*  
*Polynnia Uvedalia.*  
*Polypogon maritimus* W.  
*montepeliensis* Desf.  
*Potentilla calabra* Teq.  
*canadensis* Bess.  
*crocea* Lehm.  
*formosa* Don.  
*Guthriei* Pohl.  
*obscura* W.  
*taurica* W.  
*Poterium agrimonifolium.*  
*Primula chinensis* Lour.  
*Primula grandiflora.*  
*Peoralea bituminosa.*  
*corylifolia.*  
*frutescens* Poir.  
*verrucosa* W.  
*Punica nana.*  
*Pycnanthemum linifolium* Pursh.  
*Pyrethrum corymbosum* W.  
*foeniculaceum* W.  
*frutescens* W.  
*macrophyllum* W.  
*Pyrus roborifolia* Chamisso.  
*Ranunculus angulatus* Presl.  
*arvensis.*  
*— tuberculatus* Kit.  
*Gouan* W.  
*Ranunculus tomentosus* Jacq.  
*Ranunculus luteola.*  
*Physicaria.*  
*Rhagadiolus edulis* Gaertn.  
*Ruellia* W.  
*stellatus* W.  
*Rhus Coriaria.*  
*toxicodendron.*  
*Ribes floridanum* Haris.  
*nigrum.*  
*Ricinus toxicus* Jacq.  
*Rosa bracteata* Roxb.  
*carolina.*  
*caryophyllacea* Bess.  
*ferax* Lawr.  
*lucida* Ehrh.  
*Rosa Rose.*  
*setigera* Mx.  
*Rottboellia incurta.*  
*Rudbeckia amplexifolia* Jacq.  
*fulgida* Ait.  
*hirta.*  
*Rumex hircophallophorus.*  
*maritimus.*  
*agittatus* Thunb.  
*Ruta angustifolia* Pers.  
*Saccharum Baveanae* Murr.  
*Sabola Kali.*  
*Soda.*  
*Tragus.*  
*Salvia Arthropia.*  
*amarissima* Orteg.  
*applanata* W.  
*austriaca.*  
*canariensis.*  
*clandestina.*  
*coccinea.*  
*discolor.*  
*hirta* Jacq.  
*hispanica.*  
*micrantha* Vahl.  
*pumifera.*  
*pseudococcinea* Jacq.  
*Spichmanni* Scop.  
*spinosa* Jacq.



*Salvia sylvestris*.  
*Samolus Palustris*.  
*Sanguisorba officinalis*.  
*Saponaria orientalis*.  
*Satureja rupestris* Wall.  
*Thymus*.  
*Scabiosa ambigua* Ten.  
*austriaca* Wulf.  
*glabrata* Schott.  
*hybrida* All.  
*multisetosa* Vis.  
*Scilla peruviana*.  
*Scirpus Michxianus*.  
*Scorzonera graminifolia*.  
*lucida*.  
*villosa* Scop.  
*Scrophularia aquatica*.  
*chrysanthemifolia* W.  
*mollicornis* Ait.  
*Scutellaria alba*.  
*alpina*.  
*lateriflora*.  
*lupulina*.  
*minor*.  
*peregrina*.  
*Sedum deltoideum* Ten.  
*Selago heterophylla* Thunb.  
*Selinum lineare* Schum.  
*Senecio Cinerariae*.  
*Doria*.  
*incanus*.  
*valerianae-folius* Lk.  
*virens*.  
*Seriola albicans* Tineo.  
*urens*.  
*Serratula radiata* M. B.  
*Sesbania aculeata* Poir.  
*Seseli glaucum*.  
*montanum*.  
*Sesleria coerulescens* Ardoin.  
*tenella* Horn.  
*Setaria erythrasperma* \*.  
*paniculata* \*.  
*glauca* P. B.  
*Sida angustifolia* Juss.  
*aurita* Wallich.  
*frutescens* Cav.  
*bernardinae* Herit.  
*humilis* Cav.  
*peruvialis* W.  
*populifolia* Lam.  
*repanda* Roth.  
*rotundifolia* Cav.  
*spinosa*.

*Sida triangularis* Humb.  
*vesicaria*.  
*Sideritis pyrenaica*.  
*romana*.  
*serotina*.  
*Siegesbeckia flosculosa* Herit.  
*Silene apetula* W.  
*bellidifolia* Jacq.  
*Catholica* Oth.  
*conica*.  
*crassifolia*.  
*erecta*.  
*flavescens* Kt.  
*fruticosa*.  
*latifolia* Horn.  
*multiflora*.  
*nocturna*.  
*paradoxa*.  
*rubella*.  
*stricta*.  
*volgensis* \*.  
*Silphium perfoliatum*.  
*trifoliatum*.  
*Sisymbrium arvensis*.  
*Sisymbrium Columbae* Jacq.  
*millefolium*.  
*strictissimum*.  
*Sisyrinchium convolutum* Nacc.  
*Sium bulbocastanum*.  
*Sium*.  
*viridescens*.  
*Smilax aspera*.  
*Solanum ciliatum* Lam.  
*coccineum* Jacq.  
*diphyllum*.  
*flavum* Kt.  
*laciniatum* Ait.  
*lanceolatum* Cav.  
*macrocarpon*.  
*radicans*.  
*Solea verticillata*.  
*Solidago flexuosa*.  
*macrophylla* Pursh.  
*rigida*.  
*Sonchus divaricatus* Desf.  
*maritimus*.  
*palustris*.  
*picroides* Lam.  
*tingitana* Lam.  
*Spartmannia africana* Thunb.  
*Spartium monospermum* Ait.  
*Spergula arvensis*.  
*Spermacoce tenuior*.  
*Spilanthes Hemella*.  
*ultracena*.

*Spiraea chamaedrifolia*.  
*hypericifolia*.  
*laevigata*.  
*opulifolia*.  
*Stachys angustifolia* M. B.  
*intermedia* Ait.  
*polystachya* Ten.  
*salviaefolia* Ten.  
*Stachytarpheta cajennensis* Vahl.  
*mutabilis* Vahl.  
*Statice elata* Fisch.  
*incana*.  
*reticulata*.  
*spatulata* Desf.  
*Willdenowiana* Poir.  
*Stereulia platensis*.  
*Stevia leucifolia* W.  
*ovata* Lag.  
*suaveolens* Lag.  
*Styrax officinalis*.  
*Succisa laevigata* \*.  
*pratensis* Moench.  
*Succovia balaurica* Medic.  
*Synarpha gnaphaloides* D-C.  
*Tagetes aristata* H. Berol.  
*minuta*.  
*patula*.  
*Talinum Asiacampylos*.  
*Tenerium campanulatum*.  
*fruticans*.  
*hyrcanicum*.  
*Palium*.  
*Scorodonia*.  
*Thalictrum flavum*.  
*Thuya sphaeroides*.  
*Thymus acinoides* Ten.  
*creticus* Brot.  
*graveolens* M. B.  
*Tilia grandifolia* Ehrh.  
*Tordilium apulum* Rivin.  
*maximum*.  
*Torilis helveticus* Gmel.  
*Tournefortia hirsutissima* Sw.  
*Tradescantia erecta* Cav.  
*Tragopogon major*.  
*Tribulus terrestris*.  
*Trifolium alatum* Biv.  
*Cherleri*.  
*filiforme*.  
*glomeratum*.  
*incarnatum*.  
*intermedium* Guss.  
*irregulare* Pourr.  
*philoides* Pourr.  
*rubens*.

*Trifolium scabrum*.  
*spumatum*.  
*squarrosum*.  
*subterraneum*.  
*Trigonella cancellata* Fisch.  
*pinnatifida* Cav.  
*Triticum ciliatum* D-C.  
*imbricatum* M. B.  
*juccum*.  
*pectinatum* R. Br.  
*pinnatum* Moench.  
*autolobes* Ait.  
*Tritonia squallida* Ker.  
*Triumfetta trichoclada* D-C.  
*Turnera elatior*.  
*Typha angustifolia*.  
*Urospermum Delechampi* Desf.  
*picroides* Desf.  
*Urtica Dodartii*.  
*horrida* Kunth.  
*Vella annua*.  
*Verbascum album* H. Prag.  
*thapsiforme* Schrad.  
*virgatum* Willd.  
*Verbena bonariensis*.  
*urticaefolia*.  
*Verbesina elatior* H. Neap.  
*serrata* Cav.  
*Veronica angustifolia* Fisch.  
*brevifolia* Lk.  
*complicata* Hoffm.  
*densa* H. Vind.  
*longifolia* R. et Sch.  
*longifolia acuta* Lk.  
*villosa* Schrad.  
*virginica*.  
*Vesicaria sinuata* Poir.  
*Viburnum chinense* Zeyh.  
*dentatum*.  
*Vicia gracilis* Lois.  
*megalosperma* M. B.  
*narbonensis*.  
*Nivollana*.  
*Viola cucullata* Ait.  
*persicifolia* Roth.  
*shavia* M. B.  
*Vitis hederacea* Ehrh.  
*Xanthium macrocarpon* D-C.  
*spinatum*.  
*Zinnia elegans* Jacq.  
*multiflora fl. rubro*.  
*fl. sulfureo*.  
*Ziziphora tenuior*.  
*Zygophyllum Fabago*.



SEMINA ANNO MDCCCXXXII. COLLECTA

QUAE HORTUS BOTANICUS I. R. UNIVERSITATIS PATAVINAE

IN MUTUAM COMMUTATIONEM OFFERT.

\*\* Nomina Generica et Specifica plerumque deprompta sunt ex edit. Sprengeliana Systematis Vegetabilium.

*Acacia acanthocarpa*.  
*glauca*.  
*Houstonii*.  
*Julibrissin*.  
*laphanthos*.  
*vera*.  
*Acalypha brachystachya* Horu.  
*indica*.  
*rubra*.  
*Acanthospora juncea*.  
*Achania mollis*.  
*alpina*.  
*decumbens* Lam.  
*distans* Kit.  
*longifolia* H. Vind.  
*paradoxa* H. Vind.  
*pectinata*.  
*sibirica* Desf.  
*speciosa* Henk.  
*vallesiana* Sut.  
*Achyranthes argentea*.  
*porrigens*.  
*Aemella trilobata*.  
*Aesculus macrostachya*.  
*Ageratum conyzoides*.  
*Agrostis acmula* R. Br.  
*filiformis* W. En.  
*monandra* R. Sch.  
*Aizoon canariense*.  
*Alhaca minor*.  
*Allionia nictaginea* Ms.  
*Allium nutans*.  
*oleraceum*.  
*rotundum*.  
*violaceum* W.  
*Aloe pulchra*.  
*Althaea pallida* W.  
*Amaranthus bullatus*.  
*curvifolius*.  
*Amaryllis vittata*.  
*Ambrosia trifida*.  
*Amirola nitida*.  
*Ammannia diffusa* Pers.  
*sanguinolenta* Sw.  
*Ampherephis aristata* Kunth.  
*Anagallis latifolia*.  
*Anastatica hieracantha*.  
*Anelusa capensis* Thunb.  
*hybrida* Ten.  
*Milleri*.  
*paniculata* Ait.  
*Androsace elongata*.  
*Anemone dichotoma*.  
*penzylvanica*.  
*Angelica pyrenaica*.  
*Ammannia juncea* Ker.  
*Anthemion arabicum*.  
*clavata* Desf.  
*macromulata* Bert.  
*peregrina* W.  
*Anthemis ramosa*.  
*ruthenica*.  
*Anthyllis tetraphylla*.  
*Antirrhinum jamaicense* Fisch.  
*Anychia dichotoma*.  
*Apargia angustifolia* Schleich.

*Aquilegia viridiflora*.  
*vulgaris* Var. *viscosa*.  
*Arabis ambigua* D-C.  
*crispata*.  
*luculoba* Link.  
*muralis* Bert.  
*pendula*.  
*rosea* D-C.  
*serpyllifolia* Vill.  
*stenopetala*.  
*Arctium grandiflorum* Desf.  
*Arenaria marina*.  
*molluginosa*.  
*Arctostaphylos gigantea*.  
*Aristolochia Serpentaria*.  
*apha*.  
*Artemisia annua*.  
*biennis*.  
*desertorum*.  
*sacroorum* Ledeb.  
*tenuifolia*.  
*valentiana*.  
*vallesiana*.  
*Asclepias incarnata*.  
*linearis* Guss.  
*linifolia* Lag.  
*Asimina triloba* Dun.  
*Asperula montana*.  
*Aster amicus* W. En.  
*lancofolius* W.  
*luxurians* H. Vind.  
*pannonicus* Mick.  
*pendulus*.  
*sericeus*.  
*tenellus*.  
*trinervis* Roxb.  
*versicolor* H. Vind.  
*Asteroccephalus creticus*.  
*proliferus*.  
*Astragalus Aegiceras*.  
*annularis* Mik.  
*cymbaeformis* Brot.  
*hamatus*.  
*hispidulus* D-C.  
*nucatus*.  
*Athamanta macedonica*.  
*scula*.  
*Atheropogon apludoides*.  
*Atriplex littoralis*.  
*tatarica*.  
*Atropa biflora*.  
*conforta*.  
*umbellata*.  
*Avena fusca* Ard.  
*planiculmis* Schrad.  
*pubescens*.  
*tatarica* Ard.  
*Avena pusilla*.  
*Babingtonia elongata*.  
*Babingtonia recta*.  
*Baptisia australis* R. Br.  
*Barbarea plantaginifolia* D-C.  
*Basella lucida*.  
*ramosa* Jacq.  
*Begonia cucullata*.  
*hirsuta*.  
*grandis* Dryand.

*Bellium crassifolium* Moris.  
*Benincasa cerifera*.  
*Beta trigyna* Kit.  
*Beurveria succulenta* Jacq.  
*Bidens bullata*.  
*cernua*.  
*grandiflora* Halb.  
*pilosa*.  
*Biscutella ciliata*.  
*maritima* Ten.  
*Biscutella Polonica*.  
*Boronia cordata*.  
*Boronia chrysanthemoides*.  
*Borkhausia Candollei*.  
*senecioides*.  
*Brassica Sabularia* Brot.  
*ciliata* Bis.  
*Bromus ciliatus*.  
*confertus* M. B.  
*fragilis*.  
*geniculatus*.  
*lancofolius*.  
*pubescens* Mühl.  
*verticillatus*.  
*Brünnichia cicerifolia*.  
*Bryonia palmata*.  
*Buhia hochthormensis* Fisch.  
*puccinifolius*.  
*rigidus*.  
*Bulbine annua*.  
*Bumelia tenax*.  
*Bunium copticum*.  
*Buphthalmum australe*.  
*cordifolium* Kit.  
*maritimum*.  
*Bupleurum coriaceum*.  
*Pontanensis* Guss.  
*junceum*.  
*pratense* Link.  
*semicompositum*.  
*trifidum* Ten.  
*Cachrys dichotoma* Spr.  
*Cactus pendulus*.  
*repandus*.  
*stellatus*.  
*Cassipouia Sappan*.  
*Cajanus indicus*.  
*Calamagrostis mauritanica*.  
*Calceolaria pinnata*.  
*Calendula aragonica* Fisch.  
*Calcepsa Corvini* Desv.  
*Campanula falcata* R. S.  
*gummifera* W.  
*hybrida*.  
*obliquifolia* Ten.  
*pentagona*.  
*perfoliata*.  
*pulcherrima* Schrank.  
*Canna angustifolia*.  
*lata* Rose.  
*orientalis* Rose.  
*pallida* Rose.  
*patens* Rose.  
*Carthamus flaccida* Cham.  
*Cardiomeris mollis* Kunth.  
*Carduus carlinoides* Griseb.

*Carduus peregrinus* Retz.  
*radiatus* W. Kit.  
*Carpesium annuum*.  
*Cassia foetida* Roxb.  
*nitida*.  
*occidentalis*.  
*ruscifolia* Jacq.  
*Catananche lutea*.  
*Caucalis latifolia*.  
*Celsia orientalis*.  
*Cenchrus Spinifex* Cav.  
*tribuloides*.  
*Centaurea opulenta*.  
*coriacea*.  
*cretica*.  
*ferox* Kit.  
*muricata*.  
*scutella*.  
*Zanoni* Sebast.  
*Cerastium rotundifolium* W.  
*Chelone hirsuta*.  
*lanceolata* Ait.  
*Chenopodium salinum* R. Sch.  
*Chloris gracilis* Durand.  
*radiata* Sw.  
*Chlorophytum inornatum* Ker.  
*Chrysanthemum paludosum* Desf.  
*pinatifidum*.  
*Cineraria geifolia*.  
*gibbosa* Guss.  
*scapiflora* Her.  
*Cirsium heterophyllum* M.  
*scleranthum* M. B.  
*zyrianum* Garm.  
*Cistus albidus*.  
*heterophyllus* Desf.  
*hirsutus* Lam.  
*punctatus* W.  
*sericeus*.  
*villosus* Lam.  
*Clematis iberica* D-C.  
*pentaphylla*.  
*quinosa*.  
*triphylla*.  
*uniflorulosa*.  
*violacea*.  
*Clerodendron ligustrinum* R. Br.  
*Chivria micrantha* Scop.  
*Cnidium Fischegii*.  
*Monnieri*.  
*Calaca wandana*.  
*Calligonum canadense*.  
*Commelina caelestis* W.  
*paponica*.  
*Convolvulus chilensis* Pers.  
*elongatus*.  
*leucanthus*.  
*luteolus*.  
*maritimus*.  
*mutabilis*.  
*Per tigris*.  
*Quamoclit*.  
*albidus*.  
*adansoni*.  
*undulatus* Cav.  
*Conyza ambigua*.



*Conyza chilensis*.  
*glutinosa*.  
*Corchorus hirtus*.  
*olitorius*.  
*tridentatus*.  
*trilocularis*.  
*Coreopsis chrysantha*.  
*Cornucopie cucullatum*.  
*Coronilla cretica*.  
*iberica* M. B.  
*parviflora* W.  
*Securidaca*.  
*Correa alba*.  
*Corydalis bulbosa*.  
*Cotula bicolor*.  
*maderaspata*.  
*Crambe hispanica*.  
*Crataegus tanacetifolia* Poir.  
*Crepis cernua* Ten.  
*ciarica* Pers.  
*pungens* D-C.  
*Crotalaria incana*.  
*parviflora* Roth.  
*Croton penicillatus*.  
*Crucianella latifolia*.  
*Cryptolobus sacramentalis*.  
*Cryptostemma hypochondriacum* R. Br.  
*Cucumis Chate*.  
*deliciosus*.  
*maculatus*.  
*Cuphea procumbens*.  
*viscidissima* Jacq.  
*Cynanchum fuscum* Link.  
*Cynoglossum canescens*.  
*Cyperus alternifolius*.  
*hexastachys* Roth.  
*ligularis*.  
*tenellus* Lam.  
*Cytisus caudicatus*.  
*spinosus*.  
*Czackia biliaria* Andr.  
*Datura Ceratocaula*.  
*ferna*.  
*laevis*.  
*Deeringia indica*.  
*Delphinium revolutum* Schult.  
*Desmanthus diffusus*.  
*Desmodium atropurpureum* D-C.  
*Dianthus arboreus*.  
*caerulus* Sm.  
*punctatus*.  
*Rupicola*.  
*serrulatus* Desf.  
*velutinus* Guss.  
*Diasia geminifolia* D-C.  
*Digitalis media* Roth.  
*Thapsi*.  
*Dioscorea villosa*.  
*Diospyros virginiana*.  
*Diotis ceratoides*.  
*Dipsacus forsteri*.  
*Dodartia orientalis*.  
*Dodecatheon Meadia*.  
*Dolichos capensis*.  
*luteolus* Jacq.  
*Sofa*.  
*Dombeya ovata*.  
*Dorstenia Contrayerva*.  
*Doryenium fruticosum*.  
*Dracoecephalum canariense*.  
*peltatum*.  
*sibiricum*.  
*Duranta Elliptica*.  
*Echinops horridus* Pers.  
*viscatus* M. B.  
*Echium arvense* Guss.

*Echium candicans*.  
*fastuosum* Jacq.  
*grandiflorum* Desf.  
*plantaginaceum*.  
*Eclipta erecta*.  
*prostrata*.  
*punctata*.  
*Ehrharta panicum*.  
*Eleusine Coracana*.  
*indica*.  
*virgata*.  
*Elsholtzia cristata*.  
*Elymus canadensis*.  
*Caput Medusae*.  
*carolinianus* Walt.  
*tener*.  
*Emex spinosus*.  
*Enarthrocarpus lyratus* D-C.  
*Enehydra aegyptiaca*.  
*Epidendrum elongatum* Jacq.  
*Epilobium coloratum* Mühlenb.  
*Eranthemum parviflorum* W. En.  
*Erodium Botrys* Bert.  
*Cicentum*.  
*hymenodes*.  
*Eruearia aleppica* Guss.  
*Ervum Lenticaula*.  
*Eryngium alpinum*.  
*Bourgati*.  
*maritimum*.  
*Erysimum leptophyllum* Andr.  
*perfoliatum* Crantz.  
*sensilliflorum* R. Br.  
*Ethulia conyzoides*.  
*Eupatorium ageratoideum*.  
*Euphorbia cyathophora*.  
*geniculata* Ort.  
*Lagascac*.  
*picta* Jacq.  
*Evolvulus latifolius*.  
*Farselia obliqua*.  
*Fedia Auricula* D-C.  
*brachystephana* Ten.  
*Cornucopie*.  
*radiata*.  
*uncinata* W. En.  
*Festuca Barrolieri* Ten.  
*delicatula* Lag.  
*Foenas* Lag.  
*pendulina*.  
*Ficus scabra*.  
*Flaveria repanda* Lag.  
*Fragaria muricata*.  
*Fumaria media* D-C.  
*Funkia ovata*.  
*Galinsoga parviflora*.  
*Galium pedunculatum* All.  
*strigosum*.  
*serrucosum*.  
*Gaura mutabilis*.  
*Genista juncea*.  
*Geropogon australis*.  
*Geum coccineum*.  
*heterophyllum* Zeyh.  
*macrophyllum*.  
*Gladiolus sulfuratus* Jacq.  
*Glaucium tricolor* Desf.  
*Globularia salicina* Lam.  
*Glycine precatória* Humb.  
*Glycyrrhiza echinata*.  
*Gnaphalium americanum*.  
*involutum*.  
*maritimum*.  
*Gomphocarpus fruticosus* R. Br.  
*Gomphrena decumbens* Jacq.  
*interrupta*.  
*Gossypium indicum* Lam.

*Grahamia aromatica*.  
*Grewia occidentalis*.  
*Geonovia scandens*.  
*Halesia tetraptera*.  
*Hasselquistia cordata*.  
*Hedysarum viridiflorum*.  
*Helenium mexicanum* Hamb.  
*pumilum* W. En.  
*Helianthemum laevipes* Retz.  
*mutabile*.  
*punctatum*.  
*surceanum* Mill.  
*viride*.  
*Helianthus atrorubens*.  
*divaricatus*.  
*Heracleum giganteum* Fisch.  
*Panaces*.  
*Hernandia hysopifolia*.  
*Heterospermum paniculatum*.  
*Heuchera americana*.  
*Hibiscus ascalentus*.  
*gossypinus* Thunb.  
*militaris*.  
*roseus* Thore.  
*speciosus*.  
*Hieracium calcareum* Beralt.  
*crassifolium* Schult.  
*cydoniaefolium*.  
*flagellare*.  
*Kalmii*.  
*polyphyllum* W.  
*Hydrangea arborescens*.  
*Hymenopappus pedatus* Lag.  
*Hyoscyamus aureus*.  
*muticus*.  
*pullidus*.  
*physaloides*.  
*reticulatus*.  
*Hyoseris muricata* Spr.  
*Hypericum crispum*.  
*Kalmianum*.  
*Hypochaeris Arachnites* Biv.  
*hispida* W.  
*Iberis contracta* Pers.  
*Tenorii*.  
*Illecebrum feniendum*.  
*sessile*.  
*Impatiens parviflora*.  
*Imperatoria verticillaris* D-C.  
*Inula crispa*.  
*viscosa* Ait.  
*Ipomoea hirsuta* Jacq.  
*Iris Swertii* Lam.  
*Justicia furcata*.  
*Jussia maculata*.  
*Jussia Amnobiolum*.  
*Kleinia suffruticosa*.  
*Kuhnia rosmarinifolia* Benth.  
*Kyllingia monocephala*.  
*Lactuca sonchoides* Lap.  
*Lagascaca mollis*.  
*Lantana involucrata*.  
*odorata*.  
*scabrida* Ait.  
*Laserpitium pilosum* W.  
*Lasioppermum pedunculatum* Lag.  
*Lathyrus annuus*.  
*Clymenum*.  
*tragitanus* Lam.  
*tuberosus*.  
*Lavatera neapolitana* Ten.  
*trimestris*.  
*unguiculata* Desf.  
*Leonurus sibiricus*.  
*villosus* Desf.  
*Lepodanthia spicata*.  
*Lepidium Cardamines*.

*Lepidium spinosum*.  
*Lespedeza juncea* Pers.  
*polystachya*.  
*Leucas aspera*.  
*zeylanica* R. Br.  
*Ligusticum athamantoides*.  
*Lilium sinense* Nois.  
*Linaria cirrhosa*.  
*multicaulis* Spr.  
*odora* M. B.  
*rubrifolia* D-C.  
*Linum acuminatum*.  
*aquilinum* Mol.  
*diffusum* Schult.  
*monadelphum* Man.  
*nervosum* Ait.  
*tenuis*.  
*Lippia repens*.  
*Liriodendron tulipifera*.  
*Lobelia inflata*.  
*longiflora*.  
*secunda*.  
*Longchampsia capillifolia*.  
*Lopenia mexicana*.  
*Lotus creticus*.  
*Jacobaeus*.  
*Lammaria tenuiflora*.  
*Lunaria biennis*.  
*Lupinus Termis* Forsk.  
*Lycium Codi rosea*.  
*laeta* Ait.  
*Lycopsis rosea* Lehm.  
*vesicaria*.  
*Lygeum Spartum*.  
*Lysimachia dubia*.  
*verticillata*.  
*Madia sativa* Mol.  
*Magnolia grandiflora*.  
*Malcolmia littorea* R. Br.  
*parviflora* D-C.  
*taraxacifolia* D-C.  
*Malva fragrans* Jacq.  
*grossularifolia* Cav.  
*maritima* Delil.  
*nicaensis*.  
*oxyacanthoides* Horn.  
*spicata*.  
*Manulea violacea* Link.  
*Mappa tannaria* Juss.  
*Mariscus ovalis*.  
*umbellatus* Vahl.  
*Marrubium Aegyptiacum*.  
*hirsutum* W.  
*peregrinum*.  
*Martynia proboscidea*.  
*Mauandia antirrhiniflora*.  
*Medicago arborea*.  
*intersecta*.  
*Lappacea* Desf.  
*mollissima*.  
*Nummularia* D-C.  
*scutellata*.  
*tentaculata* Guss.  
*uncinata*.  
*Melampodium paludosum*.  
*perfoliatum* Kunth.  
*Melinis minutiflora*.  
*Melilotus neapolitana*.  
*parviflora* Desf.  
*Melissa altissima*.  
*Melothria pumila*.  
*Mentha macrostachya* Ten.  
*Mesembryanthemum tricolorum* W.  
*Mertensia cordata* Mill.  
*lucida* Ehrh.



*Mespilus nigra* Kit.  
*Micropus pygmaeus* Desf.  
*Mimosa pudica*,  
*sensitiva*.  
*Minulus pilosusculus* Kunth.  
*rigens*.  
*Minuartia campestris*.  
*Mirabilis dichotoma*.  
*Mollia latifolia*.  
*Momordica Charantia*.  
*Monarda fistulosa*.  
*oblongata*.  
*violacea* Desf.  
*Mirbis aromatica*.  
*Myrtus Jambos*.  
*Neslia paniculata* Desf.  
*Nicotiana corinthoides* Horn.  
*Ochtholima aegyptiacum*.  
*Ocymum gratissimum*.  
*suave* W.  
*Oenanthe globulosa*.  
*peucedanifolia*.  
*Oenothera caryophylla* Lam.  
*longiflora*.  
*purpurea*.  
*salicifolia*.  
*tetraphylla*.  
*Olea undulata*.  
*Onobroma coeruleum*.  
*dentatum*.  
*leucocaulon*.  
*Ombrychis saxatilis*.  
*Ononis rammarissima*.  
*villosissima*.  
*viridula*.  
*Onopordon intermedium* Schult.  
*macranthum* Schousb.  
*tauricum*.  
*Onosma arvense* W. K.  
*Origanum aegyptiacum*.  
*heracleoticum*.  
*Maru*.  
*oxyrrhynchum*.  
*Ornithogalum tenuifolium* Red.  
*Ornithopus compressus*.  
*repandus*.  
*Osteospermum moniliferum*.  
*Oxybaphus aggregatus*.  
*glaberrimus*.  
*Paeonia anomala*.  
*Palafolia linearis* Lag.  
*Pallasia halimifolia*.  
*Panicum coleratum*.  
*plicatum*.  
*Papaver caucasicum*.  
*obtusifolium*.  
*setigerum* D-C.  
*Pardanthus chinensis* Ker.  
*Paronychia capitata*.  
*Partenium Hysterophorus*.  
*Paspalum plateense*.  
*serotinum*.  
*Passiflora alba*.  
*angustifolia*.  
*gracilis*.  
*heterophylla*.  
*minima*.  
*tuberosa*.  
*Pavonia hispida*.  
*spinifera*.  
*veneta*.  
*Pelargonium australe*.  
*Benthamianum* Hortul.  
*Heritieri*.  
*lacerum* Jacq.

*Pelargonium quinquelobatum* Lam.  
*scandens*.  
*Pennisetum cenchroides* Rich.  
*typhoides* Pers.  
*Petiveria alliacea*.  
*Petunia nyctaginiflora*.  
*Phacelia circinnata*.  
*Phacelia horrida*.  
*Phaseolus farinosus*.  
*inimicus*.  
*lilac* Zucc.  
*ornithopus* Mart.  
*tuberosus* Lour.  
*Phleum Bertolonii*.  
*cuspidatum* W.  
*echinatum* Host.  
*tenuis*.  
*Phlomis ferruginea*.  
*fruticosa*.  
*Herba venti*.  
*virens*.  
*Phoenix dactylifera*.  
*Phyllanthus Arbuscula* Sw.  
*edmonstonei* Horn.  
*Nitens*.  
*Physalis Alpina* Jacq.  
*pruinosa*.  
*tomifera*.  
*Phytolacca batoniifolia*.  
*aristata* Ker.  
*Phytolacca heptandra*.  
*Pieris altissima* Del.  
*Pinus Strobus*.  
*Piper pellucidum*.  
*Plantago amplexicaulis*.  
*crassa*.  
*Comani* Gmel.  
*Lagopus*.  
*lanata* W.  
*Loeflingii*.  
*macrorrhiza* Poir.  
*maxima* Jacq.  
*pumila*.  
*sparsiflora* Mx.  
*Plectranthus fruticosus*.  
*parviflorus*.  
*Plumbago coerulea* Humb.  
*zeylanica*.  
*Poa dicaricata*.  
*Eragrostis*.  
*scariosa* Lag.  
*verticillata*.  
*Pelemanium mexicanum*.  
*Polygala myrtilifolia*.  
*Polygonum Donianum*.  
*elegans* Ten.  
*emarginatum*.  
*virgatum*.  
*Porana racemosa* Jacq.  
*Portulaca marginata* Kunth.  
*meridiana*.  
*Potentilla catalpa*.  
*collina* Wib.  
*formosa*.  
*geranioides*.  
*norvegica*.  
*pedata* W.  
*taurica* W.  
*Pathus crassifolia*.  
*Priva mexicana*.  
*Proraea bracteata*.  
*glandulosa*.  
*pinnata*.  
*pubescens* Poir.  
*spicata*.  
*variegata* W.

*Ptelea trifoliata*.  
*Pyrethrum anethifolium*.  
*feniculaceum* W.  
*indicum* Roxb.  
*speciosum* W.  
*tenuifolium* Ten.  
*Pyris hancata*.  
*Ranunculus angulatus* Presl.  
*illyricus*.  
*maritimus*.  
*Raphanus Landra* Mor.  
*maritimus*.  
*Ranunculus canescens*.  
*Rosella Phytolacca*.  
*Rhagadiolus Koelpiniae*.  
*Rheum caspium* W.  
*compactum*.  
*Rhaponticum*.  
*undulatum*.  
*Rhus glabra*.  
*Ribes aurum*.  
*floridum*.  
*Richardia scabra*.  
*Rivina purpurascens* Schrad.  
*Robertia tamaricoides* D-C.  
*Rodigia commutata*.  
*laevigata*.  
*Rosa bracteata*.  
*caryophyllacea* Bess.  
*lucida*.  
*mosquensis*.  
*parvifolia* Ehrh.  
*sulcata*.  
*Rothschellia pannonica* Kit.  
*Rubia cordifolia*.  
*Rudbeckia digitata* Ait.  
*fulgida* Ait.  
*pinnata*.  
*purpurea*.  
*Rustula Pursh*.  
*Rumex angustifolius*.  
*chalcensis* Mill.  
*domesticus* Hartm.  
*pulcher*.  
*rosus*.  
*salicifolius* Wejm.  
*triangularis* D-C.  
*venustus*.  
*Ruta patavina*.  
*Saccharum giganteum* Pers.  
*strictum*.  
*Salsola dasycantha* Pall.  
*hyssopifolia*.  
*radiata*.  
*sativa*.  
*Salvia amarissima*.  
*aurea*.  
*bracteata* Russ.  
*ceratophylla*.  
*hispanica*.  
*lanceolata*.  
*mierantha* Spr.  
*mutans*.  
*oblongata* Vahl.  
*pseudo-occinea* Jacq.  
*racemata*.  
*spinoza*.  
*splendens*.  
*triloba*.  
*Tanorii*.  
*virgata*.  
*Sanguisorba tenuifolia* Fisch.  
*Sansoviera guineensis*.  
*Santolina pinnata*.  
*Saponaria orientalis*.  
*Scabiosa hybrida* All.  
*multiflora* Vlt.

*Sclimox marginatus*.  
*Schkaria abrotanoides*.  
*Scilla autumnalis*.  
*nutans* Sm.  
*Sclerocarpus africanus* Jacq.  
*Scorpiurus maritima*.  
*subata*.  
*Scorzonera calcitrapaeifolia*.  
*hirsuta*.  
*laciniosa*.  
*octangularis*.  
*purpurea* Koch.  
*Scrophularia chrysanthemifolia* W.  
*mollifera* Ait.  
*pergrina*.  
*Scutellaria altissima*.  
*minor*.  
*nigrescens*.  
*pallida* M. B.  
*Selago heterophylla*.  
*Senecio artemisiifolius* Pers.  
*serotus*.  
*erraticus* Bert.  
*reclinatus*.  
*triflorus*.  
*valerianaeifolius*.  
*viridus*.  
*Seriola cretensis*.  
*Serratula alata* W.  
*coronata*.  
*Sesbania aculeata*.  
*Seseli crassifolium* Schrad.  
*gracile* W. Kit.  
*montanum*.  
*tauricum* Link.  
*virginia* Trev.  
*Sesleria echinata* Host.  
*Setaria macrochaeta*.  
*Sicyos angulatus*.  
*Sida angustifolia*.  
*aurita*.  
*crenatiflora*.  
*frutescens* Cav.  
*graveolens* Roxb.  
*hernandioides* Her.  
*jatrophioides* Her.  
*incarnata*.  
*mollissima*.  
*occidentalis*.  
*periplocifolia*.  
*populifolia* Lam.  
*rotundifolia*.  
*spinosa*.  
*tiliaefolia* Fisch.  
*triquetra*.  
*venusta*.  
*Sideritis romana*.  
*syriaca*.  
*Siegesbeckia floerulosa*.  
*orientalis*.  
*Silene antirrhina*.  
*apetala*.  
*bellidifolia*.  
*carnea* Moench.  
*cerastoides*.  
*clandestina* Jacq.  
*crassifolia*.  
*cratica*.  
*fruticosa*.  
*gigantea*.  
*hispida* Desf.  
*laxiflora* Brot.  
*lucanica*.  
*mollissima*.  
*Municipula*.  
*neglecta* Ten.



<i>Silene nutans.</i> <i>Pouretii</i> Poir. <i>rubella.</i> <i>stricta.</i> <i>tridentata.</i> <i>callosa.</i> <i>viridiflora.</i> <i>viscosa.</i>	<i>Silene trifoliatum.</i> <i>Sinapis brassicata.</i> <i>hispida</i> Schousb. <i>subbipinnatifida</i> Lag. <i>turgida</i> Del. <i>Sison Amomum.</i> <i>Sisymbrium altissimum.</i> <i>Columnae.</i> <i>Iris.</i> <i>polyceratum.</i> <i>taraxacifolium</i> <i>Zee.</i>	<i>Sisymbrium convolutum.</i> <i>iridifolium</i> <i>tenuifolium</i> <i>Stachys bulbocastanum.</i> <i>virescens.</i> <i>Smilax aspera.</i> <i>Solanum bonariense.</i> <i>ciliatum</i> Lam. <i>Fontanesianum</i> Dun. <i>lanceolatum.</i> <i>macrocarpum.</i> <i>tripetrum.</i> <i>verbascifolium.</i> <i>Willdenowii</i> R. S. <i>Solidago arguta.</i> <i>lanceolata.</i> <i>latifolia.</i> <i>rigida.</i> <i>Sonchus divaricatus.</i> <i>picoides.</i> <i>tenerius.</i> <i>tingitanus.</i> <i>Sophora tomentosa.</i> <i>Spermannia africana.</i>	<i>Spermacoce aspera</i> Aubl. <i>hispida.</i> <i>Spiraea chamaedryfolia.</i> <i>sorbifolia.</i> <i>Stachys cretica.</i> <i>foeniculacea</i> Pursh. <i>iberica</i> M. B. <i>palaestina.</i> <i>salviaefolia</i> Ten. <i>velutina</i> W. <i>Stachytarpheta angustifolia.</i> <i>indica.</i> <i>Stapelia hufonia</i> Jacq. <i>Statice elata</i> Fisch. <i>reticulata.</i> <i>spathulata</i> Desf. <i>Willdenowii</i> Poir. <i>Stemodia arenaria</i> Humb. <i>Sterculia platanifolia.</i> <i>Stevia isaeifolia.</i> <i>purpurea</i> Lag. <i>serrata.</i> <i>Stipa capillata.</i> <i>gigantea.</i> <i>Styrax officinalis.</i> <i>Succisa centauroides.</i> <i>pratensis</i> Moench. <i>Succowia halscarica.</i> <i>Sutherlandia frutescens.</i> <i>Symphytum asperinum</i> M. B. <i>Synsarphe gnaphaloides</i> D-C. <i>Symphoria glomerata.</i> <i>racemosa.</i> <i>Tagetes lucida.</i> <i>minuta.</i> <i>Talium ciliatum.</i> <i>muconatum</i> Kunth. <i>patens.</i> <i>Tamarindus indica.</i> <i>Tanacetum sibiricum.</i> <i>Tecoma stans.</i> <i>Tecodia lucida.</i> <i>Teramons clandestinus.</i> <i>Tetragonia echinata.</i> <i>Tenarium asiaticum.</i> <i>Botrys.</i> <i>campanulatum.</i>	<i>Tenarium fruticosum.</i> <i>heterophyllum.</i> <i>multiflorum.</i> <i>Scarodonia.</i> <i>Thalictrum glaucescens</i> D-C. <i>sibiricum.</i> <i>Theligonum Cynocrambe.</i> <i>Thlaspi alliaceum.</i> <i>Thuja orientalis.</i> <i>Thymus acynoides</i> Ten. <i>Brownii.</i> <i>gracilens.</i> <i>Tragoriganum.</i> <i>Tiaridium indicum</i> Lehm. <i>Tolpis barbata</i> Gaertn. <i>Torilis erinita.</i> <i>helvetica</i> Gm. <i>Tournefortia hirsutissima.</i> <i>volubilis.</i> <i>Tradescantia discolor.</i> <i>Tragopogon porrifolius.</i> <i>rosens</i> Trev. <i>Trianthema monogynum.</i> <i>Trifolium alatum</i> Biv. <i>angustifolium.</i> <i>arvensium.</i> <i>echinatum</i> M. B. <i>hispidum.</i> <i>irregularis</i> Pourr. <i>spumorum.</i> <i>squarrosum.</i> <i>subterraneum.</i> <i>supinum</i> Savi. <i>vesiculosum</i> Santi. <i>Trigonella calliceras.</i> <i>gladiata</i> Stev. <i>hamosa.</i> <i>striata</i> L. Suppl. <i>Triodia cuprea</i> Jacq. f. <i>Tripsacum dactyloides.</i> <i>Trilicium creticum</i> R. S. <i>umboides</i> Ait. <i>Tritonia fenestrata</i> Ker. <i>densata</i> Ker. <i>squallida</i> Ker. <i>Triumfetta trichoclada.</i> <i>Turnera cuneifolia</i> Juss.	<i>Turnera ulmifolia.</i> <i>Uropetalum serotinum.</i> <i>Urospermum cupense.</i> <i>Dalechampia</i> Desf. <i>Urtica aestuans.</i> <i>cannabina.</i> <i>conocna</i> Horn. <i>Dodartii.</i> <i>nivea.</i> <i>Vella annua.</i> <i>Verbascum carpathicum.</i> <i>cuspidatum</i> Schrad. <i>gnaphaloides</i> M. B. <i>leptostachyon</i> D-C. <i>phoeniceum.</i> <i>rugulosum.</i> <i>virgatum</i> Willd. <i>Verbena lasiostachys</i> Link. <i>Verbesina alata.</i> <i>nodiflora.</i> <i>Verec nudicaulis.</i> <i>Vernonia anthelmintica.</i> <i>Veronica arguta</i> Schrad. <i>florida</i> Schum. <i>gentianoides</i> Vahl. <i>glabra</i> Ehrh. <i>lucida</i> Ait. <i>longibracteata</i> Link. <i>media</i> Schrad. <i>neglecta.</i> <i>Vesicaria utriculata</i> Lam. <i>Vilhorum Lentago.</i> <i>prunifolium.</i> <i>Vicia ferruginea</i> Bess. <i>seriaca.</i> <i>Thouinii.</i> <i>variegata.</i> <i>Vieussenia tricuspidata</i> Fisch. <i>Viola cucullata</i> Ait. <i>Ruppii.</i> <i>Visenia corechorsifolia.</i> <i>Xeranthemum cylindricum.</i> <i>Ximenesia encelioides.</i> <i>Zinnia elegans.</i> <i>Ziziphora capitata.</i> <i>Zygophyllum foetidum</i> Wedd.
---	--	---	--	--	---



1837

# SEMINA RARIORA

## IN HORTO PATAVINO COLLECTA

ANNO MDCCCXXXVII.

Accedunt quaedam spontanea, quae asterisco notantur.

*Acaelia acanthocarpa* *W.*  
*venusta* *W.*  
*Achania mollis* *Al.*  
*Achillea Ageratum* *L.*  
*decumbens* *Lam.*  
*longifolia* *H. Vind.*  
*magna* *L.*  
*speciosa* *Spr.*  
*tomentosa* *L.*  
*Aeroglochin elenopodioides*  
*Schrad.*  
*Achyranthes argentea* *Lam.*  
*brachiata* *L.*  
*Aegochloa eryngioides* *Benth.*  
*Aethionema Buxbaumii* *DC.*  
*saxatile* *DC.*  
*Ageratum corymbosum* *Zucc.*  
*Agrimonia odorata* *Camer.*  
*Agrostis filiformis* *Vill.*  
*mexicana* *L.*  
*Ailanthus glandulosa* *Desf.*  
*Aira media* *Gou.*  
*pubescens* *Fahl.*  
*Alisma parvasifolium* *L.*  
*Allionia ovata* *Parsh.*  
*Allium acutum* *Spr.*  
*acutogulum* *W.*  
*bisulcatum* *Red.*  
*flavum* *L.*  
*flexum* *Kit.*  
*foliosum* *DC.*  
*globosum* *Bieb.*  
*magnum* *L.*  
*nulans* *L.*  
*Ophioscorodon* *Link.*  
*proliferum* *Schrad.*  
*prostratum* *Trer.*  
*pusillum* *Cy.*  
*rotundum* *L.*  
*sibiricum* *L.*  
*volhynicum* *Bess.*  
*Aloe margaritifera minor* *L.*  
*Alstroemeria Pelegria* *L.*  
*psittacina* *Lehm.*  
*Alternanthera filiformis* *Schrad.*  
*Althaea pallida* *Kit.*  
*Alyssum argenteum* *W.*  
*edentatum* *Kit.*  
*hirsutum* *Bieb.*  
*micranthum* *C. A. Mey.*  
*Antirrhinum bullatum* *Bess.*  
*hybridum* *L.*  
*speciosum* *Ker.*  
*spinosum* *L.*  
*Amelhyatea coerulescens* *L.*  
*Amurensis* *Atamaseo* *L.*  
*Anacardium Pyrethrum* *Link.*  
*lomentosum* *DC.*  
*Anagallis collina* *Schomb.*  
*Anchusa Milleri* *W.*  
*stylosa* *Bieb.*  
*Andropogon aristatus* *Poir.*  
*stenophyllus* *R. et Sch.*  
*Andryala ragulina* *L.*  
*Anemone dichotoma* *L.*  
*virginiana* *L.*  
*Anethum piperatum* *Bertol.*  
*Sowa* *Roeb.*  
*Anthentis mucronulata* *Bertol.*  
*pterosperma* *H. Paris.*

*Anthemis pubescens* *W.*  
*retusa* *Link.*  
*ruthenica* *Bieb.*  
*Anthoxanthum granile* *Ricant.*  
*\*Anthriscus trichosperma* *Schult.*  
*\*Apargia togestina* *Happ.*  
*\*Anychia dichotoma* *Michx.*  
*Arachis hypogaea* *L.*  
*Arabis ciliata* *R. Br.*  
*\*collina* *Ten.*  
*crispata* *W.*  
*Ilacina* *Schrad.*  
*stenopetala* *DC.*  
*Aralia racemosa* *L.*  
*spinosa* *L.*  
*Aretium glandiforme* *Desf.*  
*Armeria fasciculata* *W.*  
*Artemisia anethifolia* *Stechm.*  
*annua* *L.*  
*\*arborescens* *L.*  
*armeniaca* *Lam.*  
*\*naronitana* *Viz.*  
*procera* *W.*  
*\*scoparia* *Kit.*  
*Sieversiana* *Ehler.*  
*Arthropodium cirratum* *R. Br.*  
*Arthroslachya coarctata* *Link.*  
*Aselepias purpurascens* *L.*  
*Asphodelus microcarpus* *Viv.*  
*Aster Anethus* *L.*  
*fruticulosus* *L.*  
*luxurians* *Spr.*  
*trivertius* *Roeb.*  
*Asterocephalus graminifolius*  
*Spr.*  
*\*Astragalus argenteus* *Viz.*  
*assurgens* *Pall.*  
*β. prostratus*  
*Aegyceras* *W.*  
*baeticus* *L.*  
*hispidulus* *DC.*  
*pentaglottis* *L.*  
*scorpioides* *Pourr.*  
*\*Athamantia flavescens* *Viz.*  
*macedonica* *Spr.*  
*Athanasia annua* *L.*  
*Atraphaxis spinosa* *L.*  
*Atriplex sibiricum* *L.*  
*Atropa frutescens* *L.*  
*Aubrieta deltoidea* *DC.*  
*Avena fragilis* *L.*  
*Axyris hybrida* *L.*  
*Barbarea iberica* *Stev.*  
*taurica* *DC.*  
*Barkhausia alpina* *Link.*  
*aspera* *Reichb.*  
*cernua* *Reichb.*  
*graveolens* *Link.*  
*rubra* *Link.*  
*vesicaria* *Spr.*  
*Barleria longifolia* *L.*  
*Basella ramosa* *Jacq.*  
*Begonia bulbifera* *Link.*  
*enallata* *W.*  
*spathulata* *W.*  
*Benincasa cerifera* *Savi.*  
*\*Berteroia mutabilis* *DC.*  
*Beta bengalensis* *H. Angl.*  
*foliosa* *Ehrenb.*  
*Betonica grandiflora* *W.*

*Bigelowia parviflora* *Spr.*  
*Biscutella auriculata* *L.*  
*Columnae* *Ten.*  
*depressa* *W.*  
*\*hispida* *DC.*  
*lyrata* *L.*  
*β. glabra*  
*Bocconia cordata* *W.*  
*Boltonia glaberrima* *Herit.*  
*Brachycoria parviflora* *Schrad.*  
*Brachypodium tenuicolum*  
*Beauv.*  
*Brassica arborea* *Mill.*  
*Briza virens* *L.*  
*Briquis commutatus* *Schrad.*  
*purgans* *L.*  
*rigidus* *Roeb.*  
*stenophyllus* *Link.*  
*wolgensis* *Spr.*  
*Brunnichia cirrosa* *Gaertn.*  
*Bryonia africana* *Thunb.*  
*palmata* *L.*  
*Bubon buchtormensis* *Risch.*  
*dichotomus* *Spr.*  
*rigidus* *Spr.*  
*Bucholzia polygonoides* *Mars.*  
*Buddleja brasiliensis* *Jacq. fil.*  
*Bulbonia annua* *DC.*  
*\*Bunias macroptera* *Reichb.*  
*orientalis* *L.*  
*Bunium capicum* *Spr.*  
*\*Bupleurum aristatum* *Bartl.*  
*heterophyllum* *Link.*  
*multinerve* *DC.*  
*Caecilia sagittata* *Fahl.*  
*Cachrys dichotoma* *Spr.*  
*sibirica* *Risch.*  
*Cajanus bicolor* *DC.*  
*flavus* *DC.*  
*Calandrinia compressa* *Schrad.*  
*discolor* *Schrad.*  
*spectabilis* *Otto.*  
*Calampelis scabra* *Dun.*  
*Calceolaria pinnata* *L.*  
*Caldasia heterophylla* *W.*  
*Calendula incana* *W.*  
*sicula* *W.*  
*spathulata* *H. Genen.*  
*stellata* *Can.*  
*Callicheon platyglossa* *E. et M.*  
*Calliopsis Alkionotiana* *Dougl.*  
*Camelina ambigua* *Bess.*  
*pinnatifida* *Horn.*  
*Campanula dichotoma* *L.*  
*fistata* *R. et Sch.*  
*grandiflora* *L.*  
*hybrida* *L.*  
*Canina angustifolia* *L.*  
*rubra* *W.*  
*Capsicum terrestris* *H. Pis.*  
*baccatum* *L.*  
*violaceum* *Kunth.*  
*Cardamine hirsuta* *Cham.*  
*\*maritima* *Parthenochl.*  
*Cardiospermum Corindum* *L.*  
*molle* *Kunth.*  
*Carduus carlinoides* *Gou.*  
*Carex divisa* *Good.*  
*extensa* *Good.*  
*hata* *L.*

*Carex leporina* *L.*  
*muricata* *L.*  
*Carlina Echinus* *Bieb.*  
*Carpesium cernuum* *L.*  
*Celosioides alba* *W.*  
*cernua* *Andr.*  
*margaritacea* *Lam.*  
*Cenchrus echinatus* *L.*  
*laevigatus* *Trin.*  
*spinifex* *Can.*  
*villosus* *Spr.*  
*Cenolophium Fischeri* *Reich.*  
*Centaurea alata* *Lam.*  
*Balsamita* *L.*  
*calceolipoides* *L.*  
*diluta* *Al.*  
*eriphora* *L.*  
*muricata* *L.*  
*unpilata* *L.*  
*\*punctata* *Viz.*  
*\*salicifolia* *Viz.*  
*Seridis* *L.*  
*spinosa* *L.*  
*Cephalophora aromatica* *Schomb.*  
*Cephalaria syriaca* *Schrad.*  
*\*Cerastium gracillimum* *Kit.*  
*latatum* *Link.*  
*tauricum* *Spr.*  
*Ceratocloa exaltata* *Rostk.*  
*Chaetura fasciculata* *Link.*  
*Chenopodium juncea* *Link.*  
*Chelone Digitalis* *Spr.*  
*laevigata* *Spr.*  
*pubescens* *L.*  
*Chenopodium album* *L.*  
*Atriplex* *L.*  
*chilense* *Schrad.*  
*foetidum* *Schrad.*  
*hircinum* *Schrad.*  
*opulifolium* *Schrad.*  
*trigynum* *R. et Sch.*  
*urbicum* *L.*  
*Chloris barbata* *Sav.*  
*radiata* *Sav.*  
*submutica* *Humb.*  
*Chrysanthemum discolorum*  
*C. A. Mey.*  
*\*Torreanum* *Viz.*  
*Chrysocoma patula* *L.*  
*Cinna solanifera* *Link.*  
*Cistium oleraceum* *Al.*  
*stellatum* *Al.*  
*Cissus arif.* *L.*  
*orientalis* *Lam.*  
*Cistus creticus* *L.*  
*hirsutus* *Lam.*  
*\*monspeliensis* *L.*  
*Citharexylon villosum* *Jacq.*  
*Clarkia elegans* *Dougl.*  
*Clematis virginiana* *L.*  
*Cleome dodecandra* *L.*  
*pentaphylla* *L.*  
*violacea* *L.*  
*Clerodendron angustifolium* *Spr.*  
*incorne* *R. Br.*  
*ligustrinum* *R. Br.*  
*Cnicus Acarnia* *L.*  
*Cubaea scandens* *Can.*  
*Cucularia glaberrima* *L.*  
*Collomia coccinea* *Lehm.*



*Gellonia grandiflora* Dougl.  
*Gonnelina clandestina* Mart.  
*langicaulis* Jacq.  
*Convolvulus chilensis* Ker.  
*davurius* Sims.  
*discolor* Kunth.  
*heterophyllus* Spr.  
*hirtus* Bieb.  
*neglectus* Ten.  
*Pes Tigridis* Spr.  
*solanifolius* Spr.  
*tuberosus* Spr.  
*Conyza chilensis* Spr.  
*Corispermum nitidum* Kit.  
*Cornus paniculata* Herit.  
*\*Corouilla cretica* L.  
*Garrigola litorea* L.  
*Corydalis glauca* Pursh.  
*Halleri* W.  
*Cosmos luteus* Sims.  
*Coloneaster laxiflora* Jacq. fil.  
*Cotula annua* L.  
*hirta* Roth.  
*Cotyledon Umbilicus* L.  
*Cristaria Berteri* H. Pis.  
*Crucianella ciliata* Lam.  
*latifolia* L.  
*Cryptantha microcarpa* F. et M.  
*Cryptobolus armentosus* Spr.  
*Cryptostemma hypochrysalis*  
*cum R. Br.*  
*Cucumis acutangulus* L.  
*amarissimus* Schrad.  
*dipsaceus* Ehrenb.  
*maculatus* W.  
*Cucurbita aurantia* W.  
*castaliopica* Hab.  
*longa* Hort.  
*moschata* Duchesne.  
*verrucosa* L.  
*Cuphea viscosissima* Jacq.  
*Eynglossum cheirifolium* L.  
*Columnae* Ten.  
*Cyperus patulus* Kit.  
*procerus* L.  
*subulbosus* H. Lugd.  
*Cysticapsos africana* Gaertn.  
*\*Cytisus Weldenii* Vis.  
*Dactylis glaucescens* W.  
*Datura Tatula* L.  
*Daucus montevidensis* Link.  
*muticatus* L.  
*\*Dianthus carthusianorum* L.  
*chincensis* L.  
*\*prolifer* L.  
*punctatus* Spr.  
*\*racemosus* Vis.  
*\*sanguineus* Vis.  
*\*sylvestris* Wulf.  
*Digera arvensis* Forsk.  
*Digitalis eriostrachya* Ten.  
*purpurascens* Roth.  
*\*laevigata* Kit.  
*Diplocoma villosum* Sweet.  
*Diplotaxis apula* Ten.  
*Dolichos abyssinicus* Sav.  
*myodes* Horn.  
*niloticus* Del.  
*Soja* L.  
*umbellatus* Thunb.  
*Dorstenia Contrayerva* L.  
*Draba acuminata* Ehrenb.  
*incana* L.  
*Draeccephalum denticulatum*  
*dit.*  
*pellatum* L.  
*thymiflorum* L.  
*Drepania umbellata* DC.  
*Duchesnea fragiformis* Sm.  
*Duranta Ellisii* L.  
*Plumieri* L.  
*Echinops Ritro* L.  
*\*Echium petraeum* Tratt.  
*pustulatum* Sibth.  
*Sibthorpii* R. et Sch.  
*violaceum* L.

*Elusine coracana* Pers.  
*rigida* Spr.  
*virgata* Pers.  
*Ellebrysum bracteatum* Vent.  
*Elsholtzia cristata* W.  
*Elymus canadensis* L.  
*Caput Medusae* L.  
*giganteus* Fahl.  
*sabulosus* Bieb.  
*sibiricus* L.  
*tener* L.  
*villosus* Muhl.  
*Emes spinosus* Camp.  
*Euchyaena aegyptiaca* Spr.  
*Erodium graminum* Ait.  
*\*moschatum* Ait.  
*Eragrostis bengalensis* Nees.  
*Purshii* Benth.  
*Erigeron drobachianse* Retz.  
*maximum* Link.  
*pedunculatum* Bess.  
*Eruca turgida* H. Pat.  
*Emicaria alleppica* Gaertn.  
*Eryum Erythra* L.  
*longifolium* Ten.  
*Lenticula* Schreb.  
*Eryngium amethystinum* L.  
*\*creticum* Lam.  
*plenum* L.  
*maritimum* L.  
*Erysimum altissimum* Lej.  
*caulescens* Roth.  
*caruifolium* Dill.  
*crepidifolium* Reichb.  
*capitatum* DC.  
*leptophyllum* Andr.  
*pallens* Pers.  
*repandum* L.  
*strictum* Gaertn.  
*Eupatorium altissimum* L.  
*purpureum* L.  
*Euphorbia cyathophora* Jacq.  
*dendroides* L.  
*Lagascene* Spr.  
*pieta* Jacq.  
*Evax pygmaea* L.  
*Evolvulus linifolius* L.  
*Evolvulus atropurpureus* Jacq.  
*\*Forsetia clypeata* R. Br.  
*\*dalmatica* Vis.  
*eriocarpa* DC.  
*Fedia Cornucopiae* Fahl.  
*\*Ferula rablensis* Wulf.  
*Festuca Barbellieri* Ten.  
*capitata* Lam.  
*Foenas* Lag.  
*pendulina* Spr.  
*semiposa* Del.  
*slipoides* DC.  
*temicula* Link.  
*varia* Haenk.  
*Fimbristylis annua* R. Br.  
*dichotoma* Fahl.  
*Flaveria angustifolia* Pers.  
*Contrayerva* Pers.  
*repanda* Lag.  
*Fontanesia phylloroides* Labill.  
*Galardia bicolor* Lam.  
*Galinsoga parviflora* W.  
*trilobata* Cav.  
*Gallium verrucosum* Sm.  
*Geranium nepalense* Sweet.  
*pallens* Bieb.  
*umbrosum* Kit.  
*Gesnera tomentosa* L.  
*Geum album* Gmel.  
*heterophyllum* Desf.  
*intermedium* Fisch.  
*Gilia achillaeifolia* Benth.  
*incaspica* Hook.  
*Glaucium phoeniceum* Sm.  
*tricolor* Bernh.  
*Globularia Atypum* L.  
*Glycyrrhiza echinata* L.  
*Gnaphalium obtusifolium* L.  
*resolifolium* L.

*Gnaphalium Cruikshankii* Spr.  
*Gouffea holosteoides* C. A. Mey.  
*Guizotia oleifera* DC.  
*Holmodendron argenteum* DC.  
*Hedychium Gordonianum*  
*Wulf.*  
*Hedysarum Vespertilionis* L.  
*viridiflorum* L.  
*Helianthemum arabicum* Pers.  
*denticulatum* Pers.  
*hispidum* Dun.  
*leilifolium* W.  
*procumbens* Dun.  
*rhodanthum* DC.  
*Helianthus divaricatus* L.  
*Helosciadium leptophyllum* DC.  
*Heracleum elegans* Jacq.  
*giganteum* Fisch.  
*sibiricum* L.  
*\*Hesperis glutinosa* Vis.  
*Hibiscus africanus* Roth.  
*Humboldtii* Mart.  
*tripartitus* Forsk.  
*Hieracium foliosum* Kit.  
*\*obtusatum* Koch.  
*Hordeum nepalense* Trin.  
*Hyoecianus canariensis* Ker.  
*pusillus* L.  
*reticulatus* L.  
*Hymenopappus pedatus* Lag.  
*Hypericum canariense* L.  
*crispum* L.  
*Hypochaeris arachnoides* Bion.  
*dimorpha* Brot.  
*glabra* L.  
*Jasminum azaricum* L.  
*gracile* Andr.  
*Iberis gibraltaria* L.  
*hispidula* Ten.  
*Ilex balearica* Desf.  
*Impatiens noli tangere* L.  
*parviflora* DC.  
*Imperatoria Ostruthium* L.  
*\*Inula candida* Cass.  
*Isatis alleppica* L.  
*alpina* M.  
*costata* C. A. Mey.  
*sabulosa* Stev.  
*Isopyrum fumarioides* L.  
*Iussieu ramosa* Jacq. f.  
*\*Juniperus phoenicea* L.  
*Iva frutescens* L.  
*Kodia Ammobiun* Spr.  
*Kitaibelia vitifolia* W.  
*Koeleria paniculata* Laxm.  
*Lalab atropurpureus* Sav.  
*leucocarpus* Sav.  
*niger* Moench.  
*Laluca lilybacea* Jacq.  
*\*perennis* L.  
*sagittata* Kit.  
*\*saligna* L.  
*undulata* Ledeb.  
*\*virida* L.  
*Lagocelia cuminoides* L.  
*Lantana scabrida* Ait.  
*Larix americana* Mich.  
*Laserpitium Siler* L.  
*Lathyrus articulatus* L.  
*lutescens* R. Gorenk.  
*odoratus* L.  
*tenuifolius* Desf.  
*Lavatera acerifolia* Cav.  
*arborea* L.  
*australis* Schrad.  
*plebeja* Sims.  
*unguiculata* Desf.  
*Leonodon flavescens* H. Pesth.  
*leucanthus* Ledeb.  
*Leonurus altissimus* Spr.  
*condensatus* W. et K.  
*laetatus* Pers.  
*villosus* Desf.  
*Lepidomenia chilense* F. et M.  
*Lespedeza fruticosa* Pers.  
*Lessertia obtusata* Spr.

*Lessertia perennans* DC.  
*Leucocarpus alatus* Dun.  
*Liatris macrostachya* Michx.  
*Linaria acutifolia* Fisch.  
*altaica* Fisch.  
*\*dalmatica* Buxb.  
*littoralis* Desf.  
*Lindebergia urticifolia* Lehm.  
*Linum humile* Schrad.  
*carbonense* L.  
*sibiricum* DC.  
*Lippia montevidensis* Spr.  
*Liliospermum lineatum*  
*Lehm.*  
*orientale* Fahl.  
*Lobelia longiflora* L.  
*Lolium maximum* W.  
*Lonicera villosa* R. et Sch.  
*Lopezia coronata* Andr.  
*mexicana* Jacq.  
*Lophanthus anisatus* Benth.  
*Lophospermum scandens* Des.  
*Lotus creticus* L.  
*hispidus* Desf.  
*hirsutus* L.  
*rectus* L.  
*subvolens* Pers.  
*Lumitzera capitata* Spr.  
*leuiflora* Spr.  
*Lunaria hiemalis* Moench.  
*Lysimachia dubia* L.  
*Lygeum Spartum* L.  
*Lycopersicon Humboldtii* Dun.  
*pyriforme* Dun.  
*Malcolmia litorea* R. Br.  
*maritima* R. Br.  
*stenopetala* R. Pilla.  
*Malope grandiflora* Hort.  
*Malva alchemillaefolia* H. A.  
*borbonica* W.  
*crispa* L.  
*lactea* Ait.  
*linensis* L.  
*mauritanica* Del.  
*Mandragora vernalis* Bertol.  
*Mariscus ocularis* Fahl.  
*Marrubium africanum* L.  
*apulum* Ten.  
*candidissimum* L.  
*hispanicum* L.  
*pergrinum* L.  
*Medicago appianata* W.  
*Berberiana* Mor.  
*brachycarpa* Fisch.  
*confinis* Koch.  
*nigra* W.  
*Nummularia* DC.  
*pentacycla* DC.  
*sardoa* Mor.  
*turbinata* W.  
*villosa* DC.  
*Medicaria hippocraea* Reichb.  
*Melampodium pahidusum*  
*Kunth*  
*Melilotus dentata* Pers.  
*diffusa* Trev.  
*humilis* Bieb.  
*longifolia* Ten.  
*neapolitana* Ten.  
*Melothria pendula* L.  
*Menispermum virginicum* L.  
*Mentha citrata* Fisch.  
*gratissima* W.  
*polystachya* Ten.  
*Mesembryanthemum crystallinum* L.  
*pinatifidum* L.  
*violaceum* DC.  
*\*Micromeria tenuifolia* Reichb.  
*\*subcordata* Vis.  
*Milium coarulescens* Schaub.  
*multiflorum* Cav.  
*Mimosa Julibrissin* Scop.  
*podica* L.  
*Mimulus quinquevulnus*  
*H. Berol.*



*Nymphaea ringens* L.  
\* *Nolopaspertum* in *peloponnense* Koch  
*Momordica* Luffa L.  
*Moraea chinensis* Thunb.  
\* *Myrrhis coloiata* Spr.  
odorata Scop.  
*Myrsine* retusa Ait.  
*Myrtus moschata* H. et B.  
*Nasturtium erectum* Trev.  
Micheli Spr.  
*Nemophila insignis* Dougl.  
*Nepeta heloniensis* Webb  
graveolens Vill.  
melissaeifolia Lam.  
*Nigella orientalis* L.  
segetalis Bieb.  
*Ornithocheila* L.  
plumipinnellodes L.  
*Oenothera capensis* H. Reigom.  
decumbens Dougl.  
cruciatu Nutt.  
densiflora Lindl.  
pinnatifida Nutt.  
salicifolia Desf.  
Siemensiana Sav.  
viridula Lindl.  
*Onobrychis coarctata* Gaertn.  
leucocaulis Spr.  
*Onobrychis buxbaumiana* Desv.  
Caput galli Lam.  
gracilis Bess.  
Michauxii DC.  
radiata Bieb.  
*Ononis columbana* All.  
macrantha Bernh.  
pendula Desf.  
\* *ramosissima* Desf.  
*Ophismenus albus* H. Bon.  
*Origanum stoloniferum* Bess.  
virens Link  
*Orthopogon velutinus* Spr.  
*Oxycodon quinqueidentata* Thunb.  
*Oxytropis pilosa* DC.  
\* *Paeonia Russi* Riv.  
*Palafoxia linearis* Lag.  
*Panicum colonum* L.  
cruciforme Sibth.  
*Papaver floribundum* Desf.  
setigerum DC.  
*Paronychia echinata* Lam.  
*Pascalia glauca* Orteg.  
*Paspalum platense* Spr.  
*Possillora angustifolia* Sw.  
gracilis Jacq.  
littoralis Kunth  
*Pastinaca divaricata* Desf.  
\* *Fleischmanni* Hladn.  
latifolia DC.  
taraxacifolia Hortul.  
*Polygonum australe* W.  
Helenae Host.  
scutatum Sweet  
vittifolium Ait.  
*Pentstemon congestus* Bot. reg.  
pulchellus Lindl.  
\* *Peucedanum heterophyllum* Vis.  
\* *Peltari* Vis.  
verticillare Koch  
*Phacelia cafer* Rab.  
ceratoides Benth.  
citrina Savi  
eriospermus Savi  
haematocarpus Savi  
Hernandesii Savi  
humifusus Savi  
lunatus L.  
lupidospermus Savi  
metoleucus Schrank  
ornithopus Mart.  
philadelphicus Savi  
Ricciardianus Ten.  
rufus Jacq.  
sphaericus Savi  
Zehra H. Lagd.  
\* *Phleum echinatum* Host

*Phlomis virens* DC.  
*Phyllanthus juglandifolius* W.  
*Phytica rosmarinifolia* Lam.  
*Pieridium hispanicum* Vent.  
\* *Pieris lacinata* Vis.  
Sprengeriann Chais.  
*Plantago cordata* Lam.  
irrigua Fisch.  
Preslii Tenor.  
pumila L.  
Ueyillei H. Mansp.  
*Poa mexicana* Lag.  
*Pocockia cretica* Ser.  
*Polemonium dissectum* Reichb.  
*Polygonum Donianum* Spr.  
*Polypogon chilense* Host.  
*Polymnia canadensis* L.  
*Potentilla canescens* Bess.  
confertiflora Torr.  
formosa Don.  
Guthriei Pohl  
obscura W.  
pilosa W.  
taurica W.  
*Poterium polygonum* Kit.  
verrucosum Ehrenb.  
Preslia cervina Pres.  
*Prunus lusitanica* L.  
*Psidium Cattleianum* Sabin.  
*Psychotis verticillata* Duby  
*Pyrethrum brevibradiatum* Ledeb.  
\* *molle* Sm.  
macrophyllum W.  
\* *Pyrus emeifolia* Guss.  
*Quercus hispanica* L.  
Ranuncululaciniatus Baums.  
lomatocarpus F. et M.  
*Relliania lateriflora* Herit.  
*Reseda alba* L.  
virescens Horn.  
*Rhagodia nutans* R. Br.  
*Rhamnus longifolia* Desf.  
*Rhus Toxicodendron* L.  
Ribes floridum Herit.  
*Robertia taraxacoides* DC.  
*Rodigia commutata* Spr.  
\* *Rosa pyrenaica* Guss.  
*Rothia andryaloides* Gaertn.  
cheiranthifolia Roth  
*Rottboellia paumonica* Kit.  
*Ruellia ovata* Cav.  
*Rumex glomeratus* Schreb.  
maritimus L.  
roseus L.  
vesicarius L.  
\* *Ruta crithmifolia* Moric.  
*Rhipsalis Cassythia* Gaertn.  
*Saccharum giganteum* Pers.  
*Salvia ceratophylla* L.  
lyrata L.  
mieraantha Fahl  
nutans Kit.  
\* *pallida* Desf.  
pseudococcinea Jacq.  
Utherina Maur.  
*Sambucus racemosa* L.  
*Sanguisorba angustifolia* Fisch.  
*Santolina eriosperma* Pers.  
leucantha Hortul.  
*Saponaria cerastoides* Fisch.  
porrigens L.  
sericea H. Erf.  
*Satureja parviflora* Vis.  
ruestris Hoffm.  
variegata Host  
*Saxifraga cuneifolia* L.  
*Scabiosa australis* Hoffm.  
*Scandix brachycarpa* Guss.  
\* *Scilla maritima* L.  
*Schwaegrichenia flavida* Spr.  
*Scoparia dulcis* L.  
*Serophularia heloniensis* L.  
chrysanthemifolia W.  
glandulosa Kit.  
\* *lacinata* Kit.  
orientalis L.

*Sedum deltoideum* Ten.  
stellatum L.  
*Senecio coriaceus* Ait.  
crucifolius Kit.  
hieracifolius L.  
reclinatus L.  
sanguineus H. Paris.  
tenuifolius Jacq.  
trilobus L.  
venustus Ait.  
*Seriola aethiops* L.  
urens L.  
*Serratula radiata* Bieb.  
*Sesbania aculeata* Pers.  
*Seseli globiferum* Vis.  
gumifolium Pall.  
Pallasii Bess.  
tomentosum Vis.  
*Sicyos angulatus* L.  
*Sida occidentalis* L.  
periplocifolia L.  
pernollii W.  
tillaeifolia Fisch.  
virgata Cav.  
*Sideritis pyrenaica* L.  
romana L.  
*Silene Besseri* DC.  
tenuifolia DC.  
*Silene cretica* L.  
muricata H. Pilla.  
noctiflora L.  
nucifera L.  
Poirvetii Poic.  
praeox Link  
pygmaea Link  
sardoa Mor.  
viscosa Pers.  
*Sinapis hispida* Schousb.  
taurica Fisch.  
*Sisymbrium eckartsbergense* W.  
gallienum W.  
hirsutum Lag.  
Martii Host  
igeanum Bernh.  
persicum Spr.  
*Sisyrinchium convolutum* Noec.  
*Sium graecum* L.  
*Solanum bonariense* L.  
eucineum Jacq.  
Fontanesianum Dun.  
fuxatum L.  
Gillb. Radl.  
gracile Link  
guineense Lam.  
lacinatum Ait.  
ovigerum Dum.  
\* *sodomorum* L.  
tripartitum Cav.  
villosum Lam.  
*Solidago latifolia* L.  
rigida L.  
sempervirens L.  
*Sonchus oleraceus* Ehrenb.  
virgatus W.  
*Sophora tomentosa* L.  
*Stachys polystachya* Ten.  
Salviae Lindl.  
salicifolia Ten.  
\* *suberecta* Vis.  
*Stapelia pieta* Donn  
*Statice bellidifolia* Guss.  
Bessariana Schult.  
elata Fisch.  
glaberrima Pers.  
pubescens DC.  
*Stemodia glaberrima* Benth.  
*Stenactis speciosa* Lindl.  
*Styx officinalis* L.  
*Talinum Anacardium* W.  
crassifolium W.  
purpureum Host.  
*Taxus hibernica* Host.  
*Tetragonolobus conjugatus* Link  
\* *Tenarium Archani* L.  
\* *eugineum* Vis.

*Tenarium multiflorum* L.  
\* *Polium* L.  
*Thunbergia alata* Host.  
*Thymus athenicus* Bernh.  
\* *bracteatus* Vis.  
graveolens Bieb.  
*Tiaridium indicum* Lehar.  
\* *Turdilium officinale* L.  
syriacum Rivin.  
*Trachynia rigida* Link.  
*Tradescantia crassula* L.  
\* *Tragium peregrinum* Spr.  
\* *Tragopogon porrifolius* L.  
*Trichera gigantea* H. Ten.  
*Trichostema indicum* Lehar.  
*Trichostema rosea* Noec.  
*Trichostema angustum* L.  
*Tridens quinquefidus* R. et S. B.  
*Trifolium alexandrinum* L.  
\* *dahuricum* Vis.  
expansum Kit.  
globosum L.  
intermedium Gussone.  
ligusticum Balb.  
subterraneum L.  
*Trigonella sicula* C. A. Mey.  
esculenta W.  
flexuosa Fisch.  
gladiata Steud.  
pinnatifida Cav.  
polyacata L.  
spinosa L.  
striata L.  
*Trilium cristatum* Schreb.  
dicoccum Schult.  
intermedium Host  
obtusifolium DC.  
pectinatum R. Br.  
tenellum L.  
*Triumfetta tomentosa* H. Ait.  
trichoclada DC.  
*Turritella glabra* L.  
*Urtica parviflora* Ten.  
*Urospermum capense* L.  
*Urtica sectans* L.  
distachya Spr.  
grandidentata Mor.  
membranacea Pers.  
*Valerianella brachystachya* Ten.  
hamata Benth.  
*Verbena alata* H. Benth.  
bracteosa Michx.  
hispida R. et P.  
lasiolepis Link  
littoralis Humb.  
scabra Fahl.  
urticaefolia L.  
*Vernonia proculta* W.  
*Veronica arguta* Schrad.  
crenulata Fahl.  
incana L.  
longifolia L.  
longistachya Link.  
menthaefolia Schult.  
neglecta Fahl.  
\* *peregrina* L.  
virginica L.  
*Viburnum odoratissimum* Ros.  
*Vicia altissima* Desf.  
articulata W.  
bengalensis L.  
calcarata Desf.  
platycarpa Roth.  
lunifolia H. Benth.  
*Vigna villosa* Savi  
*Vicia carthagenica* Spr.  
*Vitis incisa* Lam.  
*Wahlenbergia labeoloides* DC.  
*Xeranthemum cylindricum* Sm.  
erectum Presl.  
*Ximenesia encellifolia* Cav.  
*Zacythia verrucosa* Gaertn.  
*Zea mexicana* H. Pat.  
*Zygophyllum fabago* L.



12

12



# Semina rariora in Horto Patavino collecta

ANNO MDCCCXXXVIII.

1838

Abutilon populifolium Sweet  
 Acacia latifolia Desf.  
 Acalypha indica L.  
 — rubra W.  
 Acer intaricum L.  
 Achillea albicanalis Mey.  
 — lanata Spr.  
 — setacea W. K.  
 — stricta Tausch  
 Achyrantes alba Rehb.  
 — brachiata L.  
 Adiantum globosa Spr.  
 Aegilops triaristata Link.  
 Aethionema arabicum Vahl  
 Agave geminiflora Ker.  
 Agrimonia odorata Camer.  
 — pilosa Led.  
 Agropyrum cristatum B. et S.  
 — dasycarpum Led.  
 — giganteum R. et S.  
 — intermedium R. et S.  
 — obtusiflorum R. et S.  
 — pectinatum R. et S.  
 — pungens R. et S.  
 — villosum Link.  
 Agrostis alba L.  
 — decumbens Host  
 — filiformis Vill.  
 — lachnantha Nees  
 — mexicana L.  
 — pallida DC.  
 — pungens Schreb.  
 — spica venti L.  
 Aiza juncea Vill.  
 — media Gou.  
 — pubescens Fuhl.  
 Alleneia pinnata R. et P.  
 Alsina parussifolia L.  
 Allionia nictaginea Michx.  
 — ovata Pursh  
 Allium acutangulum W.  
 — acutum Spr.  
 — albidum Fisch.  
 — alaicum Pall.  
 — angulosum L.  
 — atropurpureum Kit.  
 — bisulatum Red.  
 — carinatum L.  
 — carolinianum DC.  
 — Chusianum Retz.  
 — fistulosum L.  
 — flavum L.  
 — flexum Kit.  
 — foliosum DC.  
 — glaucum Schrad.  
 — globosum Rehb.  
 — gracile Ait.  
 — longicaule Horn.  
 — lusitanicum Lam.  
 — magnum L.  
 — moschatum L.  
 — narcissiflorum Vill.  
 — odoratum L.  
 — Ophioscorodon Link.  
 — Pallasii Murr.  
 — proliferum Schrad.  
 — prostratum Trev.  
 — rotundum L.  
 — sibiricum L.  
 — Stellerianum W.  
 — striatum Jacq.  
 — subulatum L.  
 — tataricum L.  
 — tenuiflorum Ten.  
 — volucreum Russ.  
 Alopecurus creticus Ten.  
 — lusiostachys Link.  
 Alstroemeria Pelegrina L.  
 Alternanthera biflora Schrad.  
 Althaea armenia Ten.  
 — leucantha Ehrh.  
 — pallida Kit.  
 Alyssum argenteum Fism.  
 — caesium Link.  
 — celestinum W. et K.  
 — gemmatense L.  
 — hirsutum Rehb.

Alyssum micropetalum Fisch.  
 — murale W. et K.  
 Amaranthus aureus Dietr.  
 — bicolor Nees.  
 — ballatus Bess.  
 — caudiflorus Link.  
 — curvifolius Spr.  
 — esculentus H. Bon.  
 — hybridus L.  
 — laetius W.  
 — speciosus Ker.  
 — spinosus L.  
 — tortuosus Horn.  
 — tricolor L.  
 Amurellis tatarica Pall.  
 Ambrosia bipinnata Cervant.  
 Ammannia diffusa W.  
 — humilis Michx.  
 — verticillata Lam.  
 Ammobium alatum R. Br.  
 Angelicarpus monolepis Ell.  
 Anisocoma spectabilis F. et M.  
 Anisonia sulcifolia Pursh.  
 Anisocoma tomentosus DC.  
 — valentinus L.  
 Anagallis coerulea Schreb.  
 — collina Schomb.  
 — latifolia L.  
 Anemone discolor Less.  
 Anemone Jacquinii Spr.  
 — leptophylla R. et S.  
 — lycopsoides Bess.  
 — Milleri W.  
 — obliqua Vis.  
 — stylosa Rehb.  
 — undulata L.  
 Andropogon argenteus DC.  
 — stenophyllus R. et S.  
 Androsace laetiflora Fisch.  
 — septentrionalis L.  
 Andryala candidissima Desf.  
 — pinnatifida Ait.  
 — ragulina L.  
 Anemone dichotoma L.  
 — virginiana L.  
 Anethum piperatum Bertol.  
 Angelica intermedia Schult.  
 Anomathoea juncea Ker.  
 — cruenta Lindl.  
 Anthemum altissimum L.  
 — caucasicum Horn.  
 — Kitaibelii Spr.  
 — Marshalliana W.  
 — mista L.  
 — mucronata Bertol.  
 — petraea Ten.  
 — psorosperma Ten.  
 — ramosa Link.  
 — retusa Link.  
 — ruthenica Rehb.  
 — Anthyllis cornicina L.  
 — maritima Schweig.  
 — polyccephala Desf.  
 — tetraphylla L.  
 Antirrhinum angustifolium Urv.  
 — calycinum Vent.  
 Anyolia dichotoma Michx.  
 Apargia lucida Spr.  
 — saxatilis Ten.  
 — serena Desf.  
 Apium frutescens Horn.  
 — scabrum Kunt.  
 — tuberosum Desf.  
 Apocynum hypericifolium Ait.  
 Apulegia glandulosa Fisch.  
 Arabis collica Ten.  
 — crispata W.  
 Arabis declinata Schrad.  
 — filicina Schrad.  
 — muralis Bertol.  
 — petraea Lam.  
 — rosea DC.  
 — stenopetala DC.  
 — Turrita L.  
 Aralia racemosa L.  
 Ardisia crenulata Vent.  
 Arenaria fastigiata Sm.

Arenaria rostrata W. et K.  
 — stricta Michx.  
 Argemone ochroleuca Sweet  
 Aristocelia sempervirens L.  
 Armeria alliacea W.  
 — dianthoides Horn.  
 — fasciculata W.  
 — latifolia W.  
 — litoralis W.  
 Arnopogon Dulechampsii W.  
 Artemisia Abrotanum L.  
 — anethifolia Steud.  
 — aspersa L.  
 — arvensis Lam.  
 — scoparia Kit.  
 — Sieversiana Ehrh.  
 — Tournefortiana Rehb.  
 — vallesiaca Lam.  
 Arthrolobium repandum Desv.  
 Aethiostachya coarctata Link.  
 Arundo Plinii Fism.  
 Asclepias curassavica L.  
 Asphodelus aestivus Brot.  
 — luteus L.  
 — microcarpus Fir.  
 — tenuior M. B.  
 Aster cordifolius L.  
 — equinus W.  
 — fruticosus L.  
 — hirsutus Host.  
 — laxus W.  
 — luxurians Spr.  
 — pallens W.  
 — rubicundus Lam.  
 — trinervis Rehb.  
 Astragalus Aggiceras W.  
 — assurgens Pall.  
 — brachyceras Led.  
 — crenatus Link.  
 — dasycarpus Pall.  
 — gracilis Stev.  
 — hamosus L.  
 — odoratus Lam.  
 — pentaglottis L.  
 — rupifragus Pall.  
 — Stella L.  
 — subulatus Pall.  
 — sulcatus L.  
 — tribuloides Roth.  
 — uliginosus L.  
 Athamanta flavescens Vis.  
 Athanasia annua L.  
 — erubescens L.  
 Athetopogon apudoides W.  
 Atriplex spinosa L.  
 — difflua Ten.  
 — litorale L.  
 — sulcatum Schrad.  
 Aubrietia deltoidea DC.  
 Avena fragilis L.  
 — orientalis Schreb.  
 — pilosa Rehb.  
 Axypis amaranthoides L.  
 Baccharis halimifolia L.  
 Baeria chrysostoma F. et M.  
 Balthasia elongata W.  
 Barbarea arvensis Rehb.  
 — ibetica DC.  
 — murica DC.  
 — Bachmannia alpina Link.  
 — aspera Rehb.  
 — cernua Rehb.  
 — glandulosa Guss.  
 — graveolens Link.  
 — hispidula Link.  
 — leucodendroides Spr.  
 — purpurea Spr.  
 — rubra Link.  
 — senecioides Spr.  
 — taraxacifolia Spr.  
 — Benincasa ciceraria Savi.  
 Berteroa maritima DC.  
 Beta bengalensis H. Angl.  
 — foliosa Ehrh.  
 — trigyna W. et K.  
 Betonica grandiflora W.

Bidens bullata L.  
 — chrysanthia Orteg.  
 — frondosa L.  
 — leucantha W.  
 — serrulata Desf.  
 Bigelovia parviflora Spr.  
 — stricta Spr.  
 Biscutella opula L. f. macrocarpa  
 — auriculata L.  
 — depressa W.  
 — erigerifolia DC.  
 — eriorarpa DC.  
 — hispidula DC.  
 — lyrata L. var. glabra  
 — mollis Lois.  
 — pumila Benth.  
 — raphanifolia Poir.  
 Blitum chenopodioides Lam.  
 — polymorphum Mey.  
 — Boreonia cordata W.  
 Boisselovia capellana Spach.  
 Boisselovia Gussonei R. et M.  
 Bowlesia tenera Spr.  
 Brachyceras parviflora Schrad.  
 Brachypodium testucoides Bertol.  
 — rupestre Beauv.  
 Brassica arborea Mill.  
 — balcanica Rehb.  
 — elongata Ehrh.  
 — praecox Kit.  
 Bromus asper L.  
 — auriculatus Rasp.  
 — brachystachys Horn.  
 — brizaeformis F. et M.  
 — caucasicus Fisch.  
 — cernuus Desf.  
 — fasciculatus Moret.  
 — fragilis Hall. J.  
 — grossus Desf.  
 — inermis L.  
 — lanceolatus Roth.  
 — limosus Poir.  
 — mollissimus Led.  
 — patulus Mert. et K.  
 — pilosus Dietr.  
 — pubescens Mühlb.  
 — purgans L.  
 — rigidus Roth.  
 — Schradleri Kunth.  
 — secalinus L.  
 — stenophyllus Link.  
 Bryonia palmata L.  
 Buxtonia buchtormensis Fisch.  
 — dichotoma Spr.  
 — rigidus Spr.  
 Buxtonia polygonoides Mart.  
 Buxtonia brasiliensis Jacq. f.  
 Bumelia lycoides W.  
 Bumelia cristata Brot.  
 — macroptera Rehb.  
 — orientalis L.  
 — raphanifolia Spr.  
 Buxtonia copticum Spr.  
 Buxtonia aquilina L.  
 Buxtonia coriacea Ait.  
 — sibirica Fisch.  
 Catalpa suaveolens L.  
 Cypripedium bicolor DC.  
 — Rurum DC.  
 Caltha alba obliqua Horn.  
 Calandrinia adscendens H. Bertol.  
 — caulescens H. B.  
 — compressa Schrad.  
 — discolor Schrad.  
 — glauca Schrad.  
 — procumbens Mori.  
 — speciosa Lindl.  
 Calceolaria pinnata L.  
 Calceolaria aegyptiaca Desf.  
 — aragonica Fisch.  
 — gracilis DC.  
 — incana W.  
 — stricta L.  
 — venia W.  
 — stellata Cav.  
 — tomentosa Thunb.



*Calimeris altaica* Vico  
*— platycephala* Cass.  
*Callitriche platyglossa* F. et M.  
*Campanula americana* L.  
*— collina* Bieb.  
*— divergens* W.  
*— foliosa* Ten.  
*— lanceifolia* Bozh.  
*— saxifraga* Bieb.  
*— stricta* L.  
*— versicolor* Andr.  
*Campella media* Link  
*Canna edulis* Ker  
*— occidentalis* Rose.  
*— patens* Bore.  
*Capitulum boeckatum* L.  
*— cordiforme* Mill.  
*— teretiusculum* H. Pis.  
*— Tournetii* Bux.  
*Caragana frutescens* DC.  
*Carduus Argyreus* Bie.  
*Carmichaelia australis* R. Br.  
*Cassia angustifolia* Fahl.  
*— floribunda* Cav.  
*— marilandica* L.  
*— nictitans* L.  
*— torosa* Cav.  
*Cassinia spectabilis* R. Br.  
*Cenchrus pungens* Humb.  
*Centaurea Adamsii* W.  
*— alata* Lam.  
*— apula* Lam.  
*— axillaris* W.  
*— Balkanica* L.  
*— caelestis* L.  
*— cinerea* Lam.  
*— cretica* Spr.  
*— Crocodilum* L.  
*— diluta* Ait.  
*— dissecta* Ten.  
*— elongata* Ait.  
*— eriophora* L.  
*— ibérica* Trev.  
*— macrocephala* W.  
*— nielsenii* L.  
*— orientalis* L.  
*— pullata* L.  
*— Scutellaria* L.  
*— sonchifolia* L.  
*— solidula* W.  
*— Zamii* Schrad.  
*Cephalanthus syriaca* Schrad.  
*Cerastium diaphanum* L.  
*— glandulosum* Link  
*— laetum* Spr.  
*Cerastium exaltatum* Koatl.  
*— umbellatum* DC.  
*Cheiranthus juncea* Link  
*— repanda* Link  
*Chenopodium anthelminticum* L.  
*— Frankii* DC.  
*— hirsutum* Schrad.  
*— marginatum* Horn.  
*— nepalense* Link  
*— opulifolium* Schrad.  
*— riparium* Reichb.  
*— trigynum* R. et S.  
*Chloris barbata* Sw.  
*— elongata* Poit.  
*— gracilis* Durand  
*— submutica* Humb.  
*Chondrilla hispida* H. Pursh.  
*— latifolia* Bieb.  
*Chrysanthemum aestivum* L.  
*— carinatum* Schousb.  
*— discolor* Mey.  
*— praecox* Bieb.  
*— Westbergii* H. Pursh.  
*— Senecionis* Dun.  
*— tingitanum* Bernh.  
*Chrysanthemum aureum* Bernh.  
*Chloranthus integrifolius* H.  
*— pumilus* Jacq.  
*— spinosus* L.  
*Cineraria laetifolia* L.  
*Cinna sololifera* Link  
*Cissampelos caroliniana* Fisch.  
*— Canadensis* DC.  
*— chloranthum* Hl.  
*— oleraceum* Hl.  
*— pungens* Spr.  
*— Scleranthus* Bieb.  
*— silyboides* Sm.  
*— stellatum* Ait.  
*Cistus creticus* L.  
*— hirsutus* Lam.

*Cistus monspeliensis* L.  
*Citrullus catter* Schrad.  
*Clarekella elegans* Dougl.  
*— pulchella* Pursh.  
*— — — — —* L. albo  
*Claytonia californica* H. Petrop.  
*Clematis Pallasii* Gmel.  
*— virginiana* L.  
*Clorodendron angustifolium* L.  
*— inermis* R. Br.  
*Clypeola Jonthilaspis* L.  
*Coccorum tridactylum* L.  
*Coenolophium Fischeri* Koch  
*Colomia coccinea* Lehm.  
*— linearis* Nutt.  
*— pumila* Dougl.  
*Colpodium Steveni* Trin.  
*Commelina clandestina* Mart.  
*— longicaulis* Jacq.  
*Convolvulus Boeckhaavia* Spr.  
*— chilensis* Pers.  
*— chinensis* Ker.  
*— cilicaria* Fahl.  
*— clausus* Sims  
*— discolor* Kunth  
*— elongatus* W.  
*— erubescens* Sims  
*— hirsutus* Ten.  
*— luteolus* Spr.  
*— multifidus* Thunb.  
*— neglectus* Ten.  
*— Nil* L.  
*— Scammonia* L.  
*— sibiricus* L.  
*— solanifolius* Spr.  
*— tuberosus* Spr.  
*Coreopsis philadelphica* Lodd.  
*— verticillata* L.  
*Coriandrum macrocarpum* H. Pillu.  
*Corispermum bracteatum* Vie.  
*— nitidum* Kit.  
*— Reilowskii* Fisch.  
*Coronilla cretica* L.  
*— parviflora* W.  
*— valentina* L.  
*Corrigiola litoralis* L.  
*Corydalis glauca* Pursh.  
*Coronaster lasiflorus* Jacq. f.  
*Cotula aurea* L.  
*— matricarioides* Bunge.  
*— nudicaulis* Thunb.  
*— pubescens* Desf.  
*Cotyledon Umbilicus* L.  
*Crabbea hispanica* L.  
*Crassula rubens* L.  
*Crepis blattarioides* Vill.  
*— corymbosa* Ten.  
*— lodonensis* Bess.  
*— pinnatifida* W.  
*— pulcherrima* Fisch.  
*— pungens* DC.  
*Cristaria Berteri* H. Pis.  
*Crotalaria bituminosa* Spr.  
*— eubensis* DC.  
*— meana* L.  
*— sagittalis* L.  
*Crucianella aegyptiaca* L.  
*— ciliata* Lam.  
*— gilvica* Trin.  
*— latifolia* L.  
*— patula* L.  
*— stylosa* Trin.  
*— subaeolens* Mey.  
*Cryptantha glomerata* Lehm.  
*— microcarpa* F. et M.  
*Cucubulus hacciferus* L.  
*Cucumis acutangulus* L.  
*— angustus* L.  
*— Colocynthis* L.  
*— diplocarpus* Ehrenb.  
*— macrocarpus* Wender.  
*— maculatus* W.  
*— metublerus* R. Mey.  
*— pubescens* W.  
*Cucurbita aurantia* W.  
*— Cantalupia* Hab.  
*— Ceratoceras* Hab.  
*— maxima* Duch.  
*— wuschuta* Duch.  
*— reticulata* Hab.  
*— Pargia* Bernh.  
*Cyclanthura pectata* Schrad.  
*Cynoglossum clandestinum* Desf.  
*— Diacordis* Vill.  
*— divaricatum* Lehm.  
*— lanatum* Lam.

*Cynoglossum virginianum* L.  
*Cyperus alternifolius* L.  
*— distans* L. f.  
*— erythraeus* Schrad.  
*— myriostachyus* Ten.  
*— patulus* Kit.  
*— procerus* L.  
*— spectabilis* Schrad.  
*— strigosus* L.  
*— xanthocomus* Link  
*Cystopteris africana* Gaertn.  
*Cytisus austriacus* L.  
*— bilobus* Horst.  
*— capitatus* Jacq.  
*— elongatus* Kit.  
*— filicatus* Kit.  
*— Welderi* Fy.  
*Dactyloctenium aegyptiacum* W.  
*Datura ceratocaulis* Jacq.  
*— ferax* L.  
*— laevis* L.  
*— Metel* L.  
*— Tabula* L.  
*Daucus Broteri* Ten.  
*— Gingidum* L.  
*— montevideensis* Link  
*— muricatus* L.  
*— pulcherrimus* Koch  
*Desmodium atropurpureum* DC.  
*Delphinium azureum* Michx.  
*— laetum* Reichb.  
*— palmatifidum* DC.  
*— revolutum* Desf.  
*— tridactylum* Michx.  
*Dianthus asper* W.  
*— Balisii* Ser.  
*— caesus* Sm.  
*— caucasicus* Bieb.  
*— collinus* Kit.  
*— Fischeri* Spr.  
*— Libanotis* Labill.  
*— montanus* Bieb.  
*— patens* Horn.  
*— polymorphus* Bieb.  
*— pulchellus* Schrad.  
*— racemosus* Vis.  
*— sanguineus* Vis.  
*— serrulatus* Desf.  
*— squarrosus* M. B.  
*— trifasciculatus* Kit.  
*— umbellatus* DC.  
*Diasia graminifolia* DC.  
*Digitaria canariensis* L.  
*— eriostrachya* Ten.  
*— lutea* L.  
*Digitaria eriogona* Schrad.  
*Diomedea bidentata* Cass.  
*Diospyros virginiana* L.  
*Diplocoma villosum* Sweet  
*Dipsacus Gmelini* Bieb.  
*Dodecatheon Meadia* L.  
*Dolichos abyssinicus* Savi  
*— caribaeus* Hort.  
*— chinensis* L.  
*— lignosus* L.  
*— melanophthalmus* DC.  
*— monialis* Brat.  
*— myiodes* Horn.  
*— niloticus* Del.  
*— Soja* L.  
*— speciosus* Hort.  
*— umbellatus* Thunb.  
*Dollingeria amygdalina* Nees  
*Dorstenia Contrayerva* L.  
*Draba incana* L.  
*— rivularis* Fisch.  
*Dracopcephalum albidum* Laxm.  
*Drymaria divaricata* Kunth  
*Echinocactus Ottonis* Lehm.  
*Echinops exaltatus* Schrad.  
*— humilis* Bieb.  
*Echinopspermum barbatum* Lehm.  
*— diffusum* H. Gatt.  
*— intermedium* Led.  
*— leucocarpus* F. et M.  
*— patulum* Lehm.  
*— Echinum creticum* L.  
*— plantaginaceum* L.  
*— pustulatum* Sibth.  
*— schmanticum* Lax.  
*— violaceum* L.  
*Eclipta erecta* L.  
*— paula* Schrad.  
*Eleusine bliformis* Pers.

*Eleusine indica* Lam.  
*— oligostachya* Link  
*Elsholtzia cristata* H.  
*Emes spinosus* Nees  
*Ephedra distachya* L.  
*Eragrostis brengalensis* Nees  
*— Purshii* Benth.  
*— Sprengelensis* Schrad.  
*Erigeron caucasicus* Stev.  
*Erinus hispanicus* H. Pillu.  
*Ernea turgida* H. Pursh.  
*Eruca alpestris* Gaertn.  
*— persica* Stev.  
*Erysimum altissimum* Lax.  
*— aureum* Bieb.  
*— canescens* Roth  
*— carinatum* Benth.  
*— crepidifolium* Reichb.  
*— cuspidatum* DC.  
*— leptophyllum* Andr.  
*— pallens* Pers.  
*— repandum* L.  
*— strictum* Gaertn. f. odoratum  
*— subulatum* Spr.  
*Eschscholzia crocea* Benth.  
*Euphorbia canescens* L.  
*— dendroidea* L.  
*— dentata* Michx.  
*— Lagasce* Spr.  
*— prunifolia* Jacq.  
*— spinosa* L.  
*Eustachys distachyoides* Nees  
*Evolvulus hirsutus* L.  
*Farselia clypeata* R. Br.  
*— eriocarpa* DC.  
*Felicia tenella* Nees  
*Ferula rahlensis* Wulf.  
*Festuca Bartolici* Ten.  
*— capillata* Lam.  
*— conferta* R. Prag.  
*— Poemas* Lag.  
*— glauca* Lam.  
*— heterophylla* Lax.  
*— pallens* Host  
*— pannonica* Wulf.  
*— pendulina* Spr.  
*— semipona* Del.  
*— spathacea* L.  
*— stricta* Host  
*— tenuicaulis* Link  
*— vaginata* Kit.  
*— virgata* Lam.  
*Flaveria repanda* Lag.  
*Galardia aristata* Pursh.  
*Galium capillare* Cav.  
*— tenuifolium* Hl.  
*— verrucosum* Sm.  
*— Witheringii* Sm.  
*Gandhinia geminiflora* Gay  
*Genista canescens* L.  
*— macrosperma* Hort.  
*— montana* Poll.  
*Geranium carolinianum* L.  
*— nepalense* Sweet  
*— reflexum* L.  
*Geum album* Gmel.  
*— coccineum* Sm.  
*— intermedium* Fisch.  
*— japonicum* Thunb.  
*— nutans* Raf.  
*— ranunculoides* Ser.  
*Glaucium tricolor* Bernh.  
*Glycine Linnaei* Kunth  
*Gonolobum Canadense* Horn.  
*— elaeagnifolium* Spr.  
*— chinensis* Bieb.  
*— Graischanskii* Spr.  
*— recurvum* Ten.  
*— subulatum* W.  
*Godelia rubicunda* Sprach  
*— Wildenowiana* Sprach  
*Goldbachia tenella* DC.  
*Gonolobus holostachyoides* Mey.  
*Grahamia montana* Spr.  
*Grewia occidentalis* L.  
*Grindelia ciliata* Spr.  
*— glutinosa* Dun.  
*Guizotia oleifera* DC.  
*Gypsophila effusa* Thunb.  
*— angustata* L.  
*— prostrata* Poll.  
*— Rupejola* Del.  
*— spulosa* Stev.  
*— viscosa* Mart.



*Hemantibus paniculatus Jacq.*  
*Holmolepidium argenteum DC.*  
*Holypais cretica H.*  
— *mongolicensis H.*  
— *persica Rich.*  
— *conchica Reichb.*  
*Holysarum elongatum Fisch.*  
*Honnia salicifolia Link.*  
*Holanthum californicum Dougl.*  
*Holanthus atrorubens L.*  
— *divaricatus L.*  
*Holophris eritrimifolia H.*  
*Holuscladium leptophyllum DC.*  
*Holanthum elegans Jacq.*  
— *granuliferum H.*  
— *sibiricum L.*  
*Hesperis glutinosa Vis.*  
— *lyrata H. Mart.*  
— *sibirica L.*  
*Hibiscus africanus Roth.*  
— *diversifolius Jacq.*  
— *beterophyllus Vent.*  
— *Humboldtii Mart.*  
— *longifolius H.*  
— *militaris L.*  
— *palmatus Cav.*  
— *tripartitus Pers.*  
*Hieracium boreale Fries.*  
— *bohlenifolium Turcz.*  
— *foliosum H. et K.*  
— *lactaris Bertol.*  
— *Nestleri Vill.*  
— *prostratum DC.*  
— *ramosum H. et K.*  
— *sudeticum Turcz.*  
— *virgatum Pers.*  
*Hippia lentescens L.*  
*Hippocrepis ciliata H.*  
*Hlabikia pastinacifolia Reichb.*  
*Hologymne glaberrima Benth.*  
*Hornemannia humilisifolia Sweet.*  
*Hymenopappus pedatus Lag.*  
*Hysciumus pictus Bernh.*  
— *reticulatus L.*  
— *varians Vis.*  
*Hyscia arenaria Schumbr.*  
*Hypericum canariense L.*  
— *loribundum Ait.*  
— *procumbens Michx.*  
*Hypochaeris aculeata Bicon.*  
— *dimorpha Brot.*  
— *glabra L.*  
— *temutolia Trev.*  
*Hysopus myrsinifolius Lam.*  
— *acrophylloides H.*  
~~~~~  
*Isaone montana L.*  
*Iberis Pezom. Tin.*  
*Ipomoea angustifolia Jacq.*  
— *carthartica Poir.*  
*Ipsyrum limarioides L.*  
*Jaipernus phoenicea L.*  
*Isa frutescens L.*  
— *sambucifolia Nutt.*  
~~~~~  
*Kennedia rubicunda Vent.*  
*Kitaibelia vitifolia H.*  
*Klattia rigida Ross.*  
*Kochia eriophora Schrad.*  
*Koeleria laxa Ehrenb.*  
*Kyllinga monophylla L.*  
~~~~~  
*Lactuca elongata Müllb.*  
— *intylacea Jacq.*  
— *sagittata Kit.*  
— *undulata Led.*  
*Lagoseris nemorosensis M. et B.*  
*Lantana lilagina Desf.*  
— *scabrida Ait.*  
*Larix americana Michx.*  
*Laserpitium angustifolium L.*  
— *pilosum H.*  
*Lasiospermum radiatum Trev.*  
*Laschenia glabrata Lindl.*  
*Lathyrus alatus Don.*  
— *articulatus L.*  
— *cuspidatus Bidart.*  
— *incensipennis L.*  
— *leptophyllus Bab.*  
— *luteus H. Guss.*  
— *magellanicus Lam.*  
— *malacodermum H. Vill.*  
— *muticus Guss.*  
— *unifolius Desf.*  
— *virgatus L.*  
*Laurus Benzoin L.*

*Lavatera nitens L.*  
— *phloja Sims.*  
— *salicifolia Brign.*  
— *Weinmanniana Rea.*  
*Lecanocarpus nepalensis Nees.*  
*Leontodon flavescens H. Pers.*  
— *leucanthus Ledeb.*  
— *nigricans H. K.*  
*Lescuria altaica Spr.*  
— *condensatus Horn.*  
— *occidentalis Horn.*  
— *villosus Desf.*  
*Lepidoloma spicata H.*  
*Lepidium Eckloni Schrad.*  
— *interanthum Ledeb.*  
*Lepigonum glandulosum F. et M.*  
— *sparguloides F. et M.*  
*Leptochloa arabica Kunth.*  
— *domingensis Link.*  
*Lessertia obtusata Spr.*  
*Leucos lentic R. Br.*  
— *martianensis R. Br.*  
— *zeylanica Ait.*  
*Leuchneria senecioides Don.*  
*Leucocarpus alatus Don.*  
*Leuris macrostachya Michx.*  
*Legusticum sibiricum Spr.*  
*Leimanthus Douglasii R. Br.*  
*Linaria gentianifolia Mill.*  
— *latifolia Desf.*  
— *triphylla H.*  
— *versicolor Moench.*  
*Lindenbergia utriculata Ledeb.*  
*Limon fasciculatum Mart.*  
— *grandiflorum Desf.*  
— *humile Schrad.*  
— *marbortense L.*  
— *sibiricum DC.*  
*Lippia purpurea Ait.*  
*Lilodendron Polypifera L.*  
*Liliospermum calycinum Mart.*  
— *distichum Orteg.*  
— *incrassatum Guss.*  
— *lineatum Ledeb.*  
— *orientale Fahl.*  
*Loasa tricolor Ker.*  
*Lobelia bicolor Curt.*  
— *coronopifolia L.*  
*Loellingia hispanica L.*  
*Lolium italicum A. Br.*  
— *maximum H.*  
— *speciosum Stev.*  
*Lophospermum scandens Don.*  
*Latus creticus L.*  
— *coccineus R. Rom.*  
— *combricensis Brot.*  
— *glaberrimus DC.*  
*Lumitzera capitata Spr.*  
*Lupinus canaliculatus Sweet.*  
— *luteus L.*  
— *mutabilis Sweet.*  
— *nautkensis Don.*  
*Lychnis fulgens Fisch.*  
— *lutea Ait.*  
— *viscaria L.*  
*Lycopersicon Humboldtii Don.*  
— *pyriforme Don.*  
*Lycopsis lutea Lam.*  
~~~~~  
*Magnolia grandiflora L.*  
*Mahoeira triloba Poir.*  
*Malva hirtellina H.*  
— *caroliniana L.*  
— *collina Morett.*  
— *crispa L.*  
— *flexuosa Horn.*  
— *linearis L.*  
— *maritima Del.*  
— *neapolitana Ten.*  
— *nepalensis Spr.*  
— *pulchra Bernh.*  
— *purpurata Lindl.*  
— *virgata Ait.*  
*Mammila alternifolia H. Pers.*  
— *crustallina Fries.*  
*Martia caelestis Ledeb.*  
*Matricaria affricana L.*  
— *Alyssum L.*  
— *apulum Ten.*  
— *astracanicum Jacq.*  
— *propinqua F. et M.*  
*Matricaria capensis L.*  
*Matthiola torulosa DC.*  
— *tricuspidata R. Br.*  
*Medicago appandata H.*  
— *brachycarpa Fisch.*

*Medicago discoloris DC.*  
— *microdon Ehrenb.*  
— *myriolepis R. Pillu.*  
— *nepalensis R. Pillu.*  
— *rigidula Desf.*  
— *sardoa Moris.*  
— *spinulosa DC.*  
— *turbinata H.*  
— *villosa DC.*  
*Melampodium paludosum Kunth.*  
*Melica altissima L.*  
— *minuta Bertol.*  
— *rigida Cav.*  
*Melilotus connata Bernh.*  
— *imbricata Rea.*  
— *macrostachya Pers.*  
— *parviflora Desf.*  
— *prostrata Rea.*  
*Melothria pendula L.*  
*Mentzelia aspera L.*  
*Metrosideros linearis Sm.*  
— *laphanthus Vent.*  
*Milium carnosum Poir.*  
— *frutescens Sib.*  
*Millieria Contrayerva Cav.*  
*Mimulus cardinalis Dougl.*  
*Momordica balsamina L.*  
— *Chirantia L.*  
— *Lulla L.*  
*Myosotis californica F. et M.*  
*Myrtus colorata Spr.*  
*Myrtus muschata Humb.*  
~~~~~  
*Napaea laevis L.*  
*Nemophila insignis Dougl.*  
— *phaceloides Burt.*  
*Nepeta marruboides H.*  
— *Mussa Rea.*  
— *nuda L.*  
— *reticulata Desf.*  
— *tuberosa L.*  
*Nicotiana acuminata Hook.*  
— *alata Link.*  
— *cerinthoides Horn.*  
— *dilatata Link.*  
— *gigantea Led.*  
— *lanceolata H.*  
— *Laugobolli Rea.*  
— *longiflora Cav.*  
*Nigella arvensis Sm.*  
— *arvensis L.*  
*Nonia flavescens Mey.*  
— *graniflora R. Pers.*  
~~~~~  
*Ochthodium aegyptiacum DC.*  
*Oleantaria obovata Mey.*  
*Oenothera chrysantha Michx.*  
— *Commisura Ledeb.*  
— *decolorata Lindl.*  
— *grandiflora Ait.*  
— *Lindleyana Dougl.*  
— *purpurea Curt.*  
— *rhizocarpa Spr.*  
— *suaveolens Desf.*  
— *tenella Cav.*  
*Onobrychis Buschmanniana Des.*  
— *cretica Desf.*  
— *gracilis Rea.*  
— *Michauxii DC.*  
*Ononis altissima Lam.*  
— *macrocarpa Bernh.*  
— *monophylla Desf.*  
— *repens L.*  
— *sigala Guss.*  
— *viscosa L.*  
*Onopordon arabicum L.*  
— *gracium Guss.*  
— *heteranthum Mey.*  
— *lucidum Vis.*  
— *viride DC.*  
*Opuntia Chiconium Koch.*  
*Oracolum legittimum Rich.*  
*Origanum Maru L.*  
— *Orthogalum candicans Ait.*  
— *juncifolium Jacq.*  
*Orthopogon velutinus Spr.*  
*Oryza latifolia Desf.*  
*Oxalis laxa Hook.*  
*Oxylophus chlorus Spr.*  
~~~~~  
*Palavia malyakoba Cav.*  
*Panicum colomum L.*  
— *zonide Guss.*  
*Papaver Boissieri Crantz.*  
— *glabellum Rea.*  
— *intermedium Rich.*

*Papaver laevigatum M. et B.*  
*Paronychia ciliolata Lam.*  
*Paspalum platense Spr.*  
— *stoloniferum Rea.*  
*Passiflora alba Link.*  
— *edulis Salis.*  
— *gracilis Jacq.*  
— *minima L.*  
*Pastinaca divaricata Desf.*  
— *Flieischmanni Blain.*  
— *latifolia DC.*  
— *plumifolia Bieb.*  
*Pavonia praemorsa H.*  
— *spilites Cav.*  
— *veneta Spr.*  
*Perispermium violaceum Rich.*  
*Pennisia nyctaginiflora Jacq.*  
— *violacea Lindl.*  
*Peucedanum longifolium K.*  
— *Petteri Pot.*  
— *verticillata Koch.*  
*Phacelia cingulata Hook.*  
— *truncatifolia Benth.*  
*Phagelion saxatile Cass.*  
*Phalaris angusta Nees.*  
*Phaseolus amoenus Forst.*  
— *bicolor Zeyh.*  
— *caesareus Jacq. f.*  
— *calder Rob.*  
— *compressus DC.*  
— *nigricornis Zucc.*  
— *ornithopus Mart.*  
— *pictus Cav.*  
— *rubra Spielm.*  
— *sapumacens Savi.*  
— *tridentatus Wieg.*  
— *tumulus albus Savi.*  
— *viridissimus Ten.*  
*Phyllanthus cantoniensis Bern.*  
*Physalis Alpin Jacq.*  
— *angulata L.*  
— *Laguncula Rea.*  
— *lanceolata Link.*  
— *pruinosa L.*  
— *pubescens L.*  
*Physostegia denigulata Benth.*  
*Pieridium hispidum Vent.*  
*Pieris altissima Del.*  
— *laevis Mey.*  
— *sechereana Guss.*  
*Pimelea drupacea Labill.*  
*Pisum sibiricum Mart.*  
— *zeylanicum Mart.*  
*Plantago cinerea R. Pillu.*  
— *cordata Lam.*  
— *garganica Ten.*  
— *gentianoides Sm.*  
— *irrigua Fisch.*  
— *laxiflora R. Pillu.*  
— *linearis Kusch.*  
— *Predii Ten.*  
— *pumila L.*  
— *rigida Humb.*  
— *sparillora Michx.*  
— *temutolia Kit.*  
— *truncata Cham.*  
— *prostrata*  
— *virginica L.*  
— *Ureidii Del.*  
*Plectritis brachystemon F. et M.*  
*Plumbago ceylanica L.*  
— *concolor Humb.*  
— *micrantha Led.*  
— *scandens L.*  
*Poa chilensis Moris.*  
— *mexicana Lag.*  
— *plumosa Retz.*  
— *scariosa Lag.*  
— *spectabilis Pursh.*  
*Podospermum mutungatum DC.*  
— *calceotragatum DC.*  
*Polemonium divaricatum Reichb.*  
— *zoster H.*  
— *mexicanum Guss.*  
*Polygala myrsinifolia L.*  
*Polygonum emarginatum Rea.*  
— *oxyperum Led.*  
— *truncatum Lam.*  
*Polynum macrocarpa L.*  
*Portulaca Gillsonii Hook.*  
— *quadrifida L.*  
*Portulilla chrysantha Trev.*  
— *confertiflora Rea.*  
— *desolata Bunge.*  
— *elegans Schlecht.*  
— *Bipylaria Ledeb.*



Public Health, University of Sydney

*trichoccephalum* Rich

con la pag. 100  
di la prima e la

R. De Viani  
doc. prof. filol. praef.

B. De Viani  
Doc. prof. Ling. pract.



SEMINA RARIORA HORTI PATAVINI

QUAE CUM ILLIS PRAECEDENTI ANNO OBLATIS ANNO MDCCCXXXIX COLLECTA  
INSIMUL EXHIBENTUR.

*Acer oblongum* Pall.  
*Achillea cartilaginea* Ledeb.  
— *coronopifolia* W.  
— *montana* Schlecht.  
— *tanacetifolia* Waldb. et K.  
*Achyrocline mollis* Schauer.  
*Acroclia repens* Rich.  
*Aconitum Gmelini* Reicheb.  
*Adesmia muricata* DC.  
*Aeschynomene americana* L.  
*Aethionema cristatum* DC.  
*Agropyrum giganteum* Beauv.  
*Alopecurus nigricans* Horn.  
*Althaea Frolowiana* Fisch.  
*Allium baicalense* W.  
— *ellipticum* Cyr.  
— *foetidum* Bieb.  
— *guttatum* Stev.  
— *Lalechaurianum* Schult.  
— *striatum* Schrad.  
*Amaranthus bulbiensis* Ledeb.  
— *perfoliatus* H. Genes.  
*Amaryllis parvifolia* Ait.  
*Anacardium occidentale* DC.  
*Anagallis indica* Hornsch.  
*Anchusa hybrida* Tenor.  
— *incarnata* Schrad.  
— *ochroleuca* Bieb.  
— *undulata* L.  
*Andropogon aristatus* Poir.  
— *ligularis* DC.  
*Androsace filiformis* Ratz.  
— *lactiflora* Fisch.  
— *maxima* L.  
*Andryala varia* DC.  
*Anemone Hudsoniana* Rich.  
*Angelica capillacea* DC.  
*Anisodorus rhacodifolia* Fisch.  
*Anthem. arvensis* L.  
— *incassata* Lott.  
— *pubescens* W.  
*Anthylla bicolor* Gasparr.  
*Anthriscus fumarioides* Spr.  
*Anychia capillacea* DC.  
*Apargia eichoracea* Cyr.  
*Arctium grandiflorum* Desf.  
*Artemisia humilis* Wulf.  
*Arthropodium pendulum* R. Br.  
*Asphodelus capillaris* Bed.  
*Asteranthus longifolia* Nees et E.  
*Asterocephalus holosericeus* Spr.  
— *pilosus* Jacq.  
*Astragalus carolinianus* L.  
— *falciformis* DC.  
— *hispidulus* DC.  
— *leptophyllus* Pall.  
— *versicolor* Pall.  
*Astrolobium repandum* Desv.  
*Babiana tubiflora* Gawl.  
*Barbarea plantaginifolia* DC.  
*Begonia bulbiflora* Link.  
— *hirsuta* Aubl.  
— *nuculata* Radd.  
— *Sellovi* Link.  
*Billbergia zebrina* Lindl.  
*Biscutella leucocarpa* DC.  
*Boschera Porophyllum* Kunth.  
*Boissduvalia densiflora* Spach.  
*Boltonia asteroides* Herit.  
— *glaberrima* Herit.  
*Borkhausia intybacea* Spr.  
— *javanica* Del.  
*Batrachium aromaticum* Spach.  
*Brachycome diversifolia* F. M.  
*Brachystemum bifolium* Michx.  
*Brassica incana* Tenor.  
— *montana* DC.  
*Brignolia pastinacifolia* Bertol.  
*Bromus confertus* Bieb.  
— *giganteus* L.  
— *hirsutissimus* Cyr.  
— *volgensis* Spr.  
*Buddleja spicata* R. et P.  
*Baptalum soriceum* L. fil.  
*Bupleurum Fontanesianum* H. Monsp.  
— *heterophyllum* Link.  
— *sibiricum* Fisch.  
*Burrielia gracilis* DC.  
*Cacalia gigantea* H. Fend.  
*Calandrinia umbrosa* Bieb.  
*Capsicum dulce* H. Monsp.  
— *sinense* Jacq.

*Capsicum subcerasiforme* H. Monsp.  
— *zeylanicum* H. Hal.  
*Cardiospermum Corindum* L.  
*Carex Agastachys* L.  
— *atrata* L.  
— *divulsa* Good.  
— *extensa* Good.  
— *leptocoma* L.  
— *multiflora* Schkr.  
— *muricata* L.  
— *panicum* L.  
— *retroflexa* Schkr.  
*Carlina longifolia* Piv.  
*Carmichaelia australis* R. Br.  
*Cassia foetida* Koch.  
— *Albus* L.  
*Celosia argentea* L.  
— *comosa* Retz.  
— *marylandica* Retz.  
— *paniculata* L.  
*Cenchrus echinatus* L.  
— *spiniflex* Cav.  
*Centauria arachnoidea* Piv.  
— *badensis* Tratt.  
— *capitata* L.  
— *carolinica* Host.  
— *coriacea* W. K.  
— *coronopifolia* Lam.  
— *italica* Pers.  
— *lappacea* H. Neap.  
— *nupifolia* L.  
— *nervosa* W.  
— *nitens* Bieb.  
— *ovata* Pall.  
— *Pieris* Pall.  
— *plurifida* & *hannatica* H. Pesth.  
— *vaginata* L.  
— *Stoebe* L.  
— *strobilacea* Scop.  
— *Verutium* L.  
*Centrophylloides tauricum* C. A. Mey.  
*Centropogon xanthioides* Kunth.  
*Cephalaria elata* Schrad.  
— *uralensis* Schrad.  
*Cephalophora aromatica* Schrad.  
*Cerastium chlorocephalum* F. et M.  
*Cerurus flagelliformis* Mill.  
*Cerintho aspera* Roth.  
*Cestrum foetidissimum* Jacq.  
*Cologania Broussonetii* DC.  
*Cochlearia acutangula* Lam.  
— *pilulobus* Link.  
*Chaptalia lycopodia* Spr.  
*Chenopodium coarctatum* W. Nees.  
*Chenopodium aurantiacum* Mey.  
— *sepatum* Brouss.  
*Chenopodium crassifolium* Desf.  
— *Quinoa* W.  
*Chilodactyla candidissima* DC.  
*Chloris paniculata* Sw.  
*Chlorizema rhomboides* L.  
*Chrysanthemum Broussonetii* Ball.  
— *viscosum* Desf.  
*Chrysis tenuiflora* Cass.  
*Cleome mexicana* L.  
*Cirsium discanthum* DC.  
— *lanifolium* Bieb.  
— *lappaceum* Bieb.  
— *serruloides* Scop.  
— *strigosum* Bieb.  
— *tuberosum* All.  
*Clarkia rhomboides* Lindl.  
*Glaucium gypsophiloides* F. et M.  
*Cleome speciosa* Kunth.  
— *triphylla* L.  
— *violacea* L.  
— *viridis* L.  
*Cnidium duhuricum* Turez.  
— *venosum* Koch.  
*Collomia gracilis* Benth.  
*Commelina angustifolia* Michx.  
— *coelestis* W.  
— *Karwinskii* Mart.  
— *rubens* Red.  
*Convolvulus armatus* Del.  
— *bonariensis* Cav.  
— *Dillenii* Desv.  
— *glaucofolius* Spr.  
— *hirsutus* L.  
— *multifidus* Thunb.  
— *oleifolius* Desv.  
— *prostratus* Forsk.

*Convolvulus pseudosiculus* Cav.  
— *Sabatini* Piv.  
*Conyza chilensis* Spr.  
— *saxatilis* L.  
— *sericea* L.  
*Corvus paniculata* Herit.  
*Coronilla procumbens* Del.  
*Cosmanthus undulatus* Vahl.  
*Crotalaria bicolor* Roth.  
*Cryptopyrum Richardsonii* Link.  
*Cucurbita ovifera* L.  
*Cynara horrida* Ait.  
— *spinosissima* Presl.  
*Cynoglossum Haenkei* Schult.  
— *stamineum* Desf.  
*Cyperus pygmaeus* Roth.  
— *Tenorii* Presl.  
*Cytisus polytrichus* Bieb.  
— *sessilifolius* L.  
*Daetyle alba* Bess.  
*Dahlia minor* Vis.  
*Darlingtonia brachyloba* DC.  
*Daniscus gummifer* Lam.  
— *hispidus* Desf.  
— *maritimus* Lam.  
— *siculus* Tin.  
— *Villarsii* DC.  
*Derandurum senegalese* DC.  
*Deeringia celastroides* R. Br.  
*Delphinium Clusii* Hort.  
— *intermedium* Ait.  
— *picum* W.  
— *silvestre* Reicheb.  
— *tenuissimum* Sibth.  
*Dianthus aggregatus* Poir.  
— *alpestris* Balb.  
— *arborescens* L.  
— *campestris* Bieb.  
— *Ceri* Fisch.  
— *distans* Kit.  
— *dubius* Horn.  
— *fragrans* Bieb.  
— *hircatus* Balb.  
— *giganteus* Urv.  
— *longicaulis* Ten.  
— *petraeus* W. K.  
— *praecox* Kit.  
— *pratensis* Bieb.  
— *pumilus* Spr.  
— *pungens* L.  
— *rupestris* L. fil.  
— *suavis* W.  
— *sylvaticus* Hoppe.  
— *versicolor* Fisch.  
*Diliscus coerulescens* DC.  
*Digitalis laevigata* W. K.  
— *orientalis* Lam.  
— *Winteri* Roth.  
*Diodia dasycarpa* Ch. et Schldl.  
*Dodardia orientalis* L.  
*Draba nummularia* Ehrh. et B.  
*Dracopis argentea* Fisch.  
— *canescens* L.  
*Dracopis amplexicaulis* Cus.  
*Drymaria gracilis* Link.  
*Echinops bannaticus* Reicheb.  
— *viscosus* Schrad.  
*Echinopspermum heteranthum* Led.  
*Echium maculatum* Gmel.  
— *tenuis* Roth.  
*Eleusine rigida* Spr.  
— *virgata* Pers.  
*Elymus Caput Medusae* L.  
— *crinitus* Schreb.  
— *giganteus* Fahl.  
— *hordeaceus* Desf.  
— *sabulosus* Bieb.  
— *tener* L.  
— *villosus* Muhl.  
*Epilobium angustissimum* Ait.  
— *coloratum* Muhl.  
— *laevigatum* Spr.  
— *roseum* Schreb.  
— *spicatum* Lam.  
— *tomentosum* Fend.  
*Erechthites hieracifolia* Raf.  
*Erigon caucasicus* Stev.  
— *speciosus* DC.  
*Erodium bipinnatum* Moris.  
— *laciniatum* W.  
— *pusillum* Vahl.  
*Eryngium falcatum* La Roche.

*Eryngium foetidum* L.  
— *multifidum* Lam.  
— *triquetrum* Vahl.  
*Erythraea Andrzejewskiana* Bess.  
— *longisiliquum* Schlecht.  
— *orientale* R. Br.  
— *Pereskianum* Fisch. et Mey.  
*Erythraea Laisensis* Bieb.  
— *sardonicum* Moris.  
*Eucharidium concinnum* F. et M.  
*Eugenia australis* Wendl.  
*Eupatorium maculatum* L.  
*Euphorbia persica* H. Fend.  
— *tauriniensis* All.  
— *undulata* Schrad.  
*Eustachya distichophylla* Nees.  
*Eutoca Menziesii* R. Br.  
— *Wangeliana* F. et M.  
*Fernia aschersonii* C. A. Mey.  
— *thyrsoidea* Sm.  
*Festuca cinerea* Vill.  
— *fascicularis* Lam.  
— *lanceolata* Bellard.  
— *hirsuta* Moench.  
— *pectinella* Del.  
— *tenuifolia* Schrad.  
— *vallesiana* Gaud.  
*Forskahlii candida* L.  
*Fumaria alexandrina* Ehrenb.  
*Galium rubicundum* L.  
— *satureioides* Trev.  
*Gamolepis Tagetes* DC.  
*Garidella nigellastrum* L.  
*Gemma australis* Tenor.  
*Geranium mexicanum* Kunth.  
— *viscidulum* Fries.  
*Gemma atlantica* Desf.  
— *chilense* Balb.  
— *rubidulum* Lej.  
*Gilia capitata* Hook.  
— *fl. alba*  
— *geminiflora* Bess.  
— *inconspicua* Dougl.  
— *parviflora* Spr.  
— *tricolor* Benth.  
*Glabellus retracts* Jacq.  
*Glaucium latum* Sm.  
— *phoeniceum* Sm.  
— *violaceum* Sm.  
*Glycine procumbens* H. et B.  
*Gnaphalium uliginosum* L.  
— *pennsylvanicum* W.  
— *resolutum* Trev.  
— *spatulatum* Thunb.  
*Godea lepidota* Spach.  
— *quadrivalvata* Spach.  
— *viridis* Spach.  
*Gomphrena floribunda* Spr.  
*Goodia polysperma* DC.  
*Gossypium indicum* Lam.  
*Gypsophila elegans* Bieb.  
— *glauca* Stev.  
— *scabra* Schult.  
— *maroccanifolia* H. Parv.  
— *Stevenii* Fisch.  
*Habliana tatarica* Bieb.  
*Hieracium speciosum* Jacq. f.  
*Hieracium gaurioides* Spach.  
*Hieracium integrifolia* L.  
*Hedysarum capiatum* Desf.  
— *spinosissimum* L.  
*Heliopsis arvensis* Pers.  
— *grandiflora* DC.  
— *hispidum* Dun.  
— *laevipes* Pers.  
— *lasiocarpum* H. Parv.  
— *lucidum* W.  
— *polifolium* Pers.  
— *puberulum* DC.  
— *rhodanthum* Dun.  
*Heliopsis Colomae* Kunze.  
— *Maximiliani* Schrad.  
*Heliopsis pusilla* L.  
*Helosciadium lateriflorum* Koch.  
*Hernandus asperum* Fisch.  
— *pyrenaicum* Lam.  
*Hernandia angularis* Jacq.  
*Hernandia cinerea* DC.  
*Heterocera Szowitsii* F. et M.  
*Heterocera mulsoides* Cass.  
*Hibiscus californicus* Dougl.  
— *pruriens* Jacq.



*Hibiscus Richardsonii* Sweet  
*Hippocrepis cyriaca* Ehrhig.  
*Hordeum himalayense* Ritt.  
— *nepalense* H. Terg.  
— *norvegicum* H. Terg.  
*Horminum virginicum* L.  
*Hornemannia ovata* Link.  
*Hyoscyamus pusillus* Lin.  
— *Senecionis* W.  
*Hypericum corymbosum* W.  
— *ambriatum* Lam.  
— *Gebleri* Led.  
— *Richeri* Vill.  
*Jasonia sicula* DC.  
*Iberis ciliata* Mill.  
— *hispidula* Tenor.  
— *intermedia* Guerna.  
— *virginica* F. et M.  
*Indigofera psoraloides* L.  
*Imula crispata* Pers.  
— *suaveolens* Jacq.  
— *undulata* L.  
*Ipomoea caroliniana* L.  
— *curassavica* R. et Sch.  
— *hirsuta* R. Br.  
— *punctata* R. et Sch.  
— *Quamoclit* L.  
— *scabra* Gmel.  
— *superba* Hort.  
*Isatis dasycarpa* Ledeb.  
— *heterocarpa* DC.  
— *latifolia* Stev.  
— *praecox* Kit.  
*Ischaemum aristatum* L.  
*Justicia rivinifolia* Vis.  
*Kalanchoe coccinea* H. Berol.  
*Lagocchia cuminoides* L.  
*Lagunaria lobata* W.  
*Laserpitium hispidum* Bieb.  
— *pilosum* W.  
— *Siler* L.  
*Lathyrus axillaris* Lam.  
— *ciliatus* Guss.  
— *insularis* Mart.  
— *Napoleonis* Hort.  
— *odoratus* L.  
— *speciosus* Gebl.  
*Lavatera acrifolia* Cav.  
— *australis* Schrad.  
— *maritima* Gossan.  
— *neapolitana* Ten.  
*Lebeckia sericea* Thunb.  
*Leontodon serotinus* W. K.  
*Leonurus illyricus* Schult.  
— *lacernis* Lindl.  
— *multifidus* Desf.  
*Lepachium clinopodifolia* W.  
*Lepidium affine* Ledeb.  
— *densiflorum* Schrad.  
— *Menziesii* DC.  
*Lepidostephanus madioides* Bartl.  
*Leptosiphon densiflorus* Benth.  
*Leptospermum pubescens* Sm.  
*Lessertia brachystachya* DC.  
*Leucanthemum celebense* DC.  
*Leuzea conferta* DC.  
*Liatris scariosa* W.  
*Ligusticum alpinum* Spr.  
*Linaria acutifolia* Fisch.  
— *albifrons* Spr.  
— *altaica* Fisch.  
— *dalmatica* Buxb.  
— *littoralis*  $\beta$  *pterospora* Fisch.  
— *maerula* Rich.  
— *purpurea* L.  
*Linum aethiopicum* Thunb.  
— *asiaticum* Mart.  
— *decumbens* Desf.  
— *humile* Mill.  
— *monadelphum* Mart.  
— *pyrenaicum* Poir.  
*Lithospermum dispernum* L.  
— *latifolium* Michx.  
— *remiflorum* Fl. græc.  
*Labella emurienis* Juss.  
— *crinoides* L.  
— *longiflora* L.  
— *rhizophyta* Spr.  
— *Senecionis* L.  
*Lopezia hirsuta* Jacq.  
*Lophanthus anisatus* Benth.  
— *chinensis* Benth.  
— *nepetoides* Benth.  
*Lotus Gebelia* Vent.  
— *glucoides* Del.  
— *orthopodioides* L.  
*Lychnis Flos Jovis* L.  
— *sibirica* L.  
*Macrochrysalis pterocarpus* Fisch.  
et Mey.

*Madia mellosa* Jacq.  
— *sativa* Molina.  
— *stellata* F. et Mey.  
*Malcolmia africana* R. Br.  
— *mauritana* R. Br.  
*Malope grandiflora* Lindl.  
— *trifida* Cav.  
*Malva brevifolia* Desv.  
— *marginata* Cav.  
— *glomerata* W. K.  
— *leptota* Orteg.  
— *obtusata* Moench.  
— *parviflora* L.  
*Mariscus patulus* Schrad.  
*Marrubium candidissimum* L.  
— *creticum* Mill.  
— *peregrinum* L.  
*Marrubium nigellactolium* DC.  
*Maurandia antirrhiniflora* Humb.  
— *Baccharis* Lindl.  
— *sempervirens* Jacq.  
*Melampyrum himalayense* Don.  
*Melampyrum hastata* Rich.  
*Melilotus Bonplandii* Ten.  
— *diffusa* Trev.  
— *hamosa* Rich.  
— *Kochiana* W.  
*Melissa miltosa* Rich.  
*Mesembryanthemum coccineum* Haw.  
— *cylindricum* L.  
— *pinnatifidum* L.  
— *violaceum* DC.  
*Microseris maritima* Benth.  
*Microseris pygmaea* Hook.  
*Mimosa pudica* L.  
*Mimulus floribundus* Hook.  
— *maculatus* L.  
— *parviflorus* Bot. reg.  
*Monarda citrifolia* Cervant.  
*Muscari ciliatum* Ker.  
*Myriogone minima* Less.  
*Nasturtium globosum* Trin.  
*Navarretia involucrata* R. et P.  
*Nemophila attenuata* F. et M.  
— *parviflora* Dougl.  
— *planchoides* Bart.  
*Nepeta hirtellodes* Ait.  
— *coerulea* Ait.  
— *melissaeifolia* Lam.  
— *pannonica* L.  
*Nicotiana decurrens* Ag.  
— *fragrans* Bernh.  
— *havanensis* Lag.  
*Nolana atriplicifolia* Don.  
*Nonas versicolor* F. et M.  
*Odontarchaea Marshalliana* C. A. Mey.  
*Oenanthe apifolia* Benth.  
— *crocata* L.  
— *Jordani* Ten.  
— *megapolitana* H.  
*Oenothera capensis* Zech.  
— *chilensis* H. Paris.  
— *concinna* Sweet.  
— *crucifera* Nutt.  
— *nervosa* H. Leyd.  
— *Romanzovi* Ledeb.  
— *salicifolia* Desf.  
— *sinistana* Schrad.  
— *spectabilis* Bernh.  
*Oldenlandia biflora* L.  
*Olea imbulata* Jacq.  
*Onagra Kunthiana* Spach.  
*Onobrychis leucocaulon* Spr.  
*Onobrychis alba* Spr.  
— *Pallasii* W.  
— *procumbens* Stev.  
— *serotilis* Lam.  
*Ononis laevigata* Guss.  
— *pentula* Desf.  
— *ramosissima* Desf.  
*Onopordium acule* L.  
— *macroanthum* Schaub.  
*Oplismenus albus* H. Bonon.  
*Origanum virens* Hoffm.  
*Ornithogalum latifolium* L.  
— *hyssoides* Jacq.  
*Orobanchia atropurpurea* Desf.  
*Orobanchia triflora* Thunb.  
*Paeonia damica* Andr.  
*Paleolaria carnea* Cass.  
*Palmella Chabrayi* Koch.  
*Pandera pilosa* F. et M.  
*Panicum bullatum* Humb.  
— *plumatum* Lam.  
*Papaver camassicum* Rich.  
— *dabium* L.  
— *setigerum* DC.  
*Paraphum dilatatum*  $\beta$  H. Gott.

*Pentapetes phoenicea* L.  
*Penstemon pulchellus* Lindl.  
— *Richardsonii* Dougl.  
*Petiveria alliacea* L.  
*Petraselinum schimides* DC.  
*Phacelia tripinnatifida* Benth.  
*Phacelapappus Cana* Bernh.  
*Phaeolus aureus* Zucc.  
— *lathyrifolia* L.  
— *vexillatus* L.  
*Phlomis Herba venti* L.  
— *lanata* W.  
— *tuberosa* L.  
— *virens* DC.  
*Phyllis Nobla* L.  
*Pieris lucinata* Vis.  
*Plagiobotrys rufescens* F. et M.  
*Plantago alba* L.  
— *altissima* Jacq.  
— *canadensis* Desf.  
— *eriantha* Ten.  
— *macrochaeta* Poir.  
— *minuta* Pall.  
— *salsa* Pall.  
— *Serraria* L.  
*Platystemon californicus* Benth.  
*Podolepis gracilis* Grah.  
*Polanisia graveolens* Rafin.  
*Polygonum cynosurum* Trev.  
*Polygona maritima* W.  
— *monspeliensis* Desf.  
*Potentilla calabra* Ten.  
— *canadensis* Bernh.  
— *dasyrica* Poir.  
— *divaricata* DC.  
— *indica* Desf.  
— *laciniosa* Kit.  
— *norvegica* L.  
— *orthopoda* Schrad.  
— *Salsavii* W.  
— *splendens* DC.  
— *taurica* W.  
— *thuringiaca* Bernh.  
— *verticillata* W.  
*Poterium agrimonifolium* Cav.  
— *garganicum* Ten.  
— *polygamum* W. K.  
— *verrucosum* Ehrenb.  
*Pranella hyssopifolia* L.  
— *pennsylvanica* W.  
*Psoralea altissima* Bertol.  
— *americana* L.  
— *bracteata* L.  
— *corylifolia* L.  
— *palmaria* L.  
*Pterotheca bifida* C. A. Mey.  
*Pulsatilla azurea* Boiss.  
*Pyrethrum achillaeifolium* Bieb.  
— *alpinum* W.  
— *Clusii* Fisch.  
*Ranunculus laciniosus* Baumg.  
— *pennsylvanicus* L.  
— *trachycarpus* F. et Mey.  
— *Villarsii* DC.  
*Raphanistrum rostratum* F. et Mey.  
*Raphanus Gayana* Fisch.  
— *Landra* Morett.  
*Rauwolfia tomentosa* Jacq.  
*Reseda crispata* Link.  
*Rheum caspicum* W.  
— *compactum* L.  
— *crispum* Hart.  
— *palmatum* L.  
— *tataricum* L.  
*Rhodiola Manglesii* Lindl.  
*Rhynchosia minima* DC.  
*Rudbeckia fulgida* L.  
— *laciniosa* L.  
— *purpurea* L.  
*Ruellia biflora* L.  
*Rumex crispus* L.  
— *bucephalophorus* L.  
— *crucifolius* Horn.  
— *orientalis* Bernh.  
*Saccharum cylindricum* L.  
*Salvia acetabulosa* L.  
— *austriaca* L.  
— *betonicifolia* Ettl.  
— *campestris* Bieb.  
— *canariensis* L.  
— *Clusii* Jacq.  
— *Forskahlei* Fahl.  
— *gigantea* Desf.  
— *Halleri* Fisch.  
— *hispanica* L.  
— *illyrica* Schult.  
— *indica* L.  
— *laciniosa* W.  
— *nitida* Murr.  
— *nivea* Thunb.

*Salvia pseudococcinea* Jacq.  
— *rubra* Spr.  
— *Tenorii* Spr.  
— *tiberina* Mauv.  
— *valentina* Fahl.  
— *verbascifolia* Rich.  
— *verbascoides* Brot.  
— *virgata* Orteg.  
*Santolina tomentosa* Desf.  
*Saponaria calabrica* Guss.  
— *cerastoides* Fisch.  
— *depressa* Bie.  
*Satureja intermedia* C. A. Mey.  
*Scandix persica* Mart.  
*Schizanthus pörrigenis* Hook.  
*Schmidtia anethifolia* Reichb.  
*Schöberia salsa* C. A. Mey.  
*Scorzonera caricifolia* Pall.  
*Scrophularia appendiculata* Jacq.  
— *betonicifolia* L.  
— *biserrata* W.  
— *grandidentata* Don.  
— *mellifera* Fahl.  
— *ropestris* Bieb.  
— *Smithii* Horn.  
*Scutellaria alpina* L.  
— *altaica* Fisch.  
— *variegata* Spr.  
— *viscida* Spr.  
*Secale fragile* Bieb.  
— *selvestre* Host.  
*Sedum aratum* L.  
— *hirsutum* Ait.  
— *hispanicum* L.  
*Sempervivum caespitosum* Chr. Sm.  
*Senecio laevigatus* DC.  
*Senecio alonifolius* H. Tie.  
— *Cineraria* Spr.  
*Serratula aethiops* L.  
— *urens* L.  
*Serratula alata* W.  
*Seseli Boissii* Spr.  
— *gracile* W. K.  
*Setaria erythrosperma* Spr.  
— *geniculata* Spr.  
*Sida crispata* L.  
— *grandifolia* W.  
— *incarnata* Spr.  
— *nomus* Herit.  
— *occidentalis* L.  
— *tiliifolia* Fisch.  
— *trifida* Cav.  
*Sideritis pyrenaica* Poir.  
— *sicula* Benth.  
*Singobolus ibérica* W.  
*Silene frutescens* L.  
— *multiflora* Pers.  
— *monialis* W. K.  
— *Pseudotiles* Bess.  
— *tridentata* Desf.  
— *viscosa* Pers.  
*Simpsia hispida* Schaub.  
— *Oxyria* DC.  
— *taurica* Fisch.  
— *virgata* Del.  
*Sirom divaricata* Spr.  
*Sisymbrium oleraceum* W.  
— *gallium* W.  
— *hirtum* Host.  
— *persicum* Schrad.  
— *strictissimum* L.  
— *taraxacifolium* DC.  
— *Tilleri* W.  
*Sisyrinchium chilense* Hook.  
— *convolutum* Voe.  
— *laxum* Link.  
*Smilax Pseudosarsa* Vis.  
*Solanum asperum* Fahl.  
— *humariense* L.  
— *ciliatum* Lam.  
— *coccineum* Jacq.  
— *Deppii* H. Terg.  
— *incanum* L.  
— *lanceolatum* Cav.  
— *melanocarpum* H. Parm.  
— *pyracanthum* Lam.  
— *Zanussi* H. Flor.  
*Sonchus elongatus* Kze.  
— *sibiricus* L.  
*Spartina cynosuroides* Roth.  
*Spermarocoe capitata* R. et P.  
— *latifolia* Aubl.  
*Stachys brasiliensis* Horn.  
— *exsalsa* Poir.  
— *monticola* Vis.  
— *persica* Gmel. jun.  
— *ramosissima* Koch.  
*Stachys arifolia* Fahl.  
— *mutabilis* Fahl.  
*Statice globulariifolia* Desf.



*Stemodia ruficalis* Retz.  
 — *verticillata* Lam.  
*Stevia monardaeifolia* Kunth  
*Stipa gigantea* Lag.  
 — *Calamagrostis* Wahlbg.  
 — *capitata* L.  
*Semphytum caucasicum* Bieb.  
*Tagetes laetissima* DC.  
 — *signata* Benth.  
*Talinum emicifolium* H.  
 — *paniculatum* R. et P.  
*Tanacetum globiferum* DC.  
 — *praeox* Fisch.  
*Teranomis clandestinus* Spr.  
*Tetragonia crystallina* Herit.  
*Tetragonolobus conjugatus* Link.  
 — *Requienii* H. Petrop.  
*Tetrapoma barbaeaeifolia* Turcz.  
*Tenerium Arduini* L.  
 — *Botrya* L.  
 — *virginicum* L.  
*Thrinax tuberosa* DC.  
*Tournefortia heliotropoides* Hook.

*Tradescantia crassula* Linn.  
*Tragopogon floccosus* Kit.  
 — *mutabilis* Jacq.  
*Trianthema monogyna* L.  
*Tricholaena micrantha* Schrad.  
*Trichanema cruciatum* Ker.  
*Trifolium expansum* Kit.  
 — *ilicoidium* Ehrenb.  
 — *ligusticum* Balb.  
 — *spumosum* L.  
*Trigonella hirsuta* Thunb.  
 — *azorea* C. A. Mey.  
 — *glomerata* H. Paris.  
 — *monspeliaca* L.  
 — *orthopodioides* DC.  
 — *pinnatifida* Cav.  
 — *polyacantha* L.  
 — *spanum* L.  
 — *striata* L.  
 — *umbellata* H. Benth.  
*Trisetum aureum* Ten.  
 — *splendens* Presl.  
*Triticum amygdalum* Sering.

*Triticum elongatum* Host.  
 — *abscissum* DC.  
 — *permatum* R. Br.  
 — *putgens* DC.  
*Troxippon glaucum* Nutt.  
*Triumfetta oblongata* Link.  
 — *semitriloba* L.  
*Vella anana* L.  
*Verbascum austriacum* Schott.  
 — *mojale* DC.  
 — *niveum* Ten.  
 — *orientale* Bieb.  
*Verbena bracteosa* Michx.  
 — *caroliniana* L.  
 — *cinnaeides* H.  
 — *hirsuta* L.  
 — *hispida* R. et P.  
 — *multifida* R. et P.  
 — *prostrata* R. Br.  
 — *pulehiella* Sw.  
 — *unifolia* L.  
 — *venosa* Gill. et Hook.  
*Verbesina triplinervia* L.

*Vernonia anthelmintica* H.  
 — *lucida* Host.  
 — *pratensis* H.  
*Vesicaria grandiflora* Hook.  
*Viburnum nudum* L.  
 — *prunifolium* L.  
*Vicia bengalensis* L.  
 — *consentia* Spr.  
 — *cordata* H. B.  
 — *dasycarpa* Ten.  
 — *disperma* DC.  
 — *globosa* Retz.  
 — *hirsutissima* Cav.  
 — *megastropis* Led.  
 — *molosa* Fisch.  
 — *picta* F. et M.  
 — *platycarpa* Roth.  
 — *triflora* Sieb.  
*Vicia caroliniana* Spr.  
*Wahlenbergia capensis* Schrad.  
*Zinnia angustata* H. B.  
 — *hybrida* Sims.

## STIRPIUM ALIQUOT MINUS COGNITARUM, QUAE IN HORTO PATAVINO COLUNTUR.

### DIAGNOSES

#### 1. *Dahlia minor* Vis.

D. caule depresso nitido-solito, foliorum pinnula rhombois pauci-serratis, involucri exterioris pentaphylli foliolis lineari-oblongis erectis distantibus, ligulis terminalibus fertilibus.

Hab. in Mexico, unde semina accepta munifico largitus est Serenissimus Archidux Austriae Rainerius. Radix fasciculata ut in congeneribus. Flores parvi rosei. Colitur sub dio. Floret Julio, Septembri.

Obs. Affinis D. variabili Desf., quae tamen differt involucri exterioris patulo aut reflexo, polyphylla, foliola ovalibus, spathulatisve contiguis, latiore polyphylla, nec octophylla ut in nostra, statura omnium partium triplo quadruplove minore. An hoc D. pusilla Zuccar. herb. monac. in DC. Prodr. V. p. 491 leviter indicata?

#### 2. *Justicia longiflora* Vis.

J. glabra, caule suffruticoso subangulato nodoso, foliis ovali-acuminatis subcrenatis venosis petiolatis, racemo terminali thyrsoides, floribus in fasciculis pedunculatis sessilibus, bracteis lanceolatis ciliatis, calycis quinque-partiti laciniis lineari-lanceolatis, corollae tubo calyce triplo longiore, labio superiore longissimo quinquepartito emarginato, plica longitudinali styli includente, inferiore spatulato trinervi lobis rotundatis imbricatis, antherarum loculis alternis.

Colitur in calidario. Planta speciosa, racemo fere spithameo, corollis tripollicentibus roseis. Floret Augusto, Septembri.

#### 3. *Justicia riviniaeifolia* Vis.

J. caulibus suffruticosis nodosis apice ulentis pilosis, foliis ovatis acuminatis petiolatis puberulis integris, pedunculis axillaribus parvis, floribus bifasciculatis, fasciculis subulosis, bracteis lineari-spathulatis obtusis, intima calycisque laciniis aequalibus lanceolato-lineariibus, corolla labiata tubo torto resupinata, labio superiore ovato bilobato, inferiore oblongo truncato-trilobo, antherarum loculis alternis.

Colitur in calidario. Vagatur in hortis sub nomine J. violaceae, elegantis, speciosae, cui videtur affinis; ut J. speciosa Roxb. differt caule superne glabro, foliis cordato-ovatis obtusis, pedunculis folio multo longioribus, bracteis ovatis (ut Roxburghius folia floralia pro bracteis nupserit), corolla villosa splendide kermesina etc. Flores lacte violacei et copiosi tota hyeme successive evolvuntur, corollis cito deciduis.

#### 4. *Salvia leucantha* Vis.

L. caule suffruticoso tetraquetra, foliis petiolatis ovatis subcordatisve serratis rugosis, floralibus lanceolato-cuspidatis calyce subbrevioribus deciduis, racemis terminalibus pedunculatis simplicibus, verticillis 6-10-floris, calycibus tubulosis pedicello triplo longioribus, labio superiore brevissime tridentato, dentibus emarginatisve coalitisve, inferioris bifidi lanceolatis, corollis calyceum duplum longis, tubo exserta subtus ventricosa, labiis subaequalibus, superiore fornicato truncato-emarginato, inferioris lobis laterali-bus ovatis plura subulatis, medio majore rotundato emarginato, stami-

num connectivis inferne dilatatis extremitate villosa connexis, antheris sty-luque barbato exsertis, lobis stigmaticis inaequalibus subulatis.

Colitur in tepidario. Vagatur in hortis sub nomine S. tinifoliae, quod pro-prae inceptum. Flores caerulei, Decembri, Februario. Ad Phthaliosphaera Benth. lab. p. 230 pertinet.

#### 5. *Salvia rectiflora* Vis.

S. caule suffruticoso tetraquetra villosa, foliis cordatis serratis subtus petio-lisque villosis, bracteis ovato-rhomboidis cuspidatis calyce duplo brevioribus deciduis, racemis terminalibus pedunculatis simplicibus villosis-viscidis, verticillis multifloris, calycibus compresso-clavatis nervosis pedicellos su-perantibus, labio superiore integro inferiusque bifidi dentibus lanceolatis subulatis, corollis calyceum duplum longis rectis, tubo subclavato, labiis subaequalibus, superiore cochleariformi, inferioris lobo medio transverse elliptico erecto, lateralibus marginantibus revolutis, genitalibus liliis su-perius duplo superantibus, connectivis postice deflexis linearibus appropxi-matis connatisve, styli lobis inaequalibus subulatis.

Colitur in tepidario. Labii sub nomine S. Karwinskii Benth. lab. p. 725, quae lana rufa, foliis ovatis, calycibus amplis, et genitalibus corollam cor-rulam aequantibus a nostra longe recedit. Affinis S. ayavirenti ex de-scriptione Humb. et Kth. nov. gen. amer. v. p. 298; diversa tamen hirsu-tia alba nec flava, foliis serratis nec crenatis, racemis pedunculatis viscidis, nec sessilibus et simpliciter lincatis, corolla coccinea nec corulca. Floret tota hyeme.

#### 6. *Smilax Parnassaria* Vis.

S. caule angulato valide recteque aculeato, foliis cordatis acutis subquinq-ue-nerviis coriaceis margine spinosis, supremis inermibus, floribus umbella-tis, havis nigro-rubundis.

Colitur in pluribus hortis falso sub nomine S. Sarcoparillae, quae aculeis incurvis, foliis ovato-lanceolatis inermibus et subtus glaucis caulibus alom-de differt. An hoc S. bermudensis Dahan, orb. ed. de Mich. pag. 241. Pluken. phyt. tab. CX. l. 6. 2. Iam haec quoad foliorum formam epide-micis quadret, sed pars superior plantae in nostra nequaquam spinosa, ut ibidem representatur. Insuper si species Hamelii eadem est ac S. catan-lunae Pair., ut auctor iste et Sprengelius autumat, nostra ab illa certis-sime differt floribus umbellatis, nec longe et laxo racemosis.

#### 7. *Verbesina triplinervia* Vis.

V. suffruticosa, scabro-pubescent, foliis oppositis alternisve petiolatis ovali-acuminatis mucronato-serrulatis triplinerviis, vaginulis solariis axillari-bus terminalibusque brevissime pedunculatis, radiatis, ligulis uniseriatis, acheniis alari aristis binis aequalibus.

Hab. in Mexico, unde habui eodem modo quo Dahlia. Flores aurei. Cali-tur in tepidario, ubi florēt hyeme.

Obs. Folia variant alterna et opposita in caulibus eisdem plantae, quod ge-neris subdivisiones infirmat. Ad Verbesinarias et. De Candelieri pertinet.

G. De Visiani

Bot. prof. Berolice, praef.



alla m  
 pollia m  
 la all  
 randi  
 angio  
 ai cum  
 la pul  
 picata  
 labbia  
 m ruc  
 cephal  
 Siphon  
 agin d  
 beca d  
 stis cu  
 verticil  
 trum a  
 mihum  
 leuicou  
 helieou  
 millefol  
 ramiko  
 ~~~~~  
 hispal  
 ~~~~~  
 pulus  
 ingulati  
 asenbic  
 imatoc  
 spellib  
 lieveni  
 lia lute  
 dia nuf  
 ~~~~~  
 luteoc  
 lionia  
 la tary  
 japon  
 ndry  
 torata  
 rcondy  
 aptatus  
 ~~~~~  
 aximul  
 ficienti  
 denlat  
 reflex  
 lefoli  
 acutus  
 ~~~~~  
 terassa  
 spidit  
 diata J  
 ~~~~~  
 sacca J  
 doides  
 lethio  
 urissin  
 plexiq  
 ratoph  
 canea  
 tora An  
 rganic  
 difala  
 tula D  
 ematic  
 biosac  
 uosa J  
 menta  
 rior ay  
 cadens  
 (viscos  
 (paryt  
 restre  
 trifolia  
 euneim  
 neutifoli  
 fra L  
 ~~~~~  
 nuotia



1840

555



illa  
poll  
la a  
can  
ong  
a c  
ca  
pic  
ubl  
terr  
eph  
papp  
Sibt  
negi  
theer  
alis  
verti  
lun  
erith  
Seni  
ladie  
olle  
amni  
his  
cul  
ago  
assi  
ama  
ape  
Stoy  
ia le  
dia  
Toxi  
deor  
do ta  
a pag  
rand  
a oya  
con  
at  
atru  
mixin  
lacen  
nticul  
otroll  
shetia  
scate  
cras  
top  
diata  
pacea  
bloide  
Aethi  
nariss  
plex  
ratop  
reine  
torta  
rgan  
alifid  
tula  
smat  
biosi  
uoss  
neate  
pla a  
laden  
visco  
pary  
estris  
infolia  
cunci  
acutif  
lica L.  
nuptia



# SEMINA HORTI PATAVINI

ANNO MDCCXLI COLLECTA

## QUAE COMMUTANDA EXHIBENTUR.

<i>Anonima angusta</i> L. fil.	<i>Aira juncea</i> Willd.	<i>Alyssum confertum</i> Lk.	<i>Andropogon argenteus</i> D. C.
<i>Abutilon populifolium</i> Sweet.	— <i>media</i> Gou.	— <i>creticum</i> L.	— <i>gigantens</i> Lk.
<i>Acacia glaucescens</i> Willd.	— <i>scabra</i> Zucc.	— <i>edentulum</i> W. et K.	— <i>strictus</i> Host
— <i>leucocephala</i> Berter.	<i>Ajuga genevensis</i> L.	— <i>hirsutum</i> Bieb.	<i>Androsace filiformis</i> Retz.
— <i>paradoxa</i> D. C.	<i>Albica altissima</i> Jacq.	— <i>maritimum</i> Lam.	— <i>septentrionalis</i> L.
<i>Acalypha indica</i> L.	— <i>minor</i> L.	— <i>orientale</i> Ard.	<i>Andryala candidissima</i> Desf.
— <i>rubra</i> Willd.	<i>Allium acutangulum</i> Willd.	— <i>saxatile</i> L.	<i>Anemone dichotoma</i> L.
<i>Achillea acuminata</i> Ledeb.	— <i>acutum</i> Spr.	— <i>spinosum</i> L.	— <i>Hudsoniana</i> Rich.
— <i>brevifolia</i> Hort.	— <i>albidum</i> Fisch.	— <i>vesicarioides</i> Andr.	<i>Anethum piperatum</i> Bert.
— <i>coronopifolia</i> Willd.	— <i>altaicum</i> Pall.	— <i>Wierzbickii</i> Heuff.	<i>Angelica pratensis</i> M. B.
— <i>cristata</i> Willd.	— <i>carinatum</i> L.	<i>Amaranthus angustifolius</i>	<i>Anomatheca cruenta</i> Lindl.
— <i>decumbens</i> Lam.	— <i>carolinianum</i> D. C.	Al. B.	<i>Anthemis altissima</i> L.
— <i>dentifera</i> D. C.	— <i>ciliatum</i> Cyr.	— <i>aureus</i> Dietr.	— — <i>iberica</i>
— <i>filipendulina</i> Lam.	— <i>fistulosum</i> L.	— <i>bicolor</i> Noec.	— <i>Kitabelii</i> Spr.
— <i>helvetica</i> Willd.	— <i>flavum</i> L.	— <i>bullatus</i> Bess.	— <i>marschalliana</i> Willd.
— <i>magna</i> L.	— <i>flexum</i> Kit.	— <i>Caravi</i> Zucc.	— <i>mucronulata</i> Bert.
— <i>montana</i> Schleich.	— <i>foliosum</i> D. C.	— <i>curvifolius</i> Spr.	— <i>petraea</i> Ten.
— <i>myriophylla</i> Willd.	— <i>fragrans</i> Vent.	— <i>esulentus</i> H. B.	— <i>psorosperma</i> Ten.
— <i>stricta</i> Tausch.	— <i>guttatum</i> Stev.	— <i>hybridus</i> L.	— <i>Pyrethrum</i> L.
— <i>tanacetifolia</i> All.	— <i>illyricum</i> Jacq.	— <i>paniculatus</i> L.	— <i>ramosa</i> Lk.
— <i>Thomasiana</i> D. C.	— <i>Ledebourianum</i> Schult.	— <i>retroflexus</i> L.	— <i>retusa</i> Lk.
<i>Achyranthes alba</i> Eckl. et Zeyh.	— <i>lineare</i> L.	— <i>spinosus</i> L.	— <i>rigescens</i> Willd.
— <i>argentea</i> Lam.	— <i>magicum</i> L.	— <i>tortuosus</i> Horn.	— <i>ruthenica</i> Bieb.
— <i>brachiata</i> L.	— <i>moschatum</i> L.	— <i>tricolor</i> L.	<i>Anthephora villosa</i> Spr.
<i>Achyrophorus oxyodontus</i>	— <i>odorum</i> L.	<i>Amberboa muricata</i> D. C.	<i>Anthyllis polyccephala</i> Desf.
D. C.	<i>Ophioscorodon</i> Lk.	<i>Ambrosinia Bassii</i> L.	<i>Antirrhinum angustifolium</i>
<i>Aeroglochin chenopodioides</i>	— <i>pallasii</i> Murr.	<i>Ammobium alatum</i> R. Br.	Cry.
Schrad.	— <i>proliferum</i> Schrad.	<i>Amorpha glabra</i> Desf.	— <i>sempervirens</i> Lapeyr.
<i>Adenophora Tamarekii</i> Fisch.	— <i>prostratum</i> Trev.	<i>Amsinckia angustifolia</i> Lehm.	<i>Apargia incana</i> Scop.
<i>Adenotrichia senecioides</i> P.	— <i>senescens</i> L.	<i>Anacyclus bicolor</i> Pers.	— <i>fasciculata</i> Biv.
et M.	— <i>sibirica</i> L.	— <i>mucronulatus</i> Guss.	<i>Apium scabrum</i> Kunze
<i>Aegilops ovata</i> L.	— <i>subhirsutum</i> L.	— <i>valentinus</i> L.	— <i>tuberosum</i> Desf.
— <i>triticoideus</i> Lk.	— <i>tataricum</i> L.	<i>Anagallis coerulea</i> Schreb.	<i>Aquilegia canadensis</i> L.
<i>Aethionema arabicum</i> Fahl.	<i>Alopecurus creticus</i> Trin.	— <i>indica</i> Hornsch.	— <i>Gehleri</i> Bess.
<i>Ageratum conyzoides</i> L.	— <i>Michellii</i> Hort. Genev.	<i>Ananema laserpitiifolia</i>	— <i>glandulosa</i> Fisch.
<i>Agrimonia odorata</i> Ait.	— <i>nigricans</i> Horn.	Vent.	— <i>hybrida</i> Sims
— <i>pilosa</i> Ledeb.	<i>Alternanthera ficoidea</i> R. Br.	<i>Anandria discoidea</i> Less.	— <i>nigricans</i> Baumg.
<i>Agrostemma nicaensis</i> Willd.	— <i>filiformis</i> Schrad.	<i>Anarrhinum pubescens</i> Fres.	— <i>sibirica</i> Lam.
<i>Agrostis alba</i> & <i>sylvatica</i> L.	— <i>polygonoides</i> R. Br.	<i>Anchusa Agardhi</i> Lehm.	<i>Arabis collina</i> Ten.
— <i>decumbens</i> Host.	<i>Althaea hallowiana</i> Fisch.	— <i>angustifolia</i> L.	— <i>crispata</i> Willd.
— <i>filiformis</i> Willd.	— <i>hirsuta</i> L.	— <i>capensis</i> Thunb.	— <i>Gerardi</i> Bess.
— <i>mexicana</i> L.	— <i>leucantha</i> Ehrenb.	— <i>leptophylla</i> R. et S.	— <i>heteromalla</i> Schrad.
<i>Aira botanica</i> Wahlb.	— <i>narbonensis</i> Pour.	— <i>ovata</i> Lehm.	— <i>lilacina</i> Schrad.
— <i>hirsuta</i> Hall. fil.	— <i>Sieberi</i> Lk.	— <i>procera</i> Vis.	— <i>muralis</i> Bert.
	<i>Alyssum argenteum</i> Fism.	— <i>undulata</i> L.	— <i>oblongifolia</i> Estr.



- Arabis petraea* Lam.  
 — *rosea* D. C.  
 — *verna* Ait.  
*Aralia racemosa* L.  
 — *spinosa* L.  
*Arctium grandiflorum* Desf.  
*Ardisia solanacea* Roxb.  
*Arenaria rostrata* W. et K.  
 — *striata* L.  
*Argemone Barklayana* Sweet.  
*Aristida gigantea* L. fil.  
*Aristolochia glauca* Desf.  
*Armeria alliacea* Willd.  
 — *alpina* Willd.  
 — *dianthoides* Horn.  
 — *latifolia* Willd.  
 — *litoralis* Willd.  
*Arnopogon Dalechampii* Willd.  
*Artemisia armeniaca* Lam.  
 — *Biasoletiana* Vis.  
 — *borealis* Pall.  
 — *corymbosa* Lam.  
 — *herbacea* Ehrh.  
 — *humilis* Wulf.  
 — *lednicensis* Rochel.  
 — *Martensiana* Wall.  
 — *Naronitima* Vis.  
 — *Redowskii* Ledeb.  
 — *vallesiaca* Lam.  
 — *violacea* Desf.  
 — *viridifolia* Ledeb.  
*Arthrostaehya coarctata* Lk.  
*Arundo Plinii* Vitm.  
*Asclepias curassavica* L.  
 — *nivea* L.  
*Asperula scutellaris* Vis.  
*Asphodelus aestivus* Brot.  
 — *intermedius* Horn.  
 — *microcarpus* Vis.  
 — *tenmier* Fisch.  
*Aster adulterinus* Willd.  
 — *amabilis* Wender.  
 — *amelloides* Bess.  
 — *asper* N. ab Es.  
 — *bessarabicus* Benth.  
 — *concinuus* Willd.  
 — *eminens* Willd.  
 — *firmus* N. ab Es.  
 — *juncus* Ait.  
 — *laxus* Willd.  
 — *luxurians* Spr.  
 — *novi Belgii* L.  
 — *pallens* Willd.  
 — *politus* N. ab Es.  
 — *praecaltus* Poir.  
 — *pyrenaicus* Desf.  
 — *Richardsonii* Spr.  
 — *rubricaulis* Lam.  
 — *strictus* Pursh.  
 — *trinervis* Roxb.  
 — *umbellatus* Willd.  
 — *vimineus* Willd.  
 — *virgatus* N. ab Es.  
*Astragalus aduncus* M. B.  
*Astragalus brachyceras* Ledeb.  
 — *carolinianus* L.  
 — *Cicer* L.  
 — *epiglottis* L.  
 — *exscapus* L.  
 — *lanceiformis* D. C.  
 — *galegiformis* L.  
 — *glycyphylloides* L.  
 — *hamosus* L.  
 — *hispidulus* D. C.  
 — *hypogaeus* Ledeb.  
 — *ibericus* Bess.  
 — *juvenalis* Delil.  
 — *leucophaeus* Smith.  
 — *leptostachys* Pall.  
 — *mexicanus* Willd.  
 — *odoratus* Lam.  
 — *oroboides* Hornem.  
 — *Pattersonii* Hort. Tubing.  
 — *pentaglottis* L.  
 — *ponticus* Pall.  
 — *rupifragus* Pall.  
 — *sulcatus* L.  
 — *uliginosus* L.  
*Athamantia dancifolia* Host.  
*Athanasia annua* L.  
 — *erithonifolia* L.  
*Atheropogon aphudoides* Willd.  
*Atraphaxis spinosa* L.  
*Atriplex diffusa* Ten.  
 — *littoralis* L.  
 — *sulcata* Schrad.  
*Aubrietia purpurea* D. C.  
*Avena fragilis* L.  
 — *carpathica* Host.  
 — *pilosa* M. B.  
*Axyris amaranthoides* L.  
*Bacteria chrysostoma* F. et M.  
*Balbisia elongata* Willd.  
*Balasmita ageratifolia* Desf.  
*Baptisia australis* R. Br.  
 — *linctoria* R. Br.  
*Barbarea iberica* D. C.  
 — *taurica* D. C.  
*Barkhausia alpina* D. C.  
 — *aspera* Lk.  
 — *cernua* Reichb.  
 — *glandulosa* Presl.  
 — *graveolens* Lk.  
 — *intybacea* Spr.  
 — *leontodontoides* Spr.  
 — *rhoeadifolia* Bieb.  
 — *rubra* Moench.  
 — *senecioides* Spr.  
 — *taraxacifolia* D. C.  
*Beta bengalensis* H. Engl.  
 — *foliosa* Erhemb.  
 — *macrocarpa* Guss.  
 — *trigyna* Willd.  
*Betonica grandiflora* Willd.  
 — *incana* Ait.  
 — *orientalis* L.  
 — *rubicunda* Wender.  
*Betonica serotina* Host.  
*Bidens bullata* L.  
 — *chrysantha* D. C.  
 — *frondosa* L.  
 — *leucantha* Willd.  
*Bigelowia parviflora* Spr.  
 — *stricta* Spr.  
*Billardiera scandens* Smith.  
*Biscutella apula* L.  
 — *auriculata* L.  
 — *depressa* Willd.  
 — *erigerifolia* D. C.  
 — *hispidula* D. C.  
 — *leiocarpa* D. C.  
 — *pumila* Balb.  
 — *raphanifolia* Poir.  
*Blitum chenopodioides* Lam.  
 — *polymorphum* Mey.  
*Blumea longifolia* D. C.  
*Boebera perophyllum* Kunth.  
*Boltonia asteroides* Herit.  
 — *glastifolia* Herit.  
*Botryadenia Gmelini* F. et M.  
*Bowlesia palmata* R. et P.  
*Brachypodium phoenicoides* R. S.  
 — *rupestre* Beauv.  
 — *temiculium* Beauv.  
*Brassica elongata* Ehrh.  
 — *macrocarpa* Guss.  
 — *praecox* Kit.  
 — *villosa* Bivon.  
*Brignolia pastinacaeifolia* Bert.  
*Briza maxima* L.  
*Bromus brachystachys* Horng.  
 — *brizaeformis* F. et M.  
 — *casicus* Fisch.  
 — *contortus* Desf.  
 — *erectus* Smith.  
 — *grossus* Desf.  
 — *hirsutissimus* Cyr.  
 — *lanceolatus* Roth.  
 — *leptostachys*  
 — *eristachys*  
 — *lanuginosus* Poir.  
 — *mollissimus* Led.  
 — *patulus* W. et Kit.  
 — *pubescens* Mühlb.  
 — *purgans* L.  
 — *rigidus* Roth.  
 — *Schradleri* Kunth.  
 — *stenophyllus* Lk.  
 — *villosus* Forsk.  
*Bubon macedonicus* L.  
 — *siculus* Spr.  
*Buddleja spicata* R. et D.  
*Bulbine frutescens* Willd.  
 — *semibarbata* Spr.  
*Bumelia tenax* Willd.  
*Bunias cristata* Desv.  
 — *macroptera* Reichb.  
 — *orientalis* L.  
 — *raphanifolia* Smith.  
*Bunium copticum* Spr.  
 — *virescens* D. C.  
*Buphthalmum aquaticum* L.  
 — *cordifolium* Kit.  
 — *sericeum* L. fil.  
*Bupleurum aureum* Fisch.  
 — *coriaceum* Ait.  
 — *heterophyllum* Lk.  
 — *Fontanesianum* Hort.  
 Montp.  
*CACALIA gigantea* Hort. Vind.  
 — *suaveolens* L.  
*Cachris Libanotis* L.  
*Cajanus bicolor* D. C.  
*Calamagrostis Langsdorffii* Spr.  
*Calamintha dilatata* Schrad.  
 — *obliqua* Host.  
 — *subauda* W. et K.  
 — *villosa* Hort. Vind.  
*Calandrinia adscendens* Hort. Beral.  
 — *compressa* Schrad.  
*Calceolaria pinnata* L.  
*Calea aspera* Jacq.  
*Calendula aegyptiaca* Desf.  
 — *arragonica* Fisch.  
 — *maritima* Guss.  
 — *sancta* L.  
 — *sicula* Willd.  
 — *speciosa* Hort. Crac.  
 — *tomentosa* Desf.  
*Calimeris altaica* N. ab Es.  
 — *incisa* D. C.  
 — *platycephala* Cass.  
*Calla aethiopica* L.  
*Callicarpa americana* L.  
*Campanula aggregata* Willd.  
 — *Alpini* Lam.  
 — *americana* L.  
 — *azurea* Soland.  
 — *bononiensis* L.  
 — *capitata* Reichb.  
 — *crenata* Lk.  
 — *divergens* Willd.  
 — *farinosa* Bess.  
 — *foliosa* Ten.  
 — *Grosbeckii* Heuffel.  
 — *Infundibulum* & *altaica* Vent.  
 — *macrantha* Hornem.  
 — *Medium* L.  
 — *pendula* M. B.  
 — *pentagona* L.  
 — *pulcherrima* Schrad.  
 — *rapunculoides* L.  
 — *Saxifraga* Bieb.  
 — *Steveni* M. B.  
 — *versicolor* Andr.  
*Canna flaccida* Boze  
 — *heliconiaefolia* Lk.  
 — *leptochila* Bouché  
 — *limbata* Rose.  
 — *patens* Rose.  
*Capsicum baccatum* L.  
 — *sinense* Jacq.



- Capsicum* *teretiusculum* Hort. Pis.  
 — *Tournefortii* Bess.  
 — *violaceum* Kunth  
 — *zeylanicum* Hort. Hal.  
*Carduus* *arachnoides* Bieb.  
 — *cerinthoides* Willd.  
 — *giganteus* Desf.  
 — *radiatus* Kit.  
 — *uncinatus* Bieb.  
*Carex* *agastachys* L.  
 — *distans* L.  
 — *leporina* L.  
 — *multiflora* Schk.  
 — *muricata* L.  
 — *panicca* L.  
*Cassia* *foetida* Roxb.  
 — *nictitans* L.  
 — *purpurea* Jacq.  
*Cassinia* *spectabilis* R. Br.  
*Catananche* *bicolor* Koch.  
*Celosia* *argentea* L.  
 — *coccinea* L.  
 — *cristata* L.  
 — *marylandica* Retz.  
 — *nodiflora* L.  
 — *paniculata* L.  
*Gentiana* *echinatus* L.  
 — *pungens* Humb.  
*Gnolophium* *Fischeri* Koch.  
*Centaurea* *alata* Lam.  
 — *alba* L.  
 — *apula* Lam.  
 — *arachnoidea* Viv.  
 — *axillaris* Willd.  
 — *bracteata* Bert.  
 — *carniolica* Host.  
 — *cineria* Lam.  
 — *coriacea* W. et K.  
 — *dilatata* Ait.  
 — *intybacea* Desf.  
 — *italica* Pers.  
 — *lanata* Spr.  
 — *macrocephala* Muss.  
 — *Melitensis* L.  
 — *nervosa* Willd.  
 — *orientalis* L.  
 — *ovina* Pull.  
 — *phrygia* & *bannatica* Hort. Pest.  
 — *polycephala* Hort. Florent.  
 — *pullata* Spr.  
 — *reflexa* Lam.  
 — *rigida* Willd.  
 — *romana* L.  
 — *salutosa* Ledeb.  
 — *salicifolia* M. B.  
 — *salmantica* L.  
 — *salonitana* Vis.  
 — *seridis* Spr.  
 — *serotina* Hort. Prag.  
 — *souchifolia* L.  
 — *sordida* L.  
 — *spinosa* L.  
 — *spinulosa* Roehel.  
*Centaurea* *splendens* L.  
 — *stereophylla* Bess.  
 — *stoebe* L.  
 — *strobilacea* Scop.  
 — *sulphurea* Willd.  
 — *tatarica* L. fl.  
 — *transalpina* Scheich.  
 — *wochinensis* Bernh.  
*Cerastium* *chloraefolium* F. et M.  
 — *distichum* Hort. Dorpat.  
 — *incanum* Ledeb.  
 — *macrocarpum* Stev.  
 — *purpurascens* Adams.  
 — *tomentosum* L.  
*Cercodia* *erecta* Murr.  
*Cerinth* *aspera* Roth.  
*Chaerophyllum* *aromaticum* L.  
*Chamaedorhea* *Schiedeana* Mart.  
*Chaptalia* *anandria* Spr.  
 — *lyrata* Spr.  
*Cheiranthus* *aurantiacus* Mey.  
*Cheirinia* *junceae* Lk.  
 — *repanda* Lk.  
*Chelidonium* *daburicum* Hort.  
*Chelone* *pentstenion* L.  
*Chenopodium* *chilense* Schrad.  
 — *Frankianum* D. C.  
 — *Quinoa* Willd.  
 — *riparium* Bönningh.  
 — *salsum* R. et S.  
*Chironia* *peduncularis* Lindl.  
*Chloris* *caribaea* Spr.  
 — *submutica* Humb.  
*Chondrilla* *hispida* Hort. Paris.  
*Chrysanthemum* *Roxburghii* Hort. Paris.  
 — *carinatum* Schousb.  
 — *daucifolium* Pers.  
 — *maritimum* Smith.  
 — *senecionis* Dun.  
 — *tingitanum* Bernh.  
*Chryseis* *tenuiflora* Cass.  
*Chrysocoma* *palustris* Savi.  
 — *patula* L.  
*Chrysostemma* *tripteris* Less.  
*Cichorium* *pumilum* Jacq.  
*Cineraria* *bicolor* Willd.  
 — *gibbosa* Guss.  
*Cinna* *sobolifera* Lk.  
*Cirsium* *alline* Hort. Prag.  
 — *carlinoides* Fisch.  
 — *lanillorum* M. B.  
 — *lappaceum* M. B.  
 — *lilacinum* Hort. Prag.  
 — *ochroleucum* All.  
 — *pungens* Spr.  
 — *scleranthum* M. B.  
 — *serratuloides* Scop.  
 — *silyboides* Spr.  
*Cirsium* *strigosum* F. et M.  
 — *tuberosum* Willd.  
*Cistus* *alyssoides* Lam.  
 — *corbaciensis* Pourr.  
 — *creticus* L.  
 — *garganicus* Ten.  
 — *hirsutus* Lam.  
 — *incanum* L.  
 — *laxum* Ait.  
 — *monspeliensis* L.  
*Cladochaeta* *candidissima* D. C.  
*Clarekia* *elegans* Dougl.  
 — *pulchella* Pursh.  
*Clematis* *erecta* L.  
 — *flammula* L.  
 — *glauca* Willd.  
 — *hexapetala* Forst.  
 — *integrifolia* L.  
 — *lathyrifolia* Bess.  
 — *Pallasii* Gmel.  
 — *virginiana* L.  
*Cleome* *dodecandra* L.  
 — *pentaphylla* L.  
 — *speciosa* Kunth.  
 — *violacea* L.  
 — *viscosa* L.  
*Clinopodium* *egyptiacum* Mill.  
 — *variegatum* Hort.  
*Clintonia* *elegans* Dougl.  
*Cneorum* *tricoctum* L.  
*Cnicus* *ciliatus* Willd.  
*Collomia* *grandiflora* Dougl.  
*Colpodium* *Stevenii* Trin.  
*Commelina* *clandestina* Mart.  
 — *Karwinski* Mart.  
*Convolvulus* *armatus* Delile.  
 — *bonariensis* Cav.  
 — *canariensis* L.  
 — *chilensis* Pers.  
 — *elongatus* Willd.  
 — *farinosus* L.  
 — *heterophyllus* Spr.  
 — *leucanthus* Spr.  
 — *linifolius* L.  
 — *oleifolius* Desr.  
 — *pentapetaloides* L.  
 — *pseudosiculus* Cav.  
*Conyza* *chilensis* Spr.  
 — *thapsoides* M. B.  
*Corechorus* *hirtus* L.  
*Cordia* *bifurcata* R. et S.  
*Coreopsis* *lanceolata* L.  
 — *Philadelphica* Lodd.  
*Coriandrum* *macrocarpum*.  
*Cornus* *candidissima* Mill.  
*Coronilla* *montana* Riv.  
 — *junceae* L.  
 — *parviflora* Willd.  
 — *procumbens* Delile.  
*Corydalis* *glauca* Pursh.  
*Cotula* *aurea* L.  
 — *matricarioides* Bong.  
*Cousinia* *hystrix* F. et M.  
*Crassula* *rubens* L.  
*Crataegus* *Crus galli* Ait.  
 — *monogyna* & *fol. variegat.* Jacq.  
 — *tomentosa* L.  
*Crepis* *hannatica* Willd.  
 — *succulenta* Ait.  
*Crithmum* *maritimum* L.  
*Crotalaria* *bituminosa* Spr.  
 — *incana* L.  
 — *retusa* L.  
*Croton* *penicillatus* Fenzl.  
*Crucianella* *egyptiaca* L.  
 — *latifolia* L.  
 — *patula* L.  
*Cryptantha* *microcarpa* F. et M.  
*Cryptopyrum* *Richardsonii* Lk.  
*Cryptotaenia* *canadensis* D. C.  
*Cucumis* *abyssinicus* Hort. Bonn.  
 — *deliciosus* Roth.  
*Cucurbita* *campaniformis* Hort. Prag.  
 — *sicula* Hort.  
*Cuphea* *viscosissima* Jacq.  
*Cyclanthera* *pedata* Schrad.  
*Cynanchum* *fasciatum* Lk.  
*Cynara* *horrida* Ait.  
 — *spinosissima* Presl.  
*Cynoglossum* *clandestinum* Desf.  
 — *Dioscoridis* Vill.  
 — *Haenkii* Schult.  
 — *stamineum* Desf.  
*Cyperus* *brunneus* Sw.  
 — *erythraeus* Schrad.  
 — *infucatus* Kth.  
 — *multiceps* Lk.  
*Cytisus* *Alscheingeri* Vis. (1)  
 — *biflorus* Herit.  
 — *capitatus* Jacq.  
 — *elongatus* Kth.  
 — *leucanthus* Kth.  
 — *polytrichus* M. B.  
 — *purpureus* Scop.  
 — *tomentosus* Andr.  
 — *Weldenii* Vis.  
*Dacrydium* *abbreviata* Bernh.  
 — *altaica* Bess.  
 — *glaucescens* Willd.  
*Dactyloctenium* *macronatum* Willd.  
*Dahlia* *minor* Vis. (2)  
*Dalea* *Lagopus* Willd.  
*Datura* *fastuosa* L.  
 — *Metel* L.  
 — *quercifolia* H. B. K.  
*Daucus* *Gingidium* L.  
 — *gummifer* Lam.  
 — *siculus* Tin.  
 — *Villarsii* D. C.  
*Delphinium* *acuminatum* Hort. Prag.



- Delfinium azureum Michx.*  
 — ciliatum *Stev.*  
 — cuneatum *Stev.*  
 — cyaneum *Stev.*  
 — elatum *All.*  
 — lazulinum *Reichb.*  
 — palmatifolium *D. C.*  
 — revolutum *Desf.*  
 — arceolatum *Jacq.*  
*Desmochaeta flavescens D. C.*  
*Dianthus aggregatus Poir.*  
 — *Arrostii Presl*  
 — asper *Willd.*  
 — caesus *Smith.*  
 — campestris *M. B.*  
 — caucasicus *Bieb.*  
 — clavatus *Spr.*  
 — collinus *Kit.*  
 — corsicus *Lk.*  
 — *Cyri Fisch.*  
 — diutinus *Kit.*  
 — *Fischeri Spr.*  
 — giganteus *Arv.*  
 — montanus *Bieb.*  
 — moschatus *Desf.*  
 — polymorphus *Bieb.*  
 — praecox *Kit.*  
 — pratensis *Bieb.*  
 — pulchellus *Schrad.*  
 — pungens *L.*  
 — racemosus *Vis.*  
 — sanguineus *Vis.*  
 — serratuloides *Desf.*  
 — siculus *Presl*  
 — squarrosus *M. B.*  
 — suavis *Willd.*  
 — sylvaticus *Hoppe*  
 — trifasciculatus *Kit.*  
 — umbellatus *D. C.*  
 — velutinus *Guss.*  
 — versicolor *Fisch.*  
 — *Willdenowii Lk.*  
*Dictamnus albus L.*  
*Digitalis australis Ten.*  
 — ferruginea *L.*  
 — fulva *Lindl.*  
 — laevigata *W. et K.*  
 — lutea *L.*  
 — media *Roth.*  
 — — *et rubicunda*  
 — purpurascens *Roth*  
 — purpurea *L.*  
 — tubiflora *Lindl.*  
*Digitaria eriogona Schrad.*  
*Dineba arabica P. B.*  
*Diplotaxis apuda Ten.*  
*Dipsacus serox Lois.*  
 — fullonum *Mill.*  
 — *Gmelini M. B.*  
 — recurvus *Hab.*  
*Doellingeria amygdalina*  
     *N. ab Es*  
*Dolichos Monacalis Brot.*  
 — *Myodes Moris*  
 — niloticus *Delil.*
- Dolichos sinensis L.*  
 — *Soja L.*  
 — speciosus *Hort.*  
*Dorychnium suffruticosum*  
     *Willd.*  
*Dracocephalum arguense*  
     *Fisch.*  
 — canariense *L.*  
 — denticulatum *Ait.*  
 — nutans *L.*  
*Drepania umbellata D. C.*  
*Echexais carlinoides Cass.*  
*Echinops bannaticus Rochel.*  
 — exaltatus *Schrad.*  
 — humilis *M. B.*  
 — sphaerocephalus *L.*  
*Echinopspermum heteracanthum Led.*  
 — leycarpum *F. et M.*  
*Echium creticum L.*  
 — plantagineum *L.*  
 — salmanticum *Lag.*  
 — violaceum *L.*  
*Eclipta erecta L.*  
 — patula *Schrad.*  
*Eleusine coracana Pers.*  
 — indica *Lam.*  
 — rigida *Spr.*  
*Elymus canadensis Willd.*  
 — *Hystrix L.*  
 — sabulosus *Bieb.*  
 — sibiricus *L.*  
 — tener *L.*  
*Emarthrocarpus lyratus D. C.*  
*Entelea arborescens R. Br.*  
*Epilobium coloratum Muhlb.*  
 — danricum *Spr.*  
 — minutum *Lindl.*  
 — spicatum *Lam.*  
 — tomentosum *Vent.*  
*Eranthemum parviflorum*  
     *R. Br.*  
*Erigeron acris L.*  
 — asperulus *F. et M.*  
 — maximus *Lk.*  
 — speciosus *D. C.*  
*Erodium Salzmanni Delil.*  
*Eruca turgida Hort. Pat.*  
*Erucaria aleppica Gärtn.*  
*Eryum longifolium Ten.*  
*Eryngium amethystinum L.*  
 — *Bourgati Gouan.*  
 — coeruleum *Bieb.*  
 — creticum *Lam.*  
 — foetidum *L.*  
 — falcatum *La Roche*  
 — giganteum *M. B.*  
 — maritimum *L.*  
 — multifidum *Lam.*  
 — planum *L.*  
 — trienspidatum *L.*  
 — tripartitum *Desf.*  
 — triquetrum *Fahl.*
- Erysimum altissimum Lej.*  
 — canescens *Roth.*  
 — carniolicum *Dollin.*  
 — crepidifolium *Reichb.*  
 — marschallianum *Andrz.*  
 — *Perofskianum F. et M.*  
 — strictum *Gaertn.*  
 — suffruticosum *Spr.*  
*Eupatorium altissimum L.*  
 — maculatum *L.*  
 — sessilifolium *L.*  
*Euphorbia dentata Max.*  
 — persica *Hort. Find.*  
 — trapezoidalis *Vig.*  
 — undulata *Schrad.*  
 — variegata *Sims.*  
*Eutoca Menziesii R. Br.*  
*Evenimus atropurpureus*  
     *Jacq.*  
*FARSETIA clypeata R. Br.*  
 — lunarioides *R. Br.*  
*Ferula campestris Bess.*  
 — glauca *L.*  
 — rablensis *L.*  
 — seseloides *C. A. Mey.*  
*Festuca arundinacea L.*  
 — conferta *L.*  
 — dimorpha *L.*  
 — flavescens *Bellard.*  
 — *Foenas Lag.*  
 — glauca *Lam.*  
 — heterophylla *Haenk.*  
 — montana *Savi.*  
 — semipoa *Delil.*  
 — spadicea *L.*  
 — stricta *Host.*  
 — tenuifolia *Schrad.*  
 — vaginata *Kit.*  
 — vallesiaca *Gaud.*  
 — varia *Haenk.*  
*Filago pyramidata L.*  
*Fimbristylis dichotoma Fahl.*  
*Flaveria repanda Lag.*  
*Francoa sonchifolia Spr.*  
*GALANDIA aristata Pursh.*  
 — bicolor *Lam.*  
*Galega elatior Hort.*  
*Galium satorejaefolium Trev.*  
 — *Witheringii Smith.*  
*Gaura montabilis Cav.*  
*Genista mantica Pall.*  
 — sibirica *L.*  
 — tinctoria *L.*  
*Geranium batrachoides Cav.*  
 — carolinianum *L.*  
 — divaricatum *Elrh.*  
 — nepalense *Sweet.*  
*Geum album Gmel.*  
 — atlanticum *Desf.*  
 — japonicum *Th.*  
 — nutans *Raf.*  
*Gilia capitata Hook.*  
 — diffusa *Hort. Graecens.*
- Gilia inconspicua Dougl.*  
 — millefoliata *F. et M.*  
 — parviflora *Spr.*  
*Glaucium fulvum Smith.*  
 — luteum *Scop.*  
 — tricolor *Bernh.*  
 — violaceum *Smith.*  
*Glycine praecatoria H. et B.*  
*Glycyrrhiza foetida Desf.*  
*Gnaphalium candelabrum*  
     *Hort.*  
 — citrinum *Hook.*  
 — flaccidum *Weinm.*  
 — foetidum *L.*  
 — fulgidum *L.*  
 — fuscum *Pers.*  
 — paniculatum *Berg.*  
 — pennsylvanicum *Willd.*  
 — resedaeifolium *Trev.*  
*Godetia rubicunda Spach.*  
 — vinosa *Lindl.*  
*Goldbachia tetragona Ledeb.*  
*Gomphrena floridana Spr.*  
*Goussia holosteoides C. A. Mey.*  
*Grindelia ciliata Dougl.*  
 — glutinosa *Dunal*  
 — nitida *Ad.*  
 — squarrosa *Dunal*  
*Gypsophila elusa Fausch.*  
 — fastigiata *L.*  
 — glomerata *Pall.*  
 — repens *L.*  
 — *Rokejeka Del.*  
 — sabulosa *Stev.*  
 — *Stevenii Fisch.*  
 — viscosa *Murr.*  
*HABITZIA thamnoides M. B.*  
*Haemanthus puniceus L.*  
*Harrachia speciosa Jacq.*  
*Hebenstreithia integrifolia L.*  
*Hedypnois persica Bieb.*  
 — *sonchea Rehb.*  
*Hedysarum canadense L.*  
 — capitatum *Desf.*  
 — fruticosum *Pall.*  
 — hirtum *L.*  
 — marylandicum *L.*  
 — triquetrum *L.*  
*Helenium autumnale L.*  
*Helianthemum grandiflorum*  
     *D. C.*  
 — hispidum *Dunal*  
 — juniperinum *Dunal*  
 — lasiocarpum *Hort. Paris.*  
 — ledifolium *Willd.*  
 — *Ledon L.*  
 — pulverulentum *D. C.*  
 — procumbens *Dunal*  
*Helianthus colossus Kunze*  
 — decapetalus *L.*  
 — *Maximiliani Schrad.*  
*Heliopsis laevis Pers.*  
*Heliotropium curassavicum L.*



- Helminthia echinoides Willd.*  
*Hemimeris urticaefolia Willd.*  
*Heracleum angustifolium L.*  
 — *asperum M. B.*  
 — *barbatum Ledeb.*  
 — *elegans Jacq.*  
 — *gummiferum Willd.*  
 — *lanatum Mx.*  
 — *pyrenaicum Lam.*  
 — *sibiricum L.*  
 — *speciosum Hoffm.*  
*Hermannia althaeifolia Jacq.*  
 — *aurea Jacq.*  
 — *denudata L.*  
*Hesperis bicuspidata Poir.*  
 — *lyrata Hort. Marb.*  
 — *runcinata W. et K.*  
*Hibiscus californicus Dougl.*  
 — *diversifolius Jacq.*  
 — *Humboldtii Mart.*  
 — *Moschentos L.*  
 — *palustris L.*  
 — *Richardsonii Sweet.*  
 — *vitifolius L.*  
*Hieracium boreale Fries*  
 — *ceratophyllum Ledeb.*  
 — *cydonifolium Vill.*  
 — *denudatum Lap.*  
 — *foliosum Kit.*  
 — *Gronovii L.*  
 — *hirsutum Bernh.*  
 — *melachaetum Tsch.*  
 — *nigrescens Willd.*  
 — *preanthoides Vill.*  
 — *prostratum D. C.*  
 — *ramosum W. et K.*  
 — *rotundatum Horn.*  
 — *Vaillantii Tausch*  
 — *virgatum Pursh*  
*Hippocrepis syriaca Ehrenb.*  
*Hoitzia linearis Spr.*  
*Hordeum arachnoides Biv.*  
 — *himalayense Ritt.*  
 — *nepalense Hrt. Terg.*  
*Hyoscyamus aureus L.*  
 — *Camerarii F. et M.*  
 — *physaloides L.*  
 — *pictus Bernh.*  
 — *pusillus L.*  
 — *varians Vis.*  
*Hyoseris arenaria Schousb.*  
 — *lucida L.*  
*Hypericum floribundum Ait.*  
*Hypochoeris dimorpha Brot.*  
 — *glabra L.*  
*Hyssopus oeymifolius Lam.*  
 — *officinalis L.*  
 — *serophulariaefolius Willd.*  
  
*Ilex ciliata Ait.*  
 — *neglecta Ten.*  
 — *Tenoriana D. C.*  
 — *umbellata L.*  
 — *virginica F. et M.*  
*Illecebrum lanatum L.*  
  
*Incarvillea chinensis Lam.*  
*Indigofera psoraloides L.*  
*Inula Oculus Christi L.*  
 — *suaveolens Jacq.*  
*Ipomaea barbata Roth.*  
 — *cathartica Poir.*  
 — *Quamochit L.*  
 — *superba H. Crac.*  
*Ipomopsis elegans Lindl.*  
*Isatis aleppica L.*  
 — *dasycarpa Ledeb.*  
 — *heterocarpa D. C.*  
 — *latisiliqua Stev.*  
 — *tinctoria B. microcarpa L.*  
 — *praecox Kit.*  
 — *taurica M. B.*  
*Isopyrum fumarioides L.*  
*Ixia africana L.*  
 — *flexuosa L.*  
 — *longiflora Berg.*  
*Jussiaea ramosa Jacq.*  
*Iva frutescens L.*  
  
*Kalanchoe coccinea Hort.*  
 — *laciniata L.*  
*Kennedia rubicunda Vent.*  
*Kitaibelia vitifolia Willd.*  
*Knowltonia vesicatoria Sims*  
*Koeleria laxa Lk.*  
*Koeleria paniculata Laxm.*  
  
*Lactuca elongata Mühlenb.*  
 — *palmata Willd.*  
 — *sonchoides Lapeyr.*  
*Lagoecia cuminoides L.*  
*Laguncula lobata Willd.*  
*Lamium flexuosum Ten.*  
 — *garganicum L.*  
*Lantana trifolia L.*  
*Larix americana Mich.*  
*Laserpitium angustifolium Spr.*  
 — *hispidum M. B.*  
 — *pilosum Willd.*  
*Lathyrus alatus Sibth.*  
 — *axillaris Lam.*  
 — *latifolius L.*  
 — *leptophyllus Bieb.*  
 — *lutescens H. Gorenk.*  
 — *Napoleonis Hort. Marb.*  
 — *odoratus B. aegyptiacus L.*  
 — *speciosus L.*  
 — *tenuifolius Desf.*  
*Lavandula abrotanoides Lam.*  
 — *latifolia Ehrh.*  
 — *multifida L.*  
*Lavatera acerifolia Car.*  
 — *arborescens L.*  
 — *unguiculata Desf.*  
*Laurus Benzoin L.*  
*Leontodon leucanthus Ledeb.*  
 — *nigricans W. et K.*  
 — *taraxacoides Hopp.*  
  
*Leonurus altaicus Spr.*  
 — *condensatus W. et K.*  
 — *illyricus Schult.*  
 — *lacerus Lindl.*  
 — *multifidus Desf.*  
 — *villosus Desf.*  
*Lepechinia clinopodifolia Willd.*  
 — *spicata Willd.*  
*Lepidium affine Ledeb.*  
 — *Draba L.*  
 — *Gussoni Schrad.*  
 — *latifolium L.*  
 — *micranthum Ledeb.*  
 — *spinosum L.*  
 — *sativum L.*  
*Lepidostephanus radioides Bartl.*  
*Lepigonum glandulosum F. et M.*  
 — *sperguloides F. et M.*  
*Leptochloa arabica Kunth.*  
 — *domingensis Lk.*  
*Leucanthemum Cebennense D. C.*  
*Leucocarpus alatus Don.*  
*Ligusticum peregrinum L.*  
 — *sibiricum Spr.*  
*Limnanthes Douglasii R. Br.*  
*Linaria acutiloba Fisch.*  
 — *altaica Fisch.*  
 — *Dalmatica Buzb.*  
 — *Elatine Desf.*  
 — *genistaeifolia Desf.*  
 — *latifolia Desf.*  
 — *litoralis Willd.*  
 — *macrura M. B.*  
 — *Perezii Gay.*  
 — *purpurea Mill.*  
 — *simplex D. C.*  
 — *speciosa Jacq.*  
 — *triphylla Willd.*  
 — *versicolor Moench.*  
*Linum angustifolium Willd.*  
 — *asiaticum Mart.*  
 — *decumbens Desf.*  
 — *fasciculatum Mact.*  
 — *grandiflorum Desf.*  
 — *humile Schrad.*  
 — *pallenscens Bung.*  
 — *punctatum Presl.*  
 — *sibiricum D. C.*  
*Lippia nodiflora Rich.*  
 — *purpurea L.*  
*Lithospermum calycinum Moris.*  
 — *dispermum L.*  
 — *latifolium Mich.*  
*Lobelia bicolor Curt.*  
 — *canariensis Juss.*  
 — *coronopifolia L.*  
*Lobelia erinoides L.*  
 — *longiflora L.*  
 — *secunda L.*  
*Lolium italicum M. Braun*  
  
*Lolium multiflorum Lam.*  
 — *B. perenne*  
 — *speciosum Stev.*  
*Lopezia hirsuta Jacq.*  
 — *mexicana Jacq.*  
*Lophanthus anisatus Benth.*  
 — *nepetoides Benth.*  
*Lophospermum scandens Don.*  
*Lotus coccineus Hort. Rom.*  
 — *nummularius Reichb.*  
 — *odoratus Curt.*  
 — *ornithopodioides L.*  
*Lupinus mutabilis Sweet*  
 — *succulentus Lindl.*  
*Lychnis altaica Fisch.*  
 — *fulgens Fisch.*  
 — *Viscaria L.*  
 — *viscosissima Fisch.*  
*Lycopus virginicus L.*  
*Lysimachia ciliata L.*  
*Lythrum hyssopifolium L.*  
 — *verticillatum L.*  
  
*Madia elegans Don.*  
 — *mellosa Jacq.*  
 — *stellata F. et M.*  
*Mahonia fascicularis D. C.*  
*Malcolmia maritima R. Br.*  
 — *stenopetala Bernh.*  
*Malope grandiflora Lindl.*  
 — *trifida Cav.*  
*Magnolia grandiflora L.*  
*Malva borbonica Willd.*  
 — *bryoniaefolia Desv.*  
 — *fastigiata Cav.*  
 — *fragrans Jacq.*  
 — *glomerata W. et K.*  
 — *mauritanica L.*  
 — *nepalensis Spr.*  
 — *parviflora L.*  
 — *tricuspidata Ait.*  
*Marica coelestis Lehm.*  
*Marrubium africanum L.*  
 — *Alyssum L.*  
 — *apulium Ten.*  
 — *candidissimum L.*  
 — *creticum Mill.*  
 — *hispanicum L.*  
 — *peregrinum L.*  
 — *propinquum F. et M.*  
*Matthiola arborescens Sieb.*  
 — *torulosa D. C.*  
 — *tricuspidata R. Br.*  
*Maurandia Barclayana Lin.*  
*Medicago applanata Willd.*  
 — *caspia Fisch.*  
 — *microdon Ehrenb.*  
 — *orbicularis Willd.*  
 — *praecox D. C.*  
 — *sardoa Moris.*  
 — *sphaerocarpa Bert.*  
 — *spinulosa D. C.*  
 — *turbinata Willd.*  
 — *villosa D. C.*



Melampodium paludosum Kunth.	Nicotiana gigantea Led.	Orobanchia atropurpurea Desf.	Phytolacca stricta Hoffm.
Melica altissima L.	— glauca Hort. Bat.	— niger L.	Picridium arabicum Steud.
— ciliata L.	— Langsdorffii N. ab. Es.	Oxytropis cymbaearpa Hort. Mutin.	— hispanicum Vent.
— minuta Bert.	— Lehmanni Agardh.	— glabra D. C.	Pieris Sprengeriana Chaix.
Melilotus Bomplandii Ten.	— longepetiolata Agardh.		Pimelea decussata R. Br.
— diffusa Trev.	— multivalvis Lindl.		— drupacea Labill.
— hamosa Bieb.	— parviflora Lehm.	PAEONIA daurica Andr.	Pimpinella aromatica M. B.
Melissa cordifolia Pers.	— rustica L.	— papaveracea Andr.	Piper umbellatum L.
— graveolens Host.	Nigella orientalis L.	Palcoaria carrea Cass.	Pisum thebaicum Willd.
— patavina Benth.	— sativa L.	Palumbia Chabraei Koch.	Plagiobothrium rufescens F. et M.
— umbrosa M. B.	Nolana atriplicifolia Don.	Panicum bulbosum Humb.	
Mentha candicans Crtz.	Nouea grandiflora Hort. Paris	Pandera pilosa F. et M.	Plantago afra L.
— cervina L.	— picta F. et M.	Papaver bracteatum Lam.	— arenaria Kit.
— citrata Ehrh.	— versicolor F. et M.	— dubium L.	— brutia Ten.
— gratissima Willd.	OCTADENIA libyca Br.	— Gariepium Burch.	— ciliata Desf.
— hirta Willd.	Ocimum acutum Thunb.	— glabellum Bess.	— cordata Lam.
— macrostachya Ten.	— citriodorum Vis. (5)	— orientale L.	— garganica Ten.
— rotundifolia L.	— monachorum L.	— persicum Lindl.	— gentianoides Smith.
— sylvestris L.	— purpureum L.	Paronychia arabica Juss.	— hungarica Kit.
Mesembrianthemum cordifo- lium L.	— urticifolium Roth.	— echinata Lam.	— irrigua Fisch.
Menziesia polyfolia Juss.	Oenanthe apifolia Brot.	Passerina filiformis L.	— linearis H. et Ait.
Micromeria graeca Benth.	— crocata L.	Passiflora littoralis Kunth	— maritima L.
Milium coerulescens Schousb.	— Jordani Ten.	— serratifolia L.	— minuta Pall.
— comosum Poir.	— megapolitana Willd.	— sulcata L.	— Preslii Ten.
— multiflorum Schrad.	— pimpinelloides L.	Pastinaca latifolia D. C.	— salsa Pall.
Minulus cardinalis Dougl.	Oenothera Commianiana Lehm.	— sativa L.	— Serraria L.
Mirabilis jalapa L.	— corymbosa Sims.	Pentapetes phoenicea Willd.	— truncata Cham.
Mogiphanes brasiliensis Mart.	— crassipes Hort. Berol.	Pentstemon campanulatus Willd.	— Durvillei Hort. Monsp.
Mollia diffusa Willd.	— cruciata Hort. Fınd.	— hirsutum Willd.	— virginica L.
Mollugo verticillata L.	— elata Kit.	— pubescens Ait.	Plectranthus fruticosus Herit.
Monarda commutata Wendr.	— Lindleyana Dougl.	Petalostemon alopecuroides Pursh	— parviflorus Willd.
— hybrida Wendr.	— nervosa Leyd.	Petiveria alliacea L.	Poa chilensis Moris.
— fistulosa L.	— salicifolia Desf.	Petroselinum selinoides D. C.	— depauperata Humb.
— Kalmiana Pursh.	— Simsiana Ser.	Peucedanum Petroselinum Desf.	— Molinerii Balb.
— mollis Willd.	— speciosa Nutt.	— verticillare Koch.	— nervata Willd.
Momordica Balsamina L.	— spectabilis Hornem.	Phacelia bipinnatifida Mx.	— scariosa Lagas.
Moraea chinensis Thunb.	— striata Ledeb.	— tanacetifolia Benth.	Podospermum catum Kit.
Moricandia hesperidiflora D. C.	— tenella Cav.	— tripinnatifida Benth.	— Jacquiniatum Koch.
Mosigia pinnatifida Spr.	— undulata Dryand.	Phacocarpus Graeca Bernh.	Polygonum elegans Ten.
Myosotis californica F. et M.	Onagra chrysantha Spach.	Phagnalon saxatile Cass.	— oxyspermum Led.
Myrrhis colorata L.	Onobroma leucocaulon Spr.	Phalacrodisens arvensis Fisch.	— salignum Willd.
Myrrhus moschata Humb.	— gracilis Bess.	Phalaris angusta N. ab. Es.	— tataricum L.
	— Michauxii D. C.	— bulbosa Cav.	Polypogon maritimum Willd.
	— petraea Spr.	— paradoxa L.	— monspeliense Desf.
	— procumbens Stev.	Pharmaceum dichotomum Thunb.	Potentilla argentea L.
	— taurica Fisch.		— astracantha Jacq.
	Ononis geminiflora Lag.		— atrosanguinea Don.
	— pendula Desf.	Phaseolus aureus Zucc.	— bifurca L.
	Onopordon graecum Gou.	— bicolor Zeyh.	— calabra Ten.
	— heteracanthum Mey.	— lunatus L.	— canadensis L.
	— horridum Vis.	Phleum alpinum L.	— canescens Bess.
	— macracanthum Schousb.	— Michellii All.	— chrysantha Trev.
	Opoponax Chironium L.	— trigynum Host.	— dealbata Ledeb.
	Origanum glandulosum Desf.	Phlomis ferruginea Ten.	— elegans Schlecht.
	— heracleoticum L.	— herba venti L.	— formosa Don.
	— humile Poir.	— tuberosa L.	— garipensis Rehl.
	— pallidum Desf.	— virens D. C.	— incisa Desf.
	— smyrnaceum L.	Phyllis Nobla L.	— laciniata Kit.
	— stoloniferum Bess.	Pysalis angulata L.	— lineata Trev.
	— virens Lk.	Pysalis Lagascav Rosm.	— mollissima Lehm.
	Ornithogalum scilloides Jacq.	— pruinosa L.	— obscura Willd.
	Ornithopus scorpioides L.	Physostegia virginiana Benth.	— pilosa Willd.
		Phyteuma limonifolia Smith.	— rubens All.
			— splendens D. C.



Potentilla sulphurea Lam.	Rosa pumila L.	Sanvitalia procumbens Willd.	Seriola aethnensis L.
— verticillaris Willd.	Rudbeckia amplexifolia Vahl.	Saponaria cerastoides Fisch.	— apargioides Richb.
Poterium agrimonifolium Cav.	— columnaris Pursh.	— depressa Biv.	— cretensis L.
— garganicum Ten.	— fulgida Ait.	Satureja intermedia C. A. Mey.	— urens L.
— glaucescens Richb.	— laciniata L.	— parviflora Vis.	Serratula coronata L.
Prunella grandiflora L.	— purpurea L.	— tenuifolia Ten.	Sesbania affinis Schrad.
— hyssopifolia L.	Ruellia strepens L.	— variegata Host.	Seseli coloratum Ehrh.
— pennsylvanica Willd.	Rumex campestris Guss.	Saxifraga rotundifolia L.	— glaucum L.
Prunus serotina Ehrh.	— cordifolius Horn.	Scabiosa acutiflora Reichb.	— globiferum Vis.
Psoralea americana L.	— cristatus D. C.	— altissima Jacq.	— gracile W. et K.
— bituminosa L.	— Fischerii Ledeb.	— australis Wulf.	— gummiferum Pall.
— coryliflora L.	— glomeratus Schreb.	— canescens Kit.	— leucospermum Kit.
— palestina L.	— maritimus L.	— caucasica M. B.	— Pallasii Pers.
— plumosa Richb.	— maximus Schreb.	— cretica L.	— varium Trev.
Ptelea trifoliata L.	— Nemolapathum Ehrh.	— daucoides Desf.	— venosum Hoffm.
Pteronia Porophyllum Cav.	— Patientia L.	— gramuntia L.	Sessleria coerulea Aed.
Pterotheca bifida C. A. Mey.	— — & confertus L.	— Hladnikiana Host.	— echinata Host.
Pyrethrum achilleaeifolium M. B.	— retrollexus Lagas.	— holosericea Bert.	Setaria erythrosperma Spr.
— anethifolium Willd.	— salicifolius Weinm.	— indurata L.	— geniculata Spr.
— Balsamita Willd.	— sanguineus L.	— succisa L.	— macrochaeta Spr.
— Chusii Fisch.	— reticulatus Bess.	— sylvatica L.	Sida alba Willd.
— cinerariaefolium Trev.	Ruta intermedia Stev.	— ucranica L.	— carpinifolia Lk.
— corymbosum Willd.	Sagina pilifera Fenzl.	Scandix brachycarpa Guss.	— crispa L.
— crithmifolium Willd.	Salsola collina Pall.	— persica Mart.	— tuncifolia Ten.
— foeniculaceum Willd.	Salvia acetabulosa L.	Schizanthus pinnatus R. et P.	— grandifolia Lk.
— grandiflorum Brouss.	— amplexicaulis Vahl.	Scilla autumnalis L.	— incarnata Spr.
— macrophyllum Willd.	— argentea L.	Scolymus hispanicus L.	— jatrophoides Herit.
— millefoliatum Willd.	— campestris M. B.	Scorzonera laciniata L.	— occidentalis L.
— niveum Lag.	— candidissima L.	— stricta Hornem.	Sellowii Hort. Berol.
— partheniifolium Willd.	— Chusii Jacq.	Serophularia appendiculata	— sonnerati D. C.
— tenuifolium Willd.	— deserti Schang.	— Balhisii Horn.	— tiliacifolia Fisch.
	— Forskalii Vahl.	— rugosa Willd.	Sideritis foetida Desf.
	— garganica Ten.	— vernalis L.	— libanotica Labill.
RANUNCULUS angulatus Press.	— giganteus Desf.	Scutellaria alba L.	— mucronata Sieb.
— angustifolius D. C.	— grandidentata Ten.	— alpina L.	— pyrenaica Poir.
— bractatus L.	— Halleri Fisch.	— commutata Guss.	— sicula Benth.
— caucasicus Stev.	— heterophylla Fisch.	— lateriflora L.	Siegesbeckia flosulosa Herit.
— crassicaulis Hornem.	— hirsuta L.	— orientalis L.	— iberica Willd.
— monspeliensis L.	— japonica Thunb.	— pallida M. B.	Silene serotina Reichb.
— napellifolius D. C.	— illyrica Schult.	— polybotrya Bernh.	Silene annulata Thor.
— parviflorus Gouan.	— indica L.	— variegata Spr.	— asperata Desf.
— pennsylvanicus L.	— laciniata W. Er.	— viscida Spr.	— cretica L.
— Schraderi F. et M.	— multifida Sibth.	Secale perenne Host.	— flavescens Kit.
Raphanistrum Gayanum F. et M.	— multiflora Vis.	— Sedum hispanicum L.	— gallica L.
	— pomifera L.	— litoreum Guss.	— hispida Desf.
Reboullea gracilis Kunth	— pratensis & fl. alb. L.	— reflexum L.	— livida Willd.
Reseda alba L.	— pseudococcinea Jacq.	— repastre L.	— longicaulis Ten.
— crispata Lk.	— pyramidalis Petag.	— telephium & coccineum L.	— longiflora Ehrh.
— Luteola L.	— rostrata Smith.	Senecio adonidifolium Horn. Vivin.	— marginata Schott. fil.
— truncata F. et M.	— rubra Ehrh.	— acenarium Thunb.	— Muscipula L.
— virescens Horn.	— scabiosaeifolia Lam.	— barbareaefolius Baumg.	— nemoralis W. et K.
Rhagadiolus edulis Gärtn.	— Simsiana R. et Sch.	— Cinerariae Kit.	— Nyctantha Willd.
— stellatus Willd.	— Spielmanni Scop.	— dahuriensis Fisch.	— pendula L.
Rhagodia nutans R. Br.	— spinosa Jacq.	— incanus L.	— Persoonii Schott.
Rhaponticum carinatum Less.	— sylvestris L.	— lyratifolius Reichb.	— petraea W. et K.
— quinquefolium Less.	— Tenorii Spr.	— paludosus L.	— pseudoatocion Desf.
Rheum undulatum L.	— tiliacifolia Vahl.	— rapistroides D. C.	— purpurea Hort. Angl.
Richardia scabra L.	— variegata Ait.	— triflorus L.	— sabuletorum Lk.
Rivina brasiliensis L.	— verbascifolia M. B.	— umbrosus W. et K.	— saponariaefolia Schott.
— humilis L.	— verbenacaeifolia Rich.		— saxifraga L.
Robinia Redowski Hort. Vind.	— verticillata L.		— suavis Schrad.
Rosa canitochatica Fent.	— virgata Orig.		Silene trinervia Desf.
— ochroleuca Sp.	Sanguisorba canadensis L.		— vespertina Retz.
— pendulina L.	Santolina leucantha Bertol.		Silphium atropurpureum Retz.



- Silphium perfoliatum* L.  
 — trifoliatum L.  
*Sinapis arvensis* L.  
 — dissecta Lag.  
*Sisymbrium bursifolium* L.  
 — Columnae L.  
 — — *B. orientale* H. Petr.  
 — Cumingianum F. et M.  
 — gallicum Willd.  
 — Irio L.  
 — millefolium Kit.  
 — pannonicum Jacq.  
 — polyceratium L.  
 — pumilum Steph.  
 — taraxacifolium D. C.  
*Sisyrinchium Bermudianum* L.  
 — laxum Lk.  
 — striatum Smith.  
*Sium Falcaria* L.  
 — Sisarum L.  
*Simiranium Olsatrum* L.  
*Solanum asperum* Vahl.  
 — ciliatum Lam.  
 — coccineum Jacq.  
 — coriaceum Dun.  
 — Deppii Lk.  
 — fastigiatum Willd.  
 — fuscum L.  
 — gracile Lk.  
 — glaberrimum Don.  
 — grandiflorum R. et P.  
 — guineense Lam.  
 — Humboldtii Willd.  
 — Lichtensteinii Willd.  
 — lividum Willd.  
 — pendulum R. et P.  
 — pyracanthum Lam.  
 — sisymbriifolium Lam.  
 — sulfruticosum Schousb.  
 — tectum Pers.  
 — triquetrum L.  
 — verbascifolium L.  
*Solidago canadensis* L.  
 — flabellata Willd.  
 — lanceolata L.  
 — latifolia L.  
 — mexicana L.  
 — rigida L.  
 — sempervirens L.  
 — Virgaurea L.  
*Sollya heterophylla* Lindl.  
*Sonchus elongatus* Kunz.  
 — pieroides Lam.  
 — setosus Ehrh.  
 — sibiricus L.  
 — uliginosus M. B.  
*Sophora alopecuroides* L.  
*Spartanum africana* Thunb.  
*Specularia biloba* D. C.  
*Spermacoce capitellata* Willd.  
*Sporobolus minutiflorus* Baux.  
*Stachys angustifolia* M. B.  
 — arabica Horn.  
 — cretica L.  
 — excelsa Poir.  
*Stachys iberica* Bieb.  
 — lanata Jacq.  
 — menthaefolia Vis.  
 — palestina L.  
 — persica Gmel. jun.  
 — polystachya Ten.  
 — prostrata Lag.  
 — salviaefolia Ten.  
 — sibirica Lam.  
*Statice bellidifolia* Gouan.  
 — Besseriiana L.  
 — cordata L.  
 — incana L.  
 — oleifolia Poir.  
 — scoparia Pall.  
 — Smithii Ten.  
 — Willdenowiana Poir.  
 — virgata Willd.  
*Stellaria glauca* With.  
*Stenactis speciosa* Lindl.  
*Stereulia platanifolia* L.  
*Stevia ovata* Lag.  
 — purpurea Lag.  
 — serrata Lag.  
*Stipa capillata* L.  
 — pubescens R. Br.  
*Streptocarpus Rhexii* Don.  
*Styrax officinale* L.  
*Sutherlandia frutescens* R. Br.  
*Synecephalanthia decipiens* Barth.  
*Taraxacum bonariensis* Pers.  
 — coronopifolia Willd.  
 — dancoides Schrad.  
 — foetidissima D. C.  
 — glandulifera Schrad.  
 — patuli *B. variegata* L.  
*Talinum carneifolium* Willd.  
 — mucronulatum Kunth.  
 — purpureum Fisch.  
*Tanacetum pauciflorum* Richards.  
 — praecox Fisch.  
*Telephium Imperati* L.  
*Tetragonolobus purpureus* Münch.  
*Tetrapoma barbarae* Turcz.  
 — ellipsoidea Turcz.  
*Tenerium Arduini* L.  
 — Botrys L.  
 — hyrcanicum L.  
 — flavum L.  
 — laevigatum Vahl.  
 — Libanotis Schreb.  
 — lusitanicum Lam.  
 — orientale L.  
 — Pseudoscorodonia Desf.  
 — Scrodonia L.  
 — supinum L.  
 — virginicum L.  
*Tiaridium maximum* L.  
 — syriacum Rivin.  
*Tournefortia heliotropioides* Hook.  
*Trachynia rigida* Lk.  
*Tradescantia Lyoni* H. Angl.  
 — virginica L.  
*Tragopogon coloratus* C. A. Mey.  
 — eriospermus Ten.  
 — floccosus Kit.  
 — orientalis L.  
 — phaeopappus Fisch.  
*Tragopyrum lanceolatum* M. B.  
*Trianthema monogyna* L.  
*Trichodesma indicum* Lehm.  
*Tricholaena micrantha* Schrad.  
*Trichonema Bulbocodium* Ker.  
 — cruciatum Ker.  
*Tridens quinquesida* R. et Sch.  
*Trifolium albidum* Retz.  
 — caespitosum Reyn.  
 — Cupani Guss.  
 — elegans Savi.  
 — latifolium Seb. et Maur.  
 — rubens L.  
 — Russelianum Lindl.  
 — speciosum Sibth.  
 — subterraneum L.  
 — trichocephalum M. B.  
*Triglochin montevidense* Spr.  
*Trigonella Galliceras* Frisch.  
 — elatior Sib. et Sm.  
 — monantha C. A. Mey.  
*Triticum elongatum* Host.  
 — imbricatum M. B.  
 — intermedium Gaud.  
 — junceum L.  
 — obtusiflorum D. C.  
 — pectinatum R. Br.  
 — pungens D. C.  
*Tropaeolum minus* L.  
*Urtica paniculata* L.  
*Urtica parviflora* Trin.  
*Urtica lobata* L.  
 — convexa Horn.  
 — Dodartii L.  
 — heterophylla Wallich.  
 — horrida Kunth.  
 — pallulifera L.  
*Valerianella brachystephana* Ten.  
 — discoidea Dufr.  
 — eriocarpa Desv.  
 — gibbosa D. C.  
 — hamata Bast.  
 — puberula D. C.  
 — punctata Hort. Graec.  
 — uncinata Dufr.  
*Verbascum aethiopicum* Ehrenb.  
*Verbascum australe* Schrad.  
 — blattarioides Lam.  
 — floccosum W. et K.  
 — maeranthum Hoffm.  
 — mayale D. C.  
 — niveum Ten.  
 — orientale M. B.  
 — pyramidatum Bieb.  
 — repandum Willd.  
 — rugulosum Willd.  
 — speciosum Schrad.  
 — viscidulum Pers.  
*Verbena angustifolia* Mx.  
 — caroliniana L.  
 — glandulosa Moris.  
 — lasiostachys Lk.  
 — littoralis L.  
 — multifida Fl. Peruv.  
 — pulchella Sw.  
 — scabra Vahl.  
 — simplex Lehm.  
 — urticaefolia L.  
*Verbesina alata* L.  
 — triplinervia Vis.  
*Veslingia scabra* Vis. (4)  
*Vernonia praecalta* Willd.  
*Veronica angustifolia* Bernh.  
 — brevifolia M. B.  
 — bractescens Fisch.  
 — crassifolia Kit.  
 — crenulata Vahl.  
 — fruticulosa L.  
 — gentianoides Vahl.  
 — grossa Mart.  
 — longebracteata Lk.  
 — longifolia L.  
 — — *B. acuta* Lk.  
 — macrocarpa Hort.  
 — mollissima Tausch.  
 — neglecta Vahl.  
 — tarphėja Bock.  
 — Waldsteiniana Schott.  
*Viburnum macrophylla* Vis. (5)  
*Vicia altissima* Desf.  
 — articulata Willd.  
 — bengalensis L.  
 — biflora Desf.  
 — bythinica L.  
 — calcarea Desf.  
 — consentina Spr.  
 — dasycarpa Ten.  
 — disperma D. C.  
 — graminea Sm.  
 — globosa Retz.  
 — hirsutissima Cyr.  
 — megalotropis Lindl.  
 — Michauxii Spr.  
 — monantha Retz.  
 — Musquinez Bosc.  
 — Nissoliana L.  
 — nodosa Fisch.  
 — onobrychioides L.  
 — pieta F. et M.  
 — platycarpus Roth.  
 — polyphylla Desf.



*Vicia rosea* Willd.  
— *syriaca* Weinm.  
— *tenuissima* L.  
— *triflora* Sieb.  
*Viola montana* L.  
— *multifida* Willd.

*Vitex incisa* Lam.  
*Wahlgrenbergia lobelioides*  
D. C. fil.  
— *pendula* Schrad.  
*Wedelia hispida* Kaulf.

*Xanthium humile* Horr.  
Fratist.  
*Xerotes longifolia* R. Br.  
*Zafania odorata* Pers.  
*Zinnia hybrida* Sims.

*Zinnia multiflora* L.  
*Ziziphora intermedia* Lk.  
*Zygophyllum foetidum*  
HendL.

(1) *C.* fruticosus, adpresse canescens, petiolis canaliculatis, foliolis oblongis utrinque attenuatis, ramis racemisque patulis rigidis, calycibus profunde labiatis, labio inferiore ovato-lanceolato subintegro longiore, leguminibus margine incrassatis.

Hab. In sylvaticis mont. *Pellebuth* in Dalmatia, ubi detexit et sub nomine *Cyt. Laburni* communicavit egr. prof. *Alschinger*. Mode colitur in H. Pat.

Admodum affinis *C. Laburno*, qui differt petiolis planis, calycibus leviter labiatis, labiis subaequalibus, inferiore ovato-apice tridentato, et praecipue ramis racemisque gracilibus pendulis.

(2) Eodem anno proximo clauso, quo egomet inter *Semina rariora* H. Patav. speciem hanc enumeravi et descripsi, aliam admodum similem in *Catal. Semin. H. Hamburg.* nomine *D. Merckii* descripsit cl. *Lehmann*. Utrum vero hac plantae unicam constituent speciem nec ne, dubitare licet ex eo, quod cl. *Lehmann* speciei suae tribuat squamas involucri divaricatas et ovales, florum discum purpureum, quae quidem notae in nostra desiderantur.

(3) *O.* caule suffruticoso pubescente, foliis petiolatis ovato-lanceolatis obtusis repando-dentatis glabriusculis, floralibus conformibus acutis integris brevi-petiolatis ciliatis, racemi simplicis pseudo-verticillis 6-floris distantibus, pedunculis erectis calycibusque nutantibus extus et fauce villosis, dente supremo orbiculato leviter decurrente, lateralibus late ovatis apiculatis, infimis lanceolato-subulatis, corollis calyce majoribus, filamentis superioribus supra basin infraactis ibique appendice penicilliformi munitis.

Hab. in Nubia. Corolla ex albido violascens. Pertinet ad Sect. *Hierocynum* Benth. hab. gen. et sp. p. 3.

(4) *Veslingia* nov. gen.

Capitulum multiflorum heterogamum, floribus radii ligulatis foemineis uniserialibus, disci tubulosis hermaphroditis 5-dentatis, utrisque tubo undique villosa supra ovarium articulo. Involucri duplex, externum uniserialis foliaceum aestivatione valvatum, foliolis subquinis distinctis radiantibus capitulo longioribus, internum subimbricatum in receptaculi convexi paleas achenia amplexantes continuatum. Achenia compresso-tetragona erostris calva, disco epigyno subrotundo, epicarpio molli adhaerente. — Genus dicatum celeberr. eq. *Jan. Veslingio* Mindano botanices et anatomes, in Patavino Athenaeo ab anno MDCXXXVIII ad MDCXLIX profess. cl., ad Senecioneas pertinens.

*Veslingia scabra*\* Herba perennis caule tereti ramoso hirsuto, foliis oppositis subconnatis ovalibus oblongisve acutis serratis scabris, floribus axillaribus, terminalibusque flavis.

Hab. in Africa locis *Tamad* et *Cassan* dictis, ubi legit cl. *Th. Kotschy*.

(5) *Vialia* nov. gen.

Involucrium tripartitum laterale calyce majus. Calyx ovatus 5-partitus, laciniis conniventibus. Corolla 5-petala, petalis rhomboideis spiraliter convolutis. Filamenta decem membranacea inferne coadita, quibusdam liberis, quinque fertilibus antheris cordato-oblongis bilocularibus cum petalis alternantibus, quinque sterilibus ligulatis emarginatis petalis oppositis. Styli 5-coaliti, apice divisi. Capsula 5-locularis, 5-valvis, loculis 4-5spermis. Semina subrotundo-irregularia angulata rugulosa. — Pertinet ad ordinem Byttneriacearum, staminibus Byttneriaceis DC. prodr., petalis Hermanniceis referens, utrisque medium. Genus *Felici Filii* ab anno MDCLXXXVII ad MDCCXVIII botanices professori hortique patavini praefecto optime merito. (de quo cl. *Tournef. Inst. r. herb.* p. 46) dicatum.


*Vialia macrophylla*\* Suffrutex albo lanatus ramosus, foliis ovatis petiolatis serratis, stipulis setaceis, floribus flavicantibus axillaribus terminalibusque. Hab. . . .

Syn. *Hermannia macrophylla* Hortul.

R. DE VISIANI  
bot. prof. hortiq. pat. praef.

NB. Messieurs les Directeurs des Jardins botaniques sont invités à vouloir bien adresser les catalogues, les lettres et les graines destinées pour notre Jardin A' LA REGENCE DE L'IMP. ET ROY. UNIVERSITE DE PADOUE.







1861

# SEMINA HORTI PATAVINI

## QUAE CUM ILLIS PRAECEDENTI ANNO OBLATIS

### ANNO MDCCCALI COLLECTA

### COMMUTANDA EXHIBENTUR

*Acacia peregrina* L.  
*Acanthospermum hispidum* D. C.  
*Acanthus spinosus* L.  
*Achania mollis* Ait.  
*Achillea anthemoides* W.  
     *atrata* L.  
     *biserrata* Rieb.  
     *cartilaginea* Ledeb.  
     *filicifolia* Rieb.  
     *marginata* Tuck.  
     *mongolica* Fisch.  
     *pectinata* L.  
     *ptarmica* L.  
     *tomentosa* L.  
*Achyrochaena mollis* Schauer  
*Acer Negundo* L.  
*Aconitum barbatum* Patr.  
*Actinomeris alternifolia* D. C.  
     *helianthoides* Nutt.  
     *oppositifolia* Presen.  
*Aerua sanguinolenta* Blum.  
*Aethionema coridifolium* D. C.  
*Ageratum mexicanum* Sims  
*Agrimonia suaveolens* Pursh  
     *italica* W.  
*Agropyrum cristatum* R. S.  
     *giganteum* R. S.  
     *limum* Presl  
     *pectiniforme* R. S.  
*Alisma ranunculoides* L.  
*Allionia ovata* Pursh  
*Allium angulosum* L.  
     *hircalense* W.  
     *globosum* Rieb.  
     *narcissiflorum* Vill.  
     *pallens* L.  
     *rupestre* Rieb.  
     *Stellerianum* W.  
     *tenuiflorum* Tenor.  
     *violaceum* W.  
*Alyssum gemmense* L.  
     *rostratum* Stev.  
*Amaranthus babilensis* Schrad.  
     *pendulus* Hort.  
     *speciosus* Don  
*Amaryllis pumilio* Ait.  
     *turcica* Pall.  
     *citata* Ait.  
*Antheraea Lippii* D. C.  
*Anni Visnaga* L.  
*Ansonia salicifolia* Pursh  
*Anagyris divaricata* Cav.  
     *pulchra* Besser  
     *purpurea* Pers.  
     *topioides* D. C.  
*Anarrhina crassifolia* W.  
*Anastasia senegalensis* F. et M.  
*Anastasia hirsutissima* L.  
*Anchusa hybrida* Tenor.  
     *incarnata* Schrad.  
     *ochroleuca* Rieb.  
     *spectabilis* F. et M.  
*Andropogon angustifolius* Humbt.  
     *aristatus* Poir.  
     *lignoides* D. C.  
*Andryala varia* Loeve  
*Anemone acanthifolia* Richards.  
     *multifida* Poir.  
     *alvestris* L.  
*Anisodotis laetida*  
     *glandulosa* F. et M.  
     *rhoeadifolia* F. et M.  
*Anomaliocis juncea* Ker  
*Antholyza Canadensis* L.  
*Antirrhinum caryophylliflorum*  
     *H. Loeve*  
     *malle* L.  
     *sempervirens* Lapeyr.  
*Anychia capillacea* D. C.  
     *dictyotoma* Michx.

*Apargia richaracea* Cyr.  
     *Rosani* Tenor.  
*Apocynum hypericifolium* Ait.  
*Arabis oxyrensis* Wulf.  
*Arachnosperrum heterospermum*  
     *Berg.*  
*Arenaria Arduini* Fis.  
     *glandulosa* Jacq.  
     *juncea* Rieb.  
     *longifolia* Rieb.  
*Aristolochia sempervirens* L.  
*Armeria denticulata* Bartol.  
     *fasciculata* W.  
     *purpurea* Koch  
*Artemisia commutata* Besser  
     *glauca* Pall.  
     *indica* W.  
*Arthropodium minus* R. Br.  
*Asperula ciliata* Rachel  
     *montana* W. K.  
*Asphodelus creticus* Lam.  
     *luteus* L.  
     *ramosus* L.  
*Aster azureus* Lindl.  
     *Corinti* Wendl.  
     *laxifolius* Nees  
*Asteracephalus atropurpureus* Spr.  
     *grandiflorus*  
     *neranicus* Spr.  
*Astragalus Laxmanni* Jacq.  
     *reticulatus* Rieb.  
     *teicholoides* Roth  
*Avena orientalis* Schreb.  
     *plumiculata* Schrad.  
*Baccharis Dioecordis* L.  
*Ballota alba* L.  
*Barbarea orthoceras* Led.  
     *prostrata* Gay  
*Begonia cucullata* W.  
     *dipetala* Grah.  
     *diversifolia* Grah.  
     *Dregei* Ott.  
     *hirsuta* Aubl.  
     *Sellowii* Lk.  
     *sanguinea* Radb.  
     *tenuifolia* Dry.  
*Berteron incana* D. C.  
*Bidens heterophylla* Ortega.  
     *macrocarpa* Fisch.  
*Billbergia Zebrina* Lindl.  
*Biotia Schreberi* D. C.  
*Blackwellia spiralis* Wall.  
*Boissiera bromoides* Hochst.  
*Briza gentianata* Thunb.  
*Browallia Linneana* Spr.  
*Bromelia caribaea* Gaertn.  
*Bryonia dissecta* Thunb.  
*Buehleria ficoides* Mart.  
*Bulbine floribunda* Schrad.  
*Bunium pectunculoides* Rieb.  
*Bupleurum spinosum* L.  
*Cajophora lateralis* Klotz.  
*Calandrinia elegans* Lindl.  
     *procumbens* Moris  
     *micrantha* Schlecht.  
     *speciosa* Lindl.  
*Calceola gracilis* D. C.  
     *incana* W.  
*Calliopsis bicolor* Reichb.  
*Callistachys lanceolata* Vent.  
*Calothamnus quadrifidus* R. Br.  
*Campocaulis grandiflora* Jacq.  
     *Lamarckii* Dietr.  
     *linifolia* Lam.  
     *thyrsoides* L.  
*Campella media* Lk.  
*Canth glauca* L.  
     *tenuiflora* Bouch.  
*Cappicum pendulum* W.  
*Caragana arborescens* Lam.

*Caragana argentea* Lam.  
     *ferox* Lam.  
     *frutescens* D. C.  
*Cardiospermum Corindum* L.  
*Carlina nebrodensis* Guss.  
*Carmichaelia australis* R. Br.  
*Celastris comosa* Ritz.  
     *trigyna* L.  
*Celsia orientalis* L.  
     *sinuata* Ten.  
*Cenchrus spinifex* Cav.  
*Centaurea adonidifolia* Reichb.  
     *alpina* L.  
     *capillata* L.  
     *collina* L.  
     *lucida* Desf.  
     *Hustana* H. Prag.  
     *lappacea* Tenor.  
     *Morissiana* H. Prag.  
     *napulfolia* L.  
     *pulchella* Ledeb.  
     *ragulina* L.  
     *Vernum* L.  
     *vochlinensis* Bernh.  
*Centratherum intermedium* Less.  
*Cephalaria uralensis* R. S.  
*Cephalophora aromatica* Schrad.  
*Cerastium trigynum* Vill.  
*Chamaecrops Palmetto* Michx.  
*Chariis coerulea* Cass.  
*Chelidonium scoparium* Brown.  
*Chenopodium crassifolium* Desf.  
     *guineense* Jacq.  
*Chloris neocana* Hochst.  
*Chlorophylla granifera* Rieb.  
*Chrysanthemum arcticum* L.  
     *Braconensis* Balb.  
     *disciforme* Mey.  
     *viscosum* Desf.  
*Cistus albidus* L.  
     *florulentus* Lam.  
     *heterophyllus* Desf.  
     *hirsutus* Lam.  
     *nodulatus* Lk.  
*Clematis orientalis* L.  
     *parviflora* D. C.  
*Cleome spinosa* L.  
*Cnidium dauricum* F. et M.  
     *venosum* Koch  
*Collinsia bicolor* Benth.  
*Commelina caroliniana* Walt.  
     *coelestis* W.  
*Conopodium canadense* Koch  
*Convolvulus Boissierii* Spr.  
     *carneus* Spr.  
     *ciliatus* Fuhl.  
     *coarctatus* Spr.  
     *pellatus* Forst.  
     *peruviana* L.  
     *undulatus* Cav.  
     *Willdenowii* R. S.  
*Conyza alba* D. C.  
     *saxatilis* L.  
     *viscosa* Mill.  
*Corcopsis Atkinsoniana* Dougl.  
*Coriaria myrsifolia* L.  
*Coronilla coronata* L.  
*Cotoneaster lasillora* Lindl.  
     *rotundifolia* Wall.  
*Crepis cernua* Tenor.  
     *chondrilloides* Jacq.  
     *Columbae* Fenzl.  
     *ledomichensis* Bess.  
     *sibirica* L.  
     *succisaefolia* L.  
     *molis*  
*Crocianella stylosa* Trin.  
*Cucumis dipsaceus* Ehrh.  
     *macrocarpus* Wetscher.  
*Cyanopsis pubescens* D. C.

*Cynara ferox* Tenor.  
*Cyperus Iria* L.  
     *Lazulae* Roth.  
     *polyccephalus* Lk.  
     *pygmaeus* Roth.  
     *Tenorii* Lk.  
*Cytisus Alschingeri* F.  
     *australis* L.  
     *fulcatus* Kit.  
*Dahlia minor* Fis. (1)  
*Datura ceratocaulis* Jacq.  
*Daucus Bocconi* Guss.  
*Decamentum senegalense* D. C.  
*Deckera canescens* C. J. Mey.  
*Delphinium crassicaule* Gmel.  
     *discolor* Fischer  
     *elegans* D. C.  
     *exaltatum* Ait.  
     *glabellum* Tartsch.  
     *incanum* Cluth.  
     *laetum* W.  
     *punicum* L. fil.  
     *villosum* Stev.  
*Desmodium gangeticum* D. C.  
*Dianthus blaudus* Reichb.  
     *floribundus* Sprch.  
     *luteus* Balb.  
     *luridus* Rard.  
     *petraeus* W. K.  
     *pinnatus* Spr.  
     *seguieri* Vill.  
     *serotinus* Desf.  
*Digitalis eriocephala* L.  
     *laeta* Ehrh.  
     *ochroleuca* Jacq.  
     *orientalis* Lam.  
*Dinebra aegyptiaca* Delil.  
*Diplophyllum veronicaefolium*  
     *Lehm.*  
*Doellingeria umbellata* Aca.  
*Draba hirta* L.  
     *incana* L.  
     *riparis* Bernh.  
     *tridentata* D. C.  
     *Umbellata* D. C.  
*Dracopis amplexicaulis* Cass.  
*Duranta Edulis* L.  
*Dyckia remotiflora* Ott.  
*Echinops strigosus* L.  
*Elchium Wiczickii* Robert.  
*Eleusine virgata* Pers.  
*Elymus giganteus* Fuhl.  
     *hordeiformis* Desf.  
*Ephedra altissima* Desf.  
*Epilobium Fleischeri* Hochst.  
*Erica capitata* L.  
*Eriogon elongatum* Ledeb.  
     *glabellum* Nutt.  
     *podolicum* Bess.  
*Erodium ciliatum* Desf.  
     *laciniatum* W.  
     *melanosignum* Martini.  
     *Stephanianum* W.  
     *verbenaculum* Delil.  
*Erucastrum arabicum* F. et M.  
*Eryum Hohenackeri* F. et M.  
     *sardum* Moris.  
*Erysimum orientale* R. Br.  
     *versicolor* Andr.  
*Erythraea Crista galli* L.  
     *herpacea* L.  
*Ethulia corymbosa* R. Br.  
*Eupatorium gentianoides* Kunth.  
     *purpureum* L.  
     *synacum* L.  
*Farsetia erioarpa* D. C.  
     *lybica* Spr.  
*Felicia tenella* Nees  
*Ferula neapolitana* Tenor.  
*Festuca hirsuta* Host



*Fuchsia arborescens* Sims  
*Gaura biennis* L.  
*Geista auxanthes* Tenor.  
*clausa Ehrh.*  
*florida* L.  
*ovata* Kitz.  
*Georgium bipinnatum* Spr.  
*Geranium cristatum* Steud.  
*Geranium macrophyllum* H.  
*chilense* Balb.  
*indolicum* Turcz.  
*strictum* Ait.  
*Gilia bicolor* R. Br.  
*tricolor* Benth.  
*Glaucium elegans* F. et M.  
*Glycyrrhiza echinata* L.  
*Guaphalium polyccephalum* Michx.  
*Vicia-vicia* Molin.  
*Grewia occidentalis* L.  
*Gianovia scandens* L.  
*Guizotia oleifera* D. C.  
*Gymothrix crucioides* R. et S.  
*Gypsophila acutifolia* Fisch.  
*dichotoma* Bess.  
*glauca* Stev.  
*paniculata* L.  
*perfoliata* L.  
*saligna* Schrad.  
*scorzonifolia* Sering.  
*spallolata* Bert.  
*thessifolia* Sering.  
*Hamelia patens* L.  
*Hebeusretia erinoides* Thunb.  
*Hedypnois polymorpha* D. C.  
*Hedysarum heterocarpum* L.  
*paniculatum* L.  
*prostratum* Wender.  
*Helenium quadridentatum* Labill.  
*Helianthemum laevipes* Pers.  
*viride* Tenor.  
*Helichrysum angustifolium* Don.  
*Hellotropium Bartramii* Lehm.  
*Helosciadium lateriflorum* Hook.  
*Hemilepis Ehrenbergii* Kunz.  
*Heraclium tauricum* Stev.  
*Herniaria incana* Lam.  
*Hesperis sibirica* L.  
*Heuchera americana* L.  
*Hibiscus armeniacus* Bowie.  
*mutabilis* L.  
*pedunculatus* Thunb.  
*peruianus* Roxb.  
*Roinerianus* Vis. (2)  
*roseus* Lois.  
*speciosus* Ait.  
*Hieracium hypoleucifolium* Lapeyr.  
*melachaetum* Turcz.  
*Nestleri* Vill.  
*oblongifolium* H. Pis.  
*setigerum* Turcz.  
*Hormium pyrenaeum* L.  
*Hornemannia ovata* Lk.  
*Hyosciamus chloranthus* Wender.  
*Hypericum barbatum* L.  
*ciliatum* Lam.  
*ampetritifolium* H.  
*limbatum* Lam.  
*pulebellum* H.  
*humulosum* L.  
*Iberis Lagasana* D. C.  
*saxatilis* L.  
*sempervirens* L.  
*taurica* D. C.  
*violacea* Ait.  
*Ilex balcanica* Desf.  
*Impatiens longicornu* Vill.  
*tricornis* Vill.  
*Imula Helenium* L.  
*undulata* L.  
*Ipomoea dasycarpa* Jacq. f.  
*mutabilis* Ker.  
*pubescens* Horn.  
*scabra* Forst.  
*Iris atomaria* Bess.  
*Guldensmiediana* Bieb.  
*holophylla* Pall.  
*livida* Benth.  
*Northiana* Pers.  
*notata* Bieb.  
*pallida* Lam.  
*sibirica* H.  
*Isatis costata* Ledeb.  
*Ischaemum imberbe* Pers.  
*Iusticia quadrifida* Pakh.  
*Iva xanthiifolia* Nutt.  
*Ixia cruciata* Jacq.

*Ixia maculata* L.  
*pendula* Thunb.  
*quadrangulata* Delar.  
*Lablab nankinensis* Savi.  
*Lachenalia viridis* H.  
*Laetia heminata* Spr.  
*virosa* L.  
*Laserpithum Siler* L.  
*eriospermum* Don.  
*Lasioperrum radiatum* Trevis.  
*Lasiopora angustifolia* Cass.  
*Lathyrus lusitanicus* Mart.  
*Leonurus glaucescens* Bunge.  
*Lepidium Menziesii* D. C.  
*Lepidogonum macrothecum* F. et M.  
*Leptocarpaea Loeselii* D. C.  
*Lespedeza sessiliflora* Nutt.  
*Leuca altaica* Fisch.  
*Libanotis vulgaris* D. C.  
*β sibirica*  
*γ lanceifolia*  
*Ligusticum athamantoides* Spr.  
*Ligustrum japonicum* Thunb.  
*Linaria delphinoides* Gay.  
*pilosa* D. C.  
*tristis* Mill.  
*Linum aquilinum* D. C.  
*monadelphum* Mart.  
*nerosanum* H. et K.  
*indicum* D. C.  
*pyrenaicum* Poir.  
*Lippia montevidensis* Spr.  
*acutifolia* Juss.  
*Lobelia inflata* L.  
*pubescens* Ait.  
*replicata* L.  
*Lonicera ciliata* Muhl.  
*iberica* Bieb.  
*Lotus varius* Desv.  
*Lychnis hurgana* Fisch.  
*Flas Javis* Desv.  
*sibirica* L.  
*Lycois exaltatus* L. fil.  
*Lufta aegyptiaca* D. C.  
*Machia floribunda* Lindl.  
*Maleolmia africana* R. Br.  
*Malva microstylis* Benth.  
*Marrubium acetabulosum* L.  
*Martioia annua* L.  
*Muthiola patens* Presl.  
*sessilis* Benth.  
*Melananthura hastata* Michx.  
*Melilotus taurica* Hort.  
*Mentha borealis* Michx.  
*polystachya* Vill.  
*orthocedra* Tenor.  
*Mesembryanthemum plumatidifolium* L. fil.  
*Microseris pygmaea* D. C.  
*Mirabilis hybrida* Lepell.  
*Momordica charantia* L.  
*Monarda ciliata* L.  
*citriodora* Cervant.  
*Monsonia ovata* Cae.  
*Moschosma polystachya* Benth.  
*Muhlenbergia diffusa* Ehrh.  
*glomerata* Trin.  
*Nasturtium Canadense* F. et M.  
*Nemesia floribunda* Lehm.  
*Nepeta fissa* Mey.  
*granatensis* Boiss.  
*grandiflora* Bieb.  
*madagascariensis* Lam.  
*multibracteata* Desf.  
*iranica* L.  
*Nicandra physalodes* Gaertn.  
*Nicotiana commutata* Fisch.  
*mexicana* Schlecht.  
*noctiflora* Hook.  
*sanguinea* Lk.  
*Nolana grandiflora* Lehm.  
*Notoceras canariense* R. Br.  
*Ocimum anisatum* Hort.  
*pilosum* H.  
*Oenanthe la-beuglii* Gmel.  
*Oenothera anisoloba* Sweet.  
*chilensis* Desf.  
*humosa* L.  
*lutea* Lk.  
*lepidota* Steud.  
*rhizocarpa* Spr.  
*strata* Led.  
*tetraptera* Cav.  
*Onobroma flavescens* Spr.  
*Ononis altissima* Lam.  
*biflora* Desf.

*Ononis Columnae* Ait.  
*fruticosa* L.  
*monophylla* Desf.  
*serrata* Forst.  
*Orygonum aegyptiacum* L.  
*fortitum* Savi.  
*Oclaya grandiflora* Hoffm.  
*Ornithogalum caudatum* Ait.  
*fol. varieg.*  
*Ecklonii* F. et M.  
*thyrsoides* Jacq.  
*Ottospermum coraleum* Ait.  
*Orthonna cheirifolia* Ait.  
*Oxalis laxa* Hook.  
*Paeonia humilis* Retz.  
*peregrina* Mill.  
*Palavia malvaefolia* Cav.  
*Panicum pilosum* Sw.  
*Papaver clavigerum* Lam.  
*caucasicum* Rich.  
*commutatum* F. et M.  
*Maximiliani* H. Hamburg.  
*obtusifolium* Desf.  
*Parietaria lusitanica* L.  
*inierantha* Ledeb.  
*Paronychia brasiliensis* D. C.  
*Paspalum dilatatum* Poir.  
*acutum* Poir.  
*Passiflora gracilis* Lk.  
*pubescens* H. B.  
*Patrinia rupestris* Juss.  
*Pavonia Cavendishii* Spr.  
*Peganum Harmala* L.  
*Pentastemon acuminatum* Dougl.  
*diffusum* Dougl.  
*Digitalis* Nutt.  
*latifolium* Hort.  
*pulebellum* Lindl.  
*Petalostemon candidum* Michx.  
*Penceolanum alsaticum* L.  
*Matthioli* Spr.  
*officinale* L.  
*Phacelia congesta* Hook.  
*Phalacoluma Beyrichii* F. et M.  
*Pharmaceum Hoffmannseggianum* R. et S.  
*Phaseolus lathyroides* L.  
*Phyllanthus jugludifolius* H.  
*ramiflorus* Pers.  
*Physalis lanceifolia* Nees.  
*pubescens* L.  
*Phytolacca icosandra* L.  
*Picebium ligulatum* Vent.  
*Pieris lucinaria* Vis.  
*Piqueria trinervia* Cav.  
*Plantago Cynops* L.  
*divaricata* Zucc.  
*Darvillei* Delil.  
*β californica*  
*eristachya* Tenor.  
*Hookeriana* F. et M.  
*saxatilis* Bieb.  
*sibirica* Poir.  
*Platystemon californicus* Benth.  
*Plectranthus australis* R. Br.  
*Plumbago nicantha* Ledeb.  
*Poa Canadensis* Kunth.  
*perfoliata* Michx.  
*plumosa* Retz.  
*tenissima* Schrad.  
*Polygala cordifolia* Thunb.  
*Polygonum alpestre* C. A. Mey.  
*tinctorium* Lour.  
*virginianum* L.  
*Potentilla gelida* C. A. Mey.  
*hungarica* H.  
*iberica* H. B.  
*missouriensis* Schrad.  
*recta* L.  
*Salesovii* Steud.  
*simplex* Michx.  
*taurica* H.  
*Poterium spinosum* L.  
*Psoralea pedunculata* Ker.  
*pubescens* Balb.  
*Pulicaria odora* Reichb.  
*Pyrethrum arvense* Salzm.  
*oleopisum* F. et M.  
*petraeum* F. et M.  
*speciosum* H.  
*Ranunculus breviflorus* Tenor.  
*coronatus* Ehrh.  
*lomatocarpus* F. et M.  
*propinquus* C. A. Mey.  
*Sieversii* Bess.  
*Villarsii* D. C.

*Raphanus Landra* Morett.  
*Racowolia tomentosa* Jacq.  
*Reseda crystallina* Webb.  
*Rhamnus rupestris* Scop.  
*Rhaponthis pulchrum* F. et M.  
*Rheum compactum* L.  
*crispum* Andr.  
*tataricum* L.  
*Rhus elongata* Jacq.  
*Toxicolendrum* L.  
*Ricinus lividus* Jacq.  
*macrophyllus* H. Bonon.  
*Mappa* L.  
*rutiflora* H. Benth.  
*undulata* Hort.  
*Rodigia laevigata* Schrad.  
*Ruellia grandiflora* Poir.  
*Rumex Brownianus* Camp.  
*intermedius* D. C.  
*orientalis* Benth.  
*Ruta angustifolia* Pers.  
*Sarcocollum Ravenneae* L.  
*Salvia allinis* Schlecht.  
*amarissima* Orteg.  
*austriaca* L.  
*hispanica* L.  
*interrupta* Schrad.  
*nilotica* Murr.  
*nivea* Thunb.  
*patula* Desf.  
*pendula* Pakh.  
*Sinensis* Schult.  
*glycolica* Burch.  
*verbenacoides* Brot.  
*Sanguisorba angustifolia* Fisch.  
*bracteosa* Bess.  
*cervina* Bess.  
*temulifolia* Fisch.  
*Saponaria calabrica* Guss.  
*Soracha Jaltomata* Schlecht.  
*viscosa* Schrad.  
*Scabiosa reversa* Ledeb.  
*Scandix grandiflora* L.  
*macrocarpa* Ledeb.  
*pinnatifida* Fent.  
*Schobertia salsa* Mey.  
*Scilla autumnalis* L.  
*peruviana* L.  
*Sclerocarpus africanus* Jacq.  
*Sclerochloa articulata* Lk.  
*Scorzonera macrosperma* Turez.  
*nervosa* Trevis.  
*Scrophularia grandidentata* Tenor.  
*circularis* Moris.  
*rupestris* Bieb.  
*Smithii* Horn.  
*Scutellaria canescens* Nutt.  
*Sedum alaicum* Don.  
*collinum* H.  
*hirsutum* Ait.  
*hybridum* L.  
*oppositifolium* Sims.  
*portulacoides* H.  
*pulebellum* Michx.  
*roseum* Stev.  
*Seniperivium barbatum* L.  
*β hybridum* Salm.  
*molle* Vis. (3)  
*tortuosum* Ait.  
*Senecio carduifolius* Desf.  
*crassifolius* H.  
*beniculaceus* Tenor.  
*hieracifolius* L.  
*temulifolius* Jacq.  
*vulcanifolius* Wolf.  
*Seriola gibbicans* Tineo.  
*urens* L.  
*Sesamum orientale* L.  
*Sesbania aculeata* Poir.  
*aegyptiaca* L.  
*Seseli crassifolium* Schrad.  
*Sila heterosperma* Vis. (4)  
*nutans* Horit.  
*peruensis* H.  
*Sieversia geoides* Spr.  
*Silene compacta* Horn.  
*conica* L.  
*limbata* Sims.  
*juvenalis* Delil.  
*Perssonii* Schult.  
*polyphylla* L.  
*pygmaea* Lk.  
*saxatilis* Bieb.  
*tatarica* Pers.  
*temulifolia* Guss.  
*temis* H.



<i>Silene tridentata</i> Desf. viscosa Pers.	<i>Spiraea salicifolia</i> L. coriifolia L.	<i>Thalictrum ragonum</i> Ait. ruthenicum Schrad. speciosum Desf. trigynum Fisch. tuberosum L.	<i>Triumfetta semitriloba</i> L. <i>Trixago scorditula</i> Boissb. <i>Tulipa neglecta</i> Bobak. <i>Urtica speciosa</i> D. C. <i>Urtica gracilis</i> Ait. <i>Vella annua</i> L. <i>Verbascum cuspidatum</i> Schrad. vernale Koch.
<i>Silphium terebinthinaceum</i> L. <i>Sinapis assurgens</i> H. Moench. murica Bieb. turgida Delil.	<i>Stachys Bridgesii</i> Benth. circinnata Herit. scordifolia W. setifera C. A. Mey. verbasifolia Hort.	<i>Theligonum Cynocrambe</i> L. <i>Thymus albanicus</i> Boissb. <i>Thysanocarpus pulchellus</i> R. et M. <i>Thurifolium indicum</i> Lchm. <i>Tolpis barbata</i> Gaertn. <i>Torilium Hasselquistiae</i> D. C. cyriacum L.	<i>Veronica dentata</i> Hart. elegans H. Benth. hastata L. paniculata L. ragosa Mill. venosa Giff. et Hook.
<i>Sisymbrium persicum</i> Boissb. spathulatum D. C. <i>Sisyrinchium californicum</i> Spr. chilense Hook. convolutum Acan.	<i>Stachytarpheta angustifolia</i> Pohl. <i>Statice cuneata</i> Hort. globulariifolia Desf. lanceolata Lk. reticulata L. speciosa L. trigonoides H. Paris.	<i>Tragopogon roseus</i> Trautv. umbellatus Jacq. <i>Tribulus alatus</i> Delil. <i>Trichonema Bulbocodium</i> Ker. purpurascens L.	<i>Veronica arguta</i> Schind. excelsa Desf. incana L. Michauxii Lam. ruthenica Fisch. Schmidtii R. et S.
<i>Sonchum oleraceum</i> L. <i>Solanum atrocyathum</i> Schrad. betaceum L. Berterianum H. Nees. chenopodioides Lam. coriutum Lam. graciliflorum Dun. luteum Gmel. melanocerasum W. monodynamum Vis. (5) stereophyllum Dun.	<i>Stevia laxiflora</i> D. C. monardifolia Kunth. punctata Pers. <i>Sua gigantea</i> Lagar. <i>Symphitum orientale</i> L. <i>Tagetes signata</i> Bart. <i>Tanacetum canariense</i> D. C. <i>Taraxacum corniculatum</i> D. C. <i>Tetragonia cornuta</i> Gaertn. <i>Tetragonalobos Reichenb.</i> Fisch. <i>Teucrium cubense</i> L. maasilense L. multiflorum L.	<i>Trifolium alexandrinum</i> L. angulatum W. et K. angustifolium L. erectum Desf. virgatum M. B. expansum W. et K. ligusticum Balb. pallidum Kit. squarrosum L. truncatum Tenor. villosum Presl.	<i>Vegicaria gracilis</i> Hook. reticulata Lam. sinuata Pers. utriculata Lam.
<i>Solidago complanata</i> H. Prag. serotina Ait. ulmifolia Muhl.	<i>Thalia dealbata</i> Presl. <i>Thalicttrum ambiguum</i> Schlecht. atropurpureum Jacq. carolinianum Boiss. collinum Wallr. concinnum W. diffusum Schrad. floribundum Schrad. mutans Desf.	<i>Trigonella azurea</i> C. A. Mey. ornithopolioides D. C. uralensis H. Benth. <i>Tritonia leuostrea</i> Ker. squalida Ker. <i>Trisetum aureum</i> Tenor. <i>Triumfetta albanica</i> Lam. oblongata Lk.	<i>Viburnum nudum</i> L. <i>Viola galloprovincialis</i> Pers. virens H. Moench. <i>Viola ductylodes</i> R. et S. lanceifolia Bieb. persicifolia Bieb.
<i>Sonchus carolinianus</i> Walt. pinnatus Ait. Roxburghii D. C. spicatus Lam.			<i>Viscosa Macraera</i> L. <i>Xanthium indicum</i> Roark. <i>Youngia japonica</i> D. C. manifera D. C.
<i>Sophora tomentosa</i> L. <i>Splachnites oleracea</i> L. <i>Spiraea corymbosa</i> Rafin. crenata L. hypericifolia L. oblongifolia W. et K. salicifolia L.			

- (1) *Dahlia minor* nostra eadem est ac *Dahlia Merckii* Lchm. eodem tempore publici juris facta, sive *Georgia Merckii* Klotz.
- (2) *Hibiscus Rainerianus*: H. perennis, caulibus tomentosis inermibus, foliis cordatis quinqueangulatis crenato-dentatis, stipulis setaceis involu-  
cello quinquepartito patula, alabastra pentaptera, calyce quinquelobio, corolla expansa capsularum localis polyspermis seminibusque glabris.  
Hab. in Africa, loco *Reseres-Tumad*, ubi legit. cl. Th. Kotschy; semina ab ipso lecta, pariter ac sequentium, munificenter largitus est Serenianus  
Archidux Austriae RAINERIUS, scientiarum omnium, et naturalium imprimis, cultor fautorque insignis.  
Inter Kermias D. C. prodr. I. p. 448 locum habet. Corolla magna speciosa sulphurea, macula in fauce ampla stellata radiante sanguinea specta-  
bilis. Floret a Sept. ad Nov.
- (5) *Sempervivum molle*: S. bienns, pilis brevibus longioribusque molliter villosum, caule herbaceo tereti erecto dichotomo subflexuoso, foliis ovali-  
rhombeis longe petiolatis patulis, subtus rubro-maculatis, floribus dichotomo-cymosis, petalis 10-12 lanceolato-cuspidatis patentibus, squamis  
minimis integris vel subdentatis.  
Hab. in Nubia, ubi legit et sub n. 161 communicavit cl. Th. Kotschy. Flores flavi copiosi.  
Affine *S. dichotomo* D. C. prodr. III. p. 415 mihi noto ex sola diagnosi ibidem data: videtur differre foliorum forma, petiolis longioribus, sive  
lamina triply longioribus, linearibus, floribus cymosis nec corymbosis, petalis 10-12, squamis minimis.
- (4) *Sida heterosperma*: S. suffruticosa velutina stellulato-laeccosa, caulibus teretibus, foliis cordato-acuminatis integris supra glabrescentibus, stipulis  
setaceis, pedunculis axillaribus simplicibus et paniculato-ramosis folio longioribus, superne articulatis, corollis margine superiori repando-  
crenatis, carpellis 5-4 ovatis inflatis trispermis, apice divergentibus, cuspidatis.  
Hab. in Africa loco *Reseres-Tumad* a cl. Kotschy lecta. Flores flavi.  
Affinis *S. excelso* Cav., quae vero arbor excelsa, stipulis lanceolatis parvis, et carpellis quinque bidentatis. Folia juniora supra velutina, adulta  
glabrescent. Semina in loculo tria, quorum duo superiora opposita obovato-compressa, minutissime stellulato-squiculosa, hilo setosa; ter-  
tium inferius obovato-conicum, apice setosum ibique foveolis binis impressum, quibus seminum superiorum basis excipitur.
- (6) *Solanum monodynamum*: S. fruticosum inermis molliter pubescens, ramis dichotomis divaricatis, foliis petiolatis ovatis acuminatis integris, pe-  
dunculis extraxillaribus et in dichotomiis solitariis aggregatisque unilobis, basi articulato-frechliis, calyce truncato deccomestato demibus  
subulatis alterne minoribus, corolla rotata, staminum filamento altero reliquis duplo longiore.  
Hab. in Mexico. Corolla alba, plicis quinque extus viridatis intus violaceis; laccia pisiformis carina.  
Videtur affine *S. tricolori* Moench, et *S. lento* Cav.; differt ab illo foliis solitariis nec geminatis, pubescentia opaca nec tomento nitido, sta-  
minibus inaequalibus antheris aequalibus, dum in illo e contra. Ab altero discrepat caule erecto ramis rectis, nec decumbentibus ramis scanden-  
tibus, floribus extraxillaribus nec terminalibus, corolla violacea etc.
- (6) *Fialia macrophylla* Vis. Genus *Melbania* Forsk. nimis affine, sed corolla petalis quovis tempore imbricato-convolutis clausa, et staminum  
filamentis alatis, quibusdam liberis, videtur diversam. Ni sic videatur, planta nostra erit tamen nova *Melbaniae* species *M. macrophylla*  
vocanda.

Patavii Kal. Decembris MDCCCXLI

ROB. DE VIGANI  
Bot. Prof. Hort. Pat. Praef.



3  
 4  
 5  
 6  
 7  
 8  
 9  
 10  
 11  
 12  
 13  
 14  
 15  
 16  
 17  
 18  
 19  
 20  
 21  
 22  
 23  
 24  
 25  
 26  
 27  
 28  
 29  
 30  
 31  
 32  
 33  
 34  
 35  
 36  
 37  
 38  
 39  
 40  
 41  
 42  
 43  
 44  
 45  
 46  
 47  
 48  
 49  
 50  
 51  
 52  
 53  
 54  
 55  
 56  
 57  
 58  
 59  
 60  
 61  
 62  
 63  
 64  
 65  
 66  
 67  
 68  
 69  
 70  
 71  
 72  
 73  
 74  
 75  
 76  
 77  
 78  
 79  
 80  
 81  
 82  
 83  
 84  
 85  
 86  
 87  
 88  
 89  
 90  
 91  
 92  
 93  
 94  
 95  
 96  
 97  
 98  
 99  
 100



1842

# SEMINA RARIORA

## IN HORTO PATAVINO COLLECTA

### ANNO MDCCCXLII

### QUAE COMMUTANDA EXHIBENTUR

NE. Messieurs les Directeurs des Jardins botaniques sont invités à vouloir bien adresser tous les objets de correspondance destinés pour notre Jardin À LA RÉGENCE DE L'IMP. ET ROY. UNIVERSITÉ DE PADoue.

- |   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <i>Acaëia lophantha</i> <i>W.</i>               | <i>Allium flexum</i> <i>W. K.</i>             | <i>Amaranthus tricolor</i> <i>L.</i>          | <i>Anthemis petræa</i> <i>Ten.</i>         |
| — <i>peregrina</i> <i>W.</i>                    | — <i>foliosum</i> <i>Clark.</i>               | <i>Amaryllis chloroleuca</i> <i>Kerr</i>      | — <i>ruthenica</i> <i>Bieb.</i>            |
| <i>Acalypha cordata</i> <i>Thunb.</i>           | — <i>fuscum</i> <i>W. K.</i>                  | — <i>tubispatha</i> <i>Herit.</i>             | <i>Anticorrens littorea</i> <i>Labill.</i> |
| <i>Acer negundo</i> <i>L.</i>                   | — <i>glaucom</i> <i>Schrd.</i>                | <i>Amberboa Lippii</i> <i>D. C.</i>           | <i>Antholyza bicolor</i> <i>Gasparrin.</i> |
| — <i>opulifolium</i> <i>Will.</i>               | — — <i>baicalense</i> <i>W.</i>               | <i>Amblyocarpum inuloides</i> <i>F. et M.</i> | — <i>Canonica</i> <i>L.</i>                |
| — <i>palmatum</i> <i>Thunb.</i>                 | — <i>globosum</i> <i>Bieb.</i>                | <i>Ambrosinia Bassi</i> <i>L.</i>             | <i>Anthyllis polyccephala</i> <i>Desf.</i> |
| — <i>pensylvanicum</i> <i>L.</i>                | — <i>guttatum</i> <i>Stev.</i>                | <i>Amelanchier ovalis</i> <i>Lindl.</i>       | <i>Antirrhinum majus</i> <i>L.</i>         |
| <i>Achillea acuminata</i> <i>Lédb.</i>          | — <i>illyricum</i> <i>Jacq.</i>               | <i>Amorpha fruticosa</i> <i>L.</i>            | — <i>neocanthum</i> <i>Lk.</i>             |
| — <i>anthemoides</i> <i>W.</i>                  | — <i>Ledebourianum</i> <i>Schult.</i>         | <i>Amsinckia angustifolia</i> <i>Lehm.</i>    | — <i>molle</i> <i>L.</i>                   |
| — <i>brevifolia</i> <i>H. Prag.</i>             | — <i>lineare</i> <i>L.</i>                    | — <i>intermedia</i> <i>F. et M.</i>           | — <i>sempervirens</i> <i>Lapeyr.</i>       |
| — <i>coronopifolia</i> <i>W.</i>                | — <i>magicum</i> <i>L.</i>                    | <i>Anacyclus clavatus</i> <i>Pers.</i>        | <i>Apium scabrum</i> <i>Kunz.</i>          |
| — <i>dentifera</i> <i>D. C.</i>                 | — <i>moschatum</i> <i>L.</i>                  | — <i>pulcher</i> <i>Bess.</i>                 | <i>Aquilegia amoëna</i> <i>Hort.</i>       |
| — <i>filipendulina</i> <i>Lam.</i>              | — <i>narcissiflorum</i> <i>Will.</i>          | — <i>radiatus</i> <i>Lois.</i>                | — <i>atro-purpurea</i> <i>H.</i>           |
| — — <i>filicifolia</i> <i>Bieb.</i>             | — <i>neapolitanum</i> <i>Cyrril.</i>          | — <i>tomentosus</i> <i>D. C.</i>              | — <i>elata</i> <i>Lédb.</i>                |
| — <i>magna</i> <i>L.</i>                        | — <i>mutans</i> <i>L.</i>                     | — <i>valentinus</i> <i>L.</i>                 | — <i>formosa</i> <i>Fisch.</i>             |
| — <i>marginata</i> <i>Tausch.</i>               | — <i>odorum</i> <i>L.</i>                     | <i>Anagallis collina</i> <i>Schousb.</i>      | — <i>glandulosa</i> <i>Fisch.</i>          |
| — <i>pectinata</i> <i>W.</i>                    | — <i>Pallasii</i> <i>Murr.</i>                | — <i>indica</i> <i>Wight.</i>                 | — <i>hybrida</i> <i>Sims.</i>              |
| — <i>tanacetifolia</i> <i>Al.</i>               | — <i>sibiricum</i> <i>L.</i>                  | <i>Anarrhinum crassifolium</i> <i>W.</i>      | — <i>nigricans</i> <i>Bauong.</i>          |
| <i>Achyrophorus apargioides</i> <i>D. C.</i>    | — <i>stellerianum</i> <i>W.</i>               | <i>Anastasia senegalensis</i> <i>F. et M.</i> | — <i>viridiflora</i> <i>Pall.</i>          |
| <i>Aconitum excelsum</i> <i>Rehb.</i>           | — <i>strictum</i> <i>Schrd.</i>               | <i>Anchusa Agardhii</i> <i>Lehm.</i>          | — <i>vulgaris</i> <i>L.</i>                |
| — <i>Gmelini</i> <i>Rehb.</i>                   | — <i>subliratum</i> <i>L.</i>                 | — <i>angustifolia</i> <i>L.</i>               | — — <i>stellata</i> <i>Hort.</i>           |
| <i>Aeroglochin chenopodioides</i>               | — <i>tataricum</i> <i>L.</i>                  | — <i>capensis</i> <i>Thunb.</i>               | <i>Arabis lilacina</i> <i>Schrd.</i>       |
| <i>Schrd.</i>                                   | — <i>tenuiflorum</i> <i>Ten.</i>              | — <i>circinata</i> <i>H. Dresd.</i>           | — <i>muralis</i> <i>Bertol.</i>            |
| <i>Actinomeris oppositifolia</i> <i>Fresen.</i> | — <i>vernade</i> <i>H. Florent.</i>           | — <i>leptophylla</i> <i>R. S.</i>             | — <i>oxirensis</i> <i>Wulf.</i>            |
| — <i>tetraptera</i> <i>D. C.</i>                | — <i>violaceum</i> <i>W.</i>                  | — <i>officinalis</i>                          | — <i>sagittata</i> <i>D. C.</i>            |
| <i>Adenophora Lamarkii</i> <i>Fisch.</i>        | <i>Alopecurus nigricans</i> <i>Horn.</i>      | — <i>β incarnata</i> <i>Schrd.</i>            | <i>Arachis hypogæa</i> <i>L.</i>           |
| — <i>reticulata</i> <i>Don.</i>                 | <i>Alternanthera filiformis</i> <i>Schrd.</i> | — <i>procera</i> <i>Bess.</i>                 | <i>Arenaria ramosissima</i> <i>Schrd.</i>  |
| <i>Aegylops caudata</i> <i>L.</i>               | <i>Althæa Froloviana</i> <i>Fisch.</i>        | — <i>undulata</i> <i>L.</i>                   | — <i>stricta</i> <i>Mo.</i>                |
| <i>Aerva brachiata</i> <i>Mart.</i>             | — <i>hirsuta</i> <i>L.</i>                    | <i>Andromeda speciosa</i> <i>Mr.</i>          | <i>Argemone mexicana</i> <i>L.</i>         |
| <i>Aethionema cristatum</i> <i>D. C.</i>        | — <i>leucantha</i> <i>Ehrh.</i>               | <i>Andropogon lagroides</i> <i>D. C.</i>      | <i>Argyrobium Andrewsianum</i>             |
| <i>Ageratum Houstonianum</i> <i>Mill.</i>       | — <i>Sieberi</i> <i>Lk.</i>                   | <i>Androsace macrocarpa</i> <i>Lédb.</i>      | <i>Stem.</i>                               |
| <i>Agrimonia sibirica</i> <i>Mill.</i>          | — <i>speciosa</i> <i>Hort.</i>                | <i>Andryala varia</i> <i>Loew.</i>            | <i>Aristolochia Sipho</i> <i>L.</i>        |
| — <i>pilosa</i> <i>Lédb.</i>                    | <i>Alyssum argenteum</i> <i>Film.</i>         | <i>Anemone acanthifolia</i> <i>Richd.</i>     | <i>Armeria alpina</i> <i>W.</i>            |
| <i>Agrostis mexicana</i> <i>Kunth.</i>          | — <i>edentulum</i> <i>W. K.</i>               | — <i>dichotoma</i> <i>L.</i>                  | — <i>dianthoides</i> <i>Horn.</i>          |
| <i>Ailanthus glandulosa</i> <i>Desf.</i>        | — <i>nieranthum</i> <i>C. A. M.</i>           | — <i>sylvestris</i> <i>L.</i>                 | — <i>latifolia</i> <i>W.</i>               |
| <i>Albuea fastigiata</i> <i>Dryand.</i>         | — <i>saxatile</i> <i>L.</i>                   | — <i>vitifolia</i> <i>Buchan.</i>             | — <i>littoralis</i> <i>Lk.</i>             |
| — <i>minor</i> <i>L.</i>                        | — <i>Szovitsianum</i> <i>F. et M.</i>         | <i>Anethum Sowa</i> <i>Roxb.</i>              | — <i>purpurea</i> <i>Roxb.</i>             |
| <i>Allionia ovata</i> <i>Pursh.</i>             | <i>Amaranthus angustifolius</i> <i>Bieb.</i>  | <i>Angelica sylvestris</i> <i>L.</i>          | <i>Artemisia Abrotanum</i> <i>L.</i>       |
| <i>Allium acré</i> <i>Presl.</i>                | — <i>babiensis</i> <i>Schrd.</i>              | — <i>β pratensis</i> <i>Presl.</i>            | — <i>armeniaca</i> <i>Lam.</i>             |
| — <i>acutangulum</i> <i>Schrd.</i>              | — <i>bullatus</i> <i>Bess.</i>                | <i>Anisototus anthylloides</i> <i>Beruh.</i>  | — <i>borealis</i> <i>Pall.</i>             |
| — <i>albium</i> <i>Fisch.</i>                   | — <i>curvifolius</i> <i>Spr.</i>              | <i>Anoda cristata</i> <i>Schlecht.</i>        | — <i>camphorata</i> <i>Will.</i>           |
| — <i>atropurpureum</i> <i>W. K.</i>             | — <i>esulentus</i> <i>Humb.</i>               | <i>Anomatheca crenata</i> <i>Lindl.</i>       | — — <i>saxatilis</i> <i>W. K.</i>          |
| — <i>carinatum</i> <i>L.</i>                    | — <i>gangeticus</i> <i>L.</i>                 | — <i>juncea</i> <i>Kerr.</i>                  | — — <i>sibiranensis</i> <i>H.</i>          |
| — <i>carolinianum</i> <i>Red.</i>               | — <i>β cuspidatus</i>                         | <i>Anthemis altissima</i> <i>L.</i>           | — <i>coarctata</i> <i>H.</i>               |
| — <i>controversum</i> <i>Schrd.</i>             | — <i>hybridus</i> <i>L.</i>                   | — — <i>iberica</i> <i>L.</i>                  | — <i>commutata</i> <i>Bess.</i>            |
| — <i>fallax</i> <i>Schult.</i>                  | — <i>paniculatus</i> <i>L.</i>                | — <i>aurea</i> <i>Brater.</i>                 | — <i>Dracunculæ</i> <i>L.</i>              |
| — — <i>senescens</i> <i>Hort.</i>               | — <i>pendulus</i> <i>Hort.</i>                | — <i>Kitaiboli</i> <i>Spr.</i>                | — — <i>inodora</i> <i>W.</i>               |
| — <i>fistulosum</i> <i>L.</i>                   | — <i>retroflexus</i> <i>L.</i>                | — <i>Marschalliana</i> <i>H.</i>              | — <i>herbacea</i> <i>Elach.</i>            |
| — — <i>altaicum</i> <i>Pall.</i>                | — <i>speciosus</i> <i>Don.</i>                | — <i>Michelliana</i> <i>Bertol.</i>           | — <i>indica</i> <i>W.</i>                  |
| — <i>flavum</i> <i>L.</i>                       | — <i>spinosus</i> <i>L.</i>                   | — <i>nuxta</i> <i>L.</i>                      | — <i>leduicensis</i> <i>Rochet.</i>        |



*Artemisia naronitana Vis.*  
*Artiropodium minus R. Br.*  
*Asclepias curassavica L.*  
*Asperula ciliata Rechb.*  
   — *montana W. K.*  
   — *scutellaris Vis.*  
*Asphodelus aestivus Brot.*  
   — *creticus Lam.*  
   — *listulosus L.*  
   — *intermedius Horn.*  
   — *luteus L.*  
*Aster adulterinus W.*  
   — *amabilis Wender.*  
   — *ameloides Bess.*  
   — *antirrhinifolius H. Pitt.*  
   — *azureus Lindl.*  
   — *conciomus W.*  
   — *cordifolius L.*  
   — *cyaneus Hoffm.*  
   — *firmus Nees*  
   — *laxus W.*  
   — *luxurians Spr.*  
   — *Novi Belgii L.*  
   — *pallens W.*  
   — *politus Nees*  
   — *praecaltus Poir.*  
   — *sagittifolius Wender.*  
   — *speciosus Horn.*  
   — *squarrosulus Nees*  
   — *strictus Poir.*  
   — *vinaceus W.*  
*Asterocephalus altissimus Spr.*  
   — *ambiguus Rechb.*  
   — *— acutifolius Rechb.*  
   — *atropurpureus Spr.*  
     — *— grandiflorus Hort.*  
   — *Halachukianus H. Pat.*  
   — *pilosus Lag.*  
   — *Scopolii Rechb.*  
   — *stellatus Rechb.*  
*Astragalus adnatus W.*  
   — *Aegicerus W.*  
   — *baeticus L.*  
   — *brachyceras Ledeb.*  
   — *carolinianus L.*  
   — *caucasicus Pall.*  
   — *Cicer L.*  
   — *excapus L.*  
   — *glyciphyllodes L.*  
   — *glyciphyllus L.*  
   — *hamosus L.*  
   — *lispidulus D. C.*  
   — *pentaglottis L.*  
   — *ponticus Pall.*  
   — *reptans W.*  
   — *sesameis L.*  
   — *Stella L.*  
   — *sulcatus L.*  
   — *uliginosus L.*  
*Atriplex diffusum Ten.*  
*Avena orientalis Schrb.*  
   — *pilosa Bieb.*  
*Baccharis halimifolia L.*  
*Ballota africana Benth.*  
   — *hispanica Benth.*  
*Balsamita ageratifolia Desf.*

*Baptisia australis R. Br.*  
*Barbarea altaica Andrz.*  
   — *orthoceras Ledeb.*  
*Barkhausia cernua Rechb.*  
   — *foetida D. C.*  
   — *graveolens Lk.*  
   — *intybacea D. C.*  
   — *rhoeadifolia Bieb.*  
   — *scariosa Rechb.*  
   — *setosa D. C.*  
*Batatas heterophylla G. Don*  
*Begonia bulbifera Lk.*  
   — *cucullata W.*  
   — *dipetala Grah.*  
   — *diversifolia Grah.*  
   — *Dregei Ott.*  
   — *eriocaulis H. Loean.*  
   — *heracleifolia Chmiss.*  
   — *hirsuta Aubl.*  
   — *hirtella Lk.*  
   — *macrophylla Dryand.*  
   — *nitida Ait.*  
   — *odorata W.*  
   — *peltata H. Loean.*  
   — *sanguinea Radd.*  
   — *Sellowii Lk.*  
   — *semperflorens Lk.*  
   — *sinuata Wall.*  
*Benzoin odoriferum Nees*  
*Berberis nepalensis Spr.*  
   — *vulgaris L.*  
     — *— violacea Pait.*  
*Berchemia volubilis D. C.*  
*Berteroia incana D. C.*  
*Beta trigyna W. K.*  
*Betonica orientalis L.*  
*Betula undulata H. Madoet.*  
*Bidens bullata L.*  
   — *chrysantha D. C.*  
   — *frondosa L.*  
   — *leucantha W.*  
   — *parviflora W.*  
*Biotia commixta D. C.*  
*Biscutella leiocarpa D. C.*  
   — *maritima Ten.*  
*Biserrula Pelecinus L.*  
*Blitum capitatum L.*  
*Boltonia asteroides Herit.*  
   — *glastifolia Herit.*  
*Borreria crassifolia C. A. M.*  
   — *parviflora Mey.*  
   — *striata Mey.*  
*Broomus angustifolius Horn.*  
   — *divaricatus Rhode*  
   — *erectus Huds.*  
   — *purpurascens Delil.*  
*Brunnichia cirrhosa Gaertn.*  
*Bulbine annua W.*  
   — *floribunda Schrd.*  
   — *frutescens W.*  
*Bumelia tenax W.*  
*Bunias cristata Desv.*  
   — *macroptera Rechb.*  
   — *orientalis L.*  
*Bunium virescens D. C.*  
*Bupthalmum salicifolium L.*

*Bupleurum aureum Fisch.*  
   — *heterophyllum Lk.*  
*Cacalia suaveolens Lk.*  
*Cajanus bicolor D. C.*  
   — *indicus Spr.*  
*Cajophora lateritia Klotz.*  
*Calandrinia angulata H. Loean.*  
   — *elegans Lindl.*  
   — *grandiflora Lindl.*  
   — *procumbens Moris*  
   — *sericea Hook.*  
   — *speciosa Lindl.*  
*Calceolaria scabiosaeifolia Sims*  
*Calendula aegyptiaca Desf.*  
   — *incana W.*  
   — *maritima Guss.*  
   — *sicula Cyrill.*  
   — *stellata Cav.*  
*Calimeris altaica Nees*  
   — *incisa D. C.*  
*Callicarpa americana L.*  
*Calliglossa Douglasii Hook.*  
*Callipeltis Cucullaria Stev.*  
*Callistachys lanceolata Vent.*  
*Callistemon lanceolatum D. C.*  
   — *lineare D. C.*  
   — *salignum D. C.*  
*Camelina macrocarpa Wzrb.*  
*Campanula alpina Jacq.*  
   — *americana L.*  
   — *bononiensis L.*  
   — *divergens W.*  
   — *eximia Wender.*  
   — *foliosa Ten.*  
   — *glomerata L.*  
   — *Grosseckii Heuff.*  
   — *lactiflora Bieb.*  
   — *lamiifolia Bieb.*  
   — *latifolia L.*  
   — *lingulata W. K.*  
   — *linifolia Lam.*  
   — *rhomboidea L.*  
   — *spathulata Sibth.*  
   — *versicolor Sibth.*  
*Canina gigantea Desf.*  
   — *lagunensis Lindl.*  
   — *limbata Rose.*  
*Capsicum baccatum L.*  
   — *pendulum W.*  
*Caragana arborescens W.*  
   — *Redowskii Fisch.*  
*Cardamine Engelmanniana H. Ber.*  
*Cardiospermum Corindum L.*  
*Carduus hincinatus Bieb.*  
*Carex atrata L.*  
   — *extensa Good.*  
   — *maxima Scop.*  
   — *retroflexa Schler.*  
   — *straminea W.*  
*Carmichaelia australis R. Br.*  
*Carpinus orientalis Lam.*  
*Carthamus tinctorius L.*  
*Cassia marylandica L.*  
   — *nictitans L.*  
   — *occidentalis L.*  
*Catalpa syriacaeifolia Sims*

*Celosia argentea L.*  
   — *comosa L.*  
   — *— flore luteo*  
   — *cristata L.*  
     — *— fasciculata Hort.*  
     — *— purpurea Hort.*  
   — *margaritacea L.*  
   — *paniculata L.*  
   — *trigyna L.*  
*Celtis occidentalis L.*  
*Cenchrus echinatus L.*  
   — *spinifex Cav.*  
*Cenia discoidea Less.*  
*Centaurea Adamii W.*  
   — *alba L.*  
   — *amoena Bieb.*  
   — *aplolepis Morott.*  
   — *arenaria Bieb.*  
   — *austriaca W.*  
   — *capitata L.*  
   — *coronopifolia Lam.*  
   — *eriphora L.*  
   — *fasciculosa W.*  
   — *fuscata Desf.*  
   — *Hosteana H. Prag.*  
   — *intybacea Lam.*  
   — *lappacea Ten.*  
   — *macrocephala Muss.*  
   — *maculosa Lam.*  
   — *melitensis L.*  
   — *Morissiana H. Prag.*  
   — *rupestris L.*  
   — *salonitana Vis.*  
   — *Scabiosa L.*  
   — *sordida W.*  
   — *stereophylla Bess.*  
   — *tatarica L.*  
   — *Verutum L.*  
*Centranthus Calcitrapa Dufr.*  
*Cephalaria uraleensis R. S.*  
*Cephalophora aromatica Schrd.*  
*Cerastium dichotomum L.*  
   — *— glandulosum Hort.*  
*Cestrum foetidissimum Jacq.*  
*Chaerophyllum aromaticum Jacq.*  
   — *coloratum L.*  
*Chamaepeuce diacantha D. C.*  
*Chamissoa albida Mart.*  
*Cheiranthus aurantiacus Bge.*  
   — *scoparius Brouss.*  
*Chenopodium chilense Schrd.*  
   — *foetidum Schrd.*  
   — *guineense Jacq.*  
   — *Quinoa W.*  
   — *riparium Boenng.*  
   — *salsum R. S.*  
*Chloris meceana Hochst.*  
   — *petraea Sw.*  
*Chondrilla juncea D. C.*  
*Chrysanthemum Broussonetii Balb.*  
   — *carinatum Schousb.*  
   — *coronarium L.*  
   — *foeniculaceum Steud.*  
   — *grandiflorum W.*  
   — *Roxburghii Desf.*



*Chrysanthemum viscosum* Desf.  
*Chrysocoma coma aurea* L.  
*Cicuta occidentalis* H. Angl.  
*Cinna sobolifera* Lk.  
*Cirsium arachnoideum* Bieb.  
   — *ciliatum* Bieb.  
   — *lappaceum* Bieb.  
   — *lilacium* Kostl.  
   — *pannonicum* Scop.  
   — *pungens* Spr.  
   — *tuberosum* All.  
*Cistus corbariensis* Poir.  
   — *hirsutus* Lam.  
   — *undulatus* Lk.  
   — *vaginatus* Ait.  
   — *vulgaris* Spach.  
   — — *albidus* L.  
   — — *creticus* L.  
   — — *heterophyllus* Desf.  
   — — *incanus* L.  
*Cladanthus proliferus* D. C.  
*Clarkia elegans* Dougl.  
   — *pulegiella* Pursh.  
   — *speciosa* H. Flor.  
*Clematis angustifolia* Jacq.  
   — *flammula* L.  
   — *lathyriifolia* Bess.  
   — *odora* Wendr.  
   — *orientalis* L.  
   — *parviflora* D. C.  
   — *viorna* L.  
*Cleome dodecandra* L.  
   — *pentaphylla* L.  
   — *spinosa* L.  
   — *viscosa* L.  
*Cnicus benedictus* Gaertn.  
*Cnidium petroselinum* D. C.  
   — *venosum* Koch.  
*Collomia coccinea* Lehm.  
*Commelina orchitoides* Boott.  
*Conopodium canadense* Koch.  
*Convolvulus ciliatus* Fahl.  
   — *elongatus* W.  
   — *erubescens* Sims.  
   — *farinosus* L.  
   — *italicus* R. S.  
   — *oleifolius* Desv.  
   — *siculus* L.  
   — *verrucipes* Ten.  
   — *Wildenowii* R. S.  
*Coryza chilensis* Spr.  
*Corchorus hirtus* L.  
   — *olitorius* L.  
*Coreopsis lanceolata* L.  
*Cornucopie enullatum* L.  
*Cornus candidissima* Mill.  
*Coronilla juncea* L.  
   — *procumbens* Delil.  
   — *varia* L.  
*Corrigiola littoralis* L.  
*Corydalis glauca* Pursh.  
*Cotoneaster laxiflora* Lindl.  
   — *rotundifolia* Wall.  
*Crabbe juncea* Bieb.  
*Crassula glomerata* L.  
*Crataegus glandulosa* Ait.

*Crataegus pyracantha* Pers.  
*Crepis blattarioides* Vill.  
   — *hieracioides* W. K.  
      $\beta$  *mollis* Hort.  
   — *lodoviciensis* Bess.  
   — *sibirica* L.  
*Crocus vernus* Sm.  
*Crossandra infundibuliformis* Ares.  
*Crotalaria genistella* Humb.  
   — *incana* L.  
   — *sagittalis* L.  
*Cruclanella suaveolens* Myr.  
*Cryptotaenia canadensis* D. C.  
*Cuphea viscosissima* Jacq.  
*Cupressus expansa* Turp.  
*Cyanopsis pubescens* Blum.  
*Cynara horrida* Ait.  
   — *spinosissima* Presl.  
*Cynoglossum clandestinum* Desf.  
   — *Dioscoridis* Vill.  
   — *fureatum* Wall.  
   — *glochidiatum* Wall.  
   — *stamineum* Desf.  
   — *sylvaticum* Harkn.  
*Cyperus aureus* Ten.  
   — *auricomus* Sieb.  
   — *compressus* L.  
   — *congestus* Fahl.  
   — *erythraeus* Schrd.  
   — *infucatus* Kunth.  
   — *iria* L.  
   — *Luzula* Roth.  
   — *patulus* Bieb.  
   — *spectabilis* Lk.  
*Cyrtanthus pumilio* Schult.  
*Cytisus Alschingeri* Vis.  
   — *austriacus* L.  
   — *capitatus* Jacq.  
*Daactylis altaica* Bess.  
*Daactyloctenium aristatum* Lk.  
*Dahlia minor* Vis.  
*Dalea Lagopus* W.  
*Datura ceratocaula* Jacq.  
   — *muricata* Bernh.  
*Daucus hispanicus* D. C.  
   — *hispidus* Desf.  
   — *maritimus* Lam.  
   — *puleherrimus* Koch.  
*Decumaria barbara* L.  
*Delphinium acuminatum* Kostl.  
   — *angustum* Kostl.  
   — *azureum* Me.  
   — *crassicaule* Gmel.  
   — *cyaneum* Stev.  
   — *discolor* Fisch.  
   — *flexuosum* Bieb.  
   — *incanum* Clark.  
   — *lilacinum* Hort.  
   — *palmatifidum* D. C.  
   — *praecox* Kostl.  
   — *punicum* L. fil.  
   — *revolutum* Desf.  
   — *rubellum* Kostl.  
   — *sulcatum* Richb.  
   — *urendatum* Jacq.

*Desmodium canadense* D. C.  
   — *heterocarpon* D. C.  
   — *heterophyllum* D. C.  
   — *marylandicum* D. C.  
   — *triquetrum* D. C.  
   — *viridiflorum* D. C.  
*Dianthus aggregatus* Poir.  
   — *asper* W.  
   — *bicolor* Bieb.  
   — *caesius* Sm.  
   — *empestris* Bieb.  
   — *ciliatus* Guss.  
   — *clavatus* Spr.  
   — *Cyri* Fisch.  
   — *Fischeri* Spr.  
   — *ibericus* W.  
   — *lineolatus* Delil.  
   — *montanus* Bieb.  
   — *plumarius* L.  
   — — *moschatus* Desf.  
   — *polymorphus* Bieb.  
   — — *diutinus* W. K.  
   — *pratensis* Bieb.  
   — *Segneri* Vill.  
   — *serculatus* Desf.  
   — *siculus* Presl.  
   — *trifasciculatus* W. K.  
   — *versicolor* Fisch.  
   — *virginicus* L.  
   — *viridescens* Vis.  
*Diasia graminifolia* D. C.  
*Digitalis ferruginea* L.  
   — *laeta* Ehrh.  
   — *lutea* L.  
   — *micrantha* Roth.  
   — *obscura* L.  
   — *ochroleuca* Jacq.  
   — *tubiflora* Lindl.  
*Dimorphotheca plusialis* Moench.  
*Diotis ceratoides* W.  
*Diplostephium amygdalinum* Cass.  
   — *umbellatum* D. C.  
*Diplotaxis apula* Ten.  
   — *crucoides* D. C.  
*Dipsacus fullonum* Mill.  
*Dodecatheon Meadia* L.  
*Dolichos angustifolius* Eckl.  
   — *biflorus* L.  
   — *Jacquini* D. C.  
   — *melanophthalmus* D. C.  
   — *niger* Hort.  
   — *niloticus* Delil.  
   — *sesquipedalis* L.  
   — *sinensis* L.  
   — *suriannensis* H. Wtr.  
*Doryenium hirsutum* Ser.  
*Draba Unalashkiana* D. C.  
*Dracocephalum moldavica* L.  
*Drynaria eubensis* H. Berol.  
*Dubiaea sonchoides* D. C.  
*Dyssodia perophyllum* Cav.  
*Eclimochloa muricata* Kostl.  
*Echinops haematikus* Rachel.  
   — *exaltatus* Schrd.  
   — *viscosus* D. C.

*Echinopspermum heteracanthum* Ledeb.  
*Echium grandiflorum* Desf.  
   — *orientale* L.  
   — *Wierzbickii* Hab.  
*Eclipta procumbens* Max.  
*Eleusine Tenassa* Fresen.  
   — *tristachya* Kunth.  
*Endoptera aspera* D. C.  
*Entelea arborescens* R. Br.  
*Ephedra altissima* Desf.  
*Epilobium coloratum* Muhlb.  
   — *denticulatum* Wender.  
   — *hypericifolium* Tausch.  
   — *mexicanum* Moench.  
*Eragrostis japonica* Trin.  
*Erigeron armerifolius* Turcz.  
   — *elongatum* Ledeb.  
   — *glabellum* Nutt.  
   — *speciosum* D. C.  
*Erodium arabicum* Decaisn.  
   — *laciniatum* W.  
   — *moschatum* W.  
*Erucastrum arabicum* F. M.  
   — *Pollicii* Schimp.  
*Eryuan Canadensis* Spr.  
   — *Ervilia* L.  
   — *Hohenackeri* Fisch.  
   — *tetraspermum* L.  
*Eryngium anethystinum* L.  
   — *Bourgati* Gon.  
   — *creticum* Lam.  
   — *dictotomum* Desf.  
   — *falcatum* Delar.  
   — *foetidum* L.  
   — *multifidum* Sibth.  
   — *planum* L.  
   — *rigidum* Lam.  
   — *tricuspidatum* Lam.  
   — *tripartitum* Desf.  
*Erysimum Andrejskianum* Bess.  
   — *longisiliquum* W.  
   — *perfoliatum* Crantz.  
   — *Petroskianum* F. M.  
   — *versicolor* Andr.  
*Erythraea Cristagalli* L.  
*Eschscholtzia californica* Chamss.  
*Ethulia corymbosa* H. Berol.  
*Eupatorium adenophorum* Spr.  
   — *chilense* Molina.  
   — *maculatum* L.  
   — *Morisi* H. Pat.  
   — *purpureum* L.  
   — *sessilifolium* L.  
   — *syriacum* Jacq.  
   — *trifoliatum* L.  
*Euphorbia dentata* Ma.  
   — *ipecahuana* L.  
   — *melanopetala* Bertol.  
   — *Pithyusa* L.  
   — *veneta* W.  
*Eutriana eurtipendula* Trin.  
*Fetiera tenella* Ares.  
*Ferula campestris* Bess.  
   — *neapolitana* Ten.  
*Festuca elatior* L.



- Festuca Fenas Lag.*  
 — gigantea *Vill.*  
 — ovina *L.*  
 — spadiacea *Gouan.*  
 — vaginata *H. K.*  
*Firmiana platanifolia Endl.*  
*Flaveria repanda Lag.*  
*Flacostima pedata Cass.*  
*Foeniculum piperatum Bertol.*  
*Galega officinalis L.*  
      $\beta$  africana *Mill.*  
      $\gamma$  elatior *Hort.*  
*Galium saturejaefolium Trevir.*  
 — valantioides *Bieb.*  
 — Witheringi *Sm.*  
*Gamiolepis annua Less.*  
*Gaudinia fragilis Beauv.*  
 — geminiflora *Guy.*  
*Gaura biennis L.*  
 — mutabilis *Can.*  
*Genista elatior Ehrh.*  
 — florida *L.*  
 — ovata *H. K.*  
*Geranium cristatum Stev.*  
 — nepalense *Spreng.*  
*Geum album Gmel.*  
 — chilense *Balb.*  
 — japonicum *Thunb.*  
 — Laxmanni *Gaertn.*  
 — pyrenaicum *Ram.*  
 — Rafinesqueanum *Steud.*  
 — strictum *Ait.*  
*Gilia androsacea Steud.*  
 — capitata *Dougl.*  
 — leptosiphon *Steud.*  
 — millefoliata *F. M.*  
 — parviflora *Spr.*  
 — sparsiflora *Stev.*  
*Glaucium corniculatum Curt.*  
 — fulvum *Sm.*  
 — luteum *Scop.*  
 — rubrum *Sibth.*  
*Glycyrrhiza echinata L.*  
 — foetida *Desf.*  
*Gnaphalium paniculatum Colla.*  
 — resedaeifolium *H. Bonn.*  
*Gomphocarpus fruticosus R. Br.*  
*Gomphrena decumbens Jacq.*  
*Gossypium religiosum H.*  
*Gouffeja holosteoides C. A. M.*  
*Grammanthes chloraeifolia D. C.*  
*Grindelia glutinosa Dun.*  
*Gnizotia oleifera D. C.*  
*Gypsophila acutifolia Fisch.*  
 — effusa *Jacq.*  
 — elegans *Bieb.*  
 — glauca *Stev.*  
 — Gmelini *Bge.*  
 — — thesifolia *Ser.*  
 — paniculata *L.*  
 — perfoliata *L.*  
 — Rokejeka *Delil.*  
 — scorzonaeifolia *Ser.*  
 — spatulata *Bertol.*  
*Halimodendrum argenteum D. C.*  
*Hebenstreitia erinoides Thunb.*
- Hedypnois cretica L.*  
 — polymorpha *D. C.*  
*Hedysarum coronarium L.*  
      $\beta$  albo *Hort.*  
 — fruticosum *L.*  
*Helenium autumnale L.*  
 — californicum *Dougl.*  
 — commutatum *H. Argent.*  
*Helianthemum canariense Pers.*  
 — laevipes *Pers.*  
 — lasianthum *Pers.*  
 — ledifolium *Pers.*  
 — Rhodas *Steud.*  
 — stoechiadifolium *Pers.*  
 — variabile *Spach.*  
 — — angustifolium *Dun.*  
 — — apenninum *Mill.*  
 — — hispidum *Dun.*  
 — — obscurum *Pers.*  
 — — polyfolium *Pers.*  
*Helianthus decapetalus L.*  
 — Maximiliani *Schrd.*  
*Heliobryum fulgidum H.*  
*Heliopsis laevis Pers.*  
*Heliotropium curassavicum L.*  
*Helosciadium leptophyllum D. C.*  
*Hemilepis Ehrenbergii Kunze.*  
*Hemizonia angustifolia D. C.*  
*Heraclium asperum Bieb.*  
 — barbatum *Ledeb.*  
 — dissectum *Ledeb.*  
 — flavescens *Baumg.*  
 — gummiferum *H.*  
 — lanatum *Mr.*  
 — pubescens *Bieb.*  
 — pyrenaicum *Lam.*  
 — Sphondylium *L.*  
 — — elegans *Jacq.*  
 — tauricum *Stev.*  
*Hesperis fragrans Fisch.*  
 — nivea *Baumg.*  
 — runcinata *H. K.*  
*Hibiscus armeniacus Bouché.*  
 — Bainerianus *Vis.*  
 — speciosus *Ait.*  
 — sphaerocarpus *Bouché.*  
 — vitifolius *L.*  
*Hieracium boreale Fries.*  
 — cymosum *Vill.*  
 — — Vaillantii *Tsch.*  
 — foliosum *H. K.*  
 — Gronovii *L.*  
 — melachactum *Fisch.*  
 — oblongifolium *Tsch.*  
 — prenanthoides *Vill.*  
 — prostratum *D. C.*  
 — rotundatum *Schult.*  
*Hymenoxis californica Hook.*  
*Hyosciamus muticus L.*  
 — pusillus *L.*  
 — varians *Fis.*  
*Hyoseris lucida L.*  
*Hypericum dentatum Loisl.*  
*Isaminum fruticosum L.*  
*Isaonia radiata Cass.*  
*Iberis ciliata Ait.*
- Iberis saxatilis L.*  
 — sempervirens *L.*  
 — Tenoreana *D. C.*  
 — violacea *Ait.*  
 — virginica *F. M.*  
*Ilex balearica Desf.*  
*Impatiens glandulifera Royle.*  
 — tricornis *Hall.*  
*Indigofera amoena Ait.*  
 — Anil *L.*  
 — psoraloides *L.*  
*Inula alba H.*  
*Inula Bubonium Jacq.*  
 — suaveolens *Jacq.*  
 — thapsoides *Spr.*  
*Ipomoea barbata Choisy.*  
 — carnea *L.*  
 — coccinea *L.*  
 — cordigera *Mart.*  
 — curassavica *Balb.*  
 — ficifolia *Lindl.*  
 — maritima *R. Br.*  
 — mutabilis *Kerr.*  
 — peltata *Choisy.*  
 — pubescens *Hornem.*  
 — punctata *Pers.*  
 — purpurea *Lam.*  
 — Schlechtendalii *Vis.*  
 — superba *Colla.*  
*Iris goldenstaediana Bieb.*  
 — susiana *L.*  
*Isatis aleppica Scop.*  
 — dasycarpa *Ledeb.*  
 — praeox *H. K.*  
 — tinctoria *L.*  
      $\beta$  heterocarpa *Andrz.*  
*Ischaemum aristatum L.*  
*Iussiaea scabra H.*  
*Ixiolirium tataricum Herb.*  
*Kalbfussia Mulleri Schultz.*  
 — Salzmanni *Schultz.*  
*Kentrophyllum leucocaulon D. C.*  
*Kochia hyssopifolia Roth.*  
*Koebereria paniculata Lam.*  
*Krynitzkya leucocarpa F. M.*  
*Kundmannia sicula D. C.*  
*Lablab albiflorus Savi.*  
 — vulgaris *Savi.*  
 — — nankinicus *Savi.*  
*Lactuca sativa L.*  
      $\beta$  palmata *H.*  
*Lagoecia cuminoides L.*  
*Laserpitium nitidum Zanted.*  
 — pencedanoides *L.*  
*Lasiospermum eriospermum*  
     *G. Don*  
*Lasthenia glabrata Lindl.*  
*Lathyrus articulatus L.*  
 — latifolius *L.*  
 — leptophyllus *Bieb.*  
 — lusitanicus *Mart.*  
 — magellanicus *Lam.*  
 — purpureus *Desf.*  
 — pusillus *Elliot.*  
 — venosus *Muhl.*  
*Lavandula dentata L.*
- Lavandula multifida L.*  
*Leontodon Rosani D. C.*  
*Leonurus Cardineus L.*  
      $\beta$  condensatus *Hornem.*  
 — lacerus *Lindl.*  
 — sibiricus *L.*  
 — tataricus *L.*  
 — villosus *Desf.*  
*Lepidium affine Ledeb.*  
 — divaricatum *Ait.*  
 — Eckloni *Schrd.*  
 — incisum *Roth.*  
 — latifolium *L.*  
 — miseranthum *Ledeb.*  
*Lepigonum canadense F. M.*  
 — capense *F. M.*  
*Leptospermum australe Salisb.*  
      $\beta$  pubescens *Sm.*  
*Lespedeza juncea Pers.*  
 — sessiliflora *Nutt.*  
*Leucis decumbentata Sm.*  
*Leucheria senecioides*  
     *Hook. et Arn.*  
*Leuzea confusa D. C.*  
*Lilaeotis athamantoides D. C.*  
 — vulgaris *D. C.*  
 — — sibirica *Koch.*  
*Ligustrum japonicum Thunb.*  
*Linaria acutifolia Fisch.*  
 — Chalepensis *Mill.*  
 — crenifolia *Delil.*  
 — lusitanica *Spr.*  
 — macrooura *Bieb.*  
 — purpurea *Mill.*  
 — triphylla *H. K.*  
*Linum acuminatum Moench.*  
 — angustifolium *Huds.*  
 — aquilinum *Molin.*  
 — asiaticum *Mart.*  
 — fasciculare *Hort.*  
 — grandiflorum *Desf.*  
 — humile *Mill.*  
 — pallescens *Bge.*  
 — punctatum *Presl.*  
 — sibiricum *D. C.*  
*Lippia purpurea Jacq.*  
*Lithospermum latifolium Mx.*  
*Lobelia arenaria Salzmann.*  
 — bicolor *Curt.*  
*Lobularia libyca Moissn.*  
 — nummularia *Steud.*  
*Lolium multiflorum Lam.*  
 — speciosum *Bieb.*  
*Lonas inodora Gaertn.*  
*Lophanthus anisatus Benth.*  
 — chinensis *Benth.*  
*Lophospermum scandens Don.*  
*Lotus aristatus D. C.*  
 — Gebelii *Fent.*  
 — odoratus *Schousb.*  
 — ornithopodioides *L.*  
*Lourea Vespertilionis Desf.*  
*Luffa aegyptiaca D. C.*  
*Lychnis fulgens Fisch.*  
 — laeta *Ait.*  
 — sibirica *L.*



*Lyceopus europaeus* L.  
      $\beta$  exaltatus Schrd.  
     — virginicus L.  
*Lyperia violacea* G. Don  
*Lysimachia decurrens* Forst.  
*Lythrum Graefferi* Ten.  
     — *Salicaria* L.  
      $\beta$  pubescens Pursh  
     — tomentosum Mill.  
     — virgatum L.  
     — — acuminatum H.  
*Madaria elegans* D. C.  
*Madia mellosa* Moench.  
*Magnolia grandiflora* L.  
*Malecchia africana* R. Br.  
     — maritima R. Br.  
*Malope grandiflora* Hort.  
*Malva pulchella* Bernh.  
     — tricuspidata Ait.  
*Malva viscosa* mollis D. C.  
*Mandragora vernalis* Bertol.  
*Mariscus umbellatus* Fahl.  
*Marrubium candidissimum* L.  
     — peregrinum L.  
     — propinquum F. M.  
     — vulgare L.  
      $\beta$  apulum Ten.  
*Matricaria disciformis* D. C.  
*Matthiola arborescens* Schrd.  
     — saxatilis Bernh.  
*Maurandia Bareklajana* Lindl.  
*Medicago lappacea* Desf.  
     — scutellata Lam.  
     — turbinata H.  
*Melanthera hastata* H.  
*Melia sempervirens* Sw.  
*Melica altissima* L.  
     — castrorum Schrd.  
     — ciliata L.  
*Melilotus coerulea* Lam.  
     — dentata H.  
     — diffusa Trevir.  
     — parviflora Desf.  
*Melissa Calamintha* L.  
     — patavina Benth.  
*Mentha cervina* L.  
     — rotundifolia L.  
     — suave Guss.  
     — sylvestris L.  
      $\beta$  gratissima H.  
      $\gamma$  urticifolia Ten.  
*Mentzelia hispida* H.  
*Mesembrianthemum crystallinum* L.  
     — spectabile Hauss.  
*Metabasis cretensis* D. C.  
*Microcladus salmantinus* D. C.  
*Micromeria marifolia* Benth.  
     — nervosa Benth.  
     — parviflora Rehb.  
*Microseris pygmaea* D. C.  
*Microrhiza debilis* Sw.  
*Mimulus andicola* Humb.  
     — cardinalis L.  
*Mirabilis ambigua* Trautv.  
     — longiflora L.

*Mollugo verticillata* L.  
*Monarda* *Charantia* L.  
*Monarda aristata* Nutt.  
     — ciliata L.  
     — fistulosa L.  
     — Kalmiana Pursh  
     — mollis L.  
*Monocosmia corrigioloides* Fenzl  
*Monopsis conspicienda* Salisb.  
*Moraea edulis* Kera  
*Moricandia hesperidiflora* D. C.  
*Moscara pinnatifida* R. P.  
*Moschosma ocyroides* Benth.  
*Muhlenbergia diffusa* H.  
*Mulgedium floridanum* D. C.  
     — leucophaeum D. C.  
*Naregamia alata* Wigt et Arn.  
*Nasturtium Canadense* F. M.  
*Nemophila parviflora* Dougl.  
*Nepeta botryoides* Ait.  
     — grandiflora Bieb.  
     — latifolia D. C.  
     — madagascariensis Lam.  
     — melissaeifolia Lam.  
     — munda L.  
     — spathacea H. Gor.  
     — ucrainica L.  
*Nesaea triflora* Humb.  
     — verticillata Humb.  
*Neslia paniculata* Desf.  
*Nicotiana alata* Lk. et Ott.  
     — angustifolia R. P.  
     — auriculata Agdh.  
     — chinensis Fisch.  
     — dilatata Lk.  
     — fragrans Bernh.  
     — fruticosa L.  
     — macrophylla Spr.  
     — paniculata L.  
     — sanguinea Lk. et Ott.  
*Notobasis syriaca* Cass.  
*Notoceras canariense* R. Br.  
*Obeliscaria columnaris* D. C.  
*Ocimum acutum* Thunb.  
     — Basilicum L.  
      $\beta$  anisatum Hort.  
      $\gamma$  pilosum H.  
     — citriodorum Vis.  
*Oenanthe apiculata* Brot.  
     — erocata L.  
     — Jordani Ten.  
     — Lachenalii Gmel.  
     — pimpinelloides L.  
*Oenothera acutis* Cav.  
     — corymbosa Lam.  
     — cruciata Nutt.  
     — densiflora Lindl.  
     — Drummondii Hook.  
     — elata H. B.  
     — fruticosa L.  
     — gauroides Horum.  
     — lepida Steud.  
     — odorata Jacq.  
     — rhizocarpa Spr.  
     — rosea Ait.  
     — Simsiana Ser.

*Oenothera Simsiana* L.  
      $\beta$  spectabilis Horum.  
     — stricta Ledeb.  
     — tetraptera Cav.  
*Onobrychis alba* Desf.  
     — Caput galli Lam.  
     — incurvata D. C.  
     — procumbens Fisch.  
     — sativa Lam.  
*Ononis fruticosa* L.  
     — hircina Jacq.  
     — minutissima L.  
     — pubescens L.  
     — sicula Guss.  
*Origanum fortuitum* Savi  
     — heracleoticum L.  
     — vulgare L.  
     — — humile Poir.  
     — — virens Hoffm.  
*Ornithogalum Ecklonii* F. M.  
     — gramineum Sims.  
     — Gussonei Ten.  
     — lacteum Jacq.  
     — scilloides Jacq.  
*Othonna cheirifolia* L.  
*Oxybaphus chilensis* Steud.  
*Pachypleurum eaciroides* Ledeb.  
*Paeonia corallina* Ritz.  
     — daurica Andr.  
     — peregrina Mill.  
*Paliurus australis* Gaertn.  
*Panicum italicum*  
      $\beta$  macrochaetum Jacq.  
     — pilosum Sw.  
*Papaver alpinum* L.  
     — erocum Ledeb.  
     — persicum Lindl.  
*Paronychia echinata* Lam.  
*Pastinaca latifolia* D. C.  
*Pavonia praemorsa* H.  
*Peganum Harmala* L.  
*Pentameris airoides* Nees  
*Pentastemon acuminatum* Dougl.  
     — Colbaea Nutt.  
     — diffusum Dougl.  
     — Digitalis Nutt.  
     — hirsutum H.  
     — latifolium Hort.  
     — venustum Dougl.  
*Petroselinum sativum*  
      $\beta$  tuberosum Desf.  
*Petunia parviflora* Juss.  
     — violacea Hook.  
*Peweeidanum alsaticum* L.  
*Phalaris paradoxa* L.  
*Phaseolus abyssinicus* Sari  
     — aureus Zuccagn.  
     — buxifolius Zeyh.  
     — lunatus L.  
*Philadelphus floribundus* Schrd.  
     — inodorus L.  
*Phloraea media* Lk.  
*Phlox ferruginea* Ten.  
     — fruticosa L.  
     — — angustifolia Mill.  
     — herba venti L.

*Phlomis pungens* H.  
     — Russeliana Lagas.  
     — virens D. C.  
*Phyllobium chinense* Fisch.  
*Physalis angulata* L.  
     — lanceifolia Nees  
     — minima L.  
     — pruinosa L.  
     — pubescens L.  
*Physostegia denticulata* G. Don  
*Phytolima limonifolium* Sibth.  
     — stylosum Bess.  
*Picridium arabicum* Hochst.  
     — ligulatum Fent.  
     — vulgare Desf.  
*Picris laciniata* Vis.  
     — Sprengeriana Lam.  
*Pimelia decussata* R. Br.  
*Pimpinella aurea* D. C.  
*Plantago asra* L.  
     — caulescens Lk.  
     — cordata Lam.  
     — Hookeriana F. M.  
     — Loefflingii L.  
     — Psyllium L.  
     — salsa Bieb.  
     — saxatilis Bieb.  
*Platycodon grandiflorum* D. C.  
*Plectranthus australis* R. Br.  
*Plumbago zeylanica* L.  
*Pocockia cretica* D. C.  
*Podolepis gracilis* Gray.  
*Podospermum laciniatum* D. C.  
*Pogonostylis squarrosus* Bertol.  
*Polycarpaea Teneriffae* Lam.  
*Polygonum emarginatum* Roth.  
     — herniarioides Delil.  
     — tataricum L.  
     — tinctorium Lour.  
     — virgatum L.  
*Portulaca Gilliesii* Hook.  
     — — coarctata Hort.  
     — megalantha Steud.  
*Potentilla astracanea* Jacq.  
     — bifurca L.  
     — calabra Ten.  
     — canadensis L.  
     — caulescens Bess.  
     — dealbata Hg.  
     — elegans Schlecht.  
     — gelida C. A. M.  
     — iberica H. Paris.  
     — incisa Desf.  
     — laciniata H. K.  
     — missurica Schrd.  
     — mollissima Lehm.  
     — obscura H.  
     — pulcherrima Lehm.  
     — Salesovii Steph.  
     — simplex Mx.  
     — subpinnata Ledeb.  
     — thuringiaca Bernh.  
     — viscosa Don  
*Poterium agrimonifolium* Cav.  
     — garganicum Ten.  
     — sanguisorba L.



*Poterium glaucescens* Rehb.  
— spinosum L.

*Prenanthes japonica* L.

*Prunella hyssopifolia* L.

*Prunus serotina* Ehrh.

*Psoralea dentata* D. C.

— palaestina L.

*Plarmica atrata* D. C.

— grandiflora D. C.

— mongolica D. C.

— Thomasiana D. C.

— vulgaris D. C.

β cartilaginea Ledeb.

*Ptelea trifoliata* L.

*Pterotheca bifida* F. M.

*Ptychotis coptica* D. C.

*Pycnanthemum lanceolatum*

Pursh

*Pyrethrum carneum* Bieb.

— cinerariaefolium Tren.

— Chusii Fisch.

— corymbosum W.

— decipiens F. M.

— macrophyllum W.

— millefoliatum W.

— myriophyllum Meyer

— niveum Lagase.

— petraeum F. M.

— tenuifolium W.

*Quamoclit vulgaris* Chois.

*Ranunculus angulatus* Presl

— angustifolius D. C.

— brutus Ten.

— caucasicus Bieb.

— — chinensis D. C.

— coronatus Ehrh.

— crassicaulis H. Chels.

— millefoliatus Fahl.

— napelifolius D. C.

— pedatus W. K.

— pennsylvanicus L.

— Philonotis Retz

— propinquus C. A. M.

— rhoeadifolius D. C.

— Schraderianus F. M.

— Stevenii Bess.

— Thomasii Ten.

— trachycarpus F. M.

— Villarsii D. C.

*Rapbanus Landra* Morett.

— Raphanistrum L.

— rostratus D. C.

*Reseda undata* L.

*Rhamnus Erythroxylon* Pall.

— longifolius Desf.

*Rhaponticum carinatum* Less.

— pulchrum F. M.

*Rheum caspicum* W.

— compactum L.

— crispum Andr.

— tataricum L. fil.

— undulatum L.

*Rhus Toxicodendron* L.

*Rhynchosia minima* D. C.

*Ricinus communis* L.

β undulatus Hort.

*Ricinus lividus* Jacq.

— Mappa L.

— rutilans H. Berol.

*Rodigia laevigata* Schrd.

*Romulea ramiflora* Ten.

*Rubia Olivieri* Rich.

*Rudbeckia laciniata* L.

*Rumex Brownianus* Campd.

— campestris Guss.

— chrysocarpus Moris

— cordifolius Hornum.

— cristatus D. C.

— cuneifolius Campd.

— dentatus L.

— intermedius D. C.

— maritimus L.

— maximus Schrb.

— Nemolapathum Ehrh.

— polygonifolius Loud.

— reticulatus Bess.

— salicifolius Wemm.

— sanguineus L.

*Salsola foliosa* Schult.

— radiata Desf.

*Salvia amplexicaulis* Lam.

— argentea L.

— ceratophylla L.

— clandestina L.

β multifida Sibth.

— Forskahlii L.

— grandiflora Etling.

— Haldiziana W.

— Halleri Fisch.

— hirsuta Jacq.

— limbata Meyer

— nivea Thunb.

— pendula Fahl.

— pseudococcinea Jacq.

— Sibthorpii Sm.

— spinosa L.

— sylvestris L.

— sylvicola Burch.

— Tenorii Schick.

— tiliaefolia Fahl.

— triloba L.

— verbascifolia Bieb.

— verbenaoides Brot.

— verticillata L.

— virgata Ait.

*Sanguisorba angustifolia* Fisch.

— carnea Fisch.

— tenuifolia Fisch.

*Santolina Chamaecyparissias* L.

β tomentosa Pers.

*Sanvitalia procumbens* Lam.

*Saponaria cerastoides* Fisch.

— depressa Bion.

*Saracha Jaltomata* Schlecht.

*Satureja intermedia* C. A. M.

*Seandix brachycarpa* Guss.

*Schizanthus pinnatus* R. P.

— porrigens Hook.

*Schoberia altissima* Meyer

*Scilla peruviana* L.

— purpurea Mill.

*Scorzonera deliciosa* Guss.

*Scorzonera eriosperma* Bieb.

— macrosperma Turcz.

— runcifolia Jacq. fil.

— taurica Bieb.

*Scrophularia grandidentata* Ten.

— orientalis L.

— rupestris Bieb.

— Scopoli Hoppe

— Smithii Hornum.

— trifoliata L.

*Scutellaria albida* L.

— commutata Guss.

— lateriflora L.

— orientalis L.

— pallida Bieb.

— peregrina L.

*Secale fragile* Bieb.

*Securigera Coronilla* D. C.

*Sedum altaicum* Don

— hirsutum Ait.

— hispanicum L.

— oppositifolium Sims

— reflexum L.

— — collinum W.

— — cristatum Schrd.

— rubens L.

β decandrum D. C.

— rupestre L.

— sexfidum Bieb.

— telephium L.

β fol. variegatis Hort.

*Senecio ambiguus* D. C.

β ceratophyllus Ten.

— ciliatus Lk.

— erucaefolius L.

— gibbosus D. C.

— ilicifolius Thunb.

— paludosus K.

— umbrosus W. K.

— vernalis W. K.

*Seriola laevigata* L.

*Serratula coronata* L.

— radiata Bieb.

*Seseli gracile* W. K.

— gummiferum Smt.

— Pallasii Bess.

— tomentosum Vis.

*Setaria macrochaeta* Spr.

*Sieyes Badera* Hook.

*Sida albida* W.

— atropurpurea Blum.

— cuneifolia Ten.

— populifolia Lam.

— tiliaefolia Fisch.

— vesicaria Cav.

*Sideritis pyrenaica* Poir.

— romana L.

— scordioides L.

*Silene longifolia* Ledeb.

— compacta Hornum.

— decumbens Bie.

— disticha W.

— fruticosa L.

— gracra Zucc.

— halopetala Ledeb.

*Silene inflata*

β Persoonii Schott.

— livida W. K.

— longicaulis Pourr.

— longiflora Ehrh.

— multiflora Pers.

— nuncupula L.

— nemoralis W. K.

— obtusifolia W.

— pachyphylla H. Berol.

— Pseudotites Bess.

— rubella

β acuminata Thore

— saponariaefolia Schult.

— saxatilis Bieb.

— suavis Schrd.

— tenuis W.

*Silphium terebinthinaceum* L. f.

— ternatum

β atropurpureum Retz

*Silybum marianum* Gaertn.

*Sinapis dissecta* Lagase.

— hispida Schousb.

— integrifolia W.

— juncea L.

*Sisymbrium austriacum* Jacq.

— bursifolium L.

— Columnae L.

— Irio L.

— junceum Bieb.

— millefoliatum Ait.

— pannonicum Jacq.

— taraxacifolium D. C.

*Sisyrinchium Bermudiana* L.

— californicum Spr.

— chilense Hook.

— convolutum Noeca

— striatum Smt.

— tenuifolium Humb.

*Soja hispida* Moench

*Solanum Balbisii* Dun.

— suffruticosum Schsb.

— tectum Pers.

— Tronguin Poir.

— Zuccagnianum Dun.

*Solidago canadensis* L.

— latifolia L.

— nutans Desf.

— recurvata W.

— rigida L.

— serotina Ait.

— ulmifolia Muhl.

*Sparaxis grandiflora* Kerr

*Specularia perfoliata* D. C.

*Spiraea opulifolia* L.

*Stachys arenaria* Fahl.

— circinata Herit.

— italica Mill.

— ramosissima Rochel

— sericea Wall.

*Stachytarpheta angustifolia* Fahl.

*Statice bellidifolia* D. C.

— Besserianna Schult.

— caspia W.


— emcata Hort.

— globulariaefolia Desf.



<i>Statice incana</i> L.	<i>Thalictrum collinum</i> Wallr.	<i>Trigonella corniculata</i> L.	<i>Veronica arguta</i> Schrd.
— lanceolata Lk.	— concinnum W.	— ensifera Trautv.	— auriculata Tausch
— latifolia Sm.	— cuspidatum Kostl.	— Fischeriana Sering.	— Bachofenii Heuff.
— oblongifolia H. Crac.	— exaltatum Meyer	— glomerata H. Pis.	— crassifolia Hierzb.
— olivaeifolia Pourr.	— fideatum Kostl.	— pinnatifida Cav.	— crenulata Hoffm.
— reticulata L.	— floribundum Schrd.	— spinosa L.	— cuneata Tausch
— scoparia Pall.	— lucidum Jacq.	— striata L.	— incana L.
— Smithii Ten.	— mutans Desf.	— torta Sm.	— hexigata H. Genes.
— speciosa L.	— parvifolium Kostl.	<i>Tritonia crocata</i> Kerr	— longifolia L.
— Thouini Fie.	— repens C. A. M.	— fenestrata Kerr	— — acuta Mart.
— virgata W.	— rubens Tausch	<i>Triumfetta Lappula</i> L.	— maritima L.
<i>Stevia conferta</i> D. C.	— rugosum Ait.	— oblongata Lk.	— Michauxii Lam.
— laxiflora D. C.	— ruthenicum Schrd.	— velutina Fahl.	— micrantha Hoffm.
— monardaeifolia Humb.	— Schweiggeri Spr.	<i>Tweedia coerulea</i> G. Don	— mollis W.
— purpurea Pers.	— speciosum Pers.	<i>Tyrinnus leucographus</i> Cass.	— nitida Poir.
— serrata Cav.	— trigynum Fisch.	<i>Uraclme parviflora</i> Trin.	— plicata Pohl.
<i>Succisa japonica</i> Spr.	— tuberosum L.	<i>Urena lobata</i> L.	— pulverulenta Tausch
<i>Symphoricarpus racemosus</i> Ma.	<i>Thlaspi baicalense</i> D. C.	<i>Urospermum Dakechampi</i> Desf.	— speciosa Tausch
<i>Symphytum caucasicum</i> Bieb.	<i>Thunbergia alata</i> Hort.	— pieroides Desf.	— spuria L.
<i>Tagetes patula</i> L.	<i>Tiartidium indicum</i> Lehm.	<i>Urtica convexa</i> Hornm.	— squamosa Presl
— $\beta$ variegata Hort.	<i>Tolpis barbata</i> Gaertn.	— palmata Forsk.	— tarphieja Jan.
<i>Tanacetum pauciflorum</i> Rehd.	<i>Tordylium syriacum</i> L.	<i>Vella annua</i> L.	— Waldsteiniana Schott.
— praecox Fisch.	<i>Tournefortia heliotropioides</i> Hook.	<i>Verbascum aethiopicum</i> Ehrh.	<i>Vesicaria grandiflora</i> Hook.
<i>Taraxacum armenium</i> Fisch.	<i>Tradescantia Crassula</i> Lk. et Ott.	— austriacum Schott.	— reticulata Lam.
<i>Tellima grandiflora</i> Lindl.	— undata Humb.	— bannaticum Schrd.	— sinuata Poir.
<i>Tetragonolobus purpureus</i> Moench	<i>Tragopogon coloratus</i> Meyer	— majale D. C.	— utriculata Lam.
— Requienii Fisch.	— floccosus W. K.	— micranthum Hoffm.	<i>Vidia macrophylla</i> Vis.
<i>Tetrapoma barbaraeifolium</i> Turcz.	<i>Tragopyrum lanceolatum</i> Bieb.	— orientale Bieb.	<i>Vicia atropurpurea</i> Desf.
<i>Teucrium Arduini</i> L.	<i>Tridax procumbens</i> L.	— rotundifolium Ten.	— cordata Wulf.
— Botrys L.	<i>Trifolium alatum</i> Bie.	— vernale Hierzb.	— galloprovincialis Poir.
— flavum L.	— armenium W.	<i>Verbena bonariensis</i> L.	— megahitropis Ledeb.
— hireanicum L.	— caespitosum Reyn.	— gracilis Desf.	— onobrychioides L.
— lusitanicum Lam.	— dalmaticum Vis.	— hastata L.	— virescens H. Monsp.
— Pseudoseorodonia Desf.	— elegans Savi	— paniculata Lam.	<i>Vigna villosa</i> Savi
— Seorodonia L.	— fragiferum L.	— simplex Lehm.	<i>Vilmorinia multiflora</i> D. C.
— spinosum L.	— Michelianum Savi	— stricta Fent.	<i>Viola Patrinii</i> D. C.
<i>Thalia dealbata</i> Fräs.	— subterraneum L.	— venosa Gill. et Hook.	<i>Wahlenbergia lobelioides</i> D. C. fil.
<i>Thalictrum ambiguum</i> Schleich.	— succinctum Vis.	<i>Verbesina alata</i> L.	<i>Youngia mauritiana</i> D. C.
— aquilegifolium L.	— trichocephalum Bieb.	— Phaetusa Cass.	<i>Zinnia hybrida</i> Sims
— $\beta$ atropurpureum Jacq.	<i>Triglochin Barrelieri</i> Lois.	<i>Vernonia praecalta</i> Less.	<i>Zozimia absinthifolia</i> D. C.
— Capellii Kostl.	<i>Trigonella arcuata</i> F. M.	<i>Veronica affinis</i> Jan.	
— carolinianum Rose.	— calliceras Fisch.	— anagallis L.	
	— cancellata Desf.	— $\beta$ mugelloides Guss.	
		— argentea H. Crac.	







# SEMINA RARIORA IN HORTO PATAVINO COLLECTA

ANNO MDCCCLIII

## QUAE COMMUTANDA EXHIBENTUR

(On prie Messieurs les Directeurs des Jardins botaniques à vouloir bien adresser tous les objets  
de correspondance destinés pour notre Jardin À LA RÉGENCE DE L'IMP. ET ROY. UNIVERSITÉ DE PADOUÉ.)

<p><b>A</b>  <i>Abroma augusta</i> L. fil.  <i>Acacia mucronata</i> W.  <i>Acalypha cordata</i> Thunb.  <i>Acer Negundo</i> L.  — <i>oblongum</i> Fahl.  — <i>opulifolium</i> Will.  — <i>palmatum</i> Thunb.  — <i>pensylvanicum</i> L.  <i>Achillea acuminata</i> Ledeb.  — <i>Ageratum</i> L.  — <i>anthemoides</i> W.  — <i>brevifolia</i> H. Prag.  — <i>coronopifolia</i> W.  — <i>crithmifolia</i> W. K.  — <i>dentifera</i> D. C.  — <i>filipendulina</i> Lam.  — <i>filicifolia</i> Bieb.  — <i>magna</i> L.  — <i>marginata</i> Tausch.  — <i>tanacetifolia</i> All.  <i>Achyranthes alba</i> Eckl.  <i>Aconitum excelsum</i> Rehb.  <i>Aeroglochin chenopodioides</i>  Schrd.  <i>Actaea Cimicifuga</i> L.  <i>Actinomeris alternifolia</i> D. C.  — <i>heliathoides</i> D. C.  — <math>\beta</math> <i>Elliotii</i> H. Genes.  — <i>tetraptera</i> D. C.  <i>Adenophora Lamarckii</i> Fisch.  — <i>reticulata</i> Don.  <i>Adesmia muricata</i> D. C.  <i>Aegilops caudata</i> L.  <i>Aerva brachiata</i> Mart.  <i>Aethionema clandestinum</i>  Delil.  — <i>cordifolium</i> D. C.  <i>Agrimonia dahurica</i> W.  — <i>leucantha</i> Ker.  — <i>odorata</i> Mill.  — <i>pilosa</i> Ledeb.  <i>Agrostis mexicana</i> Kunth.  — <i>verticillata</i> Will.  <i>Ailanthus glandulosa</i> Desf.  <i>Albica minor</i> L.  <i>Allionia ovata</i> Pursh.</p>	<p><i>Allium albidum</i> Fisch.  — <i>angulosum</i> L.  — <i>atropurpureum</i> W. K.  — <i>carinatum</i> L.  — <i>carolinianum</i> Red.  — <i>controversum</i> Schrd.  — <i>cornutum</i> Clementi.  — <i>fallax</i> Schult.  — <math>\beta</math> <i>senescens</i> Hort.  — <i>listulosum</i> L.  — <math>\beta</math> <i>altaicum</i> Pall.  — <math>\gamma</math> <i>ceratophyllum</i> Ledeb.  — <i>flavum</i> L.  — <i>flexum</i> W. K.  — <i>foliosum</i> Clark.  — <i>fusum</i> W. K.  — <i>glaucom</i> Schrd.  — <math>\beta</math> <i>baicalense</i> W.  — <i>globosum</i> Bieb.  — <i>guttatum</i> Stev.  — <i>illyricum</i> Jacq.  — <i>Ledebourianum</i> Schult.  — <i>moschatum</i> L.  — <i>narcissiflorum</i> Will.  — <i>neapolitanum</i> Cyr.  — <i>nuttan</i> L.  — <i>odorum</i> L.  — <i>Pallasii</i> Murr.  — <i>pallens</i> L.  — <i>pendulinum</i> Tenor.  — <i>Purshii</i> Don.  — <i>sibiricum</i> L.  — <i>subhirsutum</i> L.  — <i>tataricum</i> L.  — <i>tenuiflorum</i> Tenor.  — <i>triquetrum</i> L.  — <i>violaceum</i> W.  <i>Alopecurus nigricans</i> Horn.  <i>Alternanthera filiformis</i> Schrd.  <i>Althaea armeniaca</i> H. Neap.  — <i>Prolowiana</i> Fisch.  — <i>hirsuta</i> L.  — <i>leucantha</i> Ehrh.  — <i>rosea</i> Cav.  — <i>Sieberi</i> Lk.  <i>Alyssum calycinum</i> L.</p>	<p><i>Alyssum edentulum</i> W. K.  — <i>gemmonense</i> L.  — <i>hirsutum</i> Bieb.  — <i>micranthum</i> C. A. M.  — <i>orientale</i> Arduin.  — <i>saxatile</i> L.  <i>Amaranthus angustifolius</i> Bieb.  — <i>babiensis</i> Schrd.  — <i>bicolor</i> Nave.  — <i>bullatus</i> Bess.  — <i>curvifolius</i> Spr.  — <i>esculentus</i> Humb.  — <i>gangeticus</i> L.  — <math>\beta</math> <i>cuspidatus</i>  — <i>hybridus</i> L.  — <i>paniculatus</i> L.  — <i>pendulus</i> Hort.  — <i>retroflexus</i> L.  — <i>speciosus</i> Don.  — <i>spinosus</i> L.  <i>Amaryllis carnea</i> Schult.  — <i>chloroleuca</i> Ker.  — <i>tatarica</i> Pall.  — <i>tubispatha</i> Herd.  <i>Amblyocarpum inuloides</i> F. et M.  <i>Amelanchier ovalis</i> Lindl.  <i>Amorpha fruticosa</i> L.  <i>Amsinckia angustifolia</i> Lehm.  — <i>intermedia</i> F. et M.  <i>Anacyclus clavatus</i> Pers.  — <i>officinarum</i> Hayne.  — <i>pulcher</i> Bess.  — <i>radiatus</i> Lois.  — <i>tomentosus</i> D. C.  — <i>valentinus</i> L.  <i>Anagris glauca</i> Dumont.  <i>Anandria Bellidistrum</i> D. C.  <i>Anarrhinum Bellidistrum</i> D. C.  <i>Anastasia senegalensis</i> F. et M.  <i>Anchusa Agardhii</i> Lehm.  — <i>angustifolia</i> L.  — <i>capensis</i> Thunb.  — <i>hybrida</i> Tenor.  — <i>leptophylla</i> R. S.  — <i>officinalis</i> L.  — <math>\beta</math> <i>incarnata</i> Schrd.</p>	<p><i>Anchusa oppositifolia</i> H. B.  — <i>procera</i> Bess.  — <i>undulata</i> L.  <i>Andropogon angustifolius</i>  Humb. et B.  — <i>laguroides</i> D. C.  <i>Androsace lactiflora</i> Fisch.  <i>Androsace officinale</i> All.  <i>Andryala nigricans</i> Poir.  <i>Anemone acanthifolia</i> Bieb.  — <i>canadensis</i> H. Lozan.  — <i>dichotoma</i> L.  — <i>sylvestris</i> L.  — <i>vitifolia</i> Buchan.  <i>Anethum segetum</i> L.  <i>Angelica sylvestris</i> L.  <i>Anoda cristata</i> Schult.  <i>Anomatheca cruenta</i> Lindl.  <i>Anomostephium buphtalmoides</i>  D. C.  <i>Anthemis altissima</i> L.  — <math>\beta</math> <i>iberica</i> Bieb.  — <i>anglica</i> Spr.  — <i>aurea</i> Broter.  — <i>incrassata</i> Lois.  — <i>Kraibellii</i> Spr.  — <i>Marschalliana</i> W.  — <i>mixta</i> L.  — <i>petraea</i> Tenor.  — <i>ruthenica</i> Bieb.  <i>Anthericum Liliago</i> L.  <i>Anthyllis polyccephala</i> Desf.  <i>Antirrhinum majus</i> L.  — fl. albo.  — <i>monanthum</i> Lk.  — <i>sempervirens</i> Lapeyr.  <i>Apium scabrum</i> Kunz.  <i>Aquilegia amoena</i> Hort.  — <i>atropurpurea</i> W.  — <i>elata</i> Ledeb.  — <i>formosa</i> Fisch.  — <i>glandulosa</i> Fisch.  — <i>hybrida</i> Sims.  — <i>nigricans</i> Baumg.  — <i>viridiflora</i> Pall.  — <i>vulgaris</i> L.</p>
---	---	---	--



*Aquilegia vulgaris* L.  
 — stellata Hort.  
*Arabis hirsifolia* Lam.  
 — lilacina Schrad.  
 — muralis Bertol.  
 — sagittata D. C.  
*Archangelica decurrens* Ledeb.  
*Arenaria grandiflora* L.  
 — juncea Bieb.  
 — marginata D. C.  
 — ramosissima Schrad.  
 — rostrata Pers.  
 — stricta Ma.  
*Argemone mexicana* L.  
 — sulphurea Sieber.  
*Armeria alpina* H.  
 — dianthoides Horn.  
 — latifolia H.  
 — littoralis Lk.  
 — purpurea Koch.  
*Artemisia armeniaca* Lam.  
 — borealis Pall.  
 — camphorata L.  
      $\beta$  saxatilis H. K.  
      $\gamma$  subcanescens H.  
 — coarctata H.  
 — commutata Bess.  
 — desertorum Spr.  
 — Dracunculoides L.  
      $\beta$  inodora H.  
 — herbacea Ehrh.  
 — indica H.  
 — lednicensis Roehel.  
 — naronitana Vis.  
 — vulgaris L.  
      $\beta$  violacea H. Paris.  
*Arthropodium minus* R. Br.  
*Asclepias curassavica* L.  
*Asperula ciliata* Roehel.  
 — montana H. K.  
 — scutellaris Vis.  
 — tinctoria L.  
*Asphodelus albus* H.  
 — aestivus Brot.  
 — creticus Lam.  
 — fistulosus L.  
 — intermedius Horum.  
 — luteus L.  
*Aster odoratissimus* H.  
 — amabilis Wender.  
 — annelloides Besser.  
 — argenteus D. C.  
 — azureus Lindl.  
 — concinnus H.  
 — cyaneus Hoffm.  
 — ericoides L.  
 — firmus Nees.  
 — fragilis H.  
 — laxifolius Nees.  
 — luxurians Spr.  
 — Novi Belgii L.  
 — pallens H.  
 — parviflorus Nees.  
 — patulus Lam.  
 — politus Nees.  
 — praecox Poir.

*Aster Richardsonii* Spr.  
 — rubicandis Lam.  
 — sagittaeifolius Wender.  
 — squarrosulus Nees.  
 — Tradescantii L.  
 — viminalis H.  
*Asterocephalus ambiguus* Rehb.  
      $\beta$  acutiflorus Rehb.  
 — atropurpureus Spr.  
      $\beta$  grandiflorus Hort.  
 — Hladnikianus Vis.  
 — holosericeus Spr.  
 — pilosus Lag.  
 — Scopoli Rehb.  
 — stellatus Rehb.  
*Astragalus aduncus* H.  
 — Aegleas H.  
 — baeticus L.  
 — brachyceras Ledeb.  
 — canadensis L.  
 — carolinianus L.  
 — caucasicus Pall.  
 — Cicer L.  
 — ciceriformis Bieb.  
 — exscapus L.  
 — glyceiphyllodes D. C.  
 — glyceiphyllus L.  
 — hamosus L.  
 — hispidulus D. C.  
 — odoratus Lam.  
 — pentaglottis Lam.  
 — ponticus Pall.  
 — reptans H.  
 — sesamius L.  
 — sulcatus L.  
 — uliginosus L.  
 — utriger Pall.  
 — virgatus Pall.  
*Athamanta flavescens* Vis.  
*Atraphaxis spinosa* L.  
*Atriplex diffusum* Tenor.  
 — Phaoloni H. Paris.  
*Atropa Belladonna* L.  
*Avena atherantha* Presl.  
 — myriantha Bertol.  
 — norwegica Tenor.  
*Ayenia pusilla* L.  
*Baccharis balnifolia* L.  
*Ballota acetabulosa* Benth.  
 — africana Benth.  
 — hispanica Benth.  
*Balsamina labiata* H. Berol.  
*Balsamita ageratifolia* Desf.  
*Baptisia australis* R. Br.  
 — minor Lehm.  
*Barbarea altaica* Andr.  
 — orthoceras Ledeb.  
 — prostrata Gay.  
*Barkhausia cernua* Rehb.  
 — foetida D. C.  
 — graveolens Lk.  
 — rhoeadifolia Bieb.  
 — scariosa Rehb.  
 — setosa D. C.  
*Batatas heterophylla* G. Don.  
 — Willdenowii G. Don.

*Begonia cucullata* H.  
 — dipetala Grah.  
 — diversifolia Grah.  
 — Dregei Ott.  
 — heracleifolia Choniss.  
 — hirsuta Aubl.  
 — hirtella Lk.  
 — nitida Ait.  
 — peltata H. Lavan.  
 — sanguinea Radcl.  
 — Sellowii Lk.  
*Berberis cuneata* Banks.  
 — emarginata H.  
 — macrocarpa Schrad.  
 — mitis Schrad.  
 — nepalensis Spr.  
 — vulgaris L.  
      $\beta$  violacea Poit.  
*Berteroa incana* D. C.  
 — orchiculata D. C.  
*Beta brasiliensis* H. Kion.  
 — macrocarpa Guss.  
 — orientalis Heyn.  
 — trigyna H. K.  
*Betula samolifolia* D. C.  
*Betonica grandiflora* Stee.  
 — orientalis L.  
*Betula pubescens* Ehrh.  
 — undulata H. Moench.  
*Bideis bullata* L.  
 — ebrysantha D. C.  
 — connata Muhl.  
 — frondosa L.  
 — leucantha H.  
 — parviflora H.  
 — Wallichii D. C.  
*Biotia commixta* D. C.  
 — corymbosa D. C.  
 — macrophylla D. C.  
 — Schreberi D. C.  
*Biscutella leucocarpa* D. C.  
 — maritima Tenor.  
*Biserrula Pelecinus* L.  
*Bitum capitatum* L.  
*Boltonia asteroides* Herit.  
 — glastifolia Herit.  
*Borreria crassifolia* C. A. M.  
 — parviflora C. A. M.  
 — stricta C. A. M.  
*Bowlesia palmata* R. P.  
*Brachypodium phoenicoides*  
     R. S.  
     — unioloides Lk.  
*Brassica bracteolata* F. M.  
*Brignolia pastinacaeifolia* Bertol.  
*Bromus Alopocurus* Fahl.  
 — angustifolius Horum.  
 — divaricatus Rhode.  
 — erectus Huds.  
 — fragilis Hall. fil.  
 — hirsutissimus Cyrill.  
 — purgans L.  
 — wolgensis Spr.  
*Brunnichia cirrhosa* Gaertn.  
*Buddleja spicata* R. P.  
*Bulbine annua* H.

*Bulbine floribunda* Schrad.  
 — frutescens H.  
 — semibarbata Spr.  
*Bumelia tenax* H.  
*Bunias cristata* Desf.  
 — macroptera Rehb.  
 — orientalis L.  
*Bunium virescens* D. C.  
*Buplabastrum salicifolium* L.  
*Bupleurum aureum* Fisch.  
 — heterophyllum Lk.  
*Caecalia suaveolens* L.  
*Calandrinia angulata* H. Lavan.  
 — caulescens H. B.  
 — ciliata D. C.  
 — elegans Lindl.  
 — procumbens Moris.  
 — sericea Hook.  
 — speciosa Lindl.  
*Calendula aegyptiaca* Desf.  
 — denticulata Schousb.  
 — incana H.  
 — maritima Guss.  
 — sicula Cyrill.  
 — stellata Guss.  
*Callimeris altaica* Nees.  
 — incisa D. C.  
*Callicarpa americana* L.  
*Calliopsis bicolor* Rehb.  
*Callipeltis Cucullaria* Stee.  
*Callistemon lanceolatum* D. C.  
 — lineare D. C.  
 — salignum D. C.  
*Callistephus chinensis* Nees.  
*Calotheca rotundata* R. P.  
*Campanula alpina* Jacq.  
 — altaica D. C. fil.  
 — americana L.  
 — bononiensis L.  
 — divergens H.  
 — flagellaris H. B.  
 — foliosa Tenor.  
 — glomerata L.  
 — Grosseckii Heuff.  
 — gummifera H.  
 — lamifolia Bieb.  
 — Loefflingii Brot.  
 — multiflora H. K.  
 — pendula Bieb.  
 — perfoliata L.  
 — rapunculoides L.  
 — rhomboidea L.  
 — versicolor Sibth.  
*Campella media* Lk.  
*Canna glauca* L.  
 — lagunensis Lindl.  
 — lanceolata Lodd.  
 — limbata Rose.  
 — vittata H. Berol.  
*Capsicum pendulum* H.  
 — torulosum Arrab.  
*Caragana arborescens* Lam.  
 — Redowskii Fisch.  
 — spinosa D. C.  
*Cardamine Engelmanniana* H. Ber.  
*Cardiospermum Corindum* L.



*Cardiospermum corycoles* Kunz.  
*Carduus tenuiflorus* Curt.

*Carex atrata* L.  
— *cristata* Schwein.  
— *distans* L.  
— *extensa* Good.  
— *lagopodioides* Schkr.  
— *leporina* L.  
— *maxima* Scop.  
— *multiflora* Mühlb.  
— *muricata* L.  
— *retroflua* Schkr.  
— *straminea* W.

*Carlina nebrodensis* Guss.  
*Carmichaelia australis* R. Br.  
*Carthamus tinctorius* L.  
*Carum burjaeticum* Turtsch.

*Cassia fistula* L.  
— *mārylandica* L.  
— *mimosoides* L.  
— *nictitans* L.  
— *occidentalis* L.

*Catalpa baccata* Kunth  
*Catalpa syriacaefolia* Sims  
*Celosia argentea* L.  
— *comosa* L.  
— *cristata* L.  
— *margaritacea* L.  
— *paniculata* L.  
— *trigyna* L.

*Celsia brachysepala* Fisch.  
— *sinuata* Tenor.

*Cenchrus echinatus* L.  
— *spinifex* Cav.

*Centa nudicaulis* E. Meyer  
*Centiurea Adami* W.

— *alba* L.  
— *amara* L.  
— *amoena* Bieb.  
— *aplolepis* Morett.  
— *arenaria* Bieb.  
— *aurea* Ait.  
— *austrinea* W.  
— *chinensis* H. Cracov.  
— *cristata* Barth.  
— *elongata* Ait.  
— *eriphora* L.  
— *flasculosa* W.  
— *fuscata* Desf.  
— *intybaea* Lam.  
— *lappacea* Tenor.  
— *montana* L.  
— *Morissiana* H. Prag.  
— *nigrescens* W.  
— *nitens* Bieb.  
— *orientalis* L.  
— *reflexa* Lam.  
— *rigescens* Horn.  
— *salsifolia* Bieb.  
— *Scabiosa* L.  
— *β italica* Lam.  
— *sordida* W.  
— *stereophylla* Bess.  
— *tatarica* L.  
— *Vernum* L.

*Cephalaria uralensis* R. S.

*Cephalaria centauroides* R. S.  
*Cephalophora aromatica* Schrd.

*Cerastium dielotomum* L.  
— *β glandulosum* Hort.  
— *macrocarpum* Stev.  
— *multiflorum* C. A. M.  
— *Searani* Tenor.  
— *sylvaticum* W. K.  
— *tomentosum* D. C.

*Cestrum foetidissimum* Jacq.  
*Chaerophyllum aromaticum* Jacq.  
— *coloratum* L.  
— *sylvestre* L.

*Chamissoa albidula* Mart.

*Cheiranthus mutabilis* Herit.  
*Cheirinia juncea* Lk.

— *repanda* Lk.

*Chelidonium grandiflorum* D. C.

*Chelone glabra* L.

*Chenopodium bonariense* Tenor.

— *Botrys* L.  
— *chilense* Schrd.  
— *foetidum* Schrd.  
— *guineense* Jacq.  
— *murale* L.  
— *Quinoa* W.  
— *riparium* Bönagh.  
— *salsum* R. S.

*Chloris meecana* Hochst.

— *petraea* Sweet  
— *submutica* Humb.

*Chlorophytum inornatum* Ker

*Chondrilla juncea* L.

— *β acanthophylla* Borch.

*Chrysanthemum Broussonetii*  
Balb.

— *carinatum* Schousb.  
— *coronarium* L.  
— *foeniculaceum* Steud.  
— *grandiflorum* W.  
— *Roxburghii* Desf.  
— *tricolor* Andr.  
— *viscosum* Desf.

*Chrysocoma aegyptiaca* H. Prag.

— *aurea* L.  
— *Linocysis* L.

*Chrysostemma Tripteris* Less.

*Clemta occidentalis* H. Angl.

*Cineraria gibbosa* Guss.  
— *lobata* Herit.

*Cinna expansa* Lk.

— *sobolifera* Lk.

*Cirsium canum* Ait.

— *ciliatum* Bieb.  
— *lappaceum* Bieb.  
— *ilacinum* Kostltz.  
— *ochroleucum* Ait.  
— *pannonicum* Scop.  
— *pungens* Spr.  
— *tuberosum* Ait.

*Cistus alyssoides* Lam.

— *corbariensis* Poir.  
— *garganicus* Tenor.  
— *hirsutus* Lam.  
— *tauricus* Presl  
— *undulatus* Lk.

*Cistus vaginatus* Ait.

— *vulgaris* Spach  
— *— albidus* L.  
— *— creticus* L.  
— *— crispus* L.  
— *— heterophyllus* Desf.  
— *— incanus* L.

*Clarkia elegans* Dougl.

*Clematis angustifolia* Jacq.

— *crispa* L.  
— *cylindrica* Sims  
— *erecta* Ait.  
— *β hispanica* Mill.  
— *Flammula* L.  
— *lathyrifolia* Bess.  
— *odora* Wender.  
— *orientalis* L.  
— *parviflora* D. C.  
— *Nigra* L.  
— *virginiana* L.

*Cleome dodecandra* L.

*Clinopodium incanum* L.

*Coicus benedictus* Goertn.

*Coidium dahuricum* Fisch.

— *petroselinum* D. C.  
— *venosum* Koch

*Cochlearia heterophylla* Schult.

*Collomia grandiflora* Dougl.

— *linearis* Nutt.

*Colpodium Steveni* Trin.

*Colutea arborecens* L.

— *media* W.

*Commelina angustifolia* Mx

— *caroliniana* Walt.  
— *coelestis* W.  
— *elegans* Humb.  
— *grandiflora* H. Moench.  
— *Karwinskii* Mart.  
— *parviflora* Lk.  
— *rubens* Red.  
— *variabilis* Schult.

*Conopodium canadense* Koch

*Convolvulus canariensis* L.

— *ciliatus* Fahl.  
— *elongatus* W.  
— *erubescens* Sims  
— *farinosus* L.  
— *italicus* R. S.  
— *linifolius* Walt.  
— *neglectus* Tenor.  
— *siculus* L.

*Conyza chilensis* Spr.

— *Gouani* W.  
— *limonifolia* Sibth.

*Corchoris hirtus* L.

— *olnorius* L.  
— *pilobolus* Lk.

*Coreopsis lanceolata* L.

*Coriandrum Biebersteinii* Koch  
— *melphitense* Guss. et Ten.

*Coraucoplae cucullatum* L.

*Coronilla cretica* L.  
— *montana* Scop.  
— *procumbens* Delil.  
— *varia* L.

*Corydalis aurea* D. C.

*Corydalis glauca* Pursh

*Cotoneaster laxiflora* Lindl.  
— *rotundifolia* Walt.

*Cotula bicolor* Roth

*Cremh. corifolia* Stev.

*Crassula andegaviensis* D. C.  
— *glomerata* L.

*Crataegus Crus galli* L.

— *glandulosa* Ait.

*Crepis alpestris* Tausch

— *hieracioides* W. K.  
— *— mollis* Hortul.  
— *lodomeriensis* Bess.  
— *niacensis* Balb.  
— *sibirica* L.

*Crotalaria bituminosa* Spi.

— *incana* L.

*Crucianella chlorostachys*  
F. M.

— *gilanica* Trin.

— *stylosa* Trin.

*Cryptotaenia canadensis* D. C.

*Cucumis amarissimus* Schrd.

— *Melo Princeps* Hortul.

*Cuphea viscosissima* Jacq.

*Cyanopsis pubescens* D. C.

*Cylista villosa* Ait.

*Cynara horrida* Ait.

— *spinosissima* Presl

*Cynoglossum canescens* W.

— *elandesthym* Desf.

— *Dioscoridis* Vill.

— *furcatum* Walt.

— *glochidiatum* Walt.

— *lanceolatum* Forsk.

— *officinale* L.

— *sylvaticum* Haenk.

*Cyperus aureus* Tenor.

— *auricomus* Sieb.

— *compressus* L.

— *congestus* Fahl.

— *distans* L.

— *erythraeus* Schrd.

— *influentus* Kunth

— *Iria* L.

— *Lazulae* Nutt.

— *patalus* Bieb.

— *pictus* Tenor.

— *spectabilis* Lk.

*Cytisus Aschingeri* Vis.

— *austricus* L.

— *calycinus* Bieb.

— *capitatus* Jacq.

— *elongatus* W. K.

— *falcatus* W. K.

— *leucanthus* W. K.

— *Weldenii* Vis.

*Czernievia laevigata* Turcz.

*Dactylis altaica* Bess.

*Dactyloctenium aristatum* Lk.

*Dahlia minor* Vis.

*Dalea Lagopus* W.

*Darlingtonia brachyloba* D. C.

*Datisca caenabina* L.

*Datura muricata* Bernh.

— *quercifolia* Humb.



*Daucus Bocconi Guss.*

- *Gingidium L.*
- *hispanicus D. C.*
- *hispidus Desf.*
- *maritimus Lam.*
- *pulcherrimus Koch*
- *siculus Tinco*

*Deckera canescens G. A. M.*

*Decumaria barbara L.*

*Delphinium angustum Kostl.*

- *azureum Mx.*
- *cyaneum Stev.*
- *discolor Fisch.*
- *divaricatum Ledeb.*
- *elegans D. C.*
- *exaltatum Ait.*
- *glabellum Turtsch.*
- *incanum Glark.*
- *palmatifidum D. C.*
- *pictum W.*
- *purpureum L. fil.*
- *revolutum Desf.*
- *rubellum Kostl.*
- *speciosum Bieb.*
- *sulcatum Rehb.*
- *tenuissimum Sibth.*
- *villosum Stev.*

*Desmochaeta flavescens D. C.*

- *patula R. S.*

*Desmodium canadense D. C.*

- *heterocarpum D. C.*
- *heterophyllum D. C.*
- *marylandicum D. C.*
- *Thunbergii D. C.*
- *triquetrum D. C.*
- *viridiflorum D. C.*

*Dianthus aggregatus Poir.*

- *arenarius L.*
- *asper W.*
- *Balbisii Spring.*
- *bicolor Bieb.*
- *caesiussm.*
- *campestris Bieb.*
- *ciliatus Guss.*
- *clavatus Spr.*
- *Cyri Fisch.*
- *deltoides L.*
- *dentosus Fisch.*
- *dubius Hornum.*
- *Fischeri Spr.*
- *giganteus Urcill.*
- *glaucophyllus Colla*
- *ibericus W.*
- *Laboschitzianus Spring.*
- *liluricus Bartl.*
- *lineolatus Delil.*
- *montanus Bieb.*
- *nitidus W. K.*
- *pannonicus H. Monac.*
- *plumarius L.*
- *polymorphus Bieb.*
- $\beta$  *diutinus Kit.*
- *pratensis Bieb.*
- *punctatus Spr.*
- *pungens L.*
- *hispanicus Asso*

*Dianthus rupestris L. fil.*

- *Séguieri Vill.*
- *serrulatus Desf.*
- *squarrosus Bieb.*
- *sylvaticus Hopp.*
- *trifasciculatus Kit.*
- *versicolor Fisch.*
- *virginicus L.*

*Diasia graminifolia D. C.*

*Digitalis Buxbaumi H. Loran.*

- *canariensis L.*
- *eristachya Fisch.*
- *fuscescens W. K.*
- *lanata Ehrh.*
- *lutea L.*
- *micrantha Roth.*
- *ochroleuca Jacq.*
- *tubiflora Lindl.*

*Dinorphotoeca phyllalis Moench*

*Dioscorea punctata R. Br.*

*Diplostegium amygdalinum*  
*Cass.*

- *umbellatum D. C.*

*Diplostegium apula Tenor.*

- *erucoides D. C.*

*Dipsacus ferox Loib.*

- *fulvum Mill.*
- *Gmelini Bieb.*

*Dolichos angustifolius Eckl.*

- *biflorus L.*
- *brasiliensis H. P.*
- *melanophthalmus D. C.*
- *niger Hort.*
- *niloticus Delil.*
- *subhastatus H. Pis.*

*Doryenium hirsutum Ser.*

- *ibericum W.*

*Draba Muricella Wahlb.*

- *Unalasciana D. C.*

*Drymaria cordata W.*

- *cubensis H. Berol.*
- *divaricata Hamh.*
- *gracilis Lk.*

*Dubiaea sonchoides D. C.*

*Dyssodia Porophyllum Cav.*

*Echinacea purpurea Moench*

- *serotina D. C.*

*Echinochloa muricata Kostl.*

*Echinops bannaticus Rachel*

- *exaltatus Schrd.*
- *viscosus D. C.*

*Echinosperrum cristatum*

- H. Petrop.*

- *heteracanthum Ledeb.*

- *intermedium Ledeb.*

*Echium australe Lam.*

- *grandiflorum Desf.*

- *orientale L.*

- *Wierzbickii Hab.*

*Eclipta procumbens Mx.*

*Elephantopus carolinianus W.*

*Eleusine Tocussa Fresen.*

- *tristachya Kunth*

*Elymus canadensis L.*

- *caput Medusae L.*
- *carolinianus Walt.*

*Elymus Hystrix L.*

- *major Fresen.*
- *propinquus Fresen.*
- *sibiricus L.*
- *striatus W.*

*Endoptera aspera D. C.*

*Entelea arborescens R. Br.*

*Ephedra altissima Desf.*

*Epilobium angustifolium L.*

- *angustissimum Ait.*
- *coloratum Mühlb.*
- *davuricum Fisch.*
- *denticulatum Wendl.*
- *Dodonei Vill.*
- *mexicanum Moc.*

*Eragrostis japonica Trin.*

*Erechtites cardifolia D. C.*

*Eremogone stenophylla F. M.*

*Erigeron armerifolium Turcz.*

- *asperulum F. M.*
- *elongatum Ledeb.*
- *glabellum Nutt.*
- *speciosum D. C.*

*Erodium arabicum Decaisn.*

- *Stephanianum W.*

*Ernea turgida Fts.*

*Erucastrum arabicum F. M.*

- *Pollichii Schimp.*

*Eryum agrigeninum Guss.*

- *Camelorum Spr.*
- *Ervilia L.*
- *Hohenackeri F. M.*
- *sardoum Moris*
- *tetrasperum L.*

*Eryngium amethystinum L.*

- *Bourgati Gouan*
- *creticum Lam.*
- *dichotomum Desf.*
- *falcatum Delar.*
- *foetidum L.*
- *multifidum Sibth.*
- *planum L.*
- *rigidum Lam.*
- *trienspidatum L.*
- *tripartitum Desf.*
- *triquetrum Fahl*

*Erysimum Andrzeiskianum*  
*Bess.*

- *crassipes F. M.*
- *longisiliquosum W.*
- *perfoliatum Crantz*
- *Perofskianum F. M.*
- *versicolor Andr.*

*Eschscholtzia californica Chms.*

*Eupatorium adenophorum Spr.*

- *chilense Molin.*
- *maculatum L.*
- *purpureum L.*
- *sessilifolium L.*
- *syriacum Jacq.*
- *trifoliatum L.*

*Euphorbia dentata Mx.*

- *Pithyusa L.*
- *terraccina L.*
- *trinervis Bertol.*
- *variegata Colla*

*Euphorbia veneta W.*

*Eutriana curtispindula Trin.*

*Falcaria Rivini Host.*

*Parsetia eriocarpa D. C.*

*Fedia graciliflora F. M.*

*Ferula campestris Bess.*

- *neapolitana Ten.*

*Festuca Foenas Lagas.*

- *gigantea Vill.*

- *spadicea Gouan*

- *vaginata W. K.*

*Fimbristylis dichotoma Vahl*

*Flaveria repanda Lagas.*

*Foeniculum piperitum D. C.*

*Frankenia pulverulenta L.*

*Gaillardia aristata Pursh*

- *lanceolata Mx.*

- *pulchella Foug.*

*Galatella hyssopifolia Nees*

*Galega officinalis L.*

- $\beta$  *africana Mill.*

- $\gamma$  *elatioer Hort.*

*Galium capillipes Rehb.*

- *divaricatum Lam.*

- *saturejaefolium Trevir.*

- *valantoides Bieb.*

- *Witheringii Smith*

*Gaudinia fragilis Beauv.*

- *geminiflora Gay*

*Gaura mutabilis Cav.*

*Genista auxantica Tenor.*

- *elatioer Ehrh.*

- *florida L.*

- *ovata W. K.*

- *tinctoria L.*

- $\beta$  *virgata Poll.*

*Geranium aconitifolium Herit.*

- *affine Ledeb.*

- *cristatum Stev.*

- *eristemon Fisch.*

*Geum album Gmel.*

- *japonicum Thunb.*

- *Laxmanni Gaertn.*

- *pyrenaicum Ram.*

- *Rafinesqueanum Steud.*

- *strictum Ait.*

*Gilia achilleaefolia Benth.*

- *millefoliata F. M.*

*Gladiolus byzantinus Mill.*

- *natalensis Reine.*

*Glaucium corniculatum Curt.*

- *fulvum Smith*

- *luteum Scop.*

- *rubrum Sibth.*

*Gleditschia triacanthos L.*

- $\beta$  *inermis Hort.*

*Globularia bisnagarica L.*

*Glycine precatoria H. B.*

*Glycyrrhiza echinata L.*

- *foetida Desf.*

- *lepidota Pursh*

*Gnaphalium citrinum Hook.*

- *paniculatum Colla*

- *resedaefolium Trevir.*

*Gomphrena decumbens Jacq.*

- *globosa L.*



*Gomphrena interrupta* L.  
*Griphelia ciliata* Spr.  
— *crispa* H. Berol.  
— *glutinosa* Dun.  
*Guizotia oleifera* D. C.  
*Gymnothrix cenchroides* R. S.  
*Gypsophila acutifolia* Fisch.  
— *effusa* Jacq.  
— *elegans* Bieb.  
— *glauca* Steu.  
— *Gmelini* Bge.  
— — *thesifolia* Sering.  
— *paniculata* L.  
— *perfoliata* L.  
— *repens* L.  
— *Rochejani* Delil.  
— *scorzonerifolia* Sering.  
— *spatulata* Bertol.  
*Hedyotis lactea* W.  
*Hedypnois cretica* L.  
— *persica* Bieb.  
— *polymorpha* D. C.  
*Hedysarum coronarium* L.  
— — *fl. albo* Hort.  
— *fruticosum* L.  
*Heimia salicifolia* Lb.  
*Helianum autumnale* L.  
— *californicum* Dougl.  
— *commutatum* H. Argentor.  
*Helianthemum canariense* Pers.  
— *Fumana* L.  
— *laevipes* Pers.  
— *ledifolium* Pers.  
— *punctatum* Pers.  
— *stoechadifolium* Pers.  
— *thymifolium* Pers.  
— *variabile* Spach.  
— — *angustifolium* Pers.  
— — *apenninum* Mill.  
— — *hispidum* Dun.  
— — *obscurum* Pers.  
— — *polyfolium* Pers.  
*Helianthus Colossus* Kunz.  
— *erythrocarpus* Barth.  
— *Maximiliani* Schrd.  
*Helichrysum angustifolium* Don.  
— *bracteatum* W.  
— *canadissimum* Don.  
— *fulgidum* W.  
— *odoratissimum* Don.  
*Heliophila pusilla* L. fil.  
*Heliopsis laevis* Pers.  
*Heliotropium curassavicum* L.  
— *ovalifolium* Forsk.  
*Helosciadium leptophyllum* D. C.  
— *ramunculifolium* D. C.  
*Hemilepis Ehrenbergii* Kunz.  
*Hemizonia angustifolia* D. C.  
*Heraclium asperum* Bieb.  
— *barbatum* Ledeb.  
— *dissectum* Ledeb.  
— *flavescens* Baumg.  
— *gummiferum* H.  
— *lanatum* Mo.  
— *Panaces* L.  
— *pubescens* Bieb.

*Heraclium pyrenaicum* Lam.  
— *Sphondylium* L.  
— *tauricum* Steu.  
*Hermionia denudata* L. fil.  
*Hesperis fragrans* Fisch.  
— *matronalis* L.  
— — *sibirica* L.  
— *nivea* Baumg.  
— *ramosissima* Desf.  
— *runcinata* W. K.  
— *ucranica* H. Muscov.  
*Heuchera americana* L.  
— *caulescens* Pursh.  
— *divaricata* Fisch.  
— *lucida* Lodd.  
*Hibiscus diversifolius* Jacq.  
— *flavescens* Gae.  
— *lavateroides* Moric.  
— *Mandini* L.  
— *Moscheutos* L.  
— *palustris* L.  
— *rosa malabarica* Ker.  
— *roseus* Loisl.  
— *speciosus* Ait.  
— *sphaerocarpus* Rouch.  
*Hieracium aurantiacum* L.  
— *boreale* Fries.  
— *echinoides* W. K.  
— *foliosum* H. K.  
— *Gronovii* L.  
— *melachaetum* Tausch.  
— *oblongifolium* Tausch.  
— *pratense* Tausch.  
— *pregnanthoides* Will.  
— *prostratum* D. C.  
— *rotundatum* Schult.  
— *Schmidtii* Tausch.  
— *setigerum* Tausch.  
— *umbellatum* L.  
*Hordeum distichon* L.  
— *norwegicum* H. Tergest.  
*Hymenoxis californica* Hook.  
*Hyoscyamus emariensis* Ker.  
— *chloranthus* Vender.  
— *maderensis* H. Neap.  
— *pictus* Berol.  
*Hyoseris lucida* L.  
*Hypericum calycinum* L.  
— *dentatum* Loisl.  
— *Kalmianum* L.  
— *olympicum* L.  
— *perforatum* L.  
— — *songaricum* Ledeb.  
— *pulehellum* W.  
*Hyptis radiata* H.  
*Hyssopus discolor* Desf.  
— *scrophulariaefolius* W.  
*Jasonia radiata* Cass.  
*Iberis ciliata* Ait.  
— *Lagasenna* D. C.  
— *odorata* L.  
— *pubescens* H.  
— *saxatilis* L.  
— *sempervirens* L.  
— *aurica* D. C.  
— *Tenoreana* D. C.

*Iberis violacea* Ait.  
— *virginica* F. M.  
*Ilex balearica* Desf.  
*Impatiens glandulifera* Royle.  
*Incarvillea sinensis* Lam.  
*Indigofera Anil* L.  
*Inula Bubonium* Jacq.  
— *Oculus Christi* L.  
— *semiauriculata* Reut.  
— *suaveolens* Jacq.  
— *thapsoides* Spr.  
*Ipomoea barbata* Choisy.  
— *carnea* L.  
— *coriacea* L.  
— *cordigera* Mart.  
— *curassavica* Balb.  
— *ficifolia* Lindl.  
— *hederacea* L.  
— *maritima* H. Br.  
— *mutabilis* Ker.  
— *peltata* Choisy.  
— *pubescens* Hornem.  
— *punctata* Pres.  
— *purpurea* Lam.  
— *Schlechtendalii* Vis.  
— *superba* Colla.  
— *tuberosa* L.  
*Iris atomaria* Bess.  
— *crenulata* H. Prag.  
— *Gildenstaedtii* Bieb.  
— — *heterophylla* H. P.  
— — *stenogyna* D. C.  
— *livida* Roth.  
— *notia* Bieb.  
— *orientalis* Thunb.  
— *pluvialis* H. Gracoe.  
— *sibirica* L.  
— — *haematophylla* Fisch.  
*Isatis aleutica* Scop.  
— *dasycarpa* Ledeb.  
— *laevigata* H. Kie.  
— *praecox* Kth.  
— *tinctoria* L.  
— — *heterocarpa* Andre.  
— — *microcarpa* Hort.  
*Isopyrum tinarioides* L.  
*Juncus acutiflorus* Ehrh.  
— *Angelisii* Tenor.  
*Jussiaea acuminata* Sw.  
— *ovalifolia* Sims.  
— *scabra* W.  
*Isla capillaris* Thunb.  
— *hyalina* L.  
*Kalbfussia Mulleri* Schultz.  
— *Salzmanii* Schultz.  
*Keenedia rubicunda* Vent.  
*Kentrophyllum leuocaulon* D. C.  
*Knautia rigida* Salisb.  
*Kochia hyssopifolia* Roth.  
*Kochia hirsuta* D. C.  
*Kochenteria paniculata* Lam.  
*Kryuitzkya leucocarpa* F. M.  
*Lalaba albiflorus* Savi.  
— *vulgaris* Savi.  
— — *nankinensis* Savi.  
*Laehemalia viridis* W.

*Lactuca acuminata* Spr.  
— *Dregeana* D. C.  
— *sativa* L.  
— — *palmata* W.  
— *stricta* W. K.  
*Lagoecia cuminoides* L.  
*Lapeyrousia corymbosa* Ker.  
*Laserpitium nitidum* Zandt.  
— *peucedanoides* L.  
— *Siler* L.  
*Lasiospermum cuspidatum* G. Don.  
*Lathyrus alatus* Sibth.  
— *annuus* L.  
— *articulatus* L.  
— *auriculatus* Bertol.  
— *ciliatus* Guss.  
— *Clymenum* L.  
— *cornutus* Spr.  
— *ensifolius* Badur.  
— *heterophyllus* L.  
— *latifolius* L.  
— *leptophyllus* Bieb.  
— *lusitanicus* Mart.  
— *magellanicus* Lam.  
— *Nissolia* L.  
— *purpureus* Desf.  
— *pusillus* Elliot.  
— *speciosus* Hortul.  
— *tuberosus* L.  
— *variegatus* H. Dresd.  
— *venosus* Muhl.  
*Lavandula latifolia* Ehrh.  
— *multifida* L.  
*Lavatera biennis* Bieb.  
— *neapolitana* Tenor.  
*Leonodon lucanus* D. C.  
— *Rosani* D. C.  
*Leonurus alticus* Spr.  
— *Cardiaca* L.  
— — *condensatus* Hornem.  
— *lucernis* Lindl.  
— *tataricus* L.  
— *villosus* Desf.  
*Lepidium affine* Ledeb.  
— *bonariense* L.  
— *cordatum* W.  
— *divaricatum* Ait.  
— *Ecklonii* Schrd.  
— *incisum* Roth.  
— *latifolium* L.  
— *micranthum* Ledeb.  
— *perfoliatum* L.  
— *sativum* L.  
*Lepigonum capense* F. M.  
— *sperguloides* F. M.  
*Leptocarpaea Loeslii* D. C.  
*Leptostaphanes madrioides* Btlig.  
*Lespedeza juncea* Pers.  
— *polystachya* Mæ.  
— *sessiliflora* Nutt.  
*Lessertia virgata* Lk. O.  
*Leucas decedentata* Smith.  
*Lenzea alticola* Fisch.  
— *emifera* D. C.  
*Libanotis athamantoides* D. C.



- Libanotis buchtormensis* D. C.  
— *daucifolia* Rehb.  
*Ligusticum sibiricum* Spr.  
*Ligustrum japonicum* Thunb.  
*Lilium longiflorum* Thunb.  
*Limnanthes Douglasii* R. Br.  
*Linaria acutiloba* Fisch.  
— *chalepensis* Mill.  
— *chloraeifolia* Rehb.  
— *creuifolia* Delil.  
— *junceae* D. C.  
— *Loeselli* Schweigg.  
— *lusitanica* Spr.  
— *macroua* Bieb.  
— *purpurea* Mill.  
— *supina* Desf.  
— *triphyllo* W.  
*Linum acuminatum* Moench.  
— *africanum* L.  
— *agreste* Brot.  
— *angustifolium* Huds.  
— *aquilinum* Molin.  
— *asiaticum* Mart.  
— *grandiflorum* Desf.  
— *sibiricum* D. C.  
*Lippia nodiflora* Rich.  
*Lithospermum latifolium* Mx.  
*Lobelia anceps* L.  
— *arenaria* Salzm.  
— *azurea* H. Angl.  
— *bicolor* Curt.  
— *canariensis* Hort.  
— *inflata* L.  
— *Nuttallii* R. S.  
*Lobularia nummularia* Steud.  
*Lolium multiflorum* Lam.  
— *speciosum* Bieb.  
*Louas inodora* Gaertn.  
*Lopezia racemosa* Cav.  
*Lotus aristatus* D. C.  
— *ciliatus* Tenor.  
— *creticus* L.  
— *Gebelia* Vent.  
— *glinoides* H. Taurin.  
— *ornithopodioides* L.  
— *peregrinus* L.  
— *suaveolens* Pers.  
— *varians* Desv.  
*Lubinia mauritiana* Spr.  
*Luffa aegyptiaca* D. C.  
*Lumnitzera polystachya* D. C.  
*Lupinus Hartwegii* Lindl.  
*Lychnis brachypetala* Fisch.  
— *laeta* Ait.  
— *flus Jovis* L.  
— *Viscaria* L.  
*Lycopus europaeus* L.  
—  $\beta$  *exaltatus* Schrd.  
— *virginicus* L.  
*Lysimachia decurrens* Forst.  
*Lythrum Graefferi* Tenor.  
— *Salicaria* L.  
—  $\beta$  *pubescens* Pursh  
— *tomentosum* Mill.  
— *virgatum* L.  
—  $\beta$  *acuminatum* W.  
*Magnolia grandiflora* L.  
*Malcolmia africana* R. Br.  
— *lyrata* D. C.  
— *maritima* R. Br.  
*Malope grandiflora* Jacq.  
*Malva commutata* Rehb.  
— *cordistipula* Steud.  
— *crispa* L.  
— *excelsa* Presl  
— *fastigiata* Cav.  
— *fragrans* Jacq.  
— *mauritanica* L.  
— *pulegiella* Bernh.  
— *temucalyx* H. Neap.  
— *tricuspidata* Ait.  
*Malvaviscus mollis* D. C.  
*Mandragora vernalis* Bertol.  
*Margyricarpus setosus* R. P.  
*Mariscus umbellatus* Vahl  
*Macrubium candidissimum* L.  
— *peregrinum* L.  
— *propinquum* F. M.  
— *vulgare* L.  
—  $\beta$  *apulum* Tenor.  
*Martynia proboscidea* Glox.  
*Maruta Cotula* Cass.  
*Matricaria disciformis* D. C.  
*Matthiola arborescens* Schrk.  
— *patens* Presl  
— *saxatilis* Bernh.  
— *torulosa* D. C.  
*Medicago strumaria* Hort.  
— *turbinata* W.  
*Melananthera hastata* Mx.  
*Melica altissima* L.  
— *cafferum* Schrd.  
*Melilotus Bomplandi* Tenor.  
— *coerulea* Lam.  
— *dentata* W.  
— *diffusa* Trin.  
— *microcarpa* Balb.  
— *officinalis* W.  
—  $\beta$  *fl. albo*  
— *parviflora* Desf.  
— *taurica* Hort.  
*Melissa cordifolia* Pers.  
— *graveolens* Benth.  
— *patavina* Benth.  
*Mentha corymbosa* L.  
— *crispa* L.  
— *rotundifolia* L.  
— *suavis* Guss.  
— *sylvestris* L.  
—  $\beta$  *gratissima* W.  
—  $\gamma$  *urticifolia* Tenor.  
*Mesembryanthemum cordifolium* L.  
— *crystallinum* L.  
— *cruciatum* Haw.  
— *depressum* Haw.  
— *difforme* Haw.  
— *latum* Haw.  
— *linguaeforme* L.  
— *rufescens* Haw.  
— *obliquum* W.  
— *praepingue* Haw.  
*Mesembryanthemum Salmi* Haw.  
— *— elongatum* Salm.  
*Metabasis cretensis* D. C.  
*Microlonchus Salmanticus* D. C.  
*Micromeria marifolia* Benth.  
— *microphylla* Benth.  
— *nervosa* Benth.  
— *parviflora* Rehb.  
*Mimosa pudica* L.  
*Mimulus cardinalis* Lindl.  
*Mirabilis ambigua* Trauttt.  
— *hybrida* Lepell.  
— *Jalapa* L.  
— *longiflora* L.  
— *planiflora* Trauttt.  
*Molugo verticillata* L.  
*Monarda aristata* Nutt.  
— *ciliata* L.  
— *fistulosa* L.  
— *Kalmiana* Pursh  
— *mollis* L.  
*Moraea edulis* Ker  
*Moricandia hesperidiflora* D. C.  
*Moschardia pinnatifida* R. P.  
*Muhlenbergia diffusa* W.  
— *foliosa* Trin.  
— *pendula* Trin.  
*Mulgedium floridanum* D. C.  
— *leucophaeum* D. C.  
*Myriactis Gmelini* D. C.  
*Myrtus moschata* Hort.  
*Nasturtium Cameliniae* F. M.  
*Navaretia involuerata* R. P.  
*Nepeta botryoides* Ait.  
— *grandiflora* Bieb.  
— *latifolia* D. C.  
— *madagascariensis* D. C.  
— *melissaeifolia* Lam.  
— *nuda* L.  
— *pannonica* L.  
— *spathacea* H. Gor.  
— *neranica* L.  
*Nesaea triflora* Humb.  
— *verticillata* Humb.  
*Neslia paniculata* Desv.  
*Nicotiana alata* Lk.  
— *angustifolia* R. P.  
— *auriculata* Agrdh.  
— *chinensis* Fisch.  
— *dilatata* Lk.  
— *fragrans* Bernh.  
— *fruticosa* L.  
— *macrophylla* Spr.  
— *paniculata* L.  
— *sanguinea* Lk. O.  
*Nigella damascena* L.  
*Notobasis syriaca* Cass.  
*Nymphaea coerulea* Savign.  
*Obeliscaria columnaris* D. C.  
*Oenothera aegyptiaca* D. C.  
*Ocimum acutum* Thunb.  
— *atrovirens* H. Kew.  
— *Basilicum* L.  
—  $\beta$  *anisatum* Hortul.  
—  $\gamma$  *pilosum* W.  
*Ocimum Basilicum purpureum* Hortul.  
*Oenanthe apiifolia* Brot.  
— *crocata* L.  
— *Jordani* Tenor.  
— *Lachenalii* Gmel.  
— *pimpinelloides* L.  
*Oenothera acaulis* Cav.  
— *Cominiana* Lehm.  
— *concinna* Don  
— *corymbosa* Lam.  
— *cruciata* Nutt.  
— *Drummondii* Hook.  
— *elata* Humb.  
— *fruticosa* L.  
— *gauroides* Horum.  
— *lepida* Steud.  
— *odorata* Jacq.  
— *rhizocarpa* Spr.  
— *rosea* Ait.  
— *Simsiana* Ser.  
— *— spectabilis* Horum.  
— *stricta* Ledeb.  
— *tetraptera* Cav.  
*Olea undulata* Jacq.  
*Onobroma coeruleum* Gaertn.  
*Onobrychis alba* Desv.  
— *caput galli* Lam.  
— *conferta* Desv.  
— *incurvata* D. C.  
— *Michauxii* D. C.  
— *procumbens* Fisch.  
— *sativa* Lam.  
*Ononis alba* Poir.  
— *biflora* Desf.  
— *breviflora* D. C.  
— *fruticosa* L.  
— *geminiflora* Lagasc.  
— *hircina* Jacq.  
— *minutissima* L.  
— *reclinata* L.  
— *secula* Guss.  
*Opopanax Chironium* Koch  
*Origanum aegyptiacum* L.  
— *confertum* Savi  
— *fortuitum* Savi  
— *heracleoticum* L.  
— *pallidum* Desf.  
— *vulgare* L.  
—  $\beta$  *virescens* Hoffmsg.  
*Ornithogalum Ecklonii* F. M.  
— *lacteum* Jacq.  
— *Rudolphi* Jacq.  
— *scilloides* Jacq.  
*Orobis atropurpureus* Desf.  
*Oxalis pentaphylla* Sims  
*Oxytropis diffusa* Ledeb.  
*Paeonia corallina* Retz.  
— *daurica* Andr.  
— *humilis* Retz.  
— *peregrina* Mill.  
— *pubens* Sims  
*Pallens spinosa* Cass.  
*Panicum pilosum* Sw.  
*Papaver bracteatum* Lindl.  
— *floribundum* Desf.



*Papaver obtusifolium Desf.*  
 — *persicum Lindl.*  
 — *tauricum Bieb.*  
*Paronychia dichotoma Nutt.*  
 — *echinata Lam.*  
*Paspalum dilatatum Poir.*  
*Passiflora Raddiana D. C.*  
*Pastinaca latifolia D. C.*  
*Patrinia scabiosaefolia Lk.*  
*Pavonia hispida Spr.*  
 — *praemorsa W.*  
*Pegannum Harmala L.*  
*Pelargonium Heritieri Jacq.*  
 — *hybridum Ait.*  
 — *inodorum W.*  
*Pentameris airoides Nees*  
*Pentastemon acuminatum Dougl.*  
 — *diffusum Dougl.*  
 — *hirsutum W.*  
 — *latifolium Hort.*  
 — *roseum G. Don*  
 — *venustum Dougl.*  
*Peperomia pellucida Humb.*  
*Petalostemon candidum Mx.*  
*Petroselinum sativum Hoff.*  
 — *tuberosum Desf.*  
*Petunia parviflora Luss.*  
 — *violacea Hook.*  
*Peucedanum alsaticum L.*  
 — *Petteri Vis.*  
*Phacelia congesta Hook.*  
 — *tripinnatifida Benth.*  
*Phagnalon saxatile Cass.*  
*Phalacrodiscus arvensis F. M.*  
*Phalacrologia Beyrichii F. M.*  
*Phalaris bulbosa Cav.*  
 — *paradoxa L.*  
*Pharbitis hispida Choix.*  
*Phaseolus abyssinicus Sav.*  
 — *aureus Hamilt.*  
 — *bicolor Arnob.*  
 — *lathyroides L.*  
 — *lunatus L.*  
*Philadelphus floribundus Schrd.*  
 — *inodorus L.*  
*Phillyraea media Lk.*  
*Phleum alpinum L.*  
 — *— stoloniferum Host*  
*Phlomis ferruginea Tenor.*  
 — *fruticosa L.*  
 — *— angustifolia Mill.*  
 — *herba venti L.*  
 — *lanata W.*  
 — *pungens W.*  
 — *Russelliana Lagasc.*  
 — *virens D. C.*  
*Phyllanthus cantoniensis Horum.*  
*Physalis angulata L.*  
 — *lanceifolia Ait.*  
 — *minima L.*  
 — *pruinosa L.*  
 — *pubescens L.*  
*Physostegia denticulata G. Don*  
 — *imbricata G. Don*  
*Phyteuma limonifolium Sibth.*

*Phyteuma stylosum Bess.*  
*Pieridium arabicum Hochst.*  
 — *ligulatum Vent.*  
 — *vulgare Desf.*  
*Pieris laciniata Vis.*  
 — *laevis Mey.*  
 — *Sprengeriana Lam.*  
 — *strigosa Bieb.*  
*Pimpinella cretica Vis.*  
*Pinus microcarpa Lamb.*  
 — *halepensis Mill.*  
*Plantago afra L.*  
 — *caucasiatica Lk.*  
 — *cordata Lam.*  
 — *eriosachya Tenor.*  
 — *Hookeriana F. M.*  
 — *Loeflingii L.*  
 — *maritima L.*  
 — *salsa Bieb.*  
 — *saxatilis Bieb.*  
 — *xorullensis H. B.*  
*Platycodon grandiflorum D. C. fil.*  
*Plumbago zeylanica L.*  
*Poa arundinacea Bieb.*  
 — *fasciculata Torr.*  
 — *gigantea Hort.*  
*Pocockia cretica D. C.*  
*Pogonostylis squarrosus Bertol.*  
*Poinciana Gilliesii Hook.*  
*Polycarpha Teneriffae Lam.*  
*Polygonum Donianum Spr.*  
 — *emarginatum Roth*  
 — *hercynioides Delil.*  
 — *tataricum L.*  
 — *tinctarium L.*  
 — *virginianum L.*  
*Polypogon mexicanus Spr.*  
*Portulaca Gilliesii Hook.*  
 — *— coccinea Hort.*  
*Potentilla argentea L.*  
 — *astranea Jacq.*  
 — *atrosanguinea Don*  
 — *bifurca L.*  
 — *calabra Tenor.*  
 — *canadensis L.*  
 — *canescens Bess.*  
 — *dealbata Bige.*  
 — *Dethonasi Tenor.*  
 — *elegans Schlecht.*  
 — *gariensis Eckl.*  
 — *gelida C. A. M.*  
 — *hirta L.*  
 — *iberica H. Paris.*  
 — *incisa Desf.*  
 — *laciniata W. K.*  
 — *missurica Schrd.*  
 — *mollissima Lehm.*  
 — *nepalensis Hook.*  
 — *nivea L.*  
 — *obscura W.*  
 — *puleherrima Lehm.*  
 — *Salesovii Steph.*  
 — *simplex Mx.*  
 — *splendens Ram.*  
 — *subpinnata Ledeb.*  
 — *thuringica Bernh.*

*Potentilla tridentata Ait.*  
 — *viscosa Don*  
*Poterium agrimonifolium Cav.*  
 — *garganicum Tenor.*  
 — *Sanguisorba L.*  
 — *— glaucescens Richb.*  
*Prangos feniculacea C. A. M.*  
*Prenanthes japonica L.*  
*Prunella aequinoctialis H. B.*  
 — *hyssopifolia L.*  
 — *pennsylvanica W.*  
*Psidium montanum Sw.*  
*Psoralea bituminosa L.*  
 — *dentata D. C.*  
 — *palaestina L.*  
 — *plumosa Richb.*  
 — *sempervirens H. Bonon.*  
*Pternica atrata D. C.*  
 — *cristata D. C.*  
 — *grandiflora D. C.*  
 — *mongolica D. C.*  
 — *Thomasi D. C.*  
 — *valesiaca D. C.*  
 — *vulgaris*  
 — *— cartilaginea Ledeb.*  
*Ptelea trifoliata L.*  
*Pteronia Paraphyllum Cav.*  
*Ptychotis coptica D. C.*  
*Pycnanthemum lanceolatum Pursh*  
*Pyrethrum arvense Salzm.*  
 — *Balsamita W.*  
 — *carneum Bieb.*  
 — *caucasicum W.*  
 — *cinerariaefolium Trex.*  
 — *Clusi Fisch.*  
 — *corymbosum W.*  
 — *decipiens F. M.*  
 — *macrophyllum W.*  
 — *millefoliatum W.*  
 — *myriophyllum Mey.*  
 — *niveum Lagasc.*  
 — *tennifolium W.*  
*Quamoelit vulgaris Choix.*  
*Quercus coccifera L.*  
 — *flex L.*  
*Ranunculus abortivus L.*  
 — *angulatus Presl*  
 — *angustifolius D. C.*  
 — *brutius Tenor.*  
 — *bulbosus L.*  
 — *— bracteatus*  
 — *caucasicus Bieb.*  
 — *coronatus Ehrh.*  
 — *crassicaulis H. Chels.*  
 — *illyricus L.*  
 — *millefoliatus Fahl*  
 — *monsipellaeus L.*  
 — *napellifolius D. C.*  
 — *pedatus W. K.*  
 — *pennsylvanicus L.*  
 — *propinquus C. A. M.*  
 — *Schradlerianus F. M.*  
 — *Stevenii Bess.*  
 — *Thomasi Tenor.*  
 — *trachycarpus F. M.*

*Ranunculus Villarsii D. C.*  
*Raphanus Landra Morett.*  
 — *Raphanistrum L.*  
 — *rostratus D. C.*  
*Reboullea gracilis Kunth*  
*Reseda luteola L.*  
 — *undata L.*  
*Rhamnus Erythroxylon Pull.*  
*Rhaponticum carinatum Less.*  
 — *pulcrum F. M.*  
*Rheum caspicum W.*  
 — *compactum L.*  
 — *crispum Andr.*  
 — *tataricum L. fil.*  
 — *undulatum L.*  
*Rhus Toxicodendrum L.*  
*Rhynchosia minima D. C.*  
*Ribes floridum Herit.*  
 — *opulifolium Loud.*  
*Ricinus communis L.*  
 — *— undulatus Hort.*  
 — *lividus Jacq.*  
 — *Mappa L.*  
 — *rutilans H. Bern.*  
*Rochelia stellulata Richb.*  
*Rodigia laevigata Schrd.*  
*Romulea ramiflora Tenor.*  
*Rudbeckia laciniata L.*  
*Rumex Brownianus Campd.*  
 — *campestris Guss.*  
 — *cordifolius Hornum.*  
 — *cristatus D. C.*  
 — *cuneifolius Campd.*  
 — *Gmelini Turtch.*  
 — *hamatus Trex.*  
 — *maritimus L.*  
 — *maximus Schrb.*  
 — *Nemolapathum Ehrh.*  
 — *orientalis Bernh.*  
 — *polygonifolius Loud.*  
 — *reticulatus Bess.*  
 — *salicifolius Weinm.*  
 — *sanguineus L.*  
 — *verticillatus L.*  
*Ruta macrophylla Ker*  
*Salsola foliosa Schult.*  
 — *Kali L.*  
 — *radiata Desf.*  
*Salvia amplexicaulis Lam.*  
 — *argentea L.*  
 — *clandestina L.*  
 — *— multifida Sibth.*  
 — *Forskohlei L.*  
 — *grandiflora Etlings.*  
 — *Hablitziana W.*  
 — *Halleri Fisch.*  
 — *hastatifolia L. Mey.*  
 — *hirsuta Jacq.*  
 — *japonica Thunb.*  
 — *limbata L. Mey.*  
 — *nivea Thunb.*  
 — *penhula Fahl*  
 — *pseudococcinea Jacq.*  
 — *rostrata Schmidt.*  
 — *Sibthorpi Smith*  
 — *sylvestris L.*



- Salvia sylvicola Burch.*  
 — Tenoril Schrk.  
 — tingitana Ettling.  
 — triloba L.  
 — variegata W. K.  
 — verbascifolia Bieb.  
 — verbenacoides Brot.  
 — verticillata L.  
 — virgata Ait.  
*Sanguisorba angustifolia Fisch.*  
 — bracteosa Bess.  
 — carnea Fisch.  
 — tenuifolia Fisch.  
*Sanitolina Chamaecyparissus L.*  
 —  $\beta$  tomentosa Pers.  
*Saponaria cerastioides Fisch.*  
 — depressa Bicon.  
*Sarracba Jaltomata Schlecht.*  
 — viscosa Schrd.  
*Satureja intermedia C. A. M.*  
 — montana L.  
 —  $\beta$  variegata Host.  
 — nutica Fisch.  
 — subspicata Bartl.  
 — Thymbra L.  
*Scabiosa dipsacifolia Scholt.*  
 — elata Horum.  
 — uniseta Sm.  
 — venusta H. Monsp.  
*Scandix brachycarpa Guss.*  
*Schamaria calicetriche Nees*  
*Schivereckia podolica Andr.*  
*Schizanthus pinnatus R. P.*  
*Schoberia altissima Mey.*  
*Scilla obtusifolia Poir.*  
 — peruviana L.  
*Scolymus hispanicus L.*  
*Scorodonia Fontanesiana Sering.*  
*Scorzonera eriosperma Bieb.*  
 — macrosperma Turcz.  
 — purpurea L.  
 — runcifolia Jacq. fl.  
 — taurica Bieb.  
*Scrophularia aquatica L.*  
 — grandidentata Tenor.  
 — obtusifolia Kth.  
 — orientalis L.  
 — rupestris Bieb.  
 — Scopoli Hopp.  
 — Smithii Hornem.  
 — trifoliata L.  
*Sentellaria albida L.*  
 — commutata Guss.  
 — lupulina L.  
 — pallida Bieb.  
 — peregrina L.  
*Secale creticum L.*  
 — montanum Guss.  
 — perenne Hort.  
*Securigera Coronilla D. C.*  
*Sedum altaicum Don*  
 — bitidum Bieb.  
 — hirsutum All.  
 — hispanicum L.  
 — involucratum Bieb.  
 — oppositifolium Sims.
- Sedum pulchellum Mx.*  
 — reflexum L.  
 —  $\beta$  collinum W.  
 —  $\gamma$  cristatum Schrd.  
 — rubens L.  
 —  $\beta$  decandrum D. C.  
 — rupestre L.  
 — sextidum Bieb.  
 — Telephium L.  
 fol. varieg.  
 — ternatum Mx.  
*Senecio aquaticus Huds.*  
 — erucifolius L.  
 —  $\beta$  tenuifolius Jacq.  
 — ilicifolius Thunb.  
 — lilacinus Lk.  
 — paludosus L.  
 — rapistroides D. C.  
 — umbrosus W. K.  
 — vernalis W. K.  
*Seriola apargioides Hook.*  
 — cretensis L.  
*Serratula coronata L.*  
 — radiata Bieb.  
*Sesbania aculeata Pers.*  
*Seseli coloratum Ehrh.*  
 — dichotomum Bieb.  
 — gracile W. K.  
 — gummiferum Sm.  
 — Hippomarathrum L.  
 — Pallasii Bess.  
 — tomentosum Vis.  
 — venosum Hoffm.  
*Sesleria cylindrica D. C.*  
 — echinata Host.  
*Setaria macrochaeta Spr.*  
*Sida albida W.*  
 — atropurpurea Blum.  
 — corchorifolia Tenor.  
 — cuneifolia Tenor.  
 — heterosperma Vis.  
 — mollis Orteg.  
 — nutans Herit.  
 — populiifolia Lam.  
 — tiliaefolia Fisch.  
 — triloba Thunb.  
 — vesicaria Can.  
*Sideritis hirsuta L.*  
 — pyrenaica Poir.  
 — ramana L.  
 — scordioides L.  
 — sicula Leria.  
*Silene longifolia Ledeb.*  
 — serotinus Rehb.  
*Silene altaica Ledeb.*  
 — bipartita Desf.  
 — hypoleucoides L.  
 — compacta Horum.  
 — decumbens Bivon.  
 — echinata Oth.  
 — flavescens W. K.  
 — fruticosa L.  
 — graeca Zucc.  
 — halopetala Ledeb.  
 — legionensis Lagase.  
 — limifolia W.
- Silene livida W.*  
 — longicaulis Pourr.  
 — longiflora Ehrh.  
 — multiflora Pers.  
 — muscipula L.  
 — nutica Stee.  
 — nemoralis W. K.  
 — obtusifolia W.  
 — Oliveriana Oth.  
 — pendula L.  
 — petraea W. K.  
 — polyphylla L.  
 — portensis L.  
 — Pseudocrocion Desf.  
 — Pseudotites Bess.  
 — pygmaea Lk.  
 — pyriformis Hort.  
 — repens Patrén.  
 — reticulata Desf.  
 — rubella L.  
 —  $\beta$  annulata Thor.  
 — saponariaefolia Schudth.  
 — sardoa Moris.  
 — saxatilis Bieb.  
 — Saxifraga L.  
 — suavis Schrd.  
 — tenuiflora Guss.  
 — tenuis W.  
 — tridentata Desf.  
 — undulatifolia Moris.  
 — velutina Poir.  
 — villosa Forsh.  
 — Zavadskii Herbieh.  
*Silphium ternatum Retz.*  
 —  $\beta$  atropurpureum Retz.  
*Silybum marianum Gaertn.*  
*Sinapis dissecta Lagase.*  
 — hispida Schousb.  
 — incana L.  
 — integrifolia W.  
 — juncea L.  
 — Schkubriana Rehb.  
*Sisymbrium austriacum Jacq.*  
 — bursifolium L.  
 — cinereum Desf.  
 — Columnae L.  
 — Irío L.  
 — junceum Bieb.  
 — millefolium Ait.  
 — pannonicum Jacq.  
 — rigidum Bieb.  
 — taraxacifolium D. C.  
*Sisyrinchium anceps Lam.*  
 — Bermudiana L.  
 — californicum Spr.  
 — chilense Hook.  
 — convolutum Noe.  
 — iridifolium Humb.  
 — striatum Sm.  
 — sulphureum H. Paris.  
 — tenuifolium Humb.  
*Smilax Pseudosarsa Vis.*  
*Smyrniolum Olusatrum L.*  
*Soja hispida Moench.*  
*Solanum atropurpureum Schrk.*  
 — Balbisii Dun.
- Solanum betaceum Cav.*  
 — coccineum Jacq.  
 — fuscum L.  
 — heterophyllum Lam.  
 — lividum Lk.  
 — pyracanthum Jacq.  
 — suffruticosum Schsb.  
 — tectum Pers.  
 — verbascifolium L.  
 — Zuccagnianum Dun.  
*Solidago arguta Ait.*  
 — canadensis L.  
 — complanata H. Prag.  
 — fragrans W.  
 — latifolia L.  
 — limonifolia Pers.  
 — nutans Desf.  
 — recurvata W.  
 — Riddellii Frank.  
 — rigida L.  
 — serotina Ait.  
 — ulmifolia Mühlth.  
*Sonchus oleraceus Lam.*  
*Sparnaquid palmata Hort.*  
*Spartina cynosuroides W.*  
*Spergula maxima Wch.*  
*Spilanthes oleracea L.*  
*Spiraea crenata L.*  
 — opulifolia L.  
*Stachys areolaria Vahl*  
 — Bridgesii Benth.  
 — cuneolata Herit.  
 — grandiflora Benth.  
 — intermedia Ait.  
 — italica Mill.  
 — ramosissima Rochel.  
 — sericea Vahl.  
 — setifera C. A. M.  
*Statice bellidifolia D. C.*  
 — caspia W.  
 — cordata L.  
 — globulariaefolia Desf.  
 — monopetala L.  
 — lanceolata Lk.  
 — latifolia Sm.  
 — oblongifolia H. Crac.  
 — oleaefolia Pourr.  
 — primulaefolia H. Bonn.  
 — reticulata L.  
 — scoparia Pall.  
 — sinuata L.  
 — speciosa L.  
 — tatarica L.  
 — Thonini Vis.  
 — viminalis Schrd.  
 — virgata W.  
*Stellaria Pallasiana Sering.*  
*Stenactis speciosa Lindl.*  
*Stevia conferta D. C.*  
 — glandulifera Schlecht.  
 — laxiflora D. C.  
 — monardaefolia Humb.  
 — ovata Lagase.  
 — serrata Cav.  
*Stipa pubescens R. Br.*  
*Sutherlandia frutescens R. Br.*




*Symphitum caucasicum Bieb.*  
*Symphoricarpos racemosus*  
*Max.*  
*Synedrella nodiflora Gaertn.*  
*Tagetes signata Barth.*  
*Talinum ciliatum R. P.*  
*— emeifolium W.*  
*— purpureum Fisch.*  
*Tanacetum pauciflorum Rehrds.*  
*— praecox Fisch.*  
*Taraxacum armenium Fisch.*  
*— corniculatum D. C.*  
*Tellima grandiflora Lindl.*  
*Tetragonia cornuta Gaertn.*  
*Tetragonolobus purpureus*  
*Hornem.*  
*— Requienii Fisch.*  
*Tetrapoma barbareaefolia Turcz.*  
*Tencrium Arduini L.*  
*— Botrys L.*  
*— canum F. M.*  
*— capitatum L.*  
*— euganeum Vis.*  
*— flavum L.*  
*— hyrcanicum L.*  
*— insitanicum Lam.*  
*— multiflorum L.*  
*— orientale L.*  
*— Pseudosecorodonia Desf.*  
*— Scorodonia L.*  
*Thelygonum Cynocrambe L.*  
*Thlaspi platycarpum F. M.*  
*Thymus bonariensis Tenor.*  
*Thymus micranthus Brot.*  
*Thysanocarpus pulchellus F. M.*  
*Thuridium indicum Lehm.*  
*Tolpis barbata Gaertn.*  
*Tordylium maximum L.*  
*— syriacum L.*  
*Tournefortia heliotropioides*  
*Hook.*  
*Tradescantia crassula Lk. et O.*  
*— undata Humb.*  
*— — fl. nœrulea*  
*Tragopogon coloratus F. M.*  
*— floccosus W. K.*

*Tragopogon undulatus Jacq.*  
*— — β orientalis L.*  
*Tragopyrum lanceolatum Bieb.*  
*Tridax procumbens L.*  
*Trifolium alatum Bicon.*  
*— alexandrinum L.*  
*— armenium L.*  
*— caespitosum Reyn.*  
*— clypeatum L.*  
*— dalmaticum Vis.*  
*— elegans Savi*  
*— fragiferum L.*  
*— latum Sebast.*  
*— Michelianum Savi*  
*— mutabile Portuschl.*  
*— nidificum Griseb.*  
*— rubens L.*  
*— Sébastiani Savi*  
*— spinosum L.*  
*— squarrosum L.*  
*— striatum L.*  
*— subterraneum L.*  
*— succinctum Vis.*  
*— trichoecephalum Bieb.*  
*— versicolor Steud.*  
*Triglochin Barrelieri Loisl.*  
*Trigonella arcuata F. M.*  
*— calliceras Fisch.*  
*— cancellata Desf.*  
*— corniculata L.*  
*— ensifera Trautle.*  
*— Fischeriana Sering.*  
*— glomerata H. Pisun.*  
*— monspeliaca L.*  
*— pinnatifida Cav.*  
*— spinosa L.*  
*— striata L.*  
*— torta Sm.*  
*— uralensis H. Berol.*  
*Tripsacum monostachyum W.*  
*Trisetum condensatum Presl*  
*Triticum Cevallos Lagasc.*  
*— glaucum Desf.*  
*— hirtum H. Paris.*  
*— obtusiflorum D. C.*  
*— pectinatum Bieb.*

*Triticum pungens D. C.*  
*— repens L. β firmum Presl*  
*Triticum rigidum Schrd.*  
*Tritonia densa Ker*  
*Triunfetta velutina Fahl*  
*Trixago cordifolia H. Dresd.*  
*Tunica stricta F. M.*  
*Turritis glabra L.*  
*— retrofracta Hook.*  
*Tweedia coerulescens G. Don*  
*Urachne parviflora Trin.*  
*Urena lobata L.*  
*Uropetalum glaucum Burch.*  
*Urospermum Dalechampi Desf.*  
*— pieroides Desf.*  
*Urtica convexa Hornem.*  
*— Dodartii L.*  
*— palmata Forsk.*  
*Valantia chersonensis W.*  
*Valerianella auricula D. C.*  
*— dentata D. C.*  
*— platyloba Duf.*  
*— pumila D. C.*  
*— Szowitsiana F. M.*  
*Vella annua L.*  
*Verbascum aethiopicum Ehrh.*  
*— austriacum Schott*  
*— bannaticum Schrd.*  
*— bicolor Budarr.*  
*— bracteatum Delil.*  
*— lanatum Schrd.*  
*— longifolium Tenor.*  
*— majale D. C.*  
*— micranthum Hoffm.*  
*— orientale Bieb.*  
*— rotundifolium Tenor.*  
*— speciosum Schrd.*  
*— Thapsus L.*  
*— vernale Wierzb.*  
*Verbena bonariensis L.*  
*— bracteata Max.*  
*— elegans H. B.*  
*— gracilis Desf.*  
*— hastata L.*  
*— hispida R. P.*  
*— paniculata Lam.*

*Verbena simplex Lehm.*  
*— stricta Fent.*  
*— venosa Gill. et H.*  
*Verbesina alata L.*  
*— euphthalmoides Lk. et O.*  
*— Phacusa Cass.*  
*— triplinervia Vis.*  
*Vernonia praecalta Less.*  
*Vesicaria corymbosa Griseb.*  
*— grandiflora Hook.*  
*— reticulata Lam.*  
*— utriculata Lam.*  
*Viburnum macrophylla Vis.*  
*Viburnum prunifolium L.*  
*Vicia articulata W.*  
*— atropurpurea Desf.*  
*— cinerea Bieb.*  
*— cordata Wulf.*  
*— dasycarpa Tenor.*  
*— galloprovincialis Poir.*  
*— hirsutissima Cyrt.*  
*— negalotropis Ledeb.*  
*— onobrychioides L.*  
*— rosea Mill.*  
*— sordida W. K.*  
*— triflora Tenor.*  
*— virescens H. Monsp.*  
*Vigna villosa Savi*  
*Viola altaica Ker*  
*— elatior Fries*  
*— pinnata L.*  
*— stricta Hornem.*  
*Vitex incisa Lam.*  
*Wahlenbergia dichotoma D. C.*  
*— lobelioides D. C. fil.*  
*Waldsteinia geoides W.*  
*Xanthium indicum W. Fall.*  
*Xeranthemum cylindraceum Sm.*  
*— radiatum Lam.*  
*Ximenesia encelioides Cav.*  
*Youngia japonica D. C.*  
*— mauritiana D. C.*  
*Zinnia hybrida Sims*  
*Zozimia absinthifolia D. C.*







1843-44

# AD SEMINUM RARIORUM INDICEM IN HORTO PATAVINO LECTORUM

ANNO MDCCCXLIII  
SUPPLEMENTUM  
ANNI MDCCCXLIV

(On prie Messieurs les Directeurs des Jardins botaniques des états Autrichiens à vouloir bien adresser tous les objets de correspondance À LA RÉGENCE DE L'IMP. ET ROY. UNIVERSITÉ DE PADOUE).

**A**butilon arboreum Sweet  
— auritum Sweet  
— bonariense Kostl.  
Acanthospermum xanthioides D. C.  
Achyranthes crispa Desf.  
Acrocephalus capitatus Benth.  
Adenophora latifolia Fisch.  
Aerva tomentosa Forsh.  
Aethionema cristatum D. C.  
Agastis caucasica Spr.  
Agathaea spathulata Kze.  
Aira atropurpurea Wahlb.  
— media Goum.  
Albersia livida Kostl.  
— polygonoides Kostl.  
Allium acutangulum Schrad.  
— caspium Bieb.  
— caucasicum Bieb.  
— cepaeforme Don  
— lineare L.  
— pusillum Cyrill.  
Alsine Michauxii Fenzl.  
Alstroemeria psittacina Lehm.  
Alyssum rostratum Stev.  
— Wierzbickii Heuff.  
Amberboa odorata D. C.  
Anacyclus Pyrethrum Cass.  
Anarrhinum crassifolium W.  
Anchusa altissima Desf.  
— ciliata Chamiss.  
Andropogon giganteus Lk.  
— strictus L.  
Anemone multifida D. C.  
Anethum Sowa Roeb.  
Anthemis secundiramea Bie.  
Anthyllis bicolor Tenor.  
Aquilegia alpina  
—  $\beta$  grandiflora Patr.  
— ecalcarata Hort.  
— nivea Baumg.  
— sibirica Lam.  
Arabis borealis Andrz.  
— collina Tenor.  
— Holboellii Horn.  
— lasiobola Lk.  
— lucida L. fl.  
— ludoviciana Fisch. et M.  
— moschata H. Grac.  
— ovirensis Wulf.

Aralia racemosa L.  
Archangelica officinalis Hoffm.  
Arenaria canadensis Pers.  
— daurica Fisch.  
— hispida L.  
— loricifolia L.  
Aristida gigantea L. fl.  
Asperula aristata L.  
Asphodelus ramosus L.  
— tenuior Fisch.  
Aster adulterinus W.  
— formosissimus Hortul.  
— strictus Poir.  
Astragalus aegyptiacus Spr.  
— annularis Forsk.  
— creticus Lam.  
— falcatus Lam.  
— falciformis Desf.  
— massiliensis Lam.  
— melilotoides Pall.  
— Pattersonii H. Thng.  
— reticulatus Bieb.  
Atragene micropetala Ledeb.  
Atriplex rosea L.  
Avena carpathica Host.  
— pubescens L.  
Bahiana villosa Ker.  
Ballota nigra L.  
Baptisia exaltata Sweet.  
Barkhausia glandulosa Presl.  
— Sardo Spr.  
Begonia eriocaulis Vis. (1)  
— manicata Vis. (2)  
— semperflorens Link.  
— ulmifolia Dryand.  
Bellis annua L.  
Berberis laxiflora Schrad.  
Betonica hirsuta L.  
— incana Mill.  
Biscutella eriocarpa D. C.  
Bromus adoensis Kotschy  
— caucasicus Fisch.  
— Gussoni Parlat.  
— unioides H. B.  
Bubon macedonicus L.  
Bullbine alooides W.  
Bumella tenax W.  
Buphtalmum cordifolium W.  
Bupleurum glumaceum Sibth.  
Cacalia alpina L.

Cacalia atriplicifolia L.  
— souleifolia L.  
Cachrys Libanotis L.  
Calamintha dilatata Schrad.  
— umbrosa F. et M.  
— villosa Host.  
Calanchoe coccinea H. Borol.  
Calandrinia amoena Vis. (3)  
— grandiflora Lindl.  
Calceolaria pinnata L.  
— scabiosaefolia Sims.  
Campanula capitata Sims.  
— Cymbalaria Sibth.  
— lingulata Waldst. et Kit.  
— petrea L.  
— Schreblerii Vill.  
Canna flaccida Bosc.  
— limbat Bosc.  
— tenuiflora Bouché.  
Caragana Altagana Poir.  
Cardiospermum Halicacabum L.  
Carduus leucographus L.  
Carex leiophrycha C. A. M.  
— panicea L.  
Cassia Absus L.  
— marylandica L.  
— occidentalis L.  
Caucalis muricata Bieb.  
Celastrus pyracanthus L.  
Centolophium Fischeri Hoch.  
Centaurea africana Lam.  
— coelestis F. et M.  
— depressa Bieb.  
— Hosteana Kostl.  
— melitensis L.  
— pectinata L.  
— pulchella Ledeb.  
— pallata L.  
— strobilacea Scop.  
Cerastium chloraefolium F. et M.  
— illyricum L.  
Cercodia erecta Murr.  
Chamaemelum inodorum Vis.  
— discoidium Vis.  
Chamaepete diacantha D. C.  
Chorisis heterophylla Cass.  
—  $\beta$  coerulea Cass.  
—  $\gamma$  Neesii Cass.  
Chondrilla hispida Desf.

Chrysanthemum anisocepalum Kostl.  
Chrysopsis villosa Nutt.  
Cirsium incanum Bieb.  
Clarkia pulchella Pursh  
Clematis glauca W.  
— integrifolia L.  
—  $\beta$  elongata Tratt.  
— lasiantha Fisch.  
Collomia coccinea Lehm.  
Commelina Schubertii Zucc.  
Conringia planisiliqua F. et M.  
Convolvulus chilensis Pers.  
— Scammonia L.  
— tricolor L.  
Coreopsis diversifolia D. C.  
— tenuifolia Ehrh.  
Crepis adenantha Vis.  
— corymbosa Tenor.  
— elegans Hook.  
— parviflora Desf.  
Crotalaria impressa Schauv.  
Crucianella suaveolens C. A. M.  
Cupressus expansa Targ.  
Cynoglossum latifolium H. B.  
— linifolium L.  
— magellense Tenor.  
— stramineum Desf.  
Cynosurus giganteus Tenor.  
Cyrtanthus pumilio Schult.  
Cytisus chrysobotrys Fisch.  
— sessilifolius J.  
Datura ceratocaula Jacq.  
Daucus muricatus L.  
— parviflorus Desf.  
Deeringia indica Spr.  
Delphinium cuneatum Stec.  
— neglectum Colla  
Desmodium canescens C. A. M.  
— nutans Walt.  
Dianthus Armeria  
—  $\beta$  giganteus H. Hoff.  
— caryophyllodes Schult.  
— Caryophyllus L.  
— corsicus Fisch.  
— cruentus Griseb.  
— fureatus Balb.  
— guttatus Bieb.  
— latifolius W.  
— petreus W. et K.



*Dianthus praecox* *W. et K.*  
 — pseudo-Armeria *Bieb.*  
 — sieulus *Prest.*  
 — suavis *W.*  
*Dimorphotheca fruticosa* *D. C.*  
 — pluvialis *Moench.*  
*Dolichos humifusus* *H. Neap.*  
 — sesquipedalis *L.*  
 — sinensis *L.*  
*Draba fladricensis* *Wulf.*  
 — rivularis *Fisch.*  
 — tridentata *D. C.*  
*Dracocephalum peregrinum* *L.*  
*Dracopis amplexicaulis* *Cass.*  
*Drymaria ciliata* *H. Berol.*  
*Dyckia remotiflora* *Ott.*  
*Echinopernum consanguineum*  
     *F. et M.*  
 — strictum *Led.*  
*Echium creticum* *L.*  
 — pustulatum *Sibth.*  
*Enchylaena aegyptiaca* *R. Br.*  
*Epilobium chilense* *H. Ber.*  
*Eremostachys lacinjata* *Bag.*  
*Erigeron aere* *L.*  
 — divaricatus *Michx.*  
*Eriosynaphe tortuosa* *F. M.*  
*Erodium Salzmanii* *Delil.*  
*Eruca turgida* *Fis.*  
*Ervum antiquorum* *H. Neap.*  
 — Tenorii *F. M.*  
*Erygium comosum* *Delar.*  
*Erysimum crepidifolium* *Reichb.*  
 — Geyeri *Reichb.*  
 — rhaeticum *D. C.*  
 — strictum *Gartn.*  
*Erythrina Cristagalli* *L.*  
*Eupatorium cordatum* *Walt.*  
 — melissoides *W.*  
*Euphorbia Myrsinites* *L.*  
 — spongiosa *Ledeb.*  
*Euphrosyne xanthifolia* *Kostl.*  
*Ferula seseloides* *C. A. M.*  
*Festuca duriuscula* *L.*  
 — elatior *L.*  
 — glauca *Lam.*  
 — ovina *L.*  
 — pannonica *Wulf.*  
*Fernandea plataniifolia* *Endl.*  
*Fontanesia phyllireoides* *Labill.*  
*Fougerouxia recta* *D. C.*  
*Galega orientalis* *Lam.*  
*Gamolepis Tagetes* *D. C.*  
*Gaura biennis* *L.*  
*Genista candicans* *L.*  
*Geranium angulatum* *Curt.*  
 — batrachoides *Cav.*  
 — villosum *Tenor.*  
 — viscidulum *Fries*  
*Geum chilense* *Bath.*  
*Gilib capitata* *Dough.*  
 — Leptosiphon *Steud.*  
 — tricolor *Benth.*  
*Gladiolus iridifolius* *Jacq.*  
*Glaucium tricolor* *Berol.*  
 — violaceum *Sm.*

*Gloxinia speciosa* *Lodd.*  
*Grindelia squarrosa* *Dun.*  
*Gypsophila adscendens* *Jacq.*  
 — trichotoma *Wender.*  
*Halimodendron argenteum* *D. C.*  
*Helianthemum ciliatum* *Pers.*  
 — grandiflorum *D. C.*  
 — hirsutum *Dun.*  
 — hyssopifolium *Tenor.*  
 — juniperinum *Lag.*  
 — pulchellum *Pers.*  
 — roseum *D. C.*  
 — strictum *Pers.*  
 — sulphureum *W.*  
*Helianthus truncatus* *Schneid.*  
*Helichrysum rutilans* *Dun.*  
*Helminthia aculeata* *D. C.*  
 — humifusa *Trevir.*  
*Hemerocallis flava* *L.*  
*Hemicarpus fornicatus* *Nees*  
*Heracleum elegans* *Jacq.*  
 — hypoleucum *Fis. (A)*  
 — sibiricum *L.*  
*Hermannia brasiliensis* *Hort.*  
*Heterotheca scabra* *D. C.*  
*Hibiscus africanus* *Mill.*  
 — Cameroni *Knowl.*  
 — Humboldtii *Colla*  
 — Lindleyi *Wall.*  
 — militaris *Cav.*  
 — philadelphicus *Hort.*  
 — phoeniceus  
     —  $\beta$  hirsutus *L.*  
 — sphaerocarpus *Behé*  
 — Trionum *L.*  
*Hieracium denudatum* *Lapeyr.*  
 — eriophorum *St. Amans.*  
*Hysomeris arenaria* *Schaub.*  
*Hypocnemis procumbens* *L.*  
*Hypericum Aegyptium* *L.*  
*Iberis integerrima* *Moris*  
 — neglecta *Tenor.*  
*Intybia pulchra* *Mann.*  
*Isula arabica* *L.*  
 — Helenium *L.*  
 — spiraeifolia *L.*  
*Ipomoea quinata* *R. Br.*  
 — scabra *Forsk.*  
 — Schlechtendalii *Fis.*  
*Iris aenea* *W.*  
 — graminea *L.*  
 — pumila *L.*  
*Ischaemum aristatum* *L.*  
*Juncus Angelisii* *Tenor.*  
*Jurinea alata* *Cass.*  
*Iva frutescens* *L.*  
*Kirilowia pilosa* *Bag.*  
*Kitaibelia vitifolia* *W.*  
*Knowltonia rigida* *Salish.*  
*Koelpinia linearis* *Pall.*  
*Koenigia nummularia* *Ledeb.*  
*Kölreuteria paniculata* *Lehm.*  
*Kuhnia Maximiliani* *Trev.*  
*Kundmannia sicula* *D. C.*  
*Lactuca Graecoviensis* *Sawicz*  
 — stricta *W. K.*

*Lapsana intermedia* *Bieb.*  
*Lasiogrostis argentea* *L. K.*  
*Lasiopetalum quercifolium* *Andr.*  
*Lasthenia glabrata* *Lindl.*  
*Lathyrus Langi* *Kostl.*  
*Lepidium heterophyllum* *Benth.*  
*Lepidonema chilense* *F. et M.*  
 — glandulosum *F. et M.*  
 — macrothecum *F. et M.*  
*Leptochloa arabica* *Kunth.*  
*Lessertia brachystachya* *D. C.*  
 — obtusata *Spr.*  
*Leucheria senecioides* *Hook.*  
*Liatris macrostachya* *Michx.*  
*Libanotis vulgaris* *D. C.*  
     —  $\beta$  condensata *L.*  
     —  $\gamma$  sibirica *Koch.*  
*Linaria circlosa* *W.*  
 — dalmatica *Mill.*  
 — delphinoides *Gay*  
 — flava *Desf.*  
*Lindenbergia urticaefolia* *Lehm.*  
*Linum aegyptium* *Mill.*  
 — humile *Schrad.*  
 — nervosum *W. et K.*  
 — nudicaule *D. C.*  
*Lobelia cuneifolia* *Lk. Ott.*  
 — erinoides *L.*  
 — heterophylla *Labill.*  
 — syphilitica *L.*  
*Lotus americanus* *Bisch.*  
*Lubia spathulata* *Fent.*  
*Lysimachia ciliata* *L.*  
*Macrorhynchus laevigatus* *F. et M.*  
*Magnolia grandiflora* *L.*  
*Malcolmia incrassata* *D. C.*  
 — taraxacifolia *D. C.*  
*Manulea foetida* *Pers.*  
*Matthiola odoratissima* *R. Br.*  
*Maurandia semperflorens* *Jacq.*  
*Medicago brachycarpa* *Fisch.*  
 — circinata *L.*  
 — flexuosa *Tenor.*  
 — minima *L.*  
     —  $\beta$  longifolia *Lam.*  
 — olivaceiformis *Gussone.*  
 — pentacycla *D. C.*  
 — rigidula *Lam.*  
 — Tenoreana *Spr.*  
*Melanostaphis abyssinica*  
     *H. Carlsr.*  
*Melastoma subtriplicaria* *Lk.*  
*Melastoma major* *L.*  
*Melica ciliata* *L.*  
 — minuta *L.*  
*Mesembryanthemum cruciatum*  
     *Hue.*  
 — deltoides *Mill.*  
 — spectabile *Haw.*  
 — violaceum *D. C.*  
*Microlophus salmanticus* *D. C.*  
*Microrhynchus pterocarpus*  
     *F. et M.*  
*Mirabilis dichotoma* *L.*  
*Mollia diffusa* *W.*  
*Molucella laevis* *L.*

*Monarda amplexicaulis* *Bisch.*  
 — commutata *W.*  
*Monolopia californica* *F. et M.*  
 — glabrata *F. et M.*  
 — major *D. C.*  
*Moschosma ocyroides* *Benth.*  
*Mühlenbergia glomerata* *Trin.*  
 — pendula *Trin.*  
*Mutisia speciosa* *Hook.*  
*Myagrum rugosum* *L.*  
*Myrrhis colorata* *Spr.*  
*Nasturtium erectum* *Trevir.*  
 — microspermum *D. C.*  
*Nemesia floribunda* *Lehm.*  
*Nemophila atomaria* *F. M.*  
*Nicotiana persica* *Lindl.*  
 — plumbaginifolia *Fis.*  
 — vineiflora *Lag.*  
*Notoceras canariense* *R. Br.*  
*Ocimum aduncum* *Fis.*  
 — barbulatum *Delil.*  
 — carnosum *Lk.*  
 — thyrallorum *L.*  
 — viride *W.*  
 — zeylandicum *Desf.*  
*Oenothera densiflora* *Lindl.*  
 — Lindleyana *Dough.*  
*Origanum castratum* *Savi*  
*Ornithogalum Gussonei* *Tenor.*  
*Othoma Athanasiae* *Jacq.*  
*Oxytropis amorphila* *Turcz.*  
*Oxyura chrysanthemoides* *D. C.*  
*Pachypleurum eachroides* *Ledeb.*  
*Paeonia arietina* *Auders.*  
 — commutata *Wender.*  
 — decora *Auders.*  
 — lanceolata *Salm.*  
 — officinalis *L.*  
 — Pallasii *Humb.*  
 — tenuifolia *L.*  
     —  $\beta$  hybrida *Pall.*  
*Panicum jumentorum* *Pers.*  
*Papaver aculeatum* *Thunb.*  
 — amoenum *Bot. reg.*  
 — argemonoides *Cesat.*  
 — caucasicum *Bieb.*  
 — commutatum *F. et M.*  
 — intermedium *Bach.*  
 — orientale *L.*  
*Pastinaca Fleischmannii* *Hild.*  
*Pentastemon campanulatus* *H.*  
 — glaucum *Grah.*  
 — gracile *Nutt.*  
*Petunia violacea* *Hook.*  
*Phacelia simplicifolia* *Michx.*  
*Phaseolus eriospermus* *Savi*  
 — gonospermus  
     —  $\beta$  pictus *Savi*  
     — multiflorus *L.*  
     —  $\beta$  variegatus *Lam.*  
 — Principissae *Savi*  
 — Ricciardinus *Tenor.*  
 — romanus hollandicus *Savi*  
 — sphaericus major bicolor  
     *Savi*  
 — umbilicatus *Savi*



<i>Phillyrea latifolia</i> L. — media <i>Lindl.</i>	<i>Sedum maximum</i> Reich. — neglectum <i>Tenor.</i> — telephioides <i>Michx.</i>	<i>Sonchus Royleanus</i> D. C. <i>Soyeria battaroides</i> Monn.	<i>Tragopogon Caponi</i> Gussone.
<i>Pteridium dichotomum</i> F. et M. <i>Pieris laciniata</i> Vis. <i>Pimpinella erecta</i> Vis. <i>Plectranthus australis</i> R. Br. <i>Poa abyssinica</i> Auct. semin. albis rufis	<i>Sempervivum barbatum</i> C. Sm. — caespitosum Sm. — molle Vis. — urbicum Lindl. <i>Senecio gibbosus</i> D. C. — inaequidens D. C. — Jacquinianus Reichb. — leucanthemifolius Pair. — lycophilus Desf. — pseudo-elegans Less. — tenuifolius Jacq.	<i>Spermaecoe diodora</i> Michx. <i>Spilanthes leucocephala</i> H. Bérol. — multiflora Ott. <i>Stachys coerulea</i> Burch. — germanica L. — menthaefolia Vis. — tomentosa L. <i>Stachytarpheta ciliata</i> Kze. <i>Statice oleifolia</i> Pourr. — cuneata Hort. — lucida L. — Scopuliana Bertol.	<i>Tribulus alatus</i> Delil. <i>Trichodesma indicum</i> Lehmann. <i>Trifolium cinctum</i> D. C. — circumdatum Kze. — comitum Pers. — ermarum Bieb. — formosum Ure — gemellum Pourr. — ligusticum Bieb. — obscurum Savi
<i>Podospermum Jacquiniatum</i> Koch	<i>Sida heterosperma</i> Vis. — hirta Cav. — permollis W. — reclinans Kze. — Sonneratiiana Cav. — spinosa L.	<i>Stipa gigantea</i> Lagase. — pennata L. — splendens Trin. <i>Streptocarpus Rexii</i> Lindl. <i>Tagetes daucoides</i> Schrad. <i>Tanacetum lamifolium</i> Ure. <i>Thalictrum acutifolium</i> D. C. — ambiguum Schlecht. — aquilegifolium L. — atrorubrum Jacq. — Capelli Kosttz. — carolinianum Bosc. — collinum Wallr. — concinnum W. — cuspidatum Kosttz. — dichotomum Hort. — falcatum Kosttz. — flavum L. — floribundum Schrad. — lucidum Jacq. — micruncarpum Loud. — minus L. — nutans Desf. — parvifolium Kosttz. — patens Tausch — petaloideum L. — repens C. A. Mey. — rubens Tausch — rugosum Ait. — ruthenicum Schrad. — Schweiggeri Spr. — sibiricum L. — sparsiflorum F. M. — speciosum Pers. — squarrosus Tausch — trigynum Fisch. — tuberosum L.	<i>Trigonella elatior</i> Sibth. — orthoceras Kar. et Kir. <i>Trisetum flavescens</i> Beauv. <i>Triticum elongatum</i> Host. — imbecum L. — rigidum Schrad. <i>Tritonia fenestrata</i> Ker. <i>Trinofetta oblongata</i> Link. — tomentosa Telf. <i>Tropaeolum trimaculatum</i> Hortul. <i>Troximum erectum</i> H. Klau. <i>Turritis Grahami</i> Lehmann. <i>Urtica balearica</i> L. — mexicana H. B. <i>Valerianella discoides</i> Lami. — gibbosa D. C. — gracilis F. et M. — hamata D. C. — hirsutissima Lk. — pteroloba Steud. — puberula D. C. — radiata Duf. — truncata D. C. — undulata Duf. — vesicaria Moench.
<i>Pterotheca hilda</i> F. et M. — neenauensis Cass. <i>Pyrethrum uliginosum</i> W. K. <i>Pyrrolophaps carolinianus</i> D. C. <i>Ranunculus procerus</i> Moris — rhoeadifolius C. A. M. <i>Reimaria purpurascens</i> Lk. <i>Rhagadiolus stellatus</i> Gaertn. <i>Robinia pseudacacia crispa</i> Hort. — — sophoraeifolia Hort. <i>Romulea cruciata</i> Echl. — purpurascens Tenor. <i>Rumex dentatus</i> L. — intermedius D. C. — Patientia L. <i>Salsola rosacea</i> L. — Soda L. <i>Salvia ceratophylloides</i> L. — hispanica L. — multiflora Vis. — spinosa L. <i>Sarcocolla procumbens</i> Lam. <i>Satureja virgata</i> Vis. <i>Scabiosa Biebersteinii</i> R. S. <i>Scandix macrochrycha</i> F. et M. — macrosperma W. <i>Schoenus alborittatus</i> Reichb. <i>Scorpiurus vermiculata</i> L. <i>Scorzonera hirsuta</i> L. — villosa L. <i>Scutellaria japonica</i> Morr. — lateriflora L. <i>Sedum ibericum</i> Stee.	<i>Silene Bergerii</i> Schott — calcarata Schousb. — divergens Schrad. — integripetala Bory et Ch. — juvenalis Delil. — latifolia Hornem. — micropetala D. C. — multicaulis Guss. — muricata Vogt. — pachyphylla H. Bérol. — parviflora Pers. — picta Pers. — stylosa Bung. — tricuspidata Desf. — trinervia Sebast. — viridiflora L. <i>Sison lateriflorum</i> Bertol. <i>Sisyrinchium micranthum</i> Cav. — lridifolium Humb. <i>Solanum cinereum</i> R. B. — grandiflorum R. et P. — monodynamum Vis. — oxigerum Dun. — pubigerum Dun. — reclinatum Herit. — serpentinum Desf. <i>Solidago gigantea</i> Ait. — lanceolata W. — reclinata W. — verrucosa Schrad. <i>Sonchus fallax</i> Wallr. — fruticosus L. fil	<i>Thermopsis fabacea</i> D. C. <i>Thymus micranthus</i> Brot. <i>Trachelium coeruleum</i> L.	<i>Vallhermia viridifolia</i> Jacq. <i>Veratrum nigrum</i> L. <i>Verbascum niveum</i> Tenor. — Weldenii Morett. <i>Verbena supina</i> L. <i>Vesicaria gracilis</i> Hook. <i>Vicia graminea</i> Sm. — Michauxii — pilosa Ledeb. — pseudocracca Bertol. — pyrenaica Pourr. <i>Vicia rosea</i> L. <i>Viola arenaria</i> D. C. — digitata W. — lanceifolia Bieb. — montana L. — multifida W. <i>Waltheria elliptica</i> Cav.



iisdem squamis verticaliter praeditis; cymis amplis gracilibus longe pedunculatis dichotomis; floribus glabris, phyllis perianthii binis aequalibus oblongo-ovatis, masculis terminalibus paucis, foemineis plurimis inferioribus; styli trifidi ramis stigmatibus obtuso bifido terminatis; capsulae alis basi attenuatis, binis majoribus superne obtusangulis, tertia minore rotundata.

(3) *Calandrinia amoena* Vis.

C. annua viridis caulescens simplex, foliis canaliculatis subciliatis acutiusculis, inferioribus subspathulato-lanceolatis longe petiolatis, caulinis oblongo-linearibus unilateralibus alternis, floribus laxo racemosis oppositi-foliis bracteatis, infimo nodo, bracteis pedunculo folioque interpositis linear-oblongis, pedunculis liberis compressis apice incrassatis, sepalis ovato-acuminatis ciliolatis integris, dorso carinatis, petalis calyce duplo longioribus, staminibus 6-12 filamentis basi pilosis liberis, stylo apice tripartito, stigmatibus connatis.

Obs. Flores amoene purpurei. Floret Junio. Habui sub nomine *Calandriniae* sp. nov. et *C. caulescentis*. Ab hac differt floribus bracteatis extraxillaribus; a *C. pilosiuscula* D. C., cui affinis, differt praesertim forma et colore stigmatum, quae nec rosea, nec radiata, sed connata.

(4) *Heracleum hypoleucum* Vis.

H. foliis obtuse pinnatifidis, lobis 3-5. infimis sessilibus, caeteris decurrentibus, duplicato-dentatis, dentibus apiculatis; subtus cano-tomentosis, supra glabris, caule petiolisque striatis canescentibus, involucro nullo, involucelli dimidiati phyllis lanceolato-acuminatis radiis multo brevioribus, fructibus obovato-ellipticis glabris dorso 4-5 vittatis, vittis aequidistantibus linearibus, commissura linearibus vittata.

Hab. in Nepaulia. Semina habui ab ill. Societ. horticola Londinensi, et ab H. Hafniensi. Flores albi. Floret Junio. Perennis.

R. DE VISIANI  
bot. prof. hortiq. pract.



# SEMINA RARIORA IN HORTO PATAVINO COLLECTA

ANNO MDCCCXLV

## QUAE COMMUTANDA EXHIBENTUR

(On prie Messieurs les Directeurs des Jardins botaniques des états Autrichiens à vouloir bien adresser tous les objets de correspondance à LA RÉGENCE DE L'IMP. ET ROY. UNIVERSITÉ DE PADoue)

<p><b>A</b>bulon auritum Sweet  Acalypha cordata Thunb.  Acer palmatum Thunb.  Achillea mongolica Fisch.  — myriophylla W.  — Thomasiana D. C.  Aerocephalus capitatus Benth.  Adenophora communis Fisch.  — Lamarkii Fisch.  — verticillata Fisch.  Aegilops speltoides Tausch  Aethionema arabicum Andr.  — coridifolium D. C.  — cristatum D. C.  Agathaea Bergeriana D. C.  — spatulata Kze.  Agrimonia calfra Fisch.  — dahurica W.  — odorata Mill.  — pilosa Ledeb.  — suaveolens Pursh.  Agrostis frondosa Tenor.  Ailanthus glandulosa Desf.  Aira hirsuta Hall. f.  — scabra Zuccag.  Alfredia cernua Cass.  Alsinia lanceolata Hierzb.  Alyssum edentulum W. et K.  — orientale Arduin.  — procumbens Loud.  Amaryllis chlorolœnea Ker.  — rosea Spr.  — tatarica Pall.  — tubispatha Herit.  Anchusa leptophylla R. S.  — oppositifolia H. B.  — tenella Horn.  Andropogon angustifolius Humb.  et B.  Androsace laetiflora Fisch.  Anemone acanthifolia Richds.  — canadensis H. Lœv.  — vitifolia Buchan.  Anemostephium bupthalmoides  D. C.  Anthemis chia L.  — Micheliæ Bertol.  — petraea Tenor.  — secundiramea Biv.  Arabis bursifolia Lam.  — filicina Schrad.  — Stelleri D. C.</p>	<p>Arctium tomentosum Pers.  Arenaria triflora L.  Artemisia anethifolia Wab.  Asperula ciliata Koch.  — montana W. et K.  — scutellaris Vis.  — tinctoria L.  Asterocephalus africanus Spr.  — ambiguus Rehb.  — — <math>\beta</math>. acutiflorus Rehb.  — creticus Spr.  — holosericeus Spr.  Astragalus canadensis L.  — ciceriformis Bieb.  — macrorhizus Cav.  — olopterus D. C.  Avena norwegica Tenor.  — orientalis Schreb.  Ayenia pusilla L.  Barbarea bracteosa Guss.  — orthoceras Ledeb.  Barkhausia cernua Rehb.  — leontodontoides Spr.  — purpurea Bion.  — rhoeodifolia Bieb.  — scariosa Rehb.  Barleria longifolia L.  Basella obovata W. B.  Berberis emarginata W.  — laxiflora Schrad.  — lucida Schrad.  — macrocarpa Schrad.  — mitis Schrad.  — nepalensis Spr.  — provincialis Audub.  — sanguinolenta Schrad.  — spatulata Schrad.  — vulgaris L.  — <math>\beta</math> violacea Poit.  Berteroa adscendens Koch  — orbiculata D. C.  Betkea samolifolia D. C.  Betula undulata H. Modoc.  Bidens Wallichii D. C.  Blitanthus nepalensis Rehb.  Boltonia asteroides Herit.  — glastifolia Herit.  Brassica bracteolata F. M.  — cretica Lam.  — humilis D. C.  — sabularia Brot.  — villosa Bion.</p>	<p>Braya alpina Sternb.  Bromus Alopecurus Fahl.  — angustifolius Horn.  — hirsutissimus Cyrill.  — jubatus Tenor.  — vestitus Schrad.  Bupthalmum silphoides Horn.  Bupleurum heterophyllum Lk.  Cacalia reniformis Muellb.  Calandrinia linearifolia D. C.  Calimeris tatarica Lindl.  Callipeltis Cneularia Stev.  Campanula caucasiaca Bieb.  Cenocline aurea C. Koch  — globiflora C. Koch  Centaurea fuscata Desf.  — Karschiana Scop.  — rigidifolia Bess.  — serotina H. Prag.  — virgata Lam.  Cerastium glandulosum Lk.  — illyricum L.  — macrocarpum Stev.  — Searail Tenor.  — sylvaticum W. et K.  Chamissoa alba Mart.  Chrolema subaenescens Bernh.  Chieraria geifolia L.  Cistus gurganicus Tenor.  — tauricus Presl.  — vaginatus Ait.  Clematis angustifolia Jacq.  — crispa L.  — cylindrica Sims.  — lathyrifolia Bess.  — odora Wender.  — orientalis L.  — parviflora D. C.  — Viorna L.  Clerodendron eacineum Hort.  Cnidium pyrenaicum Spr.  Commelina parviflora Lk.  — pedunculosa Lk.  — puberula H. Berol.  Conringia planisiliqua F. et M.  Consolida ornata Kostk.  Convulvulus babylonicus Tenor.  — linifolius Wall.  — neglectus Tenor.  Conyza candida L.  Coriandrum melphitense Guss.  et Ten.</p>	<p>Coriandrum sativum L.  — <math>\gamma</math> menphiticum  Cotula bipinnata Thunb.  — pusilla Thunb.  Cotyledon ramosa Haw.  Cousinia Hystrix Mey.  Crambe hispanica L.  Crepis flexuosa Bernh.  — hircinioides W. et K.  Crotalaria herbacea Schumq.  — platycarpa Lk.  — psoraloides Lam.  — striata D. C.  Croton tinctorium L.  Crucianella chlorostachys F.  et M.  — stylosa Trin.  Cyanotis cristata Don.  Cyperus auricomus Sieb.  — pictus Tenor.  — textilis Thunb.  — venustus R. Br.  Cytisus Alschingeri Vis.  — Weldenii Vis.  Czernievia laevigata Turcz.  Dactyloctenium aristatum Lk.  Dahlia minor Vis.  Datura toricata Sieb.  — muricata Bernh.  Daucus Boreoni Guss.  — hispanicus D. C.  — hispidus Desf.  — maritimus Lam.  — muricatus L.  — parviflorus Desf.  Desmanthus depressus H. B.  Dianthus gallicus Pers.  — hybridus H. Angl.  — ibericus W.  — Liboschitzianus Sering.  — lineatus Delil.  — nitidus W. et K.  — praecox M. et K.  — sanguineus Vis.  — serrulatus Desf.  Diarrhoea americana Beauv.  Digitalis Fontanesii Steud.  — hybrida Koch.  Dioscorea punctata R. Br.  Dorycnium argenteum Delil.  Echinops platylepis Tenant.  Echinopspermum cristatum Bong.</p>
--	---	---	--



- Echinopspermum heteracanthum* Ledeb.  
— *intermedium* Ledeb.  
*Echium pyramidale* Lapeyr.  
— *tuberculatum* Lk.  
*Epilobium amplexicaule* Lam.  
— *coloratum* Muhlb.  
— *Dodonei* Vill.  
*Erechtites hieracifolia* Raf.  
*Erigeron elongatum* Led.  
— *glabellum* Kunt.  
— *speciosum* D. C.  
*Eriosinaphe tortuosa* F. M.  
*Erodium arabicum* Decais.  
— *melanostigma* Mart.  
— *Stephanium* H.  
*Erucastrum arabicum* F. M.  
*Eryum agrigentinum* Guss.  
— *Hohenackeri* F. M.  
— *sardoum* Moris  
*Erysimum Andrzeioskianum* Bess.  
— *crassipes* F. et M.  
— *Geyeri* Rehb.  
— *longisiliquosum* H.  
— *rhaeticum* D. C.  
— *versicolor* Andr.  
*Ethulia angustifolia* Boj.  
*Eupatorium altissimum* L.  
— *heterophyllum* D. C.  
— *maculatum* L.  
*Euphorbia variegata* Colla  
— *veneta* H.  
*Fedia gracilliflora* F. M.  
*Felicia rigidula* D. C.  
— *tenella* Nees  
*Ferula campestris* Bess.  
— *glauca* L.  
— *neapolitana* Tenor.  
— *rablensis* Wulf.  
— *tingitana* L.  
*Finbristylis dichotoma* Vahl.  
— *pubigera* Lk.  
*Fougerouxia recta* D. C.  
*Fumaria fungosa* Ait.  
*Galatella hyssopifolia* Aeos  
*Gallium capillipes* Rehb.  
— *saturejaefolium* Trevir.  
— *valantoides* Bieb.  
— *Witheringi* Sm.  
*Geranium neonitellum* Herit.  
— *cristatum* Steud.  
— *eristemon* Fisch.  
— *Londesii* Fisch.  
— *viscidulum* Fries  
*Globularia hispanica* L.  
*Glycyrrhiza dubia* Bernh.  
— *lepidota* Pursh.  
*Godefia Lehmanniana* Spach.  
— *Lindleyana* Spach.  
— *rubicunda* Lindl.  
— *vinosa* Lindl.  
— *Widenowiana* Spach.  
*Goodenia grandiflora* Sims.  
*Grindelia ciliata* Spr.  
— *crispa* H. Brol.
- Grindelia nudiflora* H.  
*Gypsophila glauca* Steud.  
— *praecalta* Jan.  
— *scorzonerifolia* Ser.  
— *spathulata* Bertol.  
*Hedyotis lactea* H.  
*Helenium californicum* Dougl.  
— *commutatum* H. Argent.  
— *mexicanum* Humb.  
*Helicobryum glutinosum* Al.  
— *rutilans* Don.  
*Heliophila pusilla* L. fil.  
*Heraclium elegans* Jacq.  
— *Fischeri* K.  
— *hypoleucum* Vis.  
— *longifolium* Jacq.  
*Hermannia demodata* L. fil.  
*Hesperis nivea* Baumg.  
— *ramosissima* Desf.  
— *ucranica* H. Mosq.  
*Hibiscus livateroides* Moric.  
— *palustris* L.  
— *roseus* Loist.  
*Hymenoxis californica* Hook.  
*Hyoscyamus maderensis* H. Neap.  
*Hypericum dentatum* Loist.  
— *Kalmianum* L.  
— *olympicum* L.  
— *pulehellum* H.  
*Hyptis radiata* H.  
*Iberis neglecta* Tenor.  
— *Pruiti* Tin.  
*Ilex balearica* Desf.  
*Indigofera Anil* L.  
*Juncus Angelisii* Tenor.  
*Jussiaea acuminata* Sw.  
— *ovalifolia* Sims.  
— *seabra* H.  
*Kemedia Sieberiana* Hort.  
*Koenigia nummularia* Ledeb.  
*Kryozitkyia leucocarpa* F. M.  
*Lathyrus Clymenum* L.  
— *cornutus* Spr.  
— *ensifolius* Badar.  
— *leptophyllus* Bieb.  
— *purpureus* Desf.  
— *pusillus* Elliot.  
— *venosus* Muhlb.  
*Lavatera neapolitana* Tenor.  
*Leontodon macrorrhizus* Steud.  
— *Rosoni* D. C.  
*Lepidium affine* Ledeb.  
— *Bonaminum* Tenor.  
— *Eckloni* Schrad.  
— *incisum* Roth.  
— *micranthum* Ledeb.  
*Leptocarpacea Loeselii* D. C.  
*Leptostephanus madioides* Brtig.  
*Leucas decumbentata* Smith.  
*Leycesteria formosa* Wall.  
*Ligularia speciosa* F. et M.  
*Linaria Loeselii* Schlegel.  
— *lusitanica* Spr.  
— *macrorra* Bieb.  
— *micrantha* Cav.
- Liaaria praeternissa* Delastr.  
— *supina* Desf.  
*Linnaea borealis* L.  
*Lithospermum latifolium* Michx.  
— *tenuiflorum* L. fil.  
*Lypertia violacea* G. Don.  
*Macrohynchus pterocarpus* F. et M.  
*Magnolia grandiflora* L.  
*Majorana nervosa* Benth.  
*Malecolmia africana* R. Br.  
— *clia* D. C.  
*Malva tenuicalyx* H. R. Neap.  
*Matricaria inodora* L.  
— *β-discoidea* Vis.  
*Melilotus Bomplandi* Tenor.  
— *microcarpa* Balb.  
— *polonica* Gaertn.  
*Mentha snavis* Guss.  
*Michauxia campanuloides* Juss.  
*Micromeria marifolia* Benth.  
— *microphylla* Benth.  
— *nervosa* Benth.  
— *parviflora* Reichb.  
*Mirbelia reticulata* Sm.  
*Moricandia hesperidiflora* D. C.  
— *sonechifolia* Bung.  
*Mutisia speciosa* Hook.  
*Nasturtium Camelinae* F. et M.  
— *globosum* F. et M.  
*Nayarettia involucreta* R. P.  
*Nemesia chamaedryfolia* Vent.  
*Nepeta spathacea* H. Gott.  
*Nesaea triflora* Humb.  
— *verticillata* Humb.  
*Nicotiana chinensis* Fisch.  
— *sanguinea* Lk. et Otto  
— *ybarrensis* Molus.  
*Ocimum Sellowii* Benth.  
— *suave* H.  
*Oenanthe apifolia* Brot.  
— *Jordani* Tenor.  
*Oenothera hybrida* Michx.  
— *Simsiana* Ser.  
— *β spectabilis* Horn.  
*Onobrychis conferta* Desm.  
— *cretica* Desv.  
— *incurvata* D. C.  
— *Michauxii* D. C.  
— *procumbens* Fisch.  
*Ononis alba* Poir.  
— *biflora* Desf.  
— *geminiflora* Lagasc.  
— *reclinata* L.  
*Onosma arenaria* H. K.  
*Origanum castratum* Savi  
— *intermedium* Savi  
*Ornithogalum Ecklonii* F. M.  
*Oxytropis diffusa* Ledeb.  
*Pachyrrhizos tuberosus* Spr.  
*Parietaria cretica* L.  
*Paronychia dichotoma* Nutt.  
*Pentastemum atropurpureum* Don  
— *Cobaea* Nutt.  
— *diffusum* Dougl.
- Pentastemum glandulosum* Dougl.  
— *hirsutum* H.  
— *Makeyanum* Knorr.  
— *roseum* G. Don.  
— *venustum* Dougl.  
*Petalostemum candidum* Michx.  
*Peucedanum alsaticum* L.  
— *Potteri* Vis.  
*Philadelphus floribundus* Schrad.  
— *laxus* Schrad.  
*Phloxis ferruginea* Tenor.  
— *lanata* H.  
— *pungens* H.  
— *Russelliana* Lagasc.  
*Physostegia denticulata* G. Don.  
— *imbricata* G. Don.  
*Phyteuma limonifolium* Sibth.  
— *stylosum* Bess.  
*Pieridium arabicum* Hochst.  
— *dichotomum* F. et M.  
*Pieris laevis* Mey.  
— *pauciflora* H.  
— *Sprengeriana* Lam.  
— *strigosa* Bieb.  
*Pinus microcarpa* Lamb.  
*Poa arundinacea* Rich.  
— *fasciculata* Torr.  
— *gigantea* Hort.  
*Polygonum herniarioides* Delil.  
*Polypogon mexicanus* Spr.  
*Psoralea dentata* D. C.  
— *palaestina* L.  
— *plumosa* Reichb.  
— *sempervirens* H. Bon.  
*Ptelea trifoliata* L.  
*Pteronia Porophyllum* Cav.  
*Pyrethrum arvense* Salzm.  
— *caucasicum* H.  
— *cinerariaefolium* Trex.  
— *decipiens* F. et M.  
— *tenuifolium* H.  
*Quercus coccifera* L.  
*Ranunculus angulatus* Presl  
— *angustifolius* D. C.  
— *brutius* Tenor.  
— *coronatus* Ehrh.  
— *garganicus* Tenor.  
— *geranioides* Humb.  
— *neapolitanus* Tenor.  
— *napellifolius* D. C.  
— *pedatus* H. K.  
— *pensylvanicus* L.  
— *Schradlerianus* F. M.  
— *Thomasii* Tenor.  
— *trachycarpus* F. M.  
— *Villarsii* D. C.  
*Raphanus rostratus* D. C.  
*Reboullea gracilis* Kunth.  
*Rosella myriophylla* Tenor.  
*Rheum sibiricum* Pall.  
*Rhynchosia minima* D. C.  
*Ricinus rutilans* H. Brol.  
*Salsola radiata* Desf.  
*Salvia acetabulosa* L.  
— *argentea* L.  
— *ceratophylloides* L.



*Solvia limbatu* *Moj.*  
 — *nivea* *Thunb.*  
 — *Sibthorpii* *Smith*  
 — *triloba* *L.*  
 — *verbascifolia* *Bieb.*  
 — *verbenacoides* *Brot.*  
 — *utilis* *J. Braun.*  
*Sanguisorba angustifolia* *Fisch.*  
 — *bracteosa* *Bess.*  
 — *carnea* *Fisch.*  
 — *tenuifolia* *Fisch.*  
*Satureja intermedia* *C. A. M.*  
 — *mutica* *Fisch.*  
 — *subspicata* *Bartl.*  
*Secale creticum* *L.*  
 — *montanum* *Guss.*  
 — *perenne* *Hort.*  
*Sempervivum molle* *Vis.*  
*Senecio aquaticus* *Huds.*  
 — *crassifolius* *W.*  
 — *ilicifolius* *Thunb.*  
 — *kirghisicus* *D. C.*  
 — *umbrosus* *W. et K.*  
*Serratula arguta* *Fisch.*  
*Seseli coloratum* *Ehrh.*  
 — *gracile* *W. et K.*  
 — *Hippomarathrum* *L.*  
 — *tomentosum* *Vis.*  
 — *venosum* *Hoffm.*  
*Sideritis sicula* *Veria*  
*Silene longifolia* *Ledeb.*  
 — *serotinus* *Rehb.*  
*Silene ambigua* *Cumhess.*  
 — *catholica* *Alt.*  
 — *conoides* *L.*  
 — *dahurica* *Fisch.*


*Silene exaltata* *Frie.*  
 — *neglecta* *Tenor.*  
 — *pilosa* *Spr.*  
 — *retroflexa* *Pers.*  
 — *stellata* *Alt.*  
 — *trienspidata* *Desf.*  
 — *villosa* *Forsk.*  
*Sinapis assurgens* *Delil.*  
 — *Dillenii* *H. Monsp.*  
 — *Seldahriana* *Rehb.*  
*Sisymbrium brachypetalum* *F. M.*  
 — *cinereum* *Desf.*  
*Sonchus lacerus* *W.*  
 — *longifolius* *Trevir.*  
*Spartina cynosuroides* *W.*  
*Stachys cireinata* *Herit.*  
 — *cretica* *L.*  
 — *italica* *Mill.*  
 — *ramosissima* *Rochel.*  
 — *sericea* *Wall.*  
 — *setigera* *C. A. M.*  
*Stachytarpheta gibberosa* *Rehb.*  
*Statice lanceolata* *Link.*  
 — *latifolia* *Sm.*  
 — *primulaefolia* *H. Bon.*  
 — *pubescens* *D. C.*  
 — *viminea* *Schrad.*  
 — *virgata* *W.*  
*Stevia conferta* *D. C.*  
 — *glandulifera* *Schlecht.*  
 — *loxiflora* *D. C.*  
 — *monardaefolia* *Humb.*  
 — *serrata* *Cav. fl. purp.*  
*Stipa pubescens* *R. Br.*  
*Teucrium canum* *F. et M.*  
 — *capitatum* *L.*

*Teucrium euganeum* *Vis.*  
 — *laevigatum* *Fahl.*  
 — *lamiifolium* *Urv.*  
 — *lusitanicum* *Lam.*  
 — *multiflorum* *L.*  
 — *Scorodonia* *L.*  
*Thlaspi platycarpum* *F. et M.*  
*Thymus bonariensis* *Tenor.*  
*Thysanocarpus pulchellus* *F.*  
 — *et M.*  
*Tolpis grandiflora* *Tenor.*  
*Trachynia subtilis* *Lk.*  
*Tradescantia Lyoni* *H. Angl.*  
 — *undata* *Humb.*  
*Tragopogon eriospermus* *Tenor.*  
*Trichogyne cauliflora* *D. C.*  
*Trifolium alatum* *Bicon.*  
 — *alexandrinum* *L.*  
 — *caespitosum* *Reyn.*  
 — *clypeatum* *L.*  
 — *dalmaticum* *Vis.*  
 — *latium* *Sebast.*  
 — *Michelianum* *Savi.*  
 — *mutabile* *Portenschl.*  
 — *rotundifolium* *Sibth.*  
 — *Sebastiani* *Savi.*  
 — *succinctum* *Vis.*  
 — *trichocephalum* *Bieb.*  
 — *versicolor* *Steud.*  
*Triglochin Barrelieri* *Loisl.*  
*Trigonella arcuata* *F. et M.*  
 — *calliceras* *Fisch.*  
 — *cancellata* *Desf.*  
 — *torta* *Sm.*  
 — *uralensis* *H. Bercol.*  
*Trixago cordifolia* *H. Dresd.*

*Troximum glaucum* *Parsh.*  
*Tuberaria annua* *Spach.*  
*Urtica caravellana* *Schreck.*  
 — *horrida* *Humb.*  
 — *palnata* *Forsk.*  
*Verbascum aethiopicum* *Ehrh.*  
 — *holothrysium* *Delil.*  
 — *rajale* *D. C.*  
 — *niveum* *Tenor.*  
 — *rubiginosum* *W. K.*  
*Verbena alata* *Chamisso.*  
 — *gracilis* *Desf.*  
 — *hispida* *R. et P.*  
 — *stricta* *Fent.*  
*Verbesina triplinervia* *Vis.*  
*Vesicaria corymbosa* *Grieseb.*  
*Vialia macrophylla* *Vis.*  
*Viola calcarata* *Desf.*  
 — *cinerea* *Bieb.*  
 — *cornigera* *Chaub.*  
 — *dasycarpa* *Tenor.*  
 — *Fontanesii* *Tenor.*  
 — *hirsutissima* *Cyrt.*  
 — *megastropis* *Ledeb.*  
 — *pecta* *Fisch.*  
 — *Pseudocobus* *F. et M.*  
 — *Sardus* *Moris.*  
 — *Stabiana* *Tenor.*  
 — *triflora* *Tenor.*  
*Viola Patinii* *D. C.*  
 — *pinnata* *L.*  
*Waldsteinia geoides* *W.*  
*Watsonia iridifolia* *Ker.*  
*Youngia japonica* *D. C.*  
 — *mauritanica* *D. C.*  
*Zizia aurea* *Koch.*

R. DE VISTASI  
 Imp. prod. R. PATRY, PROOF







# SEMINA RARIORA IN HORTO PATAVINO COLLECTA

ANNO MDCCCXVI

ET CUM ALIIS SEMINIBUS COMMUTANDA

**A**canthus spinosus L.  
Acer obtusifolium Sm.  
— tataricum L.  
Aconitum excelsum Reichb.  
Adenophora communis Fisch.  
Aegilops triticoides Req.  
Agrimonia daburica W.  
— leucantha Ker.  
Agrostis distichophylla R. S.  
— verticillata Vahl.  
Aizoon canariense L.  
Alisma Damasonium L.  
Allium acre Presl.  
— altaicum Schrank.  
— fuscum W. et K.  
— guttatum Stev.  
— neapolitanum Cyrill.  
— Pallasii Murr.  
— pusillum Cyrill.  
— sphaerocephalum L.  
— triquetrum L.  
— violaceum W.  
Althaea sylvestris Brignati  
Alyssum dentatum W.  
— rostratum Stev.  
Amaranthus angustifolius Bieb.  
— bicolor Nocc.  
— frumentaceus Koch.  
— graecizans L.  
— rhombus R. Br.  
Ampelopsis cordata Michx.  
Anchusa crispa Fw.  
— latifolia Lehm.  
— ochroleuca Bhrst.  
— tinctoria L.  
Andropogon argenteus D. C.  
— giganteus Lk.  
— strictus L.  
Andryala nigricans Poir.  
Anemone dichotoma L.  
Anethum Sowa Rosch.  
Anthemis altissima L.  
—  $\beta$  iberica  
— chia L.  
— Micheliana Bertol.  
— petraea Ten.  
Apalochlamys Kerii D. C.  
Aquilegia glandulosa Fisch.  
Arabis collina Tenor.  
— lasioloia Lk.  
— lilacina Schrad.  
Archangelica decurrens Ledeb.  
Arenaria sphaerocarpa Tenor.  
Aristolochia Sipho L.  
Artemisia biennis W.  
Arundo Pliniana Turra  
Asclepias linifolia Lagasc.

Asperula ciliata Koch.  
— montana W. et K.  
Asphodelus intermedius Horn.  
Asterocephalus pilosus Lagasc.  
— stellatus Reichb.  
Atropa biflora R. S.  
Aubrietia Columnae Guss.  
Avena myriantha Bertol.  
Bahia stoechadifolia D. C.  
Ballota acetabulosa Benth.  
Bellis annua L.  
Berberis emarginata W.  
— macrocarpa Schrad.  
— mitis Schrad.  
— nepalensis Spr.  
— provincialis Audub.  
— spathulata Schrad.  
— vulgaris L.  
—  $\beta$  violacea Poit.  
Berteroa adscendens Koch.  
— incana D. C.  
— orbiculata D. C.  
Betula undulata H. Moench.  
Bignonia grandiflora Jacq.  
Biotia macrophylla D. C.  
— Schreheri D. C.  
Blitanthus nepalensis Rehb.  
Borreria crassifolia C. A. M.  
Brassica balearica Pers.  
— carinata Braun.  
— montana Raf.  
— Schimperii Boiss.  
Bromus unioloides H. B.  
Bulbine alonides W.  
— semibarbata Spr.  
Bupthalmum silphioides Horn.  
Butneria pannosa D. C.  
Calendula incana W.  
— maritima Guss.  
Calliopsis Atkinsoniana H. K.  
Camelina macrocarpa Frz.  
Caragana Altagana Poir.  
— arborescens Lam.  
Carduncellus caeruleus D. C.  
Cassia torulosa Cav.  
Cedronella triphylla Moench.  
Celastrus pyracanthus L.  
Cenocline aurea C. Koch.  
— globifera C. Koch.  
Centaurea africana Lam.  
— centauroides L.  
— coelolepis E. et M.  
— cruenta W.  
— flosculosa W.  
— fuscata Desf.  
— lappacea Ten.  
— macrocephala Muss.

Centaurea pterolopha D. C.  
— rigidifolia Bess.  
— Scridis L.  
Centroppermum xanthioides H. B.  
Cephalaria erecta R. S.  
— joppensis Coult.  
— procera F. et L.  
— uralensis R. S.  
Cerastium grandiflorum W. et K.  
— macrocarpum Stev.  
— pennsylvanicum Horn.  
— Searani Tenor.  
Cercodia erecta Murr.  
Chamaemelum discoideum Vis.<sup>(1)</sup>  
— inodorum Vis.<sup>(2)</sup>  
— maritimum Vis.<sup>(3)</sup>  
Chenopodium anthelminticum L.  
— bonariense Tenor.  
— foetidum Schrad.  
Cirsium pungens Spr.  
Cistus gargaliensis Tenor.  
— hirsutus Lam.  
— tauricus Presl.  
— undulatus Lk.  
Clematis erecta All.  
—  $\beta$  hispanica Mill.  
— odora Wender.  
— parviflora D. C.  
— Viorna L.  
— virginiana L.  
Cleome Blumeana Schult.  
— graveolens Raf.  
— heterotricha Burch.  
— triphylla L.  
Cnidium venosum Koch.  
Colutea Pocockii Ait.  
Commelina paniculata Vahl.  
— rorigera Fisch.  
— truncata H. Lavin.  
Conioselinum univittatum Czern.  
Corchorus hirtus L.  
Coreopsis philadelphica Lodd.  
Coreopsis praecox Fresen.  
Coronilla cretica L.  
— Fischeri Lodd.  
Cosmos sulphureus Cav.  
Cotoneaster laxiflora Lindl.  
— rotundifolia Wall.  
Cotula matricarioides Bong.  
— microcephala D. C.  
— pusilla Thunb.  
Cousinia Hystrix Mey.  
Crambe grandiflora D. C.  
— hispanica L.  
Crataegus glandulosa Ait.  
— punctata Ait.  
Crepis corymbosa Tenor.

Crepis elegans Hook.  
— flexuosa Bernh.  
— hieracioides W. et K.  
— parviflora Desf.  
— sibirica L.  
Crotalaria trifoliolatum W.  
Crucianella aspera Bieb.  
Cyanotis cristata Don.  
Cyclanthera pedata Schrad.  
Cynoglossum fureatum Wall.  
— gluchidiatum Wall.  
— magellense Tenor.  
— stamineum Desf.  
Cyperus spectabilis Lk.  
— subulbosus R. S.  
— textilis Thunb.  
— venustus R. Br.  
Cysticappos africana Gaertn.  
Cytisus Alschingeri Vis.  
— chrysobotrys Fisch.  
— triflorus Herit.  
— Weldenii Vis.  
Dalea Lagopus W.  
Datura ceratocaula Jacq.  
— fastuosa L.  
— loricata Sibb.  
— muricata Bernh.  
Daucus abyssinicus F. et M.  
— siculus Tineo  
Decumaria barbara L.  
Delphinium altaicum Fisch.  
— azureum Mx.  
— cyaneum Stev.  
— divaricatum Ledeb.  
— flexuosum Bieb.  
— inamoenum K.  
— intermedium Ait.  
— recurvirostre Thunb.  
— speciosum Bieb.  
— urceolatum Sibb.  
— velutinum Bertol.  
— villosum Stev.  
Desmoehaeta atropurpurea D. C.  
Desmodium paniculatum D. C.  
— Thunbergii D. C.  
— viridiflorum D. C.  
Dianthus capitatus D. C.  
— ciliatus Guss.  
— corsicus Fisch.  
— diatinus Kit.  
— leptopetalus W.  
— lineolatus Delil.  
— Mussini Horn.  
— montanus Bieb.  
— nitidus W. et K.  
— petraeus W. et K.  
— pratensis Bieb.



- Dianthus Pseudo-Armeria Bieb.*  
 — *pungens L.*  
 — *sanguineus Vis.*  
 — *serrulatus Desf.*  
 — *trifasciculatus Kit.*  
 — *vulturius Tenor.*  
*Digitalis canariensis L.*  
 — *eristachys Fisch.*  
 — *Fontanesii Steud.*  
 — *gigantea Bess.*  
 — *hybrida Koetr.*  
*Diodia dasycephala Chamiss.*  
*Diplophyllum veronicaeforme Lehm.*  
*Diploxys apula Tenor.*  
*Dolichos Zebra Seringe*  
*Doryenium argenteum Delil.*  
 — *hirsutum Ser.*  
 — *ibericum W.*  
*Draba fladnizensis Wulf.*  
 — *Muricella Wahlb.*  
 — *Unalaschkiana D. C.*  
*Dracoccephalum peregrinum L.*  
*Drymaria gracilis Lk.*  
*Duranta Ellisia L.*  
*Echinacea serotina D. C.*  
*Echinops platylepis Trauthe.*  
 — *viscosus D. C.*  
*Elacagnus angustifolia L.*  
*Elephantopus scaber L.*  
*Eleusine Figarei Delil.*  
*Ellisia Nyctelaea W.*  
*Elymus giganteus Fahl.*  
*Epilobium coloratum Muhl.*  
 — *davuricum Fisch.*  
 — *denticulatum Wender.*  
 — *Dodonaei Vill.*  
*Eremostachys iberica Vis. (4)*  
 — *laciniata Bung.*  
*Erucaria aleppica Gaertn.*  
*Eruca turgida Vis.*  
*Eryum antiquorum H. Neap.*  
 — *sardorum Moris*  
*Etilia angustifolia Boj.*  
*Eupatorium cordatum Walt.*  
 — *heterophyllum D. C.*  
 — *melissoides W.*  
 — *purpureum L.*  
 — *sessilifolium L.*  
*Eustachys petraea Desr.*  
*Eryonimus japonicus L. fil.*  
*Fedia cornuta Spach*  
 — *gracilliflora F. M.*  
*Ferula campestris Bess.*  
 — *neapolitana Tenor.*  
 — *rablensis Hulf.*  
 — *seseloides C. A. M.*  
*Fimbristylis pubigera Lk.*  
*Fimbristylis plataniifolia Endl.*  
*Fontanesia phillyrooides Labill.*  
*Francoa sonchifolia Cav.*  
*Frankenia pulverulenta L.*  
*Galasia villosa Cav.*  
*Galium caudatum Boiss.*  
*Genista auxantica Tenor.*  
 — *ovata W. et K.*  
*Geranium cristatum Stev.*  
 — *Londesii Fisch.*  
*Gilia geminiflora Hort.*  
 — *Leptosiphon Steud.*  
 — *millefoliata F. et M.*  
 — *tricolor Benth.*  
*Glaucium corniculatum Curt.*  
 — *salvum Sm.*  
 — *luteum Scop.*  
 — *tricolor Barnh.*  
*Godetia Lehmanniana Spach*  
 — *Lindleyana Spach*  
 — *Wildenowiana Spach*  
*Gymnothrix cenebroides R. S.*  
*Gypsophila elegans Bieb.*  
 — *effusa Jacq.*  
 — *glauca Stev.*  
 — *paniculata L.*  
 — *scorzonerifolia Ser.*  
 — *spatulata Bertol.*  
*Halimodendron argenteum D. C.*  
*Heliebryum bracteatum W.*  
 — *glutinosum Al. Braun.*  
 — *odoratissimum Don.*  
 — *rupestre D. C.*  
*Heliotropium ovalifolium Forsk.*  
*Heracleum barbatum Led.*  
 — *gummiferum W.*  
 — *hypoleucum Vis.*  
 — *pubescens Bieb.*  
 — *tauricum Stev.*  
*Hesperis fragrans Fisch.*  
 — *nivea Baumg.*  
 — *sibirica L.*  
 — *ucranica H. Mosq.*  
*Hibiscus roseus Loisl.*  
 — *speciosus Ait.*  
*Hieracium eriophorum St. Am.*  
 — *melachaetum Tausch*  
 — *prostratum D. C.*  
 — *saxatile Jacq.*  
 — *virosus Pall.*  
*Hoplotheca interrupta Nutt.*  
*Hymenoxys californica Hook.*  
*Hyoscyamus physaloides L.*  
*Hyoscyamus pictus Bernh.*  
*Hypocnemum procumbens L.*  
*Hypertelis verrucosum E. Mey.*  
*Hyssopus officinalis L.*  
*Iberis amara L.*  
 — *Pruiti Tin.*  
 — *Tenoreana D. C.*  
 — *virginica F. M.*  
*Indigofera amoena Ait.*  
 — *atropurpurea Roxb.*  
*Iris livida Booth*  
 — *Blodovii Ledeb.*  
 — *ruthenica Ait.*  
 — *setosa Pall.*  
 — *sibirica L.*  
 — *spuria L.*  
 — *tenuifolia Pall.*  
*Isopyrum fumarioides L.*  
*Itea virginica L.*  
*Juncus Angelisii Tenor.*  
*Jussiaea acuminata Sw.*  
*Ixia capillaris Thunb.*  
*Kennedyia rubicunda Vent.*  
*Kleinia suffruticosa W.*  
*Kolreuteria paniculata Lam.*  
*Kuhnia Maximiliani Trev.*  
*Lactuca oleifera Decaisn.*  
*Lappa major Gaertn.*  
*Lapsana intermedia Bieb.*  
*Lasiagrostis argentea Lk.*  
*Lasiospermum eriospermum G. Don.*  
*Lathyrus ciliatus Guss.*  
 — *inconspicuus L.*  
 — *leptophyllus Bieb.*  
 — *Langii K.*  
 — *magellanicus Lam.*  
 — *stans Vis.*  
 — *tuberosus L.*  
*Lavandula abrotanoides Lam.*  
 — *latifolia Ehrh.*  
*Lepidium affine Ledeb.*  
 — *cordatum W.*  
 — *heterophyllum Benth.*  
 — *latifolium L.*  
*Lepigonum sperguloides F. et M.*  
 — *macrothecum F. et M.*  
*Lepidochloa arabica Kunth*  
*Leptocarpaea Loeselii D. C.*  
*Lespedeza juncea Pers.*  
*Lessertia obtusata Spr.*  
*Liatris macrostachya Michx.*  
 — *spicata W.*  
*Libertia paniculata Spr.*  
*Ligularia speciosa F. et M.*  
*Ligusticum pyrenaicum Gou.*  
*Linaria albifrons Spr.*  
 — *Chalepensis Mill.*  
 — *cirrhusa W.*  
 — *crenifolia Delil.*  
 — *Elatine Desf.*  
 — *genistaefolia Mill.*  
 — *italica Trevir.*  
 — *juncea D. C.*  
 — *praetermissa Delastr.*  
*Linum arborescens L.*  
 — *monadelphum Mart.*  
 — *nervosum W. et K.*  
*Lophanthus multifidus Benth.*  
*Lubinia mauritiana Spr.*  
*Lupinus arboreus Sims.*  
*Lycopersium texanum Delil.*  
*Lysimachia atropurpurea L.*  
*Magnolia grandiflora L.*  
*Malcolmia africana R. Br.*  
 — *chia D. C.*  
 — *incrassata D. C.*  
 — *laxa D. C.*  
 — *maritima R. Br.*  
 — *taraxacifolia D. C.*  
*Malvaviscus mollis D. C.*  
*Marrubium astracanicum Jacq.*  
 — *propinquum F. et M.*  
*Martynia proboscidea Glox.*  
*Matthiola torulosa D. C.*  
*Medicago Berteriana Moris*  
 — *caspica Fisch.*  
*Medicago corniculata Trautv.*  
 — *Tenoreana Spr.*  
*Melampodium perfoliatum H.*  
*Melica minuta L.*  
*Melilotus Bomplandi Tenor.*  
 — *caerulea Lam.*  
 — *polonica Gaertn.*  
*Mentha macrostachya Tenor.*  
 — *rotundifolia L.*  
*Metabasis actensis D. C.*  
 — *cretensis D. C.*  
*Microdonchus Delileanus H. Monsp.*  
*Micromeria parviflora Reichb.*  
*Minuartia montana L.*  
*Molucella laevis L.*  
 — *spinosa L.*  
*Monarda aristata Nutt.*  
 — *Kalmiana Pursh.*  
 — *mollis L.*  
*Moricandia hesperidiflora D. C.*  
*Myrica serrata Lam.*  
*Nemesia chamaedryfolia Vent.*  
 — *floribunda Lehm.*  
*Nemophila atonaria F. M.*  
 — *parviflora Dougl.*  
*Nepeta grandiflora Bieb.*  
 — *magadascariensis Lam.*  
 — *multibracteata Desf.*  
 — *spathacea H. Gott.*  
 — *teucriodes Lam.*  
*Nesaea verticillata Humb.*  
*Nicotiana persica Lindl.*  
 — *sanguinea Lk. et Ott.*  
*Nyctetrium rostratum Don.*  
*Obeliscaria columaris D. C.*  
*Oenothera aegyptiaca D. C.*  
*Ocinum aduncum Vis.*  
 — *atrovirens H. Kew.*  
 — *barbulatum Delil.*  
 — *Selloi Benth.*  
 — *thyrsiflorum L.*  
*Oenanthe apiifolia Brot.*  
 — *Jordani Tenor.*  
 — *Lachenalii Gmel.*  
*Oenothera acaulis Cav.*  
 — *Cunninghamiana Hook.*  
 — *densiflora Delil.*  
 — *Drummondii Hook.*  
 — *elata Humb.*  
 — *gauroides Horn.*  
 — *linearis Michx.*  
 — *pumila L.*  
 — *Sellowii Link.*  
 — *valida Kze.*  
*Onobrychis cretica Desv.*  
 — *gracilis Bess.*  
 — *procumbens Fisch.*  
*Ononis billora Desf.*  
 — *geminiflora Lagase.*  
*Onopordon macracanthum Schousb.*  
*Onosma arenaria W. et K.*  
*Ophiopogon spicatus Ker.*  
*Opopanax Chironium Koch*  
*Origanum confertum Savi*



*Origanum intermedium* Sav.  
*Orobis vernus* L.  
*Osmunda regalis* L.  
*Oxybaphus chilensis* Steud.  
*Paeonia arietina* Anders.  
   — *corallina* Retz.  
   — *daurica* Andr.  
   — *decora* Anders.  
   — —  $\beta$  *elatior* H. Hamb.  
   — *erecta* Sabin.  
   — *lobata* Desf.  
   — *Pallosii* Humb.  
   — *peregrina* Mill.  
   — *splendens* Sabin.  
   — *tenuifolia* L.  
   — —  $\beta$  *hybrida* Pall.  
*Panicum muticum* Forsk.  
*Papaver alpinum* L.  
   — *argemonoides* Cesat.  
   — *caucasicum* Bieb.  
   — *commutatum* F. et M.  
   — *hispidum* Lam.  
   — *intermedium* Beck.  
   — *obtusifolium* Desf.  
   — *persicum* Lindl.  
*Parietaria cretica* L.  
*Parnassia palustris* L.  
*Paronychia dichotoma* Nutt.  
*Pastinaca Fleischmanni* Hltd.  
*Patrinia sibirica* Juss.  
*Pennisetum fasciculatum* Trin.  
*Penthorum sedoides* L.  
*Pentastemon angustifolium* Poir.  
   — *Cobaea* Nutt.  
   — *diffusum* Dougl.  
   — *Digitalis* Nutt.  
   — *hirsutum* W.  
   — *roseum* G. Don.  
   — *Scouleri* Dougl.  
   — *venustum* Dougl.  
*Peucedanum Petteri* Vis.  
   — *verticillare* Koch.  
*Phaca oroboides* D. C.  
*Phacelia congesta* Hook.  
   — *limbriata* Michx.  
   — *peruviana* Spr.  
*Philadelphus floribundus* Schrad.  
   — *grandiflorus* W.  
   — *laxus* Schrad.  
*Phlomis ferruginea* Tenor.  
   — *lapata* W.  
   — *pungens* W.  
   — *Russelliana* Lagasc.  
   — *virens* D. C.  
*Physostegia denticulata* G. Don.  
   — *imbricata* G. Don.  
*Picridium arabicum* Hochst.  
   — *ligulatum* Vent.  
   — *tingitanum* Desf.  
*Pieris laciniata* Vis.  
   — *squarrosa* Spach.  
*Platycodon grandiflorum* D. C. fl.  
*Plectranthus australis* R. Br.  
*Polygonum argyrocoleon* Steud.  
   — *nepalense* Meissn.  
   — *tinctorium* L.

*Portulaca gujanensis* Lindl.  
   — *rostellata* Brignol.  
*Poterium spinosum* L.  
*Prunella aequinoctialis* H. B.  
   — *pensylvanica* W.  
*Prunus Avium* L.  
*Psoralea plumosa* Reichb.  
   — *sempervirens* H. Bon.  
*Ptelea trifoliata* L.  
*Pterocephalus palaestinus* Spr.  
   — *Vaillantii* Spr.  
*Pulicaria uliginosa* Stev.  
*Pyrethrum Closii* Fisch.  
   — *myriophyllum* Mey.  
   — *niveum* Lagasc.  
*Pyrrhopappus carolinianus* D. C.  
*Ranunculus angustifolius* D. C.  
   — *brutius* Tenor.  
   — *caucasicus* Bieb.  
   — *chius* D. C.  
   — *coronatus* Ehrh.  
   — *napellifolius* D. C.  
   — *neapolitanus* Tenor.  
   — *procerus* Moris.  
   — *Schraderianus* F. M.  
   — *trachycarpus* F. M.  
   — *tuberculatus* Kil.  
*Rhagodia nutans* R. Br.  
*Rhamnus volubilis* L.  
*Rheum Rhaiponticum* L.  
*Rhynchosia caribaea* D. C.  
*Rudbeckia fulgida* Ait.  
   — *laevigata* Pursh.  
   — *muschata* Lodd.  
   — *Neumannii* Lond.  
*Rumex maritimus* L.  
*Salvia candidissima* Fahl.  
   — *ceratophylla* L.  
   — *ceratophylloides* L.  
   — *confusa* Benth.  
   — *gigantea* Desf.  
   — *hirsuta* Jacq.  
   — *pomifera* L.  
   — *pseudo-coccinea* Jacq.  
   — *verbenacoides* Brot.  
   — *virgata* Ait.  
*Satureja intermedia* C. A. M.  
   — *subspicata* Vis.  
*Scandix macrothynea* F. et M.  
   — *persica* Mart.  
*Schoenus albovittatus* Reichb.  
*Scorzonera eriosperma* Bieb.  
   — *taurica* Bieb.  
*Serophularia chrysanthemifolia* Bieb.  
   — *grandidentata* Ten.  
   — *obtusifolia* Kil.  
   — *rupestris* Bieb.  
   — *Scopolii* Hopp.  
   — *Smithii* Hornm.  
   — *trifoliata* L.  
*Scutellaria commutata* Guss.  
   — *grandiflora* Sims.  
   — *lupulina* L.  
   — *pallida* Bieb.  
   — *peregrina* L.

*Secale creticum* L.  
   — *montanum* Guss.  
*Sempervivum barbatum* G. Sm.  
   — *molle* Vis.  
*Senecio gibbosus* D. C.  
   — *Jacquiniannus* Reichb.  
   — *Kirghisicus* D. C.  
   — *umbrösus* W. et Kit.  
*Sida Napaea* Cav.  
*Sideritis romana* L.  
*Silene carvifolia* C. A. M.  
   — *pratensis* Bess.  
*Silene antirrhina* L.  
   — *Behen* L.  
   — *halopetala* Ledeb.  
   — *integripetala* Bory et Ch.  
   — *legionensis* Lag.  
   — *Loefflingiana* Bhd.  
   — *longiflora* Ehrh.  
   — *micropetala* D. C.  
   — *muricata* Hort.  
   — *muscipula* L.  
   — *neglecta* Tenor.  
   — *Oliveriana* Othh.  
   — *pachyphylla* H. Berol.  
   — *paradoxa* L.  
   — *pilosa* Spr.  
   — *Pseudo-atocion* Desf.  
   — *pygmaea* Lk.  
   — *tridentata* Desf.  
   — *villipensa* Kze.  
   — *Zavadzkii* Herb.  
*Silphium gummiferum* Elliott.  
*Sisymbrium binerve* C. A. M.  
   — *hirsutifolium* L.  
   — *Tillieri* Pall.  
*Sisyrinchium Bermudiana* L.  
   — *convolutum* Noec.  
   — *iridifolium* Humb.  
   — *striatum* Sm.  
   — *tenuifolium* Humb.  
*Smilacina racemosa* D. C.  
*Solanum atropurpureum* Schrk.  
   — *bonariense* L.  
   — *capsicastrum* Hortul.  
   — *monodynamum* Vis.  
   — *suffruticosum* Schsb.  
*Solidago fragrans* W.  
   — *gigantea* Ait.  
   — *limoniifolia* Pers.  
   — *macrophylla* Pursh.  
   — *Riddellii* Frank.  
   — *ulmifolia* Muhlb.  
   — *verrucosa* Schrad.  
*Sonchus fruticosus* L. fil.  
   — *longifolius* Trevir.  
   — *palmistris* L.  
   — *Royleanus* D. C.  
*Spartium monospermum* L.  
*Sphenogyne speciosa* Mannl.  
*Sphaeroclinium nigellaefolium* Vis. (N)  
*Spilanthes leucocephala* H. Berol.  
*Spiraea crenata* L.  
   — *opulifolia* L.  
   — *salicifolia* L.

*Stachys arenaria* Fahl.  
   — *menthaefolia* Vis.  
   — *ramosissima* Rochel.  
   — *setigera* C. A. M.  
*Stachytarpheta ciliata* Kze.  
   — *mutabilis* Fahl.  
*Statice altaica* Loud.  
   — *angustifolia* Pausch.  
   — *caspia* W.  
   — *incana* L.  
   — *latifolia* Sm.  
   — *pubescens* D. C.  
   — *scotica* Strangw.  
   — *Thouini* Fiv.  
   — *vininea* Schrad.  
*Stevia conferta* D. C.  
   — *glandulifera* Schlecht.  
   — *laxiflora* D. C.  
   — *monardaefolia* Humb.  
   — *ovata* Lagasc.  
   — *rhombifolia* Humb.  
*Stipa pubescens* R. Br.  
   — *splendens* Trin.  
*Tagetes lucida* Cav.  
*Telekia cordifolia* D. C.  
*Tellima grandiflora* Lindl.  
*Tetrapoma barbareaefolium* Turcz.  
*Tenarium flavum* L.  
   — *hyreanum* L.  
   — *lanceifolium* Ure.  
   — *lusitanicum* Lam.  
*Thalia dealbata* Fras.  
*Thermopsis fabacea* D. C.  
*Thlaspi platycarpum* F. et M.  
*Tiaridium indicum* L.  
*Tolpis fruticosa* Schrk.  
*Trianthema montana* L.  
*Trichocrepis hilda* Vis. (N)  
*Trifolium cinctum* D. C.  
   — *circundatum* Kze.  
   — *clypeatum* D. C.  
   — *elegans* Sav.  
   — *expansum* W. K.  
   — *gemellum* Poir.  
   — *latium* Sebast.  
   — *purpureum* Loist.  
   — *rotundifolium* Sibth.  
   — *tomentosum* L.  
*Triglochin Barrolieri* Loud.  
   — *bulbosum* L.  
*Trigonella arenata* F. et M.  
   — *calliceras* Fisch.  
   — *ensifera* Trautv.  
   — *spinosa* L.  
   — *torta* Sm.  
*Trisetum distichophyllum* Benth.  
*Valerianella gibbosa* D. C.  
   — *pteroloba* Steud.  
   — *pumila* D. C.  
   — *vesicaria* Moench.  
*Verbascum aethiopicum* Ehrh.  
   — *conscarpum* Moris.  
   — *holothyrsum* Delil.  
   — *majale* D. C.  
   — *orientale* Bieb.



<i>Verbascum repandum</i> <i>H.</i>	<i>Veronica macrocarpa</i> <i>Hort.</i>	<i>Vicia sardoa</i> <i>Moris</i>	<i>Viola suavis</i> <i>Bieb.</i>
— <i>rubiginosum</i> <i>H. K.</i>	— <i>panormitana</i> <i>Tin.</i>	— <i>stabiliana</i> <i>Tenor.</i>	<i>Viscaria oculata</i> <i>Lindl.</i>
— <i>speciosum</i> <i>Schrad.</i>	— <i>Waldsteiniana</i> <i>Schlt.</i>	<i>Viola arenaria</i> <i>D. C.</i>	<i>Vitex incisa</i> <i>Lam.</i>
<i>Verbena dentata</i> <i>H. Pat. (7)</i>	<i>Vicia cornigera</i> <i>Chaub.</i>	— <i>canina</i> <i>L.</i>	<i>Wahlenbergia dichotoma</i> <i>D. C.</i>
— <i>elegans</i> <i>H. B.</i>	— <i>Fontanesii</i> <i>Ten.</i>	var. <i>monstrosa</i>	— <i>nutabunda</i> <i>D. C. fil.</i>
— <i>paniculata</i> <i>Lam.</i>	— <i>galloprovincialis</i> <i>Poir.</i>	— <i>multifida</i> <i>H.</i>	<i>Waldsteinia geoides</i> <i>H.</i>
— <i>stricta</i> <i>Vent.</i>	— <i>picata</i> <i>Fisch.</i>	— <i>Patrizii</i> <i>D. C.</i>	<i>Wallrothia tuberosa</i> <i>Spr.</i>
<i>Vernonia praecaltia</i> <i>Less.</i>	— <i>Pseudorobus</i> <i>F. et M.</i>	— <i>stagnina</i> <i>Kit.</i>	

(1) Genus *Chamaemelum* a me propositum die XX Sept. 1844 in italico doctorum viro- rum conventu Mediolani habito sequentibus notis gaudet.

Capitula radiata aut discoidea, involuero hemisphaerico, flosculis radii ligulatis foemineis neutrisve, ceteris, vel omnibus, tubulosis hermaphroditis. Receptaculum hemisphaericum aut ovatum, nudum. Achenia conformia dorso glandulosa, sub apice uni-biglandulosa, facie tricostata, pappo scarioso aut nullo. — Huic pertinent sequentes species solis achenii notis facile distinguendae.

1. *Ch. inodorum* Vis. (*Matricaria inodora* L. DC. *Chrysanthemum* L. *Pyrethrum* Sm. *Tripleurospermum* C. H. Schultz).
2. *Ch. maritimum* Vis. (*Matricaria* L. *Pyrethrum* Sm. D. C.).
3. *Ch. praecox* Vis. (*Pyrethrum* Bieb. *Matricaria* D. C. *Gastrosolum* C. H. Schultz).
4. *Ch. discoideum* Vis. (*Matricaria* D. C.).
5. *Ch. uniglandulosum* Vis. fl. dalm.
6. *Ch. disciforme* Vis. (*Chrysanthemum* Mey. *Matricaria* D. C. *Tripleurospermum* C. H. Schultz).
7. *Ch. confusum* Vis. (*Matricaria confusa* H. Petropol.).

Differt *Matricaria* a *Chamaemelo* acheniis subteretibus eglandulosis, dorso levibus, facie tenuissime 5-7-costatis, et forsitan specie unica *M. Chamomilla* componitur, cujus sunt certa synonyma *M. recutita* L., *M. suaveolens* L. DC., *M. pusilla* W., *M. Goussieriana* et *M. pyrethroides* DC., *M. coronata* Gay, *Chamomilla officinalis* et *Ch. meridionalis* C. Koch, et probabiliter ipsa *M. capensis* L., quae ex hoc auctore annua est. Hae plantae sola pappi praesentia aut defectu, magnitudine, forma ac divisione, quae notae in stirpe omnium stationum incola mirimode ludibundae, distinguere nequeunt. Cfr. observationes nostras de *Matricariis* in *Giorn. bot. ital.* 1. fasc. 7. 8.

*Chamaemelum discoideum*. *Ch.* acheniis cuneatis subtetragonis in dorsi apice impresso-biglandulosis, pappo brevissimo, disco epigyno terminali latitudinem apicis achenii aequante, obsolete bipunctato, costis acutiusculis discoloribus discretis.

(2) *Ch. inodorum* Vis. *Ch.* acheniis cuneatis subtetragonis sub dorsi apice impresso-biglandulosis, pappo scarioso, disco epigyno terminali latitudinem apicis achenii aequante, nigro-bipunctato, costis acutis discoloribus discretis.

(3) *Ch. maritimum* Vis. *Ch.* acheniis cuneatis subtetragonis sub dorsi apice impresso-biglandulosis, pappo scarioso, disco epigyno terminali latitudinem apicis achenii aequante, nigro bipunctato, costis obtusis concoloribus approximatis.

(4) Est *Phlomis ibarica* H. Paris, sub falso nomine *E. laciniatae* frequenter in hortis obvia, a qua differt jam primo intuitu foliis tripinnalidis tenuius dissectis, et floribus sulphureis nec purpureis.

(5) *Sphaeroclinium* n. gen. Capitula radiata, involuero globoso, flosculis radii ligulatis foemineis persistentibus, disci tubulosis teretibus hermaphroditis deciduis. Receptaculum globosum nudum. Achenia complanata oblonga truncata utrinque subcarinata, margine callosa, radii latioribus dorso laevibus facie glandulosis, disci utrinque granulato-grandulosis, costa crassa crenato-rugosa marginalis et apice circumcinctis.

*Sphaeroclinium nigellaefolium*. Syn. *Matricaria nigellaefolia* D. C. prodr. 6, p. 50. — Affine *Adenachenae* D. C. l. c. p. 49, quae differt acheniis teretibus nec complanatis, nec carinatis, nec costa callosa marginalis. Affine etiam *Chamaemelo*, sed distat acheniis planis, et defectu costae medianae in horum facie et glandularum in apice. Ab utroque et ab aliis discrepat ligulis cum pericarpio non articulatis sed cum ipso continuis, ita ut illarum basis ab hoc divelli nequeat absque hujus ruptura transversa, et seminis detectione.

(6) Genus *Pterotheca*, cum quo plures perperam *Trichoerepidem* jungunt, differt ab hac, forma acheniorum marginalium, quae in illa sunt dorso tenuiter quinquecostata, costis pro-nulis sulco divis, facie quinquecostata, costis tribus late alato-membranaceis binas intermedias filiformes saepe occultantibus, unde nomen: dum in *Trichoerepide* achenia marginis sunt extus convexa laevia, intus crasse tri-carinata. Notae istae differentiales cultura perstant.

(7) *Verbena dentata* H. Pat. V. fruticosa erecta pubescens saeherrima, foliis ovato-ellipticis late serratis rugulosis nervosis coriaceis rigidis, spicis axillaribus oppositis filiformibus rectis cano-lanuginosis, corolla aequaliter subrotundo-quadriloba, fauce villosa, tetrandra. — Col. sub. din. Patr. ign. Vidi etiam culta sub falso nomine *V. ovatae*, quae herbacea.

R. DE VISIANI  
h. bot. patav. praef.



1847

# SEMINA RARIORA

## IN HORTO PATAVINO COLLECTA

### ANNO MDCCCXLVII

### QUAE COMMUTANDA EXHIBENTUR

**A**butilon tiliaefolium *Swt.*  
 Acacia portoricensis *W.*  
 Acanthus spinosus *L.*  
 Achyranthes uncinulata *Sherad.*  
 Achyrocline flaccida *D. C.*  
 Achyrophorus apargioides *D. C.*  
 — oxydatus *D. C.*  
 Actinomeris helianthoides *D. C.*  
 — tetraptera *D. C.*  
 Adenophora Gmelini *Fisch.*  
 — verticillata *Fisch.*  
 Aerva javanica *Juss.*  
 Aethionema cristatum *D. C.*  
 Agrostis frondosa *Ten.*  
 — panicca *Lam.*  
 Aiza media *Gouan.*  
 Albersia polygonoides *Kostl.*  
 Albuca fastigiata *Dryand.*  
 Allionia ovata *Pursh.*  
 Allium acre *Presl.*  
 — eliatum *Cyrill.*  
 — controversum *Ser.*  
 — flavum *L.*  
 — guttatum *Stev.*  
 — lineare *L.*  
 — neapolitanum *Cyrill.*  
 — Pallasii *Muer.*  
 — pusillum *Cyrill.*  
 — Stellerianum *W.*  
 — striatum *Jacq.*  
 — subhirsutum *L.*  
 Aloe angulata *W.*  
 — Lingua *L.*  
 Alopecurus nigricans *Horn.*  
 Alsine globulosa *Fenzl.*  
 Althaea leucantha *Ehrenb.*  
 — mexicana *Kze.*  
 — Sieheri *Link.*  
 Alternanthera sessilis *R. Br.*  
 — tenella *Gotta.*  
 — Wierzbickii *Heuff.*  
 Amaranthus atrosanguineus  
*H. Pilln.*  
 — bicolor *Noca.*  
 — bullatus *Bess.*  
 — Caran-Zucagn.  
 — curvifolius *Spr.*  
 — frumentaceus *Roeh.*  
 — rhomboides *R. Br.*  
 Armarillia chloroleuca *Ker.*  
 Anagallis carnea *Link.*  
 Anacardium crassifolium *W.*  
 Anchusa Agardhii *Lehm.*  
 — altissima *Desf.*  
 — crispa *Fiv.*

Anchusa latifolia *Lehm.*  
 — leptophylla *R. S.*  
 — oppositifolia *H. B.*  
 — procera *Bess.*  
 — sempervirens *L.*  
 — tinctoria *L.*  
 — undulata *L.*  
 Aneimia fraxinifolia *Raddi.*  
 Anomatheca eruenta *Lindl.*  
 Anthemis elia *L.*  
 — chrysolenca *Gay.*  
 — inersata *Lois.*  
 — Micheliana *Bertol.*  
 — Pseudo-Cota *Fis.*  
 — secundiramea *Biv.*  
 Anthyllis bicolor *Ten.*  
 Apalochlamys Kerrii *D. C.*  
 Aquilegia atropurpurea *W.*  
 — elata *Ledeb.*  
 — formosa *Fisch.*  
 — hybrida *Sims.*  
 — nivea *Baumg.*  
 Arabis fruticulosa *C. A. M.*  
 — nutans *W.*  
 Aralia racemosa *L.*  
 — spinosa *L.*  
 Arenaria canadensis *Pers.*  
 — stricta *Ma.*  
 Argemone Barclayana *Penny.*  
 — sulphurea *Sweet.*  
 Argyreia speciosa *Sweet.*  
 Aristida gigantea *L.*  
 Artemisia Messerschmidiana  
*Bessar.*  
 Asperula aristata *L. fil.*  
 — montana *W. et R.*  
 — sentellaris *Fis.*  
 Aster adulterinus *W.*  
 — amelloides *Bess.*  
 — asper *Nees.*  
 — creoides *L.*  
 — firmus *Nees.*  
 — fragilis *W.*  
 — grandiflorus *L.*  
 — parviflorus *Nees.*  
 — politus *Nees.*  
 — praealtus *Poir.*  
 — Richardsonii *Spr.*  
 — rubricaulis *Lam.*  
 — sagittaeifolius *W. & A.*  
 — speciosus *Horn.*  
 — squarrosus *Nees.*  
 — Tradescanti *L.*  
 Asterolinon adense *Kze.*  
 Astragalus himalayensis *H. Paris.*

Astragalus Laxmanni *Jacq.*  
 — macrorrhizus *Cav.*  
 — odoratus *Lam.*  
 — pentaglottis *L.*  
 — rotundifolius *W.*  
 — rupifragus *Pall.*  
 — sulcatus *L.*  
 — uliginosus *L.*  
 — vicinoides *Ledeb.*  
 — villosus *Michx.*  
 Atragene micropetala *Ledeb.*  
 Atriplex calotheca *Rosin.*  
 Aubrietia Columnae *Guss.*  
 Avena brevis *Roth.*  
 Baptisia exaltata *Sweet.*  
 — minor *Lehm.*  
 Barbarea altaica *Andrz.*  
 — bracteosa *Guss.*  
 — prostrata *Gay.*  
 Barkhausia glandulosa *Presl.*  
 — purpurea *Biv.*  
 Begonia Dregei *W.*  
 — manicata *Fis.*  
 — peltata *W.*  
 — peponifolia *Hort. (1).*  
 — punctata *Kltz. et W.*  
 Benzoin odoriferum *Nees.*  
 Beta brasiliensis *H. Ktze.*  
 — macrocarpa *Guss.*  
 — trigyna *W. et K.*  
 Betula carpatia *W. R.*  
 — lenta *L.*  
 Beurreria succulenta *Jacq.*  
 Bidens Wallichii *D. C.*  
 Bistia commixta *D. C.*  
 Biscutella eriocarpa *D. C.*  
 Blechnum australe *L.*  
 Blitanthus nepalensis *Rehb.*  
 Boltonia asteroides *Herit.*  
 — glastifolia *Herit.*  
 Borreria crassifolia *C. A. M.*  
 Brassica cretica *Lam.*  
 — montana *D. C.*  
 — Schimperii *Boiss.*  
 — villosa *Biv.*  
 Braya alpina *Stornb.*  
 Buddlejia nepalensis *Hort.*  
 — spicata *R. P.*  
 Bunias cristata *Dase.*  
 — macroptera *Rehb.*  
 Calandrinia Lindleyana *Lehm.*  
 — pilosiuscula *D. C.*  
 — procumbens *Moris.*  
 — sericea *Hook.*  
 Calceolaria crenatiflora *Cav.*

Calimeris incisa *D. C.*  
 Campanula alaris *H. Ber.*  
 — corymbosa *Desf.*  
 — Erius *L.*  
 — foliosa *Ten.*  
 — formosa *Horn.*  
 — Grosseckii *Heuff.*  
 — eumifera *W.*  
 — lactiflora *Bieb.*  
 — Loefflingii *Brot.*  
 — multiflora *W. et K.*  
 — Pallasiana *R. S.*  
 — pulcherrima *Schrd.*  
 — ruthenica *M. B.*  
 — sarinatica *Ker.*  
 — Saxifraga *Bieb.*  
 — versicolor *Sibth.*  
 Capsella procumbens *Fries.*  
 Cardiospermum corycodes *Ker.*  
 Carex ambigua *Link.*  
 — cristata *Schwein.*  
 — lagopodioides *Schkr.*  
 — multiflora *M. B.*  
 — retrorsa *Schkr.*  
 — straminea *W.*  
 Cariopteris mongolica *Bge.*  
 Caulis hispida *Desf.*  
 Ceanothus Dillenianus *Spach.*  
 Cerastium glandulosum *Lk.*  
 — tetrandrum *Curt.*  
 Ceratocephalus falcatus *Pers.*  
 Carex eriophorus *H. Berol.*  
 Ceropteris tartarea *Lk.*  
 Chamamelum inodorum *Fis.*  
 Cheilanthes lorigera *Sweet.*  
 — micromera *Link.*  
 — tomentosa *Sweet.*  
 Chrysopsis villosa *Nutt.*  
 Chrysostemma Tripteris *Less.*  
 Cinna expansa *Link.*  
 Clematis angustifolia *Jacq.*  
 — cylindrica *Sims.*  
 — glauca *W.*  
 Cleome pentaphylla *L.*  
 — pungens *Willd.*  
 Clitoria Ternatea *L.*  
 — tristis *Ten.*  
 Cnidium pyrenaicum *Spr.*  
 Cochlearia heterophylla *Schlecht.*  
 Colchicum Bertolani *Stev.*  
 Collaea velutina *Benth.*  
 Comanthera Echiandia *Pers.*  
 Conioselinum univittatum *Turez.*  
 Convolvulus babylonicus *Ten.*  
 — chilensis *Pers.*



- Convolvulus Meyeri* Spr.  
— *neglectus* Ten.  
*Coriandrum Biebersteinii* Koch.  
— *melphitense* H. Neap.  
*Coronilla montana* Scop.  
— *procumbens* Delil.  
*Cotoneaster affinis* Lindl.  
*Cotula bipinnata* Thunb.  
*Cotyledon horizontalis* Guss.  
*Crambe hispanica* L.  
— *maritima* L.  
*Crassula ramosa* Ait.  
*Crataegus apiifolia* Michx.  
*Crepis corymbosa* Ten.  
— *elegans* Hook.  
— *pauciflora* Desf.  
— *rigida* IF.  
— *sibirica* L.  
*Crotalaria herbacea* Schweigg.  
— *teeta* Heyn.  
*Crucianella aspera* Bieb.  
— *chlorostachys* F. et M.  
— *stylosa* Trin.  
— *suaveolens* Mey.  
*Cuspidocarpus rupestris* Spenn.  
*Cyanopsis pubescens* D. C.  
*Cyanotis cristata* Don.  
*Cyperus aureus* Ten.  
— *aureolus* Sieb.  
— *congestus* Fahl.  
— *pictus* Ten.  
— *spectabilis* Lk.  
— *vegetus* Willd.  
— *venustus* R. Br.  
*Cyrtanthus pomilio* Schult.  
*Cytisus Alschingeri* Vis.  
— *laburnum* L.  
— *sessilifolius* L.  
*Dahlia Cervantesii* Lagasc.  
— *β. hortensis*  
*Datura loricata* Sibb.  
— *maricata* Bernh.  
— *guayaquilensis* H. B.  
*Daucus aureus* Desf.  
— *Bocconi* Guss.  
— *hispanicus* D. C.  
— *hispidus* Desf.  
— *maritimus* Lam.  
— *muricatus* L.  
*Dianthus aggregatus* Poir.  
— *arenarius* L.  
— *bicolor* Bieb.  
— *clavatus* Spr.  
— *coesius* Sm.  
— *corsicus* Fisch.  
— *diutius* Kit.  
— *furcatus* Balb.  
— *glaucophyllus* Colla.  
— *hungaricus* Pers.  
— *montanus* Bieb.  
— *Mussini* Horn.  
— *petraeus* IF. et K.  
— *punctatus* Spr.  
— *pungens* L.  
— *rupestris* L. fil.  
— *sanguineus* Vis.  
*Dianthus serrulatus* Desf.  
— *siculus* Presl.  
— *squarrosus* Bieb.  
— *trifasciculatus* Kit.  
— *virginicus* L.  
— *vulturius* Ten.  
*Diarrhena americana* Beauv.  
*Digitalis fuscescens* IF. et K.  
— *lanata* Ehrh.  
— *ochroleuca* Jacq.  
— *orientalis* Lam.  
— *tubiflora* Lindl.  
*Diplopappus linariaefolius* Lindl.  
*Diplostegium umbellatum* D. C.  
*Dioscorea bulbifera* L.  
— *punctata* R. Br.  
*Diploxys tenuisiliqua* H. M.  
*Dolichos glycinoides* H. B.  
— *melanophthalmus* D. C.  
— *niloticus* Delil.  
— *subhastatus* Hort.  
— *uniflorus* Lam.  
*Draba lasiopoda* Turstch.  
— *Muricella* Fahlb.  
*Echinops platylepis* Trautt.  
— *viscosus* D. C.  
*Echinopodium consanguineum*  
F. et M.  
— *strictum* Ledeb.  
*Echium maritimum* Willd.  
— *pustulatum* Sibth.  
— *pyrenaicum* L.  
— *Sibthorpii* R. S.  
*Eleusine Corneana* L.  
*Ellisia Nyctelaea* IF.  
*Epilobium amplexicaule* Lam.  
— *angustifolium* L.  
— *sericeum* Benth.  
*Erigeron Serpentina* Banks.  
— *speciosum* D. C.  
*Erodium gruinum* L.  
*Eruca turgida* Vis.  
— *vesicaria* Cav.  
*Erym Hohenackeri* F. M.  
— *tetraspermum* L.  
*Eryngium Bourgati* Gon.  
— *diehotomum* Desf.  
— *falcatum* Delar.  
— *suaveolens* Brouss.  
— *tricuspidatum* L.  
— *triquetrum* Fahl.  
— *tripartitum* Desf.  
*Erythrina Crista galli* L.  
*Ethulia angustifolia* Boj.  
*Eupatorium altissimum* L.  
— *chilense* Molin.  
— *cordatum* Walt.  
— *Morisii* H. Pat.  
— *trifoliatum* L.  
*Euphorbia Fontanesii* Steud.  
— *illyrica* Fahl.  
— *tripervia* Boiss.  
— *variegata* Colla.  
*Eutriana curtispindula* Trin.  
*Farsetia eriocarpa* DC.  
*Felicia affinis* Nees  
*Felicia rigidula* DC.  
*Ferula glauca* L.  
— *tingitana* L.  
*Festuca cinerea* Gmel.  
— *flavescens* Bellard.  
— *spadicea* Gouan.  
— *stipoides* Desf.  
— *vaginata* IF. et K.  
*Fimbristylis diehotoma* Fahl.  
*Firmiana platanifolia* Endl.  
*Fontanesia phyllacoides* Labill.  
*Frankenia pulverulenta* L.  
*Gaillardia lanceolata* Michx.  
— *pulehella* Faug.  
— *Richardsonii* Penny  
*Galactites Duriaei* Spach.  
*Galatella hyssopifolia* Nees  
— *linifolia* Nees  
*Galium caudatum* Boiss.  
— *glomeratum* Desf.  
— *intricatum* Reuter.  
— *rubroides* L.  
*Gaudinia fragilis* Beauv.  
*Gaura Lindheimeri* H. Francof.  
— *tripetala* Gay.  
*Geranium batrachoides* Cav.  
— *cristatum* Stev.  
— *sibiricum* L.  
— *variegatum* Wender.  
*Gladiolus byzantinus* Mill.  
*Gloxinia caulescens* Lindl.  
— *speciosa* Lodd.  
*Glycyrrhiza dubia* Bernh.  
— *echinata* L.  
— *foetida* Desf.  
— *lepidota* Pursh.  
*Godetia albescens* H. Angl.  
*Grindelia crispa* H. Berol.  
— *inuloides* IF.  
— *mexicana* Kze.  
*Helenium altissimum* H. Berol.  
— *californicum* Dougl.  
— *commutatum* H. Argent.  
— *mexicanum* Hornb.  
*Helianthemum Barrelieri* Ten.  
— *hirsutum* Dun.  
— *lasianthum* Pers.  
— *punctatum* Pers.  
— *Rhodes alpestre* Dun.  
— *semiglabrum* Badarr.  
— *variabile* Spach.  
— *angustifolium* Dun.  
— *appenninum* Mil.  
— *obscurum* Pers.  
— *polifolium* Pers.  
— *venustum* Sweet.  
*Heraeleum asperum* Bieb.  
— *cordatum* Presl.  
— *elegans* Jacq.  
— *Fischeri* K.  
— *flavescens* Baumg.  
— *hypoleucum* Vis.  
— *ligusticifolium* Brst.  
— *Panaces* L.  
— *pubescens* Bieb.  
— *sibiricum* L.  
*Heraeleum speciosum* Ledeb.  
— *tauricum* Stev.  
*Hesperis bicuspidata* D. C.  
— *runcinata* IF. et K.  
*Heterotheca scabra* D. C.  
*Heuchera divaricata* Fisch.  
— *lucida* Lodd.  
— *macrophylla* Lodd.  
*Hewittia bicolor* Wight. et A.  
*Hutchinsia alpina* R. Br.  
*Hypocoon procumbens* L.  
*Hypertelis verrucosum* E. Mey  
*Iberis ciliata* All.  
— *coronaria* G. Don.  
— *pectinata* Boiss.  
— *saxatilis* L.  
*Hex balearica* Desf.  
*Intybellia pulchra* Monn.  
*Inula lanceifolia* IF.  
— *semiauriculata* Reut.  
— *spiraeifolia* L.  
*Iris atomaria* Boss.  
— *aurea* Lk.  
— *orientalis* Thunb.  
— *ruthenica* Ait.  
— *tenuifolia* Pall.  
*Isatis litoralis* Steen.  
— *praeox* Kit.  
*Juniperus phoenicea* L.  
*Jussiaea octonervia* Lam.  
*Kalbfussia Müllerii* Schult.  
*Kentrophyllum leucocaulon* D. C.  
*Kochia hyssopifolia* Rath.  
*Lablab altiflorus* Savi.  
— *vulgaris* Savi  
— *naukinicus* Sav.  
*Lactuca augustana* All.  
— *oleifera* Decaisn.  
*Lagochilus platycalyx* H. Petrop  
*Lallemantia iberica* Fisch.  
*Lamium flexuosum* Ten.  
*Lapeyrousia corymbosa* Ker.  
*Lathyrus azureus* H. Ang.  
— *ensifolius* Badarr.  
— *leptophyllus* Bieb.  
— *Langii* Kostl.  
— *Pseudo-Aphaca* Boiss.  
— *speciosus* Hort.  
— *tingitanus* L.  
*Leontodon incanus* D. C.  
— *Rosani* D. C.  
*Lepigonum capense* F. et M.  
— *glandulosum* F. et M.  
*Leucas decedentata* Smith  
*Leucocarpus alatus* Don.  
*Liatris odoratissima* Willd.  
*Ligusticum alpinum* Spr.  
*Linaria littoralis* Willd.  
— *minutiflora* C. A. M.  
— *purpurea* Mill.  
— *origanifolia* D. C.  
*Linum acuminatum* Much.  
— *agreste* Brot.  
— *anglicum* Mill.  
— *asiaticum* Mart.  
— *humile* Schrad



*Linum monadelphum* Mrt.  
*Lithospermum calycinum* Moris  
   — *hypocrateriforme* Schütz.  
*Lolium linicola* Sonder.  
   — *speciosum* Bieb.  
*Lupinus arboreus* Sims.  
*Lycopersicon texanum* Delil.  
*Lythrum dubium* Schult.  
   — *intermedium* Turtsch.  
   — *virgatum* L.  
*Magnolia grandiflora* L.  
*Majorana nervosa* Benth.  
*Malope multiflora* Triquer.  
*Malva Biasoletiana* Kze.  
   — *verticillata* L.  
*Mandragora vernalis* Bertol.  
*Martynia lutea* Lindl.  
*Matricaria capensis* L.  
*Melampodium longifolium*  
   Brouss.  
*Melica altissima* L.  
   — *ciliata* L.  
*Melothria pendula* L.  
*Mentha balsamea* W.  
   — *cervina* L.  
   — *Requienii* Benth.  
   — *suavis* Guss.  
   — *tenuis* Michx.  
   — *tomentosa* Urvill.  
*Microlaena stipoides* R. Br.  
*Microlonchus Dellileanus*  
   H. Monsp.  
*Mogophaeus brasiliensis* Mrt.  
*Monarda barbata* Wender.  
   — *Kalmiana* Pursh.  
   — *mollis* L.  
   — *undulata* Tausch.  
*Moricandia hesperidiflora* D. C.  
*Myrrhis colorata* Spr.  
   — *odorata* Scop.  
*Nepeta melissaeifolia* Lam.  
   — *latifolia* D. C.  
   — *longiflora* Bieb.  
   — *nuda* L.  
   — *pannonica* L.  
   — *ueranica* L.  
*Ocimum aduncum* Vis.  
   — *barbulatum* Delil.  
   — *carnosum* Link.  
   — *thymiflorum* Roth.  
   — *zeylanicum* Desf.  
*Oldenlandia lactea* D. C.  
*Omphalodes linifolia* Mch.  
*Onobrychis carpathica* D. C.  
   — *conferta* Desf.  
   — *incurvata* D. C.  
*Ononis macrophylla* Spr.  
*Onosma cilioides* L.  
*Origanum fortuitum* Savi  
   — *hieraciticum* L.  
*Ornithogalum candatum* Ait.  
   — *Ecklonii* F. M.  
   — *Rudolphi* Jacq.  
   — *tenuifolium* Guss.  
*Oxytropis ammophila* Turcz.  
   — *diffusa* Ledeb.

*Palavia malvaefolia* Cav.  
*Passiflora alba* Ait.  
   — *gracilis* Lk.  
   — *littoralis* Humb.  
   — *minima* L.  
   — *suberosa* L.  
*Pentastemon Mackenzianum*  
   Know et Wst.  
*Petalostemum candidum* Michx.  
*Pharbitis scabrida* Don.  
*Phleum ambiguum* Ten.  
*Phlomis alpina* Pall.  
   — *tuberosa* L.  
*Phyllolobium chilense* Fisch.  
*Physalis angulata* L.  
   — *laeifolia* Noss.  
   — *pubescens* L.  
*Picris laeniata* Vis.  
   — *laevis* Mey.  
*Pimpinella napiformis* Vis. (2).  
*Plantago Durvillei* Delil.  
   — *eriostachya* Ten.  
   — *garganica* Ten.  
   — *Hookeriana* F. et M.  
   — *mexicana* Lk.  
*Poa arundinacea* Bieb.  
   — *chilensis* Moris.  
   — *depauperata* H. B.  
   — *fasciculata* Torr.  
   — *mexicana* Lag.  
   — *versicolor* Besser.  
*Polyactidium delphinifolium*  
   D. C.  
*Polygonum elegans* Ten.  
*Portulaca foliosa* Bot. Regist.  
   — *guyanensis* Lindl.  
   — *Gilliesii* Hook.  
   — *β coccinea* Hort.  
*Potentilla atrosanguinea* Don.  
   — *calabra* Ten.  
   — *canadensis* L.  
   — *chrysantha* Trevis.  
   — *crassa* Tausch.  
   — *dealbata* Bung.  
   — *Dethomasi* Ten.  
   — *elegans* Schlecht.  
   — *gariensis* Eckl.  
   — *gelida* C. A. M.  
   — *Hippeana* Lehm.  
   — *laciniata* W. et K.  
   — *Loddigesii* Spr.  
   — *Mackayana* Sweet.  
   — *missurica* Schrad.  
   — *mollissima* Lehm.  
   — *nivea* L.  
   — *ontopoda* Dougl.  
   — *puleherrima* Lehm.  
   — *Richardsonii* H. Neap.  
   — *simplex* Mx.  
   — *splendens* Ramond.  
   — *thurlogiaca* Bernh.  
   — *viscosa* Don.  
*Poterium garganicum* Ten.  
   — *mauritanicum* Boiss.  
   — *spinosum* L.  
*Ptelea trifoliata* L.

*Pteris serrulata* L.  
*Pterocephalus palaestinus* Coult.  
*Palicourea uliginosa* Steud.  
*Pyrethrum decipiens* F. et M.  
   — *macrophyllum* W.  
*Quamoclit vulgaris* L.  
*Ranunculus angulatus* Presl.  
   — *caucasicus* Bieb.  
   — *geranioides* Humb.  
   — *parviflorus* L.  
   — *trilobus* Desf.  
   — *velutinus* Ten.  
*Raphanus coarctatus* D. C.  
*Rapistrum rugosum* Ait.  
*Rhaphanistrum carinatum* Less.  
*Ruellia undulata* Vis. (3).  
*Rumex Brownianus* Campd.  
   — *campestris* Guss.  
   — *conspersus* Hartm.  
   — *cristatus* D. C.  
   — *hirsutus* Trev.  
   — *maximus* Schreb.  
   — *nepalensis* Spr.  
   — *orientalis* Bernh.  
   — *polygonifolius* Loud.  
   — *Stendelii* Hochst.  
*Ruta albiflora* Hook.  
*Sagittaria lanceolata* L.  
*Salsola radiata* Desf.  
   — *rosea* L.  
*Salvia acetabulosa* L.  
   — *amplexicaulis* Lam.  
   — *ceratophylla* L.  
   — *ceratophylloides* L.  
   — *clandestina* L. *β multifida*  
   Schth.  
   — *confusa* Benth.  
   — *gigantea* Desf.  
   — *nutans* L.  
   — *pendula* Fahl.  
   — *Sibthorpii* Smith.  
   — *spinosa* L.  
   — *tenuifolia* Burch.  
   — *triloba* L.  
   — *virgata* Ait.  
*Sanguisorba angustifolia* Fisch.  
   — *carnea* Fisch.  
   — *tenuifolia* Fisch.  
*Saponaria calabrica* Guss.  
*Satureja mutica* Fisch.  
   — *Thymra* L.  
   — *virgata* Vis.  
*Scabiosa dipsacifolia* Schott.  
   — *Biebersteinii* R. S.  
   — *elata* Hornem.  
   — *venusta* M. Monsp.  
*Schoenodorus elatior* Beauv.  
*Scorodonia Fontanesiana* Spring.  
*Scrofularia smyrnaca* Boiss.  
   — *vernalis* L.  
*Scutellaria hirsuta* R. Br.  
   — *Sieversii* Bunge.  
*Sedum aizoides* L.  
   — *bifidum* Bieb.  
   — *hirsutum* Ait.  
   — *hispanicum* L.

*Sedum maximum* Reichb.  
   — *ochroleucum* Sm.  
   — *oppositifolium* Sims.  
   — *rubens* var. *decandrum* D. C.  
*Sempervivum barbatum* C. Sm.  
   — *globiferum* L.  
   — *soboliferum* Sims.  
*Senecio aquaticus* Hudt.  
   — *laetens* Ait.  
*Seriola apargioides* Hook.  
*Sesbania aculeata* Pers.  
*Seseli Gouani* Hoch.  
   — *gracile* W. et K.  
   — *petraeum* Bibrst.  
*Silene serotina* Rehb.  
*Silene ambigua* Cambess.  
   — *Bergerii* Schott.  
   — *colorata* Schousb.  
   — *conoidea* L.  
   — *dahurica* Fisch.  
   — *Drummondii* Hook.  
   — *Duriei* H. Paris.  
   — *echinata* Outh.  
   — *exaltata* Friesch.  
*Silene Fortunei* (4)  
   — *glaucofolia* Lagase.  
   — *graeca* Zuccar.  
   — *Hookeri* Nutt.  
   — *linifolia* W.  
   — *mutica* Steud.  
   — *nemoralis* W. et K.  
   — *pendula* L.  
   — *pernoctans* Lk.  
   — *petraea* W. et K.  
   — *picta* Pers.  
   — *sardea* Moris.  
   — *saxatilis* Bieb.  
   — *spargulaefolia* Bieb.  
   — *stylosa* Bung.  
   — *suavis* Schrad.  
   — *tatarica* Pers.  
   — *tricuspidata* Desf.  
   — *undulatifolia* Moris.  
   — *villosa* Forsh.  
   — *viridiflora* L.  
*Silphium Hornemannii* Schrad.  
   — *terebinthaceum* L. fil.  
   — *ternatum atropurpureum*  
   Retz.  
*Sisyrinchium ancep* Lam.  
   — *californicum* Spr.  
   — *dubium* Pers.  
   — *micranthum* Cav.  
   — *sulphureum* H. Paris.  
*Smilax aspera* L.  
   — *— angustifolia* H. Pat.  
*Soja hispida* Moench.  
*Solanum campechiense* L.  
   — *cinereum* R. B.  
   — *glaucophyllum* Desf.  
   — *monodynamum* Vis.  
   — *ovigerum* Dun.  
   — *pyracanthum* Jacq.  
   — *verbascofolium* L.  
*Solidago arcuata* Tausch.  
   — *canadensis* L.



<i>Solidago complanata</i> H. Prag.	<i>Stipa gigantea</i> Lagasc.	<i>Trifolium obscurum</i> Savi	<i>Verbascum longifolium</i> Ten.
— <i>grandiflora</i> Desf.	— <i>pennata</i> L.	— <i>spinosum</i> Dougl.	— <i>micranthum</i> Schrad.
— <i>lanceolata</i> W.	<i>Stobaea heterophylla</i> Thunb.	— <i>spumosum</i> L.	— <i>ovatifolium</i> Don.
— <i>leptocarpa</i> D. C.	<i>Streptocarpus Rhexii</i> Lindl.	— <i>striatum</i> L.	— <i>Schottianum</i> Schrad.
— <i>mutans</i> Desf.	<i>Symphitum echlinatum</i> Ledeb.	— <i>tumens</i> Bbrst.	— <i>speciosum</i> Schrad.
— <i>recurvata</i> W.	<i>Talinum ciliatum</i> R. P.	— <i>versicolor</i> Stend.	— <i>Stevenii</i> Trevir.
— <i>rigida</i> L.	— <i>cuneifolium</i> W.	<i>Tripsacum monostachyum</i> W.	<i>Verbena dentata</i> Vis.
— <i>serotina</i> Ait.	— <i>purpureum</i> Fisch.	<i>Tripteris cheiranthifolia</i> C. Sch.	— <i>hastata</i> L.
<i>Speeularia pentagonia</i> D. C.	<i>Tanacetum globiferum</i> D. C.	<i>Trisetum flavescens</i> Beauv.	— <i>venosa</i> Gill. et H.
— <i>perfoliata</i> D. C.	— <i>pauciflorum</i> Richards	— <i>aestuas</i> L.	— <i>Phaetusa</i> Cass.
<i>Sphaeroclinium nigellaefolium</i> Vis.	— <i>praecox</i> Fisch.	<i>Urtica balearica</i> L.	<i>Vesicaria grandiflora</i> Hook.
<i>Stachys juvenalis</i> Delil.	— <i>suaveolens</i> Gey.	— <i>Dodartii</i> L.	— <i>reticulata</i> Lam.
— <i>Pourretii</i> Ten.	<i>Teucrium Arduini</i> L.	— <i>grandidentata</i> Ten.	— <i>utriculata</i> Lam.
— <i>ramosissima</i> Rochel.	— <i>densiflorum</i> Vis. (5)	— <i>horrida</i> Humb.	<i>Vicia calcarata</i> Desf.
— <i>sericea</i> Fahl.	<i>Thuja australis</i> Bosc.	— <i>palmata</i> Forsk.	— <i>cinerea</i> Bieb.
— <i>suberenata</i> Vis.	<i>Tolpis grandiflora</i> Ten.	<i>Verbascum album</i> Bess.	— <i>Fontanesii</i> Ten.
<i>Statice incana</i> L.	<i>Trachynia subtilis</i> De Not.	— <i>austriacum</i> Schott.	— <i>megalotropis</i> Ledeb.
— <i>lanceolata</i> Lk.	<i>Tragopogon brevirostris</i> D. C.	— <i>cuspidatum</i> Schrad.	— <i>pieta</i> Fisch.
— <i>scoparia</i> Pall.	— <i>Cupani</i> Guss.	— <i>dentatum</i> Lapeyr.	— <i>onobrychioides</i> L.
— <i>viminea</i> Schrad.	<i>Trichocrepis bilida</i> Vis.	— <i>dentifolium</i> Delil.	— <i>Pseudocraeca</i> Bertol.
<i>Stellaria viscida</i> Bieb.	<i>Trichodesma indicum</i> Lehm.	— <i>Lagurus</i> Fisch.	<i>Woodwardia radicans</i> Sw.
<i>Stipa Calamagrostis</i> Philberg.	<i>Trichosanthes Anguina</i> L.	— <i>lanatum</i> Schrad.	<i>Youngia japonica</i> D. C.
— <i>capitata</i> L.	<i>Trifolium dalmaticum</i> Vis.	— <i>Hohenackerii</i> F. et M.	— <i>mauritiana</i> D. C.

(1) *Begonia peponifolia* Hort.

B. rhizomate repente, foliis oblique cordato-orbiculatis maximis, supra glabris, subtus crasse nervosis pilosis, margine repando-undulato angulatoque nervisque strigulosis, petiolo strigis membranaceis reflexis obsito, pedunculo basi strigoso, superne nudo, longissimo, apice dichotome cymoso, floribus dioicis disepalis, capsulae nitidae alis rotundatis, duabus brevissimis, altera elongata erosa.

(2) *Pimpinella napiformis* Vis.

P. glaberrima, radice napiformi, caule nudiusculo, foliis radicalibus ternatis, foliolis rhombico-ovatis crenato-serratis subtrilobis trifidisve, caulibus inferioribus pinnatis, pinnis linearibus trifidis, reliquis linearibus indivisis, involucri nullo, involucellis oligophyllis, fructibus glabris, stylis reflexis, stigmatibus globosis.

Syn. *Pimpinella cretica* Vis. Sem. rar. H. Pat. 1844. Hamp! in herb. Spruner, non Poir. *Bunium creticum* Ury, enum. p. 311. et DC. prod IV. p. 117 ex herb. ! Sium napiforme Spr. et *Bunium napiforme* W. herb. ex R. S. syst. veg. 6. p. 329.

Stirpis genere dubiae ob fructuum defectum in herbariis Ury, DC. et W. specimina fructifera legi in saxosis insulae dalmaticae *Zesina*, quorum ope eam tute valui *Pimpinellis* adscribere.

(3) *Ruellia undulata* Vis.

R. velutina, pumila, caule subramoso herbaceo, foliis ovatis petiolatis, margine undulatis integris, floribus axillaribus solitariis sessilibus, bracteis binis ovalibus petiolatis, calycis laciniis linearibus erectis, corolla infundibuliformi, capsula spatulato-ovali.

Sub nomine *R. decanensis* (quid?) habui semina plantulae hujus ex Horto botanico ad *Bombay*. Floruit jam primo anno: tamen videtur perennis.

(4) *Silene Fortunei* 

Vagatur in hortis sub nomine *Lychnidis Fortunei*, a quo tamen genere abhorret ob ternarium stylosum numerum.

(5) *Teucrium densiflorum* Vis.

T. villosum, caule erecto, foliis cordatis rugosis, spica oblongo-cylindrica compacta, verticillastris indistinctis sexfloris, bracteis linearibus calyci aequalibus, floribus brevissime supra basin pedunculatis, calyce subtus canaliculato, basi bigibbo, dente supremo maximo orbiculato concavo, lateralibus ovato-rotundatis, infimis lanceolatis, corollae lobis lateralibus ovatis.

Colitur sub nomine *T. Libanotis* (seu potius *Libanitis*) Schreb., a quo notis omnibus procul alienum. Colitur quoque pro *T. lamifolio* Ury quod *T. Arduini* L., a quo probe differt foliis cordatis, spica compacta multo brevior, bracteis calyci aequalibus linearibusque, calycis dente supremo orbiculato obtuso nec ovato acuto, calycis corollaeque lobis lateralibus ovatis nec lanceolatis, alisque.

**PHOLIDOPHYLLUM** gen. nov.

Perianthium sexpartitum superum, laciniis exterioribus calycinis lanceolatis complicato-carinatis in tubum prismaticum compressumve connatis, apice liberis, binis longius concretis; interioribus petaloideis obverse lanceolatis, basi intus sulco nectarifero utrinque unguiculatosi filamenta alterna exerpiente insculptis, esquamosis, apice patulis. Stamina sex filamentis subulatis apice obtusis basi adnatis, tribus inter lacinias petaloidens, tribus supra harum basin insertis, adnatis, et sulco nectarifero immersis: antheris oblongis obtusis dorso affixis incumbentibus, basi hi lobis. Pistillum florum centralium stylo abortivo brevissimo tripartito, lateralium trigono, sursum crassiore, profunde trifido, stigmatibus oblongo-linearibus complanatis patulis rectis erosis: ovario perianthii tubo carnosio obdueto, trilobulari, columella septigera basi ovata nuda, apice attenuata ovulifera, ovulis pluribus horizontalibus obovato-sabrotundis, stipiti epapposo albo in raphe album latum ab umbilico ad chalazam decur renti suspensis.

Ord. Bromeliacearum Juss.

Spec. *Pholidophyllum zonatum* Vis. Syn. *Tillandsia zonata* var. *viridis* Hort.

var. *B. fuscum*: — foliis fusco-aeneis Syn. *Tillandsia zonata* var. *fusca* Hort.

Hujusce generis descriptionem fusiorem dedi coram IX Sapientum italicorum Conventu Venetiis habito mense Septembris praeteriti, in cuius Atis publici juris fiet. Nomen a *φολίς* squama, et *φυλλον* folium, ob conspicuas zonas, e minimis squamulis albidis densis compositas, folia plantae hujus transverse pulchreque pingentes.

PATAVII DIE XX DECEMBRIS MDCCCLVII.

R. DE VISIANI  
bot. prof. hortiq. praef.



# SEMINA HORTI PATAVINI

Rosa stylosa Desr.  
Rudbeckia fulgida Mill.  
Laciniata L.  
Neumannii Hort.  
speciosa Wender.  
Ruellia biflora L.

## Selectus

commutatione offero

Plantarum, quas vras pro mutua

Plantarum, quas vras

Abelia floribunda Desf. - rufescens Mill.

Abelmoschus peltatus Wisp.

Abutilon Bedfordianum Moench

" hybridum Hort. - Belloucanum

" macrostachyum Moench.

" stratum Desf.

" venosum W. et B. floribundum

Acacia aspera Moench. - rubroformis Cingh.

" corymbosa W. - cuneata Benth.

" leucata Cingh. - leucana Moench.

Achillea asyriaca Desf. - asyriaca Moench.

" ciliolata Desf. - rubra W.

Achillea millefolium Desf.

Achillea millefolium Desf. - ciliolata Moench.

" formosa Desf.

Achillea millefolium Desf. - ciliolata Moench.

" formosa Desf.

Achillea millefolium Desf. - ciliolata Moench.

" formosa Desf.

Achillea millefolium Desf. - ciliolata Moench.

" formosa Desf.

Achillea millefolium Desf. - ciliolata Moench.

" formosa Desf.

Achillea millefolium Desf. - ciliolata Moench.

" formosa Desf.

Achillea millefolium Desf. - ciliolata Moench.

" formosa Desf.

Achillea millefolium Desf. - ciliolata Moench.

" formosa Desf.

Achillea millefolium Desf. - ciliolata Moench.

" formosa Desf.

Achillea millefolium Desf. - ciliolata Moench.

" formosa Desf.

Achillea millefolium Desf. - ciliolata Moench.

" formosa Desf.

Achillea millefolium Desf. - ciliolata Moench.

" formosa Desf.

Achillea millefolium Desf. - ciliolata Moench.

" formosa Desf.

Achillea millefolium Desf. - ciliolata Moench.

" formosa Desf.

Achillea millefolium Desf. - ciliolata Moench.

" formosa Desf.

Spinus L.  
Sibthorpia Horn.  
tatus D. C.  
yacarpus Mori.  
ostus Trén.  
ritinus L.  
simus D. C.  
ntalis Bernh.  
lentia L.  
ygonifolius Loud.  
guineus L.  
delii Hochst.  
lora Hook.  
Ravennae L.  
lucifolia L.  
sacra L.  
plexicaulis Lam.  
didissima Vahl.  
necans L.  
multifida S.  
ymbiosa Heyn.  
santa L.  
chiana Rze.  
ca Thunb.  
dala Vahl.  
adnecanica Jacq.  
area L.  
thorpii Sm.  
rosa L.  
mii Schreb.  
ola L.  
iegata W. et B.  
ficillata L.  
cal. mutica.  
gata L.  
aleraudi L.  
a angustifolia F.  
etosa Bess.  
nifolia Fisch.  
icosa Schrad.  
intermedia C. A.  
ntana L.  
variegata Hort.  
lica Fisch.  
mbra L.  
ntundifolia L.  
uilera Jacq.  
roera H. Petros.  
rsa Ledeb.  
usta Delil.  
eretica Vis.  
Tounefortii Boiss.  
acorchynae F. et  
cata L.  
pedunculata Rze.  
us elatior Beauv.  
iana L.  
leis L.  
erispertua Bieb.  
icifolia Lk.  
ica M. B.  
a grandidentata.  
Ten.  
stria Bieb.  
thii Horn.  
naea Boiss.  
alis L.  
commutata Guss.  
dillora Sims.  
Sibth.  
etalis L.  
da Bieb.  
grina L.  
versii Bunge.  
versicolor Nutt.  
Sensle ereticum L.  
montanum Guss.  
perenne Hort.  
Securigera Coronilla D. C.  
Sedum aizoides D. C.  
bifidum Bieb.  
caeruleum Vahl.

Prof. Botan. et Horti Praefectus.



Solidago complanata H. Prag.

— grandiflora Desf.

— lanceolata H.

— leucocarpa

— mutans L.

— recurvat

— rigida L.

— serotina

Specularia pe

— perfoliata

Sphaeroclinium

Stachys juve

— Pourretii

— ramosiss

— sericea

— suberent

Statice incan

— lanceolat

— scoparia

— viminea

Stellaria visci

Stipa Calama

— capillata

Stipa gigantea Lagase.

— pennata L.

— striata Thunb.

Trifolium obscurum Sav.

— spinulosum Dougl.

— spumosum L.

Verbascum longifolium Ten.

— micranthum Schrad.

— oratifolium Don.

(1) Bego

B. rhizoma

latoque nervi

moso. floribus

(2) Pini

P. glaberr

caulibus inferi

stylis reflexis.

Syn. Pini

IV. p. 117 v

Stirpis gen

rum ope cam

(3) Ruel

R. velutina

etis hinc ov

Sub namin

perennis.

(4) Silen

Vagatur in

(5) Teuc

T. villosus

lyci aequalib

vo, lateralib

Colitur sub

quod T. Arid

supremo orbi

PHOLIDOI

Perianthian

tis, apice libe

alterna excipi

deas, tribus s

lobis. Pistilli

linearibus con

nata ovalifer

renti suspensi

Ord. Brom

Spec. Pholi

var. B. laseum

Hujusce ger

Atis publici g

lujus transve

PATAYE

Centropogon coccineus Desf.

— propeia fenzl. lineiformis Flan

Chactocalyx pubescens Desf.

— effusus velutina Desf. — vertiginosa L.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.

— ciliolatus multiflorus Cuvgh.



## SEMINA HORTI PATAVINI

[illegible][illegible]

*Rosa mylora Desv.*  
*Rudbeckia hirtella* Nutt.  
*lacinata* L.  
*Neumannii* Hort.  
*speciosa* Wender.  
*Ruellia biflora* L.  
*Rumex alpinus* L.  
     *diffusus* Horn.  
     *stans* D. C.  
     *lysocarpus* Moench.  
     *acetosus* Trin.  
     *ritinus* L.  
     *stans* D. C.  
     *entalis* Bernh.  
     *lentia* L.  
     *ygoniifolius* Loud.  
     *guineus* L.  
     *udellii* Hochst.  
     *lora* Hook.  
     *l. Ravenhamii* L.  
     *lanceifolia* L.  
     *acuta* L.  
     *plexicaulis* Lam.  
     *didissima* Vahl.  
     *indistincta* L.  
     — *multifida* S.  
     *synbosa* Heyn.  
     *panicula* L.  
     *chianus* Koe.  
     *sa* Thunb.  
     *dula* Vahl.  
     *udococcinea* Jacq.  
     *area* L.  
     *borophi* Sm.  
     *rosa* L.  
     *maritima* Schreb.  
     *oba* L.  
     *ingata* W. et R.  
     *ficillata* L.  
     — *cal. mutica*  
     *gata* Lit.  
     *alexandri* L.  
     *a angustifolia* Fisch.  
     *etiosa* Benth.  
     *uifolia* Fisch.  
     *etiosa* Schrad.  
     *intermedia* C. A.  
     *ntana* L.  
     — *variegata* Hort.  
     *ica* Fisch.  
     *ambra* L.  
     *rotundifolia* L.  
     *onifera* Jacq.  
     *rocera* H. Petroy.  
     *ersa* Ledeb.  
     *usta* Delil.  
     *cretica* Vis.  
     *Thunbergii* Bois.  
     *acrorhyncea* F. et  
     *rata* L.  
     *pedunculata* Koe.  
     *us elatior* Beauv.  
     *viana* L.  
     *oleis* L.  
     *erioxperma* Bieb.  
     *leifolia* Lk.  
     *ica* M. B.  
     *a grandidentata* Tem.  
     *stria* Bieb.  
     *thii* Horn.  
     *roaca* Boiss.  
     *alia* L.  
     *caniculata* Guss.  
     *diffusa* Sims.  
     *Sibth.*  
     *etalis* L.  
     *da* Bieb.  
     *gina* L.  
     *Sieversii* Bong.  
     *versicolor* Nutt.  
*Secale cereale* L.  
     *montanum* Guss.  
     *perenne* Hort.  
*Securigera Coronilla* D. C.  
*Sedum aizoides* D. C.  
     *bifidum* Bieb.  
     *caeruleum* Vahl.



11

... ..

PATRICK

*Veronica Anderson* 1894  
in *Salmon Falls* 1894

7. 85. V. F. Vio. St.

V. F. West

1891



76-10-211)

- [illegible]







*Paula spiraeifolia* Lam.  
*suaveolens* Jacq.  
*lyonensis* Aiton Lindl.  
*barbata* Choisy.  
*longa* var. *longa*  
*coarctata* L.  
*caerulea* Mart.  
*montana* Moris.  
*platensis* R. S.  
*punctata* Pers.  
*quinata* R. Br.  
*rubrocaerulea* Hook.  
*scabra* Persk.  
*Schüdenaea* Hamilt.  
*Schizoloma* Kze.  
*Schlechtendalii* Fin.  
*striatiflora* Hort.  
*superba* Colla.  
*Iris* *acuta* W.  
*atonaria* Bess.  
*aurea* Link.  
*highlandi* Fieb.  
*Hindovii* Led.  
*Guthriei* Steud.  
*maritima* Mill.  
*notha* Bieb.  
*orientalis* Thunb.  
*pluvialis* H. Griseb.  
*ruthenica* Al.  
*sibirica* W.  
— *Reynaudii* Moench.  
*Isatis* *oleopifolia* Scop.  
*dywcarpa* Led.  
*laevigata* Tranch.  
*Rittorali* Steud.  
*Isopyrum* *sumatrense* L.  
*lugens* *olivaceiformis* Michx.  
*lunus* *acutiflorus* Ehrh.  
*Angelici* Pers.  
*liniperis* *phoenicea* L.  
*lurida* *polychaeta* D. C.  
*lasiocarpa* *acuminata* Sieber.  
*acutifolia* Spitz.  
*Iva* *frutescens* L.  
*Kalbfuscia* *Mülleri* Schultze.  
*Salomonii* Schultze.  
*Kennedyi* *macrophylla* Lindl.  
*Maerottii* Lindl.  
*rubicunda* Vent.  
*Kentrophyllium* *leucocaulum* D. C.  
*Kitaibelia* *vitifolia* W.  
*Kochia* *hypsophylla* Roth.  
*Koeleria* *paniculata* Lam.  
*Kuhnia* *Maximiliani* Pers.  
*Lachenalia* *angustifolia* Jacq.  
*Lactuca* *augustana* Al. var.  
*oblonga* Pers.  
*sagittata* W. et R.  
*viridis* L.  
*Lagerflia* *cuneata* L.  
*Lantana* *Geroldiana* Olt.  
*Laportia* *corymbosa* Ker.  
*Lappa* *major* Gaertn.  
*Lapsana* *intermedia* Rich.  
*Laserpitium* *angustifolium* L.  
*Siber.*  
*Lasiagrostis* *argentea* Lk.  
*Lasioparman* *eriospermum* H.  
*Lathyrus* *auritus* H. Angl.  
*Gera* L.  
*ellipticus* Cass.  
*erisifolius* Biddar.  
*laevigatus* L.  
*Lauri* Roth.  
*macrophylla* Delil.  
*oblonga* L.  
*pseudophylla* Ruiz.  
*fragrans* L.  
*rubra* L.  
*Lavandula* *abrotanoides* Lam.  
*latifolia* Ehrh.  
*Lavatera* *trimestris* L.  
*Leontodon* *Rosini* D. C.  
*Limonium* *albicans* Spr.  
*Carli* L.  
— *modestus* H. & A.  
*villosum* Desf.  
*Lepidium* *affine* Ledeb.  
*caudatum* H.  
*latifolium* L.  
*Lepigonum* *macrothecum*  
*Reichb.*  
*Leptocarpus* *Loeselii* D. C.  
*Leptopodium* *densiflorum* Benth.  
*Leptopodium* *pinnata* Pers.  
*Leucanthemum* *arcticum* D. C.  
*Leucis* *decumbens* Smith.  
*Leucocarpus* *alatus* Don.  
*Leuca* *altissima* Fisch.  
*Leycesteria* *formosa* Walt.  
*Lobelia* *oblongifolia* H.  
*spicata* H.  
*Lilium* *luculentum* D. C.  
*Lilium* *longiflorum* Thunb.  
*Lilium* *chalepense* Mill.  
*caribaeum* W.  
*Elatum* Desf.  
*Lilium* *virginicum* Willd.  
*maximiliani* Bieb.  
*orientale* L. & A. Moench.

*Astrua purpurea* Mill.  
*Linum secundatum* Marchal  
*anglicum* Mill.  
*angustifolium* Huds.  
*arabicum* Mart.  
*humile* Schrad.  
*latifolium* Rich.  
*monadelphum* Mart.  
*nervosum* W. et K.  
*pallescens* Benth.  
*Lippia* nodiflora Rich.  
*purpurea* Ait.  
*Lithospermum hypocrateriforme* Schreb.  
*Louisa lateritia* Gill. et A.  
*Lobelia eriantha* L.  
*heteromalla* Schrad.  
*inflata* L.  
*Richardsonii* H. Pitt.  
*Lodina hirsuta* Benth.  
*speciosa* Rich.  
*Lonicera emarginata* Willd.  
*grata* Sib.  
*Lophospermum axillare* Don  
*spectabile* Mart.  
*Lopis edulis* Turrill.  
*coloratus* Schönb.  
*pubescentius* Poir.  
*rectus* L.  
*Lupinus Hartwegii* Lindl.  
*Lychnis ovatum* Dahm.  
*Troxianum* H. et S.  
*Lycopodium ciliatum* L.  
*Lycopodium pyrifolium* Don  
*Lycimelia stegomorpha* L.  
*ciliata* L.  
*Lethrum dahum* Schult.  
*intermedium* Turcz.  
*Magnolia grandiflora* L.  
*Malva lasiocarpa* D. C.  
*repens* G. Don  
*Ravil* Benth.  
*Malva caroliniana* L.  
*fragrans* Jacq.  
*verticillata* L.  
*Malva viscosa mollis* D. C.  
*Mammillaria chrysantha* H. B.  
*Mandragora officinarum* L.  
*Margyropappus setosus* H. P.  
*Mariscus nudaris* Fuhl.  
*Marrubium maculifolium* L.  
*Martynia lutea* L.  
*Mitaxa asperula* Turcz.  
*Maurandia Barclayana* Lindl.  
*semperflorens* Jacq.  
*Medicago aculeata* W.  
*Becariana* Morit.  
*caespia* Jacq.  
*ramulosa* Proutt.  
*alveolata* Cass.  
*rigida* Steud.  
*Melilotus alba* L.  
*ciliata* L.  
*Melilotus alba* Detr.  
*Bontplandii* Penn.  
*italica* Lam.  
*longifolia* Penn.  
*Melothria pancha* L.  
*Mentha canadensis* L.  
*arvensis* Cass.  
*temula* Michx.  
*tomentosa* Benth.  
*ciliata* Huds.  
*Mesembryanthemum blattum* H. C.  
*coccineum* Huds.  
*candicans* L.  
*cruciatum* Huds.  
*cristatum* L.  
*cruciatum* L.  
*gemmatiflorum* L.  
*latum* Huds.  
*longum* Huds.  
*praecipue* Huds.  
*spectabile* Huds.  
*violaceum* D. C.  
*Metabasis cretensis* D. C.  
*Meyenia fasciculata* Schrad.  
*Micranthemum Delphinium* Spach.  
*clavatum* Spach.  
*salicifolium* D. C.  
*Mimulus cardinalis* L.  
*caeruleus* L.  
*Mirabilis dichotoma* L.  
*hybrida* Tappell.  
*Mitella repens* L.  
*Mogilipes brasiliensis* Mart.  
*Molucella laevis* L.  
*Momordica cylindrica* L.  
*operculata* L.  
*Morinda amplexicaulis* Blach.  
*Bistula* L.  
*Kalmiana* Pursh.  
*mollis* L.  
*undulata* Turcz.  
*Mossington verticillata* Penn.  
*Morera Canadensis* Sp.  
*Morera hispida* D. C.  
*Wandura* H. C.

*Borvus japonicus Hort.*  
*Muscari racemosum H.*  
*Myriactis Gmelini D. C.*  
*Myrrhis odorata Scop.*  
*Nandina domestica Thunb.*  
*Nepeta latifolia D. C.*  
     *grandiflora Bieb.*  
     *longiflora Frail.*  
     *macrantha Frail.*  
     *modicaensis Lam.*  
     *nuda L.*  
     *spithamea H. Godt.*  
     *veronica L.*  
*Nicotiana crispata Curt.*  
     *latigata N. ab. E.*  
     *laganum Benth.*  
     *macrophylla Spr.*  
     *persica Linn.*  
     *plumbaginifolia Tuck.*  
     *rugosa Ellis et G.*  
     *glaberrima H. et B.*  
*Nolana prostrata L.*  
*Nuttallia cyrinea Cass.*  
*Scutellaria corymbosa L.*  
*Obeliscaria columbaris D. C.*  
*Oenothera aegyptiaca D. C.*  
*Oenothera adenium Ellis.*  
     *basilatum Delil.*  
     *basilicum L.*  
     — *nigrum L.*  
     *Solani Hort.*  
     *thyrsiflorum L.*  
     *zeylanicum Desf.*  
*Thunbergia capillifolia Benth.*  
     *cuneata L.*  
     *lucida Tuck.*  
     *lachenalii Gmel.*  
     *pimpinellifolia L.*  
*Uenoghiera aculeata Curt.*  
     *Comosum Lam.*  
     *corymbosa Lam.*  
     *cuneata Nutt.*  
     *Heumenoides Hook.*  
     *elata Humb.*  
     *crassa Linn.*  
     *lucida Benth.*  
     *elata Desf.*  
     *rosea H.*  
     *Schottii Lk. et G.*  
     *tabulaea Scrope*  
*Urtica latifolia L.*  
     *lucida D. C.*  
*Urtica molida Jacq.*  
*Omphalodes latifolia Moench.*  
*Oenothera carpathica D. C.*  
     *cuneata Desf.*  
     *lucida D. C.*  
     *pinnatifida Fisch.*  
*Oenothera hirsuta Jacq.*  
     *macrophylla Spr.*  
*Ophiorhiza spicata Ker.*  
*Oxytropis Chironium Koch.*  
*Oxytropis decumbens Salisb.*  
*Oxytropis castralis Savi.*  
     *fortitum Savi.*  
     *lanceolatum L.*  
     *vulgaris L.*  
     — *humile Patr.*  
     — *virens Hoffm.*  
*Orlaya maritima Koch.*  
     — *brevisculata*  
*Oxytropis caudata Benth.*  
     *perennans Savi.*  
     *junifolia Curt.*  
     *colchica Desf.*  
*Oxalis (Hibernica H. Desf.)*  
     *verna L.*  
*Oxymela rigida L.*  
*Oxytropis longiflora Hort.*  
*Oxytropis elatensis Steud.*  
*Oxytropis lucida Benth.*  
*Oxytropis squarrosa Pursh.*  
     *diffusa Ledeb.*  
     *lucida D. C.*  
*Pachyplepis Kalini Kots.*  
*Pachyplepis ulmaria Spr.*  
*Paeonia officinalis H. et A.*  
     *corallina Hort.*  
     *damas Andros.*  
     — *elata*  
     *erecta Sabini.*  
     *humilis Hort.*  
     *lanceolata Salisb.*  
     *lobata Desf.*  
     *macrocarpa Salisb.*  
     *officinalis L.*  
     *Pallasi Humb.*  
     *peregrina Mill.*  
     *Rosa Bion.*  
     *splendens Sabini.*  
     *tennifolia L.*  
     — *hybrida Pall.*  
*Palya molybdella Curt.*  
*Panicum matticum Pers.*  
*Papaver hyacinthum Linn.*  
     *caeruleum Bieb.*  
     *hybridum L.*  
     *intermedium Desf.*  
     *Myconium Hort.*

*Euphyer orientale* L.  
*peridiana* Lindl.  
*spectabilis* Salisb.  
*Pasiflora acerifolia* Choisy.  
*alba* Lk. et O.  
*gracilis* Link.  
*hybrida* Humb.  
*minima* L.  
*sulcata* L.  
*Pastinaca Floerkeana* Hb. K.  
*stellulata* Fries.  
*Paulownia imperialis* Sieb.  
*Pavonia Tephrosia* Choisy.  
*Pegonia Rostkii* L.  
*Delavayana* Hemsley Jacq.  
*Pellaea latista* Lk.  
*Pennisetum fasciculatum* Trin.  
*Pentas nemora* Benth.  
*Pentastemon campylocladus* W.  
*Cabrera* Nutt.  
*diffusus* Dougl.  
*Digitalis* Nutt.  
*hirsutus* W.  
*Lyncei* Hort.  
*Makayanus* Kuntze.  
*Milleri* Hort.  
*ovalis* Hook.  
*procerus* Griseb.  
*pulegiellum* Lindl.  
*roseum* C. Don.  
*venosum* Dougl.  
*Perilla neoyoides* L.  
*Peristrophe licalyendula* Nees.  
*Perubatanum caribaeum* HBK.  
*Petalis nyzagidiflora* Juss.  
*Platagalis Lagasana* Choisy.  
*Platensis bulbosa* Desf.  
*Plumbitis scabrida* Don.  
*Philadelphus floribundus* Schrad.  
*grandiflorus* W.  
*luxur* Schrad.  
*Phyllirea media* Lindl.  
*Phloxis lanata* W.  
*pungens* Willd.  
*Russiana* Engelm.  
*thibetica* L.  
*Phyllanthus cantoniensis* Horn.  
*juglandifolius* W.  
*spectabilis* H. Hogg.  
*Physalis angulata* L.  
*lanosifolia* Nees.  
*pulchra* L.  
*Physalophilum repens* Schrad.  
*Physospermum aetneae-folium* Presl.  
*Physostegia integrata* Hook.  
*Phytocoma campanuloides* Bieb.  
*stylis* Desf.  
*Phytolacca tenandra* L.  
*Picridium arabicum* Hochst.  
*hispidum* Vent.  
*lingulatum* Vent.  
*lingulatum* Desf.  
*vulgare* Desf.  
*Pilea latifolia* Fries.  
*laevis* Hor.  
*strepens* Bieb.  
*Pimpinella Anisum* L.  
*nigra* W.  
*Pinos canadensis* Mill.  
*Plantago lanceolata* Delil.  
*— californica*  
*eriontachya* Tenore.  
*Richardsoniana* F. et M.  
*garganica* Tenore.  
*Ruberiana* F. et M.  
*maritima* L.  
*Platyodon grandiflorum* D. C. B.  
*Platyodon californicum* Benth.  
*Plethranthus australis* R. Br.  
*Poa acuminata* Bieb.  
*caucasiata* Torr.  
*pigra* Hort.  
*mexicana* Luy.  
*Polygonum lachnophyllum* Nees.  
*Polanina Gilliesii* Hook.  
*Polanina anglandulosa* D. C.  
*Polysetidium delphoides* D. C.  
*Polygonum elegant* Tenore.  
*nepalense* Meisn.  
*virginianum* L.  
*Polypodium decursum* pinnatifidum  
*— nitidum* Kunth.  
*phyllitis* L.  
*Portulaca Gilliesii* Hook.  
*— coccinea*  
*gujanensis* Lindl.  
*neglandia* Steud.  
*reticulata* Brong.  
*Potentilla argentea* L.  
*atlantica* Jacq.  
*bilobata* L.  
*calabra* Tenore.  
*canadensis* L.  
*coccinea* Benth.  
*Commerson* Scop.  
*confertifolia* Presl.

*Dethymus Tenor.*  
*elegans Schlecht.*  
*gelida C. A. Mey.*  
*Geyerii Lohm.*  
*grandiflora L.*  
*Harrisonii D. C.*  
*hirta L.*  
*iberica H. Paris.*  
*laciniata W. et K.*  
*laeta Rehb.*  
*sinuata Trev.*  
*Waldigessii Spr.*  
*Macloyana Sweet*  
*megisthedon Lohm.*  
*missouriensis Schrad.*  
*molliuscula Lohm.*  
*nivea L.*  
*obscura W.*  
*ovata L.*  
*Reinzanoffii Led.*  
*reclinata Fisch.*  
*penicillata L.*  
*puberula Lohm.*  
*Salesovii Steph.*  
*simplex Michx.*  
*splendens Remy.*  
*viridis Don.*  
*Potentilla agrostifolia Cav.*  
*gargensis Tenor.*  
*guertgenii Buergh.*  
*maritima Spach.*  
*myrsiphyllum Gay.*  
*Paeonia officinalis C. A. M.*  
*chimonensis Lindl.*  
*Paeonia aquilegifolia Humb.*  
*hirta L.*  
*Paeonia corollina Ehrh.*  
*Paidium aromaticum Aubl.*  
*montanum Sav.*  
*Palaemon calycinum C. A. Mey.*  
*Paeonia angustifolia Bl.*  
*odoratissima Jacq.*  
*plumosa Rehb.*  
*Pteris grandifolia L.*  
*serotata L. fil.*  
*vulcata Mey.*  
*Pterodiplaz palustris Goult.*  
*— Adiantum.*  
*Pyrethrum carneum Rehb.*  
*Classi Fisch.*  
*decipiens Fisch.*  
*grandiflorum W.*  
*macrophyllum W.*  
*nillesfoliatum W.*  
*myrsiphyllum Mey.*  
*rosum Rehb.*  
*sericeum Rehb.*  
*tenatifolium Ten.*  
*Pyrolapappus carolinensis D. C.*  
*Pyrus lacrata L.*  
*— intermedia Ehrh.*  
*Quercus vulgaris Ehrh.*  
*Ranunculus hyemalis Tenor.*  
*bulbosus L.*  
*conopsea Fisch.*  
*crenatus Ehrh.*  
*granulatus Remy.*  
*metropolitanus Tenor.*  
*parviflorus L.*  
*procerus Moris.*  
*Schradereanus F. M.*  
*trachycarpus F. et M.*  
*tribulus Desf.*  
*ulcerosus Rehb.*  
*Raphanus Landra Moret.*  
*restratus D. C.*  
*Raphanistrum L.*  
*Rapistrum rugosum All.*  
*Rubus gracilis Kunth.*  
*Rubus coccineus Thunb.*  
*Rosa alba L.*  
*— myrtilloides Webb.*  
*laetida L.*  
*myrsiphylla Tenor.*  
*subulata Fisch.*  
*Rhagadiolus adonis Tenor.*  
*pellatus Guss.*  
*Rhagadia subulata H. R.*  
*Rhynchos subulata L.*  
*Rhynchosium carneum Lenz.*  
*palustris F. et M.*  
*Rheum caspium W.*  
*compactum L.*  
*tataricum L. fil.*  
*undulatum L.*  
*Rhus toxicodendron L.*  
*Ribes aureum Desf.*  
*nigrum L.*  
*opulifolium Lindl.*  
*montanum Rehb.*  
*Rosa carolina L.*  
*horibunda Steud.*  
*laetida Ehrh.*  
*nitidissima Guss.*  
*pendulata Bl.*  
*pimpinellifolia L.*  
*— flor. rubra.*  
*subgignea L.*



*Rosa stylosa* Desr.  
*Rudbeckia fulgida* Sib.  
 laciniata L.  
 Neumana Hort.  
 speciosa, Wender.  
*Ruellia biflora* L.  
*Rumex alpinus* L.  
 cordifolius Horn.  
 cristatus D. C.  
 chrysocarpus Moris.  
 hamatus Trev.  
 maritimus L.  
 maximus D. C.  
 orientalis Beruh.  
 Patientia L.  
 polygonifolius Loud.  
 sanguineus L.  
 Steudleri Hochst.  
*Ruta albiflora* Hook.  
*Succcharum* Haydnian L.  
*Sagittaria lancifolia* L.  
*Salsola rosacea* L.  
*Salvia amplexicaulis* Lam.  
 candidissima Fieb.  
 chindensis L.  
 — multifida Sibth.  
 corymbosa Heyn.  
 hispanica L.  
 Kochiana Kze.  
 mixta Thunb.  
 pendula Fieb.  
 pseudoregina Jacq.  
 Selago L.  
 Sibthorpia Sm.  
 spinosa L.  
 Tenorei Schrad.  
 triloba L.  
 variegata W. et R.  
 verticillata L.  
 — cal. mutic.  
 virgata All.  
*Samolus Valeriani* L.  
*Sanguisorba angustifolia* Fisch.  
 bracteata Bess.  
 tenuifolia Fisch.  
*Sarcocolla viscosa* Schrad.  
*Satureja intermedia* C. A. M.  
 montana L.  
 — variegata Hort.  
 mutica Fisch.  
 Thymifolia L.  
*Saxifraga rotundifolia* L.  
 stolonifera Jacq.  
*Scabiosa procera* H. Petrop.  
 reversa Ledeb.  
 venusta Delil.  
*Scaligeria cretica* Vis.  
 (Se. Tournefortii Boiss.)  
*Scandix macedonica* F. et M.  
 odorata L.  
*Schistanthe pedunculata* Kze.  
*Schizanthus elatior* Beauv.  
*Scilla peruviana* L.  
*Scoparia dulcis* L.  
*Scorzonera erioperna* Bieb.  
 ruscifolia Lk.  
 turica M. B.  
*Scrophularia grandidentata* Tenor.  
 rupestris Bieb.  
 Sibthii Horn.  
 smyrnæa Boiss.  
 vernalis L.  
*Scotellaria comutata* Guss.  
 grandiflora Sims.  
 hirta Sibth.  
 orientalis L.  
 pallida Bieb.  
 peregrina L.  
 Sieversii Bunge.  
 versicolor Nutt.  
*Secale creticum* L.  
 montanum Guss.  
 perenne Hort.  
*Securigera Coronilla* D. C.  
*Sedum aizoides* D. C.  
 bifidum Bieb.  
 caeruleum Fieb.

*Sedum Dorstenianum* H. C.  
 hispanicum L.  
 heterum *taxan.*  
 maximum Bieb.  
 oleraceum Sm.  
 oppositifolium Sims.  
 peasy leucomum H. C.  
 reflexum L.  
 — collinum W.  
 — cristatum Schrad.  
 rubens decandrum D. C.  
 rupestre L.  
 saxifolium Bieb.  
 telephium M. B.  
 Telephium L.  
*Sempervivum globiferum* L.  
 molle Vis.  
 scholiferum Sims.  
*Serratula caerulea* L.  
 quinquefolia Bieb.  
*Seriola argyroides* Bieb.  
*Seseli petraea* Bieb.  
*Sida americana* L.  
 atropurpurea Blum.  
 Napaea Cuv.  
 rhombifolia L.  
 spinosa L.  
 triloba Thunb.  
 truncata Cuv.  
*Sideritis hirsuta* L.  
 romana L.  
*Silene carvifolia* D. C.  
 pratensis Bess.  
 serotina Heichb.  
*Silene antirrhina* L.  
 Bergeri Schrad.  
 calvata Schomb.  
 comoides L.  
 Drummondii Hook.  
 Duriei H. Paris.  
 echinata Oth.  
 exaltata Frivalds.  
 fruticosa L.  
 fulpetala Ledeb.  
 Hookeri Nutt.  
 inflata Sm.  
 legionensis Lag.  
 linifolia W.  
 Læthlingiana H. Pilla.  
 micropetala D. C.  
 muscipula L.  
 mutica Steud.  
 nemoralis W. et K.  
 pachyphylla H. Ber.  
 pendula L.  
 Persoonii Spre.  
 picta Pers.  
 pseudoatracium Desf.  
 pygmaea Lk.  
 variosa M. B.  
 saxatilis Bieb.  
 spargulifolia Bieb.  
 stellata All.  
 stylota Bunge.  
 suavis Schrad.  
 tatarica Pers.  
 tenuiflora Guss.  
 tricuspidata Desf.  
 tridentata Desf.  
 undulatifolia Moris.  
 Zawadzki Hort.  
*Silphium gummiferum* Eitf.  
 Hornemannii Schrad.  
 terebinthaceum L. fil.  
 ternatum atropurpureum Benth.  
*Silybum marianum* Gaertn.  
*Sinapis assurgens* Delil.  
 Dillenii H. Monsp.  
 dissecta Lagase.  
 incana L.  
 nigra L.  
 Schkubriana Heichb.  
*Sisymbrium hirsutum* L.  
 pannonicum Jacq.  
*Sisyrinchium anceps* Lam.  
 Bermudiana L.  
 californicum Spre.

*Sisyrinchium convolutum* Viren.  
 micranthum Cav.  
 strictum Sm.  
*Sium gracile* L.  
*Smyrnia Olusitana* L.  
*Solanum atropurpureum* Schrad.  
 heterom. Cav.  
 hirsutum L.  
 caryocarpum L.  
 capsicastrum L.  
 cinereum R. Br.  
 fastigiatum W.  
 glaucophyllum Desf.  
 guineense Lam.  
 monodynamum Vis.  
 ovigerum Dru.  
 pyracanthum Jacq.  
 verbasifolium L.  
 Vespertilio All.  
*Solidago arguta* All.  
 canadensis L.  
 fragrans W.  
 grandifolia Desf.  
 latifolia L.  
 lanceolata W.  
 leucophaea D. C.  
 limbofolia Pers.  
 nutans Desf.  
 recondita W.  
 Riddellii Frank.  
 rigida L.  
 serotina All.  
 verticosa Schrad.  
*Sonchus fruticosus* L. fil.  
 longifolius Trevier.  
 palustris L.  
 Raynham D. C.  
*Spartanthus junceus* Link.  
*Spartium radiatum* L.  
*Specularia perfoliata* D. C.  
*Spermacoce capitellata* W.  
*Sphaerostigma dentatum* Walp.  
*Spilanthes leucoccephala* Oth.  
 oleracea L.  
*Spiraea cuneata* Don.  
 crenata L.  
 apulifolia L.  
 rotundifolia Hort.  
*Stachys cretaria* Fieb.  
 coccinea Jacq.  
 latifolia All.  
 menthaefolia Vis.  
 ramosissima Bouch.  
 setifera C. A. M.  
 subserena Vis.  
*Statice altaica* Lind.  
 aspis W.  
 cephalotes All.  
 eximia H. Petrop.  
 incana L.  
 lanceolata Link.  
 latifolia Sm.  
 scabra Thunb.  
 scoparia Fieb.  
 sinuata L.  
 Thunbii Vis.  
*Stevia cinerea* Humb.  
 conferta D. C.  
 glandulifera Schlecht.  
 monardefolia Humb.  
 ovata Lagase.  
 rhombifolia Humb.  
 purpurea Pers.  
 serrata Cav.  
 — flore purp.  
*Stipa capillata* L.  
 gigantea Lagase.  
 pennata L.  
 pubescens R. Br.  
*Stobaea heterophylla* Thunb.  
*Streptocarpus Rhexii* Lind.  
*Symphitum echinatum* Ledeb.  
*Symphoricarpos racemosus* Benth.  
 vulgaris Michx.  
*Tagetes minima* Hort.  
 punctata Schrad.  
*Taliaum canifolium* W.

*Taliaum purpureum* Fisch.  
*Tamnetum globiferum* D. C.  
 prostratum Benth.  
 praeox Fisch.  
 suaveolens Gey.  
*Taxus hibernica* Hook.  
*Templaria rotata* R. Br.  
*Tetracellum ellipsoides* Turcz.  
*Tetragonolobus purpureus* Moench.  
 Requiens Fisch.  
*Tetrapoma barbata* Schrad.  
*Teucrium Arduini* L.  
 densiflorum Vis.  
 flavum L.  
 hyrcanicum L.  
 orientale L.  
*Thalictrum acutifolium* D. C.  
 ambiguum Schlecht.  
 apiculatum Turcz.  
 appendiculatum C. A. M.  
 aquilegifolium L.  
 — atropurpureum  
 C. pellii K. et Z.  
 c. californicum Bore.  
 coccineum W.  
 Dolbani H. Pring.  
 exaltatum Mey.  
 flavum L.  
 floribundum Schrad.  
 lucidum Jacq.  
 microcarpum C. A. M.  
 nutans Desf.  
 patens Turcz.  
 petaloideum L.  
 repens C. A. M.  
 rubens Turcz.  
 rugosum All.  
 ruthenicum Schrad.  
 Schleggeri Spre.  
 silvaticum L.  
 sparsiflorum E. et M.  
 trigynum Fisch.  
 tuberosum L.  
*Thalictrum indicum* Lehmann.  
*Thymifolia heliopsis* Hook.  
*Trachelium caeruleum* L.  
*Trachyma subtile* De Not.  
*Tradescantia crassula* Lk. et O.  
*Tragopogon Lupani* Guss.  
*Trevirania coccinea* W.  
 (dalla)  
 — rosea Rept.  
 grandiflora Schrad.  
 hirsuta Vis.  
 longiflora Benth.  
 patens Rept.  
 pedunculata Vis.  
*Trichocarpus bifida* Vis.  
*Trichodesma indicum* Lehmann.  
*Trifolium cinctum* D. C.  
 circumdatum Kze.  
 dalmaticum Vis.  
 erianthemum Bieb.  
 latifolium Schrad.  
 obscurum San.  
 rubens L.  
 Sebastiani Sav.  
 squarrosum L.  
 striatum L.  
 succinatum Vis.  
 tomentosum L.  
 versicolor Steud.  
*Trigonella Barrelieri* Ledeb.  
*Trigonella armata* F. et M.  
 calliceras Fisch.  
 corniculata L.  
 spinosa L.  
*Tripsacum monostachyum* W.  
*Tripteris cheiranthoides* H. Paris.  
*Trisetum distichophyllum* Beauv.  
*Triticum cristatum* Schrad.  
 hirtum H. Pring.  
 junceum W.  
 obtusiflorum D. C.

*Triticum pectinatum* Hebl.  
 purgens D. C.  
*Triumfetta velutina* Fieb.  
*Turca ulmifolia* W.  
*Tweedia caerulea* G. Don.  
*Ulmus chinensis* Desf.  
*Umbilicus stictus* Schrad.  
*Urtica parviflora* Trin.  
 Urtica distachya Spre.  
 grandidentata Tenor.  
 hirsuta Humb.  
 nivea L.  
 pilulata Pers.  
*Valeriana Plu* L.  
*Valerianella pulchella* H. Petrop.  
 pumila D. C.  
 vesicaria Moench.  
*Vella annua* L.  
*Veratrum nigrum* L.  
*Veris semina austriaca* Schrad.  
 caryophyllata Schrad.  
 dentata Lapeyr.  
 lagurus Fisch.  
 laetum Schrad.  
 micranthum Hoffm.  
 Schottianum Schrad.  
 speciosum Schrad.  
 Stevenii Trevier.  
*Verbena bonariensis* L.  
 hirsuta Michx.  
 dentata Fieb.  
 paniculata Lam.  
 verticillata L.  
 venosa Gill. et H.  
*Verbesina Phacelia* Guss.  
*Vernonia alissima* Nutt.  
 pumila W.  
 scaberrima Nutt.  
*Vernonia argentea* Schrad.  
 auriculata Turcz.  
 Bacheloni Hoffm.  
 hercynensis Turcz.  
 crassifolia Wierzb.  
 crenulata Hoffm.  
 incana L.  
 longifolia L.  
 maritima L.  
 spicata L.  
 squarrosa Pers.  
 turpeja Jacq.  
 Tvericum L.  
 Waldsteinianum Schrad.  
 virginiana L.  
*Vesicaria corymbosa* Griseb.  
 utriculata Lam.  
*Vidia macrophylla* Vis.  
*Viburnum prunifolium* L.  
*Vicia atropurpurea* Desf.  
 consuetina Spre.  
 dasycarpa Ten.  
 Fontanesii Ten.  
 galloprovincialis Poir.  
 hirta Guss.  
 macrocarpa Moris.  
 megalotropis Ledeb.  
 umbellifolia L.  
 strobilata Ten.  
 syriaca Walp.  
*Vicia rosea* L.  
*Viola arenaria* D. C.  
 digitata W.  
 hirsutifolia Bieb.  
 montana L.  
 multifida W.  
 pinnata L.  
*Viola lutea* Michx. fil.  
*Viscaria oculata* Lindl.  
 vulgaris Roel.  
*Vitis rotunda* Lam.  
*Waldenburgeria capensis* D. C. fil.  
 dichotoma D. C.  
 nutans D. C. fil.  
*Watsonia aleutica* Ker.  
*Yongia japonica* D. C.  
*Yucca filamentosa* L.  
*Zephyranthes crispata* H. Rept.  
*Zizia aurea* Koch.

R. DE VISIANI  
 Prof. Botan. et Horti Praefectus.



# SEMINA HORTI PATAVINI

ANNO MDCCCCL COLLECTA

QUAE CUM ILLIS PRAECEDENTI ANNO OBLATIS

COMMUTANDA EXHIBENTUR

*Abies canadensis* Poir.  
*Achillea marginata* Tausch  
     *pectinata* W.  
*Achyrocline flaccida* DC.  
*Actaea spicata* L.  
*Aegilops ventricosa* Tausch  
*Agathaea Bergeriana* DC.  
*Allium albidum* Fisch.  
     *carinatum* L.  
     *flaccidum* Hott.  
     *glauco* & *baicalense* W.  
*Alyssum leucadeum* Guss.  
     *micropetalum* Fisch.  
*Amaranthus patulus* Bertol.  
*Amaryllis carinata* Spr.  
*Amsinckia spectabilis* F. et M.  
*Anacyclus officinarum* Hayn.  
*Anagallis Philippii* Hort.  
*Anastasia senegalensis* Fisch. et Mey.  
*Anastatica hierochuntica* L.  
*Anemone azurea* Mill.  
     *ciliata* Chamiss.  
     *circinata* H. Dresd.  
     *hybrida* Tenor.  
     *procera* Bess.  
     *sempervirens* L.  
*Andropogon laguroides* DC.  
*Anemone canadensis* Hort.  
     *pennsylvanica* L.  
     *virginiana* L.  
*Anthemis aetnensis* Schomv.  
     *Wieschellii* H. Prag.  
*Anthericum Liliago* L.  
*Antholyza Cunonia* L.  
*Aquilegia atrata* Koch  
     *viridiflora* Pall.  
*Arabis lasioloba* L. K.  
*Ardisia colorata* L.  
*Artemisia Tournefortiana* Reichb.  
     *vallesiana* Lam.  
*Asclepias consanguinea* Kze  
*Asperula humifusa* Bess.  
*Aster cordifolius* L.  
     *squarrosulus* Nees.  
*Asteroccephalus holosericeus* Spr.  
     *pilosus* Lagas.  
     *Seopolii* Reichb.  
*Astragalus baccatus* L.  
     *corrugatus* Bertol.  
     *epiglottis* L.  
     *jovialis* Delil.  
*Athamantia Libanotis* L.  
*Begonia humilis* Dryand.  
*Berchemia volubilis* DC.  
*Berchtoldia bromoides* Presl  
*Bixa Orellana* L.  
*Brassica bracteolata* F. et M.  
     *eretica* Lam.  
*Brignolia pastinacaefolia* Bertol.  
*Brunus vestitus* Schrad.

*Bryonia abyssinica* Lam.  
*Buddleja paniculata* Wall.  
     *spicata* R. et Pav.  
*Bulbine semibarbata* Spr.  
*Buphthalmum cordifolium* W. et K.  
*Cajophora lateritia* Klotz.  
*Calandrinia Menziesii* Hook.  
*Calendula incana* W.  
     *maritima* Guss.  
     *muricata* Thunb.  
*Calliethra Douglasii* H. Angl.  
*Campanula elliptica* Kt.  
     *neglecta* H. Monsp.  
     *nudicaulis* Dietr.  
     *versicolor* Sibth.  
*Carlina Biebersteiniana* Horn.  
*Carmichaelia australis* R. Br.  
*Caucalis hispida* Desf.  
*Celsia grandiflora* Hort.  
*Centaurea acutiloba* DC.  
     *amoena* Bieb.  
     *auriculata* Spr.  
     *calocephala* W.  
     *coarctata* Spr.  
     *Hortiana* Kostzk.  
     *intylacea* Lam.  
     *melanodes* Kostzk.  
     *micrantha* Desfour.  
     *nigrescens* W.  
     *orientalis* L.  
     *pallenscens* Delil.  
     *rigidifolia* Bess.  
     *salicifolia* Bieb.  
     *semijacea* Kostzk.  
     *spinulosa* Rochel  
     *Verutum* L.  
*Cephalaria procera* Fisch.  
     *syriaca* R. S.  
*Charicis coerulea* Cass.  
*Chlamidophora tridentata* Ehrh.  
*Chrysopogon zizanioides* N. ab E.  
*Clarkia pulchella* flor. alb. Pursh  
*Clematis florida* Thunb.  
     *revoluta* H. Paris.  
*Clitoria brasiliensis* L.  
*Clypeola cycloclonta* Delil.  
*Coleus Persoonii* Benth.  
*Commelina variegata* Fisch.  
*Conanthera Echeandia* Pers.  
*Convallaria verticillata* L.  
*Convolvulus pentapetaloides* L.  
     *sabatius* Vio.  
*Cosmanthus limbratus* Nolte  
*Cosmos sulphureus* Cav.  
*Cotoneaster laxa* H. Modet.  
     *marginata* Hort.  
*Crataegus ariaefolia* Hort.  
*Critho Aegyptiacas* C. Mey.  
*Crotalaria bicolor* H. Pitt.  
     *incanescens* L. fil.

*Crotalaria medicaginea* Lam.  
*Cucumis flexuosus* L.  
*Cuscuta suaveolens* Ser.  
*Cyanopsis pubescens* Blum.  
*Cynanchum acutum* L.  
*Cyperus pygmaeus* Rottb.  
*Cryphiacanthus barbadensis* Nees  
*Cytisus acolicus* Guss.  
     *canescens* Lois.  
     *virgatus* Steud.  
*Dahlia minor* Vis.  
*Dalea Lagopus* W.  
*Daubentonia Tripetiana* Poit.  
*Daucus siculus* Tineo  
*Delphinium cardiopetalum* DC.  
     *divaricatum* Ledeb.  
     *elatum* L.  
     *exaltatum* Ad.  
     *triste* Fisch.  
     *velutinum* Bertol.  
*Dianthus attenuatus* Sm.  
     *capitatus* DC.  
     *longicaulis* Tenor.  
     *pannonicus* H. Monac.  
     *versicolor* Fisch.  
*Digitalis canariensis* L.  
     *insecta* H. Genev.  
     *tubiflora* Lindl.  
     *tubulosa* Tausch  
*Dimorphotheca nummularia* H. Pitt.  
*Diploxys tenuisiliqua* Delil.  
*Echinops Sieversii* F. et Mey.  
*Echium candicans* L. fil.  
     *grandiflorum* Desf.  
     *maritimum* W.  
     *Silthorpii* R. et Sch.  
     *tuberculatum* Lk.  
*Eclipta longifolia* Schrad.  
*Elvira hillera* DC.  
*Eragrostis amabilis* Steud.  
*Eremolaucus Lehmanni* Bong.  
*Eremostachys iberica* Vis.  
*Eritrichium californicum* DC.  
*Eryngium Billardieri* Didar.  
*Eupatorium cordatum* Walt.  
     *deltoidum* Jacq.  
     *Schiedeanum* Schrad.  
*Euphorbia glauca* H. Bonen.  
*Filago canescens* Jord.  
*Gaillardia pulchella* Foug.  
*Gallium divaricatum* Lam.  
*Genista procumbens* W. K.  
     *thyrsiflora* R. Modet.  
*Geranium aconitifolium* Herit.  
     *Wlassovianum* Fisch.  
*Gilia millefoliata* F. et Mey.  
     *multicaulis* Benth.  
     *trialis* Van Houtt.  
     *tricolor* Benth.  
*Glyceria soongarica* Schrenk.



*Gnaphalium candelabrum* Horn.  
*Godetia quadrivulnera* Spach  
     *rubicunda* Spach  
*Gomphrena livescens* Kunz.  
*Guizotia oleifera* DC.  
*Gymnostriehum Hystrix* Schreb.  
*Gysophila dealbata* Lk.  
*Harrachia speciosa* Jacq.  
*Hebenstreitia aurea* Andr.  
*Hedeoma nepalensis* Benth.  
     *pulegioides* Pers.  
*Helychium coccineum* Smith  
*Hedyotis cymosa* Spr.  
*Hedysarum spinosissimum* L.  
*Heraeleum granatense* Boiss.  
*Hermannia arabica* Hochst.  
*Hesperis ueranica* H. Mosq.  
*Heuchera Menziesii* Hook.  
     *mirantha* Dougl.  
*Hibiscus esculentus* L.  
     *oxalidiflorus* Boj.  
*Hieracium cymosum* Vill.  
     *gallicum* Jord.  
     *rotundatum* Kit.  
*Hypocnemum procumbens* L.  
*Hypericum procumbens* Benth.  
     *punctatum* Lam.  
     *tomentosum* L.  
*Jasonia sicula* DC.  
     *tuberosa* DC.  
*Iberis Lagascana* DC.  
     *neglecta* Tenor.  
     *pectinata* Boiss.  
*Ilex balcarica* Desf.  
*Impatiens picta* Kn. et Westc.  
*Indigofera atropurpurea* Roxb.  
     *coccinea* H. Bonn.  
*Ipomaea fastigiata* Sweet  
     *formosa* Hort.  
     *maritima* R. Br.  
     *Schlechtendalii* Vis.  
     *striatillora* Hort.  
     *verrucipes* Chois.  
     *verrucosa* Blum.  
*Ichnanthus panicoides* Beauv.  
*Iussieva velutina* Kze  
*Köllickeria argyrostigma* Rehl.  
     (bulbi)  
*Lactuca flavida* Jord.  
     *pseudovirosa* Schult.  
*Lamium flexuosum* Tenor.  
*Lapeyrousia juncea* Ker  
*Lasiospermum angustifolium* H. Prg.  
*Lathyrus mexicanus* W. End.  
     *pratensis* L.  
     *purpureus* Desf.  
     *stans* Vis.  
*Lavatera biennis* Bieb.  
     *hispida* Desf.  
     *punctata* All.  
     *salvifellensis* Brigan.  
*Lehretonia coccinea* Schrk.  
*Leonurus occidentalis* L.  
     *tataricus* L.  
*Lepechinia spicata* W.  
*Leptochloa polystachya* Kth.  
     *virgata* Beauv.  
*Leucopsidium arkansanum* DC.  
*Litaria pterospora* Hort.  
*Linum agreste* Brot.  
     *album* H. Angl.

*Linum ambiguum* Jord.  
     *arboreum* L.  
     *capitatum* Kit.  
     *floccosum* H. Berol.  
     *grandiflorum* H. Taur.  
     *verticillatum* Laws.  
*Lobelia gracilis* Andr.  
     *pubescens* Ait.  
     *trialata* Hamilt.  
*Lophanthus nepetoides* Benth.  
*Lotus pilosissimus* Poir.  
     *rotundifolius* H. Ber.  
*Lupinus angustifolius* L.  
     *purpureus* H. Dresd.  
*Lythrum trillosum* L. fl.  
*Madaria elegans* DC.  
*Madia sativa* Malin.  
*Majorana nervosa* Benth.  
*Malope multiflora* Hort.  
*Manulea Cheiranthus* L.  
*Malva betuloides* Schrad.  
     *bryonifolia* L.  
     *cordistipula* Steud.  
     *Duriaci* Spach  
     *neilgherrensis* Wight  
     *pulehella* Bernh.  
     *Sherardiana* L.  
     *zebrina* H. B.  
*Medicago Bonpladiana* H. Prag.  
     *brachycarpa* Fisch.  
     *distans* Poir.  
     *globulosa* W. et K.  
     *heterocarpa* Spach  
     *microdon* Ehrh.  
     *myriolepis* H. Pilln.  
     *reticulata* Benth.  
     *secundiflora* Dur.  
     *striata* Bast.  
     *strumaria* Zeyhr.  
     *Tenoreana* Spr.  
     *Timeroyi* Jord.  
*Melaleuca armillaris* Sm.  
*Melampodium Berterianum* Spr.  
*Melilotus rugulosa* W.  
     *speciosa* Dur.  
*Mentha balsamea* W.  
     *pyramidalis* Tenor.  
*Mesembryanthemum euncifolium*  
     Jacq.  
*Microcodon depressus* DC. fl.  
*Mimulus Harrisoni* Hort.  
*Mutisia speciosa* Hook.  
*Nemesia floribunda* Lehm.  
*Nemophila eramboides* Hort.  
     *liniflora* Fisch.  
*Nepeta camphorata* Boiss.  
     *Mussini* Bieb.  
*Nesaea verticillata* Humb.  
*Nicotiana vineaellora* Lag.  
*Nigella aristata* Sibth.  
     *eucullata* H. A.  
*Nyctetrium heterodoxum* Dun.  
*Oenanthe Karstia* Haecq.  
*Paeonia mollis* Anders.  
     *pubens* Sims  
*Panicum auricomum* N. ab. E.  
     *sericeum* Ait.  
*Papaver croceum* Led.  
*Passiflora ligularis* Juss.  
*Pavonia pentacarpus* Poir.  
*Pentastemum glandulosum* Dougl.

*Pentastemum glaucum* Grati.  
     *pubescens* Ait.  
     *roseum* G. Don  
*Penthorum sedoides* L.  
*Peucedanum Clusianum* H. Pis.  
     *rablense* Koch  
     *verticillare* Koch  
     *Schottii* Bess.  
*Phacelia vitifolia* Paxt.  
*Pharbitis hispida* Chois.  
*Phaseolus pictus* Cav.  
*Phlomis alpina* Pall.  
*Pimpinella anisoides* Brigan.  
     *rugosa* Hort.  
*Poa ciliaris* L.  
     *lachnantha* Hort.  
*Poinciana Gilliesii* Hook.  
*Polycenia hebenstreitoides* Chois.  
*Polygonum Dryandri* Spr.  
*Portulaca mucronata* Lk.  
     *pilosa* L.  
*Potentilla erysantha* Trevir.  
     *divaricata* DC.  
     *puleherrima* Lehm.  
*Poterium Delorti* Jord.  
     *Magnolii* Spach  
*Prenanthes japonica* L.  
*Psidium pyriferum* L.  
*Pupalia prostrata* Mart.  
*Pyrethrum desloratum* Engelm.  
*Pyrus cerasifera* Tausch  
*Ranunculus constantinopolitanus*  
     Urb.  
     *napellifolius* DC.  
     *oenanthifolius* H. Gott.  
     *pensylvanicus* L.  
     *propinquus* C. A. M.  
     *Sherardianus* Fisch.  
     *velutinus* Tenor.  
*Romulea Bulbocodium* Sebast.  
     — 2 *purpurea*  
     *purpurascens* Tenor.  
*Rubia Olivieri* Rich.  
*Rudbeckia Neumannii* Kachler  
*Ruellia strepens* L.  
*Rumex aser* H. Lips.  
     *Brownianus* Campd.  
     *campestris* Guss.  
     *conspersus* Hartm.  
     *Gmelini* Turtsch  
     *nepalensis* Spr.  
*Rumex seseloides* Hoffm.  
*Sairanthus glutinosus* G. Don  
*Salsola crassa* Bieb.  
*Salvia amarissima* Orteg.  
     *azurea* Lam.  
     *confusa* Benth.  
     *lyrata* L.  
     *triangularis* Thunb.  
     *trichostyla* Benth.  
     *utilis* A. Braun  
*Sanguisorba carnea* Fisch.  
*Santolina chamaecyparissus* L.  
     *pinnata* Vm.  
*Scabiosa elata* Horn.  
*Scandix Wilhelmsii* C. Koch  
*Schizanthus Priestii* Paxt.  
*Scutellaria commutata* Guss.  
     *humilis* R. Pr.  
*Seytalis leucomelaena* Kostlzk.  
*Sedum Bartlingianum* Kostlzk.



*Senecio Balbisianus DC.*  
*coriaceus Ait.*  
*erraticus Bertol.*  
*gibbosus DC.*  
*rostellatus Boj.*  
*tenuifolius Jacq.*  
*ustulatus DC.*  
*Seseli cuneifolium Bieb.*  
*gummiferum Sm.*  
*rigidum W. et K.*  
*Silene juvenalis Delil.*  
*littoralis Jord.*  
*longillora*  
*Oliveriana Oth.*  
*pyriformis H. Paris.*  
*squamigera Boiss.*  
*Viviani Steud.*  
*Sinapis turgida Delil.*  
*Sisymbrium indicum L.*  
*Solanum fistulosum Rich.*  
*Sonchus ciliatus Lam.*  
*zacinthoides DC.*  
*Stachys coerulescens Burch.*  
*dasyantha Raf.*  
*germanica L.*  
*heraclea All.*  
*mollissima L.*  
*Thalictrum diffusum Schrad.*  
*persicum Spr.*  
*pyramidale Tausch.*  
*squarrosus Steph.*  
*Thapsia Asclepium L.*  
*Thlipsocarpus baccatus Kunze*  
*Thuja australis Bosc.*  
*Thymus bracteatus Vis.*  
*Tolpis fruticosa Schrk.*

*Tolpis grandiflora Ten.*  
*Trevirana Bodmera Hort.*  
*(bulbi)*  
*coccinea W.*  
*— formosa*  
*— pallida*  
*— striata*  
*Escheriana Hort.*  
*grandiflora Schied.*  
*— Liebmanni*  
*longillora Repl.*  
*— latifolia*  
*patens Repl.*  
*purpurea Hort.*  
*pyropaea Hort.*  
*rosea Hort.*  
*— ignea*  
*venusta Hort.*  
*Trifolium expansum W. et K.*  
*oxypetalum F. et M.*  
*physanthum Hort.*  
*speciosum W.*  
*spinulosum Dougl.*  
*Triglochin bulbosum L.*  
*Trigonella monantha C. A. Mey.*  
*polycerata L.*  
*speciosa H. Dresd.*  
*Triticum trichocaulon H. Turic.*  
*Tritonia lineata Ker.*  
*Tropaeolum trimaculatum Hort.*  
*Ulex europaeus L.*  
*Valerianella chlorodonta Dar.*  
*ligularis Boiss.*  
*Soyeri Boiss.*  
*Verbascum densiflorum Bertol.*  
*holothyrsum Delil.*

*Verbascum longifolium Tenor.*  
*nigrum L.*  
*repandum W.*  
*Welkeni Morett.*  
*Vernonia altissima Nutt.*  
*cinerea Less.*  
*Veronica affinis Jan.*  
*arguta Schrad.*  
*biloba L.*  
*brachyphylla R. et Sch.*  
*gentianoides Vahl.*  
*grossa Mart.*  
*insignis H. Prag.*  
*laevigata H. Genev.*  
*longebracteata Lk.*  
*macrocarpa H. Prag.*  
*Michauxii Lam.*  
*mollis W.*  
*Veronica nitida Poir.*  
*pulehiella Bast.*  
*pulverulenta Tausch.*  
*rigens Mart.*  
*salicifolia Forst.*  
*serrata H. Prag.*  
*Vicia albiflora Berg.*  
*biflora Desf.*  
*calcarata Desf.*  
*cuneifolia Gussone.*  
*disperma DC.*  
*heterophylla Rehb.*  
*sylvatica L.*  
*tenuifolia Roth.*  
*viridescens H. Paris.*  
*Viola Patrinii DC.*  
*Wisteria frutescens DC.*  
*Xeranthemum annuum L.*

R. DE VISIANI  
 Bot. Prof. Hortique Paris.

# SEMINA QUAEDAM EX INDIA ACCEPTA

QUAE CUM PRAECEDENTIBUS EXHIBENTUR

*Acacia glauca*  
*portoricensis*  
*Abelmoschus moschatus*  
*Achyranthes aspera*  
*lanata*  
*Aeschynomene grandiflora*  
*Ancistrolobus carneus*  
*Andropogon esculentus*  
*Aristolochia indica*  
*Artemisia indica*  
*Asparagus ramosus*  
*Bauhinia diphylla*  
*Bidens Wallichii*  
*Caesalpinia cucullata*  
*Sepiaria*  
*Callicarpa cana*  
*dentata*  
*lanceolata*  
*Reevesii*  
*Canna indica*  
*coccinea*  
*Cassia glauca*

*Ceanothus asiaticus*  
*Cedrus Deodara*  
*Chenopodium maritimum*  
*Cleome viscosa*  
*Clitoria ternatea*  
*Cluytia collina*  
*Cochlospermum Gossypium*  
*Convolvulus umbellatus*  
*Cosmea parviflora*  
*Crotalaria capensis*  
*eytisoides*  
*tenuifolia*  
*Cupressus torulosa*  
*Datura Metel*  
*Desmodium latifolium*  
*paniculatum*  
*Eupatorium dependens*  
*divergens*  
*Elephantopus scaber*  
*Helicteres Isora*  
*pulehiella*  
*spicata*

*Hedysarum alatum*  
*cephalotes*  
*gangeticum*  
*pulehiellum*  
*Hibiscus mutabilis*  
*Hymenaea Courbaril*  
*Indigofera tinctoria*  
*Inga dulcis*  
*Ipomoea chryseidis*  
*Turpethum*  
*Kydia calycina*  
*Lawsania inermis*  
*Leea hirta*  
*Lettsonia nervosa*  
*Malva scoparia*  
*Melaleuca Cajuputi*  
*Menispermum polycarpum*  
*Mentha sp.?*  
*Mimosa virgata*  
*Nymphaea cyanea*  
*Lotus*  
*Nicotiana glauca*

*Ocimum caryophyllatum*  
*gratissimum*  
*Phaseolus radiatus*  
*Phyllanthus sp.*  
*Physalis flexuosa*  
*Piper Churga*  
*Plumbago Zeylanica*  
*Premna esculenta*  
*Psoralea corylifolia*  
*Rumex acutus*  
*Ruta angustifolia*  
*Sida horrida*  
*indica*  
*Sophora tomentosa*  
*Solanum macranthum*  
*Tephrosia villosa*  
*Trichodesma zeylanica*  
*Trichosanthes palmata*  
*Urtica macrostachya*  
*scabra*  
*Vachellia formosa*  
 —








# DELECTUS SEMINUM HORTI PATAVINI

ANNO MDCCCLI LECTORUM

QUAE COMMUTANDA EXHIBENTUR



*Abutilon bonariense* Kosttz.  
*populifolium* Sweet.  
*tiliaefolium* Sweet.  
*vesicarium* Schlecht.  
*Acacia floribunda* W.  
*glauca* W.  
*Sophorae* Desf.  
*Acalypha rubra* W.  
*Acer barbatum* Michx.  
*pensylvanicum* L.  
*saccharinum* L.  
*tataricum* L.  
*Achillea anthemoides* W.  
*erithimifolia* W. et K.  
*dentifera* DC.  
*holosericea* Sibth.  
*marginata* Tausch.  
*myriophylla* W.  
*pectinata* W.  
*stricta* Schlecht.  
*Achyrocline condicans* DC.  
*flaccida* DC.  
*Actaea spicata* L.  
*Actinocladus cinerascens* E. Mey.  
*Aerva brachiata* Mart.  
*Agastis caucasicus* Spr.  
*Agathaea Bergeriana* DC.  
*tenera* DC.  
*Agropyrum festucoides* Bert.  
*Agrostis nemula* R. Br.  
*Cornucopiae* Frax.  
*distans* Kze.  
*panicula* Lam.  
*verticillata* VRL.  
*Alnusworthia cordata* Boiss.  
*Aizoon rigidum* L. fil.  
*Alloecarpus corocasinus* H. et K.  
*Alopecurus castellanus* Boiss.  
*nigricans* Horn.  
*Alsine lanceolata* M. et K.  
*Alternanthera sessilis* R. Br.  
*Althaea armeniaca* Ten.  
*hirsuta* L.  
*leucantha* Ehrh.  
*mexicana* Kze.  
*Alyssum leucadegum* Guss.  
*micropetalum* Fisch.  
*orientale* Ard.  
*Amaranthus Caruru* Zucc.  
*curvifolius* Spr.  
*gracilifolius* L.  
*patulus* Bertol.  
*Amorpha carinata* Spr.  
*chloroleuca* Ker.  
*nivea* Schult.  
*Amsinckia spectabilis* E. et M.  
*Anacyclus clavatus* Pers.  
*Anagallis platyphylla* Batt.  
*Anastasia hieracantha* L.  
*Anchusa Agardhii* Lehm.  
*azarea* Mill.  
*ciliata* Chamisso.  
*crispa* Vis.  
*hybrida* Ten.  
*leptophylla* R. S.  
*obliqua* Vis.  
*procera* Bess.  
*sempervirens* L.

*Andrographis echinoides* N. ab E.  
*Andropogon argenteus* DC.  
*giganteus* LK.  
*strictus* Host.  
*Anemone canadensis* Hort.  
*diehotoma* L.  
*pensylvanica* L.  
*virginiana* L.  
*vitifolia* Buchan.  
*Anisodermis rhoeadifolia* Fisch.  
*Anomatheca eruenta* Lindl.  
*juicea* Ker.  
*Anomostephium bupthalamoides* DC.  
*Anthemis aethiops* Schoubr.  
*altissima* L.  
*chrysoleuca* Gay.  
*granatensis* Boiss.  
*Kitaibellii* Spr.  
*nobilis* L.  
*pisinalis* Del.  
*rigescens* W.  
*secundiramea* Bion.  
*Wieschellii* H. Prag.  
*Anthericum semibarbatum* R. Br.  
*Antholiza Gunonia* L.  
*Apargia caucasicus* Bieb.  
*Apocynum hypericifolium* Ait.  
*viridiflorum* Tausch.  
*Aquilegia elata* Ledeb.  
*formosa* Fisch.  
*glauca* Fisch.  
*hybrida* Sims.  
*sibirica* Lam.  
*Skinneri* Hook.  
*Sternbergii* Rehb.  
*viridiflora* Pall.  
*Arabis borealis* Andr.  
*Gerardi* Bess.  
*lasiodora* Lk.  
*rosea* DC.  
*Aranja undulata* Vis.  
*Arctotis depressa* Hort.  
*Arenaria capensis* Steud.  
*sphaerocarpa* Tenor.  
*stricta* L.  
*tetraneura* L.  
*Argemone Barkleyana* Penny.  
*sulphurea* Sweet.  
*Artemisia biennis* W.  
*lednensis* Rehb.  
*mollissima* Dou.  
*Tournetortiana* Rehb.  
*vallosina* Lam.  
*Aspera nutans* Moench.  
*Asterolium adense* Kze.  
*Asteranthus longifolius* N. ab E.  
*Astragalus hactenus* L.  
*eleutheriformis* Bieb.  
*corrugatus* Bertol.  
*Grahami* Steud.  
*Laxmanni* Jacq.  
*macrocarpus* Cav.  
*oroides* Horn.  
*reticulatus* Bieb.  
*rotundifolius* W.  
*uliginosus* L.

*Astragalus versicolor* Pall.  
*villosus* Michx.  
*Aubrietia Columnae* Guss.  
*purpurea* DC.  
*Avena brevis* Roth.  
*Axyris amarantoides* L.  
*Baccharis halimifolia* L.  
*Ballota acetabulosa* Reuth.  
*hispanica* Benth.  
*Balsamita ageratifolia* Desf.  
*Baptisia exaltata* Sweet.  
*minor* Lehm.  
*Barkhausia rubra* Moench.  
*Basella obovata* H. B.  
*ramosa* Jacq.  
*Batatas insignis* Choisy.  
*Begonia dipetala* Griseb.  
*insignis* Griseb.  
*manicata* Vis.  
*parviflora* Schott.  
*peltata* Griseb.  
*peponifolia* Vis.  
*sanguinea* Radd.  
*sinuata* Wall.  
*ulmifolia* H. B.  
*Berberis laxiflora* Schrad.  
*macrocarpa* Schrad.  
*mitis* Schrad.  
*nepalensis* Spr.  
*spatulata* Schrad.  
*Betula sandwicensis* DC.  
*Betula carpatica* W. et K.  
*Bidens leucantha* W.  
*Wallibii* DC.  
*Billardiera hispidifolia* Labill.  
*Bixa Orellana* L.  
*Blitum capitatum* L.  
*Borreria crassifolia* C. A. M.  
*Bowlesia geraniifolia* Schlecht.  
*nodiflora* Presl.  
*Brachycome diversifolia* Fisch.  
*Brassica montana* DC.  
*macrocarpa* Guss.  
*Bryonia abyssinica* Lam.  
*laciniata* L.  
*Bunias cristata* Desr.  
*macroptera* Rehb.  
*orientalis* L.  
*Bupthalamum silphifolium* Horn.  
*Rapeseum junceum* L.  
*Caladium viviparum* Roth.  
*Calamintha nepetoides* Hort.  
*Calandrinia Andrewsii* G. Don.  
*Calliandra platyglossa* Fisch. et M.  
*Callipeltis cucullaria* Steud.  
*Calostemma luteum* Ker.  
*Campanula alaris* H. Ber.  
*alliarifolia* W.  
*corymbosa* Desf.  
*cucullaria* Bieb.  
*drumfollia* Sibth.  
*formosa* Horn.  
*gummifera* W.  
*laetiflora* Bieb.  
*lanceolata* Lapp.  
*neglecta* H. Moench.  
*Pallasiana* R. S.  
*pulcherrima* Schrad.

*Campanula ruthenica* Bieb.  
*venusta* Hort.  
*versicolor* Sibth.  
*Campelia Zanonia* Rich.  
*Canna Altensteinii* Bouch.  
*amoena* H. Ber.  
*flaccida* Rose.  
*limbata* Rose.  
*sanguinea* Lodd.  
*vittata* H. Prag.  
*Caragana Altagana* Poir.  
*arborescens* Lam.  
*Reichowskii* Fisch.  
*Carduus condicans* W. et K.  
*cerinthoides* W.  
*summarum* Pollin.  
*Catananche caerulea* L.  
*Ceanothus caeruleus* Eng.  
*Cedronella mexicana* Benth.  
*triphylla* Moench.  
*Centaurea africana* Lam.  
*amoena* Bieb.  
*coelestis* F. et M.  
*flaccida* W.  
*lappacea* Tenor.  
*latisquama* DC.  
*macrocephala* Mass.  
*moschata* L.  
*rigescens* Horn.  
*Seridis* L.  
*sempervirens* L.  
*tatarica* L.  
*Centaureidion Drummondii* Torr. et G.  
*Centranthus dasycaepus* Kze.  
*macrocarpus* Boiss.  
*Cephalaria rigida* Schrad.  
*syriaca* R. S.  
*Cerastium grandiflorum* W. et K.  
*ledebourianum* Ser.  
*maximum* L.  
*Scarum* Ten.  
*Ceratocloa pendula* Schrad.  
*Cerintho alpina* Kit.  
*Chamaemelum confusum* Kze.  
*discoideum* Vis.  
*inodorum* Vis.  
*Chamaecyparissus Palmetto* Michx.  
*Cheiranthus aurantiacus* Hung.  
*sempervirens* Schousb.  
*Chelone Lyoni* Parth.  
*Chrysanthemum tricolor* Andr.  
*Chrysocoma aegyptiaca* H. Erf.  
*Chrysopsis zinnii* N. ab E.  
*Cirsium flavispinum* H. Lips.  
*laniflorum* Bieb.  
*serruloides* Tausch.  
*Cistus gurganensis* Ten.  
*Ledon* Lam.  
*Clematis angustifolia* Jacq.  
*cylindrica* Sims.  
*Gehleriana* Bongd.  
*latifolia* Bux.  
*maritima* L.  
*micropetala* Ledeb.  
*odora* Wender.  
*parviflora* DC.  
*Viorna* L.



*Convolvulus canariensis* L.  
*carolinus* L.  
*lachnospermus* Hort.  
*undulatus* Cav.  
*Conyza* *Milleri* H. Petrop.  
*Cotonilla* *Fischeri* H. Gryph.  
*montana* Scop.  
*valentina* Lam.  
*Crepis* *Columnae* Presl.  
*hieracioides* W. et Kt.  
*rigida* W. et Kt.  
*sibirica* L.  
*Crotalaria* *capensis* Thunb.  
*herbacea* Schreb.  
*melicaginea* Lam.  
*Cynthia* *Dandelion* DC.  
*Cyrtanthus* *pumilio* Schult.  
*Cysticopus* *africana* Gaertn.  
*Cytisus* *Alschingeri* Vis.  
*aeolicus* Guss.  
*chrysobotrys* Fisch.  
*racemosus* Marn.  
*aralensis* Led.  
*Welkeni* Vis.  
*Czerniewia* *laevigata* Turcz.  
*Dactylis* *altaica* Bess.  
*Dactyloctenium* *aristatum* Lk.  
*Dahlia* *minor* Vis.  
*Darlingtonia* *brachyloba* DC.  
*Datura* *ceratocaula* Jacq.  
*dubia* Rich.  
*ferox* L.  
*guayaquilensis* H. B.  
*Daubentonina* *Tripetiana* Poit.  
*Daucus* *Bocconi* Cass.  
*hispidus* Desf.  
*maritimus* Lam.  
*siculus* Tin.  
*Decumaria* *barbara* L.  
*Deeringia* *ceoloides* R. Br.  
*Delphinium* *cardiopetalum* DC.  
*euneatum* Stev.  
*cyaneum* Stev.  
*elatum* L.  
*exaltatum* Ait.  
*grandiflorum* L.  
*incanum* Clark.  
*inamoenum* Kostl.  
*purpureum* L. fil.  
*ureolatum* Jacq.  
*velutinum* Fisch.  
*villosum* Steu.  
*Desmodium* *canadense* DC.  
*heterocarpum* DC.  
*paniculatum* DC.  
*phaseolifolium* H. Goett.  
*triquetrum* DC.  
*viridiflorum* DC.  
*Dianella* *revoluta* R. Br.  
*Dianthus* *asper* W.  
*capitatus* DC.  
*chinensis* L.  
*ciliatus* Guss.  
*corsicus* Fisch.  
*guttatus* Bieb.  
*Lilanthus* *Labill.*  
*montanus* Fisch.  
*moschatas* Desf.  
*nitidus* W. et K.  
*petraeus* W. et K.  
*polymorphus* Bieb.  
*punctatus* Spr.  
*sanguineus* Vis.  
*squarrosus* Bieb.  
*navis* W.  
*superbus* L.  
*teniflorus* Balb.  
*versicolor* Fisch.  
*viridescens* Vis.  
*ulmaris* Ten.  
*Diarrhena* *americana* Beauv.  
*Digitiseriostachya* Fisch.

*Digitalis* *gigantea* Desf.  
*lanata* Ehrh.  
*nevadensis* Boiss.  
*tubiflora* Lindl.  
*Dinetopia* *Walpersi* Bge.  
*Dimorphanthea* *nummularia*  
*H. Pilla.*  
*Diodia* *dasycephala* Cham.  
*Diospyros* *virginiana* L.  
*Diplophyllum* *veronicaeforme*  
*Lehm.*  
*Diplostaxis* *tenuisiliqua* Delil.  
*Draba* *lasipoda* Turtsch.  
*Drymaria* *gracilis* Lk.  
*Drymonia* *punctata* Mart.  
*Dyckia* *reinatiflora* Ott.  
*Echenais* *mutans* Cass.  
*Sieversii* F. et Mey.  
*Echinacea* *purpurea* Moench.  
*serotina* DC.  
*Echinops* *hamaticus* Koch.  
*Echium* *candicans* L. fil.  
*grandiflorum* Desf.  
*maritimum* W.  
*orientale* L.  
*Sibthorpii* R. et Sch.  
*Ehrharta* *panicca* Sm.  
*Elephantopus* *carolinianus* W.  
*scaber* L.  
*Eleusine* *cornicula* L.  
*Toenasa* Presen.  
*Elythraria* *virgata* Michx.  
*Eutelea* *palmata* Lindl.  
*Epilobium* *chilense* H. Ber.  
*puberulum* Hook.  
*sericeum* Benth.  
*tomentosum* Vent.  
*Erigeron* *asperulum* F. et Mey.  
*glabellum* Walt.  
*Eritrichium* *californicum* DC.  
*Erodium* *melanostigma* Mart.  
*pulverulentum* W.  
*romanum* W.  
*Erucaria* *aleppica* Gaertn.  
*Eryon* *Hobensackeri* F. et Mey.  
*Erysimum* *crassipes* F. et Mey.  
*ibericum* DC.  
*micranthum* H. Petrop.  
*Eschscholtzia* *californica* Cham.  
*crocea* Benth.  
*Ethulia* *angustifolia* Boy.  
*Eugenia* *floribunda* Spr.  
*Eupatorium* *corsicum* Loiz.  
*sibiricum* H. Reigm.  
*Euphorbia* *gracca* H. Paris.  
*lucida* W. et K.  
*serrulata* H. Terg.  
*trapezoidalis* Fiv.  
*trigonocarpa* Lodd.  
*trinervia* Benth.  
*Euthales* *macrophylla* Lindl.  
*Evonymus* *limbratus* Wall.  
*Fertulago* *asparagifolia* Boiss.  
*Festuca* *cimerea* Gmel.  
*conferta* Lag.  
*Fenas* Lag.  
*montana* Sternb.  
*rigida* Kth.  
*spadicea* Gou.  
*Firmiana* *platanifolia* Enll.  
*Funkia* *ovata* Spr.  
*Galatella* *linifolia* Nees.  
*Galeopsis* *pyrenaica* H. Goett.  
*Galium* *erectum* Hudl.  
*glomeratum* Desf.  
*intricatum* Reut.  
*rubicundus* L.  
*scaberrimum* Vahl.  
*Timeroi* Jord.  
*Gastrolobium* *praecox* Hort.  
*Genista* *monosperma* Lam.  
*procumbens* W. et K.

*Genista* *radiata* Scop.  
*triphylla* H. Flor.  
*Geranium* *aconitifolium* Herit.  
*ciliatum* Hort.  
*cristatum* Stev.  
*Wlassovianum* Fisch.  
*Geum* *chiloense* Balb.  
*sanguineum* H. Argent.  
*Gloriosa* *superba* L.  
*Glossogyne* *chinensis* Cass.  
*Glycyrrhiza* *dubia* Bernh.  
*echinata* L.  
*glandulifera* W. et K.  
*lepidota* Pursch.  
*Grindelia* *crispa* H. Berol.  
*arguta* Schrad.  
*Guzotia* *oleifera* DC.  
*Gymnopsis* *imiserialis* Hook.  
*Halimodendron* *argenteum* DC.  
*Hebenstreitia* *aurea* Andr.  
*Hedeoma* *hispida* Pursh.  
*Hedychium* *Gardnerianum* Wall.  
*Helictrys* *expansum* Less.  
*fulgidum* W.  
*novum* H. Pisan.  
*rupestre* DC.  
*Helosciadium* *leptophyllum* DC.  
*Herscheum* *barbatum* Led.  
*cordatum* Presl.  
*granatense* Boiss.  
*gummiferum* W.  
*hypoleucum* Vis.  
*Panaces* L.  
*pubescens* Bieb.  
*— fruct. laev.*  
*sibiricum* L.  
*speciosum* Led.  
*tauricum* Stev.  
*Hermannia* *micans* Schrad.  
*Hesperis* *aprica* Poir.  
*bicuspidata* DC.  
*fragrans* Fisch.  
*Heterotheca* *scabra* DC.  
*Heuchera* *americana* L.  
*caulescens* Pursh.  
*macrophylla* Lodd.  
*micrantha* Dougl.  
*Richardsonii* R. Br.  
*Hewittia* *bicolor* Wright et A.  
*Hibiscus* *calycinus* L.  
*flavescens* Cav.  
*incanus* Wendr.  
*oxidiflorus* Boj.  
*palustris* L.  
*pedunculatus* Thunb.  
*phoeniceus* L.  
*roseus* Loiz.  
*speciosus* Ait.  
*Hieracium* *argillaceum* Jord.  
*hupleurifolium* Lap.  
*calcareum* Bernh.  
*coronopifolium* Bernh.  
*eriphorum* St. Aus.  
*foliosum* W. et K.  
*laevigatum* W.  
*lanatum* W. et K.  
*melaenanthoides* Vill.  
*saxatile* Jacq.  
*umbellatum* L.  
*Hoplotheca* *floridana* Nutt.  
*interrupta* Nutt.  
*Hummelmannia* *tamariscifolia* Sweet.  
*Hymenoxis* *mutica* F. et Gr.  
*Hyoscyamus* *chloanthus* Wendr.  
*pietis* Bernh.  
*physaloides* L.  
*Hypocotium* *procumbens* L.  
*Hypericum* *chinense* Lam.  
*Gehleri* Ledeb.  
*punctatum* Lam.  
*Richeri* Vill.

*Hypericum* *venosum* Lam.  
*Hypochaeris* *Balbisii* Noec.  
*Candollei* H. Pa.  
*Iasione* *perennis* Lam.  
*Iasonia* *sicula* DC.  
*Iberis* *amara* L.  
*coronaria* D. Don.  
*Forestieri* Jord.  
*Garrethiana* All.  
*gibraltaria* L.  
*integerrima* Moris.  
*Lagaseana* DC.  
*Iberis* *lusitanica* H. Paris.  
*neglecta* Ten.  
*pectinata* Boiss.  
*Ichmanthus* *glaber* H. Ber.  
*Indigofera* *stropurpurea* Roth.  
*coccinea* H. Bann.  
*Intybia* *pulehra* Monn.  
*Ipomea* *Aitonii* All.  
*coccinea* L.  
*cordigera* Mart.  
*Jalappa* *Pursch*  
*mutabilis* Ker.  
*Pes* *tigridis* L.  
*punctata* Pers.  
*quinata* H. Br.  
*rubro-caerulea* Hook.  
*sagittata* Poit.  
*Schledeana* *Hawile*  
*solanifolia* L.  
*verrucipes* Chols.  
*verrucosa* Bham.  
*violacea* L.  
*Iris* *aurea* Lk.  
*Blondovii* Ledeb.  
*livida* Boeth.  
*spuria* L.  
*— albescens*  
*— sulphurea*  
*triflora* Balb.  
*Isatis* *dasycarpa* Led.  
*laevigata* Gaertn.  
*littoralis* Steu.  
*Jurinea* *polychaeta* DC.  
*Lussiera* *acuminata* Steu.  
*ovalifolia* Sims.  
*velutina* Kze.  
*Kneiffia* *floribunda* Spack.  
*Kollikeria* *argyrostigma* Regl.  
*(balt)*  
*Kuhnia* *Maximiliani* Trevir.  
*Lactuca* *augustana* All.  
*flavida* Jord.  
*oleifera* Dene.  
*pseudovirasa* Schult.  
*sagittata* W. et K.  
*Lathyrus* *azureus* H. Angl.  
*ciliatus* Guss.  
*inconspicuus* L.  
*latifolius* L.  
*monspeliensis* Delil.  
*polypyllus* Retz.  
*pseudaphaca* Boiss.  
*rotundifolius* W.  
*tingitanus* L.  
*Lavatera* *undulata* Desf.  
*unguiculata* Desf.  
*Lepigonum* *canadense* F. et W.  
*Leptochloa* *polystachya* Kth.  
*tenerima* R. S.  
*virgata* Beauv.  
*Leptopoda* *brachypoda* H. Goe.  
*Leucanthemum* *arcticum* DC.  
*Leucis* *decumbentata* Sm.  
*Leucopsidium* *arkansanum* DC.  
*Linaria* *amethystina* Desf.  
*chalepensis* Mill.  
*Capraria* *Mor.* et N.  
*flava* Desf.  
*odora* Bieb.  
*origanifolia* DC.



*Linaria Prestandreae* Tin.  
*Lindheimeria texana* Engelm.  
*Linum ambiguum* Jord.  
   *aquilinum* Molin.  
   *diffusum* Schrad.  
   *fasciculatum* Hort.  
   *Intecolum* Bieb.  
*Lobelia bicolor* Curt.  
   *dentata* Cav.  
   *Hayneana* Vahl.  
   *heteromalla* Schrad.  
   *oeymoides* Kze.  
   *Salzmanni* Presl.  
   *trialata* Hamilt.  
*Lophanthus nepetoides* Benth.  
*Lotos pedunculatus* Cav.  
*Lotos rotundifolius* H. B.  
*Lupinus polyphyllus* Dougl.  
*Lycopersicum Humboldtii* Don.  
*Lysimachia atropurpurea* L.  
   *ciliata* L.  
   *verticillata* Bieb.  
*Lythrum acuminatum* H.  
   *brachypetalum* H. Dresd.  
   *triflorum* L. fil.  
*Madaria elegans* DC.  
*Magnolia grandiflora* L.  
*Mahonia Aquifolium* Nutt.  
   *laseiularis* DC.  
   *repens* G. Don.  
   *Roydii* Booth.  
*Majorana nervosa* Benth.  
*Malva betuloides* Schrad.  
   *caroliniana* L.  
   *Duriaei* Spach.  
   *neilgherrensis* Wright.  
   *Sherrardiana* L.  
   *zebrina* H. B.  
*Mariscus ovularis* Vahl.  
*Marrubium sericeum* Boiss.  
*Matricaria capensis* Thunb.  
*Matthiola odoratissima* R. Br.  
   *tristis* R. Br.  
*Maurandia Boreklayana* Lindl.  
   *sempervirens* Jacq.  
*Medicago sculeata* H.  
   *Berteriina* Moris.  
   *Bomplandiana* H. Prag.  
   *brachycarpa* Fisch.  
   *caspica* Jacq.  
   *corniculata* Trautv.  
   *distanis* Poir.  
   *globulosa* H. et Kt.  
   *heterocarpa* Spach.  
   *micradon* Ehrh.  
   *olivaeformis* Guss.  
   *reticulata* Benth.  
   *rigidula* Desr.  
   *secundiflora* Dur.  
   *striata* Bast.  
   *strumaria* Zeyher.  
   *Tenoreana* Spr.  
   *Timeroxi* Jord.  
*Melampodium paludosum* Humb.  
*Melilotus Bomplandi* Tenor.  
   *maerorhiza* Pers.  
   *rotundifolia* Ten.  
   *rugulosa* H.  
   *speciosa* Durieu.  
*Melothria pendula* L.  
*Mentha balsamea* H.  
   *pyramidalis* Ten.  
   *suavis* Guss.  
   *tenuis* Michx.  
   *tomentosa* Urv.  
*Meristostigma corymbosum* Dietr.  
*Mesembryanthemum cuneifolium* Jacq.  
   *deslexum* Ait.  
   *oligandrum* Kze.  
   *virgatum* Havn.  
*Microcodon depressus* DC. fil.

*Microdonchus Delileanus* Spach.  
   *Duriaei* Spach.  
   *elatus* Spach.  
   *salmanticus* DC.  
*Mimulus cardinalis* Lindl.  
   *Harrisoni* Hort.  
   *ringens* L.  
*Mirabilis dichotoma* L.  
   *hybrida* Lapell.  
*Mogiphanes brasiliensis* Mart.  
*Momordica cylindrica* L.  
   *operculata* L.  
*Monarda amplexicaulis* Bisch.  
   *lobata* Wender.  
   *ciliata* L.  
   *fistulosa* L.  
   *Kalouana* Parsh.  
   *mollis* L.  
*Monocosma corrigioloides* Fenzl.  
*Mousonia ovata* Cav.  
*Moricandia hesperidiflora* DC.  
   *Ramburi* H. B.  
*Mulgedium floridanum* DC.  
*Myriactis Gimelini* DC.  
*Nabulus suavis* DC.  
*Nemesia vesicolor* Hort.  
*Nemophila luteiflora* Fisch.  
*Nepeta camphorata* Boiss.  
   *grandiflora* Bieb.  
   *latifolia* DC.  
   *longiflora* Vent.  
   *maerantha* Fisch.  
   *madagascariensis* Lam.  
   *melissaeifolia* Lam.  
   *Mussini* Bieb.  
   *odorata* Hort.  
   *unda* L.  
   — *β. pannonica* L.  
   *spatheacea* H. Grevt.  
   *neranica* L.  
*Nesaea verticillata* Humb.  
*Nierembergia gracilis* Hook.  
*Niphaea alba* Lindl.  
*Notobasis syriaca* Cass.  
*Nycteron heterodoxum* Dun.  
   *rostratum* Lk.  
*Obeliscaria columnaris* DC.  
*Oenanthe apiifolia* Brot.  
   *crocata* L.  
   *Jordani* Ten.  
   *karstia* Hayq.  
   *Lachenalii* Gmel.  
*Oenothera bifrons* Don.  
   *chilensis* Desf.  
   *corymbosa* Lam.  
   *dubia* Hort.  
   *Drummondii* Hook.  
   *elata* Hbn.  
   *erosa* Lchm.  
   *rhombipetala* H. Paris.  
   *Simsiana* Ser.  
   — *β. spectabilis* Hort.  
*Onobrychis carpatia* DC.  
   *conferta* Desr.  
   *procumbens* Fisch.  
   *vaginalis* C. A. Mey.  
*Ononis hircina* Jacq.  
   *macrophylla* Ser.  
*Onopordon anacraanthum* Schomb.  
*Opoponax Chironium* Kock.  
*Origanum castratum* Saei.  
   *heracleoticum* L.  
*Ornithogalum caudatum* Ait.  
   *Ecklonii* Fisch.  
   *Rudolphi* Jacq.  
   *scilloides* Jacq.  
*Oxypetalum floribundum* Hort.  
   *solanoideis* Hook.  
*Oxytropis amnophila* Turcz.  
   *diffusa* Ledeb.  
   *floribunda* DC.  
*Pachylepis Kalini* Less.

*Paeonia commutata* Wender.  
   *corallina* Retz.  
   *daurica* Anders.  
   *decora* Anders.  
   — *elatio.*  
   *erecta* Sabia.  
   *humilis* Retz.  
   *lanceolata* Salm.  
   *lobata* Desf.  
   *macrocarpa* Salm.  
   *mollis* Anders.  
   *Pallasii* Humb.  
   *peregrina* Mill.  
   *pubens* Sims.  
   *Rossi* Bion.  
   *splendens* Schin.  
   *tenuifolia* L.  
*Palavia malvaefolia* Cae.  
*Panicum auricomum* Nees.  
   *macrostachyum* Nees.  
   *mirabile* H. Pilla.  
   *muticum* Forsk.  
   *sericeum* Ait.  
   *spithameum* W.  
   *violaceum* Klein.  
*Pasillora acerifolia* Chamisa.  
*Pentastemon Bradburii* Parsh.  
   *campanulatum* H.  
   *Coleae* Nutt.  
   *diffusum* Dougl.  
   *Digitalis* Nutt.  
   *glandulosum* Dougl.  
   *glaucum* Grh.  
   *hirsutum* W.  
   *Makeyanum* Knaw.  
   *perfoliatum* Hort.  
   *roseum* G. Don.  
   *venustum* Dougl.  
*Penthorum sedoides* L.  
*Petunia nyctaginiflora* Juss.  
*Peucedanum Petteri* Vis.  
   *rablense* Koch.  
   *Schottii* Bess.  
   *verticillare* Koch.  
*Phacelia vitifolia* Part.  
*Phalacrologia Beyrichii* F. et M.  
*Pharnaceum fluviatile* Eckl.  
*Philonis ferruginea* Ten.  
   *fruticosa* L.  
   *lanata* W.  
   *pungens* W.  
   *tuberosa* L.  
*Phyllanthus cantoniensis* Horn.  
   *juglandifolius* W.  
   *spectabilis* H. Hög.  
*Physalis flexuosa* L.  
*Physolepidium repens* Schreb.  
*Physostegia speciosa* G. Don.  
*Pieris laciniata* Vis.  
   *laevis* Mey.  
*Pimpinella alpina* Host.  
   *anisoides* Brigan.  
   *Anisum* L.  
   *nigra* W.  
*Plantago eriostachya* Ten.  
   *Eschscholtziana* F. et M.  
   *gargonica* Ten.  
   *Hookeriana* F. et M.  
   *linearis* Humb.  
   *maritima* L.  
*Platystemon californicum* Benth.  
*Poa arundinacea* Bieb.  
   *ciliata* L.  
   *fasciculata* Torr.  
   *mexicana* Lag.  
*Podostemon lachnanthum* Nees.  
*Poinciana Gilliesii* Hook.  
*Polyactidium delphinifolium* DC.  
*Polycentia hebeustreitioides* Chois.  
*Polygonum Dryandri* Spr.  
   *nepalense* Meisn.  
*Portulaca Gilliesii* Hook.

*Portulaca gujanensis* Lindl.  
   *megalantha* Steud.  
   *mucronata* Lk.  
   *pilosa* L.  
   *rostellata* Brign.  
*Potentilla argentea* L.  
   *astracantha* Jacq.  
   *calabra* Ten.  
   *canadensis* L.  
   *canescens* Bess.  
   *confertiflora* Torr.  
   *chrysanthia* Trevis.  
   *dasyphylla* Bong.  
   *divaricata* DC.  
   *elegans* Schlecht.  
   *gelida* C. A. Mey.  
   *grandiflora* L.  
   *incisa* Desf.  
   *Loddigesii* Spr.  
   *Mackayana* Sweet.  
   *missurica* Schrad.  
   *nepalensis* Hook.  
   *nivea* L.  
   *Romanzoffii* Led.  
   *simpex* Michx.  
   *stolonifera* Lchm.  
   *viscosa* Don.  
*Poterium Deloeti* Jord.  
*Poterium dietyocarpum* Spach.  
   *gargonicum* Ten.  
   *Magnoli* Spach.  
   *maricatum* Spach.  
   *myriophyllum* Gay.  
   *obscurum* H. Grenabl.  
*Prangos feniendacea* C. A. M.  
*Psidium aromaticum* Aubl.  
   *montanum* Sw.  
   *pyriferum* L.  
*Papalia prostrata* Mart.  
*Pyrethrum carneum* Bieb.  
   *Clusii* Fisch.  
   *decipiens* Fisch.  
   *desloratum* Engelm.  
   *macrophyllum* W.  
   *myriophyllum* Mey.  
   *roseum* Bieb.  
*Pyrhopappus carolinianus* DC.  
*Pyrus baccata* L.  
   *cerasifera* Tausch.  
   *intermedia* Ehrh.  
*Reboulia gracilis* Kth.  
*Rellania sessiliflora* Thunb.  
*Rhagodia nutans* R. Br.  
*Rhaponticum carinatum* Less.  
   *pulegium* F. et M.  
*Rosa cantschurica* Fenzl.  
   *carolina* L.  
   *floribunda* Steud.  
   *lucida* Ehrh.  
   *mitissima* Gmel.  
   *persica* Ledeb.  
   *pulverulenta* Bieb.  
   *radicifolia* Will.  
   *stylota* Desr.  
*Rudaea Olivieri* Rich.  
*Rudbeckia fulgida* Ait.  
   *laciniata* L.  
   *Neumannii* Kockl.  
   *speciosa* Wender.  
*Rumex seseloides* Hoffm.  
*Salsola crassa* Bieb.  
   *rosea* L.  
*Salvia auziasiana* Oberg.  
   *austriaca* L.  
   *azurca* Thunb.  
   *candidissima* Pohl.  
   *clandestina* L.  
   *confusa* Benth.  
   *corymbosa* Hogn.  
   *hispanica* L.  
   *Kochiana* R.  
   *lyrata* L.



*Salvia nivea* Thunb.  
*nubia* Ait.  
*nubicola* Vahl.  
*pendula* Vahl.  
*nutans* W. et K.  
*Silthorpii* Sm.  
*spinosa* L.  
*triangularis* Thunb.  
*trichostyla* Benth.  
*triloba* L.  
*variegata* W. et K.  
*verbascifolia* Bieb.  
*verbenacoides* Brot.  
*Saponaria calabrica* Guss.  
*persica* C. A. Mey.  
*verticillata* Hort.  
*Satureja intermedia* C. A. Mey.  
*mutica* Fisch.  
*Scabiosa venusta* Delil.  
*Scaligeria cretica* Vis.  
*Scandix grandiflora* L.  
*Scilla Jacquinii* Gmel.  
*Scutellaria humilis* R. Br.  
*tubiflora* Benth.  
*Sedum bifidum* Bieb.  
*calabricum* Ten.  
*collinum* W.  
*hirsutum* All.  
*litoreum* Guss.  
*ochroleucum* Sm.  
*oppositifolium* Sims.  
*telephioides* Michx.  
*Senecio ambiguus* DC.  
*aquaticus* Huds.  
*coriaceus* Ait.  
*Eudorus* D. C.  
*flosculosus* H. Grenobl.  
*lanceus* Ait.  
*macrophyllus* Bieb.  
*paludosus* L.  
*umbratus* W. et K.  
*Serratula carthamoides* Roeb.  
*Seseli cuneifolium* Bieb.  
*gummiferum* Sm.  
*rigidum* W. et K.  
*varium* Truir.  
*venosum* Hoffm.  
*Sida spiraeaeifolia* Lk.  
*truncata* Cav.

*Silene caryifolia* D. C.  
*pratensis* Bess.  
*Silene Bergerii* Schott.  
*Csereii* Baumg.  
*Duriei* Spach.  
*exaltata* Friwalds.  
*fimbriata* Sims.  
*javanalis* Delil.  
*litoralis* Jord.  
*mutica* Stev.  
*pendula* L.  
*picta* Pers.  
*reticulata* Desf.  
*saxatilis* Bieb.  
*sigula* Cyrill.  
*stylosa* Bung.  
*Zawadzki* Herb.  
*Sinapis circinata* Desf.  
*Dillenii* Delil.  
*dissecta* Lag.  
*incana* L.  
*Schkuhriana* Rehb.  
*turgida* Delil.  
*Sisymbrium bursifolium* L.  
*indicum* L.  
*Solanum auriculatum* Ait.  
*Buxteri* H. Paris.  
*fastuosum* Rich.  
*suaveolens* Kth.  
*texanum* Hort.  
*Spartium ferox* Poir.  
*Sphenogyne pallida* DC.  
*speciosa* Maund.  
*Sporobolus minutiflorus* LK.  
*Stachys caerulea* Borch.  
*dasyantha* Rafin.  
*grandidentata* Lindl.  
*iberica* Bieb.  
*menthaefolia* Vis.  
*mollissima* L.  
*pubescens* DC.  
*ramosissima* Koch.  
*sericea* Vahl.  
*suberenata* Vis.  
*Statice cuneata* Hort.  
*emarginata* W.  
*latifolia* Sm.  
*pubescens* DC.  
*Smithii* Ten.

*Statice Thouini* Vis.  
*virgata* W.  
*Stevia canescens* Humb.  
*conferta* DC.  
*glandulifera* Schlecht.  
*monardaefolia* Humb.  
*ovata* Lag.  
*rhombifolia* Humb.  
*purpurea* Pers.  
*serrata* Cav.  
*Stipa gigantea* Lag.  
*papposa* Nees.  
*pubescens* R. Br.  
*Stobaea heterophylla* Thunb.  
*Symphytum echinatum* Led.  
*Tagetes Dillenii* H. Bruzell.  
*Teucrium densiflorum* Vis.  
*euganeum* Vis.  
*hyrcanicum* L.  
*orientale* L.  
*Thalictrum collinum* Wallr.  
*cuspidatum* Kostzk.  
*nigricans* Jacq.  
*rigidum* Fisch.  
*speciosum* Pers.  
*Thapsia Asclepium* L.  
*polygama* Desf.  
*Thlaspi sylvestre* H. Grenobl.  
*Thlipsocarpus baeticus* Kze.  
*Thuja australis* Bosc.  
*Thymus micranthus* Brot.  
*bracteosus* Vis.  
*Trevirana coccinea* W. (bulb.)  
*— amaranthina*  
*— Beatonii*  
*— grandiflora*  
*— lilacina*  
*— rosea*  
*grandiflora* Schied.  
*— Libmanni*  
*hirsuta* Vis.  
*— magnifica*  
*— splendens*  
*Klei* Hort.  
*patens* Repl.  
*pedunculata* Vis.  
*pyropaea* Hort.  
*Trichoerepis bifida* Vis.  
*Tritolium alatum* Biron.

*Tritolium dalmaticum* Vis.  
*erinaceum* Bieb.  
*latinum* Sebast.  
*nivale* Sieber.  
*obscurum* Sau.  
*Sebastiani* Sau.  
*spinulosum* Dougl.  
*tumens* Bieb.  
*Trigonella oxyrrhynca* Stev.  
*speciosa* H. Dresh.  
*Trisetum alopecuroides* R. S.  
*Umbilicus horizontalis* DC.  
*Uralespis capensis* Kth.  
*Urtica dasystachys* Spr.  
*grandidentata* Ten.  
*horrida* Humb.  
*Verbascum Boerhaavii* H. M.  
*Lagurus* Fisch.  
*pyramidalatum* Bieb.  
*salutans* H. Monsp.  
*speciosum* Schrad.  
*venale* Koch.  
*Verbena carnea* Med.  
*caroliniana* Med.  
*paniculata* Lam.  
*urticaefolia* L.  
*Veronica micrantha* Hoffm.  
*versicolor* H. Berol.  
*Vesicaria corymbosa* Gris.  
*grandiflora* Hook.  
*Vicia albiflora* Berg.  
*amoena* Fisch.  
*atropurpurea* Desf.  
*consentanea* Spr.  
*cuneifolia* Guss.  
*Fontanesii* Ten.  
*Michauxii* Schk.  
*onobrychioides* L.  
*virescens* H. Paris.  
*Virgilia lutea* Michx. fil.  
*Xanthium riparium* Laesch.  
*Ximenesia encelioides* Cav.  
*Zinnia ambigua* H. Ber.  
*discolor* H. Dresh.  
*elegans* Jacq.  
*Zizia aurea* Koch.

R. DE VISIANI  
 Botan. Prof. Hortiq. Praefectus.



1852

1852

*Thunbergii*  
*Andr. Jac. Vahlbergii* 2. 29.

*Lyndby*

# SEMINA

IN HORTO BOTANICO PATAVINO COLLECTA

ANNO MDCCCLII

QUAE COMMUTANDA EXHIBENTUR



1843

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION



# SEMINA

## IN HORTO BOTANICO PATAVINO COLLECTA

ANNO MDCCCLII

QUAE COMMUTANDA EXHIBENTUR

*Abutilon albidum* Schlecht.  
*bonariense* Kostlzk.  
*populifolium* Sweet  
*tiliaefolium* Sweet  
*Acacia farnesiana* W.  
*floribunda* W.  
*glauca* W.  
*glaucescens* W.  
*Julibrissin* W.  
*Sophorae* Desf.  
*stipulata* DC.  
*Acalypha rubra* W.  
*Acanthocephalus amplexicaulis*  
Kar. et K.  
*Acanthospermum humile* DC.  
*Acer pensylvanicum* L.  
*saccharinum* L.  
*tataricum* L.  
*Achillea Ageratum* L.  
*anthemoides* W.  
*coronopifolia* W.  
*erithimifolia* W. et K.  
*dentifera* DC.  
*filipendula* Lam.  
*— filicifolia* Bbrst.  
*magna* L.  
*marginata* Tausch  
*mongolica* Fisch.  
*myriophylla* W.  
*pectinata* W.  
*tanacetifolia* All.  
*Thomasianna* Hall. fil.  
*versicolor* H. Prag.  
*Achyranthes argentea* Lam.  
*Achyrocline flaccida* DC.  
*Achyrophorus apargioides* DC.  
*Aconitum Lycoctonum* L.  
*orientale* Mill.  
*Actaea spicata* L.  
*Actinocladus cinerascens* E. Mey.  
*Actinomeris helianthoides* DC.  
*tetraptera* DC.  
*Adenophora lilifolia* Ledeb.  
*Adonis aestivalis* L.  
*Aegilops echinata* Presl  
*squarrosa* L.  
*Aerva brachiata* Mart.  
*javanica* Juss.  
*Agasyllis caucasica* Spr.  
*Agathaea Bergeriana* DC.  
*Ageratum conyzoides* L.  
*Agrimonia doliurica* W.  
*leucantha* Ker  
*odorata* Mill.  
*pilosa* Ledeb.  
*suaveolens* Pursh  
*Agropyrum festuoides* Bert.  
*Agrostemma bicolor* H. Bon.  
*Agrostis aemula* R. Br.  
*Cornucopiae* Fras.  
*decumbens* Host  
*hichnantha* Nees  
*panicum* Lam.  
*verticillata* Vill.

*Ailanthus glandulosa* Desf.  
*Ainsworthia cordata* Boiss.  
*Aira scabra* Zuccagn.  
*Aithales caespitosa* Webb. et B.  
*Albersia polygonoides* Kostl.  
*Albua fastigiata* Dryand.  
*Alfredia cernua* Cass.  
*Allionia ovata* Pursh.  
*Allium acutangulum* Schrad.  
*albidum* Fisch.  
*carolinianum* Red.  
*caspicum* Bbrst.  
*ciliatum* Cyrill.  
*fallax* Schultz.  
*— senescens* Hort.  
*fistulosum* L.  
*— altaicum* Pall.  
*flexum* W. et K.  
*foetidum* W.  
*foliosum* Clark.  
*fuscum* W. et K.  
*glaucum* Schrad.  
*globosum* Bbrst.  
*guttatum* Stev.  
*illyricum* Jacq.  
*inornatum* H. Vindob.  
*lineare* L.  
*lusitanicum* Lam.  
*nareissiflorum* Vill.  
*nutans* L.  
*odorum* L.  
*Pallasii* Murv.  
*pendulinum* Tenor.  
*sibiricum* L.  
*sphaerocephalum* L.  
*Stellerianum* W.  
*subhirsutum* L.  
*tataricum* L.  
*Allocarpus caracasianus* H. B.  
*Allopecurus castellanus* Boiss.  
*nigricans* Hornm.  
*Aloizomium arctotidenum* Kze.  
*Alternanthera sessilis* R. Br.  
*Althaea armeniaca* Tenor.  
*camabina* L.  
*hirsuta* L.  
*leucantha* Fisch.  
*mexicana* Kze.  
*officinalis* L.  
*Alyssum dentatum* W.  
*leucadenum* Guss.  
*micropetalum* Fisch.  
*orientale* Ardoin.  
*umbellatum* Desr.  
*Amaranthus bicolor* Nacca  
*bullatus* Bess.  
*Caroen* Zuccagn.  
*caudatus albilorus* H. Fire.  
*curvifolius* Spr.  
*esculentus* L.  
*graecizans* L.  
*parisiensis* Schkr.  
*patulus* Bert.  
*retroflexus* L.

*Amaranthus tricolor* L.  
*Amberboa nureicata* DC.  
*Amblyocarpum inuloides* F. et Mey.  
*Amellus tridactylus* DC.  
*Amorpha canescens* Nutt.  
*fruticosa* L.  
*Amsonia angustifolia* Michx.  
*salicifolia* Pursh  
*Anaeyclus clavatus* Pers.  
*puleher* Besser  
*Anagallis collina* Schousb.  
*indica* Wight  
*latifolia* L.  
*Philippii* Hort.  
*Anchusa Agardhii* Lehm.  
*angustifolia* L.  
*azurea* Mill.  
*ciliata* Chamss.  
*circinata* H. Dresd.  
*coerulescens* Hort.  
*crispa* Fin.  
*hybrida* Tenor.  
*obliqua* Fis.  
*officinalis* L.  
*procera* Bess.  
*sempervirens* L.  
*stylosa* Bbrst.  
*Andrographis echinoides* Nees  
*Andropogon argenteus* DC.  
*giganteus* Lk.  
*suecharatus* Roxb.  
*Androsaceum officinale* All.  
*Andryala nigricans* Poir.  
*Angelica atropurpurea* L.  
*lucida* L.  
*Anisoderis rhoeoifolia* Fisch.  
*Anoda hastata* Cav.  
*Anomatheca cruenta* Linell.  
*juncica* Ker  
*Anosmia Idaea* Bernh.  
*Anthenis altissima* L.  
*chrysolenca* Gay.  
*granatensis* Boiss.  
*incrassata* Lois.  
*Kitabelii* Spr.  
*maritima* L.  
*nobilis* L.  
*piscinallis* Delil.  
*psorosperma* Tenor.  
*rigescens* W.  
*secundiramea* Biv.  
*Wiescheli* H. Prag.  
*Anthoricum Liliago* L.  
*semibarbatum* R. Br.  
*Anthriscus Ceratophyllum* Hoffm.  
*Anthyllis Hermammiae* L.  
*Antirrhinum flavum* Poir.  
*hispanicum* Chau.  
*majus* L.  
*Youngii* H. Gryph.  
*Apargia caucasica* Bbrst.  
*Apocynum cannabinum* L.  
*hypericifolium* Mit.

*Apocynum viridiflorum*  
Tausch  
*Aquilegia amoena* Hort.  
*atrata* Koch  
*elata* Ledeb.  
*formosa* Fisch.  
*glandulosa* Fisch.  
*hybrida* Sims  
*Skinneri* Hook.  
*sibirica* Lam.  
*Sternbergii* Rehbch.  
*viridiflora* Pall.  
*vulgaris rosea* L.  
*— stellata* Hort.  
*Arabis Grantziana* Ehrh.  
*borealis* Andr.  
*hirsuta* Scop.  
*lasioloba* L.  
*Ludoviciana* F. et M.  
*pendula* L.  
*rosea* D. C.  
*serpyllifolia* Filt.  
*Arachis hypogaea* L.  
*Aralia racemosa* L.  
*spinosa* L.  
*Arctotis lanata* Thunb.  
*Ardisia crenulata* Vent.  
*Arenaria capensis* Steud.  
*Helarii* Fisch.  
*sphaerocarpa* Tenor.  
*stricta* L.  
*Argemone Boreklajana* Penny  
*sulphurea* Sweet  
*Aristolochia limbriata* Chamss.  
*Sipho* L.  
*Armeria alpina* W.  
*cephalotes* Link  
*dianthoides* Hornm.  
*scorzoneraefolia* W.  
*Artemisia Abrotaman* L.  
*argentea* Herit.  
*biennis* W.  
*camphorata* W.  
*— subcanescens* W.  
*lednicensis* Rochel  
*Artemisia mollissima* Don  
*Tournefortiana* Rehbch.  
*vallesiaca* Lam.  
*Arthropodium cirrhatum* R. Br.  
*minus* R. Br.  
*Asclepias consanguinea* Kz.  
*limifolia* Lagasc.  
*— nivea* L.  
*syriaca* L.  
*Asparagus amarus* DC.  
*Aspera nutans* Moench.  
*Asperula ciliata* Rochel  
*humifusa* Bess.  
*Asphodelus capillaris* Red.  
*intermedius* Hornm.  
*luteus* L.  
*fistulosus* L.  
*Aster adulterinus* W.  
*amelloides* Bess.



*Aster asper* Nees  
*azureus* Lindl.  
*cordifolius* L.  
*cyanus* Hoffm.  
*ericoides* L.  
*firmus* Nees  
*fragilis* W.  
*laxifolius* Nees  
*laxus* W.  
*longifolius* Lam.  
*luxurians* Spr.  
*pallens* W.  
*parviflorus* Nees  
*politus* Nees  
*praecaltus* Poir.  
*Richardsonii* Spr.  
*rubricaulis* Lam.  
*sagittaeifolius* Wendl.  
*speciosus* Hornem.  
*squarrosulus* Nees  
*strictus* Poir.  
*Tradescantii* L.  
*Asteracantha longifolia* Nees  
*Asterocephalus Scopoli* Rehb.  
*Asterolinum adoense* Kze  
*Astragalus boeticus* L.  
*Cicer* L.  
*ciceriformis* Bieb.  
*chlorostachys* Lindl.  
*corrugatus* Bertol.  
*falciformis* Desf.  
*galeiformis* L.  
*glyciphyllodes* DC.  
*Grahamii* Steudel  
*himalayensis* Jacq.  
*juvenalis* Delil.  
*Laxmanni* Jacq.  
*leucophaeus* Sm.  
*melilotoides* Pall.  
*oleopterus* DC.  
*Onobrychis* L.  
*oroboides* Hornem.  
*Pattersonii* H. Tübing.  
*pilosus* L.  
*reticulatus* Bieb.  
*rotundifolius* W.  
*rupifragus* Pall.  
*uliginosus* L.  
*utriger* Pall.  
*versicolor* Pall.  
*vicioides* Ledeb.  
*Athamantia Libanotis* L.  
*Atraphaxis spinosa* L.  
*Atriplex hortensis ruberrima* DC.  
*Atropa Belladonna* L.  
*Aubrietia Columnae* Guss.  
*deltoidea* DC.  
*Aurinia corymbosa* Griseb.  
*Avena brevis* Roth  
*callax* R. S.  
*orientalis* Schrb.  
*purpurea* L. fil.  
*strigosa* Schrb.  
*Axyris amaranthoides* L.  
*Baccharis halimifolia* L.  
*Bahia stoechadifolia* DC.  
*Ballota acetabulosa* Benth.  
*borealis* Schweigg.  
*hispanica* Benth.  
*Balsamita ageratifolia* Desf.  
*vulgaris* Willd.  
*Baptisia exaltata* Sweet.  
*minor* Lehm.  
*Barbarea altaica* Andr.  
*bracteosa* Guss.  
*occidentalis* Ktze.  
*prostrata* Gay.  
*vulgaris* R. Br.  
*— campestris* Fisch.  
*Basella obovata* H. B.

*Basella ramosa* Jacq.  
*Batatas heterophylla* G. Don.  
*Begonia dipetala* Grah.  
*insignis* Grah.  
*parviflora* Schott.  
*peltata* H. Lavan.  
*sanguinea* Radd.  
*semperflorans* Lk.  
*sinuata* Wall.  
*ulmifolia* W.  
*undulata* Hook.  
*Benzoin odoriferum* Nees  
*Berchtoldia bromoides* Presl.  
*Berchemia volubilis* DC.  
*Berteroa incana* DC.  
*Beta bengalensis* Roxb.  
*hybrida* Tenor.  
*trigyna* W. et K.  
*vulgaris alba* L.  
*Betula samolifolia* DC.  
*Betonica grandiflora* Stev.  
*incana* Mill.  
*serotina* Host  
*Bidens leucantha* W.  
*Wallichii* DC.  
*Billardiera fusiformis* Labill.  
*Biscutella eriocarpa* DC.  
*Biserrida irregularis* Roy.  
*Bixa Orellana* L.  
*Biotia commixta* DC.  
*macrophylla* DC.  
*Schreberi* DC.  
*Blitanthus nepalensis* Reichb.  
*Blitum capitatum* L.  
*petiolare* Link  
*Bocconia cordata* Willd.  
*Boerhaavia scandens* L.  
*Boltonia asteroides* Herit.  
*glastifolia* Herit.  
*Borreria crassifolia* C. A. M.  
*Bowlesia geraniifolia* Schlecht.  
*nodiflora* Presl.  
*Brachycome diversifolia* Fisch.  
*iberidifolia* Benth.  
*Brachypodium phoenicoides* R. et S.  
*Brassica balearica* Rich.  
*bracteolata* Fisch.  
*cretica* Lam.  
*insularis* Moris  
*macrocarpa* Guss.  
*montana* DC.  
*palinifolia* H. Prug.  
*Braya supina* Koch  
*Broteria trinervata* DC.  
*Brignolia pastinacaeifolia* Bertol.  
*Briza maxima* L.  
*Bromus angustifolius* Hornem.  
*caucasicus* Fisch.  
*erectus* Huds.  
*hirsutissimus* Cyrill.  
*purgans* L.  
*squarrosus* L.  
*unioloides* H. B.  
*vestitus* Schrad.  
*Brunnichia cirrhosa* Gaertn.  
*Bryonia abyssinica* Lam.  
*laciniata* L.  
*Bubon macedonicus* L.  
*Buddleja paniculata* Wall.  
*spicata* R. et S.  
*Buglossum vulgare* Tausch  
*Bulbine aloides* Willd.  
*frutescens* Willd.  
*Bumelia tenax* Willd.  
*Bunias cristata* Desf.  
*macroptera* Reichb.  
*orientalis* L.  
*Bunium virescens* DC.  
*Bupthalamum salicifolium* L.  
*silphoides* Hornem.

*Bupleurum junceum* L.  
*multinerve* DC.  
*Burrielia gracilis* Cand.  
*Cacalia reniformis* Muhl.  
*suaveolens* L.  
*Cachrys Libanotis* L.  
*pungens* Jan  
*Cakile americana* Nutt.  
*Caladium viviparum* Roxb.  
*Calamintha graveolens* Benth.  
*nepetoides* Jord.  
*umbrosa* Rehb.  
*Calandrinia Andrewsii* G. Don  
*amoena* Hort. Pat.  
*elegans* Lindl.  
*pilosuscula* DC.  
*sericea* Hook.  
*Calendula Forskohliana* Hort.  
*gracilis* DC.  
*incana* W.  
*maritima* Guss.  
*muricata* Thunb.  
*Calimeris incisa* DC.  
*Callicarpa americana* L.  
*cana* L.  
*lanceolaria* Roxb.  
*Callipeltis Cucullaria* Stev.  
*Callistemon lanceolatum* DC.  
*salignum* DC.  
*Calostemma luteum* Ker  
*Calystegia pubescens* Hort.  
*Campanula alaris* H. Berol.  
*alliarifolia* W.  
*azurea* Soland.  
*bononiensis* L.  
*caucasica* Bieb.  
*cichoracea* Sib. Sm.  
*corymbosa* Desf.  
*Cymbalaria Sib. Sm.*  
*elliptica* Kit.  
*farinosa* Bess.  
*foliosa* Tenor.  
*Grossekii* Heuff.  
*gummifera* W.  
*laetiflora* Bieb.  
*lanceolata* Lapeyr.  
*mollis* L.  
*multiflora* W. Kit.  
*neglecta* Bess.  
*nudicaulis* Dietr.  
*Pallasiana* R. S.  
*puleherrima* Schrad.  
*pumila* Curt.  
*punctata* Lam.  
*rapunculoides* L.  
*ruthenica* Bieb.  
*sarmatica* Ker  
*saxifraga* Bieb.  
*Tenarii* Morett.  
*trachelioides* Bieb.  
*Trachelium* L.  
*venusta* Hort.  
*versicolor* Sib. Sm.  
*Campella media* Link  
*Canna Altonsteinii* Bouché  
*flaccida* Rose.  
*indica* L.  
*lagunensis* Lindl.  
*limbata* Rose.  
*sanguinea* Ledeb.  
*vittata* H. Berol.  
*Capsicum baccatum* L.  
*frutescens* L.  
*Caragana Altagana* Poir.  
*arborecens* Lam.  
*Redowskii* Fisch.  
*sophoraefolia* Tausch.  
*Cardiospermum Corindum* L.  
*Halimolobos* L.  
*Carduus candicans* W. K.  
*cerinthoides* W.

*Carduus radicans* Roxb.  
*summanus* Pollin.  
*Carex cristata* Schwein.  
*distans* L.  
*divulsa* Good.  
*extensa* Good.  
*lagopodioides* W.  
*maxima* Scop.  
*muricata* L.  
*panicula* L.  
*straminea* W.  
*Carlina Biebersteiniana* Horn.  
*nebrodensis* Guss.  
*Carpesium pubescens* Wall.  
*Cassia corymbosa* Lam.  
*marylandica* L.  
*nictitans* L.  
*Catananche coerulea* L.  
*Caucalis hispida* Desf.  
*Cedronella triphylla* Moench.  
*Celastrus pyracanthus* L.  
*Celosia argentea* L.  
*adocensis* Hochst.  
*cristata* L.  
*pyramidalis* Burm.  
*trigyna* L.  
*Celsia grandiflora* Herit.  
*Cenchrus tribuloides* L.  
*Cenocline aurea* C. Koch.  
*globifera* C. Koch.  
*Centaurea acutiloba* DC.  
*africana* Lam.  
*alata* Lam.  
*astracantha* Spr.  
*calocephala* W.  
*carniolica* Host  
*coarctata* Spr.  
*coelolepis* F. et M.  
*collina* L.  
*ensifolia* Moret.  
*flosculosa* Willd.  
*Hladnikiana* H. Mon.  
*Hostiana* Kostz.  
*intybaea* Lam.  
*lappacea* Tenor.  
*latisquama* DC.  
*maculosa* Lam.  
*macrocephala* Muss.  
*melanodes* Kostz.  
*moschata* L.  
*nigrescens* W.  
*orientalis* L.  
*pallidescens* Bonè  
*rigescens* Horn.  
*rigidifolia* Bess.  
*salicifolia* Bthst.  
*sempervirens* L.  
*Seridis* L.  
*sonchifolia* L.  
*spinulosa* Rochel.  
*tatarica* L.  
*Verutum* L.  
*Centaureidium Drummondii* Torr. et Gr.  
*Centranthus dasycarpus* Kze.  
*macrocephalus* Boiss.  
*Centrospermum xanthioides* H. B.  
*Cephalaria centauroides* R. S.  
*cretacea* R. S.  
*procera* Fisch. et Mey.  
*syriaca* R. S.  
*uralensis* R. S.  
*Cerastium anomalum* W. K.  
*grandiflorum* W. K.  
*Ledebourianum* Sering.  
*maximum* L.  
*Searani* Tenor.  
*tomentosum* DC.  
*Ceratocloa pendula* Schrad.  
*Cereis Siliquastrum* L.



*Cercodia erecta* Marr.  
*Cereus Bonplandii* Pennent.  
Ehrenbergi Hort.  
erectus Karst.  
strictus DC.  
*Chaerophyllum aromaticum* Jacq.  
*Chamaemelum confusum* Vis.  
discoideum All.  
inodorum Vis.  
*Charieis coerulea* Cass.  
*Cheiranthus Bocconi* All.  
semperflorens Schousb.  
*Chelidonium grandiflorum* DC.  
laciniatum Mill.  
*Chelone Lyoni* Pursh.  
*Chenopodium ambrosioides* L.  
anthelminticum L.  
aristatum L.  
Botrys L.  
chilense Schrad.  
foetidum Schrad.  
*Chlamidophora tridentata*  
Ehrenb.  
*Chloris meccana* Hochst.  
submutica H. B.  
*Chondrylla juncea* L.  
*Chorizanthe spectabile* Ldl.  
*Chrysanthemum coronarium* L.  
nobile Hort.  
tricolor Andr.  
Turcanum Vis.  
*Chrysopsis villosa* Nutt.  
*Chrysocoma aegyptiaca*  
H. Erfurt.  
Linosyris L.  
*Chrysosplenium Tripteris* Less.  
*Cichorium divaricatum* Schousb.  
*Cienta occidentalis* H. Angl.  
*Cineraria geifolia* L.  
tenella Link.  
*Cinna mexicana* Beauv.  
*Cirsium canum* All.  
ciliatum Bieb.  
flavispinum Boiss.  
longiflorum Bieb.  
pungens Spr.  
ochroleucum All.  
serratuloides Scop.  
*Cistus gargaricus* Tenor.  
hirsutus Lam.  
Ledon Lam.  
undulatus Link.  
*Clematis angustifolia* Jacq.  
bicolor B. Mag.  
corymbosa Poir.  
cylindrica Sims  
erecta All.  
— hispanica Mill.  
Flammula L.  
florida Thunb.  
Gebleriana Bunge  
glauca W.  
integrifolia L.  
lathyriifolia Less.  
maritima L.  
micropetala Ledeb.  
parviflora DC.  
odora Wendr.  
tricolor Fisch.  
Viorna L.  
virginiana L.  
*Cleome Blumeana* Schult.  
graveolens Rafin.  
pentaphylla L.  
rubella Burch.  
triphylla L.  
*Clinopodium aegyptiacum* Mill.  
vulgare L.  
*Clitoria Ternatea* L.  
*Clypeola cyclodonta* Delil.  
*Cnicus benedictus* Gaertn.

*Cnidium venosum* Koch  
*Cochlearia heterophylla* Schichtl.  
*Coix exaltata* Jacq.  
Lachryma L.  
*Collomia grandiflora* Dougl.  
*Colutea aleppica* Lam.  
arborescens L.  
media W.  
*Gommelia caroliniana* Walt.  
coelestis W.  
fasciculata R. et P.  
paniculata Vahl.  
rorigera Fisch.  
rubens Red.  
truncata Willd.  
tuberosa L.  
variabilis Schidl.  
*Conanthera Echeandia* Pers.  
*Conium maculatum* L.  
*Conringia planisiliqua* Fisch. Mey.  
*Convallaria verticillata* L.  
*Convolvulus canariensis* L.  
carolinus L.  
justiciaefolius H. Dresd.  
Meyeri Spr.  
pentapetaloides L.  
phoeniceus Spr.  
sabotius Vician.  
siculus L.  
spinosus Burm.  
superbus H. B.  
tricolor L.  
undulatus Cav.  
Willdenowii R. S.  
*Conyza chilensis* Spr.  
Milleri H. Petrop.  
spinoza H. Pilla.  
*Corechorus olitorius* L.  
trilocularis L.  
*Coreopsis philadelphica* Lodd.  
praecox Pres.  
*Coriandrum Bierberstenii* Led.  
sativum L.  
— memphiticum Hort.  
*Coriaria myrtifolia* L.  
*Cornus alba* L.  
*Coronilla montana* Scop.  
Fischeri Led.  
Securidaca L.  
valentina Lam.  
*Corydalis glauca* Pursh.  
sempervirens Pers.  
*Cosmanthus limbratus* Nolte  
*Cosmidium filifolium* Englm.  
*Cosmos sulphureus* Cav.  
*Cotoneaster affinis* Lindl.  
laxiflora Lindl.  
microphylla Lindl.  
*Cotula bicolor* Roth.  
*Cotyledon horizontalis* Guss.  
ramosa Haw.  
*Crambe grandiflora* DC.  
hispanica L.  
juncea Bieb.  
pinnatifida R. Br.  
*Crassula glomerata* L.  
lanceolata Endl.  
*Crataegus apifolia* Michx.  
coccinea L.  
glabulosa Ait.  
pyracanthifolia Hort.  
tanacetifolia Pers.  
*Crepis Bungei* Led.  
Columnae Fraet.  
hieracioides W. et Kit.  
laccra Tenor.  
multiflora Sib. Sm.  
rigida W. et Kit.  
sibirica L.  
*Criinum distichum* Herb.  
*Critimum maritimum* L.

*Critico Aegyceras* C. Mey.  
*Crotalaria bituminosa* Spr.  
capensis Thunb.  
cytisoides Roxb.  
fruticosa Mill.  
herbacea Schweig.  
hirsuta Roxb.  
hispanica L.  
incanescens L. fil.  
pilosa Roxb.  
*Crotophora tinctoria* Guss.  
*Crucianella aspera* Bieb.  
chlorostachys F. et M.  
suaveolens C. A. M.  
*Cryphiaanthus barbadensis*  
Nees  
*Cucubalus Persoonii* Spr.  
*Cucumis flexuosus* L.  
prophetarum L.  
sativus L.  
utilissimus Roxb.  
*Cucurbita lagenaria oblonga* L.  
urnigera Schrad.  
*Cuphaea ignea* A. DC.  
*Cupressus expansa* Targ.  
torulosa Lamb.  
*Cuscuta breviflora* Vis.  
suaveolens Boiss.  
*Cyanopsis pubescens* DC.  
*Cyclanthera pedata* Schrad.  
*Cynanchum nigrum* Pers.  
*Cynoglossum coelestinum* Lindl.  
Columnae Tenor.  
divaricatum Lehm.  
stamineum Desf.  
virginicum L.  
*Cyperus aureus* Tenor.  
congestus Vahl.  
pygmaeus Rottb.  
spectabilis Lk.  
textilis Thunb.  
vegetus W.  
venustus R. Br.  
*Cyrtanthus punilio* Schult.  
*Cytisus aculeatus* Guss.  
anstriacus L.  
canescens Loisl.  
chrysobotrys Fisch.  
falcatus W. et K.  
Laburnum L.  
racemosus Marnock  
uralensis Led.  
virgatus Steud.  
Weldeni Vis.  
*Czerniewia laevigata* Turcz.  
*Dactylis altaica* Bess.  
*Dactyloctenium aristatum* Link.  
*Dahlia Cervantesii* Lagasc.  
*Dalea Lagopus* W.  
*Darlingtonia brachyloba* DC.  
*Datisca cannabina* L.  
*Datura ferox* L.  
fruticosa Hornem.  
lenticata Sieb.  
guayaquilensis H. B.  
Stramonium L.  
*Daucus Bocconi* Guss.  
Carota L.  
lispidus Desf.  
maritimus Lam.  
rigidus H. Paris.  
siculus Tineo  
*Decumaria barbara* L.  
*Deeringia celosioides* R. Br.  
*Delphinium altaicum* Fisch.  
cardiopetalum DC.  
cuneatum Stev.  
cyanum Stev.  
divaricatum Led.  
elatum All.  
exaltatum Ait.

*Delphinium inamoenum* Kostl.  
incanum Clark.  
laxiflorum DC.  
punicum L. fil.  
triste Fisch.  
urceolatum Jacq.  
velutinum Bert.  
villosum Stev.  
*Desmochaeta atropurpurea* DC.  
*Desmodium canadense* DC.  
canescens DC.  
heterocarpum DC.  
paniculatum DC.  
phaseolifolium H. Goett.  
racemiflorum DC.  
viridiflorum DC.  
*Deyeuxia retrofracta* Kunth  
*Dianthus aggregatus* Poir.  
asper W.  
bicolor Bieb.  
caesius Smith  
capitatus DC.  
carthusianorum L.  
chinensis L.  
ciliatus Guss.  
clavatus Spr.  
corsicus Fisch.  
dentatus Fisch.  
furcatus Balb.  
gallicus Pers.  
giganteus Urvil.  
guttatus Bibr.  
Libanotis Labill.  
liburnicus Bartl.  
longicaulis Tenor.  
montanus Bibr.  
Mussini Hornem.  
pannonicus H. Monac.  
petraeus W. et K.  
plumarius L.  
— moschatus Desf.  
polymorphus Bieb.  
— diutinus Kit.  
punctatus Spr.  
pungens L.  
rupestris L.  
sanguineus Vis.  
serrulatus Desf.  
siculus Presl.  
squarrosus Bibr.  
suavis W.  
superbus L.  
sylvaticus Hopp.  
versicolor Fisch.  
virginicus L.  
*Diarrhena americana* Beauv.  
*Dicholou stellarioides* Rehb.  
*Dichrocephala sanchifolia* DC.  
*Digitalis Buxbaumii* Bess.  
canariensis L.  
eristachys Fisch.  
gigantea Desf.  
lanata Ehrh.  
nevadensis Boiss.  
ochroleuca Jacq.  
purpurea L.  
tubiflora Lindl.  
tubulosa Tausch  
*Dimetopia Walpersi* Bge.  
*Diodia dasyccephala* Chamss.  
*Dioscorea bulbifera* L.  
septemloba Thunb.  
*Diplophyllum veronicaeforme*  
Lehm.  
*Diplostegium amygdalinum*  
Cass.  
umbellatum DC.  
*Diplotoxis tenuisiliqua* Delil.  
*Dipsacus fullonum* Mill.  
*Dischisma areuatum* E. Mey.  
*Dodartia orientalis* L.



*Dolichos melanophthalmus* DC.  
*niloticus* Delil.  
*subhiastatus* Lam.  
*millorū* Lam.  
*violaceus* Hort.  
*Zebra* Ser.  
*Dorycnium hirsutum* Sering.  
*ibericum* W.  
*Draba borealis* DC.  
*lasiopoda* Turtsch.  
*Dracoccephalum integrifolium*  
*Bung.*  
*Moldavica* L.  
*Sweyssanum* H. Gen.  
*Drymaria villosa* Cham. et Schleht.  
*Duranta Ellisia* L.  
*Dyckia resupinata* Guss.  
*Echenais nutans* Cass.  
*Sieversii* F. et M.  
*Echinacea purpurea* Moench  
*serotina* DC.  
*Echinops bannaticus* Rochel  
*Echinopspermum consanguineum*  
*F. et M.*  
*heteracanthum* Ledeb.  
*Echium amoenum* F. et Mey.  
*candicans* L. fil.  
*creticum* L.  
*grandiflorum* Desf.  
*maritimum* W.  
*orientale* L.  
*pustulatum* Sib.  
*tuberculatum* Link.  
*Eclipta longifolia* Schrad.  
*procumbens* Michx.  
*Ehrharta panicca* L.  
*Elephanthopus carolinianus* W.  
*scaber* Mart.  
*Eleusine coracana* Pers.  
*Tocussa* Presen.  
*Ellisia Nyctelaea* W.  
*Elvira biflora* DC.  
*Elymus canadensis* L.  
*giganteus* Vahl  
*Elytraria virgata* Michx.  
*Entelea palmata* Lindl.  
*Ephedra monostachya* L.  
*Epilobium amplexicaule* Lam.  
*angustifolium* L.  
*chilense* H. Ber.  
*coloratum* Muhlbg.  
*denticulatum* Wendl.  
*Dodonaei* Vill.  
*Lamyi* Schult.  
*puberulum* H. B.  
*sericeum* Benth.  
*tomentosum* Vent.  
*Eragrostis amabilis* Steud.  
*Purshii* Bernh.  
*virescens* Presl  
*Erigeron acris* L.  
*asperulum* F. et M.  
*glabellum* Nutt.  
*speciosum* DC.  
*Eritrichium californicum* DC.  
*Erodium commixtum* Jord.  
*hirtum* Willd.  
*melanostigma* Mart.  
*pulverulentum* Willd.  
*romanicum* W.  
*Erucaria turgida* Vis.  
*vesicularia* Cav.  
*Erucaria aleppica* Gaertn.  
*Erucastrum Pollichii* Schimp.  
*Eryum antiquorum* H. Neapol.  
*Hoemackeri* F. et Mey.  
*tetraspermum* L.  
*Eryngium Billardieri* Delar.  
*Bourgati* Gouan  
*campestre* L.  
*dichotomum* Desf.

*Eryngium falcatum* Delar.  
*foetidum* L.  
*planum* L.  
*Erysimum crassipes* F. et M.  
*Geyeri* Rehb.  
*ibericum* DC.  
*micranthum* Hort.  
*perfoliatum* Grantz.  
*planisiliquum* Steud.  
*strictum* Koch  
*Erythrina Cristagalli* L.  
*Eschscholtzia crocea* Benth.  
*Ethulia angustifolia* Link.  
*Eupatorium alline* H. B.  
*Bartlingianum* Steud.  
*chilense* Molin.  
*corlatum* Walt.  
*corsicum* Lois.  
*deltoidum* Jacq.  
*gleconophyllum* Less.  
*heterophyllum* DC.  
*melissoides* Willd.  
*Morisi* Vis.  
*perfoliatum* L.  
*purpureum* L.  
*Schiedeanum* Schrad.  
*syriacum* Jacq.  
*trifoliatum* L.  
*varifolium* Bartl.  
*Euphorbia glauca* Steud.  
*græca* Boiss.  
*lucida* W. et K.  
*pilulifera* L.  
*prunifolia* Jacq.  
*serrulata* Thuil.  
*spinosa* L.  
*trapezoidalis* Fixian.  
*trigonocarpa* Lodd.  
*trinevis* Bertol.  
*variegata* Colla  
*Eustachys distichophylla* Nees  
*Euthales macrophylla* Lindl.  
*Eutoca divaricata* Benth.  
*Eutriana curtispindula* Trin.  
*Euxolus emarginatus* A. Br. Behc  
*Evolvulus Beraldi* Hort.  
*linitolius* L.  
*Eyonymus japonicus* L. fil.  
*Falcaria Rivini* Host  
*Faldermannia parviflora* Trautw.  
*Felicia adnata* Nees  
*tenella* Nees  
*Ferula campestris* Bess.  
*communis* L.  
*glauca* L.  
*neapolitana* Tenor.  
*thyrsiflora* Sib. Sm.  
*Festuca elatior* L.  
*conferta* Lag.  
*duriuscula* L.  
*rigida* Kunth  
*rubra* L.  
*spadicea* Gou.  
*varia* Haenk.  
*— flavescens* Gaud.  
*Pilago canescens* Jord.  
*Pindristylis dichotoma* Vahl  
*laxa* Vahl  
*Firminiana plataniifolia* Endl.  
*Flacourtia cataphracta* Roxb.  
*Freyera Biasoletti* Meissn.  
*Fumaria speciosa* Jord.  
*Funkia ovata* Spr.  
*Gaillardia pulchella* Foug.  
*Richardsonii* Penny  
*rustica* Cass.  
*Welsinua* H. Pilln.  
*Galega officinalis* L.  
*— africana* Mill.  
*orientalis* Lam.  
*Galeopsis pyrenaica* Bartl.

*Galium divaricatum* Lam.  
*erectum* Huds.  
*floribundum* Sib. Sm.  
*glomeratum* Desf.  
*rubroides* L.  
*rupestre* Vis.  
*scaberrimum* Vahl  
*tenissimum* Bbrst.  
*Timeroyi* Jord.  
*Galasia villosa* Cass.  
*Garuga pinnata* Roxb.  
*Gaudinia fragilis* Beauv.  
*Gaura bicolor* L.  
*exaltata* Gay.  
*tripetala* Cav.  
*Gendarussa furcata* Nees  
*Genista aethnensis* DC.  
*auxantica* Tenor.  
*candicans* L.  
*hispanica* L.  
*monosperma* Lam.  
*procumbens* W. et Kit.  
*radiata* Scop.  
*thyrsiflora* Booth  
*triphylla* H. Flor.  
*Geranium aconitifolium* Herit.  
*eristatum* Stev.  
*Wlassovianum* Fisch.  
*Gerontogea Deppeana* Chamss.  
*Geum chilense* Balb.  
*japonicum* Thunb.  
*rivale* L.  
*sanguineum* H. Argent.  
*strictum* Ait.  
*urbanum* L.  
*Gilia glomeriflora* Spr.  
*millefolia* Fisch. Mey.  
*multicaulis* Benth.  
*tricolor* Benth.  
*— nivalis* v. Houtt.  
*— splendens* Benth.  
*Gladiolus byzantinus* Mill.  
*Glaucium corniculatum* Curt.  
*fulvum* Smith.  
*luteum* Scop.  
*tricolor* Bernh.  
*Glossocomia lurida* B. Reg.  
*Glossogyne chinensis* Cass.  
*Glyceria songarica* Schrenk.  
*Glycyrrhiza lepidota* Pursh  
*Gnaphalium Candelabron* Horn.  
*Gaudichaudianum* Del.  
*Godetia albescens* Lindl.  
*amoena* Sweet  
*quadrivulnera* Spach  
*vinosa* Lindl.  
*Gomphocarpus fruticosus* R. Br.  
*Gomphrena livescens* Kunz.  
*Gossypium herbaceum* L.  
*Gouletia holosteoides* C. A. Mayer  
*Grindelia arguta* Schrad.  
*crispa* Otto.  
*mexicana* Kze  
*Guizotia oleifera* DC.  
*Gynopsis uniserialis* Hook.  
*Gymnosticum Hystrix* Schreb.  
*Gymnothrix cenchroides* R. S.  
*Halimolobos argenteum* DC.  
*Hebenstreitia aurea* Andes.  
*Hedeoma hispida* Pursh  
*nepalensis* Benth.  
*pulegioides* Pers.  
*Hedychium Gardnerianum* Wall.  
*Hedyotis cymosa* R. Br.  
*Hedypnois persica* Biebst.  
*Hedysarum alatum* Roxb.  
*coronarium* L.  
*flexuosum* L.  
*Heimia salicifolia* Link.  
*Helenium altissimum* H. Berol.  
*brachyglossum* Fisch.

*Helenium commutatum* H. Arg.  
*quadridentatum* Labill.  
*Helianthemum guttatum* Mill.  
*Rhodax* Steud.  
*semiglabrum* Badar.  
*stoechadifolium* Pers.  
*strictum* Pers.  
*tuberaria* Mill.  
*variabile* Spach  
*— appendicatum* Mill.  
*— ciliatum* Pers.  
*— hirsutum* Dun.  
*— obscurum* Pers.  
*— polifolium* Pers.  
*Helianthus decapetalus* L.  
*doronicoides* Lam.  
*Maximiliani* Schrad.  
*strumosus* L.  
*Helichrysum bracteatum* Willd.  
*— monstrosum* Hort.  
*expansum* Less.  
*fulgidum* Willd.  
*novum* H. Pis.  
*rupestre* DC.  
*Stoechas* Don  
*Helicteres baruensis* L.  
*Isora* L.  
*Heliophila sphaerostigma* Kze.  
*Heliopsis laevis* Pers.  
*scabra* Dun.  
*Helminthia echioides* Gaert.  
*Helleborus foetidus* L.  
*Heliotropium curassavicum* L.  
*parviflorum* L.  
*Helosciadium leptophyllum* DC.  
*Heracleum asperum* Bbrst.  
*barbatum* Ledeb.  
*cordatum* Presl  
*elegans* Jacq.  
*flavescens* Baumg.  
*granatense* Boiss.  
*gummiferum* W.  
*hypoleucum* Vis.  
*ligusticifolium* Bbrst.  
*Panaces* L.  
*pubescens* Bbrst.  
*sibiricum* L.  
*speciosum* Led.  
*Sphondylium* L.  
*tauricum* Stev.  
*Hermannia arabica* Hochst.  
*denudata* L. fil.  
*micans* Schrad.  
*Hesperis aprica* Poir.  
*bicuspidata* DC.  
*bituminosa* Willd.  
*fragrans* Fisch.  
*matronalis* L.  
*neramica* H. Mosqu.  
*Heuchera americana* L.  
*caulescens* Pursh  
*macrophylla* Led.  
*lucida* Lodd.  
*ribifolia* H. Petrop.  
*Richardsonii* R. Br.  
*Hewittia bicolor* Wight. et al.  
*Hibiscus esculentus* L.  
*calycinus* W.  
*Cameroni* Knowl.  
*flavescens* Cav.  
*incanus* Wendl.  
*Manihot* L.  
*Moschentos* L.  
*palustris* L.  
*pedunculatus* Thor.  
*roseus* Loisl.  
*speciosus* Ait.  
*sphaerocarpus* Bouch.  
*Trionum* L.  
*tripartitus* Forsk.  
*Hieracium argillaceum* Jord.



*Hieracium* bupleurifol. *Lapeyr.*  
 calcareum *Bernh.*  
 collinum *Goehn.*  
 coronopifolium *Bernh.*  
 curvidens *Jord.*  
 cymosum *Vill.*  
 eriophorum *St. Amans*  
 foliosum *W. Kit.*  
 gallicum *Jord.*  
 Gronovii *L.*  
 laeinatum *Monn.*  
 laevigatum *Willd.*  
 lanatum *Willd.*  
 leiochaete *Jord.*  
 melachaetum *Tausch*  
 prenanthoides *Vill.*  
 sabaudum *L.*  
 sanguineum *H. Flor.*  
 umbellatum *L.*  
*Hoplotheca* floridana *Nutt.*  
 interrupta *Nutt.*  
*Hordeum* hexastichum *L.*  
 himalayense *Rittig.*  
*Hystrix* Roth  
 macrolepis *A. Br.*  
 Zöccron *L.*  
*Hugueninia* tanacetifolia *Rehb.*  
*Hunnemannia* fumaricaefolia  
 Sweet  
*Hyoscyamus* chloranthus *Wendr.*  
 maderensis *H. Florent.*  
 pictus *Bernh.*  
 physaloides *L.*  
*Hyoseris* arenaria *Schousb.*  
*Hypocoum* procumbens *L.*  
*Hypericum* amplexicaule *Gilib.*  
 asperum *Ledeb.*  
 canariense *L.*  
 decussatum *Kze*  
 Gehleri *Led.*  
 punctatum *Lam.*  
 perfoliatum *L.* var. punct.  
 quadrangulum *L.*  
 venosum *Lam.*  
*Hypochaeris* Balbisii *Nocca*  
 Candollei *H. Pis.*  
*Hyssopus* officinalis *L.*  
*Jasione* perennis *Lam.*  
*Jasania* sicula *DC.*  
 tuberosa *DC.*  
*Jasminum* azoricum *L.*  
*Iberis* amara *L.*  
 coronaria *G. Don*  
 Garrethiana *Alt.*  
 gibraltarica *L.*  
 integerrima *Moris*  
 Lagascana *DC.*  
 limifolia *L.*  
 lusitanica *H. Paris.*  
 neglecta *Tenor.*  
 pectinata *Boiss.*  
 sempervirens *L.*  
 Tenoreana *DC.*  
 umbellata *L.*  
*Ichnanthus* glaber *H. Berol.*  
 panicoides *Beauv.*  
*Ilex* balearica *Desf.*  
*Illecebrum* Achyrantha *W.*  
 lanatum *Lam.*  
*Indigofera* atropurpurea *Roeb.*  
 coccinea *H. Bonon.*  
 hirsuta *L.*  
 stricta *Thunb.*  
 trita *L. fil.*  
*Intibellia* pulchra *Monn.*  
*Inula* Babonium *Jacq.*  
 Helenium *L.*  
 Oculi Christi *L.*  
 salicina *L.*  
 semiamplexicaulis *Reuter*  
 squarrosa *L.*

*Inula* suaveolens *Jacq.*  
*Ipomoea* Aitoni *Lindl.*  
 barbata *Chois.*  
 coccinea *L.*  
 cordigera *Mart.*  
 fastigiata *Sweet*  
 formosa *Hort.*  
 hispida *L.*  
 Jalappa *Pursh*  
 maritima *R. Br.*  
 montana *Moric.*  
 mutabilis *Ker.*  
 pes-tigridis *L.*  
 punctata *Pers.*  
 rubra *Murr.*  
 rubrocoerulea *Hook.*  
 sagittata *Poir.*  
 Schiedeana *Hamilt.*  
 solanifolia *L.*  
 striatiflora *Hort.*  
 tuberosa *L.*  
 verruculipes *Chois.*  
 verrucosa *Bham.*  
 violacea *L.*  
*Iris* aequiloba *Ledeb.*  
 aurea *Link.*  
 constantinopolitana  
 Hort. Crenn.  
 Guldenstaedtii *Bbrst.*  
 — heterophylla *Hort. Par.*  
 livida *Booth*  
 missouriensis *Mart.*  
 mongolica *Fisch.*  
 pallida *Lam.*  
 pluvialis *H. Cracov.*  
 sibirica *L.*  
 spuria *L.*  
 — coerulea *H. Pat.*  
 — purpureo-coerulea  
 H. Pat.  
 — sulphurea *H. Pat.*  
 trillora *Balb.*  
*Isatis* aleppica *Scop.*  
 dasycarpa *Ledeb.*  
 laevigata *Trautv.*  
 litoralis *Stee.*  
*Isopyrum* fumarioides *L.*  
*Juncus* acutiflorus *Ehrh.*  
 Angelisii *Tenor.*  
*Jussiaea* acuminata *Sie.*  
 ovalifolia *Sims*  
 velutina *Kze*  
*Iva* frutescens *L.*  
*Kalbfussia* Salzmanni *Schultz.*  
*Kennedia* Maryattae *Lindl.*  
 rubicunda *Vent.*  
*Kentrophyllum* leucocaulon *DC.*  
*Kitaibelia* vitifolia *W.*  
*Kneiffia* floribunda *Spach*  
*Koehia* hyssopifolia *Roth*  
*Koelreuteria* paniculata *Lam.*  
*Kuhnia* Maximiliani *Trevir.*  
*Lactuca* dubia *Jord.*  
 flavida *Jord.*  
 oleifera *Decais.*  
 Scariola *L.*  
 virosa *L.*  
*Lagoecia* cuminoides *L.*  
*Lantana* mixta *L.*  
*Lapeyrousia* juncea *Ker.*  
 speciosa *Hort.*  
*Lappa* major *Gaertn.*  
*Lapsana* intermedia *Bbrst.*  
*Laserpitium* Siler *L.*  
*Lasiagrostis* splendens *Kth.*  
*Lasiopermum* angustifolium  
 Fisch.  
*Lathyrus* azureus *H. Angl.*  
 Cicera *B.*  
 ciliatus *Guss.*  
 ensifolius *Badar.*

*Lathyrus* heterophyllus *L.*  
 inconspicuus *L.*  
 longi *Kostl.*  
 latifolius *L.*  
 mexicanus *Wendr.*  
 monspeliensis *Delil.*  
 odoratus *L.*  
 polyphyllus *Retz.*  
 pratensis *L.*  
 pseudoaphaca *Boiss.*  
 purpureus *Desf.*  
 rotundifolius *W.*  
 stans *Vis.*  
 tingitanus *L.*  
 tuberosus *L.*  
*Lavandula* latifolia *Ehrh.*  
*Lavatera* biennis *Bbrst.*  
 hispida *Desf.*  
 punctata *Alt.*  
 Salviellensis *Brign.*  
 trimestris *L.*  
 undulata *Desf.*  
 unguiculata *Desf.*  
*Leontodon* crispus *Vill.*  
 Rosani *DC.*  
*Leonurus* altaicus *Spr.*  
 Cardiacus *L.*  
 — condensatus *Hornm.*  
 glaucescens *Bung.*  
 occidentalis *L.*  
 tataricus *L.*  
 villosus *Desf.*  
*Lepidium* affine *Ledeb.*  
 cordatum *W.*  
 latifolium *L.*  
 sibiricum *Pall.*  
*Lepigonum* canadense *F. M.*  
 macrothecum *F. M.*  
*Leptocarpea* Loeselii *DC.*  
*Leptochloa* polystachia *Kenth.*  
 tenerima *R. S.*  
 virgata *Beauv.*  
*Leptopoda* brachypoda *Torr. et*  
 Gr.  
*Lespedeza* juncea *Pers.*  
 Lessertii *perennis* *DC.*  
*Leucanthemum* arcticum *DC.*  
*Leucas* decedentata *Smith*  
 Schimperii *Hochst.*  
*Leucocarpus* alatus *Don*  
*Leucopsidium* arkansanum *DC.*  
*Leuzea* altaica *Fisch.*  
*Liatris* odoratissima *W.*  
 spicata *W.*  
*Libanotis* buethormensis *DC.*  
 vulgaris-condensata *L.*  
*Ligusticum* pyrenaicum *Gor.*  
*Ligustrum* japonicum *Thunb.*  
*Lilium* longiflorum *Hort.*  
*Linaria* amethystina *Desf.*  
 Capraria *Moris et Notar.*  
 chalcensis *Mill.*  
 cyrrhosa *W.*  
 flava *Desf.*  
 graeca *Cham.*  
 litoralis *W.*  
 odora *Bbrst.*  
 origanifolia *DC.*  
 praetermissa *Delast.*  
 Prestandreae *Tin.*  
 pterospora *Fisch.*  
*Lindheimeria* texana *Engelm.*  
*Linum* agreste *Brot.*  
 album *H. Angl.*  
 angustifolium *Huds.*  
 aquilium *DC.*  
 capitatum *Kit.*  
 diffusum *Schrad.*  
 fasciculatum *Mart.*  
 floccosum *L.*  
 grandiflorum *Desf.*

*Linum* juniperifolium *Eckl.*  
 humile *Mill.*  
 luteolum *Bbrst.*  
 narbonense *L.*  
 pallescens *Bunge*  
 verticillatum *L.*  
*Lippia* purpurea *Jacq.*  
*Lithospermum* hypocrateriforme  
 Schult.  
*Loasa* lateritia *Gill. et Hook.*  
*Labelia* bicolor *Curt.*  
 dentata *Can.*  
 erimoides *L.*  
 gracilis *Andr.*  
 Haynemannii *Fahl.*  
 heteromala *Schrad.*  
 inflata *L.*  
 ocimoides *Knz.*  
 Richardsonii *H. Pillm.*  
 Salzmanniana *Fresl.*  
 secunda *L. fil.*  
 trialata *Hamilt.*  
*Lobularia* libyca *Meissn.*  
*Lolium* linicola *Sander.*  
 speciosum *Bbrst.*  
*Lomatocarium* alpinum *F. M.*  
*Lonicera* caucasica *Pall.*  
 grata *Alt.*  
*Lopezia* racemosa *Cavan.*  
*Lophanthus* nepalensis *Benth.*  
*Lophoclinium* Munglesii *Endl.*  
*Lophospermum* spectabile *Hort.*  
*Lotus* bicaulis *Dur.*  
 pedunculatus *Can.*  
 odoratus *Schousb.*  
 pilosissimus *Poir.*  
 rectus *L.*  
 rotundifolius *H. Berol.*  
 sericeus *DC.*  
*Lourea* Vespertilionis *Desa.*  
*Lunaria* biennis *Moench.*  
*Lupinus* canaliculatus *Sweet*  
 grandifolius *Don.*  
 polyphyllus *Dongl.*  
 tristis *Benth.*  
*Lychnis* chalcidonica *L.*  
 coronaria *Desf.*  
 macrocarpa *Boiss.*  
 saxatilis *Perez.*  
 Viscaria *L.*  
*Lycium* ovatum *Daham.*  
 Trewianum *R. S.*  
*Lycopersicon* esculentum *Mill.*  
 — Humboldtii *Don*  
 pyriforme *Don.*  
*Lycopus* europaeus *L.*  
 — exaltatus *L. fil.*  
 virginicus *L.*  
*Lysimachia* atropurpurea *L.*  
 ciliata *L.*  
 verticillata *Bbrst.*  
*Lythrum* acuminatum *Will.*  
 brachypetalum *Spr.*  
 dubium *Schult.*  
 intermedium *Turtch.*  
 Salicaria *L.*  
 — pubescens *Pursh.*  
 triflorum *L. fil.*  
*Maizilla* stolonifera *Schlecht.*  
*Madaria* elegans *DC.*  
*Madia* mellosa *Molin.*  
*Magnolia* grandiflora *L.*  
*Mahonia* Aquifolium *Nutt.*  
 fascicularis *DC.*  
 Royalii *Booth.*  
*Majorana* nervosa *Benth.*  
*Malcolmia* rigida *Schlecht.*  
*Malope* multiflora *Triguer.*  
*Malva* betuloides *Schrad.*  
 bryonifolia *L.*  
 caroliniana *L.*



- Malva Duriaei* Spach.  
*neilgherrensis* Wight  
*pulehiella* Bernh.  
*Sherardiana* L.  
*scoparia* Herit.  
*Tenoreana* Kostl.  
*zebrina* H. B.  
*Malvaviscus mollis* DC.  
*Marica coelestis* Lehm.  
*Mariscus ovalaris* Fahl.  
*Marrubium candidissimum* L.  
*sericeum* Boiss.  
*Martynia formosa* Link.  
*fragrans* Lindl.  
*proboscidea* L.  
*Matata capensis* Spr.  
*Matthiola odoratissima* R. Br.  
*torulosa* DC.  
*tristis* R. Br.  
*Maurandia Barclayana* Lindl.  
*Medicago aculeata* W.  
*Berteriana* Moris.  
*Bonplandiana* H. Prag.  
*brachycarpa* Fisch.  
*caspica* Fisch.  
*corniculata* Trautv.  
*distans* Poir.  
*globulosa* W. et Kit.  
*reticulata* Benth.  
*rigidula* Desv.  
*secundiflora* Durv.  
*striata* Bast.  
*strumaria* Zeyher.  
*Tenoreana* Spr.  
*Timeroyi* Jord.  
*Melaleuca armillaris* Sm.  
*Melampodium paludosum* Humb.  
*Melanosinapis abyssinica* F. M.  
*Melanthus major* L.  
*Melica altissima* L.  
*ciliata* L.  
*minuta* L.  
*Melilotus alba* Desv.  
*Bonplandii* Tenor.  
*italica* Lam.  
*longifolia* Tenor.  
*macrorrhiza* Pers.  
*officinalis* L.  
*rotundifolia* Tenor.  
*rugulosa* Willd.  
*speciosa* Durv.  
*Melissa Calamintha* L.  
*cordifolia* Pers.  
*officinalis* L.  
*patavina* Benth.  
*Melochia tiliaefolia* H. Calcutt.  
*Melothria pendula* L.  
*Mentha balsamea* Willd.  
*crispa* L.  
*pyramidalis* Tenor.  
*rotundifolia* L.  
*suavis* Guss.  
*sylvestris* L.  
*— gratissima* W.  
*— urticifolia* Tenor.  
*tennis* Michx.  
*toментosa* Urvill.  
*Meriolyx serrulata* Bafn.  
*Meristostigma corymbos.* Dietr.  
*Mesembryanthemum cordifol.* L.  
*criniflorum* Thunb.  
*dellexum* Ait.  
*stramineum* Willd.  
*virgatum* Haw.  
*Metabasis cretensis* DC.  
*Microcodon depressus* DC. fil.  
*Microdonchus Duriaei* Spach.  
*elatus* Spach.  
*salmanticus* DC.  
*Mieromeria bonariensis* Kostl.  
*parviflora* Rehbch.
- Mimosa virgata* L.  
*Mimulus cardinalis* L.  
*Harrisoni* Hort.  
*ringens* L.  
*Mirabilis dichotoma* L.  
*Jalapa* L.  
*longiflora* L.  
*Molucella laevis* L.  
*spinosa* L.  
*Momordica operculata* L.  
*Monarda amplexicaulis* Biseh.  
*barbata* Wendr.  
*Bradburiana* Beck.  
*ciliata* L.  
*didyma* L.  
*histulosa* L.  
*Kalmiana Pursh.*  
*mollis* L.  
*Monocosma corrigioloides* Fenzl.  
*Moricandia hesperidiflora* DC.  
*Morus japonica* Hort.  
*Mulgedium floridanum* DC.  
*Muscari racemosum* W.  
*Myosotis californica* F. et M.  
*Myriactis Gmelini* DC.  
*Myrrhis odorata* Scop.  
*Myrtus communis* L.  
*italica* Mill.  
*Nabalus suavis* DC.  
*Nandina domestica* Thunb.  
*Nemesia floribunda* Lehm.  
*versicolor* Hort.  
*Nemophila liniflora* Fisch.  
*Nepeta coerulea* Ait.  
*camphorata* Boiss.  
*grandiflora* Bbrst.  
*latifolia* DC.  
*longiflora* Fenzl.  
*madagascariensis* Lam.  
*melissaefolia* Lam.  
*Mussini* Bieb.  
*nuda* L.  
*— pannonica* L.  
*spathacea* H. Gor.  
*tuberosa* L.  
*ticranica* L.  
*violacea* L.  
*Nesaea verticillata* Humb.  
*Nicandra physalodes* Gaertn.  
*Nicotiana crispa* Cav.  
*fragrans* Bernh.  
*glauca* Graham.  
*macrophylla* Spr.  
*plumbaginifolia* Fician.  
*rustica* L.  
*ybarrensis* H. B.  
*Nigella damascena* L.  
*— aristata* Hort.  
*— coarctata* Hort.  
*sativa* L.  
*Nolana prostrata* L. fil.  
*Nyctarium heterodoxum* Dan.  
*Ochrodium aegyptiacum* DC.  
*Ocimum barbulatum* Delil.  
*Basilicum* L.  
*— purpureum* Hort.  
*gratissimum* L.  
*Selloi* Benth.  
*thyrsiflorum* L.  
*zeylanicum* Desf.  
*Oenanthe apifolia* Brot.  
*erocata* L.  
*Jordani* Tenor.  
*Karstia* Haq.  
*Lachenalii* Gmel.  
*pimpinelloides* L.  
*Oenothera acutis* Cav.  
*bifrons* Don.  
*brachypetala* Fisch. Mey.  
*chilensis* Desf.  
*corymbosa* Lam.
- Oenothera cruciata* Nutt.  
*dubia* Hort.  
*elata* Humb.  
*erosa* Lehm.  
*erubescens* Hort.  
*gauroides* Hornem.  
*longiflora* Jacq.  
*odorata* Jacq.  
*purpurea* Curtis.  
*rhombipetala* Nutt.  
*rosea* Ait.  
*Simsiana* Ser.  
*tubifera* Sessé.  
*Oldenlandia corymbosa* L.  
*lactea* DC.  
*Olea undulata* Jacq.  
*Omphalodes linifolia* Moench.  
*longiflora* DC.  
*Onobrychis carpathica* DC.  
*conferta* Desv.  
*procumbens* Fisch.  
*vaginalis* C. A. M.  
*Ononis fruticosa* L.  
*hircina* Jacq.  
*macrophylla* Spr.  
*sicula* Guss.  
*Onopordion macracanthum* Schousb.  
*Ophiopogon spicatus* Key.  
*Opoponax Chironium* Koch.  
*Origanum castratum* Savi.  
*heracleoticum* L.  
*pallidum* Desf.  
*vulgare* L.  
*— humile* Poir.  
*— virens* Hoffmussg.  
*Ornithogalum caudatum* Ait.  
*Ecklonii* Fisch.  
*Rudolphi* Jacq.  
*scilloides* Jacq.  
*Orobis vernus* L.  
*Osmunda regalis* L.  
*Oxypetalum floribundum* Hort.  
*solanoides* Hook.  
*Oxytropis amnophila* Turcz.  
*diffusa* Ledeb.  
*floribunda* DC.  
*Paeonia commutata* Wendr.  
*corallina* Retz.  
*daurica* Anders.  
*decora* Anders.  
*— elatior* Hort.  
*— Pallasii* Hort.  
*erecta* Sabin.  
*humilis* Retz.  
*hybrida* Pall.  
*lanceolata* Salm.  
*lobata* Desf.  
*microcarpa* Salm.  
*mollis* Andrs.  
*paradoxa* Andrs.  
*peregrina* Mill.  
*pubescens* Sims.  
*splendens* Sabin.  
*Palavia malvaefolia* Cav.  
*Paliurus australis* Gaertn.  
*Panicum auricomum* Nees.  
*macrostachyum* Nees.  
*mirabile* A. Braun.  
*spithameum* W.  
*violaceum* Klein.  
*Papaver amoenum* Bot. Reg.  
*bracteatum* Lindl.  
*Barseri* Crantz.  
*caucasicum* Bbrst.  
*intermedium* DC.  
*orientale* L.  
*persicum* Lindl.  
*Rhoeas* L.  
*spectabile* Satish.  
*somniferum* L.
- Papaver somniferum monstruosum* Hort.  
*Passiflora acerifolia* Chmiss.  
*alba* Lk. Otto.  
*betacea* Hort.  
*foetida* Cav.  
*gracilis* Link.  
*ligularis* Juss.  
*peltata* Cav.  
*serratifolia* L.  
*Pastinaca Fleischmanni* Hldn.  
*selinoides* Vis.  
*Pectocarya linearis* Canid.  
*Peganum Harmala* L.  
*Pelargonium Heritieri* Jacq.  
*pumilum* W.  
*Pennisetum fasciculatum* Trin.  
*Pentstemon campanulatum* W.  
*Cobaea* Nutt.  
*diffusum* Dougl.  
*Digitalis* Nutt.  
*glandulosum* Dougl.  
*glaucom* Graham.  
*hirsutum* W.  
*Mackajamum* Know. et West.  
*perfoliatum* Hort.  
*roseum* G. Don.  
*venustum* Dougl.  
*Penthorum sedoides* L.  
*Perilla ocimoides* L.  
*Peucedanum Clusianum* H. Vis.  
*Petteri* Vis.  
*rablense* Koch.  
*Schottii* Bess.  
*verticillare* Koch.  
*Phacelia tanacetifolia* Benth.  
*Phalacrologia Beyrichii* F. et M.  
*Phalaris bulbosa* Cav.  
*Pharbitis hispida* Choix.  
*Pharmaceum fluviatile* Eckh.  
*Phaseolus inamoenus* L.  
*Mungo* L.  
*pictus* Cav.  
*Phlomis ferruginea* Tenor.  
*fruticosa* L.  
*— angustifolia* Mill.  
*lanata* W.  
*pungens* W.  
*tuberosa* L.  
*Phyllanthus cantoniensis* Horn.  
*juglandifolius* W.  
*Phyllobium chinense* Fisch.  
*Physalis angulata* L.  
*flexuosa* L.  
*lanceifolia* Nees.  
*pubescens* L.  
*Physolepidium repens* Schreb.  
*Physostegia denticulata* G. Don.  
*imbricata* G. Don.  
*speciosa* G. Don.  
*Phyteuma stylosum* Bess.  
*Phytolacca icosandra* L.  
*octandra* L.  
*purpurascens* A. Braun.  
*sessiliflora* Kth.  
*Picridium hispanicum* Fenzl.  
*lingulatum* Fenzl.  
*tingitanum* Desf.  
*vulgare* Desf.  
*Pieris dahurica* Fisch.  
*laciniata* Vis.  
*laevis* Mey.  
*strigosa* Bbrst.  
*Pimpinella Anisum* L.  
*anisoides* Brigant.  
*rugosa* Hort.  
*saxifraga nigra* W.  
*Pisum granulatum* Loyd.  
*Jomardi* Schrank.  
*thibaticum* Willd.  
*Pittosporum undulatum* Fenzl.



*Plantago* *Cygnos* L.  
*eriostachya* Tenor.  
*Eschscholtziana* F. et M.  
*garganica* Tenor.  
*Hookeriana* F. et M.  
*linearis* Humb.  
*maritima* L.  
*Serraria* L.  
*Platycodon* *grandiflorum* DC. fil.  
*Platystemon* *californicum* Benth.  
*Plectranthus* *australis* R. Br.  
*Plumbago* *zeylanica* L.  
*Poa* *arundinacea* Bbrst.  
*ciliaris* L.  
*fasciculata* Torr.  
*gigantea* Hort.  
*mexicana* Lag.  
*versicolor* Bess.  
*Polemonium* *Richardsoni* Graham  
*Polycenia* *hebenstreitoides* Chois.  
*Polygonum* *Convolverulus* L.  
*elegans* Tenor.  
*emarginatum* Roth  
*virginianum* L.  
*Portulaca* *Gilliesii* Hook.  
*lanceolata* Jacq.  
*mucronata* Lk.  
*pilosa* L.  
*teretifolia* H. B.  
*Potentilla* *altaica* Bunge  
*argentea* L.  
*astracantha* Jacq.  
*atrosanguinea* Don  
*calabra* Tenor.  
*canadensis* L.  
*canescens* Bess.  
*confertiflora* Torr.  
*grandiflora* L.  
*Guntheri* Pohl.  
*hirta* L.  
*Hoopwoodiana* Sweet  
*iberica* H. Paris.  
*inclinata* Vill.  
*laciniata* W. et Kit.  
*laeta* Rehb.  
*Loddigesii* Spr.  
*Macayana* Sweet  
*megalontodon* Lehm.  
*missurica* Schrad.  
*mollissima* Lehm.  
*nepalensis* Hook.  
*nivea* L.  
*obscura* W.  
*recta* L.  
*Romanzowii* Led.  
*Selesovii* Steph.  
*simplex* Michx.  
*Poterium* *Delortii* Jord.  
*dictyocarpum* Spach.  
*guestphalicum* Boenagh.  
*Magnolii* Spach.  
*mauritanicum* Boiss.  
*micropetalum* Jord.  
*muricatum* Spach.  
*myriophyllum* Gay  
*spinosum* L.  
*Prenanthes* *japonica* L.  
*Primella* *aquinoctialis* Humb.  
*longifolia* Don  
*Prunus* *pensylvanica* Ait.  
*serotina* Ehrh.  
*Pseudocapsicum* *undulatum* Moench  
*Psidium* *aromaticum* Aubl.  
*Cattleyanum* Sabin.  
*montanum* Sie.  
*pyriferum* L.  
*Psoralea* *acaulis* Steven  
*corylifolia* L.  
*glandulosa* L.  
*macrostachya* DC.  
*odoratissima* Jacq.

*Psoralea* *plumosa* Reichb.  
*Ptarmica* *atrata* DC.  
*cristata* DC.  
*grandiflora* DC.  
*mongolica* DC.  
*Thomasiana* DC.  
*vulgaris* DC.  
*— cartilaginea* Led.  
*Pterocephalus* *palaestinus* Coult.  
*Pupalia* *prostrata* Mart.  
*Pycnanthemum* *lanceolatum* Pursh.  
*Pyrethrum* *Achilleae* DC.  
*arvense* Salzm.  
*Clusii* Fisch.  
*decipiens* Fisch.  
*grandiflorum* W.  
*macrophyllum* W.  
*millefoliatum* W.  
*myriophyllum* Mey.  
*niveum* Lagase.  
*roseum* Bbrst.  
*tennifolium* Tenor.  
*Pyrhopappus* *carolinianus* DC.  
*Pyrus* *baccata* L.  
*Ranunculus* *bulbosus* L.  
*bullatus* L.  
*brutius* Tenor.  
*caucasicus* DC.  
*constantinopolitanus* Urcil.  
*illyricus* L.  
*lacerus* Bellard.  
*napellifolius* DC.  
*neapolitanus* Tenor.  
*oenanthifolius* H. Gott.  
*parviflorus* L.  
*pensylvanicus* L.  
*procerus* Moris.  
*propinquus* C. A. Mey.  
*sceleratus* L.  
*Sherardianus* Fisch.  
*trachycarpus* F. M.  
*tuberculatus* DC.  
*velutinus* Tenor.  
*Raphanus* *Raphanistrum* L.  
*rostratus* DC.  
*Rapistrum* *rugosum* All.  
*Reboulea* *gracilis* Kunth  
*Relbunium* *sessiliflora* Thunb.  
*Reseda* *alba* L.  
*crystallina* Webb.  
*luteola* L.  
*myriophylla* Tenor.  
*odorata* L.  
*subulata* Forsk.  
*Rhagadiolus* *edulis* Gaertn.  
*stellatus* Gaertn.  
*Rhaponticum* *carinatum* Less.  
*pulchrum* F. et M.  
*Rheum* *caspicum* W.  
*compactum* L.  
*crassinervium* Mart.  
*macropterum* Mart.  
*tataricum* L. fil.  
*undulatum* L. fil.  
*Rhus* *Toxicodendron* L.  
*Ribes* *nigrum* L.  
*opulifolium* Loud.  
*Ridolia* *segetum* Moris.  
*Riedelia* *corymbifolia* DC.  
*Romulea* *Bulbocodium* Sebast.  
*purpurascens* Tenor.  
*Rosa* *caucasica* Vent.  
*carolina* L.  
*floribunda* Stey.  
*lucida* Ehrh.  
*mitissima* Gmel.  
*persica* Lodd.  
*pulverulenta* Bbrst.  
*rubrifolia* Vill.  
*stylosa* Desv.  
*Rubia* *indica* H. Neap.

*Rubia* *Olivieri* Rich.  
*Rubus* *inermis* W.  
*— tomentosus* W.  
*Rudbeckia* *laciniata* L.  
*moschata* Lodd.  
*— Neumannii* Kachler  
*speciosa* Wendl.  
*Ruellia* *strepens* L.  
*Rumex* *acutus* L.  
*alpinus* L.  
*Brownianus* Campd.  
*campestris* Guss.  
*consensus* Hartm.  
*cordifolius* Hornem.  
*cristatus* DC.  
*Gmelini* Turtsch.  
*hamatus* Trevir.  
*maximus* Schreb.  
*nepalensis* Spr.  
*orientalis* Bernh.  
*Patientia* L.  
*polygonifolius* Loud.  
*reticulatus* Besser  
*sanguineus* L.  
*stenophyllus* Ledeb.  
*Salsola* *Kali* L. var.  
*rosacea* L.  
*Salvia* *algeriensis* Desf.  
*amarissima* Ortega  
*amplexicaulis* Lam.  
*austriaca* L.  
*calycina* Sib. Sm.  
*caudidissima* Vahl.  
*claudenstina* L.  
*confusa* Benth.  
*corymbosa* Hayne  
*hirinosa* Benth.  
*gigantea* Desf.  
*graciliflora* H. Petr.  
*hispanica* L.  
*lyrata* L.  
*mollis* Don  
*nubia* Ait.  
*nubicola* Wall.  
*pendula* Vahl  
*pseudococcinea* Jacq.  
*Sclarea* L.  
*Sibthorpii* Smith  
*spinosa* L.  
*Tenorii* Schrank  
*utilis* A. Braun  
*variegata* W. et K.  
*verbenacoides* Brot.  
*verticillata* L.  
*virgata* Ait.  
*Samolus* *Valerandi* L.  
*Sanguisorba* *angustifolia* Fisch.  
*bracteosa* Besser  
*carnea* Fisch.  
*officinalis* L.  
*tenuifolia* Fisch.  
*Sanicula* *europaea* L.  
*Santolina* *Chamaecyparissus* L.  
*— tomentosa* Desf.  
*Saponaria* *officinalis* L.  
*perfoliata* Roxb.  
*persica* C. A. Mey.  
*Saracha* *viscosa* Schrad.  
*Satureja* *illyrica* Host  
*montana* L.  
*mutica* Fisch.  
*virgata* Vis.  
*Scabiosa* *elata* Hornem.  
*maritima* L.  
*rotata* Bbrst.  
*siacula* Bbrst.  
*venusta* H. Monsp.  
*Scaligeria* *cretica* Vis.  
*Scandix* *grandiflora* L.  
*Wilhelmsii* C. Koch.  
*Schoberia* *baccifera* Meyer

*Schoenodorus* *elatior* Beauv.  
*Scilla* *amethystina* Vis.  
*peruviana* L.  
*Scolymus* *hispanicus* L.  
*Scoparia* *dulcis* L.  
*Scorzonera* *eriosperma* Bieb.  
*hirsuta* L.  
*rumicifolia* Link  
*taurica* Bieb.  
*Serophularia* *aquatica* L.  
*nodosa* L.  
*Scopolii* Hoppe  
*vernalis* L.  
*Scutellaria* *commutata* Guss.  
*grandiflora* Sims  
*hirta* Sib. Sm.  
*pallida* Bieb.  
*peregrina* L.  
*Sieversii* Bunge  
*tubiflora* Benth.  
*Secale* *cereale* L.  
*creticum* L.  
*montanum* Guss.  
*perenne* Hort.  
*Securigera* *Coronilla* DC.  
*Sedum* *Bartlingianum* Koatlz.  
*bilidum* Bieb.  
*calabricum* Tenor.  
*coeruleum* Vahl  
*hirsutum* All.  
*hispanicum* L.  
*litoreum* Guss.  
*maximum* Reich.  
*ochroleucum* Sm.  
*oppositifolium* Sims  
*reflexum* L.  
*— collinum* W.  
*rubens* decandrum DC.  
*rupestre* L.  
*telephioides* Michx.  
*Telephium* L.  
*Sempervivum* *molle* Vis.  
*urbicum* Lindl.  
*Senecio* *ambiguus* DC.  
*aquaticus* Huds.  
*cinereus* Colla  
*coriaceus* Ait.  
*elegans* L.  
*erraticus* Bertol.  
*endorus* DC.  
*florescens* Jord.  
*gibbosus* DC.  
*lanceus* Ait.  
*macrophyllus* Bbrst.  
*Morisi* Spach  
*nemorosus* Jacq.  
*tenuifolius* Jacq.  
*umbrosus* W. K.  
*vernalis* W. K.  
*Serratula* *carthamoides* Roxb.  
*coronata* L.  
*quinquefolia* Bbrst.  
*radiata* Bieb.  
*tinctoria* L.  
*Seseli* *cachroides* H. Pis.  
*globiferum* Vis.  
*gammiferum* Sm.  
*rigidum* W. K.  
*varium* Trevir.  
*venosum* Hoffm.  
*Setaria* *tejuensis* Kunth  
*Sida* *crenatiflora* Pers.  
*jatrophioides* Herit.  
*Napaea* Cav.  
*spinosa* L.  
*triloba* Thunb.  
*Sideritis* *hirsuta* L.  
*romana* L.  
*Silene* *caryifolia* C. A. Meyer  
*pratensis* Bess.  
*Silene* *Armeria* L.



*Silene Cserei* Baumg.  
*diurniflora* Kzei.  
*divaricata* Sib. Sm.  
*divergens* Schrad.  
*Drummondii* Hook.  
*limbriata* Sims  
*fruticosa* L.  
*glauca* Zea  
*inflata* Smith  
*inamoena* Lindl.  
*juvenalis* Delil.  
*longiflora* Ehrh.  
*muscipula* L.  
*memoralis* W. K.  
*orientalis* Mill.  
*ornata* Ait.  
*pendula* L.  
*pernoctans* Link  
*Persoonii* Spr.  
*reticulata* Desf.  
*saxatilis* Bieb.  
*Saxifraga* L.  
*secula* Cyrill.  
*spathulifolia* Bhrst.  
*squamigera* Boiss.  
*stylosa* Bong.  
*villosa* Cambess.  
*Viviani* Steud.  
*Zavadskii* Herbich.  
*Silphium gummiferum* Elliot.  
*perfoliatum* L.  
*terebinthinaceum* L. fil.  
*ternatum* Retz  
 — *atropurpureum* Retz.  
*Silybum marianum* Gaertn.  
*Sinapis circinata* Desf.  
*Dillenii* Delil.  
*incana* L.  
*nigra* L.  
*pekinensis* Lour.  
*Schickuriana* Reichb.  
*Sisymbrium brachycarpon*  
 Richards.  
*bursifolium* L.  
*indicum* L.  
*taraxacifolium* DC.  
*Sisyrinchium anceps* Lam.  
*Bermudiana* L.  
*californicum* Spr.  
*micranthum* Cav.  
*striatum* Smith  
*tenuifolium* H. B.  
*Sium graecum* L.  
*Smilax Pseudosarsa* Vis.  
*Smyrnium Olusatrum* L.  
*Solanum adnoscense* Hochst.  
*auriculatum* Ait.  
*betaceum* Cav.  
*campechiense* L.  
*cerinum* Richb.  
*cinereum* R. Br.  
*citrifolium* Al. Br.  
*lanceolatum* Jacq.  
*glaucophyllum* Desf.  
*guineense* Lam.  
*Jacquinii* Willd.  
*laciniatum* Ait.  
*pubigerum* Don.  
*pyracanthum* Jacq.  
*cigescens* Jacq.  
*rubrum* Mill.  
*suaveolens* Kth.  
*texasum* Hort.  
*villosum* Lam.  
*viridescens* Kostl.  
*Solenanthus apenninus* Hohen.  
*Solidago complanata* H. Prag.  
*latifolia* L.  
*leiocarpa* DC.  
*Riddellii* Frank  
*rigida* L.

*Solidago serotina* Ait.  
*Virgaurea* L.  
*Sonchus capensis* Schldl.  
*ciliatus* Lam.  
*fruticosus* L. fil.  
*palustris* L.  
*Royleanus* DC.  
*zacinthoides* DC.  
*Sophora tomentosa* L.  
*Sorema paradoxa* Lindl.  
*Sorghum Thounii* H. Terg.  
*vulgare nigrum* R. S.  
*Spartianthus junceus* Link  
*Specularia perfoliata* DC.  
*Spergularia ramosissima* H. Pilln.  
*Sphaenogyne adonidifolia* DC.  
*calendulaeflora* DC.  
*pallida* DC.  
*speciosa* Maund.  
*Spilanthes leucoccephala* Otto  
*oleracea* L.  
*Spiraea canescens* Don  
*crenata* L.  
*Sporobolus minutiflorus* Link  
*Stachys arenaria* Vahl  
*circinata* Herit.  
*coerulea* Burch.  
*densiflora* Benth.  
*exelsa* Hort.  
*germanica* L.  
*grandidentata* Lindl.  
*heraclea* All.  
*lanata* Jacq.  
*menthaefolia* Vis.  
*ramosissima* Rochel  
*sericea* Wall.  
*setifera* C. A. Meyer  
*subcrenata* Vis.  
*Stachytarpheta mutabilis* Vahl  
*Statice caspia* Willd.  
*eruenta* Hort.  
*emarginata* Willd.  
*incana* L.  
*lanceolata* Link  
*latifolia* Smith  
*mucronata* L.  
*Avei* De Not.  
*prinnulaefolia* H. Bon.  
*pubescens* DC.  
*reticulata* L.  
*scotica* Strangw.  
*Smithii* Tenor.  
*spathulata* Desf.  
*Thouini* Vician.  
*viminea* Schrad.  
*virgata* Willd.  
*Stevia conferta* DC.  
*glandulifera* Schlecht.  
*laxiflora* DC.  
*organoides* H. B.  
*purpurea* Pers.  
*rhombifolia* H. B.  
*serrata* Cav.  
 — *flore rubro* Cav.  
*Stipa papposa* Nees  
*pennata* L.  
*pubescens* R. Br.  
*tortilis* Desf.  
*Styrax officinale* L.  
*Swinsonia galegifolia* R. Br.  
*Symphoricarpos vulgaris* Michx.  
*Symphytum echinatum* Ledeb.  
*Tagetes Dillenii* H. Brucell.  
*multifida* DC.  
*patula* L.  
*punctata* Schrank  
*signata* Barth.  
*Talinum patens* W.  
*purpureum* Fisch.  
*Tanacetum boreale* Fisch.  
*praecox* Fisch.

*Tecoma radicans* Juss.  
*Templetonia retusa* R. Br.  
*Tetragonia crystallina* Herit.  
*Teucrium Arduini* L.  
*campanulatum* L.  
*densiflorum* Vis.  
*euganeum* Vis.  
*hyrcanicum* L.  
*orientale* L.  
*Thalictrum acutifolium* DC.  
*ambiguum* Schlecht.  
*appendiculatum* Ledeb.  
*Capellii* Kostl.  
*carolinianum* Bosc  
*collinum* Wallr.  
*concinnum* W.  
*cuspidatum* Kostl.  
*diffusum* Schrad.  
*Dodonaei* H. Prag.  
*exaltatum* Mey.  
*fuleatum* Kostl.  
*flavum* L.  
*floribundum* Schrad.  
*lucidum* Jacq.  
*mutans* Desf.  
*patens* Tausch  
*persicum* Spr.  
*petaloidum* L.  
*pyramidale* Tausch  
*repens* C. A. Mey.  
*rigidum* Fisch.  
*rubens* Tausch  
*rugosum* Ait.  
*ruthenicum* Schrad.  
*Schweiggeri* Spr.  
*sibiricum* L.  
*speciosum* Pers.  
*squarrosus* Tausch  
*trigynum* Fisch.  
*tuberosum* L.  
*Thapsia Asclepium* L.  
*polygama* Desf.  
*Thlaspi sylvestre* H. Grenabl.  
*Thlipsocarpus baeticus* Kunz.  
*Thuja australis* Bosc  
*Thymus bracteatus* Vis.  
*lauginosus* Mill.  
*Tiaridium indicum* L.  
*Tinnantia erecta* Fcl.  
*Tolpis fruticosa* Schrank  
*grandiflora* Tenor.  
*Tordylium maximum* L.  
*Tournefortia heliotropioides*  
 Hook.  
*Trachelium coeruleum* L.  
*Tradescantia Grassula* Lk. Ott.  
*undata* H. B.  
*Tragopogon australis* Jord.  
*Cupani* Guss.  
*Trichocrepis bifida* Vis.  
*Trichodesma indicum* Lehm.  
*Trichogyne cauliflora* DC.  
*Trifolium alatum* Bivon.  
*bracteatum* Schousb.  
*cinctum* DC.  
*circundatum* Kunze  
*dalmaticum* Vis.  
*expansum* W. et K.  
*nivale* Sieber  
*oxypetalum* F. et M.  
*rubens* L.  
*speciosum* W.  
*spinulosum* Dougl.  
*tunens* Bhrst.  
*Triglochin balbosum* L.  
*Trigonella armata* F. et M.  
*calliceras* Fisch.  
*corniculata* L.  
*monantha* C. A. Mey.  
*oxyrhyncha* Stev.  
*polycerata* L.

*Trigonella spinosa* L.  
*Tripsacum monostachyum* W.  
*Tripteris cheiranthoides* H. Paris  
*hyoseroides* DC.  
*Trisetum alopecuroides* R. S.  
*distichophyllum* Baur.  
*Triticum atratum* Host.  
*glaucom* Desf.  
*junceum* L.  
*obtusiflorum* DC.  
*pectinatum* Bhrst.  
*pungens* DC.  
*Tritonia pulchella* Hort.  
*Triumfetta velutina* Vahl  
*Trochoseris laevig.* Poepp. Endl.  
*Tropaeolum trimaculatum* Hort.  
*Tunica stricta* F. et M.  
*Tweedia versicolor* Hook.  
*Ulex europaeus* L.  
*Umbilicus horizontalis* DC.  
*Uraclene parviflora* Trin.  
*Uralopis capensis* Kunth  
*Uropetalum glaucum* Burch.  
*Urtica canadensis* L.  
*dasystachys* Spr.  
*grandidentata* Tenor.  
*horrida* Humb.  
*palmata* Forsk.  
*pentandra* Roxb.  
*Valantia granulata* Roth  
*Valerianella chlorodonta* Davieu  
*pulchella* H. Petrop.  
*Soyeri* Boiss.  
*Veratrum nigrum* L.  
*Verbascum Boerhaavii* L.  
*cuspidatum* Schrad.  
*densiflorum* Bertol.  
*holothyrsum* Delil.  
*longifolium* Tenor.  
*nigrum* L.  
*pyramidatum* Bhrst.  
*repandum* W.  
*salutans* H. Monsp.  
*Schottianum* Schrad.  
*speciosum* Schrad.  
*Stevenii* Trevir.  
*vernale* Koch.  
*Weldenii* Morett.  
*Verbena bonariensis* L.  
*caroliniana* Medic.  
*dentata* Vis.  
*paniculata* Lam.  
*urticaefolia* L.  
*Verbesina Coreopsis* Michx.  
*Phaetusa* Cass.  
*Vernonia altissima* Nutt.  
*praecalta* W.  
*Veronica affinis* Jan  
*argentea* Schrad.  
*arguta* Schrad.  
*Bachofenii* Heuff.  
*brachyphylla* R. et Sil.  
*brevifolia* Link  
*crassifolia* Hierzb.  
*crenulata* Hoffm.  
*cuneata* Tausch  
*gentianoides* Vahl  
*grandis* Fisch.  
*grossa* Mart.  
*incana* L.  
*longibracteata* Lk.  
*longiflora* R. S.  
*longifolia* L.  
 — *acuta* Mart.  
*melissaefolia* Poir.  
*menthaefolia* Schott  
*Michauxii* Lam.  
*micrantha* Hoffmsg.  
*mollis* W.  
*nitida* Poir.  
*prostrata* L.



*Veronica ringens* Mart.  
*salicifolia* Forst.  
*serrata* H. Præg.  
*spicata* L.  
*tarpheja* Jan.  
*Teucrium* L.  
*Ticinensis* Pollin.  
*virginica* L.  
*Waldsteiniana* Schött.  
*Vesicaria corymbosa* Griseb.  
*gracilis* Hook.  
*grandiflora* Hook.  
*nutriculata* Lam.  
*Viola macrophylla* Vis.  
*Viburnum prunifolium* L.  
*Vicia albiflora* Berg.

*Vicia amoena* Fisch.  
*atropurpurea* Desf.  
*biflora* Desf.  
*calcarata* Desf.  
*ciliaris* Sib. et Sm.  
*consentina* Spr.  
*disperma* DC.  
*Fontanesii* Tenor.  
*galloprovincialis* Poir.  
*heterophylla* Rehb.  
*hirsutissima* Cerrill.  
*hyrcanica* F. et M.  
*megalotropis* Ledeb.  
*Michauxii* Schrank.  
*narbonensis* L.  
*onobrychioides* L.

*Vicia rostrata* Ledeb.  
*rosea* Miller.  
*sardoa* Moris.  
*stabiliana* Tenor.  
*sylvatica* L.  
*syrinea* Weism.  
*tenuifolia* Roth.  
*virescens* H. Paris.  
*Viola arenaria* DC.  
*montana* L.  
*multifida* H.  
*Patrinii* DC.  
*Virgilia lutea* Michx. fil.  
*Viscaria oculata* Lindl.  
*vulgaris* Boel.  
*Vitex incisa* Lam.

*Wahlenbergia exilis* DC. fl.  
*lobelioides* DC. fl.  
*nutabunda* DC. fl.  
*Wallrothia tuberosa* Spr.  
*Watsonia aletroides* Ker.  
*Wisteria frutescens* DC.  
*Xanthium inaequilaterum* DC.  
*riparium* Lasch.  
*rivulare* Lasch.  
*Ximenesia encelioides* Cav.  
*Zinnia ambigua* Lk.  
*discolor* Hamw.  
*elegans* Jacq.  
*Zizia aurea* Koch.

Patavii Kal. Febr. 1866.

### R. DE VESIANI

NOT. PROF. HORTIQ. PRAEF.

### CAR. CASLINI

HORTI CULTOR ET CULTOR.








# SEMINA

## IN HORTO BOTANICO PATAVINO LECTA

ANNO MDECCCLV



*Abelmoschus moschatus* Moench  
*Abies canadensis* Poir.  
*acariensis* Sweet  
*Abutilon andrieuxii* Kausch  
*melle* Sweet  
*Régeli* Fz.  
*Saundersianum* Sweet  
*striatum* Bick.  
*tiliaefolium* Sweet  
*Acacia diffusa* DC.  
*distachya* DC.  
*fulva* Willd.  
*furnesiana* W.  
*horrida* W.  
*glaucescens* W.  
*horrida* W.  
*Julibrissin* W.  
*latifolia* Desf.  
*portoricensis* Jacq.  
*robusta* Burch.  
*vera* W.  
*Acalypha brachystachya* Hor.  
*caroliniana* Wall.  
*rubra* W.  
*Acer striatum* L.  
*tataricum* L.  
*Achillea Ageratum* L.  
*anthemoides* W.  
*artemisiifolia* H. Borch.  
*biserrata* Bick.  
*brevifolia* Boeck.  
*coronopifolia* W.  
*crispata* DC.  
*crithmifolia* Willd.  
*filipendulifolia* Lam.  
*— filicifolia* Boeck.  
*magna* L.  
*marginata* Tausch  
*microphylla* W.  
*mongolica* Fisch.  
*myriophylla* W.  
*pectinata* W.  
*Seidl* Presl  
*speciosa* Henkel.  
*striata* Schleich.  
*tanacetifolia* All.  
*Thomasi* Hall. fil.  
*versicolor* H. Prager.  
*Achyroanthus fruticosus* Lam.  
*Achyrophorus tenuifolius* DC.  
*Aenula canabina* L.  
*tuberculata* Moench.  
*Aconitum hispidum* DC.  
*Lycostomum* L.  
*orientale* Mill.  
*rubicundum* Fisch.  
*Aeroglyphis persicarioides* Moench.  
*Aerostium flagelliferum* Wall.  
*Actinomeris alternifolia* DC.  
*helianthoides* DC.  
*oppositifolia* Fresen.  
*tetraphera* DC.  
*Acyos putavicus* Pers.  
*origanifolius* Rupr.  
*Adiantum palustre* Nees  
*Adenophora communis* Fisch.  
*denticulata* Fisch.  
*Lamarkii* Fisch.  
*lilifolia* Ledeb.  
*marquandii* Fisch.  
*reticulata* Fisch.  
*suaveolens* Reichenb.  
*tricuspidata* DC. fil.  
*Adonis vernalis* L.  
*caudata* Stev.

*Aegilops bicornis* Joub. et Spach  
*caudata* L.  
*spelioides* Tausch  
*Aerva brachiata* Mart.  
*javanica* Juss.  
*sanguinolenta* Blum.  
*Aconitum Smithii* W. et B.  
*Youngianum* W. et B.  
*Aethionema graecum* Boiss. et Sprun.  
*Agathaea Bergeriana* DC.  
*hirta* DC.  
*Ageratum coelestinum* Sims  
*odoratum* Van Mont.  
*Agrimonia cistria* Eckl.  
*dahurica* W.  
*Eupatorium* L.  
*odorata* Mill.  
*pilosa* Ledeb.  
*prosera* Wall.  
*suaveolens* Pursh  
*Agrostemma bicolor* H. Borch.  
*Agrostis decumbens* Host  
*lachenantha* Nees  
*nitens* Guss.  
*verticillata* Vill.  
*Ailanthus glandulosa* Desf.  
*Aira senaria* Zuccagni.  
*Alnus incana* Boiss.  
*Aithya ciliolata* W. et B.  
*rubens* Webb. et B.  
*Alyssum suaveolens* L.  
*Albisia lutea* Kostz.  
*Alfredia sclerolepis* Kar. et Kir.  
*Albusa fistulata* Dryand.  
*minor* L.  
*Althaea ovata* Pursh.  
*Alum acre* Presl  
*acutangulum* Schrad.  
*albidum* Fisch.  
*atropurpureum* W.  
*carinatum* L.  
*carolinianum* Red.  
*ciliatum* Cyrill.  
*corallinum* Don.  
*Cupani* Rafin.  
*folia* Schult.  
*fulvum* L.  
*— alpinum* Pall.  
*fulvum* W.  
*foliosum* Clark.  
*fusum* W. et K.  
*glaucom* Schrad.  
*— imbricatum* W.  
*globosum* Boeck.  
*guttatum* Stev.  
*Hydrum* Jacq.  
*lineare* L.  
*luteum* Lam.  
*narcissiflorum* Vill.  
*odoratum* L.  
*Ophiosiphon* L.  
*Pallasii* Muir.  
*pendulum* Tenor.  
*Schoenoprasum* L.  
*sibiricum* L.  
*sphaerocephalum* L.  
*Stellerianum* W.  
*subhirsutum* L.  
*tripetrum* L.  
*— affine*  
*tataricum* L.  
*uliginosum* Led.  
*Althaeae caracasensis* H. B.  
*Aloe obliqua* Haw.  
*Alouca caudata* B. P.

*Alpeceurus arundinaceus* Poir.  
*castellanus* Boiss.  
*nigricans* Hornem.  
*Alternanthera spinosa* R. S.  
*Althaea armenica* Tenor.  
*caerulea* L.  
*cretica* Weinm.  
*hirsuta* L.  
*officinalis* L.  
*striata* DC.  
*Alyssum atlanticum* Desf.  
*edentatum* W. Kir.  
*gemmatum* L.  
*hirsutum* Boeck.  
*microphyllum* Fisch.  
*minutiflorum* Boiss.  
*obtusiflorum* Stev.  
*orientale* Ardoin.  
*savaticum* Andrz.  
*spinosum* L.  
*Alyxia diphyoides* Hook.  
*Anarranthus bicolor* Nees  
*bullatus* Bess.  
*Carum Zuccagni*  
*caudatus* albidus H. Vire.  
*curvifolius* Spr.  
*esulentus* L.  
*— affine* L.  
*parviflorus* Schick.  
*patulus* Bertol.  
*retroflexus* L.  
*tricolor* L.  
*Amargilla carinata* Sweet  
*ochroleuca* Boeck.  
*Amidocarpum inuloides* E. et Mey.  
*Amblyolepis setigera* DC.  
*Ambrosia bipinnata* Cervant.  
*Ammanium senegalensis* Lam.  
*Amni majus* L.  
*Ammodium alatum* B. B.  
*Amorpha canescens* Nutt.  
*herbacea* Wall.  
*Ampelopsis pinnata* R. S.  
*Anacardium angustifolia* Michx.  
*salicifolia* Pursh.  
*Anastasia lycopodioides* L.  
*Amelanchier* L.  
*— campestris* Bess.  
*Amelanchier clavata* Pers.  
*— pedunculata* Pers.  
*Anagallis Philippii* Hort.  
*Anastasia hieracifolia* L.  
*Anchusa azurea* Mill.  
*capensis* Thunb.  
*ciliata* Chama.  
*caerulea* Boeck.  
*clata* Bess.  
*hybrida* Tenor.  
*incarnata* Schrad.  
*officinalis* L.  
*lycopodioides* Bata.  
*prosera* Bess.  
*Anchusa purpurea* H. B.  
*K.*  
*Andropogon giganteus* Hort.  
*nepalensis* H. Borch.  
*strictus* Roxb.  
*Androsaceum officinale* All.  
*Anellum nudiflorum* B. B.  
*Anemone acanthifolia* H. Pat.  
*cylindrica* Gay.  
*dichotoma* L.  
*prae-sylvatica* L.  
*sylvatica* L.  
*virginiana* L.

*Angelica atropurpurea* L.  
*lucida* L.  
*Anguria pedata* L.  
*Antodes lurida* Lk.  
*Anoda amplissima* H. Andrz.  
*crispata* Schk.  
*Anomatheca juncea* Ker.  
*Anthemis chryscephala* Gay.  
*analis* L.  
*pisinialis* Belli.  
*Pyrethrum* L.  
*retorta* Lk.  
*rigescens* W.  
*Winkelii* H. Prager.  
*Anthephora elegans* Schreb.  
*Anthericum Lilago* L.  
*Antirrhinum majus* L. variegatum  
*Youngii* H. Grev.  
*Anthoxanthum aristatum* H. Borch.  
*Boiss.*  
*Anthylla cornicina* L.  
*scrophylla* L.  
*Apargia caucasia* Borch.  
*Aplum fructophyllum* Boeck.  
*Apocynum cannabinum* L.  
*hypericifolium* Ait.  
*Verum* L.  
*viridiflorum* Tausch.  
*Aquilegia atropurpurea* W.  
*bicolor* Elch.  
*caerulea* L.  
*caerulea* Frey.  
*clata* Ledeb.  
*hybrida* Sims.  
*marginata* H. Borch.  
*parviflora* Ledeb.  
*sibirica* Lam.  
*Skinneri* Hook.  
*Sternbergii* Hecht.  
*stelliflora* Pall.  
*viridis* L.  
*vulgaris* L.  
*Arabis brassicaefolia* Wall.  
*conferta* W.  
*Crenulata* Lk.  
*Halleri* L.  
*lasiocarpa* Lk.  
*Endocaulis* Fisch. et Mey.  
*nutans* Tenor.  
*oblongata* Wendl.  
*oxyala* DC.  
*Soveri* Boeck.  
*Arabis japonica* Thunb.  
*rupestris* L.  
*Arenaria depressa* DC.  
*lanceolata* Thunb.  
*Arabis colorata* Link.  
*Argemone Barklayana* Penz.  
*ochroleuca* H. Borch.  
*sulphurea* Sweet.  
*Aristolochia Clematidis* L.  
*Sigma* L.  
*Artemisia dentifolia* Hornem.  
*humilis* L.  
*latifolia* Willd.  
*longicaule* Boiss. et Borch.  
*mauritanica* Wall.  
*pinnatifida* Link.  
*pungens* Schult.  
*serotina* Lk.  
*Artemisia hirsuta* DC.  
*Artemisia Abrotanum* L.  
*argentea* Boeck.  
*canadensis* W.  
*Dracunculifolia* L.  
*glaucophylla* Nutt.



*Artemisia mollissima* Don  
arconitana Vis.  
pontica L.  
Redowskii Ledeb.  
splendens B. pedunculata  
Hort.

*Tournefortiana* Reichb.  
vallesiaca Lam.  
vulgaris L.

— violacea Desf.

*Arthrotobium ebracteatum* DC.  
scorpioides DC.

*Arum coccineum* Desfoug.  
orientale Bieb.  
viviparum Ledeb.

*Arundo Pliniana* Turra

*Asimina triloba* Don

*Aselepius curassavica* L.

incarnata L.

*Asperula ciliata* Koch.

lunifolia Bess.

sentellaris Vis.

tinctoria L.

*Aspidium falcatum* Sw.

*Asphodeline lutea* Reichb.

*Asphodelus fistulosus* L.

tenuifolius Fisch.

tenuis Bieb.

*Aster adulterinus* W.

amabilis Wender

anethoides Besser

asper Nees

azureus Lindl.

carmeus Nees

concinuus W.

conspicuus Lindl.

cordifolius L.

coranti Mill.

cyaneus Hoffm.

elegans W.

eminens W.

ericoides L.

fastigiatus Ledeb.

fimus Nees

flaccidus Kotsch.

foliosus W.

fragilis W.

grandiflorus L.

juncus Ait.

lanceolatus W.

laxifolius Nees

laxus W.

lunifolius L.

luxurians Spr.

pallens W.

parviflorus Nees

pendulus Ait.

politus Nees

praecox Poir.

punicus L.

pyramidalis Hort.

Richardsonii Spr.

rigidulus Nees

rubricaulis Lam.

robustus Nees

sagittifolius Wender.

speciosus Hornum.

spurius W.

squarrosulus Nees

strictus Poir.

Tradescantii L.

virginicus Nees

virginicus Nees

*Asteroccephalus brachiatus* Griseb.

pilosus Lagase.

*Astragalus baeticus* L.

brachyceras Ledeb.

chlorostachys Lindl.

ciceriformis Bieb.

contortuplicatus L.

hyrcanus Pall.

illyricus Bernh.

maximus W.

oleopteris DC.

Onobrychis L.

Pateronii H. Tubing.

podocarpus Fisch.

racemosus Pursh

rotundifolius W.

stipulatus Don

sulcatus L.

utriger Pall.

versicolor Pall.

vicinoides L.

*Astrantia major* L.

*Atherurus ternatus* Blum.

*Atriplex undulata* L.

*Atropa belladonna* L.

*Aubrieta Columnae* Guss.

deltoides DC.

purpurea DC.

*Aurinia corymbosa* Griseb.

*Avena myriantha* Bertol.

*Baccharis halimifolia* L.

*Bahia lanata* Nutt.

staechadifolia DC.

*Ballota acetabulosa* Benth.

borealis Schweigg.

hispanica Benth.

italica Benth.

*Balsamita ageratoides* Desf.

vulgaris Willd.

*Baptisia exaltata* Sweet

minor Lemm.

*Barbarea alba* Andr.

arvensis Reichb.

angustana Boiss.

occidentalis Kunze

orthoceras Ledeb.

vulgaris B. campestris Fisch.

*Barknesia glandulosa* Presl

purpurea Bivon.

suffruticosa DC.

*Barleria hexeantha* Bertol.

Basella alba L.

*Batatas heterophylla* Don

*Bathonium trifoliatum* Link

*Begonia carolinactolia* Hort.

heracleifolia Chmss.

hirtella Link.

punctata Klotz.

odorata W.

Wittichiana Stendel

*Berchemia volubilis* DC.

*Berchidalia bromoides* Presl

*Berlandiera texana* DC.

*Berteroa ascendens* DC.

*Beta brasiliensis* H. Ktzw.

diffusa Cass.

sentellaris Moq.

trigyna W. et K.

vulgaris alba L.

*Bidens hirta* Jord.

*Bignonia grandiflora* Jacq.

*Bilbergia zebrina* Lindl.

*Biotia commixta* DC.

microphylla DC.

Schreberi DC.

speciosa Hort.

*Biscutella raphanifolia* Poir.

*Blephilia hirsuta* Benth.

*Blitum capitatum* L.

petiolare Link

*Boerhaavia cordata* Willd.

*Boltonia asteroides* Herit.

glaberrima Herit.

*Brassica balcarica* Rich.

cretica Lam.

Gravinae F. M.

insularis Moris

macrocarpa Guss.

melanosinapis Endl.

mollis Vis.

oxyrrynchia Cass.

palustris Piron. (1)

Rapa L.

*Brignolia parturacifolia* Bertol.

*Briza geniculata* Thunb.

multiflora H. Bon.

*Bryonia dioica* L.

*Bryzopyrum sieglingii* Link

*Bromus angustifolius* Hornum.

caneus Fisch.

erectus Humb.

hirsutissimus Cyrill.

inermis L.

odoratus Gouan

pungens L.

purgans L.

*Browallia demissa* L.

elata L.

*Buddleja Lindleyana* Fortun.

spicata R. et S.

*Bulbine aloides* Willd.

frutescens Willd.

*Bumelia tenax* W.

*Buphthalmum salicifolium* L.

silphifolium Hoenem.

speciosissimum L.

*Bupleurum frutescens* L.

juncum L.

semicompositum L.

*Burgsdorfia romana* Hoffsg.

*Cacalia gigantea* Jacq. H.

suaveolens L.

*Caclrys involuerata* Pall.

*Caclrys pungens* Jan

*Calamagrostis sylvatica* DC.

*Calamintha Fenzlii* Vis.

umbrosa Reichb.

villosa Jacq.

*Calandrinia elegans* Lindl.

linearifolia DC.

Menziesii Hook.

sericea Hook.

*Caldasia eriopoda* DC.

heterophylla Willd.

*Calendula bicolor* Rafin.

brachyglossa Rupr.

denticulata Schousb.

fulgida Rafin.

marginata V. M.

maritima Guss.

mexicana Hort.

palustina Boiss.

platycarpa Cass.

platyglossa Cass.

sancta L.

*Callicarpa americana* L.

*Callistemon salignum* DC.

*Calostemma luteum* Ker

*Campanula americana* Mill.

aristata W.

bononiensis L.

Cervicaria L.

cichoracea DC.

Cymbalaria Sib. Sm.

corymbosa Desf.

crenata L.

elliptica Kit.

eximia Wender.

farinosa Bess.

foliosa Tenor.

Grosskii Heuff.

laetiflora Bieb.

lanceolata Lapeyr.

macrocephala W.

mollis L.

multiflora W. Kit.

neglecta Bess.

Pallasiana R. S.

pulcherrima Schrank

punctata Lam.

rapunculoides L.

saxifraga Bieb.

Sibthorpiana H. Gryph.

Trachelium L.

venusta Hort.

Veronica Bess.

*Campella media* Link

*Canavalia ensiformis* DC.

obtusifolia DC.

*Carichtera Vellae* DC.

*Canna Altensteinii* Haub.

Achras Gill.

anthensis Bouch.

flaccida Rose

spectabilis Bouch.

speciosa Rose.

Warszewiczii Bouch.

*Cannabis himalayensis* Hort.

*Capparis spinosa* L.

*Capsicum bicolor* Jacq.

grossum L.

microcarpum Spm.

*Caragana argentea* Lam.

frutescens Lam.

*Cardamine maritima* Portenschl.

*Carduus chinensis* Bieb.

corinthoides W.

Marianus L.

*Carex cristata* Schwein.

distans L.

divulsa Good.

extensa Good.

lagopodioides W.

retroflexa Schkly.

*Carlina longifolia* Reichb.

*Carpesium pubescens* Wall.

*Cassia ruscifolia* Jacq.

Sophora L.

*Catananche coerules* L.

*Ceanothus azureus* Desf.

intermedius Pursh

*Cedronella pallida* Benth.

triphylla Moench

*Celosia cristata* L.

pyramidalis Burm.

trigyna L.

*Celsia interrupta* Pres.

*Celtis Tournefortii* Lam.

*Cenebrus tribuloides* L.

*Cenit pruinosa* DC.

*Centaurea acutifolia* DC.

*Centaurea amoena* H. Moen.

auriculata Spr.

coelolepis F. et Mey.

glaberrima L.

flouculosa W.

intybacea Lam.

orientalis L.

ovina Pall.

ragusina L.

rigida W.

salicifolia Brest.

Serolis L.

spinulosa Rochel

trichocephala Brest.

*Centauridium Drummondii* Torr.

*Centranthus agostifolius* DC.

macrocephalus Boiss.

*Centropogon coelestis* Presl

*Cephalaria centauroides* R. S.

cretacea R. S.

neglecta Vertot

procera Fisch. et Mey.

rigida R. S.



*Cleome ibérica* DC.  
*triphylla* L.  
*virginica* Schrad.  
*Clerodendrum Nanetti* Vis.  
*Clinopodium vulgare* L. *atropurpureum* L.  
*Cneorum tricoccum* L.  
*Cochlearia danica* L.  
*officinalis* L.  
*Coix lacryma* L.  
*Collaea velutina* Benth.  
*Collomia gracilis* Douglas  
*grandiflora* Douglas  
*Colutea media* Willd.  
*Commelina angustifolia* Michx.  
*benigensis* L.  
*coelestis* W.  
*fusculata* Desf.  
*rubens* Red.  
*scabra* Benth.  
*stricta* Desf.  
*Commelinum janthinum* Morr.  
*Convulvulus ciliatus* Vahl  
*Hardwickii* Spr.  
*linifolius* Wall.  
*mauritanicus* Böiss.  
*neglectus* Tenor.  
*Phloxella* Lehm.  
*rufescens* Choisy.  
*tricolor* L.  
*Conyza viscosa* L.  
*Cornia bifurcata* Desv.  
*Coryopsis philadelphica* Lodd.  
*tripsteris* L.  
*verticillata* L.  
*Corsipermum hyssopifolium* L.  
*Cornucopias cucullatum* L.  
*Cornus alba* L.  
*Coronilla glauca* L.  
*luteoides* Koch  
*valentina* L.  
*varia* L.  
*Corydalis glauca* Pursh.  
*scuticariensis* L.  
*Cosmos bipinnatus* Cav.  
*Cotoneaster laxifolia* Wall.  
*Nummularia* Fisch. et Mey.  
*rotundifolia* Wall.  
*Cranbe juncea* Benth.  
*Crotuegus acerifolia* Poir.  
*cucinea* L.  
*glabra* Thunb.  
*mexicana* Moq.  
*pyreneanthifolia* Lodd.  
*Cremnocephalum corinum* Cass.  
*Crepis adenantha* Vis.  
*Columnae* Froel.  
*hieracioides* W. Kt.  
*lucida* Tenor.  
*Crithmum maritimum* L.  
*Crotalaria repensis* Thunb.  
*Helliana* DC.  
*hirsuta* Roxb.  
*jilosa* Roxb.  
*Crozophora tinctoria* Juss.  
*Crociacella suaveolens* C. A. Meyer  
*Crupina Crupinastrum* Vis.  
*Cryptomeria japonica* Don  
*Cucubalus bacciferus* L.  
*Persimili* Spr.  
*Cucumis anguricoides* Roem.  
*Figarii* Delit.  
*Cuphaea procumbens* Cav.  
*violacea* Rgt.  
*viscosissima* L.  
*Cupressus expansa* Hort.  
*horizontalis* Turp.  
*Euscuta brevifolia* Vis.  
*Cynathula tomentosa* Moq.  
*Cyclanthera pedata* Schrad.  
*Cyclolopis platyphylla* Moq.  
*Cycloloma platyphyllum* Moq.  
*Cynoglossum cheirifolium* L.  
*coelestinum* Lindl.  
*fureatum* Wall.  
*gluchidialum* Wall.  
*Huankii* Schult.  
*Heguli* Don  
*magellense* Tenor.  
*Morisonii* DC.  
*nebrodense* Guss.  
*pictum* Vahl.  
*virginicum* L.  
*Cynthia Dandelion* DC.  
*Cypripa plumbea* Lindl.  
*Cyperus aricomus* Sieb.  
*esulentus* L.  
*myriostachys* Tenor.

*Cyperus pictus* Tenor.  
*textilis* Thunb.  
*Cyrtanthus punilio* Schult.  
*Cysticapsos africana* Gaertn.  
*Cytisus austriacus* L.  
*Dactyloctenium aristatum* Link.  
*Dactylogramma cinnoides* Lk.  
*Dalea Lagopus* W.  
*Darlingtonia brachyloba* DC.  
*Datisca cannabina* L.  
*Datura Bertolonii* Parl.  
*crataegula* Jacq.  
*fastuosa* L.  
*guayaquilensis* H. B.  
*humata* var. *rubra* Bernh.  
*Daubentonii* Tripetiana Poir.  
*Daucus Boconii* Guss.  
*hispidus* Desf.  
*maritimus* Lam.  
*parviflorus* Desf.  
*rigidus* H. Paris.  
*Decumaria barbara* L.  
*Deeringia celosioides* R. Br.  
*Delphinium albiflorum* DC.  
*altajicum* Fisch.  
*cheilanthum* Fisch.  
*Consolida* L.  
*cuneatum* Stev.  
*cyanum* Stev.  
*densiflorum* Fisch.  
*exaltatum* Alt.  
*formosum* Forsk.  
*grandiflorum* L.  
*macranthum* Koster.  
*laxiflorum* DC.  
*palmatifidum* DC.  
*procumbens* Griseb.  
*punicum* Lam. fil.  
*triste* Fisch.  
*truncatum* Koidz.  
*velutinum* Bertol.  
*Desmodium atropurpureum* DC.  
*Desmodium abyssinicum* DC.  
*canadense* DC.  
*paniculatum* DC.  
*Thunbergii* DC.  
*viridiflorum* DC.  
*Dentzia sanguinea* Hort.  
*Dianella revoluta* R. Br.  
*Dianthus armerioides* Rafin.  
*arvensis* L.  
*Balsillii* Sering.  
*blandus* Rehb.  
*cucullus* Sm.  
*calocephalus* Boiss.  
*cingulatus* Rehb.  
*collinus* W. K.  
*Cyri* F. et Mey.  
*dintinus* Kt.  
*furcatus* Balh.  
*gallicus* Pers.  
*giganteus* Urcil.  
*hypnicus* Besser.  
*leptopetalus* Bieb.  
*Limonitis* Labill.  
*Illauribus* Kart.  
*montanus* Bieb.  
*Massili* Horn.  
*pannonicus* H. Monac.  
*petraeus* W. et K.  
*plumarius* Guss.  
*polymorphus* Bieb.  
*pungens* L.  
*racemosus* Vis.  
*rupestris* L. fil.  
*serulatus* Desf.  
*sinuatus* Presl.  
*snaxis* W.  
*agraricus* Benth.  
*teuiflorus* H. Desf.  
*trifasciculatus* Kt.  
*umbellatus* DC.  
*versicolor* Fisch.  
*virginicus* L.  
*viridescens* Vis.  
*Diarrhena americana* Reutv.  
*Dichrocephala latifolia* DC.  
*souchifolia* DC.  
*Diertha Warscevicziana* Rgt. (trophones)  
*Dielytra scandens* Don  
*Digitalis aurea* Lindl.  
*crisostachya* Fisch.  
*fulva* Lindl.  
*fusca* Ehb.  
*fuscescens* W. K.  
*hybrida* Koch.  
*gigantea* Desf.

*Digitalis leucocephala* Sib. et Sm.  
*Lindleyana* Tausch  
*nevadensis* Boiss.  
*obscura* L.  
*orientalis* Lam.  
*purpurea* L.  
*sibirica* Lindl.  
*Dimetopia isocarpa* Bartl.  
*Dioscorea bulbifera* L.  
*septemloba* Thunb.  
*Diospyros pubescens* Pursh  
*virginiana* L.  
*Diplopappus rigidus* Lindl.  
*Diplophyllum Crista Galli* Otto  
*Diplostegium amygdalinum* Cass.  
*umbellatum* DC.  
*Dipsacus ferax* Lort.  
*fallax* Mill.  
*Dischidia aeneorum* E. Mey.  
*Dismenia ochroleuca* Hort.  
*Dolichos elegans* H. Nees.  
*glycinoides* H. B.  
*Labialis* L.  
*— violaceus* Hort.  
*melanophthalmus* DC.  
*nitens* Sieb.  
*sagittipedalis* L.  
*Dondia caudata* R. Br.  
*Dorstenia Contrayerva* L.  
*Dorycnium hirsutum* Sering  
*ibericum* W.  
*Draba hirta* L.  
*scandinavica* Lindl.  
*Dracocephalum canariense* L.  
*denticulatum* Ait.  
*integrifolium* Bong.  
*Moldavica* L.  
*nuttans* L.  
*pellatum* L.  
*peregrinum* L.  
*Sveissanum* Hort.  
*Dyckia remotiflora* Otto  
*Echeveria secunda* Bot. Reg.  
*Echinops intans* Cass.  
*Sieversii* F. et M.  
*Echinops purpureus* Moench.  
*serotinus* DC.  
*Echinaria capitata* Desf.  
*Echinocactus princeps* Lehm.  
*Echinops humilis* Rochel.  
*cornigerus* DC.  
*exaltatus* Schrad.  
*Echium amoenum* F. et Mey.  
*calycinum* Vivian.  
*callinum* Pries.  
*erectum* L.  
*grandiflorum* Desf.  
*lineatum* Jacq. fil.  
*orientale* L.  
*tuberculatum* Link.  
*Edraanthus grauinifolius* DC.  
*Engelmannia pinnatifida* H. Bon.  
*non.*  
*Eriharta panicula* Sm.  
*Elaeodendrum capense* Eckl.  
*Elaecharis capitata* R. Br.  
*Elephantopus carolinianus* W.  
*medicantis* Polt.  
*scaber* Mart.  
*Ellisia Nuttalliana* W.  
*Elymus latifolius* Lk.  
*mexicanus* Cav.  
*platanthicus* Lk.  
*Elytharia virgata* Michx.  
*Eriox spinosus* Campd.  
*Eriox arborescens* R. Br.  
*Ephedra monostachya* L.  
*Epilobium amplexicaule* Lam.  
*coloratum* Millbrg.  
*denticulatum* Wender.  
*Dodonaei* Vill.  
*Lamys* Schult.  
*repandum* Spach.  
*serotinum* Reutv.  
*equianatum* Tenor.  
*Eragrostis paniculata* Lk.  
*tephrosanthos* Schult.  
*Eragrostis* *iberica* Vis.  
*laciniata* Bong.  
*Erianthus Ravennae* Reutv.  
*Erigeron glabellum* Nutt.  
*speciosum* DC.  
*Eritrichium californicum* DC.  
*cheimanthum* DC. fil.  
*Erodium arabicum* Decais.  
*hymenodes* Herit.  
*gracium* W.

*Erodium Jacquinianum* F. et Mey.  
*lanuginosum* Lam.  
*malacoides* W.  
*moschatum* L.  
*romannum* W.  
*sebaceum* Del.  
*Ernststrum obtusangulum* Rehb.  
*Eryum himalayense* A. Br.  
*Eryngium amethystinum* L.  
*Bilardieri* De Laroche.  
*campestre* L.  
*coccineum* Benth.  
*corniculatum* Lam.  
*dictyonum* L.  
*fulcatum* De Laroche.  
*giganteum* Benth.  
*glomeratum* Lam.  
*multiflorum* Stah.  
*plumum* L.  
*tricuspidatum* L.  
*triquetrum* Vahl.  
*virens* Link.  
*virginianum* Lam.  
*Erysimum altaleum* C. A. Mey.  
*crassipes* F. et Mey.  
*cuspidatum* DC.  
*macranthum* H. Petrop.  
*Perovskianum* Fisch.  
*planisiliquum* Ledeb.  
*Schottii* Schrad.  
*Erythrina Crista galli* L.  
*Eschscholzia californica* Chms.  
*Ethalia angustifolia* Boj.  
*Eudoptera aspera* DC.  
*Dioscoridis* DC.  
*Eugenia australis* Wendl.  
*Eupatorium affine* M. B.  
*altissimum* L.  
*aromaticum* Sieb.  
*Bartlingianum* Steud.  
*chilense* Molin.  
*coccineum* Lais.  
*glechonophyllum* Less.  
*heterophyllum* DC.  
*melissoides* Willd.  
*Morisi* Vis.  
*perfoliatum* L.  
*purpureum* L.  
*syriacum* Jacq.  
*tenerrimum* H. B.  
*tristatum* L.  
*variegatum* Bartl.  
*Euphorbia Arkinsana* Nutt.  
*aspera* Benth.  
*coralloides* L.  
*cyathophora* Jacq.  
*dietyosperma* A. Mey.  
*diversifolia* Pers.  
*Gerardiana* Jacq.  
*gracca* Boiss.  
*hypericifolia* L.  
*lucida* W. et Kt.  
*medicaginea* Boiss.  
*Ornithopus* Jacq.  
*Paridis* L.  
*pleta* Jacq.  
*Pithusa* L.  
*platyphylla* L.  
*pruifolia* Jacq.  
*pseudo-Chamaejasce* Fisch. et Mey.  
*truncata* Boiss.  
*undulata* Rehb.  
*variegata* Colla.  
*Stowii* F. et M.  
*Eustachys distichophylla* Nees.  
*Eutelia eustepandula* Trin.  
*Eutelia diversifolia* Benth.  
*Euxala emarginatus* Braun et Bouch.  
*oleracea* Rafin.  
*Evonymus atropurpureus* Jacq.  
*fimbriatus* Wall.  
*japonicus* L. fil.  
*Eugenia bituminosa* DC.  
*Faldermannia parviflora* Trautv.  
*Furcraea clypeata* H. Br. var. *bracteata*  
*Fedia cornuta* Spach.  
*grandiflora* F. et Mey.  
*Felicia tenella* Nees.  
*Fernia canyestris* Boiss.  
*communis* L.  
*glauca* L.  
*neapolitana* Tenor.  
*thyrsiflora* Smith.  
*Festuca borealis* Mart.  
*conferta* Lagase.



*Festuca duriuscula* L.  
elatio L.  
gigantea Willd.  
nigrescens Lam.  
spadicea Gou.  
unioideis Willd.  
varia B. Havesceus Ballard.  
*Festucaria spilantha* Lk.  
*Pilago canescens* Jord.  
*Fimbristylis dichotoma* Vahl  
*Firmiana platyfolia* Endl.  
*Foeniculum dulce* DC.  
*Forskohlea tenacissima* L.  
*Fragaria indica* Andr.  
*Fraxinea sonchifolia* Cav.  
*Froelichia floridana* Moq.  
*Fumaria densiflora* DC.  
macrocarpa Parlat.  
major Bal.  
muralis Sond.  
Vaillanti Loisl.  
*Gaillardia bicolor* Lam.  
rustica Cass.  
*Gallista villosa* Cass.  
*Galeatella hyssopifolia* Nees  
*Galega officinalis* L.  
— africana Mill.  
orientalis Lam.  
*Galeobdolon luteum* Smith  
*Galeopsis pyrenaica* Portlg.  
*Galinsoga brachystephana* H. Berol.  
oblongifolia Hook.  
*Gallium capitatum* Rory.  
divaricatum Lam.  
erectum Ruds.  
horbundum Sib. et Sm.  
glomeratum Desf.  
retroversum Hort. Petrop.  
rubroides L.  
tenuissimum Bhrst.  
*Gatyna sphaerulifera* Laest.  
*Gaudinia fragilis* Beauv.  
*Gaura biennis* L.  
exaltata Gay.  
miseranthia Steud.  
parviflora Hook.  
tripetala Cav.  
*Gendarussa foresta* Nees  
*Genista elata* Wendl.  
florida L.  
hispanica L.  
lejacarpa Spach.  
linifolia L.  
nervata Kit.  
procumbens W. K.  
rhodopaea Friv.  
*Geranium affine* Ledeb.  
angulatum W.  
batrachoides Cav.  
climereum Gay.  
cristatum Stev.  
eriospermum Fisch.  
macrochizum L.  
nepalense Sweet.  
variegatum Wendl.  
*Gerontogea Deppeana* Lk. et Otto  
*Genm album* W.  
atlanticum Desf.  
coccineum Sib. Sm.  
heterophyllum Desf.  
japonicum Thunb.  
rivale L.  
urbanum L.  
*Gilia capitata* Dougl.  
diffusa H. Bonon.  
tricolor Benth.  
*Ginginsia brevicaulis* DC.  
*Gladolus byzantinus* Mill.  
iridifolius Jacq.  
*Glaucium corniculatum* Curt.  
folium Smith.  
luteum Scop.  
squamigerum K. et Kr.  
tricolor Benth.  
*Glabularia bisnagarica* L.  
*Glossocoma lurida* Bot. Reg.  
*Glycine frutescens* L.  
Meyeri Benth.  
*Glycyrrhiza echinata* L.  
lepidota Pursh.  
*Gnaphalium Berterianum* DC.  
carpatium Walp.  
citrinum Hook.  
cymatodes Kze.  
dysodes Spr.  
gracum Boiss.  
involucratum Forst.

*Gnaphalium pennsylvanicum* W.  
purpureum L.  
*Godelia Cavanillesii* Spach.  
tenella Spach.  
rubicunda Lindl.  
virinea Spach.  
vinosa Lindl.  
*Goldbachia torulosa* DC.  
*Gomphrena globosa* L. alba  
— carnea  
— rubra  
Hageana Hort.  
Havesceus H. W.  
*Graminocarpus coerules* Kunth  
*Grindella arguta* Schrad.  
eripa Otto.  
mexicana Kze.  
pulchella Dun.  
*Grönovia scandens* L.  
*Guizotia oleifera* DC.  
*Guthriea mimuliflora* Bgl. (torulosa)  
*Gymnoscus capillaris* Less.  
*Gypsophila adscendens* Jacq.  
altissima L.  
effusa Jacq.  
glauca Stev.  
Gmelini Bge.  
praecoxa Jan.  
spatulata Bertol.  
Stevani Fisch.  
*Halimodendron argenteum* DC.  
*Haloragis Cereoidia* Ait.  
*Harpalum rigidum* Cass.  
*Hartmannia rosea* Sm.  
*Hasselquistia aegyptiaca* L.  
*Hedychium coccineum* Sm.  
*Heimia salicifolia* Link.  
*Helenium altissimum* H. Berol.  
autumnale L.  
brachyglossum Fisch.  
commutatum H. Angak.  
Douglasii V. Houtt.  
quadridentatum Labil.  
*Helianthemum acuminatum* Pers.  
aegyptiacum Mill.  
arabicum Pers.  
bifolium H. Kiel.  
canariense Pers.  
glaucom Pers.  
lanuginosum Spr.  
penicillatum Thib.  
salicifolium Pers.  
semiglabrum Badar.  
stoechadifolium Pers.  
variabile Spach.  
— apenninum Mill.  
velutinum Jord.  
venustum Sweet.  
villosum Thib.  
*Helianthus decapetalus* L.  
doroniceoides Lam.  
giganteus L.  
lenticularis Dougl.  
Maximiliani Schrad.  
mollis Willd.  
multiflorus L.  
strumosus L.  
tuberosus L.  
*Hellechrysom angustifolium* Don.  
fragrans Ande.  
fulgidum Willd.  
orientale Gaert.  
*Heliophila amplexicaulis* L.  
*Heliophyllum parviflorum* DC.  
*Heliopsis laevis* Pers.  
scabra Dun.  
*Heliopsis alpestre* Gris.  
*Heliotropium corymbosum* H. et P.  
— Voltairianum  
crassavicum L.  
*Helleborus foetidus* L.  
*Helminthia echioides* Gaert.  
*Helosciadium leptophyllum* DC.  
*Heracleum abrotanifolium* Vent.  
angustissimum Wendl.  
asperum Benth.  
barbatum Ledeb.  
cordatum Presl.  
elegans Jacq.  
Havesceus Baumg.  
gramineum Boiss.  
guttiferum Vis.  
longifolium Jacq.  
Panicum L.  
Pollinianum Bertol.  
pubescens Bhrst.

*Heracleum sibiricum* L.  
speciosum Led.  
*Sphondylium* L.  
*Hernandia emicifolia* Jacq.  
denudata L.  
praemorsa Wendl.  
venosa Bert.  
*Hesperis bituminosa* W.  
elata Hornm.  
fragrans Fisch.  
neronica H. Mosq.  
*Heschera americana* L.  
caulescens H. Region.  
lucida Lodd.  
macrophylla Lodd.  
miseranthia Dougl.  
ribifolia H. Petrop.  
*Hibiscus africanus* Mill.  
calycinus W.  
diversifolius Jacq.  
Havesceus Cav.  
incanus Wendl.  
Mimulot L.  
Maritimus H. Terg.  
militaris Cav.  
oxalidiflorus Bojer.  
parviflorus Weinm.  
rascus Loisl.  
speciosus Ait.  
Triumf L.  
vesicarius Cav.  
*Hieracium argillaceum* Jord.  
bupleurifolium Lapeyr.  
calcareum Benth.  
coronopifolium Benth.  
curvidens Jord.  
eriphorum St. Amans.  
firmum Jord.  
flexuosum W. K.  
foliosum W. K.  
gallium Jord.  
Grönovii L.  
laciniatum Hort.  
laevigatum Willd.  
lejeune Jord.  
melanchactum Tausch.  
obliquum Jord.  
oblongatum Tausch.  
oblongifolium Tausch.  
pennanthoides Willd.  
praestatum DC.  
retundatum Schult.  
Sabaudum L.  
sanguineum Hort. Flor.  
saxatile Jacq.  
setigerum Tausch.  
stoloniferum W. et K.  
umbellatum L.  
umbrosum Jord.  
*Hippocrepis multiflora* L.  
uniflora L.  
*Holochloa albavittatus* Rehb.  
*Holostium glutinosum* Fisch.  
*Homeria collina* Sweet.  
*Hordeum zeocriton* L.  
*Horminum pyrenaicum* L.  
*Hosackia Parshiana* Hook.  
*Hyacinthus amethystinus* Lam.  
dubius Guss.  
*Hydrangea arborescens* L.  
quercifolia Barte.  
*Hydrolea spinesa* L.  
*Hymenocarpus nemularius* Willd.  
*Hymenophyllum pubescens* G. A. M.  
*Hyoscyamus albus* L.  
eminus Kze.  
major Mill.  
niger L.  
pallidus W. R.  
reticulatus Fisch.  
*Hypericum Ascyron* L.  
canariense L.  
capitatum Choisy.  
Gehlerii Ledeb.  
grandifolium Choisy.  
hircinum L.  
orientale L.  
perfoliatum L.  
quinquevium Wall.  
tetrapterum Fries.  
*Hyssopus officinalis* L.  
*Iberis amara* L.  
coronaria G. Don.  
Forestieri Jord.  
grandiflora H. Graec.  
Lagascana DC.  
linifolia L.

*Iberis Iustinica* H. Paris.  
pectinata Boiss.  
pubescens W.  
saxatilis Sims.  
sempervirens L.  
Tenoreana DC.  
umbellata L.  
*Ichnanthus glaber* H. Berol.  
*Ilex angustifolia* W.  
Cassino L.  
*Ilicium lunatum* Lam.  
*Impatiens cristata* Wall.  
platyptala Hook.  
Rheidi Wight. et Arn.  
tricornis Lindl.  
*Indigofera atropurpurea* Roab.  
coccinea H. Bonon.  
Dosa Hamilt.  
lucida Thunb.  
purpurea Hort.  
*Intybia pulchra* Monn.  
*Inula Baboniam* Jacq.  
Helenium L.  
Oculus Christi L.  
salicina L.  
scabra Willd.  
semialexandria Renter.  
squarrosa L.  
summeolens Jacq.  
*Iponaea babylonica* Tenor.  
chrysoides Ker.  
fastigiata Sweet.  
pellata Choisy.  
purpurea Lam. var. Kermesina  
quinata R. Br.  
scabra Forst.  
Schiediana Hamilt.  
tigrina Pers.  
*Iris aequiloba* Ledeb.  
aurea Link.  
eremita Hort. Mod.  
fragrans Salisb.  
germanica L. var.  
graminea L.  
Guldenstaediana Bhrst.  
— stenogyna Bhrst.  
livida Benth.  
Moldavica Hort.  
serotina Pall.  
sibirica W.  
spuria L. albido-lutescens H. Pat.  
— coerules H. Pat.  
— sulphurea H. Pat.  
triflora Benth.  
venusta H. Angl.  
Xiphium L.  
*Isatis aleppica* Scop.  
costata Ledeb.  
Hittoridis Stev.  
*Isoplepis riparia* R. Br.  
*Isopyrum funarioides* L.  
*Jasminum azoricum* Heyn.  
*Jasminum tuberosa* DC.  
*Johrenia Meyeri* Boiss.  
*Juncus acutiflorus* Ehrh.  
Angelisii Tenor.  
platycaulis H. B.  
*Juniperus Bonatianna* Vis.  
Cabanensis Vis.  
phoenicea L.  
*Jussiaea acuminata* Sw.  
velutina Kze.  
*Justicia glabra* Kunth.  
*Kennedia Sieboldii* Hort.  
*Knausia dipsacifolia* Host.  
lyleida Gault.  
virgata Jord.  
*Kucifolia maculata* Spach.  
*Kohlruschia prolifera* Kth.  
velutina Kth.  
*Kyllingia pungen* Link.  
*Lactuca nevadensis* Jord.  
*Lanum Galeobdolon* Grantz.  
flexuosum Tenor.  
moschatum Mill.  
*Lantana crocea* Jacq.  
recta Ait.  
nivea B. rosea Vent.  
trifolia L.  
*Lappa major* Gaert.  
*Laserpitium carniolum* Benth.  
Siler L.  
*Lasiosiphis splendens* Kth.  
*Lasiosiphis quercifolia* L.  
*Lasiosiphium angustifolium* Fisch.



*Lasiospermum eriospermum* G. Don  
*Lasthenia globosa* Lindl.  
*Lathyrus abyssinicus* A. Braun  
  *Clymenum* L.  
    *ensifolius* Badar.  
    *heterophyllus* L.  
    *incurvus* W.  
    *japonicus* W.  
    *leptophyllus* Brist.  
    *longii* Kestz.  
    *longepedunculatus* Ledeb.  
    *insularis* Mart.  
    *monspeliensis* Delil.  
    *odoratus* L.  
    *pratensis* L.  
    *purpureus* Desf.  
    *sativus* L.  
    *sphaericus* Retz.  
    *tingitanus* L.  
    *tuberosus* L.  
*Lavandula dentata* L.  
  *elegans* Desf.  
  *latifolia* Ehrh.  
  *multifida* L.  
*Lavatera hispida* Desf.  
  *oleans* L.  
  *trimestris* L.  
  *undulata* Desf.  
  *unguiculata* Desf.  
*Leontodon crispum* W.  
*Leonurus alticus* Spreng.  
  *cardiaca* L.  
  *condensatus* Hornem.  
  *occidentalis* L.  
  *villosus* Desf.  
*Lepidium affine* Ledeb.  
  *bonariensis* Guss.  
  *calycotrichum* Kze.  
  *cordatum* W.  
  *coronopifolium* Fisch.  
  *diversatum* Ait.  
  *graminifolium* L.  
  *hirtum* Smith.  
  *Humboldtii* DC.  
  *iberioides* Desv.  
  *latifolium* L.  
  *Menziesii* DC.  
  *nubrodense* Guss.  
  *pratense* Desv.  
  *sativum* L.  
  *sibiricum* Pall.  
  *spinosum* L.  
*Leptochloa arabica* Kunth.  
*Lepyrodietis holosteoides* Fenzl.  
*Lespedeza juncea* Pers.  
  *sessiliflora* Nutt.  
*Leucanthemum arcticum* DC.  
  *sinuatum* DC.  
*Leucas urticifolia* R. Br.  
*Leucocarpus alatus* Don.  
*Leuzea ulmifolia* Fisch.  
*Leycesteria formosa* Wall.  
*Leyssera capillifolia* DC.  
*Liatis pumila* Lodd.  
  *odoratissima* W.  
*Libanotis condensata* Fisch. Mey.  
*Ligusticum alatum* Spreng.  
*Ligustrum Kellerianum* Vis.  
*Lilium tigrinum* Gawl.  
*Limonites Douglasii* R. Br.  
*Linaria capraria* Mor. et Du Roi.  
  *erectifolia* Delil.  
  *graeca* Chav.  
  *macrura* Brist.  
  *minutiflora* C. A. M.  
  *oliva* Brist.  
  *purpurea* Mill.  
  *reticulata* Desf.  
  *triphylla* W. & Z. *speciosa* W.  
*Linum album* H. Angl.  
  *angustifolium* Steud.  
  *aquiliana* DC.  
  *austriacum* L.  
  *capitatum* Rtt.  
  *diffusum* Schrad.  
  *fasciculatum* Mart.  
  *grandifolium* Desf.  
  *humile* Schrad.  
  *intecum* Brist.  
  *maritimum* L.  
  *monadelphum* Mart.  
  *perenne* L.  
  *sibiricum* DC.  
  *suffruticosum* L.  
  *utatisimum* L.  
*Lippia chamaedryfolia* Steud.  
*Liquiritia officinalis* L.

*Lithospermum Sibthorpiannum* Griseb.  
*Loasa lateralis* Gill. et Hook.  
  *tricolor* Lindl.  
*Labellia azurea* Lindl.  
  *canariensis* H. Par.  
  *erucoides* L.  
  *inflata* L.  
  *longiflora* L.  
  *ramosa* Benth.  
  *sylvestris* L.  
  *trialata* Hamilt.  
*Lolium linicola* Sonder.  
  *maximum* W.  
*Lonicera cinerascia* Pall.  
*Lopezia racemosa* Cav.  
*Lophanthus quadrilobus* Hort.  
*Loplospermum scandens* Don.  
*Lotus combricensis* Willd.  
  *edulis* L.  
  *Gebelia* Vent.  
  *glaberrima* DC.  
  *hispidus* Desf.  
  *odoratus* Curtis.  
  *oranthopetalus* L.  
  *peregrinus* L.  
  *rotundifolius* H. Benth.  
  *sericeus* DC.  
*Lourea Yespertilionis* Desv.  
*Lunaria rediviva* L.  
*Lupinus Ehrenbergii* Schlecht.  
  *Liebermannii* Mill.  
  *hispidus* Roth.  
  *littoralis* Dougl.  
*Lycium alba* Fisch. et Mey.  
  *chalcidifolia* L.  
  *coronaria* Desv.  
  *divaricata* Rehb.  
  *grandiflora* Jacq.  
  *luta* Ait.  
  *macrocarpa* Boiss.  
  *saxatilis* Turcz.  
  *viscaria* L.  
*Lycium afrum* L.  
  *europaeum* L.  
  *ovatum* DuRoi.  
  *Trewianum* R. et F.  
*Lycopsis versicolor* Stev.  
*Lycopodium exaltatum* Schrad.  
  *virginianum* L.  
*Lysimachia angustifolia* Michx.  
  *atro-purpurea* Rich.  
  *clivata* L.  
  *erectifolia* Brist.  
  *vulgaris* L.  
*Lythrum brachypetalum* Spreng.  
  *dabium* Schlecht.  
  *intermedium* Tartsch.  
  *triflorum* L. fil.  
*Madia quinquevoluta* Fisch. et Mey.  
  *sativa* L.  
  *stellata* F. et M.  
*Magnolia grandiflora* L.  
  *obovata* Thunb.  
  *triumphans* Hort.  
  *Yulan* Desf. *speciosa*  
    — *amabilis*  
*Mahonia Fortunei* Hort.  
  *Reydtii* Benth.  
*Malacotheca bicolor* Boiss.  
  *Chia* DC.  
  *maritima* R. Br.  
  *rigida* Boiss.  
  *stenopetala* Benth.  
*Malope grandiflora* H. Angl.  
*Malva Blaselettiana* Kze.  
  *fragrans* Jacq.  
  *gaugetica* L.  
  *grossularioides* Cav.  
  *minuta* L.  
  *scabra* Cav.  
  *scoparia* Herit.  
  *Sherardiana* L.  
  *Tomoreana* Kun.  
  *verticillata* L.  
  *zebrina* H. B.  
*Malvastrum tricuspidatum* H. Wieg.  
*Mammillaria auriceps* Lehmann.  
  *compsea* Schw.  
  *gladiata* Mart.  
  *pusilla* DC. var. *densa*  
  *rhodantha* Lk. et Otto.  
  *setosa* P.  
*Margyricarpus setosus* R. et P.  
*Marrubium astracanicum* W.  
  *candidissimum* L.

*Marrubium creticum* Mill.  
  *hispanicum* L.  
  *sericeum* Boiss.  
*Marsipiantus hyptoides* Mart.  
*Martynia fragrans* Lindl.  
  *lutea* Lindl.  
*Maruta Hibernica* Benth.  
  *Micholiana* Mey. Fisch.  
*Matthiola arborescens* Schrank.  
  *fenestralis* R. Br.  
  *gracilis* Sweet.  
  *madagascariensis* Lowe.  
  *odoratissima* R. Br.  
  *patens* Presl.  
  *tristis* R. Br.  
*Meibomia Barclayana* Rott. Neg.  
  *semperflorens* Jacq.  
*Mazus rugosum* Laur.  
*Medicago distans* Boiss.  
  *Pironea* Vis. (?)  
  *reticulata* Benth.  
  *secundiflora* Duran.  
  *strumaria* Zeyher.  
*Melampodium Berterianum* Spreng.  
  *perfoliatum* H. B.  
*Melastoma triste* Pz.  
*Melastomum decipiens* Hoffm.  
*Melastomum major* L.  
*Melica altissima* L.  
  *ciliata* L.  
*Melilotus Renoumerti* Houtera.  
  *Ranunculii* Tenor.  
  *coerulea* Lam.  
  *italica* Lam.  
  *macrophylla* Koch.  
  *rugulosa* W.  
  *speciosa* Duran.  
*Melissa Clinopodium* Benth.  
  *cardifolia* Pers.  
  *officinalis* L.  
*Mentha Ehrenbergii* Presl.  
*Mentha balsamea* W.  
  *erecta* L.  
  *domestica* Tsch.  
  *gratissima* Wigg.  
  *silica* Jacq.  
  *piperita* L.  
  *polystachya* W.  
  *pyramidalis* Tenor.  
  *rotundifolia* L.  
  *Resquena* Benth.  
  *serotina* Tenor.  
  *analis* Guss.  
  *sylvestris* L.  
  — *gratissima* W.  
  — *arctifolia* Tenor.  
  *tenax* Mich.  
  *tomentosa* Urvil.  
  *multifida* W.  
*Mesembryanthemum coccineum* Hay.  
  *copticum* L.  
  *cardifolium* L.  
  *emulifolium* L.  
  *depressum* Haw.  
  *emarginatum* L.  
  *glabrum* Ait.  
  *latum* Haw.  
  *laxum* W.  
  *nitidum* Haw.  
  *pomeridianum* L.  
  *pulchellum* W.  
  *speciosum* Haw.  
  *tricolor* W.  
  *umbellatum* L.  
*Meyenia fasciculata* Schlecht.  
*Microdonchus Delortii* Spach.  
*Microtea maypurenensis* G. Don.  
*Micromeria bonariensis* F. et M.  
  *gracilis* Benth.  
  *ovata* Benth.  
  *rupestris* Benth.  
*Milium multiflorum* Cav.  
*Mimosa pudica* L.  
*Minutia cardinalis* Lindl.  
  *moschatus* Dougl.  
  *ringens* L.  
*Modiola caroliniana* Bon.  
  *decumbens* Bon.  
  *multifida* Mauch.  
*Monarda complexicaulis* Rich.  
  *barbata* Wendl.  
  *Brachyotonea* Beck.  
  *ciliata* L.  
  *commutata* Wendl.  
  *distulosa* L.  
  *Kalmiana* Pursh.  
  *mollis* L.

*Monarda purpurea* Pursh.  
*Monopsis filigiosa* M. A.  
*Moscharia pinnatifida* R. P.  
  *rosea* R. et Sab.  
*Muhlenbergia complexa* Meisn.  
*Muhlenbergia foliosa* Trin.  
  *glomerata* Fries.  
*Mulgedium floridanum* DC.  
  *leucophacum* DC.  
  *pallens* Benth.  
*Muscari racemosum* W.  
*Myosotis Chrysanthemum* Schultz.  
*Myosotis tuberculatum* R. D.  
*Myosotis intermedia* Link.  
  *lutea* Boenning.  
*Myriactis Gmelini* DC.  
*Myrtus communis* L.  
  *italica* Mill.  
  *tarentina* Mill.  
*Nandina domestica* Thunb.  
*Nemophila discoidalis* Fisch.  
  *purviflora* Bieb.  
  *pedunculata* Dougl.  
*Nepeta coerulea* Ait.  
  *grandiflora* Brist.  
  *latifolia* DC.  
  *melastomifolia* Lam.  
  *nuda* L.  
  *pauciflora* Jacq.  
  *spatheata* H. Gort.  
  *tuberosa* L.  
  *violacea* L.  
  *viridula* L.  
*Nesaea verticillata* Humb.  
*Nicotiana acuminata* Griseb.  
  *Berteriana* Hort.  
  *glauca* Griseb.  
  *jasminiflora* H. Bonou.  
  *laxensis* H. B. K.  
  *macrophylla* Spreng.  
  *marylandica* Hort.  
  *mexicana* Schlecht.  
  *noctiflora* Hook.  
  *paniculata* L.  
  *plumbaginifolia* L.  
  *suaveolens* Lehmann.  
  *Tabacum* L.  
  *viridiflora* Lagase.  
*Nigella Fontanesii* Hancey.  
  *foeniculacea* DC.  
*Nemra rosea* Lehmann.  
  *vespertina* Benth.  
*Obeliscaria columnaris* DC.  
*Ocimum alatum* Vis.  
  *baptifolium* Benth.  
  *ballatum* Lam.  
  *carosum* Link.  
  *graveolens* Hort.  
  *lactucifolium* H. Paris.  
  *lamifolium* Boiss.  
  *minimum* L.  
  *purpureum* L.  
  *thymifolium* L.  
  *zeylanicum* Desf.  
*Octodium aegyptiacum* DC.  
*Oenanthe apifolia* Benth.  
  *crocata* L.  
  *garganica* Hort.  
  *hispanica* L.  
  *involuta* Cav.  
  *Jordanii* Tenor.  
  *Karstii* Boiss.  
  *Lachenalii* Gmel.  
  *neapolitana* Ten.  
*Oenothera brachypetala* Fisch. et Mey.  
  *chilensis* Desf.  
  *chrysantha* Michx.  
  *cuspidata* Steud.  
  *Drummondii* Hook.  
  *dubia* Hort.  
  *elata* Hook.  
  *erecta* Lehmann.  
  *fratensis* L.  
  *gaugetica* Hornem.  
  *gracilis* Spreng.  
  *Jamesii* Torr. et Gray.  
  *longiflora* Jacq.  
  *macrocarpa* F. et M.  
  *media* L.  
  *multissima* DC.  
  *obtusifolia* DC.  
  *odorata* Jacq.  
  *pumila* L.  
  *Romanzoffii* Ledeb.  
  *rosea* Ait.  
  *Sellowii* Link.



Oenothera serotina Sweet  
speciosa Nutt.  
spectabilis Horum.  
suaveolens DC.  
tetraptera Cav.  
tubiflora Sessé  
undulata Ait.  
Olea undulata L.  
Omphalodes limifolia Moench  
Onobrychis cretica Desf.  
Gaudiana Jord.  
Ononis brevifolia DC.  
Nutrix L.  
Onopordon elongatum Lam.  
Origanum fortitum Savi.  
vulgare virens Hoffm.  
Ornithogalum afrum Zucc.  
caudatum Ait.  
junceifolium Jacq.  
Orobanchaceae Rtt.  
Ortega hispanica L.  
Oxalis rosea Jacq.  
Pachyrrhizos tuberosus Spr.  
Pachylepis Kuhnii Less.  
Pachypodium erysimoides Webb  
Paeonia commutata Wendr.  
corallina Retz.  
damien Anders.  
decora Andr.  
— elatior Andr.  
— Pallasii Andr.  
erecta Sabin.  
foemina Mill.  
humilis Retz.  
hybrida Pall.  
lobata Desf.  
microcarpa Salm.  
mollis Andr.  
peregrina Mill.  
splendens Sabin.  
tenatifolia L.  
Paliurus australis Gaert.  
Pallenis spinosa Cass.  
Panax margaritifolium Vis. (?)  
Panicum concinnum H. Pilln.  
criogonum Schrad.  
Ventenatii Steud.  
Papaver bracteatum L.  
caucasicum M. D.  
commutatum Fisch. et Mey.  
Cornuti V. Bontt.  
croceum Ledeb.  
intermedium DC.  
opiflorum Fisch.  
orientale L.  
persicum Lindl.  
rupifragum Boiss.  
somniferum L.  
— monstrosum  
Pascalia glauca Orteg.  
Passerina filiformis L.  
Passiflora angustifolia Sw.  
foetida W.  
Pastinaca lucida L.  
selinoides Vis.  
Pavonia cuneifolia Vent.  
hastata Cav.  
pentacarpa Poit.  
Typhelaea Cav.  
Pegonium Harmala L.  
Pelargonium articulatum W.  
canariense W.  
capitatum Ait.  
grossularioides Ait.  
inodorum W.  
laccinum Jacq.  
tubulare Herit.  
sonchifolium W.  
Pennisetum cenchroides Rich.  
fasciculatum Trin.  
Pentameris viridis Nees  
Pentastemon albidum Nutt.  
Bradburii Pursh  
campanulatum W.  
coeruleum Dougl.  
diffusum Nutt.  
gracile Nutt.  
hirsutum W.  
Mackayanum Know. et West.  
roseum G. Don  
rubens H. Bércl.  
Seoulteri Dougl.  
Perilla mackinensis Dne.  
Petiveria alliacea L.  
Petunia longiflora H. Petrop.  
Peucedanum Clusianum H. Pis.  
longifolium W. K.  
obscurum Ehrenb.

Peucedanum Petteri Vis.  
rablense Koch.  
Schottii Bess.  
Phaca membranacea Fisch.  
Phagnalon graecum Boiss.  
saxatile Cass.  
Phalaris coerulescens Desf.  
Pharbitis limbata Hort.  
Phaseolus butyraceus Hort.  
Philadelphus coronarius L.  
floribundus Schrad.  
grandiflorus Schrad.  
speciosus Schrad.  
Phloxis agraria Ledeb.  
ferruginea Tenor.  
fruticosa L. B. angustifolia Mill.  
— samia L.  
— tuberosa L.  
— virens DC.  
Phyllanthus cantoniensis Horum.  
Phyllis Nobla L.  
Physalis lanceifolia Nees  
— Linkiana Nees  
— mexicana Liebm.  
— pubescens L.  
Physostegia imbricata G. Don  
— speciosa G. Don  
— virginiana Benth.  
Phyteuma Chamaeii Vill.  
pulchellum F. et M.  
Scheuchzeri Schmidt  
stylosum Bess.  
Pieris japonica Thunb.  
— lucida Vis.  
— stricta Jord.  
— strigosa Bbrst.  
— Villarsii Jord.  
Pilea muscosa Lindl.  
Pinelea hypericifolia Hook.  
— ligustrina Labill.  
Pinus maritima Lamb. nec Hort.  
— Parolinii Vis.  
Pitcairnia punicea Scher.  
Pittosporum Tobira Ait. fol. variegat.  
— undulatum Vent.  
— vireidiflorum Sims  
Plantago arborescens Poir.  
— argentea Desf.  
— Cynops L.  
— eriostachya Tenor.  
— Eschscholtziana F. et M.  
— garganica Tenor.  
— guaphalodes Nutt.  
— Hookeriana F. et M.  
— maritima L.  
— minima Pall.  
— Psidium L.  
Plectranthus fruticosus L.  
— spicatus Fisch. et Mey.  
— verticillatus Bess.  
Poa arundinacea Bieb.  
Podolepis rugata Labill.  
Podocarpum gymnotrichum Haw.  
Polomonium boreale Adams.  
— lacteum Lehm.  
— Richardsoni Graham.  
Polygonum argyroleum Kze  
— Convolvulus L.  
— Dryandi Spr.  
— salignum W.  
— tinctorium Lour.  
— virginianum L.  
Polypodium crassifolium L.  
— decursive plinatum Kaze.  
— monanthum Hort.  
— polymorphum Labill.  
— Sevea Sw.  
Polypogon interruptus Kth.  
— mexicanus Nees  
Portulaca foliosa Bot. Reg.  
— Gillesii Hook.  
— grandiflora lutea Tausch  
— gujanensis Lindl.  
— lanceolata Jacq.  
— marginata H. Br.  
— megalantha Steud.  
— monteydensis H. Petrop.  
— papulosa Schlecht.  
— retusa A. Gray.  
— rostellata Brign.  
Potentilla altaica Bunge  
— argentea L.  
— argyrophylla insignis Hamb.  
— astracantha Jacq.  
— atrosanguinea Don  
— aurea L.

Potentilla bipinnatifida Dougl.  
— calabra Ten.  
— canadensis L.  
— canescens Bess.  
— crassa Tausch  
— chrysantha Trevit.  
— confertiflora Torr.  
— cyclopeta Rehb.  
— dasyphylla Bunge  
— digitato-labellata Braun et Bouché  
— divaricata DC.  
— grandiflora L.  
— Guntheri Pohl  
— haematochirus Lehm.  
— hirta L.  
— Harrisonii Hort.  
— iberica H. Paris.  
— incisa Desf.  
— Kurdica Boiss.  
— laciniata W. K.  
— leucophylla Pall.  
— Makoyana Sweet  
— missouriensis Schrad.  
— mollissima Lehm.  
— multifida L.  
— mutabilis Hort.  
— nepalensis Hook.  
— — formosa Don  
— nivalis Torr.  
— nivea L.  
— obscura W.  
— Olixeriana Hort.  
— recta L.  
— Salesovii Steph.  
— simplex Michx.  
— splendens Ramond  
— Thellusonii Hook.  
— Thomasii Vent.  
— Wrangeliana Fisch.  
Poterium Delortii Jord.  
— dictyocephalum Spach.  
— guesiphilicium Boenagh.  
— lateriflorum Cass.  
— Magnolii Spach.  
— mauritanicum Boiss.  
— micropetalum Jord.  
— muricatum Spach  
— obscurum Ehrenb.  
— Singaisorba L.  
— spinosum L.  
— stenolophum Spach  
— Pothos acutis L.  
— Priva lappulacea Pers.  
— Prunella aequinoctialis Ham.  
— longifolia Don  
— Prunus serotina Ehrh.  
— Psidium dichotomum Weim.  
— pyriflorum L.  
— Psoralea bracteata L.  
— capitata L.  
— macrostachya DC.  
— odoratissima Jacq.  
— plumosa Reichb.  
— sempervirens H. Bonen.  
— Ptarmica atrata DC.  
— cristata DC.  
— grandiflora DC.  
— speciosa DC.  
— vulgaris cartilaginea Led.  
— Pteris palmata W.  
— Pterocarpus plumosus Coult.  
— Pterostegia drymaroides F. M.  
— Pterotheca sancta E. Mey.  
— Pyrethrum Achilleae W.  
— — carneum M. B.  
— — Clusii Fisch.  
— — decipiens F. et M.  
— — grandiflorum W.  
— — limifolium L.  
— — macrophyllum W.  
— — millefolium W.  
— — myriophyllum Mey.  
— — niveum Lagasc.  
— — persicum Hort.  
— — tenatifolium Tenor.  
— — tomentosum Deslong.  
— Pyrrhopappus carolinianus DC.  
— Quamoclit coccinea Chuis.  
— — vulgaris Boiss.  
— Rantunculus anemoneifolius DC.  
— — angustifolius DC.  
— — boreanus Jord.  
— — brutius Tenor.  
— — bulbosus bracteatus Schlecht.  
— — Glycyris L.  
— — lacerus Bellard.

Ranunculus nitidus Muhlbg.  
— ophioglossifolius Vill.  
— oreophilus Biebrst.  
— pensylvanicus L.  
— secleratus L.  
— Thomasii Tenor.  
— umbrosus Tenor.  
— Vrieseanus Jord.  
— velutinus Tenor.  
— Rehoule gracilis Kunth  
— Reseda fruticulosa L.  
— — luteola L.  
— — myriophylla Tenor.  
— — virescens Hornem.  
— Rhagadia nutans R. Br.  
— Rhamnus latifolia Herit.  
— Rheum caspium W.  
— — compactum L.  
— — crassimercatum Mart.  
— — Emodi Wall.  
— — macropterum Mart.  
— — Rhaponticum L.  
— — undulatum L.  
— Ribes aureum Pursh.  
— — diacantha L. fil.  
— — odoratum Wendl.  
— — opulifolium Loid.  
— — sanguineum Pursh  
— — triflorum W.  
— — Rhus hevigata L.  
— — Richardsonii Seabra L.  
— — Rhus communis B. armatus Andr.  
— Bidollia segetum Moris  
— Riedleja cordifolia DC.  
— Rivina brasiliensis Nees  
— Rocuma digyna Persk.  
— Rosa altaica W.  
— — caucasicum Bbrst.  
— — floribunda Stev.  
— — gallica L.  
— — grandiflora DC.  
— — myriacantha DC.  
— — pimpinellifolia L.  
— — persica Michx.  
— — pulverulenta Bbrst.  
— — rubiginosa L.  
— — Sinica Desf.  
— — Rosayna americana Spach  
— — Boyana lucida L.  
— — Rubus arvensis Fisch.  
— — idaeus L.  
— — tomentosus W.  
— — Rudbeckia fulgida Ait.  
— — hirta L.  
— — laciniata L.  
— — laevigata Pursh  
— — moschata Lodd.  
— — Neumannii Loid.  
— — radula Pursh  
— — speciosa Wendr.  
— — villosa L.  
— — Rudbeckia pauciflora R. Br.  
— — Rumex Brownii Campd.  
— — conspersus Mart.  
— — cristatus DC.  
— — Gmelini Fortsch.  
— — maximus Schreb.  
— — nepalensis Spr.  
— — orientalis Bernh.  
— — Patientia L.  
— — polygonifolius Loid.  
— — reticulatus Bess.  
— — sanguineus L.  
— — vesicarius L.  
— — Ruscus racemosus L.  
— — Ruta angustifolia Pers.  
— — graveolens L.  
— — macrophylla Ker.  
— — Salvia acutis Roth  
— — acetabulosa L.  
— — Aethiops L.  
— — algeriensis L.  
— — amplexicaulis Lam.  
— — argentea L.  
— — aurita Thunb.  
— — austriaca L.  
— — bicolor Lam.  
— — Boissiana Jacq. fil.  
— — byzantina Juss.  
— — candidissima Vahl.  
— — canariensis L.  
— — canescens C. A. Meyer.  
— — clandestina L.  
— — Clusii Jacq.  
— — cretica L.  
— — discarnus L.  
— — discerta Schang.



*Salvia filamentosa* Benth.  
*garganica* Ten.  
*floribunda* Brongn.  
*gigantea* Desf.  
*Kochiana* Kze  
*japonica* Thunb.  
*laciniosa* Jord.  
*lanceolata* Brouss.  
*lyrata* L.  
*nubia* Ait.  
*odorata* W.  
*pendula* L.  
*plumata* L.  
*pomifera* L.  
*pyramidalis* Petagn.  
*rhombifolia* H. et Pav.  
*Romeriana* Scheele  
*rostrata* Smith  
*scabiosaefolia* Lam.  
*Sclavica* L.  
*Silthorpii* Smith  
*Sionia* Delil.  
*spinosa* L.  
*tanacetifolia* Hort.  
*Tendrei* Schrank.  
*triangularis* Thbg.  
*trichostylis* A. Braun  
*utilis* A. Braun  
*variegata* W. et K.  
*verbenacoides* Brot.  
*verticillata* L.  
*virgata* Ait.  
*viridis* L.  
*Salsola platyphylla* Michx.  
*Sambucus Ebulus* L.  
*nigra* L.  
*Samolus Valerandi* L.  
*Sanguisorba angustifolia* Fisch.  
*bracteosa* Besser  
*carnea* Fisch.  
*tenuifolia* Fisch.  
*Santula europaea* L.  
*Santolina rosmarinifolia* L.  
*tomentosa* Desf.  
*Santifolia procumbens* Lam.  
*Saponaria officinalis* L.  
*persica* C. A. Mey.  
*Satureja hortensis* L.  
*illyrica* Hort.  
*intermedia* C. A. Mey.  
*mutica* Fisch.  
*parviflora* Presl  
*Thymra* L.  
*virgata* Vis.  
*Saussurea orientalis* Hort. Argent.  
*Saxifraga irrigua* Brist.  
*Scabiosa ventricosa* Reichb.  
*africana* L.  
*calyptrocarpa* B. Audg.  
*clata* Horum.  
*Fischeri* DC.  
*grammifolia* L.  
*isotensis* L.  
*monspeliensis* Jacq.  
*ochroleuca* L.  
*pauca* DC.  
*prolifera* L.  
*semipapposa* Salzm.  
*sylvatica* L.  
*urcinia* L.  
*venusta* Hort. Mouspel.  
*Scimbia hispanica* Boiss.  
*odorata* L.  
*Scilla Chussii* Eadl.  
*peruviana* L.  
*Scleropus amaranthoides* Schrad.  
*Scorpiurus vermiculata* L.  
*Scorzonera erioperna* Biebst.  
*hirsuta* L.  
*hispanica* L.  
*rumicifolia* Link.  
*taurica* Bieb.  
*Scrophularia Ehrherti* C. A. Stev.  
*grandidentata* Tenor.  
*Hernandi* Hoffm. et Lk.  
*maritima* L.  
*riveris* Moets.  
*vernalis* L.  
*Scutellaria albida* L.  
*commutata* Guss.  
*grandiflora* Sims  
*hirta* Sibth.  
*incarnata* Vent.  
*orientalis* L.  
*pallida* Bieb.

*Scutellaria rupestris* Boiss. et Held.  
*Stewersii* Bunge  
*versicolor* Nutt.  
*Secale erectum* L.  
*montanum* Guss.  
*Sedum aizoides* DC.  
*alticum* Don  
*lilidum* Bieb.  
*caruleum* Vahl  
*collinum* W.  
*cristatum* Schrad.  
*Dorstenium* H. Gracov.  
*Eversii* Ledeb.  
*flagelliforme* Salm.  
*hirsutum* All.  
*ibericum* Stev.  
*Kamtschaticum* Fisch.  
*lividum* W.  
*maximum* Reichb.  
*neglectum* Tenor.  
*ochroleucum* Smith  
*oppositifolium* Sims  
*orientale* Boiss.  
*pensylvanicum* Hort.  
*portulacoides* W.  
*reflexum* L.  
*roseum* Stev.  
*rupestre* L.  
*sexilium* Brist.  
*Telephium* L.  
*telephoides* Michx.  
*ternatum* Michx.  
*Sempervivum barbatum* Smith  
*canariense* L.  
*globiferum* L.  
*nolle* Vis.  
*subuliferum* Sims  
*terrestris* Ait.  
*Senecio ambiguus* DC.  
*aquaticus* Huds.  
*coriaceus* Ait.  
*Doria* L.  
*erectus* Bert.  
*eudorus* DC.  
*Hosentus* Jord.  
*macrophyllus* Brist.  
*memorosus* Jacq.  
*pulchellus* L.  
*tenuifolius* Jacq.  
*umbrosus* W. K.  
*Serratula adnata* Kostz.  
*Serratula argentea* Fisch.  
*coronata* L.  
*nitida* Fisch.  
*quinquefolia* Brist.  
*radicata* Brist.  
*tinctoria* L.  
*Seseli Bononi* Guss.  
*echinoides* Hort. Pls.  
*gummiferum* Sm.  
*Hippocrepium* L.  
*rigidum* W. K.  
*varium* Trevir.  
*Sieyes angulata* L.  
*Sida australasica* H. Rom.  
*betulina* Horum.  
*mollissima* Cav.  
*retusa* L.  
*Silene pratensis* Bess.  
*Silene altaica* Ledeb.  
*Armeria* L.  
*articulata* Vry.  
*babylonica* Boiss.  
*bipartita* Desf.  
*compacta* Horum.  
*Cserai* Baumg.  
*diandra* Kze  
*flabridata* Sims  
*flavescens* W. K.  
*fruticosa* L.  
*halopetala* Hort.  
*Gypsophila* Desf.  
*himalayensis* H. B.  
*inflata* Smith  
*integripetala* Chaub.  
*longifolia* Otto  
*longiflora* Ehrh.  
*mollissima* Sm.  
*nocturna* L.  
*obtusifolia* W.  
*orientalis* Mill.  
*pendula* L.  
*Persoonii* Spreng.  
*Pourettii* Cav.  
*Pseudo-Behen* Boiss.  
*pyrifera* L.

*Silene repens* Patrin.  
*reticulata* Desf.  
*saxifraga* L.  
*spatulifolia* Jord.  
*tridentata* Desf.  
*velutina* Pursh.  
*viridiflora* L.  
*wolgensis* Spreng.  
*Zawadskii* Reichenb.  
*Silphium Asteriscus* L.  
*connatum* L.  
*gummiferum* Elliot.  
*Hornemannii* Schrad.  
*scaberrimum* Elliot.  
*terephthalaceum* L. Hl.  
*ternatum atropurpureum* Retz.  
*Silybum marianum* Gaertn.  
*Simsia subaristata* A. Gray.  
*Sinapis circinata* Desf.  
*nigra* L.  
*pekinensis* Lour.  
*Sisymbrium acutangulum* DC.  
*hirsutum* L.  
*indica* L.  
*strictissimum* L.  
*taraxacifolium* DC.  
*Sisyrinchium affine* Scholtz.  
*anceps* Lam.  
*Bernardina* L.  
*californicum* Spr.  
*fridifolium* H. B.  
*mieranthum* Cav.  
*striatum* L.  
*tenuifolium* H. B.  
*Smilax pseudosarsa* Vis.  
*Soja hispida* Moench.  
*Solanum Berteri* H. Paris.  
*helaeum* Cav.  
*humbense* Jacq.  
*bonariense* L.  
*campechiense* L.  
*citrullifolium* Al. Re.  
*geminifolium* Schlicht.  
*guineense* Lam.  
*jasmoides* Paxt.  
*lanceolatum* Cav.  
*memphiticum* Mart.  
*pyracanthum* Jacq.  
*rubrum* Mill.  
*violaceum* Jacq.  
*Solanum apocynum* Moench.  
*Solidago arguta* Ait.  
*canadensis* L.  
*complanata* Hort. Prag.  
*fragrans* W.  
*grandiflora* Desf.  
*lanceolata* W.  
*latifolia* L.  
*leucocarpa* DC.  
*macrophylla* Pursh.  
*mexicana* L.  
*mollis* Brist.  
*nuttii* Desf.  
*recurvata* W.  
*Riddellii* Frank.  
*rigida* L.  
*serotina* Ait.  
*verrucosa* Schrad.  
*virgaurea* L.  
*Sonchus fruticosus* L. laciniatus  
*glaucescens* Jord.  
*lyratus* R. Br.  
*palustris* L.  
*polystachys* DC.  
*Sophora japonica* L.  
*Sorbus hybrida* L.  
*Spartanthus junceus* Link.  
*Spergularia sativa* Presl.  
*Spergularia tenuifolia* L.  
*Sphacel subulata* Benth.  
*Spilanthes leucoccephala* Otto  
*oleracea* L.  
*Spiraea Ayameus* L.  
*callosa* Thunb.  
*Stachys erecta* L.  
*densiflora* Benth.  
*germanica* L.  
*heraclea* All.  
*iberica* Brist.  
*lanata* Jacq.  
*menthaefolia* Vis.  
*sericea* Vahl  
*setifera* C. A. Meyer.  
*suberecta* Vis.  
*Stachytarpheta cajunensis* Vahl  
*mutabilis* Vahl  
*Statice aegyptiaca* Pers.

*Statice auriculata* Vahl  
*cuspa* W.  
*densiflora* Guss.  
*duriuscula* Gir.  
*elata* Fisch.  
*incana* L.  
*latifolia* Smith  
*minuta* L.  
*occidentalis* Lloyd  
*primulaefolia* H. Bonon.  
*pubescens* DC.  
*scotica* Strangw.  
*spathiophylla* Kostz.  
*spatulata* Desf.  
*Smithii* Tenor.  
*virgata* W.  
*Willdenowiana* Poir.  
*Stelia conferta* DC.  
*glandulifera* Schlicht.  
*laxiflora* DC.  
*mollis* Schrad.  
*monardifolia* H. B.  
*origanoides* H. B.  
*ovata* L.  
*purpurea* Cav.  
*sericea* Cav.  
*Stipa alticola* Trin.  
*gigantea* Lagase.  
*papposa* Nees  
*pinnata* L.  
*torilis* Desf.  
*Streptanthus bracteatus* Gray  
*Streptopus flexilis* Lindl.  
*Strophoparis germanica* W.  
*Styrax officinalis* L.  
*Swatowia coronillifolia* Salish.  
*Symphoricarpos racemosus* Michx.  
*vulgaris* Michx.  
*Tagetes corymbosa* Sweet.  
*lucida* Cav.  
*punctata* Schrad.  
*tinctoria* Hornsch.  
*Tallium calycium* Kuhn.  
*Martianum* Kl.  
*purpureum* Fisch.  
*terrestris* Pursh.  
*Tanacetum boreale* Fisch.  
*praeceox* Fisch.  
*vulgare* L.  
*Tecoma radicans* Juss.  
*Tellina ramosissima* Webb  
*Tellina grandiflora* Lindl.  
*Teloxis aristata* Moq.  
*Templetonia retusa* R. Br.  
*Tetragonia crystallina* Reichenb.  
*expansa* Ait.  
*Tetragonolobus biflorus* Sering.  
*Tetrapoma barbaecaulium* Turcz.  
*Tenerium Arduini* L.  
*Botrys* L.  
*catopanthum* L.  
*densiflorum* Vis.  
*eugeneum* Vis.  
*flavum* L.  
*hircanum* L.  
*massiliense* L.  
*pseudocoronaria* Desf.  
*regium* Schisch.  
*Thapsia Asclepium* L.  
*Thapsi virgatum* Green. et Gohl.  
*Thlipsocarpus baccatus* Kunz.  
*Thuja orientalis* Bess.  
*Thunbergii fragrans* Roxb.  
*Thymus albanicus* Benth.  
*nummularius* Brist.  
*Thysanota scaberrima* Kunz.  
*Tiaridium indicum* L.  
*Tordylium Hasselquistiae* DC.  
*Tournefortia bellotropoides* Hook.  
*Trachelium coruleum* L.  
*Tradesantia crassula* Lk. Otto  
*Lyoni* H. Angl.  
*subaspera* Ker  
*virgata* L.  
*Tragopogon brevirostris* DC.  
*erectifolius* L.  
*erubescens* Bess.  
*Tragopyrum lanceolatum* Bieb.  
*Tragos racemosus* Desf.  
*Trichostema laevigatum* Eadl.  
*Trifolium elatum* Kze  
*ciclutum* Wall.  
*dalmaticum* Vis.  
*elegans* Savt.  
*erianum* Bieb.  
*Lupinus* L.  
*obscurum* Savt.  
*panormitanum* Presl



*Trifolium reclinatum* W. K.  
*rivale* Sieber  
*rubens* L.  
*speciosum* W.  
*tumens* Rich.  
*vesiculosum* Savi  
*Trigonella foenum graecum* L.  
*pinnatifida* Cav.  
*spinosa* L.  
*Trisetum distichophyllum* Beauv.  
*Triticum amyleum* Sering.  
*densiflorum* W.  
*glaucum* Desf.  
*juncum* L.  
*obtusiflorum* DC.  
*pectinatum* Bbrst.  
*pungens* DC.  
*squarrosum* Roth  
*majus* L.  
*Tropaeolum Schauerianum* Hort.  
*trimaeculatum* Hort.  
*Ulex europaeus* L.  
*Umbilicus horizontalis* DC.  
*Urtica latifolia* Michx.  
*Urtica parviflora* Trin.  
*Urtica capensis* Kunth

*Urtica grandidentata* Tenor.  
*horrida* Humb.  
*palmata* Forsk.  
*Vaccaria grandiflora* Spach.  
*Valeriana exaltata* Baumg.  
*officinalis* L.  
*Valerianella auriculata* DC.  
*hamata* DC.  
*ligularis* Boiss.  
*plagiostephana* Fisch. Mey.  
*pumila* DC.  
*Velltheimia viridifolia* Jacq.  
*Veratrum nigrum* L.  
*Verbascum Blattaria* L.  
*gnaphaloides* Bbrst.  
*longifolium* Tenor.  
*macranthum* Tenor.  
*nigrum* L.  
*pyramidalatum* Bbrst.  
*rubiginosum* W. K.  
*salutans* H. Monsp.  
*speciosum* Schrad.  
*Stevenii* Trevir.  
*thyrsoides* Rost.  
*Verbena bonariensis* L.  
*bastata* L.

*Verbena officinalis* L.  
*urticifolia* L.  
*venosa* Gill.  
*Verbesina alata* L.  
*Cercopsis Michx.*  
*Phaetusa Cass.*  
*Vernonia altissima* Nutt.  
*anthelmintica* W.  
*praecox* W.  
*profuga* Dntes.  
*scaberrima* Nutt.  
*Vesicaria grandiflora* Hook.  
*reticulata* Link.  
*Viburnum macrophylla* Vis. (4)  
*Viburnum lantana* L.  
*granifolium* L.  
*Vicia albo-rosea* Wndp.  
*hacila* Moench.  
*ciliaris* Sib. et Sm.  
*Cracca* L.  
*dumetorum* L.  
*narbonensis* L.  
*platycarpus* Roth.  
*rosea* Mill.  
*sardoa* Mor.  
*stadiana* Tenor.

*Vigna villosa* Savi  
*Vilfa tenacissima* H. B.  
*Viola dactyloides* W.  
*dissecta* Ledeb.  
*macedonica* Boiss.  
*montana* L.  
*multifida* W.  
*obliqua* Ait.  
*Patrii* DC.  
*stagnina* Kit.  
*suavis* Bbrst.  
*Virgilia lutea* Mich. fil.  
*Viscaria oculata* Lindl.  
*pusilla* Poir.  
*vulgaris* Roel.  
*Vitex Agnus castus* L.  
*lucida* Lam.  
*Vulpia geniculata* Link.  
*Waltheria tuberosa* Spr.  
*Xeranthemum annuum* L.  
*cylindricum* Sibth.  
*Zacintha verrucosa* L.  
*Zinnia discolor* H. Harb.  
*elegans* Jacq.

## OBSERVATIONES

### (1) *Brassica palustris* Piron. fl. Foroj. Syll. p. 18.

*B. perennis* glabra, foliis radicalibus caulisque inferioribus petiolatis oblongo-lanceolatis sinuato-lobatis lobis rotundatis, aut sinuato-pinnatifidis lobis linearibus, supremis subsessilibus, racemis fructiferis elongatis, siliquis torulosis uninerviis, basi subtrigonis, stylo lanceolato aspermo rostratis, seminibus ovalibus.

Obs. Affinis *Br. elongata* W. Kit. differt siliqua longe pedicellata duploque brevior, stylo subulato brevi terminata, seminibus subrotundis. Pertinet ad *Erucastrea*: hinc si placuerit *Erucastrea palustre* vocanda, Hab. in paludosis prope pagum *Virco* in Forojulio, ubi copiose inventam descripsit egr. prof. *Jul. Pirona*. An forma glabra palustris *Erucastri obtusanguli*?

### (2) *Medicago Pironae* Vis.

*M. perennis* puberula, caulibus diffusis adscendentibus, foliis rhombeo-obovatis, stipulis hastato-lanceolatis denticulatis, pedunculis subsexfloris petiolo longioribus, leguminibus coehleatis villosis subglobosis utrinque planis, spiris adpressis sinistrorsum versis, superficie lacunoso-venosa, margine externo recurvato plano, spinis divergentibus subulatis.

Syn. *M. rupestris* Piron. fl. Foroj. Syll. p. 41 non *Bieb.* Hab. in rupestribus subalpinis montis *Matajura* in Forojulio, ubi ab egr. prof. *Pirona* detecta est, ubique cum praecedente communicata.

### (3) *Panax margaritifera* Vis.

*P.* caule fruticoso inerui, foliis simpliciter impari-pinnatis, foliolis lanceolatis acuminatis mucronato-serratis glabris, panicula oppositifolia cernua, pedicellis trifidis, umbellis paucifloris, fructibus mollibus margaritaceis.

### Syn. *Aralia pinnata* Hort. Belg.

Obs. Flores virides: styli exserti bini: stigmata biloba: bacca pulposa disperma, alba, profunde umbilicata. Differt ab *Aralia* styliis binis, fructu biloculari: a *Panace* floribus hermaphroditis, calycis margine elevato et stigmatibus bilobis, sed habita coeterisque notis convenit, nec genere distinguenda.

(4) Differt a *Pentapete* involucro persistente, staminibus decem, quorum 5 alterna sterilia, carpellis quinque demum solabilibus, quibus notis cum *Melhania* congruit et *M. macrophylla* vocanda, quemadmodum jam suspicatus eram in *Orto Bot. di Pad.* 1842 pag. 131.

PATAVII Kal. Febr. MDCCLVI.

R. DE VISIANI

HORTI PRAEFECTUS

CAR. GASLINI

HORTI CUSTOS ET CURIUS.

PATAVII TYP. SEMIN.



# AD CATALOGUM SEMINUM

## IN HORTO BOTANICO PATAVINO LECTORUM

ANNO MDCCCLV

SUPPLEMENTUM ANNI MDCCCLVI



**A**bies Forsteri Hort.  
orientalis Poir.

Acacia verticillata W.

Acanthus spinosus L.

Achyranthes crispa Desf.

Adenophora coronata DC.

elegans H. Vratsl.

Aethionema coridifolium DC.

Ageratum conyzoides L.

Agrimonia glabrata Spr.

Albersia emarginata Fenzl.

Alisma parnassifolia L.

Allium flexum W. K.

pedemontanum Willd.

Alonsoa urticifolia Steud.

Aloe viscosa L.

Alyssum altaicum C. A. Meyer

falvescens Sm.

Amaryllis striata Schult.

Amorpha pubescens Hort.

pumila Michx.

Anagallis collina Schoenh.

linifolia L.

Anchusa crispa Viv.

tinctoria L.

Anemone canariensis H. Dresd.

japonica Siebd.

Anomatheca cruenta Lindl.

Antirrhinum Hevetii Reut.

Apargia Berini Barth.

Aquilegia advena F. et M.

atrata Koch

glandulosa Fisch.

Arabis coerulescens Wulf.

decolorans Fisch.

fruticulosa C. A. Mey.

Holboellii Horn.  $\beta$ . latifolia

Fenzl.

pendula L.

saxatilis All.

serpyllifolia Vill.

Stelleri DC.

stellulata Bertol.

Arbutus ferinosa Hort.

Ardisia crenulata Vent.

Arenaria dianthoidea Smith

fasciculata Gouan

glandulosa Jacq.

Argemone Hunnemannii

O. et D.

Argyrea speciosa Sweet

Armeria cephalotes Lk.

fasciculata Willd.

Hallerii Walt.

Armeria splendens Webb

Artemisia biennis L.

humilis H. Bonon.

Asclepias nivea L.  $\beta$ . latifolia

ornata H. Pilniz.

Asprella Hystrix Cav.

Aster pyrenaeus Desf.

spatulatus Lindl.

tardiflorus Nees

Atractylis cancellata L.

Atropa frutescens L.

Barleria longifolia L.

Bockmannia cruciformis Host

Begonia longipes Hook.

sinuata B. Mag.

Berberis Jacquinii Schrad.

mitis Schrad.

vulgaris L. violacea

Berkheya laciniata Hort.

Betonica grandiflora Stev.

hirsuta L.

incana L.

officinalis L.

orientalis L.

Bilbergia tinctoria Mart.

Blumea longifolia DC.

Boussingaultia baselloides H. B.

Brachyactis ciliata Ledeb.

Braconnotia elymoides Godr.

Brassica hispida Tenor.

mesopotamica Bernh.

odorata Schrk.

palustris Pirona

Braya supina Koch

Bryonia abyssinica Lam.

Bubon Macedonicum L.

Bulbine semibarbata Spr.

Bunias arvensis Jord.

Cajanus indicus Spr.

Calcareagrostis confinis Nutt.

Calamintha nepalensis F. et

Mey.

nepetoides Jord.

thymifolia Host

Calandrinia linearis DC.

Calceolaria pinnata L.

Calendula canescens H. Pilniz.

persica F. M.

Calimeris altaica Nees

Calliopsis bicolor Rehb.

basalis O. et D.

Callistachys retusa Lodd.

Calophanes ovatus Benth.

Campanula azurea Soland.

Campanula capitata Rehb.

carpatica L. fil.

colorata Wall.

falcata R. S.

latifolia L.

maerantha Fisch.

pentagonia L.

ramosissima Sib. Sm.

Tenorei Morett.

Canna gigantea Desf.

lanuginosa Rose.

ovata Bouché

pecta Ait.

polymorpha Lodd.

texensis Bouché

Cannabis himalayensis Hort.

Capsicum Bressae H. Bonon.

frutescens L.

Caragana macrophylla DC.

Carduus thersalos Boiss. et H.

Carex atrata L.

maxima Scop.

Carlina Biebersteiniana

Hornem.

cebrodensis Guss.

Carrihtera Vellae DC.

Cassia linearis G. Don  $\beta$ . pur-

purea

Ceanothus carolinianus Walth.

Cenit formosa Hort.

Centaurea amara L.

benedieta L.

coarctata Spr.

eryngioides Lam.

ferox Desf.

Fontanesii Spach

Hosteana Kostl.

leucolepis DC.

maculosa Lam.

nervosa W.

pallidiflora Delil.

Cerastium lucanum Ledeb.

macrocarpum L.

pennsylvanicum Hornem.

sylvaticum W.

tomentosum L.

Chamaemelum decipiens Boiss.

glabrum Fenzl.

Charicis heterophylla Cass.

Cheiranthus aurantiacus Bge.

incrassatus Bory

scoparius Willd.

Chelidonium grandiflorum DC.

quercifolium Gmel.

Chelone mexicana H. Pilniz

Chilophyllum globosum DC.

Chrysanthemum multicaule

Desf.

chierariacifolium Vis.

Cirsium lanigerum Bieb.

Cistus eriocephalus Mart.

garganicus Tenor.

longifolius Lam.

parviflorus Lam.

rotundifolius Desf.

Claytonia perfoliata Don.

Clematis Pallasii Gmel.

Viticella L.

Cleome Eckloniana Schrad.

speciosa Hort.

Collinsia parviflora Dougl.

Collomia stenostiphon Kze

Commelina Doucheana Schult.

debilis Lindl.

nudiflora R. Br.

rorigera Fisch.

truncata W.

Conanthera Echeandia Pers.

Conium maculatum L.

Conopodium canadense Koch.

Convolvulus convolvuloides Desf.

laevigatus Kze.

Lindleyi Steud.

Massoni A. Dietr.

multifidus Thunb.

Coreopsis lanceolata L.

Cotula bicolor L.

Crembe cordifolia Stev.

grandiflora DC.

Crepis blattarioides Vill.

Crotalaria herbaeca L.

Cryptanthus barbadensis

Nees

Cryptostemma lusitanicum

Wellw.

Cuphea purpurea Hort.

Cyanotis cristata Don.

Cynoglossum leucospermum

Kausch.

stamineum Dougl.

Cyperus Eragrostis Vahl

spectabilis Link.

Cytisus Alschingeri Vis.

caucasicus Hort.

Datura Stramonium L. R. pl.

Daucus Broteri Tenor.

Delphinium decumbens

H. Christ.



*Delphinium vitifolium* Fisch.  
*Deschampsia Linnaei* R. Br.  
*Desmodium ciliare* DC.  
*Dianthus aggregatus* Poir.  
   *asper* W.  
   *guttatus* Rich.  
   *cingulatus* Reiche  
   *longicaulis* Tenor.  
   *reticulatus* Ledeb.  
   *superbus* L.  
   *undulatus* H. Bonon.  
*Dichrocephala bicolor* Roth  
*Digitalis ferruginea* L.  
   *lanata* Ehrh.  
   *laciniosa* Lindl.  
   *media* Roth  
   *tubiflora* Hort.  
*Diplotaxis platystyla* Willd.  
   *tenuisiliqua* Delar.  
*Dodartia orientalis* L.  
*Dolichos ornatus* Walp.  
*Doronicum macrophyllum*  
   Fisch.  
*Draba aurea* Vahl.  
   *rupestris* R. Br.  
   *tomentosa* Wahlbg.  
*Drymaria gracilis* Chamss.  
*Duranta Ellisii* L.  
*Echinocactus setispinus*  
   Engelm.  
*Echium rossicum* Gmel.  
*Eclupes trinervis* Less.  
*Elymus propinquus* Fresen.  
*Endoptera aspera* DC.  
   *Dioscoridis* DC.  
*Engelmannia pinnatifida* Torr.  
*Epilobium roseum* Schult.  
*Erechtites valerianifolia* DC.  
*Erigeron Wightii* DC.  
*Erodium adenophyllum*  
   H. Monsp.  
   *alsiniflorum* Delile  
   *laciniatum* W.  
   *Manescavi* Cass.  
*Eriogonum arabicum*  
   Fisch. Mayer.  
   *elongatum* Reiche.  
*Eryngium glaucum* Hoffm.  
*Erysimum rhaeticum* DC.  
   *strictum* Gaertn.  
*Escallonia montevicensis* DC.  
*Eupatorium microstemon*  
   Cass.  
*Eutoca multiflora* Dougl.  
*Evonymus repens* Hort.  
*Falcaria Rivini* Host  
*Foeniculum piperitum* DC.  
*Fröelichia gracilis* Moq.  
   *texana* R. Br.  
*Galium satoreifolium* Trevir.  
*Gardouia betonicoides* Benth.  
*Genista aspalathoides* Lam.  
   *scariosa* Vivian.  
*Geranium ellipticum* Andez.  
   *collinum* W.  
   *lucidum* L.  
   *rotundifolium* L.  
   *Vlassovianum* Fisch.  
*Gilia stricta* Liebm.  
*Glabellus natalensis* Reinw.  
*Glaucium Fischeri* Bernh.

*Godetia quadrivulvata* Spach  
*Gomphrena decumbens* L.  
*Goodenia grandiflora* Sims.  
*Guthriea minutiflora* Rel.  
*Gypsophila dichotoma* Bess.  
   *saligna* Schrad.  
   *scorzonerifolia* Sering.  
   *stricta* Bunge  
*Hebenstreitia aurea* Andrs.  
*Hedyotis Heynii* R. Br.  
*Helianthemum tauricum* Rupr.  
   *viscidum* Boiss.  
*Helichrysum Stoechas* Don  
*Heliophila crithmifolia* Willd.  
   *dissecta* Thunb.  
*Hemimeris incisifolia* Presl.  
*Hermannia inflata* Link et Otto  
*Hibiscus hispidus* Mill.  
   *sphaerocarpus* Bouché  
   *tripartitus* Forsk.  
   *venustus* Blum.  
*Hierthia aurea* Less.  
*Hortemulbosum* L.  
   *macrolepis* R. Br.  
   — *β. nigrum*  
*Hyoscinum physalodes* L.  
*Hypericum calycinum* L.  
   *pulegium* L.  
   *Rugellianum* Kze.  
   *Xylosteifolium* Hort.  
*Hyssopus angustifolius* Ehrst.  
*Iberis arvensis* Jord.  
   *ciliata* All.  
*Ilex balearica* Desf.  
   *japonica* Thunb.  
*Imperatoria hispanica* Boiss.  
*Indigofera amoena* Ait.  
   *verruosa* Eckl.  
*Inula arabica* L.  
   *caspica* Ledeb.  
*Ipomaea atrocoerulea* Choix.  
   *pendula* R. Br.  
*Iris mongolica* Fisch.  
   *notha* Bieb.  
   *odorata* Pers.  
   *squalens* L.  
   *versicolor* L.  
*Isatis dasycarpa* Ledeb.  
*Jasminum glaucum* Ait.  
   *gracile* Andr.  
*Kitabelia vitifolia* Willd.  
*Lactuca Cracoviensis* Hort.  
   *longidentata* Maris.  
   *undulata* Ledeb.  
   *virosa* L.  
*Laelia orientalis* Pers.  
*Lamium pedemontanum*  
   Reiche.  
*Lantana aculeata* L.  
   *mixta* L.  
*Lapeyrousia corymbosa* Ker.  
*Lathyrus fruticosus* Rausch.  
   *hexandrus* Bory.  
   *pseudo-aphaca* Boiss.  
   *pyrenaicus* Jord.  
*Lavandula lanata* Boiss.  
*Lavatera acerifolia* Cav.  
   *brasiliensis* Desf.  
*Leontodon Rosani* Tenor.  
*Leonurus crispus* Murr.  
*Lepia glastifolia* Desv.

*Lepidium densiflorum* Schrad.  
*Leucas decedentata* Sm.  
   *Schimperii* Hochst.  
*Ligusticum pyrenaicum* Gou.  
*Linaria albifrons* Spr.  
   *armeniaca* Cav.  
   *chalepensis* Willd.  
*Lindenia sinaica* Benth.  
*Linum agreste* Brot.  
   *Loreyi* Jord.  
   *squamulosum* Rudolph.  
*Lotus coccineus* Arab.  
   *pilosissimus* Poir.  
*Lubia mauritiana* Spr.  
*Luffa aegyptiaca* DC.  
*Lupinus Moritzianus* H. Berol.  
*Luteola virescens* Kostiz.  
*Lycnis tristis* Baumg.  
*Lycopersicum cerasiforme*  
   Don.  
*Lycopus europaeus* L.  
*Lythrum myrtifolium* Sweet.  
*Madia racemosa* Torr. et Gr.  
*Magnolia Norbertiana* Hort.  
   *tripetala* L.  
   *triumphans* Hort.  
*Mahonia intermedia* Hort.  
*Maizilla stolonifera* Schlecht.  
*Majorana Onites* Benth.  
*Malcolmia africana* *β. divaricata* Fisch.  
   *bicolor* Boiss.  
   *intermedia* May.  
*Malva asperifolia* Hort.  
   *salvirensis* H. Pilgiz.  
*Malvastrum carpinifolium*  
   A. Gr.  
*Mammillaria pusilla* major DC.  
*Mandrola lanata* Pl. et Linden  
*Marianthemum divergens*  
   Kostiz.  
*Marrubium peregrinum* L.  
   *supinum* L.  
*Matthiola fenestralis* R. Br.  
*Medicago Microdon* Ehrh.  
   *Finei* Hort.  
*Melia Azedarak* L.  
*Melica minuta* L.  
*Melilotus Tommasinii* Jord.  
*Mentha incana* W.  
   *Michellii* Tenor.  
   *villosa* Led.  
*Mentzelia hispida* W.  
*Mercurialis elliptica* Lam.  
*Mesembryanthemum longum*  
   Haw.  
   *polyphyllum* Haw.  
   *purpurascens* Salm.  
   *scapigerum* Haw.  
*Meyenia fasciculata* Schlecht.  
*Microlophos Clusii* Spach.  
*Micromeria Fenzlii* Vis.  
*Mikania scandens* W.  
*Mimulus speciosus* Hort.  
*Mirabilis Jalapa* L.  
   *longiflora* L.  
*Mollia latifolia* Willd.  
*Momordica Balsamina* L.  
   *Elatium* L.  
*Monolopia californica* DC.  
*Myosotis californica* F. et M.

*Myosotis macrocalyx* F. et M.  
*Myricetis javanica* DC.  
*Nasturtium pyrenaicum* DC.  
*Nepeta camphorata* Boiss.  
   *multibracteata* Desv.  
   *Scorodonia* L.  
*Nicotiana cyrrhoides* Miers.  
   *gracilliflora* Hort.  
   *sanguinea* Lk. et O.  
   *ulophylla* Dun.  
*Niphaea oblonga* Lindl.  
*Ocimum atrovirens* H. Kew.  
   *lignosum* H. Gen.  
*Oenothera acutis* Cav.  
   *Fraseri* Pursh.  
   *Lindleyana* Dougl.  
   *roseo-alba* Bernh.  
   *villosa* Thunb.  
*Onobrychis incurvata* DC.  
*Ononis gemmiflora* Lagase.  
   *viscosa* L.  
*Origanum nervosum* Benth.  
*Ornithopus isthmocarpus*  
   Coss.  
   *salvus* L.  
*Ottheca arvensis* Fzl.  
*Oxalis sensitiva* L.  
*Panzeria tatarica* Kostiz.  
*Papaver Lecoqui* Lamet.  
*Paronychia brasiliensis* DC.  
*Pelargonium papilionaceum*  
   Ait.  
*Pennisetum compressum* R. Br.  
*Pentastemon acuminatum*  
   Dougl.  
   *craceum* H. Dresd.  
*Peperomia asarifolia* Schlecht.  
*Phacelia bipinnatifida* Michx.  
*Philadelphus Gordonianus*  
   Lindl.  
*Phlomis lanata* L.  
*Phytolacca purpurascens*  
   A. Br.  
*Pimpinella Reuteri* Boiss.  
*Plantago aristata* Michx.  
   *Candollei* Rafin.  
   *carinata* Spach.  
*Plectranthus rugosus* Wall.  
*Poa fertilis* Haenk.  
   *saxicola* R. Br.  
*Potentilla alchemilloides*  
   Lapeyr.  
   *norvegica* L.  
   *strigosa* Pall.  
*Primula praenitens* Ker.  
*Polygonum calycinum* C.A. Mey.  
*Psoralea arborea* Ker.  
   *cordata* H. Dresd.  
   *parviflora* Fisch.  
   *spicata* L.  
*Psaralea impatiens* DC.  
*Pycnanthemum linifolium*  
   Pursh.  
*Pyrethrum millefoliatum* W.  
*Ranunculus constantinopolita-*  
   *nus* Orvill.  
   *millefoliatum* Vahl.  
*Rheum australe* Don.  
   *tataricum* L.  
*Rhynchosia caribaea* Jacq.  
   *Ternacensis* Fzl.



*Rivina canescens* Don  
*Rosa ochroleuca* Swartz  
     *pendulina* L.  
     *venusta* Wäitz  
*Rubus laciniatus* W.  
*Ruellia strepens* L.  
*Ruta montana* DC.  
*Sagina Linnaei* Presl  
*Salvia abyssinica* Hochst.  
     *hastata* E. Mey.  
     *nilotica* Juss.  
     *prismatica* L.  
     *raphanifolia* K. Meyer.  
     *runcinata* L.  
*Sambucus nigra* β. *laciniata* W.  
*Sanguisorba flexicaulis* R.  
*Satureja cuneifolia* Tenor.  
     *montana* L.  
*Scabiosa holosericea* Bertol.  
     *palaestina* L.  
     *reversa* Ledeb.  
*Scaligeria cretica* Vis.  
*Scheeria mexicana* Seem.  
*Schizanthus pinnatus* R. P.  
*Scrophularia divaricata* Ledeb.  
     *Neesii* Wirtg.  
     *Schkellii* Spr.  
*Scutellaria nigrescens* Spr.  
*Sedum laxiflorum* DC.  
     *Sempervivum* Led.  
*Serratula gigantea* Desf.  
*Seseli chaerophylloides* Thunb.  
     *globiferum* Vis.  
     *tomentosum* Vis.  
     *venosum* Hoffm.  
*Sesleria tenuifolia* Schrad.  
*Sida deltoidea* Cav.  
     *indica* L.  
     *semierinata* Link.  
     *spinosa* L.  
     *triloba* Jacq.  
*Sieversia geoides* Spr.  
*Silene Behen* Lk.

*Silene divergens* Schr.  
     *goniocalix* Boiss.  
     *halopetala* Hort.  
     *Hornemanni* Steud.  
     *latifolia* Poir.  
     *livida* W.  
     *longicilia* Otto  
     *nemoralis* W. et K.  
     *Novae Scotiae* H. Angl.  
     *ornata* Ait.  
     *pteropleura* Boiss. et Reut.  
     *pusilla* H. Pilniz.  
     *saxatilis* Bbrst.  
     *spinescens* Sibth. Sm.  
     *tatarica* Pers.  
*Silphium perfoliatum* L.  
*Sinapis pubescens* L.  
*Sisymbrium brachypetalum* F. et M.  
     *canescens* Nutt.  
     *dubium* H. Mastr.  
     *hirsutum* Lagasch.  
     *nitidum* H. Mastr.  
     *pumilum* Steph.  
     *subhastatum* Lagasch.  
*Sisyrinchium laxum* L.  
*Sium graecum* L.  
*Smyrnium perfoliatum* Mill.  
     *rotundifolium* Mill.  
*Solanum agmocarpon* Fenzl  
     *atropurpureum* Schrk.  
     *chlorocarpum* A. Br.  
     *Lobellii* Tenor.  
     *Nilghiricum* Schtdl.  
     *pseudocapsicum* L.  
     *pterocephalon* Dunal  
*Sorghum cafrorum* Beauv.  
     *saccharatum* Moench.  
*Sphaenandra viscosa* Benth.  
*Spiraea crenata* L.  
     *pannonica* Hort.  
*Stachys circinata* Herit.  
     *coccinea* Jacq.  
     *coerulea* Burch.

*Stachys latifolia* Ait.  
     *ramosissima* Rochel.  
     *tomentosa* Gaertn.  
     *viridis* Boiss. et Heldr.  
*Statice Armeria* L.  
     *lanceolata* Link.  
     *lychnidifolia* Girard.  
     *oxylepis* Bieb.  
     *reticulata* Hort.  
     *sinuata* L.  
*Stevia canescens* H. Bonon.  
*Stroptanthus petiolaris* Gray  
*Tanacetum septentrionale* A.  
*Tetragonolobus siliquosus* Roth  
*Tenacium Chamaedrys* L.  
     *lucidum* L.  
*Thalictrum capillare* Reichb.  
     *globiferum* Ledeb.  
     *minus* L.  
*Thlaspi orbiculatum* Stev.  
*Thuja aurea* Hort.  
*Tradescantia splendens* Hort.  
*Trevirana alba* Lindl.  
     *amoena* Hort.  
     *ardens* Hort.  
     *atro rubens* Hort.  
     *Baumannii* Rgl.  
     *— pallida*  
     *Boeckmannii* Rgl.  
     *cardinalis* Hort.  
     *coccinea* Willd.  
     *— antiranthina*  
     *— formosa*  
     *— kermesina*  
     *corymbosa* Hort.  
     *Escheri* Rgl.  
     *hirsuta* DC.  
     *Hilli* Hort.  
     *longiflora* Vis.  
     *— ilicifolia*  
     *— latifolia*  
     *— rosea*  
     *patens* Rgl.

*Trevirana patens major*  
     *pieta* Benth.  
     *pyropaea* Benth.  
     *Rendatleri* Rgl.  
     *rosea* Beaton Hort.  
     *— Skinneri grandiflora*  
     *urticifolia* Poepp.  
     *venusta* Hort.  
     *Warscewiczii* Rgl.  
*Tribulus blumcratus* Vie.  
*Trifolium Baccioni* Sav.  
     *Boissierianum* H. Athen.  
     *latium* Ledeb.  
     *Perreymondi* Gren.  
     *succinatum* Vis.  
*Urtica fissa* Hort.  
*Valantia muralis* L.  
     *taurica* Bbrst.  
*Verbascum virgatum* With.  
*Verbena alopecuroides* Lk.  
     *bracteosa* Michx.  
*Veronica Anagallis* L.  
     *bractescens* Tausch.  
     *densiflora* Ledeb.  
     *elatio* Ehrh.  
     *Gonani* Morett.  
     *Koenitzerii* Rehb.  
     *longifolia* L.  
     *melissaeifolia* Poir.  
     *salicifolia* Forst.  
     *Tenacium* L.  
     *Ticinensis* Pollin.  
*Vesicaria polyantha* Schlecht.  
*Vicia albo-rosea* Wendr.  
     *atropurpurea* DC.  
     *bicolor* W.  
     *Fontanesii* Tenor.  
*Viola pinnata* L.  
*Virehovia cubensis* Bartl.  
*Waltherbergia gracilis* DC.  
     *autabunda* DC.  
*Waltheria elliptica* Cav.  
*Watsonia atroides* Ker  
*Yucca angustifolia* Pursh

*Obs.* Semina seligi possunt tum ex Catalogo tum ex Supplemento.

Patavii Kal. Febr. 1857.

R. DE VISIANI


BOTANIQ. PROF. HORTIQ. PRÆF.

C. CASLINI

HORTI CUSTOS ET DIRECTOR

PATAVIL TYP. SEMIS.







# SEMINA

IN HORTO BOTANICO PATAVINO LECTA

ANNO MDCCCLVII.

*Herbaria Horti Patavini*

*Abies americana* Poir.  
*canadensis* Poir.  
*Abutilon arabicum* Roesch.  
*hybridum* Hort.  
*molle* Sweet.  
*Regelii* Fenzl.  
*striatum* Dicks.  
*Acacia distachya* Dec.  
*falcata* Willd.  
*farnesiana* Willd.  
*glomerata* Hort.  
*Julibrissia* Willd.  
*lophantha* Willd.  
*Acalypha caroliniana* Walt.  
*rubra* Willd.  
*Acanthus spinosus* L.  
*Achania mollis* Ait.  
*Achillea Ageratum* L.  
*anthemoides* Willd.  
*artemisiaefolia* H. Neap.  
*biserrata* M. B.  
*brevifolia* H. Prag.  
*coronopifolia* Willd.  
*cristata* Retz.  
*filipendulina* Lam.  
*β. bifolia* Ehrst.  
*grandiflora* Bieb.  
*impatiens* L.  
*magna* L.  
*marginata* Tausch.  
*microphylla* Willd.  
*mongolica* Fisch.  
*myriophylla* Willd.  
*speciosa* Henkel.  
*stricta* Schlecht.  
*tanacetifolia* Ait.  
*Thomasi* DC.  
*versicolor* H. Prag.  
*vulgaris* L. *cartilaginea*  
*Achyranthes crispa* Desf.  
*fruticosa* Lam.  
*Achyrophorus tenuifolius* DC.  
*Aconitum brachycarpum* Fisch.  
*hispidum* DC.  
*Lycotomum* L.  
*rubicundum* Fisch.  
*Aëroglottis persicarioides*  
*Schrad.*  
*Actinomeris helianthoides* DC.  
*oppositifolia* Fresen.  
*tetraptera* DC.  
*Acynos origanifolius* Rupr.  
*Adenogramma Mollugo* Rehb.  
*Adenophora coronata* DC.  
*denticulata* Fisch.  
*elegans* H. Vridish.  
*Lamarckii* Fisch.  
*pereskiaefolia* Lond.  
*reticulata* Fisch.  
*tricuspidata* DC. Gl.  
*Adonis nestivalis* L.  
*Aerva javanica* Joss.  
*Aethionema coridifolium* DC.  
*Agathaea Bergeriana* DC.  
*hirta* DC.  
*Ageratum conyzoides* L.

*Agrimonia castra* Eckl.  
*dahurica* Willd.  
*Eupatorium* L.  
*glaberrima* L.  
*odorata* Mill.  
*pilosa* Ledeb.  
*procera* Wall.  
*suaveolens* Pursh.  
*Agrostis decumbens* Muhlbg.  
*nebulosa* Boiss.  
*nitens* Guss.  
*verticillata* Vill.  
*Ainsworthia cordata* Boiss.  
*elegans* Boiss.  
*trachycarpa* Boiss.  
*Aira scabra* Zuccag.  
*Aithya caespitosa* W. et B.  
*Aizoon hispanicum* L.  
*Albersia emarginata* Fenzl.  
*livida* Kunth.  
*Albua fastigiata* Dryand.  
*Alisma parnassifolia* L.  
*Allionia ovata* Pursh.  
*Allium acre* Presl.  
*altaicum* Pall.  
*atropurpureum* W.  
*carinatum* L.  
*carolinianum* Red.  
*ciliatum* Cyrill.  
*fallax* Schult.  
*β. senescens* Schult.  
*fistulosum* L.  
*flexum* W. K.  
*foetidum* Willd.  
*foliosum* Clark.  
*fusum* W. K.  
*glaucum* Schrad.  
*guttatum* Stev.  
*hymenorrhizon* Ledeb.  
*lineare* L.  
*lusitanicum* Lam.  
*narcissiflorum* Vill.  
*odoratum* L.  
*Pallasii* Murr.  
*pedemontanum* W.  
*pendulum* Tenor.  
*Porrum* L.  
*pusillum* Willd.  
*Schoenoprasum* L.  
*sibiricum* L.  
*sphaerocephalum* L.  
*subhirsutum* L.  
*tataricum* L.  
*tulipifolium* Led.  
*Allocaurus caracasensis* H. B.  
*Alonsoa urticaefolia* Steud.  
*Alopecurus castellanus* Boiss.  
*nigricans* Hornem.  
*Alsine brevis* Boiss.  
*costata* Fenzl.  
*laucolata* M. Koch.  
*Althaea armeniaca* Tenor.  
*cannabina* L.  
*dubia* H. Matrl.  
*hirsuta* L.  
*carbunensis* Jacq.

*Althaea officinalis* L.  
*Alyssum altaicum* C. A. Mey.  
*atlanticum* Desf.  
*Aucherii* Boiss.  
*edentatum* W. K.  
*fulvescens* Sm.  
*gemmense* L.  
*obtusifolium* Stev.  
*sauranicum* Andr.  
*spinosum* L.  
*Amaranthus bicolor* Nocea.  
*Bourgaei* Jord.  
*Carari* Zuccag.  
*caudatus* L.  
*tricolor* L.  
*Amayllis carinata* L.  
*chloroleuca* Ker.  
*striatula* Schult.  
*Amberboa Lippii* DC.  
*Amorpha fruticosa* L.  
*pubescens* Hort.  
*pumila* Michx.  
*Ampelopsis pinnata* R. S.  
*Amphicome arguta* Royle.  
*Amsonia angustifolia* Michx.  
*salicifolia* Pursh.  
*Anacyclus pulcher* Bess.  
*Anagallis collina* Schousb.  
*linifolia* L.  
*Anchusa ciliata* Chams.  
*crispa* Viv.  
*elata* Bess.  
*latifolia* Lehm.  
*lycopoides* Retz.  
*maculata* Hornem.  
*procera* Bess.  
*stylosa* Ehrst.  
*linctoria* L.  
*Andropogon nepalensis* H. Ber.  
*strictus* Host.  
*Androsaceum Webbianum*  
*Spach*  
*Andryala pinnatifida* Ait.  
*Anemone canariensis* H. Drsd.  
*dichotoma* L.  
*pennsylvanica* L.  
*sylvestris* L.  
*Angelica Archangelica* Hoffm.  
*lucida* L.  
*pratensis* Ehrst.  
*Anguria pedata* L.  
*Anoda cristata* Schlecht.  
*Anomatheca cruenta* Lindl.  
*juicea* Ker.  
*Anosmia Idaea* Bernh.  
*Anthemis aethnensis* Schouw.  
*maritima* L.  
*nobilis* L.  
*petraea* Tenor.  
*rigescens* Willd.  
*ruthenica* M. B.  
*tripolitana* Boiss.  
*Anthericum Liliago* L.  
*Anthoxanthum aristatum* Boiss.  
*Anthriscus neglecta* Boiss.  
*Anthyllis cornicina* L.

*Anthyllis tetraphylla* L.  
*Androsace Huetii* Reut.  
*jamaicense* Fisch.  
*majus* L.  
*Anurus Nissolia* E. Mey.  
*Apargia Berlini* Bartl.  
*caucasica* Bieb.  
*magellensis* Tenor.  
*Aphanostephus ramosissimus*  
*DC.*  
*Apocynum cannabinum* L.  
*hypericifolium* Ait.  
*viridiflorum* Tausch.  
*Aquilegia advena* F. et M.  
*atrata* Koch.  
*atropurpurea* W.  
*bicolor* Ehrh.  
*caroliaca* Frey.  
*elata* Ledeb.  
*fragrans* Benth.  
*glandulosa* Fisch.  
*leptoceras* Fisch.  
*parviflora* Ledeb.  
*Skinneri* Hook.  
*vulgaris rosea* L.  
*Arabis coerulescens* Wulf.  
*decolorans* Fisch.  
*fruticulosa* C. A. M.  
*Halleri* L.  
*Holboellii* Horn.  
*Laudoviciana* Fisch. et Mey.  
*pendula* L.  
*saxatilis* Ait.  
*serpyllifolia* Vill.  
*Seyeri* Reut.  
*Stilleri* DC.  
*stellulata* Bertol.  
*Arachis hypogaea* L.  
*Arctium Lappa* L.  
*Arenaria capensis* Steud.  
*ciliata* L.  
*dianthoides* Smith.  
*fasciculata* Gouan.  
*glandulosa* Jacqu.  
*grandiflora* L.  
*longifolia* Bieb.  
*macrocarpa* Kit.  
*Argemone Himmelmanni* O. D.  
*Argyrea barbigera* Choisy.  
*speciosa* Sweet.  
*Argyrophorus ambiguus* H. Pili.  
*Aristea capitata* Gawl.  
*Aristolochia Clematitis* L.  
*Sipho* L.  
*Armeria cephalotes* Link.  
*dianthoides* L.  
*Halleri* Wall.  
*humilis* L.  
*longiaristata* Boiss et Reut.  
*mauritanica* Wall.  
*pubigera* Desf.  
*undulata* Boiss.  
*Artemisia argentea* L.  
*bidentata* L.  
*camphorata* Willd.  
*β. canescens* Willd.



- Artemisia gnaphaloides* Nutt.  
*humilis* Brest.  
*Ludowiciana* Nutt.  
*molissima* Don  
*paronitana* Vis.  
*ponica* L.  
*Redowskii* Ledeb.  
*vallesiaca* All.  
*vulgaris* L.  
— *violacea* Hort.  
*Arthrolobium scorpioides* DC.  
*Arum corsicum* Deslong.  
*italicum* L.  
*orientale* Bieb.  
*Aselepias curassavica* L.  
*incarnata* L.  
*ornata* H. Pilla.  
*Asimina triloba* Don  
*Asparagus caspius* H. Viudob.  
*Asperula ciliata* Koch.  
*hirsuta* Desf.  
*fluctoria* L.  
*Asphodeline cretica* Vis.  
*lutea* Rehb.  
*Asphodelus albus* Willd.  
*clavatus* Roxb.  
*fistulosus* L.  
*ramosus* Willd.  
*tenuifolius* Gay.  
*Aspidium falcatum* Sweet  
*Asprella hystrix* L.  
*Aster adullerianus* W.  
*amabilis* Wendr.  
*ameloides* Nees  
*asper* Nees  
*azureus* Lindl.  
*carneus* Nees  
*concinus* W.  
*cordifolius* L.  
*Cornuti* Mill.  
*cyaneus* Hoffm.  
*elegans* W.  
*emineus* W.  
*ericoides* L.  
*fastigiatus* Ledeb.  
*firmus* Nees  
*flaccidus* Kostl.  
*fragilis* W.  
*grandiflorus* L.  
*juncus* Ait.  
*laevis* L.  
*lanceolatus* W.  
*laxifolius* Nees  
*laxus* W.  
*linariaefolius* L.  
*littoralis* L.  
*luxurius* Spr.  
*Novae Angliae* L.  
*Novi Belgii* L.  
*pallens* W.  
*parviflorus* Nees  
*pendulus* Ait.  
*politus* Nees  
*praecaltus* Poir.  
*pumiceus* L.  
*pyramidalis* Hort.  
*pyrenaicus* Desf.  
*Richardsonii* Spr.  
*rigidulus* Nees  
*robustus* Nees  
*rubricaulis* Lam.  
*sagittaeifolius* Wendr.  
*speciosus* Horn.  
*spurius* W.  
*squarrosulus* Nees  
*strictus* Poir.  
*tardiflorus* Nees  
*Tradescanti* L.  
*vimineus* Lam.  
*virginicus* Nees  
*Asteriscus aquaticus* DC.  
*Asterocephalus africanus*  
*pilosus* Lagase.  
*Astragalus annularis* Forsk.
- Astragalus bacellens* L.  
*brachycarpus* Bieb.  
*canadensis* L.  
*ciceriformis* Bieb.  
*edulis* Durieu  
*falciformis* Desf.  
*hyrcanus* Pall.  
*illyricus* Bernh.  
*leontinus* Jacq.  
*maximus* Willd.  
*monsperulatus* L.  
*narbonensis* Gouan  
*obtusatus* DC.  
*Patersonii* H. Tubing.  
*podocarpus* Fisch.  
*racemosus* Pursh  
*slipulatus* Don  
*striatellus* Pall.  
*sulcatus* L.  
*sulcatus* L.  
*trimestris* L.  
*utriger* Pall.  
*versicolor* Pall.  
*victoides* Ledeb.  
*Astrantia major* L.  
*Astractylis cancellata* L.  
*Atriplex crassifolia* C. A. Mey  
*rubra* L.  
*Atropa Belladonna* L.  
*frutescens* L.  
*Aubrieta Columbae* Guss.  
*deltoides* DC.  
*Ballota acetabulosa* Benth.  
*hispanica* Benth.  
*italica* Benth.  
*rupesstris* Vis.  
*Balsamina labiata* Ott.  
*Balsamita ageratifolia* Desf.  
*Baptisia minor* Lehm.  
*Barbarea angustana* Boiss.  
*occidentalis* Bert.  
*prostrata* Gay  
*vulgaris* B. Br.  
*B. campestris* Fisch.  
*Barkhausia alpina* DC.  
*Marschallii* Sprengl.  
*Barleria hexacantha* Bertol.  
*longifolia* L.  
*Balatas Willdenowii* G. Don  
*Beckmannia cruciata* Host  
*Begonia heracleifolia* Chnss.  
*hirtella* Link  
*longipes* Hook.  
*micrantha* Steud.  
*undulata* Hook.  
*Benzoin odoriferum* Nees  
*Berckheya laciniata* Hort.  
*Berberis Jacquinii* Schrad.  
*mitis* Schrad.  
*vulgaris* violacea L.  
*Berlandiera texana* DC.  
*Beta brasiliensis* H. Kiow.  
*Cyela* L.  
*diffusa* Goss.  
*trigyna* W. et Klt.  
*vulgaris* L.  
*Betonica grandiflora* W.  
*hirsuta* L.  
*incana* Mill.  
*officinalis* L.  
*orientalis* L.  
*Bidens abyssinica* Sch. bip.  
*foeniculifolia* DC.  
*Warscewiczii* Rgl.  
*Biota commista* DC.  
*macrophylla* DC.  
*Schreberi* DC.  
*speciosa* DC.  
*Blitum capitatum* L.  
*Blumea longifolia* DC.  
*Bocconia cordata* Willd.  
*Boisduvalia densiflora* Spach  
*Boltonia asteroides* Herit.  
*glabellifolia* Herit.
- Bonjeania recta* Reichb.  
*Botryanthus micranthus*  
H. Petrop.  
*Bougardia Ranwollii* C. A. M.  
*Brachyactis ciliata* Led.  
*Bracconotia elymoides* Godr.  
*Brassica cretica* Link  
*hispida* Tenor.  
*incana* Tenor.  
*insularis* Moris  
*mesopotamica* Bernh.  
*molles* Vis.  
*odorata* Schrank  
*palustris* Pirona  
*villosa* Bivon.  
*Braya supina* Koch  
*Brignolia pastinacifolia* Bertol.  
*Briza rubicarpa* H. Genev.  
*Bromus angustifolius* Hornem.  
*canadensis* Michx.  
*caucasicus* Fisch.  
*erectus* Huds.  
*hirsutissimus* Cyril.  
*inermis* L.  
*purgans* L.  
*Browallia Czerwiakowskii* DC.  
*demissa* L.  
*Bryonia dioica* L.  
*lachniosa* L.  
*Bubon macedonicus* L.  
*Buddleja spicata* R. et S.  
*Bulbine frutescens* W.  
*semibarbata* Spr.  
*Bumelia tenax* W.  
*Bunias arvensis* Jord.  
*Bunium alpinum* H. Neapol.  
*peucedanoides* M. B.  
*Buphthalmum silphioides* L.  
*Bupleurum fruticosum* L.  
*semicompositum* L.  
*Burgsdorfia romana* Hoffm. et Mey  
*Cacalia gigantea* Jacq. fil.  
*suaveolens* L.  
*Cachrys pungens* Jan  
*Cajanus indicus* Spr.  
*Cajophora conferta* Presl  
*Calamagrostis confinis* Nutt.  
*Calamita nepalensis* Fisch.  
*et Mey*  
*nepetoides* Jord.  
*patavina* Host  
*umbrosa* Rehb.  
*Calandrinia linearis* DC.  
*sericea* Hook  
*Calceolaria californica* Hort.  
*ciliata* Hort.  
*pinnata* L.  
*Calendula maritima* Guss.  
*palaestina* Boiss.  
*persica* F. M.  
*sancta* L.  
*Triptocarpa* Rupr.  
*Calimeris altaica* Nees  
*Callicarpa americana* L.  
*Callistemon linearis* R. Br.  
*patidus* DC.  
*salignus* DC.  
*Calliopsis Atkinsoniana* Hook.  
*bicolor* Rehb.  
*Calophanes ovata* Benth.  
*Calostemma luteum* Ker  
*Campanula alaris* H. Berol.  
*alliarifolia* W.  
*americana* Mill.  
*aristata* Willd.  
*betonicaefolia* M. B.  
*bononiensis* L.  
*corymbosa* Desf.  
*Cymbalaria Sib. Sm.*  
*divergens* W.  
*falcata* DC.  
*Grosbeckii* Hentf.  
*laxiflora* Hornem.  
*macrantha* Fisch.
- Campanula macrocephala* W.  
*molles* H. Pillaiz.  
*multiflora* W. K.  
*neglecta* Bess.  
*Pallasiana* R. S.  
*petiolulata* DC.  
*petraea* L.  
*puleberrima* Schrank.  
*punctata* Lam.  
*ramosissima* Sib. Sm.  
*retroscia* Labil.  
*Reuteri* Boiss.  
*ruthenica* Bieb.  
*sarmatica* Ker  
*saxifraga* Bieb.  
*Tenorii* Morell.  
*Trachelium* L.  
*versicolor* Sibth.  
*Campella media* H. Berol.  
*Canna amoena* Bouché  
*cubensis* Bouché  
*excelsa* Lodd.  
*flaccida* Bosc.  
*gigantea* Desf.  
*humilis* Bouché  
*Jacquinii* Bouché  
*lanuginosa* Rose.  
*lumbata* Rose.  
*Linkii* Bouché  
*maculata* Lk.  
*ovata* Bouché  
*pieta* Ait.  
*spectabilis* Bouché  
*stenogyne* Bouché  
*tensis* Bouché  
*Warscewiczii* Bouché  
*Cannabis himalayensis* Hort.  
*Capsicum bicolor* Jacq.  
*Brossae* H. Bon.  
*frutescens* L.  
*teretiusculum* H. Pisan.  
*Carduus cernitoides* W.  
*Lobellii* Tenor.  
*Thessalus* Boiss. et Heldr.  
*Carex atrata* L.  
*cristata* Schr.  
*distans* L.  
*divulsa* Good.  
*Drymeja* L. fil.  
*lagopodioides* W.  
*maxima* Scop.  
*nubigena* Don  
*retroflexa* Schk.  
*Carlina acanthifolia* All.  
*acutis* L.  
*Biebersteiniana* Horn.  
*nehrodensis* Guss.  
*Carmichaelia australis* R. Br.  
*Carichtara Vellae* DC.  
*Carthamus tinctorius* L.  
*Caryophylla sempervivens*  
Fisch.  
*Cassia falcata* L.  
*linearifolia* Don  
*Catananche coerulescens* L.  
*Caylussea abyssinica* F. et Mey.  
*Ceanothus azureus* Desf.  
*Cedronella triphylla* Moench.  
*Celosia adoensis* Hochst.  
*trigyna* L.  
*Celsia grandiflora* Herit.  
*pedunculata* Hochst.  
*Celtis Tournetfortii* Lam.  
*Cenchrus carolinianus* Walt.  
*Cenia formosa* Hort.  
*Centaurea achaja* Boiss. et Heldr.  
*africana* Lam.  
*americana* Nutt.  
*amoena* H. Monac.  
*chingensis* Desf.  
*coarctata* Sprengl.  
*coelestis* F. et M.  
*eryngioides* Lam.  
*ferox* Desf.



*Gentiana Fontanesii* Spach

*Hostiana* Kostl.  
*intybaea* Lam.  
*leucolepis* DC.  
*macrocephala* Muss.  
*nervosa* W.  
*ovata* Pall.  
*rigida* Willd.  
*salicifolia* M. B.  
*salomoniana* Vis.  
*serotina* L.  
*serotina* H. Prag.  
*spinulosa* Roehel.  
*trichoccephala* Rbrst.

*Gentianidium Drummondii*

Toer.

*Centranthus dasynearpus* Kunz.

*Centropogon coccineus* Hort.

*Cephalaria centaureoides* R. S.

*erectata* R. S.  
*corniculata* R. S.  
*procera* Fisch. et Mey.  
*rigida* R. S.  
*tatarica* R. S.  
*uralensis* R. S.

*Cerastium grandiflorum* W. Kit.

*incanum* Ledeb.  
*Ledebourianum* Sering.  
*maximum* L.  
*multiflorum* C. A. Mey.  
*pennsylvanicum* Hornem.  
*Scarum* Tenor.  
*tomentosum* L.

*Cereodia erecta* Murr.

*Cereus Bonplandii* Parm.

*Cerithe alpina* Kit.

*Chamaemelum callosum* Boiss.

*decipiens* Boiss.  
*glabrum* Pzl.

*Chariis heterophylla* Cass.

*Cheiranthus aurantiacus* Rge

*scoparius* Willd.

*Chelidonium grandiflorum* DC.

*laciniatum* Mill.

*Chenopodium Botrys* L.

*chilense* Schrad.

*Chaerophyllum aureum* L.

*aromaticum* Jacq.

*Prescottii* DC.

*Chilophyllum globosum* DC.

*Chlorophyllum inornatum* Ker

*Chondrilla juncea* L.

*Chorizema ilicifolia* Labill.

*Chrysanthemum Ruxbaumii*

H. Bon.

*cinerariaefolium* Vis.

*multicaule* Desf.

*Roxburghii* Desf.

*speciosum* H. Prag.

*Tanacetum* Vis.

*Chrysocoma Linosyris* L.

*Chrysopsis villosa* Nutt.

*Cicuta occidentalis* H. Angl.

*Cineraria gibbosa* Guss.

*Cinna mexicana* Beauv.

*Cirsium canum* All.

*erectum* Boiss.

*ochroleucum* All.

*polyanthemum* Spr.

*pungens* Spr.

*serruloides* Tausch

*seligerum* Ledeb.

*tuberosum* All.

*Cissus antarctica* Vent.

*Cistus africanus* H. Paris.

*albidus* L.

*ampelopsis* H. Pillniz.

*diversifolius* Kostl.

*formosus* Curt.

*garganicus* Tenor.

*longifolius* Lam.

*parviflorus* Link

*rotundifolius* Desf.

*salviaefolius* L.

*tauricus* Presl

*Claytonia perfoliata* Don

*Cleistanthum nepalense* Kze

*Clematis angustifolia* Jacq.

*corymbosa* Poir.  
*cylindrica* Sims  
*erecta* All.

*β. hispanica* Mill.

*flammula* L.

*integrifolia* L.

*lathyrifolia* Bess.

*maritima* L.

*micropetala* Ledeb.

*odora* Wende.

*orientalis* L.

*Pallasii* Gmel.

*parviflora* DC.

*virginiana* L.

*Vitalba* L.

*Viticella* L.

*Cleome Ekloniana* Schrad.

*speciosa* H. B.

*subcordata* Steud.

*trachysperma* Lindl.

*triphylla* L.

*Cneorum friccum* L.

*Cnicus benedictus* L.

*Coenopteris foeniculacea*

*Collinsia parviflora* Dougl.

*Callonia coccinea* Lehm.

*gracilis* Dougl.

*grandiflora* Dougl.

*stenosiphon* Kze

*Colutea arborescens* L.

*frutescens* L.

*Commelina angustifolia* Michx

*bengalensis* L.

*Boucheana* H. Bonon.

*fasciculata* Desf.

*grandiflora* H. Kiow.

*Kunthiana* Kl.

*nudiflora* R. Br.

*orchoides* Roth

*rorigera* Fisch.

*salicifolia* Barth.

*scabra* Benth.

*stricta* Desf.

*truncata* W.

*variabilis* Schlecht.

*villosa* Roth

*Conanthera Recheandia* Pers.

*Conium maculatum* L.

*Conoclinium jauchianum* DC.

*Conopodium canadense* Koch

*Convolvulus ciliatus* Vahl

*evolvuloides* Desf.

*fatensis* Kunz.

*Lindleyi* Steud.

*Massoni* A. Dietr.

*neglectus* Tenor.

*Pilosella* Lehm.

*Scammonia* L.

*Cooperia pedunculata* Herb.

*Corchorus trilobularis* L.

*Coreopsis lanceolata* L.

*palmata* Hort.

*phaladelpica* Ledl.

*linctoria marmorata* DC.

*tripteris* L.

*Corispermum hyssopifolium* L.

*Cornus alba* L.

*Coronilla coronata* L.

*glauca* L.

*grandiflora* Boiss.

*Securidaca* L.

*virginalis* Link

*valentina* L.

*varia* L.

*Corynephorus canescens* P. B.

*Cotoneaster boxifolia* Wall.

*Colula bicolor* L.

*Crambe abyssinica* Hochst.

*cordifolia* Stev.

*grandiflora* DC.

*juncea* Rbrst.

*maritima* L.

*Crambe pinnatifida* R. Br.

*Crataegus Grus galli* L.

*mexicana* Moq.

*Cremnocephalum cernuum* Cass.

*Crepis adenantha* Vis.

*blattarioides* Vill.

*Columnae* Froel.

*hieracioides* W. K.

*multiflora* Sibth.

*oparinoides* Boiss.

*Crithmum maritimum* L.

*Crotalaria Heiliana* DC.

*herbacea* L.

*Crucifera linctoria* A. Juss.

*Crucianella suaveolens* C. A. M.

*Crupina Crupinastrum* Vis.

(*Morisi* Boreau)

*Cryphiacanthus barbadensis*

Nees

*Cryptomeria japonica* Don

*Cryptostemma lusitanicum*

Wellw.

*runcinatum* R. Br.

*Cryptotaenia Thomasii* DC.

*Cucubalus bacciferus* L.

*Persoonii* Spr.

*rosens* Desf.

*Cucumis acutangulus* L.

*Cupressa viscosissima* L.

*Cupressus expansa* Targ.

*funbris* Lindl.

*Cuscuta breviflora* Vis.

*Cyatula tomentosa* Moq.

*Cyclotaxis lurgida* Boiss.

*Cycnosotis australis* Endl.

*Cynoglossum clandestinum*

Desf.

*coeleste* Lindl.

*cristatum* Lam.

*glochidiatum* Wall.

*Heynii* Don.

*leucospermum* Kotsch.

*magellense* Tenor.

*pictum* All.

*stamineum* Dougl.

*virginicum* L.

*Cynthia Dandelion* DC.

*Cypella plumbea* Lindl.

*Cyperus auricomus* Sieb.

*Eragrostis* Vahl.

*spectabilis* Link

*Cyrtanthus pumilio* Schult.

*Cysticapsus africana* Gärtn.

*Cytisus Alschingeri* Vis.

*austricus* L.

*bislurens* H. Vindob.

*Laburnum* L.

*— quercifolium*

*Weddii* Vis.

**D** *dalea Lagopus* W.

*Darlingtonia brachyloba* DC.

*Datura ceratocaula* Jacq.

*Stramonium* L.

*Daucus Baccant* Guss.

*Broteri* Tenor.

*hispidus* Desf.

*maritimus* Lam.

*parviflorus* Desf.

*Decumaria barbara* L.

*Deeringia celosiolides* R. Br.

*Delphinium altaicum* Fisch.

*chellanthum* Fisch.

*cyanum* Stev.

*decumbens* H. Christ.

*densiflorum* Fisch.

*formosum* H. Prag.

*gracium* H. Bonon.

*mammocum* Kostl.

*laxiflorum* DC.

*palmatifidum* DC.

*triste* Fisch.

*truncatum* Kostl.

*vitifolium* W.

*Deschampsia Linnaei* R. Br.

*Desmochaeta atropurpurea* DC.

*Desmodium canadense* L.

*Dillenii* Desf.

*paniculatum* DC.

*Thunbergii* DC.

*triflorum* DC.

*viridiflorum* DC.

*Deutzia sanguinea* Hort.

*Dianthus aggregatus* Poir.

*asper* W.

*bracteolatus* H. Bonon.

*cucinus* Sm.

*cucasicus* Sims

*corsicus* Fisch.

*fimbriatus* Bieb.

*fureatus* Balb.

*gallicus* Pers.

*giganteus* Urvill.

*guttatus* Bieb.

*hispanicus* Ass.

*Libanotis* Labill.

*liburnicus* Barth.

*ligulatus* H. Prag.

*longicaulis* Tenor.

*monstruosus* H. Pillniz.

*montanus* Rbrst.

*pannonicus* H. Monac.

*plumarius* L.

*polymorphus* Bieb.

*pungens* L.

*racemosus* Vis.

*Seguieri* Choisy.

*serotinus* W. et Kil.

*serrulatus* Desf.

*similis* Presl

*squarrosus* Bieb.

*suavis* W.

*tenuiflorus* Griseb.

*trifasciculatus* Kil.

*undulatus* H. Bonon.



*Draba muricella* Vahl  
rupestris R. Br.  
scandinavica Lindb.  
tomentosa Wahlenb.  
*Drymaria gracilis* Lk.  
*Duranta Ellisia* L.

**E***chinacea purpurea* Moench  
serotina DC.

*Echinops nutans* Cass.  
Steyersii F. et M.  
*Echinops baumaticus* Koch.  
exaltatus Schrad.

*Echium candicans* L. fil.  
collinum Fries  
grandiflorum Desf.  
lineatum Jacq. fil.

*Echium* rossicum Gmel.  
strictum L. fil.

*Eclipsa trinervis* Less.

*Ehrharta panicum* Sm.

*Elaeagnus australis* Vent.

*Elephantopus carolinianus* W.  
scaber L.

*Ellisia Nyctelaea* W.

*Elymus propinquus* Pres.

*Elytraria virgata* Michx.

*Emex spinosus* Campd.

*Endoptera aspera* DC.

*Dioscoridis* DC.

*Engelmannia pinnatifida* Torr.  
et Gr.

*Entelea herborea* R. Br.

*Ephedra monostachya* L.

*Epilobium amplexicaule* Lam.

coloratum Muhlbg.

denticulatum Wendl.

Dodonaei Vill.

roseum Schlecht.

sericeum Lindl.

squamatum Nutt.

*Eragrostis elegans* Nees

*Eranthemum paludosum* Hort.

*Erechtites valerianifolia* DC.

*Ereimostachys laciniata* Eng.

*Erianthus Ravennae* Beauv.

*Erigeron elongatus* Ledeb.

glabellus Nutt.

speciosus DC.

*Erodium ajacense* H. Petrop.

Gussonei Tenor.

*Jaquinianum* F. et Mey.

hirsutum W.

hirtum W.

laciniatum W.

Manescavi Cass.

melanostigma Mart.

moranense W.

moschatum L.

*Eritrastrum arabicum* F. M.

elongatum Rich.

incanum Koch

Pellieri Schimp.

varium Brot.

*Eryum himalayense* R. Br.

*Eryngium Billardieri* Delar.

campestre L.

coeruleum Bbrst.

dichotomum Desf.

falcatum Delar.

gigantum Bbrst.

glomeratum Lam.

multifidum Sibth.

rigidum Lam.

tricuspidatum L.

triquetrum Vahl

virgatum Lam.

*Erysimum altaicum* C. A. M.

aureum Bieb.

crassipes F. et Mey.

durum Presl

Kunzianum H. Gen.

macranthum Tausch

Perofskianum Fisch. et Mey.

rhaceticum DC.

*Erysimum Schultesii* Schrad.  
strictum Gaertn.

*Escallonia montevidensis* DC.

*Ethulia angustifolia* Rojer.

*Eugenia australis* Wendl.

*Eupatorium affine* H. R.

altissimum L.

aromaticum L.

Bartlingianum Steud.

Berterianum Coll.

chilense Molin.

coriscum Lois.

Fraseri Lam.

heterophyllum DC.

melissoides Willd.

microspermum Cassin.

Morisii Vis.

perfoliatum L.

purpureum L.

Schroderi Lois.

syriacum Jacq.

tenatifolium Willd.

trifoliatum L.

varifolium Bartl.

*Euphorbia coralloides* L.

dictyosperma Fisch. Mey.

Kunzii Lehm.

Parlati L.

pieta Jacq.

pennifolia Jacq.

pubescens Vahl

spinosa L.

stricta L.

undulata Bieb.

variegata Colla

*Euxolus cleraceus* Rafin.

*Evonymus atropurpureus* Jacq.

finbriatus Wall.

japonicus L.

foliis variegatis

repens Hort.

**F***agelia bituminosa* DC.

*Falcaria Rivini* Host

*Faldermannia parviflora* Schr.

*Farsetia clypeata* R. B.

var. bracteosa

erioearpa DC.

*Fedia gracilliflora* H. Lond.

*Perula campestris* Bess.

communis L.

glauca L.

neapolitana Tenor.

nodiflora L.

thyrsiflora Sib. Sm.

*Festuca borealis* Mert. Koch

conferta Lagasc.

dimorpha Guss.

durisscula L.

elatio L.

elegans Boiss.

nigrescens Lam.

spadicea Gouan

umbellifolia Kth.

*Finbristylis dichotoma* Vahl

*Foeniculum piperitum* DC.

*Franseria sonchifolia* Cav.

*Procladia gracilis* Moq.

texana Drum.

*Fumaria anatolica* Boiss.

Boraei Jord.

**G***alega officinalis* L.

orientalis Lam.

*Galium capitatum* Bory

erectum Huds.

heliospermum Boiss.

portigenum Schrad.

rubroides L.

*Gaudinia fragilis* Beauv.

*Gaura luensis* L.

exaltata Gay

Lindheimeri Engelm.

tripetala Cav.

*Gelasia villosa* Cass.

*Genista amsantica* Tenor.

aspalathoides Lam.

hispanica L.

procumbens W. K.

radiata Scop.

*Geranium aconitifolium* Herit.

affine Ledeb.

angulatum Willd.

batrachoides Cav.

cinereum Gay.

collinum W.

cristatum Stev.

erianthum DC.

lucidum L.

rotundifolium L.

sanguineum L.

sibiricum L.

Wlassowianum Fisch.

*Gerontogea texana* H. Pilln.

*Geum atlanticum* Desf.

atrosanguineum Hort.

heterophyllum Desf.

japonicum Thunb.

Laxmanni Gaertn.

rivale L.

*Gilia capitata* Dougl.

geraniifolia H. Pilln.

multiflora H. Belg.

stricta Liebm.

*Gladiolus communis* L.

*Glancium corniculatum* Curt.

fulvum Smith

lateum Scop.

squamigerum Hort.

tricolor Bernh.

*Glossogyne chinensis* Cav.

*Glycyrrhiza echinata* L.

lepidota Pursh

*Godelia quadrivulvora* Spach

viminea Spach

*Goldbachia torulosa* DC.

*Gomphrena decumbens* L.

globosa L. carnea

purpurea

Haenkeana Mart.

livescens Kze.

*Gonospermum fruticosum* Less.

*Gramnocarpus coerules*

Sering.

*Grindelia mexicana* Kze

*Guizotia Schimper* Schultz.

*Guthria viscosa* Rgl.

*Gypsophila adscendens* Jacq.

altissima L.

dichotoma Bess.

effusa Jacq.

praecalta Jan

saligna Schrad.

scorzonerifolia Sering.

spatulata Bertol.

Steveni Fisch.

stricta Bung.

viscosa Murray

**H***agioseris amalecitana* Boiss.

*Halenodendron argenteum* DC.

*Hartmannia rosea* Sweet

*Hebenstreitia aurea* Andr.

*Hedyotis Heynii* R. Br.

*Heimia salicifolia* Link

*Helianthemum altissimum* H. Berol.

autumnale L.

brachyglossum Fisch.

commutatum H. Andeg.

quadridentatum Labill.

tenatifolium Nutt.

*Helianthemum arabicum* DC.

calcaratum Jord.

canariense Pers.

glaucom Pers.

Hymettianum Heldr.

pulverulentum Pers.

salicifolium Pers.

semiglabrata Badar.

stebianum Tenor.

*Helianthemum tauricum* Rupr.

variabile Spach.

— apenninum Mill.

velutinum Hort.

venustum Sweet

*Helianthus argyrophyllus* Torr.

giganteus L.

Maximiliani Schrad.

mollis Willd.

*Helichrysum angustifolium*

bracteatum Willd.

citrinum Less.

fragrans Andr.

orientale Gaertn.

*Heliphila crithmifolia* Willd.

*Heliopsis laevis* Pers.

scabra Dun.

*Heliosperma alpestre* Gries.

*Heliotropium curassavicum* L.

macrocarpum Guss.

*Helleborus foetidus* L.

*Helminthia echinoides* Gaertn.

hispanica Welw.

*Hemimeris incisifolia* Pers.

*Heracleum amplissimum*

Wendl.

asperum Bieb.

barbatum Ledeb.

cordatum Presl

elegans Jacq.

flavescens Baumg.

granatense Boiss.

gummiferum Willd.

hypoleucum Vis.

ligusticifolium Bieb.

longifolium Jacq.

Panaces L.

Pollinianum Bertol.

pubescens Bieb.

sibiricum L.

speciosum Ledeb.

Sphenodyllum L.

tauricum Stev.

trachyloma F. et M.

*Hesperis aprica* Poir.

Jasa H. Berol. (H. Dresd.)

nivea Baumg.

*Heuchera americana* L.

divaricata Fisch.

lucida Lodd.

macrophylla Led.

ribifolia H. Petrop.

*Hibiscus calycinus* W.

diversifolius Jacq.

gossypinus Thunb.

Humboldtii Colla

incanus Wendl.

laevis Scop.

Lampas Gay.

Manihot L.

militaris Cav.

muricatus Hort.

speciosus Arn.

sphaerocarpus Bonché

tripartitus Forsk.

venustus H. Pillniz.

*Hieracium argillaceum* Jord.

hupenrifolium Lapeyr.

calcareum Bernh.</



*Hieracium stoloniferum* W. et K.  
umbellatum L.  
umbrosum Jord.  
*Hierthia aurea* Less.  
*Holoschæus alboyittatus* Rehb.  
*Homeria collina* Sweet  
*Hordeum bulbosum* L.  
macrolepis R. Br.  
β. nigrum  
*Hymenocarpus nummularia* Vis.  
*Hyscianus albus* L.  
niger L.  
physalodes L.  
reticulatus L.  
Senecionis W.  
*Hypericum calycinum* L.  
capitatum Chois.  
fulvisplum H. Pillo.  
grandifolium Chois.  
hircinum L.  
Kalmianum L.  
orientale L.  
quinquenervium Walt.  
Rugelianum Kze.  
venosum Lam.  
xylostachyum Hort.  
*Hyssopus angustifolius* Ehrst.  
officinalis L.  
*Jasminum azoricum* L.  
gracile Andr.  
*Jasonia tuberosa* DC.  
*Iberis arvensis* Jord.  
ciliata W.  
Forestieri Jord.  
pubescens W.  
saxatilis L.  
sempervirens L.  
taurica DC.  
Tenoreana DC.  
*Ichnanthus glaber* H. Berol.  
*Ilex angustifolia* W.  
balearica Desf.  
Cassine L.  
*Impatiens longicornis* Hort.  
maculata Wight  
Rheedi Wight  
*Imperatoria hispanica* Boiss.  
*Indigofera amoena* Ait.  
Diosua Hamill.  
purpurea H. Medic.  
verrucosa Eckl.  
*Intybellia pulchra* Monn.  
*Jaula Babonum* Jacq.  
caspica Ledeb.  
Helenium L.  
Oculus Christi L.  
salicina L.  
semiamplexicaulis Reuter  
squarrosa L.  
suaveolens Jacq.  
*Johrenia dichotoma* DC.  
*Ipomæa atrocoerulea* Chois.  
barbiger Sweet  
Bridgesii Witt.  
cymosa Chois.  
pendula R. Br.  
Schlechtendalii Vis.  
*Iris aequiloba* Ledeb.  
constantinopolitana H. Grunm.  
crenulata H. Mutin.  
graminea L.  
Guldenstaedtii Bieb.  
halophila Pall.  
Ivrida Booth.  
moldavica H. Prag.  
mongolica Fisch.  
notha Bieb.  
odorata Pers.  
pluvialis H. Gracov.  
sibirica W.  
β. flexuosa Murr.  
sordida Retz  
spathulata Lam.

*Tris spuria* L. β. albescens  
albido-lutescens  
coerulea  
sulphurea  
triflora Balb.  
venusta H. Angl.  
*Isatis brachycarpa* Stev.  
campestris Stev.  
intermedia Turcz.  
dasycarpa Ledeb.  
maculosa DC.  
— β. silicul. majorib. H. Petrop.  
megacarpa Fisch.  
oblongata DC.  
*Juncus acutiflorus* Ehrh.  
Angelisii Tenor.  
platycaulis H. B.  
*Juniperus Bonatiiana* Vis.  
phoenicea L.  
virginiana L.  
*Justicia quadrifida* Vahl  
*Kennedyia oblongata* Heril.  
Sieberiana Hort.  
Kitaibelia vitifolia W.  
Knautia dipsacifolia H. Gren.  
Koeleria Berythea Boiss. et Bth.  
vallesiaca DC.  
*Lactuca Cracoviensis* Sawiez  
nevadensis Jord.  
undulata Ledeb.  
virosa L.  
*Laelia orientalis* Pers.  
Lagascæa mollis Cav.  
Lautana Moritziana H. Ber.  
nivea Vent.  
*Lappa ampla* Kotsch.  
major Gaertn.  
Lappago racemosa W.  
*Laserpitium carnolicum* Bernh.  
Siler L.  
*Lasiagrostis splendens* Kunth  
*Lasiospermum angustifolium* Fisch.  
eriospermum G. Don  
*Lathyrus alatus* Sibth.  
azureus Hort.  
hexaedrus Bory  
japonicus Willd.  
incurvus W.  
Langi Kottz.  
latifolius L.  
lusitanicus Mart.  
monspeliensis Desf.  
pisiformis L.  
platyphyllus Retz  
pseudo-aplaca Boiss.  
purpureus Desf.  
pyrenaicus Godr.  
speciosus Hort.  
tingitanus L.  
tuberosus L.  
venosus W.  
*Lavandula abrotanoides* Lam.  
lanata Boiss.  
latifolia Ehrh.  
*Lavatera acerifolia* Gay.  
australis Schrad.  
brasiliensis Desf.  
mauritanica Durieu  
micans L.  
neapolitana Teo.  
pallens Moris  
Salvirellensis Brigant.  
trimestris L.  
*Leontodon incanus* Dec.  
Rosani DC.  
*Leonurus altaicus* Spr.  
Cardiaca L.  
condensatus W. K.  
crispus Murr.  
villosus Desf.  
*Lepia glastifolia* Desv.

*Lepidium affine* Ledeb.  
Bonannianum Guss.  
calycotrichum Kze  
cordatum W.  
densiflorum Schrad.  
graminifolium L.  
hirtum Smith  
iberioides Desf.  
latifolium L.  
Menziesii DC.  
nebrodense Guss.  
salvum L.  
spinosum L.  
*Lespedeza juncea* Pers.  
*Leucanthemum maximum* DC.  
muricatum Gay  
pallens DC.  
*Leucas decedentata* Sm.  
nubica Benth.  
Schimperii Hochst.  
*Liatris pumila* Lodd.  
*Libanotis seseloides* H. Petrop.  
*Ligusticum pyrenaicum* Gouan  
*Ligustrum Kellermanum* Vis.  
*Linaria chloracolia* Rehb.  
odora Bth.  
purpurea Mill.  
triphylla W.  
vulgaris L.  
*Lindeloplia spectabilis* Lehmann.  
*Lindenbergia sinica* Roze  
*Lindheimeria texana* Engelm.  
*Linum arboreum* L.  
austriacum L.  
capitatum Kit.  
fasciculare H. Klov.  
flexuosum Hort.  
Lorey Jord.  
sibiricum DC.  
squamosum Rudolph.  
suffruticosum L.  
*Lippia asperifolia* Rich.  
*Lithospermum distichum* Orteg.  
*Lobelia fenestralis* Cav.  
inflata L.  
syphilitica L.  
*Lonicera ciliata* Mühlb.  
coerulea L.  
Ledebourii Eschsch.  
*Lopezia elegans* H. Klov.  
*Lophospermum scandens* Don  
*Lotus coccineus* Arab.  
edulis L.  
Gebelia Vent.  
odoratus Curtis  
pilosissimus Poir.  
*Lubia mauritiana* Spr.  
*Luffa aegyptiaca* DC.  
*Lunaria hiemalis* Moench.  
*Lupinus venustus* H. Berol.  
*Luzula pallescens* Wahlb.  
*Lychnis Bungeana* Fisch.  
coronaria L.  
divaricata Rehb.  
tristis Bong.  
*Lychnum ovatum* Duham.  
Trewianum R. S.  
*Lycopersicum cerasiforme* Dum.  
*Lycopus europæus* L.  
exaltatus L. fil.  
*Lysimachia angustifolia* Michx.  
atropurpurea L.  
ciliata L.  
vulgaris L.  
*Lythrum brachypetalum* Spr.  
dubium Schult.  
myrtifolium Sweet.  
Salicaria L.  
triflorum L. fil.  
*Melia oleifera* H. Pilla.  
racemosa Tor. et Gr.  
*Magnolia grandiflora* L.  
obovata Thunb.

*Magnolia Yulan* Desf.  
amabilis Hort.  
speciosa Hort.  
*Majorana Onites* Benth.  
β. divaricata Fisch.  
bicolor Boiss.  
chia DC.  
incrassata DC.  
intermedia G. A. Mey.  
littorea R. Br.  
lyrata DC.  
maritima R. Br.  
rigida Boiss.  
stenopetala Bernh.  
*Malope grandiflora* H. Angl.  
*Malva angustifolia* Cav.  
asperina Jacq.  
balsamica Jacq.  
Bischoffiana Kze  
collina Moris  
grossularioides Cav.  
purpurata Lindl.  
scabra Cav.  
Tenoreana Kze  
verticillata L.  
*Malvastrum carpinifolium* A. G.  
*Marubium astracanicum* Jacq.  
candilissimum L.  
creticum Mill.  
peregrinum L.  
sericeum Boiss.  
supinum L.  
vulgare L.  
*Marsipanthus hypolepis* Mart.  
*Martynia lutea* Lindl.  
*Matthiola fenestralis* R. Br.  
græca Sweet  
maderensis Hort.  
odoratissima R. Br.  
patens Presl  
tristis R. Br.  
*Maurandia Barklayana* Lindl.  
semperflorens Jacq.  
*Medicago glutinosa* Rich.  
microdon Ehrh.  
secundiflora Durieu  
suffruticosa Ram.  
Tinacii Hort.  
*Melampodium perfoliatum* H. B.  
*Melandrium triste* Fenzl.  
*Melia Azedarach* L.  
*Melanthus major* L.  
*Melica altissima* L.  
castrorum Schrad.  
ciliata L.  
exasperata R. S.  
*Melilotus Tommasinii* Jord.  
*Melissa officinalis* L.  
Mentha balsamica W.  
crispa L.  
gratissima Wigg.  
incana W.  
Micheli Tenor.  
polystachya W.  
pyramidalis Tenor.  
rotundifolia L.  
serotina Host  
tenuis Michx.  
tomentosa Urvil.  
urticifolia Tenor.  
*Mesembryanthemum cuneifolium* Jacq.  
depressum Haw.  
glabrum Ait.  
laxum W.  
longum Haw.  
pomertianum L.  
vaginatum Haw.  
*Microdonchus Clusii* Spach  
Delileanus H. Monsp.  
Delortii Spach  
*Micromeria bonariensis* Fisch.  
Fenzli Vis.  
græca Benth.  
myrtifolia Boiss. et Heldr.



*Micromeria ovata* Benth.  
*rupestris* Benth.  
*Microsorium irregulare* Link.  
*Mikania scandens* Willd.  
*Mimosa pudica* L.  
*Mimulus cardinalis* L.  
*speciosus* Hort.  
*Mirabilis Jalapa* L.  
*longiflora* L.  
*Mitracarpum villosum* Chamss.  
*Mollia latifolia* Willd.  
*Molucella laevis* L.  
*Momordica Balsamina* L.  
*Charantia* L.  
*Elaterium* L.  
*Monarda implexicaulis* Bisch.  
*Bradburiana* Beck.  
*ciliata* L.  
*didyma* L.  
*fistulosa* L.  
*Kalmiana Pursh*  
*mollis* L.  
*purpurea* Pursh  
*Muhlenbergia glomerata* Trin.  
*Mulgedium albanum* DC.  
*cacaliaefolium* DC.  
*floridanum* DC.  
*leucophaeum* DC.  
*Myconia Chrysanthemum* Schul.  
*Myosotis californica* F. et M.  
*macrocalyx* F. et M.  
*Myriactis Gmelini* DC.  
*javanica* DC.  
*Myrtus communis* L.  
*italica* Mill.  
*Nandina domestica* Thunb.  
*Nasturtium pyrenaicum* DC.  
*Nemophila discoidalis* Fisch.  
*parviflora* Benth.  
*pedunculata* Dougl.  
*Nepeta argentea* Desf.  
*camphorata* Boiss.  
*coerulea* Ait.  
*cyanea* Stev.  
*grandiflora* Bieb.  
*latifolia* DC.  
*melissaeifolia* Lam.  
*multibracteata* Desv.  
*mula* L.  
*pannonica* Jacq.  
*spathacea* H. Gor.  
*tuberosa* L.  
*nerantia* L.  
*violacea* L.  
*Nesaea verticillata* Humb.  
*Nicotiana Berteriana* Hort.  
*cyrrhoides* Miers  
*fruticosa* L.  
*glauca* Grah.  
*graciliflora* A. Br.  
*jamaicensis* Tenor.  
*loxensis* H. B. K.  
*marylandica* Schult.  
*plumbaginifolia* L.  
*sanguinea* Lk.  
*Tabacum* L.  
*ulophylla* Dun.  
*vincetiflora* Lag.  
*Nigella Bourgaei* Jord.  
*foeniculacea* DC.  
*Nonnea insignis* H. Pillniz.  
*rosea* Lehm.  
*Obeliscaria columnaris* DC.  
*Ocinum acutum* Thunb.  
*barbulatum* Delil.  
*bullatum* Lam.  
*gratissimum* L.  
*graveolens* Hort.  
*lactucaefolium* Hort.  
*lignosum* H. Gen.  
*minimum* L.  
*sanctum* L.  
*thysellorum* L.

*Oenanthe apifolia* Brot.  
*crocata* L.  
*garganica* Hort.  
*involucrata* Gay.  
*Jordani* Tenor.  
*Karstia Haecq.*  
*Lachenalii* Gmel.  
*neapolitana* Tenor.  
*pimpinelloides* L.  
*Oenothera acaulis* Gay.  
*chilensis* Desf.  
*Drummondii* Hort.  
*elata* Dun.  
*Fraseri* Pursh  
*fruticosa* L.  
*gauroides* Hornem.  
*Lindleyana* Dougl.  
*macrostemon* H. Lips.  
*mollissima* L.  
*pumila* L.  
*rhombipetala* Nutt.  
*roseo-alba* Bernh.  
*Sellowii* Link.  
*speciosa* Nutt.  
*tetraptera* Gay.  
*tubiflora* Sessé  
*villosa* Thunb.  
*Olea undulata* L.  
*Omphalodes linifolia* Moenk.  
*Onobrychis incurvata* DC.  
*Ononis alopecuroides* L.  
*gemmiflora* Lagasc.  
*macrophylla* Thunb.  
*ornithopodioides* L.  
*retundifolia* L.  
*viscosa* L.  
*Ophiopogon spicatus* Ker.  
*Opopanax Chironium* Koch.  
*Origanum fortuitum* Sav.  
*humile* Poir.  
*nervosum* Benth.  
*pallidum* Desf.  
*stoloniferum* Bess.  
*vulgare* L.  
*Ormenis mixta* DC.  
*Ornithogalum afrum* Zuccag.  
*caudatum* Ait.  
*Ecklonii* Fisch.  
*juncifolium* Jacq.  
*scilloides* Jacq.  
*tenuifolium* Red.  
*Ornithopus isthmocarpus* Cass.  
*sativus* L.  
*Oryzopsis grandiflora* H. Pillniz.  
*Othonna cheirifolia* L.  
*Othollica arvensis* Fenzl.  
*Pachylepis Kalmii* Less.  
*Pachypodium crismoides* Web.  
*Pachyrhizos tuberosus* Spr.  
*Paeonia arietina* Andrs.  
*commutata* Weendr.  
*corallina* Retz.  
*decora* Andrs.  
*elatior* Andrs.  
*Pallasii* Andrs.  
*erecta* Salm.  
*foetida* Desf.  
*humilis* Retz.  
*hybrida* Pall.  
*microcarpa* Salm.  
*mollis* Andrs.  
*paradoxa* Andrs.  
*peregrina* Mill.  
*splendens* Sabin.  
*villosa* Desf.  
*Paliurus australis* Gaertn.  
*Pancicia serbica* Vis. (?)  
*Panzeria tatarica* Kosttz.  
*Papaver bracteatum* W.  
*commutatum* F. et M.  
*Corauti* V. Hoult.  
*floribundum* Desf.  
*intermedium* DC.  
*Lecoqui* Lamol.

*Papaver orientale* L.  
*pinnatifidum* Moris.  
*rupifragum* Boiss. et Reut.  
*somiferum* L.  
*β. pavoninum* H. Dresd.  
*Paronychia brasiliensis* DC.  
*Passiflora angustifolia* Sw.  
*pseudosuberosa* Fisch.  
*Pavonia cuneifolia* Vent.  
*hastata* Cav.  
*pentacarpus* Poir.  
*Peganum Harmala* L.  
*Pelargonium angulatum* Willd.  
*articulatum* Willd.  
*capitatum* Ait.  
*grossularioides* Ait.  
*multicaule* Jacq.  
*myrrhifolium* Ait.  
*papilionaceum* Ait.  
*saniculaefolium* W.  
*tabulare* Herit.  
*Pellaria angustifolia* DC.  
*Pennisetum compressum* R. Br.  
*fasciculatum* Trin.  
*Pentastemon acuminatum* Dougl.  
*Bradburii* Pursh  
*coeruleum* Nutt.  
*crocum* H. Dresd.  
*diffusum* Dougl.  
*glaucom* Grah.  
*gracilis* Nutt.  
*hirsutum* W.  
*Makayanum* Hook.  
*rubens* H. B.  
*Seconeri* Dougl.  
*Perilla Nankinensis* Dne.  
*Pseudanum alsaticum* L.  
*Chusianum* H. Pisan.  
*creticum* L.  
*involueratum* Koch.  
*Petteri* Vis.  
*Schottii* Bess.  
*Phaca alpina* L.  
*astragalina* DC.  
*membranacea* Fisch.  
*oroboides* DC.  
*Phacelia bipinnatifida* Michx.  
*Phagnalon graecum* Boiss.  
*Phalaris bulbosa* Desf.  
*Pharbitis limbata* Choix.  
*Phleum graecum* Boiss.  
*praecox* Jord.  
*serotinum* Jord.  
*Phlomis ferruginea* Tenor.  
*fruticosa* L.  
*— angustifolia*  
*lanata* W.  
*pungens* W.  
*tuberosa* L.  
*virens* DC.  
*Phlox Drummondii* Hook.  
*Philadelphus floribundus* Schr.  
*Gordonianus* Lindl.  
*grandiflorus* Schrad.  
*speciosus* Schrad.  
*Phyllanthus cantoniensis* Horn.  
*Physalis mexicana* Liebm.  
*Physostegia imbricata* G. Don.  
*speciosa* Sweet.  
*Phytolacca Scheuchzeri* All.  
*Phytolacca purpurascens* A. Braun.  
*rugosa* A. Braun.  
*Pieris japonica* Thunb.  
*Villarsii* Jord.  
*Pimelea humilis* R. Br.  
*ligustrina* Labill.  
*Pimpinella Reuteri* Boiss.  
*Thomasii* Kunth.  
*Piceonia stricta* Moq.  
*Pisum Jonardi* Schr.  
*Plantago arborescens* Poir.  
*aristata* Michx.  
*bonariensis* H. Christ.

*Plantago Candollei* Rapa.  
*carinata* Schrad.  
*Cynops* L.  
*Eschscholzia* F. et M.  
*garganica* Tenor.  
*gnaphalodes* Nutt.  
*Hookeriana* F. et M.  
*maderensis* Decaisn.  
*velutina* Poir.  
*Platycodon grandiflorum* DC. fil.  
*Plectranthus rugosus* Wall.  
*Poa arundinacea* Lieb.  
*fertilis* Host.  
*saxicola* R. Br.  
*serotina* Schrad.  
*syrtica* F. Müll.  
*versicolor* Besser.  
*Pocockia cretica* DC.  
*Podolepis rugata* Labill.  
*Poinciana Gilliesii* Hook.  
*regia* Bojer.  
*Polemonium pulcherrimum* Hook.  
*Polygonum argyrocoleon* Kze.  
*Convolvulus* L.  
*linctorium* Lour.  
*virginianum* L.  
*Polypodium crassifolium* L.  
*irioides* Poir.  
*Polypogon interruptus* H. et B.  
*littoralis* Sm.  
*Portulaca foliosa* Bot. Reg.  
*marginata* R. Br.  
*montevidensis* H. Petrop.  
*papulosa* Schlecht.  
*retusa* A. Gray.  
*Thellussoni* Lindl.  
*Potentilla alchemilloides* Lapeyr.  
*altaica* Ledeb.  
*argyrophylla* Wall.  
*bipinnatifida* Dougl.  
*canadensis* L.  
*catalines* Lehm.  
*chrysantha* Trev.  
*crassa* Fausch.  
*cyclopetalata* Rehb.  
*Dethomasi* Tenor.  
*digitato-labellata* Br. et Bouché.  
*divaricata* DC.  
*grandiflora* L.  
*haematocrus* Lehm.  
*incisa* Desf.  
*Kurdica* Boiss.  
*laciniata* W. K.  
*leucophylla* Pall.  
*Makayana* Sweet.  
*missurica* Schrad.  
*mollissima* Lehm.  
*nepalensis* Hook. β. *formosa*  
*nivea* Don.  
*norvegica* L.  
*obscura* W.  
*recta* L.  
*Sadleri* Rehb.  
*Salesovii* Steph.  
*simplex* Michx.  
*splendens* Ramond.  
*strigosa* Pall.  
*Wrangeliana* Fisch.  
*Poterium Delortii* Jord.  
*guetschaliensis* Boenagh.  
*Magnatii* Spach.  
*obscurum* H. Grenobl.  
*spinosum* L.  
*Primula praenitens* Ker.  
*Priva lappulacea* Pers.  
*Prunella longifolia* Pers.  
*Prunus serotina* Ehrh.  
*Psidium montanum* Sweet.  
*pyrifera* L.  
*Psilonema calycinum* C. A. Mey.  
*Psoralea cordata* H. Dresd.  
*macrostachya* DC.



*Psoralea odoratissima* Jacq.  
*parviflora* Fisch.  
*plumosa* Reichb.  
*pubescens* Balb.  
*sempervirens* H. Bonon.  
*strobilina* H. et St.  
*Pterocephalus plumosus* Coult.  
*Plerostegia drymarioides* F. et M.  
*Pterotheca sancta* C. Mey.  
*Ptychotis heterophylla* Koch  
*Puccinellia Gussoni* Parl.  
*Pycnanthemum linifolium* Pursh  
*muticum* Spr.  
*Pyrethrum Achilleae* W.  
*carneum* Bieb.  
*caucasicum* M. B.  
*Clusii* Fisch.  
*decipiens* F. et M.  
*macrophyllum* Willd.  
*millefoliatum* W.  
*myriophyllum* Mey.  
*pumilum* H. Pillniz.  
*sericeum* M. B.  
*tenuifolium* Tenor.  
*tomentosum* Deslong.  
*uliginosum* W.  
*Pyrrhopappus carolinianus* DC.  
**Q***uanoclit coccinea* Moench.  
*luteola* Don.  
*vulgaris* Choisy.  
**R***anunculus Boreanus* Jord.  
*clivus* DC.  
*coronatus* DC.  
*constantinopolitanus* Urvill.  
*creticus* L.  
*geranioides* DC.  
*illyricus* L.  
*lomatocarpus* F. et M.  
*macrophyllus* Desf.  
*millefoliatus* Vahl  
*napellifolius* DC.  
*ophioglossifolius* Vill.  
*oreophilus* Bieb.  
*pensylvanicus* L.  
*sceleratus* L.  
*Thomasi* Tenor.  
*Vriesianus* Jord.  
*velutinus* Tenor.  
*Reboulia gracilis* Kunth  
*Riseda fruticulosa* L.  
*myriophylla* Tenor.  
*odorata* L.  
*virescens* Hornem.  
*Rhagodia nutans* R. Br.  
*Rhamnus latifolius* Herit.  
*Rheum australe* Don  
*compactum* L.  
*crassinervium* Mart.  
*macropterum* Mart.  
*lataricum* L. fil.  
*undulatum* L.  
*Ribes aureum* Pursh  
*sanguineum* Pursh  
*tenuiflorum* Lindl.  
*triflorum* Willd.  
*Richardsonia scabra* Kunth  
*Ridolfia segetum* Moris  
*Rivina laevis* L.  
*Rocama digyna* Forsk.  
*Rosa altaica* W.  
*flexuosa* Rafin.  
*floribunda* Stev.  
*grandiflora* Lindl.  
*kantschatica* Vent.  
*ochroleuca* Ser.  
*persica* Michx.  
*pimpinellifolia* L.  
*pomponia* DC.  
*pulverulenta* Bieb.  
*rubiginosa* L.  
*sinica* Tratt.  
*stylusa* Desv.  
*tomentosa* Smith

*Rosa venusta* Weitz.  
*Rubia indica* H. Neapol.  
*Rubus armenius* Fisch.  
*Rubus idaeus* L.  
*Hoffmeisterianus* Kth. et D.  
*laciniatus* W.  
*tomentosus* W.  
*Rudbeckia hirta* L.  
*laciniata* L.  
*laevigata* Pursh  
*moschata* Lodd.  
*Neumannii* Kachler  
*radula* Pursh  
*speciosa* Wendl.  
*triloba* L.  
*Ruellia strepens* L.  
*Ruta graveolens* L.  
*montana* DC.  
*Rumex Acetosella* L.  
*Brownii* Campd.  
*campestris* Guss.  
*conspersus* Hartm.  
*cristatus* DC.  
*Gmelini* Turtsch.  
*hamatus* Trevir.  
*maximus* Schreb.  
*nepalensis* Spr.  
*orientalis* Bernh.  
*Patientia* L.  
*persicarioides* L.  
*polygonifolius* Loud.  
*reticulatus* Bess.  
*sanguineus* L.  
*vesicarius* L.  
**S***abal Adansonii* Guerns.  
*Sagina Linnaei* Presl  
*Salisburya adianthifolia* Sm.  
*Salsola radiata* Desf.  
*Salvia abyssinica* Hochst.  
*acaulis* Roth  
*Aethiopsis* L.  
*amplexicaulis* Lam.  
*argentea* L.  
*austriaca* L.  
*azurea* Lam.  
*bicolor* Desf.  
*byzantina* Juss.  
*candidissima* Vahl  
*Clusii* Jacq.  
*confusa* Benth.  
*cretica* L.  
*dumetorum* Andr.  
*farinosa* Benth.  
*gigantea* Desf.  
*hastata* E. Mey.  
*haematodes* L.  
*japonica* Thunb.  
*indica* L.  
*lyrata* L.  
*multiflora* Hort.  
*nilotica* Murr.  
*obovata* Elliot.  
*occidentalis* Sw.  
*odorata* W.  
*pendula* Vahl  
*porphyrantha* Decais.  
*prismatica* L.  
*pyrenaica* L.  
*raphanifolia* F. et M.  
*Roenneriana* Scheel.  
*rostrata* Schmidt  
*runcinata* L.  
*Sacheli* H. Prag.  
*scabiosaefolia* Lam.  
*Sclarea* L.  
*Sibthorpii* Smith  
*sinica* Desil.  
*spinosa* L.  
*taurica* Hort.  
*Tenorii* Schrauck  
*utilis* A. Bratt.  
*variegata* W. et Kit.  
*verbenacoides* Brot.  
*verticillata* L.

*Salvia virgata* Ait.  
*viridis* L.  
*Sambucus canadensis* L.  
*Samolus Valerandi* L.  
*Sanguisorba angustifolia* Fisch.  
*carnea* Fisch.  
*flexicaulis* Hort.  
*pulchella* H. Petrop.  
*tenuifolia* Fisch.  
*Sanicula europaea* L.  
*Santolina pinnata* Viv.  
*rosmarinifolia* L.  
*tomentosa* Desf.  
*Sanvitalia procumbens* Lam.  
*Saponaria grandiflora* Fisch.  
*depressa* Bivon.  
*officinalis* L.  
*Satureja cuneifolia* Tenor.  
*hortensis* L.  
*illyrica* Host  
*montana* L.  
*mutica* Fisch.  
*Thymbra* L.  
*Saussurea pulchella* Fisch.  
*Scabiosa ambigua* Tenor.  
*australis* Willd.  
*calyptrocarpa* H. Andeg.  
*elata* Horn.  
*Fischeri* DC.  
*holosericea* Bertol.  
*ochroleuca* L.  
*palaestina* L.  
*pauciseta* DC.  
*reversa* Ledeb.  
*rotata* Bieb.  
*ucrabica* L.  
*Scaligeria cretica* Vis.  
*Scandix hispanica* Boiss.  
*Schizanthus pinnatus* R. P.  
*Schoenodorus elatior* Beauv.  
*Scilla Glusiana* Endl.  
*nutans* Sm.  
*peruviana* L.  
*Scleropus amaranthoides* Schrad.  
*Scorpiurus vermiculata* L.  
*Scorzonera eriosperma* Bieb.  
*hirsuta* L.  
*nervosa* Trevir.  
*Scorzonera taurica* Bieb.  
*Scrophularia aquatica* L.  
*divaricata* Ledeb.  
*Hermisii* Hoffm.  
*mellifera* L.  
*Neesii* Wirtg.  
*Sekellii* Spr.  
*vernalis* L.  
*Scutellaria alba* L.  
*commutata* Guss.  
*grandiflora* Sims  
*hirta* Sieb.  
*nigrescens* Spr.  
*orientalis* L.  
*rupestris* Boiss. et Held.  
*versicolor* Nutt.  
*Schwabea modesta* Endl.  
*Secale creticum* L.  
*montanum* Guss.  
*Sedum aizoides* DC.  
*albescens* Haw.  
*altaicum* Don.  
*bifidum* Bieb.  
*coarctatum* Vahl.  
*collinum* Willd.  
*cristatum* Schrad.  
*Ewersii* Ledeb.  
*flagelliferum* Salm  
*hirsutum* All.  
*lividum* W.  
*maximum* Reichb.  
*ochroleucum* Smith  
*pensylvanicum* Hort.  
*portulacoides* Presl  
*reflexum* L.  
*roseum* Stev.

*Sedum rupestre* L.  
*sempervivum* Ledeb.  
*telephioides* Michx.  
*Telephium* L.  
*ternatum* Michx.  
*virens* H. Kew.  
*Sempervivum barbatum* Smitt  
*globiferum* L.  
*molle* Vis.  
*soboliferum* Sims  
*tortuosum* Ait.  
*Senecio coriaceus* Ait.  
*Doria* L.  
*eudorus* DC.  
*macrophyllus* Host  
*nemorosus* Jacq.  
*paludosus* L.  
*rosmarinifolius* L.  
*tenuifolius* L.  
*umbrosus* W. et K.  
*Serradula arguta* Fisch.  
*coronata* L.  
*gigantea* Desf.  
*nitida* H. Pis.  
*quinquefolia* Bieb.  
*radiata* Bieb.  
*tinctoria* L.  
*Seseli Bacconi* H. Pisan.  
*cachroides* Guss.  
*glaucom* L.  
*gummiferum* Sm.  
*Hippomarathon* L.  
*petraeum* Bieb.  
*tomentosum* Vis.  
*varium* Trevir.  
*venosum* Hoffm.  
*Sesleria tenuifolia* Schrad.  
*Sida australasica* Jacq.  
*coreborifolia* Tenor.  
*depressa* Cav.  
*indica* L.  
*mollicoma* Willd.  
*mollissima* Willd.  
*semierecta* Link  
*spinosa* L.  
*triloba* Jacq.  
*Siegesbeckia himalayensis* Tenor.  
*Sieversia geoides* Bieb.  
*Silene pratensis* Bess.  
*Silene antirrhina* L.  
*atlantica* Durieu  
*babylonica* Boiss.  
*Babien* L.  
*bupleuroides* L.  
*Cecariana* Boiss.  
*compacta* Horn.  
*Deliliaca* S. et Outh  
*limbata* Sims  
*flavescens* W. K.  
*Fortunei* Vis.  
*gemmiflora* Willd.  
*hirsutissima* Outh  
*Hookeri* Nutt.  
*Hornemanni* Steud.  
*inclusa* Horn.  
*inflata* Sm.  
*integripetala* Chaub.  
*latifolia* Poir.  
*lydia* Boiss.  
*livida* Willd.  
*longicaulis* Pourr.  
*longicilla* Outh  
*microdonta* Boiss.  
*mollissima* Smith  
*multiflora* Pers.  
*muscipula* L.  
*nemoralis* W. et K.  
*nocturna* L.  
*novae Scotiae* H. Angl.  
*Oliveriana* DC.  
*ornata* Ait.  
*parnassica* Boiss. et Sprun.  
*pendula* L. fl. albo L.  
*Pentelica* Boiss. et Heldr.



*Silene picta* Pers.  
*polyphylla* L.  
*pyrifolia* Horn.  
*saxatilis* Bieb.  
*saxifraga* L.  
*sedoides* Jacq.  
*serratulaefolia* H. Pillniz.  
*spinescens* Sib. et Sm.  
*stylosa* Bunge  
*tatarica* Pers.  
*Thunbergiana* Zeyh.  
*tricolor* L.  
*tricuspidata* Desf.  
*velutina* Pourr.  
*villosa* Cambss.  
*viridiflora* L.  
*volgensis* Spr.  
*Zawadskii* Herb.  
*Silphium conuatum* L.  
*doronicifolium* H. Pillniz.  
*gummiferum* Ell.  
*Hornemanii* Schrad.  
*perfoliatum* L.  
*ternatum atropurpureum* Retz  
*Silybum Marianum* Gaertn.  
*Sinapis nigra* L.  
*pekinensis* Lour.  
*pubescens* L.  
*turgida* Delil.  
*Sisymbrium brachypetalum* F. et M.  
*canescens* Nutt.  
*dubium* Pers.  
*elatum* C. Koch  
*nitidulum* H. Monsp.  
*pumilum* Stephen.  
*subhastatum* Lagasc.  
*Sisyrinchium Bermudiana* L.  
*Gayanum* Brongn.  
*iridifolium* H. B.  
*laxum* L.  
*striatum* L.  
*tenuifolium* H. B.  
*Sium sisorioideum* DC.  
*Smilax pseudosarsa* Vis.  
*Smynium Olusatrum* L.  
*rotundifolium* Mill.  
*Solanum agnocarpum* Fenzl  
*astroites* Jacq.  
*atropurpureum* Schrk.  
*chlorocarpum* Br.  
*citrullifolium* Willd.  
*coccineum* Jacq.  
*Dulcamara* L.  
*lacteum* Arab.  
*Lobellii* Tenor.  
*memphiticum* Mart.  
*miniatum* Bernh.  
*monodynamum* Vis.  
*Nilagiricum* Schtdl.  
*pterocaulon* Dun.  
*pyracanthum* Jacq.  
*sisymbriifolium* Lam.  
*Troungum* Poir.  
*undulatifolium* Hort.  
*Solidago canadensis* L.  
*complanata* H. Prag.  
*fragrans* W.  
*grandiflora* Desf.  
*lanceolata* W.  
*latifolia* L.  
*leiocarpa* DC.  
*macrophylla* Pursh  
*mexicana* L.  
*mollis* Barth.  
*Muhlenbergii* Torr. et Gray.  
*nutans* Desf.  
*recurvata* W.  
*Riddellii* Frank  
*rigida* L.  
*serotina* Ait.  
*verrucosa* Schrad.  
*Virgaurea* L.  
*Sonchus capensis* H. Pisan.

*Sonchus fruticosus* Jacq.  
*Sorghum caracasana* H. Neap.  
*nigrum* R. S.  
*saccharatum* Moench.  
*Sparmannia palmata* Eckl.  
*Spartianthus junceus* Link  
*Spergularia salina* H. Reg.  
*Sphacete subhastata* Benth.  
*Sphenandra viscosa* Benth.  
*Spilanthes leucocephala* Otto  
*oleracea* L.  
*Spiraea Aruncus* L.  
*callosa* Thunb.  
*crenata* Bess.  
*lanceolata* Poir.  
*opulifolia* L.  
*prunifolia* L.  
*rotundifolia* L.  
*salicifolia* L.  
*Ulmaria* L.  
*Stachys byzantina* C. Koch  
*circinata* Herit.  
*cretica* L.  
*excelsa* Desf.  
*iberica* Bieb.  
*lanata* L.  
*latifolia* Ait.  
*mollissima* W.  
*sericea* Wall.  
*setifera* C. A. Mey.  
*Spruneri* Boiss.  
*subcrenata* Vis.  
*tomentosa* Gaertn.  
*viridis* Boiss. et Heldr.  
*velutina* W.  
*Stachytarpheta cajennensis* Vahl  
*mutabilis* Vahl  
*Stalice caspia* W.  
*densiflora* Benth.  
*duriuscula* Gir.  
*elata* Fisch.  
*lanceolata* Link  
*latifolia* Smith  
*lychnidifolia* Gir.  
*minutiflora* Guss.  
*occidentalis* Lloyd.  
*oxylepis* Bieb.  
*psiloclada* Boiss.  
*pubescens* DC.  
*reticulata* Hort.  
*scotica* Strauw.  
*sinuata* L.  
*Smithii* Tenor.  
*tripteris* Delil.  
*virgata* Willd.  
*Stenopetalum sphaerocarpum* H. Gott.  
*Stephanophyllum pubescens* C. A. Mey.  
*Stevia conferta* DC.  
*laxiflora* DC.  
*Stevia mollis* Schrad.  
*ovata* L.  
*purpurea* Pers.  
*serrata* Cav.  
*rubra* L.  
*Stipa altaica* Trin.  
*papposa* Nees  
*Streptanthus bracteatus* Hort.  
*petiolaris* H. Genev.  
*Struthiopteris germanica* W.  
*Sutherlandia frutescens* R. Br.  
*Swainsonia coronillaefolia* Salish.  
*Symphoricarpos racemosus* Michx.  
*vulgaris* Michx.  
*Tagetes dancoides* Schrad.  
*lucida* L.  
*multifida* DC.  
*patula* L.  
*linctoria* Horn.  
*Talinum calycinum* Engelm.  
*Moritzianum* Kze

*Talinum purpureum* Fisch.  
*Tanacetum boreale* Fisch.  
*septentrionale* H. Bonou.  
*vulgare* L.  
*Taraxacum pyrrhopappum* Boiss.  
*Telekia cordifolia* DC.  
*Tellima grandiflora* Dougl.  
*Tetragonia crystallina* Herit.  
*echinata* H. Kew.  
*expansa* Ait.  
*Tetragonolobus biflorus* Sering.  
*siliquosus* Roth  
*Tetranema mexicanum* Lindl.  
*Teucrium Arduini* L.  
*Botrys* L.  
*campanulatum* L.  
*densiflorum* Vis.  
*divaricatum* Sieb.  
*euganum* Vis.  
*flavum* L.  
*hircanicum* L.  
*lucidum* L.  
*regium* L.  
*Thalictrum acutifolium* DC.  
*ambiguum* Schleich.  
*appendiculatum* Ledeb.  
*apiculatum* Sweet  
*atropurpureum* Willd.  
*Capellii* Kostl.  
*capillare* Reichb.  
*carolinianum* Bess.  
*collinum* Wallr.  
*cuspidatum* Kostl.  
*dauricum* Retz  
*dichotomum* Hort.  
*diffusum* Schrad.  
*divaricatum* Hornem.  
*Dodonaei* H. Prag.  
*falcatum* Kostl.  
*flavum* L.  
*floribundum* Schrad.  
*foetidum* L.  
*infractum* H. Prag.  
*Kemense* Fries  
*lucidum* Jacq.  
*macrocarpum* Gren.  
*microcarpum* Loud.  
*nigrescens* H. Prag.  
*nutans* Desf.  
*parvifolium* H. Prag.  
*patens* Tausch  
*persicum* Spr.  
*pyramidale* Tausch  
*repens* C. A. M.  
*rigidum* Fisch.  
*rubens* Tausch  
*rugosum* Ait.  
*ruhenicum* Schrad.  
*Schweiggeri* Spr.  
*sibiricum* L.  
*sparsiflorum* F. et M.  
*squarrosus* Tausch  
*trigynum* Fisch.  
*tuberosum* L.  
*Thapsia Asclepium* L.  
*Theligonum Cynocrambe* L.  
*Thelospermum filifolium* A. Gray  
*Thlaspi orbiculatum* Stev.  
*Thymus chinensis* Lk.  
*Thysanota scaberula* Kunze  
*Tiaridium indicum* L.  
*Tigridia coelestis* Tenor.  
*Tournefortia heliotropioides* Hook.  
*Trachelium coeruleum* L.  
*Tradescantia crassula* Link.  
*erecta* Jacq.  
*Lyoni* H. Angl.  
*pilosa* Lehm.  
*splendens* Hort.  
*subaspera* Ker  
*virginica* L.  
*Tragopogon brevis* DC.

*Tragus racemosus* Desf.  
*Tribulus biumeronatus* Viv.  
*Trifolium Bocconi* Savi  
*Boissierianum* Guss.  
*cinctum* DC.  
*(circumdatum* Kze)  
*crinitum* Spreng.  
*Cupani* Tenor.  
*dalmaticum* Vis.  
*Desvauxii* Boiss.  
*elegans* Savi  
*erinaceum* Bbrst.  
*latium* Sebast.  
*Lupinaster* L.  
*micranthum* Viv.  
*nivale* Sieb.  
*obscurum* Savi  
*pannonicum* L.  
*panormitanum* Presl  
*Perreymondi* Gren.  
*speciosum* W.  
*Trigonella spicata* Sibth.  
*Tripteris cheiranthifolia* Schultz  
*Trisetum distichophyllum* Beauv.  
*Triticum densiflorum* W.  
*glaucom* Desf.  
*juncum* L.  
*obtusiflorum* DC.  
*pectinatum* Bieb.  
*pungens* DC.  
*Tropaeolum trimaculatum* Hort.  
*Ulex europaeus* L.  
*Umbilicus horizontalis* DC.  
*Urtica latifolia* Michx.  
*Urtica parviflora* Trin.  
*Urtica capensis* Nutt.  
*Urospermum Dalechampii* Desf.  
*Urtica cordata* Steud.  
*biloba* Hort.  
*grandidentata* Tenor.  
*horrida* Humb.  
*palmata* Forsk.  
*Vaccaria grandiflora* Spach  
*pyramidalis* Gaertn.  
*Valantia muralis* L.  
*taurica* Bbrst.  
*Valeriana exaltata* Baumg.  
*Valerianella Auricula* DC.  
*hamata* Bartl.  
*ligularis* Boiss.  
*plagiostephana* F. et M.  
*pumila* DC.  
*Veratrum nigrum* L.  
*Verbascum gnaphaloides* Bieb  
*macrophyllum* Kotschy  
*rubiginosum* W. K.  
*Schraderi* Mey.  
*speciosum* Schrad.  
*Stevani* Trevir.  
*thyrsoides* Host  
*virgatum* With.  
*viscidulum* Pers.  
*Verbena bonariensis* L.  
*bracteosa* Michx.  
*officinalis* L.  
*stricta* Vent.  
*urticaefolia* L.  
*venosa* Gill. Hook.  
*Verbesina alata* L.  
*Coreopsis* Michx.  
*Phaetusa* Cass.  
*Vernonia altissima* Nutt.  
*anthelmintica* W.  
*cinerea* Lass.  
*eminent* Bisch.  
*pratensis* W.  
*scaberrima* Nutt.  
*Veronica argentea* Schrad.  
*arguta* Schrad.  
*auriculata* Tausch  
*Bachofenii* Heuff.  
*bractescens* Tausch



*Veronica brachyphylla* R. et S.  
*crassifolia* Wierzb.  
*crenulata* Hoffm.  
*elabor* Ehrh.  
*elegans* DC.  
*Gouani* Moretti  
*gracilis* H. Dresd.  
*grossa* Mart.  
*insignis* Hort.  
*laevigata* H. Grenobl.  
*longibracteata* Link  
*longiflora* R. et S.  
*longifolia* L.  
*macrocarpa* Vahl  
*melissaeifolia* Poir.  
*menthaefolia* Schott  
*Michauxii* Lam.  
*mollissima* Host  
*neglecta* Vahl  
*nitida* Poir.  
*orientalis* Ait.  
*pulverulenta* Tausch  
*ringens* Mart.  
*tarpheja* Jan  
*Teucrium* L.  
*ticinensis* Pollin.  
*villosa* Schrad.  
*virginica* L.  
*Waldsteiniana* Schott  
*Vesicaria polyantha* Schlecht.  
*reticulata* Link  
*utriculata* Lam.  
*Vicia macrophylla* Vis.  
*Vicia albo-rosea* Wendl.  
*amoena* Fisch.  
*atropurpurea* DC.  
*bacla* Moenk.  
*bicolor* Sibth.  
*Cracca* L.  
*dumetorum* L.  
*Fontanesii* Tenor.  
*grandiflora* Scop.  
*macrocarpa* Moris  
*megalosperma* Bieb.  
*narbonensis* L.  
*sardoa* Moris  
*stabiana* Tenor.

*Vicia virescens* H. Montp.  
*Vigna villosa* Savi  
*Vilfa tenacissima* H. B.  
*Vinca rosea* L.  
*Viola multifida* Willd.  
*occulta* Lehm.  
*Patrinii* DC.  
*pinnata* L.  
*suavis* Brest.  
*Viscaria oculata* Lindl.  
*pusilla* Poir.  
*vulgaris* Roehl.  
*Villex Agnus castus* L.  
*incisa* L.

*Wahlenbergia gracilis* Mey.  
*Wallrothia tuberosa* Spr.  
*Waltheria elliptica* Cav.  
*Watsonia atretoides* Ker  
*Xeranthemum annuum* L.  
*Zacintha verrucosa* L.  
*Zinnia elegans* Jacq.  
*lentiflora* Jacq.  
*versicolor* H. Brest.

## BULBI, TUBERA ET RHIZOMATA

*Amaryllis brasiliensis* Tratt.  
*earinata* Spreng.  
*carnea* Schult.  
*chloroleuca* Ker  
*curvifolia* Jacq.  
*Drapezii* Hort.  
*formosissima* L.  
*Gravinae* Melazzo  
*Lindleyana* Schult.  
*nivea* Schult.  
*ornata* Ker  
*purpurea* Ait.  
*striata* Schult.  
*Tinei* Hort.

*Amaryllis undulata* L.  
*Ambrosinia Bassii* L.  
*Arum Arisarum* L.  
*trilobatum* L.  
*triphyllum* L.  
*Coburgia incarnata* Sw.  
*Colechicum latifolium* Smilli  
*variegatum* L.  
*Cyrtanthus pumilio* Schult.  
*Dicentra Warscewicziana* Rgl.  
*Drymia purpurascens* Jacq.  
*Ferraria undulata* L.  
*Habranthus Andersonii* Herb.  
*Iris longifolia* Sweet  
*persica* L.  
*Isoloma Decaisneana* V. Houltte  
*Mandrola hybrida picturata* V. H.

— *Roezlii* V. H.  
*lanata* Pl. et Lind.  
*Moraea Tenoreana* Sweet  
*Naegelia zebrina* Rgl.  
 — *excelsa*  
 — *pulcherrima*  
 — *reticulata*  
 — *splendens*  
*Oenithogalum caudatum* Ait.  
*mutabile* Hort.  
*benifolium* Guss.  
*thyrsoides* Jacq.  
*Oxalis bifida* Thunb.  
*Bridgesii* Bart.  
*Bowieana* Lodd.  
*canescens* Lodd.  
*cernua* Thunb.  
*cruculata* Jacq.  
*dentata* Jacq.  
*Dillenii* Jacq.  
*Ehrenbergii* Schlecht.  
*flava* L.  
*floribunda* Lehm.  
*fuscula* Jacq.  
*incarnata* L.  
*lanata* L. fil.  
*lateriflora* Jacq.  
*laxula* Jacq.  
*livida* Jacq.

*Oxalis macrorrhiza* Gill.  
*Martiana* Zucc.  
*micrantha* Bert.  
*pectinata* Jacq.  
*pentaphylla* Jacq.  
*Piotiae* Colla  
*polyphylla* Jacq.  
*punctata* L.  
*purpurea* Jacq.  
*rubella* Jacq.  
*subincarnata* H. Parm.  
*temifolia* Jacq.  
*variabilis* Jacq.  
*vegeta* Hort.  
*Romulea Bulbocodium* Sebast.  
*Scheeria mexicana* Seem.  
*Sciatocalyx Warscewiczii* Rgl.  
*Scilla nutans* Sm.  
*Septas capensis* L.  
*Strangwaya hyacinthoides* Bertl.  
*Treviana* A. Verschaffelt  
*Bockmanni*  
*Boothii*  
*Ch. Bouché*  
*coccinea* Willd.  
 — *pygmaea*  
*doctor Gartner*  
*Eduard Otto*  
*Heerü*  
*longillera* Rgl.  
 — *atrocaerulea*  
 — *ilicifolia*  
 — *Jaureguia*  
 — *latifolia*  
*patens* Rgl.  
*reticulata rosea*  
*splendens*  
*Tydaea amabilis* Pl. et Lind.  
*Hilli* Rgl.  
*hybrida gigantea* V. Houltte  
*Regeli* Heer  
 — *argentea*  
 — *erythrina*  
*pulchra* Heer  
 — *argyromera*  
*ocellata* Rgl. picta  
*Warscewiczii* Rgl.

(\*) PANGICIA nov. gen. Umbell.

Calyx minute quinqueidentatus. Corolla petalis oblongis bifidis. Fructus ovalis convexus ad commissuram retractus, stylis demum deflexis coronatus; carpellis cymbaeformibus subincurvis, extus 5-jugis. Juga acuta, dorsalibus sub-alatis, extimis marginalibus. Valliculae 3-plurivittatae, vittis plieis epicarpil filiformibus (juga secundaria?) interstinctis. Commissura bi-trivittata sulco levi a columella discrepto longitudinaliter exarata. Albumen striatum. Columella bipartita apicibus carpellorum adnexa. Involuerum polyphyllum setaceum.

Herba glabra, radice fusiformi bienni: caude erecto striato cylindrico, apice subramoso: foliis radicalibus intimisque longius petiolatis cordatis palminerviis denticulatis, reliquis supra petiolum vaginiformem in nervos nulos capillaceos palmatum solutis: umbellae involueris polyphyllis, radiis inaequalibus. Flor. Jun. Fructif. Julio.

Hab. in monte Javor in Serbia, unde singularem plantam detexit mihiq; humaniter describendam concessit clar. Prof. JOS. PANGIC, qui plantarum serbicarum investigator acerrimus jam harum enumerationem publici juris fecit, rariorumque diligentem illustrationem aggreditur.

Genus inter *Campylospermus Smyrnesia* locum habens, nulli harum tamen speciatim affine, et ab carpella leviter futo sulcata et insimul a basi ad apicem subincurva a *Campylospermis* ad *Cactospermus* transiens, et utraque jungens.

Patavii Kal. Febr. 1858.

R. DE VISIANI

PROF. BOT. HORTIQUE PRAEF.

C. CASLINI

HORTI CUSTOS ET CULTOR.

PATAVII EX PROEM. DON. TYP. ET LITH. P. PROSPERINI.



NAME	RANK	REGIMENT	COMPANY
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

REPORT OF THE  
ATTORNEY GENERAL

[illegible text]

22

1870

[illegible text]

[illegible text]



# AD CATALOGUM SEMINUM

IN HORTO BOTANICO PATAVINO LECTORUM

ANNO MDCCCLVII.

SUPPLEMENTUM ANNI MDCCCLVIII.

*Abies orientalis* Poir.  
*Acacia acanthophora* Willd.  
diffusa DC.  
peregrina Willd.  
*Acer tataricum* L.  
*Achillea decolorans* Schrad.  
Loydii Presl  
pectinata Willd.  
*Aclisia florida* Bernh.  
*Aconitum Gmelini* Rehb.  
leptanthum Rehb.  
Sprengelii Rehb.  
*Aeroclinium roseum* Hook.  
*Actinella linearifolia* Torr. et Gray  
*Actinomeris alternifolia* DC.  
squarrosa Nutt.  
*Adenophora Gmelini* Fisch.  
Lamarkii Fisch.  
marsipyllifera Fisch.  
*Adesmia muricata* DC.  
*Agemonia microcarpa* Wall.  
*Alhucia fastigiata* Dryand.  
*Alisma lanceolatum* Hoffm.  
*Alium acutangulum* Schrad.  
albikum Fisch.  
caspicum M. B.  
Cupani Rafin.  
globosum Rich.  
illyricum Jacq.  
leuissimum L.  
*Aloe elongata* Murr.  
*Althaea leucantha* Fisch.  
nobiliflora Lindl.  
rosea L.  
striata DC.  
*Alyssum Draba* Bhrst.  
petraeum Ard.  
*Ampelopsis heterophylla* Hort.  
*Ansickia spectabilis* Fisch.  
*Anaychus pulcher* Bess.  
*Anagallis grandiflora* Andra.  
Philippii Hort.  
*Analema nudiflorum* R. Br.  
*Anemone montana* Hippé  
*Anisotolus anthylloides* Bernh.  
*Anoda Wrightii* A. Gray  
*Anomatheca xanthospila* Ker  
*Anthemis absinthifolia* Boiss.  
ciurea H. Bonon.  
marillina H. Petrop.  
Neidreichii Hartm.  
*Anthephora elegans* Schreb.  
*Antholyza ringens* L.  
*Anthoxanthum amarum* Brot.  
*Aquilegia Sternbergii* Rehb.  
*Arabis procumbens* L.  
pseudoturrilis Boiss. et Hld.  
Turczanowii Fisch.  
*Arachnospermum heterospermum* Berg.  
*Aralia edulis* Zuccar.

*Archangelica officinalis* Hoffm.  
*Ardisia colorata* Link  
*Arenaria cephalotes* M. B.  
costata Bung.  
grandiflora triflora L.  
leptoclada Rehb.  
Villarsii Bath.  
*Argyranthemum speciosum* Kostl.  
*Aristolochia ciliata* Bonpl.  
imbriata Chamiss.  
*Armeria pinnifolia* Desf.  
puugens Schultz  
*Arnebia hispida* DC.  
*Arrhenatherum bulbosum* Presl  
*Artemisia Tournefortiana* Rehb.  
*Asperula scutellaris* Vis.  
*Asphodeline cretica* Vis.  
*Asteroccephalus ochroleucus* Spr.  
*Astragalus bicolor* Lam.  
caspicus M. B.  
corrugatus Bert.  
cylindricus Spr.  
macrorrhynchus H. Monsp.  
pentaglottis L.  
purpurascens Jacq.  
uncatus L.

*Babiana angustifolia* Eckl.  
*Baccharis mucronata* H. B.  
*Balsamita vulgaris* Willd.  
*Baptisia leucophaea* Nutt.  
linctoria R. Br.  
*Barleria longifolia* L.  
*Begonia lucida* Haw.  
macrolis Vis.  
oviginaefolia Hort.  
sanguinea Radcl.  
Thwaitesii Hook.  
*Bellevalia dubia* Rehb.  
romana Rehb.  
*Bossiaea Colvilli* Hort.  
ensata Sieber  
*Bowlesia geraniifolia* Schlecht.  
*Brachypodium phoeniceoides* H. Prag.  
*Browallia elongata* H. B.  
*Buddleia Lindleyana* Fortune.  
*Bunium peucedanoides* M. B.

*Calamintha repens* Benth.  
*Calandrinia ligulata* DC.  
*Calceolaria scabiosaeifolia* Sims  
*Calendula micrantha* Guss.  
*Callistemon coriaceum* Hort.  
leptanthum Sweet  
viminalis G. Don.  
*Callitris quadrivalvis* Vent.  
*Calonyction speciosum* Choix.  
*Calothamnus villosus* R. Br.

*Camelina foetida* Pries.  
*Campanula cichoracea* Sm.  
dichotoma L.  
eximia Wendr.  
foliosa Tenor.  
Medium L.  
pyramidalis L.  
rhomboides L.  
sarmatica Ker  
speciosa Ponce.  
Speculum L.  
strigosa Guss.  
stylosa Trin.  
*Canavalia ensifolia* DC.  
Vellae DC.

*Canna glauca* L.  
laeta Bonchié  
lutea Ait.  
platyphylla H. Vratist.  
polymorpha Lodd.  
pruinosa H. Hamb.  
speciosa Rose.

*Capraria biflora* L.  
*Capsicum conoides* Mill.  
Milleri R. S.  
pyramidale Mill.  
*Carpoceras sibiricum* Boiss.  
*Cassia grandiflora* Pers.  
*Casuarina suberosa* Hort.  
*Catananche coerulesa* L.  
*Ceanothus azureus* Desf.  
Dillenii Hort.  
*Celosia cristata* L.  
*Celtis Tournefortii* Lam.  
*Centaurea carnolica* Host  
Gentiana DC.  
pseudophrygia H. Petrop.

*Cerastium lanuginosum* Willd.  
*Cerithe auriculata* Tenor.  
*Chelone mexicana* H. Pilla.  
*Chrysobolys intermedia* Spch.  
Lindleyana H. Prag.

*Cineraria cruenta* L.  
distans H. Berol.  
*Cirsium imbricatum* Spr.  
luniflorum Rich.

*Cissus tricolor* Siebold  
*Cistus platysepalus* Sweet  
*Clarkia elegans* Dougl.  
*Clematis stricta* Wendr.  
*Clinopodium atlanticum* Nees  
*Clivia nobilis* Lindl.  
*Calceus lanuginosus* Hort.  
*Callaea velutina* Benth.  
*Convolvulus Opobalsamum* Schlecht.

tricolor L.  
*Corchorus textilis* Del.  
*Cosmos bipinnata* Cav.  
*Cotoneaster rotundifolia* Wall.  
*Cousinia dolicholepis* Schrenk  
*Crabbe biflorus* Jacq.

*Crataegus coccinea* L.  
glandulosa Ait.  
pyracantha Pers.  
*Crataeva fragrans* Sims  
*Cryptotaenia canadensis* DC.  
*Cuphaea atrosanguinea* Hort.  
*Cupressus sempervirens* L.  
*Cyperus cinnamomeus* Retz  
pictus Tenor.  
*Cytisus racemosus* Marnock  
ramosissimus Tenor.

*Dalea Lagopus* W.  
*Darlingtonia brachyloba* DC.  
*Delphinium Ajacis* L.  
cyanum Stev.  
decumbens H. Christ.  
densiflorum Fisch.  
gratum Hoffm.  
Hendersonii Hort.  
punicum L. H.  
revolutum Desf.  
velutinum Bertl.

*Dianthus calceolatus* Boiss.  
ciliatus Guss.  
glutinosus Boiss. et Heldr.  
ibericus W.  
heptopetalus W.  
moschatus Mey.  
nobilis W. K.  
parnassicus Boiss. et Heldr.  
pungens L.  
sanguineus Vis.

*Digitalis australis* Tenor.  
Eurocephala Smith  
*Diospyros virginiana* L.  
*Delichos Laidlawi violaceus* L.  
Luhia Forsk.  
melanophthalmus DC.

*Horstia Contragerva* L.  
*Dracopis denticulatus*  
autans L.  
Swaysonianum Hort.  
*Dyckia remotiflora* Otto

*Echeveria serunda* Reith  
*Echinocladia mirabilis* A. Br.  
oryzina A. Br.  
*Echinopspermum barbatum* Lehmann

*Elymus latifolius* Link.  
*Eddesia pyramidalis* Gay  
*Eragrostis cylindriflora* Hochst.  
*Eranthemum fasciculatum* Decaisn.

*Eranogone stenophylla* F. et M.  
*Erigeron splendens* Hook. et Arn.

*Eritrichium californicum* DC.  
*Erodium aciculatum* Jord.  
hirtum W.  
subtrifidum Jord.



*Brucia lurgida* Vis.  
*Eryngium asperifolium* Delar.  
*corniculatum* Lam.  
*glaucum* Hoffm.  
*virens* Link.  
*Erysimum rupestre* DC.  
*Eugenia acris* Wight.  
*Eupatorium tinctorium* Hort.  
*Verac Crucis* Steud.  
*Euphorbia aulacosperma* Boiss.  
*dentata* Willd.  
*terraccina* L.  
*velutina* Hort.  
*Evonymus effusus* Vis.  
*rosmarinifolius* Vis.  
*Schottii* Ettings.

*Perula Ferulago* L.  
*Pestuca glauca* Lam.  
*memphitica* Boiss.  
*varia flavescentis* Bell.  
*Fumaria judaica* Boiss.

*Gaillardia rustica* Cass.  
*Galium caucasicum* Lagasc.  
*Gamolepis Tagetes* DC.  
*Gardoula heterocoides* Benth.  
*Gastrium triaristatum* H. Hal.  
*Gatyna Moscoridis* Endl.  
*Gaudinia gemuiflora* Gay.  
*Gendarussa ventricosa* Nees  
*Genista leucocarpa* Spach  
*scariosa* Vivian.  
*Ceraurium dahuicum* DC.  
*lavesum* Hochst.  
*Loudestii* Fisch.  
*nepalense* Sweet  
*Gilia rigida* Benth.  
*Glycine procatoria* H. B.  
*Glycyrrhiza dubia* Bernh.  
*Guaphalium polysetum* Beyr.  
*purpureum* L.  
*Gomphocarpus fruticosus* R.Br.  
*Gossypium arboreum* L.  
*Grindelia integrifolia* DC.  
*Gronovia scandens* L.  
*Gypsophila elegans* Ehrst.  
*Rozejka* Delil.  
*sabulosa* Stev.

*Habrothamnus elegans* Schw.  
*Haltimocnemis Volvox* C. A. M.  
*Hartmannia rosea* Sweet  
*Hedeoma pulegioides* Pers.  
*Helianthemum laevipes* Pers.  
*Helianthus decapetalus* L.  
*strumosus* L.  
*Heliotropium europaeum* L.  
*Hemerocallis dumetorum* Hort.  
*Hernandia denudata* L. fil.  
*Hesperis runcinata* W.  
*Heteropsis pectinata* Hort.  
*Hibiscus roseus* Lois.  
*Hippia frutescens* L.  
*Hunnemannia fumariifolia* Sweet

*Hyacinthus comosus* L.  
*rothenicus*  
*Hymenopappus pedatus* Lagasc.  
*Hymenoxis californica* Hook.  
*Hyosciamus varians* Vis.  
*Hypericum floribundum* Ait.  
*tomentosum* L.

*Jasminum azoricum* L.  
*gracile* Andr.  
*Jasonia tuberosa* DC.  
*Iberis amara* L.  
*Garretiana* All.  
*neglecta* Tenor.  
*virginiana* Fisch.  
*Inda candida* Cassin.  
*scabra* Wall.  
*Johrenia fungosa* Boiss.  
*selinoides* Boiss.

*Ipomoea Kerfmesina* V. Houtt.  
*Mussini* H. Bonon.  
*rubrocoerulea* Hort.  
*Schlechtendalii* Vis.  
*Iris aurea* Link.  
*falcata* Tausch  
*haematophylla* Fisch.  
*sagiana* Bong.  
*virginiana* L.  
*Isatis aleppica* Scop.  
*lasiocarpa* Ledeb.  
*Juniperus Bonaliiana* Vis.  
*Justicia glabrata* Russ.  
*Ixia flexuosa* L.  
*longifolia* Jacq.  
*polystachya* L.  
*quadrangula* Delar.

*Kennedya Baumannii* Meisn.  
*rubicunda* Curtis  
*Kleinia heoides* Salm  
*Kneiffia Fraseri* H. Prag.  
*suffruticosa* H. Prag.

*Lallemantia peltata* F. et M.  
*Lantana glutinosa* Hort.  
*lanceolata* Hort.  
*minata* Hort.  
*Laserpitium hispidum* Bieb.  
*nitidum* Zanted.  
*orientale* Spach  
*Lathyrus conjugatus* H. Regm.  
*oroboides* Hort.  
*sphaericus* Retz  
*Leighia linearis* DC.  
*Lepidium crassifolium* W. et K.  
*Leptodermis lanceolata* Wall.  
*Leucadendron argenteum* R.Br.  
*Leucophaea macrostachya* Wall.  
*Leuzea altaica* Fisch.  
*Liatris odoratissima* W.  
*Ligustrum Kellermanii* Vis.  
*Limonanthus rosea* H. Pillu.  
*Linaaria armeniaca* Cav.  
*genistoides* Pers.  
*Loeselii* Schum.  
*rytidospema* Boiss.  
*supina* Desf.

*Linum punctatum* Presl  
*Loasa contorta* Juss.  
*Lobelia azurea* Lindl.  
*Hayneana* Vahl  
*Lophospermum erubescens* Don

*Lotus filicaulis* Dun.  
*Lupinus Berteri* Lindl.  
*californicus* Hort.  
*Lychnis Coeli rosa* Desr.  
*Lycopersicon texanum* Hort.  
*Lycopus europaeus* L.  
*exaltatus* L. fil.  
*Lysimachia angustifolia* Michx.  
*atropurpurea* L.  
*ciliata* L.  
*vulgaris* L.

*Magnolia acuminata* L.  
*umbrella* Desr.  
*Mahonia Rhoxydii* Hort.  
*Majorana Onites* Benth.  
*Malcolmia africana* R. Br.  
*bicolor* Boiss.  
*clia* DC.  
*intermedia* C. A. Mey.  
*laxa* DC.  
*lyrata* DC.  
*maritima* R. Br.  
*rigida* Boiss.  
*taraxacifolia* DC.  
*Malva acutifolia* H. Amst.  
*crispa* L.  
*fruticosa* Berg.  
*mauritanica* Cav.  
*rosea* H. Berol.  
*virgata* Cav.

*Manglesia cuneata* Endl.  
*Mariscus aggregatus* W.  
*Matricaria disciformis* DC.  
*eximia* Hort.  
*globulifera* Fenzl.  
*pulverulenta* Lagasc.  
*Matthiola saxatilis* Bernh.  
*Mayzella stolonifera* Schlecht.  
*Medicago ambigua* Jord.  
*cinerascens* Jord.  
*fruticosa* Ram.  
*reticulata* H. Berol.  
*Timaei* Hort.  
*Melilotus Beaumerti* Horn.  
*Bomplandii* Tenor.  
*macrorrhiza* Koch  
*virescens* Jord.  
*Melissa cordifolia* Pers.  
*nepalensis* Benth.  
*Menispermum canadense* L.  
*Mentha villosa* Ledl.  
*Mesembryanthemum blandum* Haw.

*coccineum* Haw.  
*criniflorum* L. fil.  
*emarginatum* L.  
*geniculiflorum* L.  
*glabrum* Ait.  
*glaucescens* Haw.  
*hirtellum* Haw.  
*purpurascens* Salm.  
*purpureo-roseum* Haw.  
*spectabile* Haw.

*Michauxia campanuloides* Juss.  
*Micromeria gracilis* Benth.  
*marifolia* Benth.  
*Mimosa asperata* L.  
*Muhlenbergia glomerata* Trin.  
*Mulgedium preanthoides* DC.  
*Navaretia heterophylla* Dougl.  
*Neja falcata* Nees  
*Nepeta citriodora* Beck.  
*Scorodonia* L.  
*tenerioides* Lam.  
*Neslia commutata* Bianchi  
*Nicotiana fragrans* Bert.

*Ocimum gracile* Benth.  
*Odontarrhena alpestris* C. A. Mey.  
— var. *orientalis* C. A. Mey.

*Oenanthe achilleaeifolia* Jord.  
*glaucofolia* H. Pillu.  
*Oenanthe silaifolia* Gmel.  
*Oenothera cuprea* Schlecht.  
*Jamesii* Hort.  
*Olea undulata* L.  
*Onagra bifrons* H. Dresd.  
*Ononis biflora* Desf.  
*Onopordon crepidifolium* Viv.  
*Ornithogalum arabicum* L.  
*Orobis lathyroides* L.  
*Oxyris alba* L.

*Palavia malvaefolia* Cav.  
*Papaver fugax* Boiss.  
*Murcellii splendens* V. Houtt.  
*persicum* Lindl.  
*Passiflora Vespertilionis* Ker.  
*Pastinaca selinoides* Vis.  
*Patrinia heterophylla* Bong.  
*Paulownia imperialis* Siebold.  
*Pavonia proemorsa* Willd.  
*Pelargonium capitatum* Ait.  
*scitellum* Hoffm.  
*Pentas carnea* Benth.  
*Placella bipinnatifida* Michx.  
*Phalaris Sibthorpii* Griseb.  
*truncata* Guss.  
*Pharbitis hispida* Choix.  
*Phaseolus lunatus* L.  
*ornithopus* Mart.  
*Zebra* Hort.

*Phlomis agraria* Ledeb.  
*Physalis peruviana* L.  
*pubescens* L.  
*Phytolacca bogotensis* H. B. Traj.

*esculenta* Houtte  
*Pieris squarrosa* Retz  
*Pimelea ligustrina* Labill.  
*Pimpinella Anisum* L.  
*Piptatherum Thomasii* Kunth.  
*Pitcairnia furfuracea* Bot. Mag.  
*Pittosporum undulatum* Vent.  
*Plectranthus cordifolius* Don.  
*Portenschlagia verticillata* Vis.  
*Potentilla confertiflora* Torr.  
*dasyphylla* Bong.  
*glandulosa* Lindl.  
*oderata* W.  
*viscosa* W.  
*Psoralea arborea* Ker.  
*argentea* Thunb.  
*bracteata* L.  
*Platymia cristata* DC.  
*impatiens* DC.  
*vulgaris* β *cartilaginea* DC.  
*Pterocephalus Sibthorpii* Steud.

*Quercus Tauzin* Pers.  
*Turneri* Willd.

*Ranunculus anemoneiflorus* DC.

*pratensis* H. Genev.  
*repens* L.  
*serbicus* Vis.  
*velutinus* Tenor.  
*Reseda Gayana* Boiss.  
*luteola* L.  
*macrocarpa* F. et M.  
*Ribes divaricatum* Deslodg.  
*Grossularia* L.  
*Ricinus coccinifolius* L.  
β. *armatus* Andr.  
*spectabilis* Blum.  
*Riedleja corymbifolia* DC.  
*Romulea ramiflora* Tenor.  
*Rosa myriacantha* DC.  
*Roubiera pinnatifida* Tenor.  
*Rudbeckia grandiflora* Gmel.  
*Rumex olympicus* Boiss.

*Saccharum rosarum* Hort.  
*Salvia acetabulosa* L.  
*aegyptiaca* L.  
*alissima* Pohl  
*deserti* Decaisn.  
*filamentosa* Hort.  
*grandiflora* Rtt.  
*Halleri* Fisch.  
*judaica* H. Genev.  
*latifolia* Vahl.  
*nudicaulis* Vahl.  
*rhombifolia* R. et Pav.  
*triloba* L.

*Saracha viscosa* Schrad.  
*Scabiosa graminifolia* L.  
*pyrenaica* All.  
*rigida* L.  
*semipapposa* Schultz.  
*tenidseta* Jord.  
*Scaligeria cretica* Vis.  
*Schizanthus retusus* Hook.  
*Scorzonera deliciosa* Guss.  
*aurica* Bieb.  
*Scrophularia arguta* Ker.  
*nodosa* L.  
*sambucifolia* L.  
*Scutellaria macrantha* Fisch.  
*tubiflora* Benth.  
*Secale dalmaticum* Vis.  
*Sedum globulifolium* Moris.  
*involutum* Bieb.  
*laxiflorum* Bert.  
*littoreum* H. Prag.



<i>Scdum rufescens</i> Tenor. villosum L.	<i>Sisyrinchium affine</i> H. Berol.	<i>Thuja orientalis</i> L.	<i>Verbascum nivenum</i> Tenor.
<i>Sempervivum albidum</i> Sch. et Lehm.	<i>Sium graecum</i> L.	<i>aurea</i>	<i>Verberna abopocuroides</i> Lk.
<i>ciliatum</i> Brouss.	<i>Smilax pseudosarsa</i> Vis.	<i>Thymus origanoides</i> Wall.	<i>bastata</i> L.
<i>Daellianum</i> Sch. et Lehm.	<i>Sobolewsia lithophila</i> Bieb.	<i>Tiarella cordifolia</i> L.	<i>Veronica Andersonii</i> Hort.
<i>Seseli globiferum</i> Vis.	<i>Solanum chloropetalum</i> Schlecht.	<i>Tragopogon barbicostis</i> DC.	<i>emolata</i> Tausch.
<i>tomentosum</i> Vis.	<i>heterophyllum</i> Lam.	<i>Trifolium arvense</i> Jord.	<i>liariaefolia</i> Vis.
<i>Setaria Tejuccensis</i> Nees	<i>monodynammum</i> Vis.	<i>aureoliacum</i> Boiss.	<i>maritima</i> L.
<i>Sida Schrankii</i> DC.	<i>Sophora pendula</i> L.	<i>Balansae</i> Boiss.	<i>pinnata</i> L.
<i>spiraeifolia</i> Link	<i>Sorema paradoxa</i> Lindl.	<i>Gussoni</i> Tenor.	<i>serrata</i> H. Prag.
<i>Silene tenuifolia</i> DC.	<i>Sorghum Arduini</i> Jacq.	<i>oxypetalum</i> F. et Mey.	<i>speciosa</i> Tausch.
<i>Silene Bergeri</i> Schott.	<i>campanum</i> Guss. et Ten.	<i>Sebastiani</i> Savi	<i>spicata</i> L. foliis variegatis
<i>Boissieri</i> Tineo	<i>vulgare</i> Pers.	<i>succinatum</i> Vis.	<i>spuria</i> L.
<i>crassipes</i> Feenzl	<i>Spergularia canadensis</i> H. Humb.	<i>lomentosum</i> L.	<i>squamosa</i> Presl
<i>cuprea</i> Guss.	<i>Spermiacoe capitellata</i> W.	<i>Triticum cristatum</i> Schreb.	<i>syriaca</i> R. et Sch.
<i>echinata</i> Oth.	<i>Spiraea japonica</i> Liebm.	<i>Tritoma Uvaria</i> Ker	<i>Viburnum Lantana</i> L.
<i>Fortunei</i> Vis.	<i>Slevia canescens</i> H. et B.	<i>Tritonia lineata</i> Ker	<i>Vicia Boissieri</i> Jord.
<i>fruticosa</i> L.	<i>conferta</i> DC.	<i>Triumfetta velutina</i> Vahl	<i>megalosperma</i> Bieb.
<i>goniocalix</i> Boiss.	<i>laxiflora</i> DC.	<i>Tropaeolum Schauerianum</i> Hort.	<i>narbonensis</i> L.
<i>halopetala</i> Hort.	<i>monardaefolia</i> Kunth.	<i>Hookeri</i> Hort.	<i>pseudo-Orobis</i> Fisch. et M.
<i>medita</i> Boiss.	<i>nepetaefolia</i> H. B.	<i>Tunica stricta</i> Fisch.	<i>Sibthorpii</i> Boiss.
<i>longiflora</i> Ehrh.	<i>Stipa gigantea</i> Lagasc.	<i>Urena lobata</i> L.	<i>Vigna villosa</i> Savi
<i>multicaulis</i> Guss.	<i>Succisa gigantea</i> Ledeb.	<i>Urtica nivea</i> L.	<i>Vilfa acutigluma</i> Steud.
<i>orientalis</i> Mill.	<i>Tageles signata</i> Bartl.	<i>Valantia muralis</i> L.	<i>Viburnina multiflora</i> DC.
<i>permixta</i> Jord.	<i>var. grandiflora</i>	<i>taurica</i> Bbest	<i>Virgilia lutea</i> Michx.
<i>pernoctans</i> Link	<i>Tanacetum praecox</i> Fisch.	<i>Valeriana exaltata</i> Baumg.	<i>Vissadula periplocifolia</i> Kosttz
<i>pseudo</i> Behen Boiss.	<i>Taxodium distichum</i> Rich.	<i>Valerianella Auricula</i> DC.	<i>Vitis heterophylla</i> Thunb.
<i>pterophleura</i> Boiss. et Rent.	<i>mucronatum</i> Ten.	<i>laminata</i> Bartl.	<i>Withania somnifera</i> Don.
<i>pubescens</i> Boiss.	<i>Tephrosia stricta</i> Pers.	<i>ligularis</i> Boiss.	<i>Xanthisma texanum</i> DC.
<i>purpurea</i> L.	<i>Teucrium asiaticum</i> L.	<i>plagiostephana</i> F. et M.	<i>Drummondianum</i>
<i>squamigera</i> Boiss.	<i>densiflorum</i> Vis.	<i>pumila</i> DC.	<i>Xylophylla ramiflora</i> Ait.
<i>tenuiflora</i> Guss.	<i>Teucrium orientale</i> L.	<i>Veratrum nigrum</i> L.	<i>Zizyphora hispanica</i> L.
<i>Viviani</i> Steud.	<i>Thalictrum exaltatum</i> Mey.	<i>Verbasum aethiopicum</i> H. Pis.	
<i>Silphium scaberrimum</i> L.	<i>Thuja australis</i> Bosc	<i>holothysum</i> H. Bonen.	
<i>Sinsia subaristata</i> A. Gray			

**Obs.** Semina expeti possunt tum ex Catalogo Anni MDCCCLVII tum ex hoc Supplemento.

PATAVII Kal. Januar. MDCCCLIX.

R. DE VISIANI

BOT. PROF. HORTIQUE PRAEF.

C. CASLINI

HORTI CUSTOS ET CULTOR.







# SEMINA

## IN HORTO BOTANICO PATAVINO COLLECTA

ANNIS MDCCCLX-MDCCCLXI.

### QUAE COMMUTANDA EXHIBENTUR



**A**bies alba Poir.  
 Abutilon molle Sweet  
 mollissimum Don  
 Acacia acanthophora Willd.  
 farnesiana Willd.  
 glandulosa Willd.  
 Julibrissin Willd.  
 lophantha Willd.  
 Neumanniana Brongn.  
 nitida Willd.  
 peregrina Willd.  
 praemorsa H. Hug.  
 purpurea Lam.  
 senegalensis H. Bonon.  
 Acalypha rubra Willd.  
 Acanthus spinosus L.  
 Achillea Ageratum L.  
 anthemoides Willd.  
 artemisiacifolia H. Neap.  
 asplenifolia Vent.  
 biserrata Bbrst.  
 brevifolia H. Prag.  
 coronopifolia Willd.  
 cristata Retz.  
 decolorans Schrad.  
 filipendulina Lam.  
 $\beta$  filicifolia Bbrst.  
 grandiflora Bbrst.  
 impatiens DC.  
 Loydii Presl  
 magna L.  
 marginata Tausch  
 microphylla Willd.  
 mongolica Fisch.  
 multiflora Hort.  
 myriophylla Willd.  
 pectinata Willd.  
 pillulifera H. Bonon.  
 Ptarmica L.  $\beta$ .  
 speciosa Hentel  
 stricta Schlecht.  
 tanacetifolia All.  
 Thomasiana DC.  
 versicolor H. Prag.  
 Achylopsis suaveolens Hort.  
 Achyranthes argentea Lam.  
 crispa Delil.  
 porrigens Jacq.  
 Acolanthus pinnatifidus Hochst.

Aconitum brachycarpum Fisch.  
 Funckianum Reicheb.  
 hispidum DC.  
 Lycopodium L.  
 Napellus  $\beta$  pyramidale Mill.  
 Tauschianum Steud.  
 Aeroclinium roseum Hook.  
 Actinomeris alternifolia DC.  
 helianthoides DC.  
 oppositifolia L.  
 squarrosa Nutt.  
 tetraptera DC.  
 Adamia cyanea L.  
 Adenophora coronata DC.  
 elegans Hort.  
 Gmelini Fisch.  
 Lamarekii Fisch.  
 latifolia Fisch.  
 marsiphiiflora Fisch.  
 Adhathoda palustris Nees  
 Adonis aestivalis L.  
 Aegylops ventricosa Tausch  
 Aeonium Yungeanum W. B.  
 Aerva radicans Mart.  
 sanguinolenta Blum.  
 Aethionema coridifolium DC.  
 graecum Boiss.  
 Agathea Bergeriana DC.  
 Ageratum conspiciuum Hort.  
 Agrimonia acutifolia Hort.  
 cafra Eckl.  
 dahurica Willd.  
 glabrata L.  
 leucantha Herit.  
 microcarpa Wall.  
 odorata Mill.  
 pilosa Ledeb.  
 procera Wall.  
 suaveolens Pursh  
 Agrostis nebulosa Boiss. et Reut.  
 versicolor Steven  
 verticillata Willd.  
 Alarconia angustifolia DC.  
 Albuca fastigiata Dryand.  
 Allium aere Presl  
 acutangulum Schrad.  
 albidum Fisch.  
 altaicum Schrad.  
 atropurpureum Willd.

Allium bisuleum Red.  
 carolinianum Red.  
 caspicum Bieb.  
 ciliatum Cyrill.  
 Copani Rafin.  
 Cyrilli Tenor.  
 fallax Schult.  
 —  $\beta$  senescens.  
 fistulosum L.  
 flexum W. et K.  
 foetidum Willd.  
 foliosum Clark.  
 fuscum W. et Kit.  
 glaucum Schrad.  
 globosum Bbrst.  
 guttatum Stev.  
 hymenorrhizum Ledeb.  
 lineare L.  
 lusitanicum L.  
 narcissiflorum Willd.  
 obtusatum Hort.  
 odoratum L.  
 Pallasi Murr.  
 pedemontanum Willd.  
 pendulinum Tenor.  
 pusillum Willd.  
 Schoenoprasum L.  
 sibiricum L.  
 sphaerocephalum L.  
 Stellerianum Willd.  
 subhirsutum L.  
 tataricum L.  
 tenuiflorum Tenor.  
 vernale Tineo  
 Alonsoa incisifolia Hort.  
 Alopecurus castellanus Boiss.  
 nigricans Hornem.  
 Alstroemeria brasiliensis Sello  
 Alternanthera paronychioides  
 A. St. Hil.  
 Althaea abyssinica Del.  
 armeniaca Tenor.  
 cannabina L.  
 dubia H. Monsp.  
 hirsuta L.  
 Hohenackeri Boiss.  
 narbonensis Poir.  
 officinalis L.  
 Alyssum altaicum C. A. Mey.

Alyssum atlanticum Desf.  
 diffusum Tenor.  
 Draba Bbrst.  
 edentulum W. et Kit.  
 leucodeum Guss.  
 obtusifolium Stev.  
 petraeum Arduin.  
 procumbens H. Loud.  
 umbellatum Desf.  
 Alyxia daphnoides Hook.  
 Amaranthus arboreus H. Pilln.  
 bicolor Noeca  
 Bourgaei Jord.  
 recurvatus H. Paris.  
 undulatus R. Br.  
 Van Houttei Hort.  
 Amaryllis carinata Spr.  
 striatula Schult.  
 stricta Hort.  
 verecunda Schult.  
 Ammobium alatum R. Br.  
 Amorpha fruticosa L.  
 pubescens Willd.  
 pumila Michx.  
 Ampelopsis heterophylla Hort.  
 Ansonia angustifolia Michx.  
 sadicifolia Pursh  
 Anacyclus officinarum Hayne  
 pulcher Bess.  
 Pyrethrum Cass.  
 truncatus F. Gay  
 Anagallis collina Schousb.  
 grandiflora Andr.  
 Philippii Hort.  
 Anastatica senegalensis F. et  
 Mey.  
 Anchusa Agardhii L.  
 asperima Delil.  
 ciliata Chams.  
 elata Bess.  
 granatensis Boiss.  
 latifolia Lehm.  
 lycopsoides Retz.  
 tinctoria L.  
 Andropogon nepalensis H. Berol.  
 strictus Host  
 Androsacnum officinale All.  
 Webbianum Spach  
 Anchonium Billardieri DC.



*Aneilema nudiflorum* R. Br.  
*Anemone acutipetala* Schleich.  
     *canadensis* L.  
     *coronaria* L.  
     *dichotoma* L.  
     *Hudsoniana* DC.  
     *montana* Hoppe  
     *multifida* Poir.  
     *pennsylvanica* L.  
     *quinquefolia* L.  
     *sylvestris* L.  
     *umbellata* Willd.  
*Anetum* Sowa Roxb.  
*Angelica littoralis* Fries  
     *lucida* L.  
     *pratensis* Bbrst.  
*Anoda Wrightii* A. Gray  
*Anomatheca cruenta* Lind.  
     *juncea* Ker  
     *xanthospila* Ker  
*Anthemis absinthifolia* Boiss.  
     *cinerea* H. Bonon.  
     *Neidreichii* Hartm.  
     *nobilis* L.  
     *rigescens* Willd.  
     *ruthenica* M. B.  
     *tripolitana* Boiss.  
*Anthephora elegans* Schrad.  
*Anthericum Liliago* L.  
*Anthoxantum aristatum* Boiss.  
*Anthyllis Hermaniæ* L.  
*Anthriscus neglecta* Boiss.  
*Antirrhinum assurgens* Bianc.  
     *hispanicum* Chav.  
     *jamaicense* Fisch.  
     *Linkianum* Boiss et Reut.  
     *majus* L.  
     — *caryophyllum* Hort.  
*Anurus Nissolia* E. Mey.  
*Apargia Berinii* Bartl.  
     *caucasica* Bbrst.  
     *cichoracea* Cyrill.  
     *magellensis* Tenor.  
*Apocynum cannabinum* L.  
     *hypericifolium* Ait.  
     *venetum* L.  
     *viridiflorum* Tansch  
*Aquilegia advena* Fisch.  
     *alpina* L.  
     *atrata* Koch.  
     *atropurpurea* Willd.  
     *bicolor* Ehrh.  
     *carniolica* Frey.  
     *elata* Ledeb.  
     *fragrans* Benth.  
     *glandulosa* Fisch.  
     *Haenkeana* Koch  
         *β discolor* Ait.  
         *γ unicolor* H. Paris.  
     *Helios* Hort.  
     *leptoceras* Fisch.  
     *nevadensis* Reut. et Boiss.  
     *nigricans* Baumg.  
     *parviflora* Ledeb.  
     *pubiflora* Wall.  
     *Skinneri* Hook.  
     *speciosa* DC.  
     *Sternbergii* Rehbch.  
     *thalietrifolia* Schott  
     *viridiflora* Pall.  
     *viscosa* L.  
     *vulgaris* L. *rosea*.

*Arabis cenisia* Reut.  
*Codari Huet*  
*decolorans* Fisch.  
*Escholtziana* Andrs.  
*fruticulosa* C. A. Mey.  
*Halleri* L.  
*Holthoelli* Hornem.  
*pendula* L.  
*procurrens* W. K.  
*Pseudo-Turritis* Boiss. et  
Heldr.  
*sicula* Huet  
*Turezinaninowii* Fisch.  
*Arachnospermum heterosper-*  
*mum* Boiss.  
*Ardisia colorata* LK.  
*crenolata* Vent.  
*japonica* Hornst.  
*Arenaria capensis* Steud.  
*cephalotes* Bbrst.  
*ciliata* L.  
*costata* Bung.  
*fasciculata* Gouan  
*glandulosa* Jacq.  
*grandiflora* L. *triflora*  
*leptoclada* Rehbch.  
*longifolia* Bbrst.  
*microcarpa* Kit.  
*otitoides* Bbrst.  
*rigida* Bbrst.  
*Villarsii* Balb.  
*Argemone Barkleyana* Penn.  
*Hummelmanniana* H. Ber.  
*speciosa* Hort.  
*Argyreja barbigera* Chois.  
*Aristea capitata* Gawl  
*Aristolochia Clematitis* L.  
*fimbriata* Chams.  
*rotunda* L.  
*Sipho* L.  
*Armeria dianthoides* Hornem.  
*grandiflora* Zeyh.  
*Halleri* Willd.  
*humilis* L.  
*longiaristata* Boiss. et Reut.  
*mauritanica* Vahl  
*pinifolia* Willd.  
*pungens* Schult.  
*splendens* Webb  
*undulata* Br.  
*Welwitschii* DC.  
*Artemisia argentea* L.  
*biennis* L.  
*camphorata* Willd  
*β canescens* Willd.  
*gnaphaloides* Nutt.  
*humilis* Bbrst.  
*mollissima* Don  
*monogyna* Willd.  
*paronitana* Vis.  
*pontica* L.  
*punctata* Bess.  
*Redowskii* Ledeb.  
*Tournefortiana* Rehbch.  
*vallesiacae* Lam.  
*vulgaris* L.  
— *violacea* Hort.  
*Arum italicum* Lam.  
*orientale* Bbrst.  
*Asclepias consanguinea* Kunz.  
*Cornuti* Dene  
*curassavica* L.

*Asclepias Douglasii* DC.  
*exaltata* L.  
*incarnata* L.  
*ornata* H. Pill.  
*phytolaccoides* Prsh.  
*princeps* Bartl.  
*pulehra* Ehrh.  
*purpurascens* L.  
*syriaca* L.  
*Asparagus caspicus* Jacq.  
*Asperula ciliata* Roch.  
*hirsuta* Desf.  
*scutellaris* Vis.  
*tinctoria* L.  
*Asphodelus clavatus* Rosch.  
*listulosus* L.  
*ramosus* Willd.  
*tenuifolius* Cav.  
*Asprella Hystrix* L.  
*Aster adulterinus* Willd.  
*amabilis* Wendr.  
*amelloides* Bess.  
*asper* Nees.  
*azureus* Lindl.  
*calendulaefolius* Hort.  
*carneus* Nees  
*concinuus* Willd.  
*cordifolius* L.  
*Cornuti* Wendr.  
*cyaneus* Hoffm.  
*dumosus* L.  
*elegans* Willd.  
*eminens* Willd.  
*ericoides* L.  
*fastigiatus* Lehm.  
*firmus* Nees  
*flaccidus* Kostl.  
*fragilis* Willd.  
*grandiflorus* L.  
*heterophyllus* Willd.  
*juncus* Ait.  
*laevis* L.  
*lanceolatus* Willd.  
*laxifolius* Nees  
*laxus* Willd.  
*linearifolius* L.  
*linifolius* L.  
*luxurians* Spr.  
*Novae Angliae* L.  
*Novi Belgii* L.  
*pallens* Willd.  
*parviflorus* Nees  
*patulus* Lam.  
*pendulus* Ait.  
*politus* Nees  
*praecaltus* Poir.  
*pumilus* Schott  
*pruiceus* L.  
*pyramidalis* Kostl.  
*pyrenaicus* Desf.  
*Richardsonii* Spr.  
*rigidulus* Nees  
*robustus* Nees  
*rubricaulis* Lam.  
*sagittaeifolius* Wendr.  
*spathulatus* Lindl.  
*speciosus* Hornem.  
*spurius* Willd.  
*squarrosulus* Nees  
*strictus* Poir.  
*tardiflorus* Nees  
*Tradescantii* L.

*Aster versicolor* Willd.  
*vimineus* Lam.  
*virginicus* Nees  
*Asterocephalus africanus* Spr.  
*altissimus* Spr.  
*ambiguus* Rehb.  
*atropurpureus* Spr.  
*bannaticus* Spr.  
*caucasicus* Spr.  
*daucoides* Spr.  
*gramuntius* Spr.  
*holosericeus* Spr.  
*ochroleucus* Spr.  
*pilosus* Lagasc.  
*Astragalus Aegiceras* Willd.  
*alopecuroides* L.  
*annularis* Forsk.  
*bacticus* L.  
*bicolor* Lam.  
*canadensis* L.  
*caspicus* Bibrst.  
*ciceriformis* Bibrst.  
*contortuplicatus* L.  
*corrugatus* Bertol.  
*cylindricus* Spr.  
*falcatus* Lam.  
*falciformis* Desf.  
*galegiformis* L.  
*Glaux* L.  
*leontinus* Jacq.  
*macrocarpus* DC.  
*maximus* Willd.  
*melilotoides* D.  
*narbonensis* Gouan  
*odoratus* Lam.  
*podocarpus* C. A. M.  
*purpureus* Jacq.  
*racemosus* Pursh  
*subulatus* Pall.  
*triangularis* DC.  
*tribuloides* Roth  
*uliginosus* L.  
*utriger* Pall.  
*vicioides* Ledeb.  
*Astrantia major* L.  
*Athamantia elata* Bibrst.  
*Athanasia crithmifolia* L.  
*Atheropogon apludoides* Muhlbg.  
*Atriplex crassifolia* C. A. M.  
*rubra* L.  
*Atropa Belladonna* L.  
*Aubrietia Columnae* Guss.  
*deltoides* DC.  
*erubescens* Griseb.  
*Avena rigida* M. B.  
*segetalis* Bianc.  
**B**  
*Babiana angustifolia* Eckl  
*Baccharis halimifolia* L.  
*mucronata* H. B.  
*Ballota acetabulosa* Benth.  
*hispánica* Benth.  
*β oblongifolia* Benth.  
*italica* Benth.  
*Balsamina labiata* Otto  
*Balsamita ageratoides* Desf.  
*vulgaris* Willd.  
*Baptisia australis* R. Br.  
*leucophaea* Nutt.  
*minor* Lehm.



*Baptisia tinctoria* R. Br.  
*Barbarea augustana* Boiss.  
*occidentalis* Bert.  
*salicina* H. Juric.  
*vulgaris* L.  
      $\beta$  *campestris* Fisch.  
*Barlaamisia alpina* DC. v. *orientalis*  
     *Marschalli* C. A. M.  
*Barleria longifolia* Bertol.  
     *parviflora* R. Br.  
*Basella alba* L.  
     *rubra* L.  
*Batatas heterophylla* G. Don  
     *Willdenowii* G. Don  
*Begonia argyrostigma* Fisch.  
     *auriformis* Hort.  
     *caulostigma* Hort.  
     *conchifolia* Hort.  
     *dipetala* Grah.  
     *longipes* Hook.  
     *lucida* Haw.  
     *maerulis* Vis.  
     *odorata* Willd.  
     *ovigniaefolia* Hort.  
     *Paxtoniana* Hort.  
     *peltata* Oul. et D.  
     *ricinifolia* Dietr.  
     *sanguinea* Radd.  
     *sinuata* Hook.  
     *undulata* Hook.  
*Bellevalia dubia* Rehbch.  
     *romana* Rehbch.  
*Berberis Jacquini* Schrad.  
     *midis* Schrad.  
     *nepalensis* Spr.  
     *spathulata* Schrad.  
     *virgata* R. et Pav.  
     *vulgaris* L.  
*Berchemia volubilis* D. C.  
*Berkleya incana* Willd.  
*Beta brasiliensis* Hort. Kiov.  
     *Cyela* L.  
     *diffusa* Coss.  
     *patellaris* Moq.  
     *trigyna* L.  
     *vulgaris* L.  
*Betonica grandiflora* Willd.  
     *grandis* Steven.  
     *hirsuta* L.  
     *incana* Mill.  
     *macrostachys* Wender.  
     *officinalis* L.  
     *orientalis* L.  
*Betula lenta* L.  
     *virginica* L.  
*Bidens foeniculifolia* DC.  
     *hirta* Jord.  
     *Warscewiczii* Rgl.  
*Billbergia tinctoria* Mart.  
*Biotia commixta* DC.  
     *macrophylla* DC.  
     *Schreberi* DC.  
     *speciosa* DC.  
*Biserrula Pelecinus* L.  
*Blephilia hirsuta* Benth.  
*Blitum capitatum* L.  
     *polymorphum* C. A. M.  
*Blumea longifolia* DC.  
*Bocconia cordata* L.  
*Boltonia asteroides* Herit.  
     *glastifolia* Herit.

*Bonjeania italica* Jord.  
     *recta* Rehbch.  
*Borago officinalis* L.  
*Boissiera Danthoniae* A. Braun  
*Bouchea Pseudogervao* Chamss.  
*Bowlesia geraniifolia* Schlecht.  
*Brachyactis ciliata* Ledeb.  
*Braconnotia elymoides* Godr.  
*Brassica bracteolata* F. et Mey.  
     *Cheiranthus* Vill.  
     *cretica* Link.  
     *Gravinae* L.  
     *hispida* Ten.  
     *incana* Ten.  
     *mesopotamica* Bernh.  
     *mollis* Vis.  
     *odorata* Schrank  
     *palustris* Pirona  
     *Tournefortii* Gouan  
     *villosa* Bivon.  
*Brignolia pastinacifolia* Bert.  
*Briza rubicarbida* Boiss.  
*Bromus angustifolius* Horn.  
     *canadensis* Michx.  
     *caucasicus* Fisch.  
     *erectus* Huds.  
     *hirsutissimus* Cyrill.  
     *inermis* L.  
     *purgans* L.  
     *unioloides* Kth.  
*Browallia*  
     *Czerwiakowskii* Warsc.  
     *demissa* L.  
     *elongata* H. B.  
     *viscosa* A. Braun  
*Bryonia abyssinica* L.  
     *cretica* Lois.  
     *dioica* L.  
     *laciniosa* L.  
*Buddleia Lindleyana* Fortun.  
*Bulbine frutescens* Willd.  
     *semibarbata* Spr.  
*Bumelia tenax* Willd.  
*Bunias arvensis* Jord.  
*Buphthalmum silphiodides* L.  
*Bupleurum craceum* Fzl.  
     *fruticosum* L.  
     *multinerve* DC.

**C***acalia atriplicifolia* L.  
     *suaveolens* L.  
*Cachrys involucreta* Pall.  
     *pungens* Jan.  
*Cajanus indicus* Spr.  
*Cajophora contorta* Presl  
*Calamagrostis confinis* Nutt.  
*Calamintha dilatata* Schrad.  
     *menthaefolia* Host  
     *nepalensis* F. et Mey.  
     *nepetoides* Jord.  
     *palavina* Host  
     *repens* Benth.  
     *umbrosa* Jord.  
*Calanchoe coccinea* H. Pat.  
*Calandrinia amoena* Vis.  
     *Buridgii* Hort.  
     *ligulata* DC.  
     *Menziesii* Hook.  
     *sericea* Hook.  
*Calceolaria chelidonioides* H. B.  
     *scabiusaeifolia* Sims

*Calendula Cristagalli* Viv.  
     *fulgida* Presl  
     *hybrida* L.  
     *micrantha* Gay  
     *stellata* Cav.  
     *tripterocarpa* Rupr.  
*Callimeris altaica* Nees  
*Callicarpa americana* L.  
     *Revesii* Wall.  
*Calliopsis Atkinsoniana* Hook.  
*Callistemon aeneosum* Tausch  
     *linearis* DC. var. *coccinea*  
     *lophanthum* Sweet  
     *pullidum* DC.  
     *praecox* Hort.  
     *rigidum* R. Br.  
     — fl. albo.  
*Callitris quadrivalvis* Vent.  
*Calonyction grandiflorum* G.  
     Don  
*Calostemma luteum* DC.  
*Calothamnus villosa* R. Br.  
*Calotis dilatata* Cunngh.  
*Calycotome spinosa* Link.  
     *villosa* Link.  
*Calyxhymenia chilensis* Desf.  
*Camelina foetida* Fries  
*Campanula acuminata* Michx.  
     *alutis* H. Ber.  
     *americana* Mill.  
     *aristata* Willd.  
     *barbata* L.  
     *bononiensis* L.  
     *carpathica* Jacq.  
     — fl. albo.  
     *elehoracea* Sm.  
     *colorata* Wall.  
     *corymbosa* Desf.  
     *Cymbalaria* Sibth.  
     *densiflora* Hort.  
     *diehotoma* L.  
     *eriocarpa* Bbrst.  
     *eximia* Wender.  
     *falcata* DC.  
     *foliosa* Tenor.  
     *fragilis* Cyrill.  
     *Grosseckii* Heubl.  
     *Hoensackeri* F. et M.  
     *laetiflora* Bbrst.  
     *latifolia* L.  
     *laxiflora* Bbrst.  
     *ligulata* W. et K.  
     *limoniifolia* L.  
     *linarioides* Lam.  
     *maerantha* Fisch.  
     *macrocephala* Willd.  
     *macrorhiza* DC. fil.  
     *Martirii* Bisset.  
     *Medium* L.  
     *mollis* L.  
     *multiflora* W. et K.  
     *neglecta* Bess.  
     *nitens* C. A. M.  
     *nobilis* Lindl.  
     *nulans* Lam.  
     *Pallasiana* R. S.  
     *pendula* Bbrst.  
     *peregrina* L.  
     *pulcherrima* Schrank  
     *punctata* Lam.  
     *ramosissima* Sibth.  
     *Rapunculifolia* L.

*Campanula retrorsa* Labill.  
     *Reuteri* Boiss.  
     *ruthenica* Bbrst.  
     *sarmatica* Ker  
     *Saxifraga* Bbrst.  
     *speciosa* Pourr.  
     *Speculum* L.  
     *stricta* Hort.  
     *stylosa* Trin.  
     *Tenorii* Morett.  
     *Trachelium* L.  
     *ueranica* Bess.  
     *venusta* H.  
     *versicolor* Sibth.  
     *Vidali* Watson  
*Campella media* Link.  
*Canavalia ensiformis* DC.  
*Catua Altensteinii* Bouché  
     *amoena* Bouché  
     *aurea* Bouché  
     *aurita* Hort.  
     *benghalensis* Bouché  
     *cubensis* Bouché  
     *excelsa* Lodd.  
     *laevigata* Rose.  
     *gigantea* Desf.  
     *glauca* L.  
     *Jacquini* Bouché  
     *laeta* Bouché  
     *limbata* Rose.  
     *Linkii* Bouché  
     *maculata* Bouché  
     *mutabilis* Rose.  
     *ovata* Bouché  
     *pieta* Ait.  
     *platyphylla* Nees  
     *polymorpha* Lodd.  
     *pruinosa* Hoffm.  
     *Ruscocana* Bouché  
     *Schubertii* Bouché  
     *speciosa* Rose.  
     *stenogyna* Bouché  
     *Wagneriana* Parl.  
     *Warscewiczii* Bouché  
*Capparis rupestris* Sibth.  
*Capraria hirsuta* L.  
*Capsicum bicolor* L.  
     *Bressae* H. Bonon.  
     *chilense* Hort.  
     *conoides* Mill.  
     *cordiforme* Mill.  
     *longum* v. *lutea* DC.  
     *Milleri* R. S.  
     *pyramidale* Mill.  
*Cardiospermum coluteoides* H.  
     A. B.  
     *Halleacabum* L.  
*Carduus cephalanthus* Vis.  
     *cerinthoides* Willd.  
     *thessalus* Boiss. et Heldr.  
*Carex atrata* L.  
     *cristata* Schrad.  
     *divulsa* Good.  
     *drymeja* Lin. fil.  
     *extensa* Good.  
     *lagopodioides* Willd.  
     *maxima* Scop.  
     *mexicana* Presl.  
     *Oederi* Roth  
     *provincialis* Degl.  
     *retroflexa* Schkr.  
     *teretiuscula* Good.



- Carmichaelia australis* R. Br.  
*Carpoceras sibiricum* Boiss.  
*Carrichtera Vellae* DC.  
*Carum Bulbocastanum* Koch  
*Carya olivaeformis* Nutt.  
*Cassia falcata* L.  
     *grandiflora* Desf.  
     *linearis* G. Don  
     *pumila* Lam.  
*Castellia tuberculata* Tin.  
*Catananche coerulea* L. v. *bicolor*.  
*Ceanothus Dillenianus* Spach  
*Cedrus Deodara* Roxb.  
*Celosia castrensis* L.  
     *cristata* L.  
     *trigyna* L.  
*Celsia Daenzeri* Bouché  
     *grandiflora* Herit.  
*Cenaster ustatoria* Rehbch.  
*Centaurea alpestris* Schrad.  
     *amplifolia* Boiss.  
     *arachnoidea* Vivian.  
     *argentea* L.  
     *astracantha* Spr.  
     *benedicta* L.  
     *carniolica* Host  
     *Clementi* Boiss.  
     *eryngioides* Lam.  
     *exarata* Boiss.  
     *Fontanesii* Tenor.  
     *Grassana* DC.  
     *Hostiana* Kosttz.  
     *macrocephala* Willd.  
     *maritima* Dufour  
     *ovina* Pall.  
     *pseudophrygia* Hort.  
     *pulcherrima* Willd.  
     *rigida* Willd.  
     *salicifolia* Bbrst.  
     *trichocephala* Bbrst.  
*Centaureidum Drummondii*  
     Torr. et Gr.  
*Centranthus angustifolius* DC.  
*Cephalaria ambrosioides* Boiss.  
     *centauroides* R. S.  
     *ciliata* Boiss.  
     *corniculata* R. S.  
     *cretica* R. S.  
     *leucantha* R. S.  
     *procera* F. et M.  
     *tatarica* Schrad  
*Cephalophora aromatica* Sohrad  
*Cerastium falcatum* Bung.  
     *frigidum* Bbrst.  
     *grandiflorum* K.  
     *Ledebourianum* Sering.  
     *pennsylvanicum* Hornem.  
     *tenuifolium* Pursh  
     *tomentosum* L.  
*Cercodia erecta* Murr.  
*Cerithe auriculata* Tenor.  
     *gymnandra* Gasparr.  
*Chacrophylum aromaticum*  
     Jacq.  
     *aureum* L.  
     *hirsutum* L.  
     *nodosum* Lam.  $\beta$  *orientale*.  
*Chamaemelum callosum* Boiss.  
     *decipiens* Boiss.  
     *disciforme* Vis.  
     *glabrum* Fenzl  
     *inodorum* Vis. v. *minor*.
- Cheiranthus mutabilis* L.  
     *semperflorens* Schousb.  
*Chelidonium grandiflorum* DC.  
     *laciniatum* Mill.  
     — v. *quercifolia*.  
*Chelone Lyoni* Pursh  
     *mexicana* Willd.  
*Chenopodium ambrosioides* L.  
     *anthelminticum* L.  
     *Botrys* L.  
     *chilense* Schrad.  
     *ficifolium* Smith.  
     *multifidum* L.  
     *punctatum* Scop.  
*Chlorophytum inornatum* Ker  
*Chondrilla brevirostris* F. et M.  
     *juncica* L.  
*Chrysanthemum Achilleae* L.  
     *Buxbaumi* H. Bonon.  
     *carneum* Steud.  
     *cinerariaefolium* Vis.  
     *disciforme* F. et M.  
     *grandiflorum* Boiss.  
     *macrophyllum* W. et K.  
     *millefoliatum* L.  
     *sericeum* Adans.  
     *Tanacetum* Vis.  
     *tomentosum* Lois.  
     *tricolor* Andr. v. *Buridgiana*  
*Chrysobothria intermedia*  
     Spach  
     *Lindleyana* Spach  
*Chrysopsis villosa* Nutt.  
*Cichorium calvum* Sch. Bipont.  
*Cineraria distans* Kze  
*Cinna racemosa* Kunth.  
*Cirsium canum* All.  
     *crinitum* Boiss.  
     *flavispinum* Boiss.  
     *ochroleucum* All.  
     *pungens* Spr.  
     *serratuloides* Tausch  
     *setigerum* Ledeb.  
     *tuberosum* All.  
     *Wiedmanni* F. et M.  
*Cistus crispus* L.  
*Cupanianus Presl*  
     *eriosepalus* Viv.  
     *garganicus* Tenor.  
     *hirsutus* Lam.  
     *italicus* L.  
     *ladaniferus* L.  
     *lasianthus* Lam.  
     *parviflorus* Link  
     *platysepalus* Sweet.  
     *populifolius* Lam.  
     *rotundifolius* Presl  
     *taurius* Presl  
*Citrullus Colocynthis* Schrad.  
*Clarkia elegans* Dougl. v. *coerulea*  
*Claytonia perfoliata* Don  
*Clematis angustifolia* Jacq.  
     *corymbosa* Boiss.  
     *cylindrica* Sims  
     *erecta* All.  
     —  $\beta$  *hispanica* Mill.  
     *Flammula* L.  
     *florida* Thunb.  
     *glauca* Willd.  
     *Hendersonii* Loud.  
     *hexapetala* Pall.
- Clematis integrifolia* L.  
     *lathyrifolia* Bess.  
     *maritima* L.  
     *micropetala* Ledeb.  
     *nepalensis* DC.  
     *odora* Wendr.  
     *orientalis* L.  
     *ovata* Pursh  
     *Pallasii* Gmel.  
     *stricta* Wendr.  
     *Viorna* L.  
     *virginica* L.  
     *Vitalba* L.  
     *Viticella* L.  
*Cleome Eckloniana* Schrad.  
     *speciosa* H. B.  
     *trachysperma* Lindl.  
     *viscosa* L.  
*Clerodendron Manetti* Vis.  
*Glinopodium atlanticum* Noé  
*Clitoria Ternatea* L.  
     *tristis* Tenor.  
*Clivia nobilis* Lindl.  
*Cneorum tricornum* L.  
*Coleus Persoonii* Benth.  
*Collomia grandiflora* Dougl.  
*Colutea aleppica* Lamb.  
     *arborescens* L.  
     *eruenta* Ait.  
     *frutescens* R. Br.  
     *intermedia* Fisch.  
     *Poeckii* Ait.  
*Commelina angustifolia* Michx.  
     *Boucheana* Schult.  
     *fasciculata* R. P.  
     *Förskahlei* Vahl.  
     *grandiflora* Hort.  
     *Kunthiana* Kl.  
     *nudiflora* R. Br.  
     *orchioides* Roth  
     *rorigera* Fisch.  
     *scabra* Benth.  
     *truncata* Willd.  
     *villosa* Roth  
*Conanthera Echeandia* Pers.  
*Conium maculatum* L.  
*Conopodium canadense* Koch  
*Convolvulus canariensis* L.  
     *ciliatus* Vahl  
     *fatmensis* Kunz.  
     *glaucofolius* Spr.  
     *Lindleyi* Steud.  
     *Massonii* Dietr.  
     *Opobalsamum* Schlecht.  
     *piloselloides* Desf.  
     *sabatius* Viv.  
     *Scammonia* L.  
     *tricolor* L.  
*Cooperia pedunculata* Herb.  
*Coppolera monantha* Tod.  
*Coreopsis elegans* Hort.  
     *grandiflora* Hogg.  
     *philadelphica* Lodd.  
     *tinctoria* DC. *marmorata*  
     *Tripteris* L.  
     *verticillata* L.  
*Cormophyllum cacaliaefolium*  
     Hort.  
*Cornus alba* L.  
*Coronilla coronata* L.  
     *glauca* L.  
     *grandiflora* Boiss.
- Coronilla pinnatifida* Cav.  
     *Securidaca* L.  
     *vaginalis* Link  
     *varia* L.  
*Cotoneaster rotundifolia* Wall.  
*Cotula bicolor* L.  
*Cotyledon horizontalis* Guss.  
*Cousinia dolicholepis* Schrank  
*Crabwe scordifolia* Stev.  
     *grandiflora* DC.  
     *maritima* L.  
     *pinnatifida* R. Br.  
*Crataegus pyracantha* Pers.  
*Crataeva fragrans* Sims  
*Crepis grandiflora* Tausch  
     *hieracioides* W. et K.  
     *multiflora* Sibth.  
*Crithmum maritimum* L.  
*Crocus reticulatus* Stev.  
*Crossandra infundibuliformis*  
     Nees  
*Crotalaria Heldiana* Hort.  
*Crucianella chlorostachys* Fisch.  
     *gilanica* Fries  
     *stylosa* Trin.  
     *suaveolens* G. A. M.  
*Cryptomeria japonica* Don  
     *Lobbii* Hort.  
*Cryptostemma lusitanicum* Welw.  
     *ruicinatum* R. Br.  
*Cryptotaenia canadensis* DC.  
*Ctenopsis pectinella* Hort  
*Cucubalus roseus* Desf.  
*Cuphea Donkleari* Hort.  
     *purpurea* Hort.  
*Cupressus funebris* Endl.  
     *sempervirens* L.  
     *Ulideana* Hort.  
     *Thyoides* L.  
*Cyathula tomentosa* Moq.  
*Cyenosotis australis* Endl.  
*Cynara corsica* Viv.  
*Cynoglossum clandestinum* DC.  
     *glochidiatum* Wall.  
     *Heynii* Don  
     *linifolium* L.  
     *Morisonii* DC.  
     *pictum* Ait.  $\beta$  *orientale*.  
     *stamineum* Dougl.  
*Gynosurus corsicus* Jord.  
*Gynthia Dandelion* DC.  
*Gyperus auricomus* Sieb.  
     *cinnamomeus* Retz  
     *Eragrostis* Vahl  
     *pictus* Tenor.  
     *pygmaeus* Roth  
     *spectabilis* Link  
     *strigosus* Willd.  
*Cytisus alpinus* Mill.  
     *Alschingeri* Vis.  
     *Atleanus* Hort.  
     *austriacus* L.  
     *biflorus* Herit  
     *crispus* L.  
     *Laburnum* L.  
     — *quercifolium*  
     — *subsessilifolium*  
     *polytrichus* Bbrst.  
     *ramosissimus* Tenor.  
     *Rodolphi* Tenor.  
     *uralensis* Ledeb.  
     *Weldenii* Vis.



**D**alea Lagopus Willd.  
Datisca cannabina L.  
Datura Bertolonii Parlat. \*  
    fruticosa Horn.  
    gigantea H. Jen.  
    Metel L.  
    Stramonium L.  
    Wrightii Rgl.  
Daucus Broteri Tenor.  
    Gingidium L.  
    hispidus Desf.  
    parviflorus Desf.  
    pulcherrimus Hook.  
Decumaria barbara L.  
Deeringia celosioides R. Br.  
Delphinium altaicum Fisch.  
    decumbens H. Christ.  
    formosum Tausch  
    graecum Boiss.  
    hirsutum Roth  
    laxiflorum L.  
    Iazulinum Rehbch.  
    ornatum Bouch.  
    pectum Willd.  
    praecox Hort.  
    procumbens Griseb.  
    revolutum Desf.  
Staphysagria L.  
    tricolor Bernh.  
    velutinum Bertol.  
    villosum Stev.  
    vitifolium Willd.  
Desmanthus strictus Bert.  
Desmodia atropurpurea DC.  
Desmodium abyssinicum DC.  
    canadense L.  
    Dilleni DC.  
    paniculatum DC.  
    Thunbergii DC.  
    triflorum DC.  
    viridiflorum DC.  
Dianthus aggregatus Poir.  
    arboreus L.  
    bannaticus Desf.  
    barbatus L.  
    brachyanthus Boiss.  
    cucinus Sm.  
    calocephalus Boiss.  
    caucasicus Sims  
    ciliatus Guss.  
    fimbriatus Bbrst.  
    furcatus Balb.  
    gallicus Pers.  
    heptanacanthus Griseb. et Schrenk  
  
    ibericus Willd.  
    leptopetalus Willd.  
    Libanotis Labill.  
    Liboschitzianus Ser. \*  
    lingulatus Rehbch.  
    montanus Bbrst.  
    moschatu Desf.  
    pallidiflorus Sering.  
    parnassicus Boiss.  
    pinifolius Boiss.  
    plumarius L.  
    polymorphus Bbrst.  
    pruinosis Junk.  
    pungens L.  
    sanguineus Vis.

*Dianthus squarrosus* Blust.  
suavis Willd.  
tenuiflorus Griseb.  
trifasciculatus Kit  
versicolor Fisch.  
*Diarrhena americana* Beauv.  
*Dicelytra scandens* Don  
*Dietamnus albus* L.  
*Digitalis aurea* Lindl.  
australis Tenor.  
eristachya Fisch  
ferruginea L.  
fulva Lindl.  
gigantea Desf.  
grandiflora Lam.  
laciniata Lindl.  
laevigata Willd.  
lanata Ehrh.  
leucoccephala Smith  
Lindleyana Tausch  
media Benth.  
nevadensis Boiss.  
obscura L.  
pubescens Hort.  
purpurea L.  
sibirica Lindl.  
*Dioscorea bulbifera* L.  
sinuata Arab.  
*Diospyros pubescens* Pursh  
*Diplostephium amygdalinum*  
Cass.  
umbellatum DC.  
*Diplostaxis platistyla* Willk.  
*Dipsacus ferox* Lois.  
fullonum L.  
*Dipteracanthus oblongatus*  
Nees  
*Dodartia orientalis* L.  
*Dodonaea angustifolia* Sw.  
viscosa L.  
*Dolichos helvolicus* Nutt.  
hinduricus Hort. Matril.  
lanceolatus Grah.  
*Plectrotropis* Steud.  
*Donia serrulata* H. B.  
*Doronicum macrophyllum*  
Bernh.  
*Doryenium collinum* Jord.  
hirsutum Sering.  
riparium Jord.  
suffruticosum Willd.  
*Draba frigida* Smith  
Joannis Host  
lactea Adans.  
scandinavica Lindl.  
*Dracena Draco* L.  
*Dracoccephalum canariense* L.  
denticulatum L.  
mutans L.  
peregrinum L.  
Ruysschiana L.  
Sweissanum Hort.  
*Drymaria cordata* Willd.  
*Duranta Ellisia* L.  
*Dyckia remotiflora* Otto

*Echinops azureus* Trautv.  
*bannaticus* Roch.  
*exaltatus* Schrad.  
*niveus* Wall.  
*Echinospermum javanicum*  
 Lehmann.  
*Echium* *bicolor* Webb  
*candicans* Jacq.  
*collinum* Tenor.  
*creticum* L.  
*grandiflorum* Desf.  
*purpureum* DC.  
*rossicum* Gmel.  
*strictum* L. fil.  
*Edwardsia grandiflora* Salisb.  
*Ehrharta panicca* Sm.  
*Elegia deusta* Endl.  
*Elephantopus carolinianus*  
 Willd.  
*seaber* L.  
*Ellisia Nyctelaea* Willd.  
*Elymus propinquus* Fresen.  
*villosus* Muhlbg.  
*Emex Centropodium* Meisn.  
*Endoptera aspera* DC.  
*Dioscoridis* DC.  
*Endressia pyrenaica* Gay  
*Engelmannia pinnatifida* Torr.  
 et Gray  
*Entelea arborescens* R. Br.  
*Epilobium amplexicaule* Lam.  
*denticulatum* Wendl.  
*Dodonaei* Vill.  
*roseum* Schreb.  
*sericeum* Benth.  
*tetragonum* L.  
*Episcia mellitifolia* Mart.  
*Eranthemum fasciculatum*  
 Deene.  
*paludosum* Hort.  
*Eremostachys laciniata* Bung.  
*Erianthus Ravennae* Beauv.  
*Erigeron glabellum* Nutt.  
*imbricatum* Benth.  
*Kamtschaticum* DC.  
*speciosum* DC.  
*Erinus alpinus* L.  
*Eriosynaphe tortuosa* F. et M.  
*Erodium aemulium* Jord.  
*Gussoni* Tenor.  
*hirsutum* Jord.  
*inoranense* Willd.  
*verbenaefolium* Delil.  
*Eruca cappadocica* Boiss.  
*turgida* Vis.  
*Erucastrum arabicum* F. et M.  
*elongatum* Rehbch.  
*incanum* Koch  
*Pellichii* Schimp.  
*varium* Brot.  
*Eryum himalayense* R. Br.  
*Eryugium asperifolium* Delar.  
*Billardieri* Delar.  
*Bromeliaefolium* Delar.  
*campestre* L.  
*coriuleum* Bhrst.  
*dichotomum* Desf.  
*giganteum* Bhrst.  
*glomeratum* Lam.  
*multifidum* Sibth.  
*rigidum* Lam.  
*trienspidatum* L.

*Eryngium triquetrum* Vahl  
*virginianum* Lam.  
*virens* Link  
*Erysimum altaicum* C. A. M.  
*aureum* Bbrst.  
*ciliatum* Boiss.  
*durum* Presl  
*hieracifolium* L.  $\beta$  *strictum*  
*Kunzeanum* Boiss.  
*maeranthum* Tausch  
*Perovskianum* Fisch. et M.  
*rhaeticum* DC.  
*rupestre* DC.  
*strictum* Gaertn.  
*suffruticosum* Spr.  
*Escholtzia Douglasii* Hook.  
*Eucomis punctata* Ait.  
*Eupatorium affine* H. B.  
*altissimum* L.  
*aromaticum* L.  
*Berterianum* Colla  
*Bartlingianum* Steud.  
*chilense* Molin.  
*corsicum* Lois.  
*Fraseri* Lam.  
*heterophyllum* DC.  
*Haageanum* Regel.  
*ligustrinum* DC.  
 (E. Morisii Vis.)  
*melissoides* Willd.  
*perfoliatum* L.  
*purpureum* L.  
*Soleiroli* Lois.  
*syriacum* Jacq.  
*teucrifolium* Willd.  
*tinctorium* Hort.  
*trifoliatum* L.  
*varifolium* Bartl.  
*Euphorbia dentata* Willd.  
*eriodactyla* Boiss.  
*Kunzei* Lehmann.  
*mutans* Lagasce  
*pieta* Jacq.  
*piscatoria* Ait.  
*pubescens* Vahl  
*spinosa* L.  
*stricta* L.  
*trigonocarpa* Lodd.  
*undulata* Bbrst.  
*variegata* Coll.  
*Euxalus caudatus* Moq.  
*dellensis* Rafin.  
*emarginatus* Salzm.  
*lividus* Moq.  
*oleraceus* Rafin.  
*Evolvulus alsinoides* L.  
*Evonymus atropurpureus* Jacq.  
*effusus* Vis.  
*Hamiltonianus* Hort.  
*japonicus* L. fil.  
 — fol. varieg.  
*rosmarinitolius* Vis.  
*Schottii* Rottings.



*Ferula nodiflora* L.  
*Festuca borealis* Koch  
*conferta* Lagase.  
*dimorpha* Guss.  
*duriusecula* L.  
*elatior* L.  
*elegans* Boiss.  
*glauca* Lam.  
*nigrescens* Lam.  
*spadicea* Gouan  
*varia flavesceus* Bell.  
*Filago lutescens* Jord.  
*Foeniculum piperitum* DC.  
*Fragaria monophylla* Duch.  
*Francoa sonchifolia* Cav.  
*Froelichia gracilis* Moq.  
*Fumaria judaica* Boiss.  
*Funckia undulata* O. et D.

**G***aillardia elegans* Hort.  
*lanceolata* Michx.  
*perennis* Hort.  
*Galega biloga* Sweet  
*officinalis* L.  
*orientalis* Lam.  
*Galeobdolon luteum* Smith  
*Galium erectum* Huds.  
*Fleuroti* Jord.  
*rubroides* L.  
*Gamolepis Tagetes* DC.  
*Gardouia betonicoides* Benth.  
*Gastroidium triaristatum* Durieu  
*Gatyona Dioscoridis* Endl.  
*Gaudinia fragilis* Beauv.  
*geminiflora* Gay  
*Gaura biennis* L.  
*Lindheimeri* Engelm.  
*tripetala* Cav.  
*Gelasia villosa* Cass.  
*Gendarussa vasculosa* Nees  
*ventricosa* Nees  
*Genista aspalathoides* Lam.  
*chrysobotrys* Fisch.  
*hispanica* L.  
*lejocarpa* Spach  
*numidica* Spach  
*polygalaephylla* Brot.  
*procumbens* W. K.  
*radiata* Scop.  
*scariosa* Vivian.  
*Spachiana* Webb  
*Geranium aconitifolium* L.  
*angulatum* Willd.  
*batrachoides* Cav.  
*bohemium* L.  
*cinereum* Cav.  
*collinum* Willd.  
*eristatum* Stev.  
*dahuricum* DC.  
*erianthum* DC.  
*flavesceus* Hochst.  
*Londesii* Fisch.  
*mexicanum* Bonpl.  
*minutiflorum* Hort.  
*nodosum* L.  
*reflexum* L.  
*rotundifolium* L.  
*sanguineum* L.  
*sibiricum* L.  
*virescens* Jord.  
*Wlassowianum* Fisch.

*Gesneria hirsuta* H. B.  
*Geum atlanticum* Desf.  
*atrosanguineum* Hort.  
*chilense* Balb.  
*coccineum* Sibth.  
*delphinense* Gren.  
*Grahami* Steud.  
*heterophyllum* Desf.  
*japonicum* Thunb.  
*Laxmanni* Gaertn.  
*rivale* L.  
*rubellum* Fisch. et Mey.  
*sanguineum* L.  
*strictum* Ait.  
*urbanum* L.  
*Willdenowii* Fisch. et Mey.  
*Gilia capitata* Dougl.  
*Ginkgo biloba* L.  
*Gladiolus communis fl. albo* L.  
*iridifolius* Jacq.  
*Glaucium corniculatum* Curtis  
*Fischeri* Bernh.  
*fulvum* Scop.  
*luteum* Scop.  
*tricolor* Bernh.  
*Gloriosa Plantii* Lindl.  
*Glossogyne chinensis* Cav.  
*Glycine Meyer* Benth.  
*precatoria* H. B.  
*Glycyrrhiza echinata* L.  
*lepidota* Pursh  
*Godelia quadrivulnera* Spach  
*viminea* Spach  
*Goniolimon tataricum* Boiss.  
*Gonospermum fruticosum* Less.  
*Grindelia arguta* DC.  
*integrifolia* DC.  
*mexicana* Kunth  
*squarrosa* Dun.  
*Gunthera viscosa* Regl.  
*Gypsophila acutifolia* Fisch.  
*altissima* L.  
*dichotoma* Bess.  
*elegans* Bbrst.  
*glauca* Stev.  
*Gmelini* Bung.  
*paniculata* L.  
*— v. effusa*  
*perfoliata* L.  
*praealta* Jan  
*repens* L.  
*Rokejeka* Delil.  
*saxifraga* L.  
*scorzoneraefolia* Sering.  
*spathulata* Bibrst.  
*Steveni* Fisch.  
*sabulosa* Stev.

**H***agioseris amalecitana* Boiss.  
*Hartmannia rosea* Sweet  
*Hedeome hispida* Pursh  
*pulegioides* Pers.  
*Hedyotis Heynii* R. Br.  
*Hedysarum coriaceum* Poir.  
*coronarium* L. fl. albo  
*flexuosum* L.  
*Heimia salicifolia* Link  
*Helenium altissimum* H. Berol.  
*autumnale* L.  
*brachyglossum* Fisch.  
*californicum* Dougl.

*Helenium canaliculatum* Lam.  
*commutatum* Otto  
*quadridentatum* Labil.  
*tenuifolium* Nutt.  
*Helianthemum canariense* Poir.  
*glauceum* Jord.  
*guttatum* Mill.  
*Hymettianum* Boiss. et  
*Heldr.*  
*lavandulaefolium* Dun.  
*pulverulentum* Pers.  
*rhodanthum* Dun.  
*stabinum* Tenor.  
*tauricum* Rupr.  
*velutinum* Pers.  
*venustum* Sweet  
*Helianthus argophyllus* Torr.  
*et Gray*  
*decapetalus* L.  
*doroncoides* Lam.  
*giganteus* L.  
*Maximiliani* Schrad.  
*mollis* Willd.  
*strumosus* L.  
*Heliachrysum bracteatum* Willd.  
*fragrans* Andr.  
*macranthum* DC. *atro-ro-*  
*seum*  
*orientale* DC.  
*Heliopsis laevis* Pers.  
*scabra* Dun.  
*Heliotropium anchusaefolium*  
*Pursh*  
*curassavicum* L.  
*europaeum* L.  
*Voltaireanum* Hort.  
*Helminthia echinoides* Gaertn.  
*lusitanica* Wetw.  
*Hemerocallis Dumortieri* Murr.  
*flava* L.  
*graminea* Andr.  
*Hemizonia congesta* DC.  
*Heraclium amplissimum*  
*Wendr.*  
*asperum* Bbrst.  
*auritum* Fisch.  
*barbatum* Led.  
*cordatum* Presl  
*elegans* Jacq.  
*flavesceus* Baumg.  
*granatense* Boiss.  
*gummiferum* Willd.  
*ligusticifolium* Bbrst.  
*longifolium* Jacq.  
*Panaees* L.  
*Pollinianum* Bertol.  
*pubescens* Bbrst.  
*sibiricum* L.  
*speciosum* Ledeb.  
*Sphondylium* L.  
*tauricum* Stev.  
*trachyloma* F. et M.  
*Hermannia disticha* Schrad.  
*glandulosa* Link  
*nemorosa* Eckl.  
*scabra* Cav.  
*Hesperis fragrans* Fisch.  
*Jasa* Hort.  
*runcinata* Willd.  
*secundiflora* Boiss.  
*violacea* Boiss.  
*Heuchera americana* L.

*Heuchera divaricata* Fisch.  
*lucida* Lodd.  
*macrophylla* Lodd.  
*Menziesii* Hort.  
*ribifolia* F. et M.  
*Hibiscus californicus* Hort.  
*Tergest.*  
*calycinus* Willd.  
*Humboldtii* Colla  
*incanus* Wend.  
*laevigatus* Jacq.  
*laevis* Scop.  
*mauritanus* Spr.  
*militaris* Cav.  
*philadelphicus* Hort.  
*Richardsonii* Lindl.  
*roseus* Lois.  
*speciosus* Ait.  
*sphaerocarpus* Bouché  
*Trionum* L.  
*venustus* Blum.  
*vesicarius* Cav.  
*Hieracium auratum* Fries  
*hupleuroides* Lapeyr.  
*calcareum* Bernh.  
*collivagum* Jord.  
*coronopifolium* Bernh.  
*crinitum* Sibth.  
*curvidens* Jord.  
*eriphorum* St. Am.  
*fastigiatum* Fries  
*firmum* Jord.  
*flexuosum* W. et K.  
*foliosum* V. et K.  
*Gronovii* L.  
*inclians* Jord.  
*lacinosum* Jord.  
*laevigatum* Willd.  
*latebrosum* Jord.  
*lycopifolium* Froel.  
*medium* Jord.  
*melachaetum* Tausch  
*obliquum* Jord.  
*oblongifolium* Tausch  
*rubescens* Jord.  
*sabaudum* L.  
*sanguineum* H. Flor.  
*saxatile* Jacq.  
*setigerum* Tausch  
*stoloniferum* W. et K.  
*umbellatum* L.  
*umbrosum* Jord.  
*Homeria collina* Sweet  
*Hordeum bulbosum* L.  
*Huonemannia fumariaefolia*  
*Sweet*  
*Hyacinthus botryoides* L.  
*comosus* L. *ruthenicus*  
*Hydrolea spinosa* L.  
*Hymenopappus pedatus* Lagase.  
*Hymenoxis californica* Hook.  
*mutica* Torr. et Gray  
*Hyoscyamus albus* L.  
*niger* L.  
*reticulatus* L.  
*senecionis* Willd.  
*varians* Vis.  
*Hypericum Aseyron* L.  
*bacticum* Boiss.  
*balearicum* L.  
*delphicum* Boiss.  
*elatium* Juss.



*Hypericum elegans* Steph.  
*Kalmianum* L.  
*parviflorum* St. Hil.  
*perforatum* L.  
*proliferum* L.  
*pulehrum* L.  
*venosum* Lam.  
*Xylosteifolium* Hort.  
*Hyssopus angustifolius* Bhrst.  
*officinalis* L.

**J***asminum azoricum* L.  
*floridum* Bung.  
*gracile* Andr.  
*Jasonia tuberosa* DC.  
*Iberis amara* L.  
*Durandii* Lorey  
*garrethiana* All.  
*pectinata* Boiss.  
*pinnata* L.  
*sempervirens* L.  
*subvelutina* DC.  
*Tenoreana* DC.  
*virginica* F. et M.  
*Héx angustifolia* Willd.  
*balearica* Desf.  
*Impatiens latifolia* L.  
*labiata* Hort.  
*Rheedii* Wight.  
*Royleana* Vahl  
*Imperatoria caucasica* Spr.  
*hispanica* Boiss.  
*Indigofera Dosua* Hamill  
*psoraloides* L.  
*Intybellia pulehra* Moem.  
*Inula Bubonium* Jacq  
*candida* Cass.  
*caspica* Ledeb.  
*Helenium* L.  
*Oculus Christi* L.  
*salicina* L.  
*scabra* Vahl  
*semiauriculata* Reut.  
*squarrosa* L.  
*suaveolens* Jacq  
*Johrenia fungosa* Boiss.  
*Meyeri* Boiss.  
*selinoides* Boiss.  
*Ipomoea Aitoni* Lindl.  
*barbiger* Sweet  
*blepharosepala* Hochst.  
*cymosa* Chois.  
*depressa* Bivon.  
*hepaticifolia* L.  
*japonica* R. et S.  
*kermesina* Van Houtt.  
*Mussinii* Hort.  
*purpurea* Lam. striatillora  
*Quamoclit* L.  
*quinata* R. Br.  
*rubrocoerulea* Hook.  
*tampifolia* L.  
*verrucosa* Chois.  
*Iris aurea* Link  
*constantinopolitana* H. Crem.  
*crenulata* Hort.  
*falcata* Tausch  
*florentina* L.  
*fragrans* Salish.  
*germanica* L. var.  
*graminea* L.

*Iris halophila* Pall.  
*iberica* Stev.  
*livida* Booth  
*intescens* Lam.  
*missouriensis* Mart.  
*moldavica* Hort.  
*mongolica* Fisch.  
*notha* Bhrst  
*odorata* Pers.  
*odoratissima* Jacq  
*Obiensis* Hen.  
*orientalis* Thunb.  
*pullida* Lam.  
*pomeridiana* Fisch.  
*sibirica* Willd.  
 var. *flexuosa* Murr.  
*spathulata* Lam.  
*spuria* L.  
 β *albescens*  
 γ *albido-lutescens*  
 δ *coerulea*  
 ε *purpurascens*  
 ζ *sulphurea*  
*stenogyna* DC.  
*triflora* Balb.  
*trigonocarpa* Koch et B.  
*Isatis aleppica* Scop.  
*brachycarpa* C. A. Mey.  
*campestris* Stev.  
*intermedia* Turcz.  
*maeotica* DC. β *lasiocarpa*  
*oblongata* DC.  
*oxycarpa* Jord.  
*Isopyrum fumarioides* L.  
*Isotoma longiflora* Presl  
*Juncus acutiflorus* Ehrh.  
*Juniperus Bonathana* Vis.  
*phoenicea* L.  
*virginiana* L.  
*Justicia fureata* Jacq.  
*quadrifida* Vahl  
*Ixia flexuosa* L.  
*hyalina* L.  
*polystachya* L.  
*quadrangularis* Delar.  
*ramiflora* Ten.  
*Iva frutescens* L.

**K***aulfussia Milleri* Schultz  
*Kennedyia Baumannii* Meisn.  
*Marryattiana* Lindl.  
*oblongata* Herit.  
*rubicunda* Curtis.  
*Kitaibelia vitifolia* Willd.  
*Kneiffia Fraseri* Spach  
*Koeleria Berythara* Boiss.  
*leiocarpa* F. et Mey.  
*vallesinica* DC.

**L***achenalia angustifolia* Alt.  
*Lactuca Schimperii* Decaisn.  
*virosa* L.  
*Laelia orientalis* Pers.  
*Lagurus ovatus* L.  
*Lamium flexuosum* Tenor.  
*garganicum* L.  
*Lantana corymbosa* L.  
*glutinosa* Hort.  
*leucantha* Hort.  
*recta* Alt.

*Lantana rosea* Hort.  
*spectabilis* Hort.  
*superba* Hort.  
*viburnoides* Vahl  
*Lappa ampla* Kotschy  
*edulis* Sieb.  
*major* Gaertn.  
*Lapeyrousia corymbosa* Ker  
*Laserpitium carniolicum* Bernh.  
*hispidum* Bhrst.  
*nitidum* Zanted.  
*orientale* Spach  
*Siler* L.  
*Lasiagrostis splendens* Kth.  
*Lasiospermum eriosperma* G.  
 Don

*Lathyrus alatus* Sibth.  
*azureus* Hort.  
*Clymenum* L.  
*conjugatus* E. Mey.  
*incurvus* Willd.  
*japonicus* Willd.  
*Langii* Kostl.  
*latifolius* L.  
*Jongipedunculatus* Ledeb.  
*monspeliensis* Delil.  
*odoratus* L.  
*oroboides* C. Mey.  
*pisiformis* L.  
*platyphyllos* Retz  
*purpureus* Desf.  
*speciosus* Hort.  
*tingitanus* L.  
*venosus* Willd.  
*Lavandula abrotanoides* Lam.  
*Lavatera brachyloba* Webb  
*neapolitana* Tenor.  
*pallidus* Moris  
*plebeia* Sims  
*salytellensis* Brig.  
*trimestris* L.  
*Leontodon Rosani* DC.  
*Leonurus altaicus* Spr.  
*Cardiaca* L.  
*condensatus* W. K.  
*crispus* Murr.  
*neglectus* Schrank  
*villosus* Desf.

*Lepechinia spicata* Willd.  
*Lepidium affine* Ledeb.  
*cordatum* Willd.  
*crassifolium* W. Kit.  
*hirtum* Smith  
*latifolium* L.  
*Menziesii* DC.  
*sativum* L.  
*Leptodermis lanceolata* Wall.  
*Leptospermum baccatum* Smith  
*scoparium* Forst.  
*Lespedeza juncea* Pers.  
*villosa* Pers.  
*violacea* Pers.  
*Leucocarpus alatus* Don  
*Leucophaea macrostachya*  
 Webb  
*Leycesteria formosa* Wall.  
*Liatris graminifolia* Parsh.  
*spicata* Willd.  
*Ligusticum alatum* Spr.  
*Ligustrum Kellermanii* Vis.  
 (L. *ovalifolium* Hort.)  
*Linaria armenica* Cav.

*Linaria cirrhosa* Willd.  
*Loeselii* Schweigg.  
*macroura* Bhrst.  
*maritima* DC.  
*melanantha* Boiss. et Reut.  
*purpurea* Mill.  
*supina* Desf.  
*triphylla* Willd.  
*vulgaris* L.  
*Lindelophia spectabilis* Schum.  
*Lindheimeria texana* A. Gray.  
*Linum africanum* L.  
*arborescens* Link  
*campanulatum* L.  
*grandiflorum* Desf.  
*hologynum* Rehb.  
*Lewisii* Mhlbg.  
*punctatum* Presl  
*sibiricum* DC.  
*Lippia asperifolia* Rich.  
*filiformis* Schrad.  
*Lithospermum Sibthorpiatum*  
 Griseb.  
*Lobelia azurea* Lindl.  
*Heyneana* Vahl  
*inflata* L.  
*Nuttallii* R. S.  
*syphilitica* L.  
*triquetra* L.  
*Lonicera ciliata* Mchx.  
*coerulea* L.  
*iberica* Bhrst.  
*Ledebouri* Eschsch.  
*nigra* L.  
*Lophanthus anisatus* Benth.  
*nepetoides* Benth.  
*Lophospermum erubescens* Don  
*Lotus coccineus* Arrab.  
*filicaulis* Dou  
*Gebelia* Vent.  
*lanprocephalus* Boiss.  
*odoratus* Curtis  
*rotundifolius* Hort.  
*Lourea Vespertilionis* Desr.  
*Luffa Plukenetiana* Sering.  
*Lupinus californicus* Hort.  
*consentinus* Guss.  
*guatemalensis* Hort.  
*Lehmannii* Hort.  
*mexicanus* Benth.  
*Moritzianus* H. Ber.  
*pallidus* Wahl  
*purpureus* Hort.  
*speciosus* DC.  
*Lychnis caeli rosi* Desr.  
*coronaria* Desf.  
*divaricata* Rehb.  
*flor. cuculi* L.  
*fulgens* Fisch.  
*mutabilis* Hort.  
*tristis* Baumg.  
*Viscaria* L.  
*Lycium ovatum* Daham.  
*Trewianum* R. et S.  
*Lycopersicum texanum* Hort.  
*Lycopus europaeus* L.  
*exaltatus* L. fil.  
*Lysimachia angustifolia* Mchx.  
*Lysimachia ciliata* L.  
*Ephemerum* L.  
*vulgaris* L.  
*Lythrum brachypetalum* Spr.



*Lythrum dubium* Schult.  
*Johannei* H. Bonon.  
*myrtifolium* Sweet  
*Salicaria* L.  
*triflorum* L. fl.

**M***adaria sativa* Malin.  
*Magnolia grandiflora* L.  
*Norbertiana* Hort.  
*triumphans* Hort.  
*Yulan* Desf.  
 — *speciosa*  
*Magydaris panacina* DC.  
*Mahernia glabrata* Cav.  
*Malcolmia intermedia* C.A.Mey.  
*laxa* DC.  
*lyrata* DC.  
*maritima* R. Br.  
*Malope grandiflora* Hort.  
*Malva acutiloba* (H. Amstld.)  
*angustifolia* Cav.  
*balsamica* Jacq.  
*Bischolettiana* Hort.  
*caroliniana* L.  
*collina* Moris  
*crispa* L.  
*fruticosa* Berg.  
*grossularioides* Cav.  
*leprosa* Orteg.  
*mauritiana* Cav.  
*oxyacanthoides* Hornem.  
*rosea* Moq.  
*sylvestris* L. v. *maderaspontensis*  
*tenuicalix* Ten.  
*umbellata* Cav.  
*virgata* Murr.  
*zebrina* Hort.  
*Malvastrum Fremonti* H. Paris.  
*Mandragora vernalis* Bertol.  
*Margyricarpus setosus* R. et P.  
*Marica californica* Ker  
*Marrubium astracanicum* Jacq.  
*creticum* Mill.  
*peregrinum* L.  
*sericeum* Boiss.  
*supinum* L.  
*Martynia Craniolaria* Sw.  
*fragrans* Bot. Reg.  
*lutea* Lindl.  
*Matricaria eximia* Hort.  
*globulifera* Fenzl  
*Lagascæ* C. Koch  
*pulverulenta* Lagasc.  
*Matthiola maderensis* Hort.  
*odoratissima* R. Br.  
*saxatilis* Bernh.  
*Medicago ambigua* Jord.  
*Berteriana* Moris  
*cinerascens* Jord.  
*glomerata* Balb.  
*glutinosa* Bbrst.  
*panormitana* Tin.  
*Pironæ* Vis.  
*reticulata* Benth.  
*secundiflora* Durieu  
*suffruticosa* Ram.  
*Melampodium divaricatum* DC.  
*maeranthum* A. Gray  
*Melanthera deltoidea* Michx.

*Melandrium Preslii* Secker.  
*Melia Azedarach* L.  
*Melica altissima* L.  
*ciliata* L.  
*exasperata* R. S.  
*Magnoli* Godr.  
*minuta* L.  
*Melilotus Bonplandii* Tenor.  
*coerulea* Lam.  
*ebrodunensis* Jord.  
*macrorrhiza* Koch  
*officinalis* L.  
*speciosa* Durieu  
*virescens* Jord.  
*Melissa Clinopodium* Benth.  
*cordifolia* Pers.  
*officinalis* L.  
*Melittis Melissophyllum* L.  
*Melothria pendula* L.  
*Meniocus Ehrenbergi* Presl  
*Menispermum canadense* L.  
*Mentha balsamea* Willd.  
*crispa* L.  
*gratissima* Wigg.  
*incana* Willd.  
*Micheli* Tenor.  
*polystachya* Willd.  
*pyramidalis* Tenor.  
*rotundifolia* L.  
*serotina* Host  
*suavis* Guss.  
*sylvestris* L.  
 — *fol. varieg.*  
*tenuis* Michx.  
*tomentosa* Urvill.  
*artificialis* Tenor.  
*Mesembryanthemum blandum* Haw.  
*coccineum* Haw.  
*conspicuum* Haw.  
*cordifolium* L.  
*crystallinum* L.  
*deltoides* Mill.  
*emarginatum* L.  
*foeniculatum* L.  
*geniculiflorum* L.  
*glabrum* Ait.  
*incurvum* Haw.  
*laxum* Willd.  
*nitidum* Haw.  
*pinnatifidum* Ait.  
*purpurascens* Salm.  
*purpureo-erocæum* Haw.  
*Salmii* Haw.  
*setosum* Moench  
*spectabile* Haw.  
*tricolor* Willd.  
*vaginatum* Haw.  
*Miconia chrysoneura* Hort.  
*Microlonchus Delilianus* Spach  
*Micromeria Fenzlii* Vis.  
*gracilis* Benth.  
*græca* Benth.  
*marifolia* Benth.  
*myrtifolia* Boiss. et Heldr.  
*serpyllifolia* Boiss.  
*Mikania scandens* Willd.  
*Mimosa glomerata* Forsk.  
*pudica* L.  
*Mimulus cardinalis* L.  
*glabratus* H. B.  
*mosehatus* Dougl.

*Mimulus Parmentieri* Hort.  
*ringens* L.  
*Mirabilis dichotoma* L.  
*Jalapa* L.  
*Molucella laevis* L.  
*Momordica Balsamina* L.  
*Elaterium* L.  
*Monarda amplexicaulis* Biseh.  
*barbata* Wendr.  
*Bradburiana* Beck.  
*ciliata* L.  
*fistulosa* L.  
*Kalmiana* Pursh  
*mollis* L.  
*purpurea* Pursh  
*Moscharia rosea* Juss.  
*Moschosma ocyroides* Benth.  
*Mulgedium ceciliaefolium* DC.  
*leucophaeum* DC.  
*macrophyllum* DC.  
*multiflorum* DC.  
*praemantoides* DC.  
*Myogalum affine* C. Koch. et  
 Bouch.  
*Myosotis macrocalix* F. et M.  
*Myriaetis Gmelini* DC.  
*Myrsiphyllum asparagoides* Willd.  
*Myrtus mosehata* Hort.  
**N***apaea laevis* L.  
*Nasturtium erythrospermum* Reut.  
*globosum* F. et M.  
*Nemophila maculata* Hort.  
*Nepeta argentea* Desf.  
*camphorata* Boiss.  
*Cataria* L.  
*citriodora* Bbrst.  
*coerulea* Ait.  
*cyanea* Stev.  
*grandiflora* Bbrst.  
*lanceolata* Lam.  
*latifolia* DC.  
*macrantha* Fisch.  
*melissaeifolia* Lam.  
*multibracteata* Desf.  
*nuda* L.  
*pannonica* Jacq.  
*parnassica* Heldr.  
*Scorodonia* L.  
*Sibthorpii* Boiss.  
*spathacea* H. Gor.  
*teucrioides* Lam.  
*ueranica* L.  
*violacea* L.  
*Nesaea verticillata* Humb.  
*Nicandra physaloides* Gaertn.  
*Nicotiana californica* F. et M.  
*cerinthoides* Hornem.  
*glauca* Grah.  
*jasmiflora* H. Berol.  
*Langsdorffii* Weinm.  
*macrophylla* Spr.  
*raexiana* Schlecht.  
*noctiflora* Hook.  
*sanguinea* Link  
*Nicotiana Tabacum* L.  
*Nigella Bourgaei* Jord.  
*foeniculacea* DC.  
*Nigellastrum flavum* Moench

*Nocca procumbens* Rehb.  
*Nolana atriplicifolia* Don  
*Nymphæa Amazonum* Mart.  
*Zucc.*  
*Lotus* L.  
**O***beliscaria columnaris* DC.  
*pulcherrima* DC.  
*Ocimum acutum* Thunb.  
*aduncum* Vis.  
*atrovirens* H. Kew.  
*Basilicum* L.  
*canum* Sims  
*gracile* Benth.  
*graveolens* Hort.  
*lactucaefolium* Hort.  
*lignosum* H. Gen.  
*minimum* L.  
*sanctum* L.  
*thyrsiflorum* L.  
*Odontarrhena alpestris* C. A. M.  
 v. *orientalis*  
*Oenanthe apifolia* Brot.  
*crocata* L.  
*garganica* Hort.  
*glaucofolia* H. Pilln.  
*globulosa* L.  
*Jordani* Ten.  
*Karstia* Haecq.  
*Lachenalii* Gmel.  
*neapolitana* Ten.  
*pimpinelloides* L.  
*Oenothera elata* Don  
*bifrons* Don  
*cruciata* Nutt.  
*euprea* Schlecht.  
*dubia* Hort.  
*Fraseri* Pursh  
*fruticosa* L.  
*gauroides* Hornem.  
*Jamesii* Hort.  
*micans* Tausch  
*mollissima* L.  
*odorata* Ait.  
*Purshiana* Steud.  
*rhizocarpa* Spr.  
*rhombipetala* Nutt.  
*roseo-alba* Bernh.  
*Sellowii* Link  
*Thomasii* Hort.  
*tubiflora* Hort.  
*versicolor* Lehm.  
*Olea excelsa* Ait.  
*Onobrychis Caput-galli* Lam.  
*incurvata* DC.  
*Tommasinii* Jord.  
*Ononis alopecuroides* L.  
*macrophylla* Spr.  
*præcox* Bianc.  
*serrata* Forsk.  
*viscosa* L. fl.  
*Onopordon Sibthorpii* Boiss. et  
 Heldr.  
*Ophiopogon spicatus* Ker  
*Opopanax Chironium* Koch  
*Origanum fortuitum* Savi  
*humile* Poir.  
*Majorana* L.  
*neryosum* Benth.  
*pallidum* Desf.  
*stoloniferum* Bess.



*Origanum vulgare* L.  
*Ormenis mixta* DC.  
*Ornithogalum afrum* Zucc.  
*arabicum* L.  
*cordatum* L.  
*Ecklonii* F. et M.  
*gramineum* Pers.  
*juncifolium* Jacq.  
*scilloides* Jacq.  
*tenuifolium* Guss.  
*Orobis atropurpureus* Desf.  
*roseus* Ledeb.  
*Othonna cheirifolia* L.  
*Othotheca arvensis* Fenzl

**P**achylepis Kalmii Less.  
 Pachypodium crysimoides Webb

*Paeonia arietina* Andrs.  
*hamatica* Rochel  
*commutata* Wender.  
*corallina* Retz  
*decora* Anders.  
 — *elatio* Anders.  
 — *Pallasii* Anders.  
*erecta* Sabin.  
*foemina* Desf.  
*humilis* Retz  
*hybrida* Pall.  
*microcarpa* Salm.  
*mollis* Anders.  
*officinalis* L.  
*papaveracea* Anders.  
*paradoxa* Anders.  
*peregrina* Mill.  
*pubens* Sims  
*sessiliflora* Sims  
*splendens* Sabin.  
*villosa* Desf.

*Palavia malvaefolia* Cav.  
*Paliurus australis* Gaertn.  
*Papaver bracteatum* Lindl.  
*Burseri* Crtz  
*commutatum* F. et M.  
*coronatum* V. Houtt.  
*fugax* Boiss.  
*grandiflorum* Moench  
*intermedium* Becht.  
*involveratum* H. Genev.  
*laevigatum* M. B.  
*Leeoquii* Lamot.  
*Murcellii* V. Houtt.  
 — *splendens* V. Houtt.  
*opiflorum* Fisch.  
*orientale* L.  
*persicum* Lindl.  
*pinnatifidum* Moris  
*rupifragum* Boiss. et Reut.  
*sinense* Hort.  
*somniferum* L.

— *paysonicum* H. Dresd.  
*Pardanthus chinensis* Ker  
*Paronychia brasiliensis* DC.  
*herniarioides* Nutt.  
*Parthenium integrifolium* L.  
*Paspalum stoloniferum* Bosc  
*Passiflora pseudosuberosa* Fisch.  
*quadrangularis* L.  
*Patrinia rupestris* Juss.  
*Paulownia imperialis* Siebold

*Pavonia Cavanillesii* Spr.  
*cuneifolia* Vent.  
*hastata* Cav.  
*pentacarpus* Poir.  
*spinifex* Cav.  
*Peganum Harmala* L.  
*Pelargonium elongatum* Steud.  
*heifolium* Hoffm.  
*glomeratum* Jacq.  
*graveolens* Ait.  
*lacerum* Jacq.  
*Lechianum* Spin.  
*papilionaceum* Ait.  
*raduloides* Hort.  
*ribifolium* Jacq.  
*saniculaefolium* Willd.  
*tomentosum* Jacq.  
*Peltaria alliaeca* L.  
*angustifolia* DC.

*Pennisetum compressum* R. Br.  
*fasciculatum* Trin.  
*typhoideum* Rich.  
*Pentameris viridis* H. Monsp.  
*Pentastemon Bradburii* Pursh  
*coeruleum* Nutt.  
*confertum* Dougl.  
*crassifolium* Benth.  
*diffusum* Dougl.  
*Digitalis* Nutt.  
*gracile* Nutt.  
*Hartwegii* Benth.  
*hirsutum* Willd.  
*Kunthii* G. Don  
*laevigatum* Willd.  
*latifolium* Hort.  
*Lindleyi* H. Pilla.  
*Mackeanum* Hook.  
*Murrayanum* Hook.  
*nitidum* Dougl.  
*Richardsonii* Dougl.  
*roseum* G. Don  
*Roxburghii* Hort.  
*rubescens* H. B.  
*Scouleri* Dougl.  
*speciosum* Dougl.  
*venustum* Dougl.

*Perilla Nankinensis* Dne  
*ocimoides* L.  
*Pelunia longiflora* Mey.  
*Peucedanum Clusianum* H. Pis.  
*creticum* L.  
*involveratum* Koch  
*Schottii* Bess.

*Phaca astragalina* DC.  
*australis* L.  
*oroboides* DC.  
*Phacelia bipinnatifida* Michx.  
*Phagnalon graecum* Boiss.  
*Phalaecoloma acutifolium* Cass.  
*Phalaris bulbosa* Gay.  
*canariensis* L.  
*Pharbitis hispida* Choisy.  
*limbata* Hook.

*Phacostoma elegans* Lilj.  
*Phleum parnassicum* Boiss. et Heldr.  
 — *praeox* Jord.  
*Phleum pratense* L.  
*serotinum* Jord.  
*Phlomis agraria* Ledeb.  
*alpina* Pall.  
*armeniaca* Willd.

*Phlomis Cachemiriana* Royle.  
*ferruginea* Tenor.  
*fruticosa* L.  
 — *angustifolia* Mill.  
*pungens* Willd.  
*Russelliana* Lagase.  
*sumia* L.  
*tuberosa* L.  
*virens* DC.

*Phygellus capensis* E. Mey.  
*Phyllica rosmarinifolia* Lam.  
*Phyllanthus cantoniensis* Hornem.

*papillosus* Vis.  
*Physalis frutescens* DC.  
*peruviana* L.  
*pubescens* L.  
*Physostegia imbricata* G. Don  
*speciosa* G. Don  
*Phyteuma Schenckzeri* All.  
*Phytolacca bogotensis* Humb.  
*esculenta* V. Houtte  
*purpurascens* R. Br.  
*purpurea* A. Braun  
*rugosa* A. Braun  
*violacea* Hort.

*Pieris erinita* Reut.  
*eupnigera* D'Urville.  
*japonica* Thunb.  
*spinulosa* Bertol.  
*squarrosa* Retz

*Piddingtonia Nummularia* DC.  
*Pilea aestuans* Liehm.  
*Pimelea ligustrina* Labill.  
*Pimpinella Anisum* L.  
*Gussoni* Bertol.  
*Pimpinella Reuteri* Boiss.  
*Pinus canadensis* L.  
*excelsa* Wall.  
*Forsterii* Hort.

*Piptatherum Thomasii* Kunth  
*Pitcarnia latifolia* Ait.  
*Pittosporum undulatum* Andrs.  
*viridiflorum* Sims  
*Plagias ageratifolius* Herit.  
*Plantago arborescens* Poir.

*aristata* Michx.  
*bonariensis* H. Christ.  
*Caulollei* Rafin.  
*chilensis* H. Patris.  
*Cynops* L.  
*Eschscholtziana* F. et M.  
*garganica* Ten.  
*gentianoides* Sibth.  
*gnaphalodes* Nutt.  
*Hookeriana* F. et M.  
*lanata* Delil.  
*linearis* Humb.  
*Psyllium* L.  
*pumila* L.  
*saxatilis* Bibrst.  
*Timbali* Jord.

*Platyodon grandiflorum* DC. fil.  
*Plectranthus cordifolius* Don  
*Pluchea bifrons* DC.  
*Poa arundinacea* Bibrst.  
*fertilis* Host  
*pectinata* Michx.  
*saxicola* R. Br.  
*serotina* Schrad.  
*versicolor* Bess.  
*Pogonkia cilicica* Boiss.

*Podosaemum gymnostylum* H. B.  
*Polyactidium delphinifolium* D. C.  
*Polygonum argyrocoleon* Kze  
*Convolvulus* L.  
*cuspidatum* Sieb. et Zucc.  
 (S. Sieboldi Hort. non Meisn.)

*tinctorium* L.  
*virginianum* L.  
*Polynnia Uvedalia* L.  
*Polypogon monspeliensis* Desf.  
*Portenschlagia verticillata* Vis.  
*Portulaca foliosa* Dietr.  
*Gilliesii* Hook. albo-varieg.  
*grandiflora* Hook. purpurea  
*retusa* Gray  
*teretifolia* H. B.  
*Thellussoni* Lindl.  
*Potentilla alchemilloides* Lapey.

*altaica* Ledeb.  
*argyrophylla* Wall.  
*atrosanguinea* Don  
*aurea* L.  
*bipinnatifida* Dougl.  
*Buccoana* Clem.  
*canadensis* L.  
*candicans* L.  
*chrysantha* Trevir.  
*confertiflora* Torr.  
*crassa* Tausch  
*cyclopetalata* Rehbch.  
*dasyphylla* Bang.  
*delphinensis* Gr. et Godr.  
*Dethomasii* Tenor.  
*digitato-labellata* Bouché  
*divaricata* DC.  
*Dumley* Nestl.  
*elegans* Schlecht.  
*Fintelmanni* Hort.  
*glandulosa* Lindl.  
*grandiflora* L.  
*haematocrus* Lehm.  
*holopetalata* Turcz.  
 —  $\beta$  *fastigiata*

*Hoodii* Tinco  
*incisa* Desf.  
*insignis* H. Hafn.  
*jurana* Reut.  
*Kotschyana* Fenzl  
*kurdica* Boiss.  
*laciniosa* W. K.  
*leucophylla* Pall.  
*Loddigesii* Spr.  
*Mahayana* Sweet  
*missurica* Schrad.  
*mollissima* Lehm.  
*Morisonii* DC.  
*nepalensis*  $\beta$  *formosa* Hook.  
*nivea* L.  
*norvegica* L.  
*obscura* Willd.  
*odorata* Willd.  
*Oliveriana* Hort.  
*recta* L.  
*Romanzoffii* Ledeb.  
*Sadleri* Rehbch.  
*Salesovii* Steph.  
*simplex* Michx.  
*splendens* Ramond



*Potentilla strigosa* Pall.  
*suberecta* Jord.  
*villifera* Jord.  
*viscosa* Willd.  
*Poterium obscurum* Jord.  
*platylophum* Spach  
*Sanguisorba* L.  
*Prangos foeniculacea* C. A. Mey.  
*Primula veris* L.  
*Priva hispida* Juss.  
*Prolongoa pectinata* Boiss.  
*Prunella longifolia* Pers.  
*Psoralea acaulis* Stev.  
*arborescens* Sims  
*argentea* Thunb.  
*bracteata* L.  
*cordata* H. Dresd.  
*dentata* DC.  
*macrostachya* DC.  
*orbicularis* Lindl.  
*pubescens* Balb.  
*sempervirens* H. Bonon.  
*strobilina* H. et St.  
*Pyrenanthemum linifolium*  
Pursh.  
*muticum* Spr.  
*Pyrethrum Achilleae* DC.  
*Clusii* Fisch.  
*myriophyllum* Mey.  
*petraeum* F. et M.  
*roseum* Bieb.  
*Pyrus torminalis* Ehrh.

**R***anunculus abortivus* L.  
*anemonellorus* DC.  
*Barbaenus* Jord.  
*caucasicus* Stev.  
*chius* DC.  
*cordigerus* Vivian.  
*coronatus* DC.  
*constantinopolitanus* Urvill.  
*crassicaulis* Hort.  
*creticus* L.  
*geranioides* DC.  
*Goumi* Willd.  
*graeus* Griseb.  
*illyricus* L.  
*lomatocarpus* F. et Mey.  
*macrophyllus* Desf.  
*napellifolius* DC.  
*ophioglossifolius* Vill.  
*oreophilus* Bhrst.  
*pedatus* W. Kit.  
*pennsylvanicus* L.  
*pratensis* Presl.  
*scleratus* L.  
*Schraderianus* F. et Mey.  
*serbicus* Vis.  
*Thomasii* Tenor.  
*trachycarpus* F. et Mey.  
*velutinus* Tenor.  
*Rauwolfia tomentosa* Jacq.  
*Reseda alba* L.  
*fruticulosa* L.  
*Luteola* L.  
*macrocarpa* F. et Mey.  
*myriophylla* Ten.  
*odorata* L.  
*Rhamnus latifolia* Herit.  
*Rhaponticum radiatum* Mey.  
*Rheum australe* Don

*Rheum compactum* L.  
*crassinervium* Mart.  
*crispum* Willd.  
*cristatum* DC.  
*macropterum* Mart.  
*sibiricum* Pall.  
*speciosum* H. Prag.  
*tataricum* Lin. fil.  
*undulatum* L.  
*Ribes aureum* Pursh.  
*divaricatum* Dougl.  
*oxyacanthoides* L.  
*tenuiflorum* Lindl.  
*Ridollia segetum* Moris.  
*Riviera monococca* Jord.  
*Rivina aurantiaca* Warsex.  
*brasiliensis* L.  
*laevis* L.  
*Rosa altaica* Willd.  
*cantabrica* Vent.  
*ochroleuca* Sw.  
*rubiginosa* L.  
*sinica* Tratt.  
*venusta* Waltz.  
*Roubiera multifida* Moq.  
*Rubia indica* H. Neapol.  
*Olivieri* Rich.  
*tinctorum* L.  
*Rubus armenius* Fisch.  
*idaeus* L.  
*lacinatus* Willd.  
*tomentosus* Willd.  
*Rudbeckia grandiflora* Gmelin.  
*luciniata* L.  
*laevigata* Pursh.  
*moschata* Ledeb.  
*Neumanni* Loud.  
*radula* Pursh.  
*speciosa* Wendl.  
*triloba* L.  
*Ruellia clandestina* L.  
*geniculata* Desf.  
*strepens* L.  
*Rumex Acetosella* L.  
*campestris* Guss.  
*cristatus* DC.  
*Dioscoridis* Wallr.  
*Gmelini* Turtsch.  
*hamatus* Trevir.  
*nepalensis* Spr.  
*olympicus* Boiss.  
*orientalis* Bern.  
*Patentia* L.  
*persicarioides* L.  
*polygonifolius* Loud.  
*purpureus* Polr.  
*reticulatus* Bess.  
*sanguineus* L.  
*stenophyllus* F. et Mey.  
*vesicarius* L.  
*Ruta graveolens* L.  
*montana* DC.

**S***agina Linnæi* Presl.  
*rivalis* Hort.  
*Sagittaria cordifolia* Lam.  
*Salsola radiata* Desf.  
*Soda* L.  
*Salvia acaulis* Roth.  
*egyptiaca* L.  
*Aethiops* L.

*Salvia amplexicaulis* Lam.  
*argentea* L.  
*austriaca* L.  
*baetica* Boiss.  
*bicolor* Lam.  
*calycina* Sibth.  
*canariensis* L.  
*Candelabrum* Boiss.  
*candidissima* Vahl.  
*ciliata* Boiss.  
*clandestina* L.  
*Clusii* Jacq.  
*confusa* Benth.  
*cretica* L.  
*deserta* Decaisn.  
*dominica* L.  
*dumetorum* Andr.  
*farinosa* Benth.  
*filamentosa* Hort.  
*garganica* Tenor.  
*gigantea* Desf.  
*grandiflora* Etl.  
*Halleri* Fisch.  
*hastata* E. Mey.  
*heterophylla* Hort.  
*japonica* Thunb.  
*judaica* Boiss.  
*latifolia* Vahl.  
*limbata* C. A. Mey.  
*lineata* Benth.  
*lusitanica* Jacq. fil.  
*lyrata* L.  
*multiflora* Brongn.  
*nilotica* Murr.  
*nudicaulis* Vahl.  
*obovata* Elliot.  
*occidentalis* Sw.  
*odorata* Willd.  
*orbicularis* Benth.  
*pendula* Vahl.  
*porphyrantha* Decaisn.  
*prismatica* L.  
*pyramidalis* L.  
*pyrenica* L.  
*raphanifolia* F. et M.  
*rhombifolia* R. et Pav.  
*Roseana* Fenzl.  
*rostrata* Smith.  
*rugosa* Thunb.  
*Sacchetti* Bess.  
*scabiosaefolia* Lam.  
*Sclarea* L.  
*scutellarioides* H. B.  
*serrata* Cav.  
*Sibthorpii* Smith.  
*sinica* Delil.  
*Tenorii* Schrank.  
*tingitana* Etling.  
*trichostylis* Benth.  
*triloba* L.  
*utilis* A. Braun.  
*variegata* W. et Kit.  
*verbascifolia* Bhrst.  
*verbenacoides* Brot.  
*verticillata* L.  
*virgata* Ait.  
*viridis* L.  
*Smilacina canadensis* L.  
*nigra* Mill.  
*— lacinata* Mill.  
*Sanguisorba angustifolia*  
Fisch.

*Sanguisorba carnea* Fisch.  
*pulehiella* C. A. Mey.  
*tenuifolia* Fisch.  
*Santolina Chamaecyparissus* L.  
*rosmarinifolia* L.  
*tomentosa* Pers.  
*Sauvitalia procumbens* Lam.  
*Saponaria depressa* Bivon.  
*grandiflora* Fisch.  
*officinalis* L.  
*— fl. pleno*  
*peregrina* L.  
*Sarcocolla viscosa* Schrad.  
*Satureja cuneifolia* Tenor.  
*hortensis* L.  
*illyrica* Host.  
*montana* L.  
*mutica* Fisch.  
*pulehiella* Fisch.  
*Thymbra* L.  
*Scabiosa australis* Jacq.  
*brigitica* Jord.  
*dipsacifolia* Schott.  
*elata* Hornem.  
*Jordani* Hort.  
*pauciseta* DC.  
*vogesiaca* Jord.  
*Scandix Balansae* Reut.  
*macrorhyncha* F. et M.  
*odorata* L.  
*Schwaben modesta* Endl.  
*Seilla cernua* Hoffm.  
*autans* Smith.  
*peruviana* L.  
*Scolymus hispanicus* L.  
*Scopolia orientalis* Dun.  
*Scorzonera asphodeloides* H.  
Berol.  
*eriosperma* Bhrst.  
*hirsuta* L.  
*nervosa* Trevir.  
*taurica* Bhrst.  
*Serophularia aquatica* L.  
*arguta* Ker.  
*divaricata* Ledeb.  
*Hermirii* Hoffm.  
*mellifera* L.  
*Neesii* Wirtg.  
*nodosa* L.  
*ramosissima* Lois.  
*sambucifolia* L.  
*Schellii* Spr.  
*vernalis* L.  
*Scutellaria albida* L.  
*commutata* Guss.  
*grandiflora* Sims.  
*hirta* Sibth.  
*japonica* Morr. et Dus.  
*macrantha* Fisch.  
*nigrescens* Spr.  
*peregrina* L.  
*polybothrya* Bernh.  
*rupestris* Boiss. et Heldr.  
*Sieversii* Bung.  
*splendens* Lk.  
*tubiflora* Benth.  
*versicolor* Nutt.  
*Secale creticum* L.  
*dalmaticum* Vis.  
*montanum* Guss.  
*Sedum aizoides* DC.  
*albescens* Haw.



*Sedum altaicum* Don.  
*anglicum* Huds.  
*bifidum* Bhrst.  
*coeruleum* Vahl.  
*collinum* Willd.  
*cristatum* Schrad.  
*Dorstenianum* Hort.  
*Eversii* Ledeb.  
*Fabaria* Koch  
*flagelliforme* Salm  
*hirsutum* All.  
*ibericum* Stev.  
*involutum* Bhrst.  
*littoreum* Guss.  
*lividum* Willd.  
*maximum* Hoffm.  
*ochroleucum* Smith  
*oppositifolium* Sims  
*portulacoides* Willd.  
*reflexum* L.  
*roseum* Stev.  
*rufescens* Tenor  
*rupestre* L.  
*sempervivum* Led.  
*telephioides* Michx  
*villosum* L.  
*virens* Ait.  
*Sempervivum albidum* Sch. et  
 Lehm.  
*ciliatum* Brouss.  
*Daellianum* Sch. et Lehm.  
*globiferum* L.  
*molle* Vis.  
*subtabulaforme* Salm  
*toruosum* Ait.  
*Senecio coriaceus* Ait.  
*eruentus* DC.  
*Doria* L.  
*eudorus* DC.  
*gibbosus* DC.  
*macrophyllus* Host  
*nemorosus* Spach  
*paludosus* L.  
*rosmarinifolius* L.  
*umbrosus* W. et K.  
*Serratula arguta* Fisch.  
*coronata* L.  
*giganta* Desf.  
*nitida* Fisch.  
*pinnatifida* Desf.  
*quinquefolia* Bhrst.  
*radiata* Bhrst.  
*tinctoria* L.  
*Sesamum orientale* L.  
*Seseli Bocconi* Guss.  
*cachroides* Presl  
*crassifolium* Ten.  
*glauum* L.  
*globiferum* Vis.  
*gummiferum* Smith  
*leucospermum* W. Kil.  
*petraeum* Bhrst.  
*polyphyllum* Tenor.  
*tenuifolium* Lindl.  
*tomentosum* Vis.  
*varium* Trevir.  
*venosum* Hoffm.  
*Sida angustifolia* Juss.  
*australasica* Jacq.  
*corehorifolia* Ten.  
*indica* L.  
*mollicoma* Cav.

*Sida permodis* Willd.  
*Schottiana* Hort.  
*Schrankii* DC.  
*spinosa* L.  
*spiraeifolia* Link  
*triloba* Thunb.  
*Sideritis candicans* Ait.  
*stricta* Boiss. et Heldr.  
*Siegesbeckia himalayensis* Ten.  
*Sieversia geoides* Spr.  
*pyrenaica* DC.  
*Silaus pratensis* Bess.  
*tenuifolius* DC.  
*Silene altaica* Ledeb.  
*antirrhina* L.  
*Armeria* L.  
*atlantica* Durieu  
*babylonica* Boiss.  
*Behen* L.  
*Bergeri* Schott  
*Boissieri* Tineo.  
*brachypetala* Desf.  
*Candollei* Jord.  
*caramanica* Boiss.  
*densiflora* D'Urvill.  
*Dilleniana* Schulth.  
*divaricata* Sibth. Sm.  
*Drummondii* Hook.  
*Durieu* Spach  
*echinata* Oth.  
*exaltata* Frivalds.  
*imbricata* Sims  
*flavescens* W. et K.  
*Fortunei* Vis.  
*fruticosa* L.  
*gemmiflora* Willd.  
*giganta* L.  
*gonioealyx* Boiss.  
*halopetala* Ledeb.  
*Hookeriana* Nutt.  
*inclusa* Hornem.  
*inflata* Smith  
*integripetala* Chaub.  
*latifolia* Poir.  
*legionensis* Lag.  
*littoralis* Jord.  
*livida* Willd.  
*longicaulis* Poir.  
*longicilia* Oth.  
*lydia* Boiss.  
*melandriiformis* Maxim.  
*mollissima* Smith  
*multicaulis* Guss.  
*muscipula* L.  
*nemoralis* W. et K.  
*nyctantha* Willd.  
*Oliveriana* DC.  
*orientalis* Mill.  
*ornata* Ait.  
*pendula* L.  
 — v. fl. albo.  
*permixta* Jord.  
*perniciosus* Link  
*Persoonii* Spr.  
*petraea* W. et Kil.  
*picta* Pers.  
*polyphylla* L.  
*pratensis* Bess.  
*praecox* Murr.  
*pseudo-Atneion* Desf.  
*pseudo-Behen* Boiss.  
*pteropleura* Boiss. et Reut.

*Silene pubescens* Lois.  
*purpurea* L.  
*pyriformis* Hort.  
*raphanoides* H. Panorm.  
*reticulata* Desf.  
*rupestris* L.  
*saxatilis* Bhrst.  
*sedoides* Jacq.  
*spinescens* Sibth. et Sm.  
*tatarica* Peers.  
*tenuiflora* Guss.  
*trienspidata* Desf.  
*villosa* Forst.  
*viridiflora* L.  
*Vivianii* Steud.  
*wolgensis* Spr.  
*Silphium Asteriscus* L.  
*comatum* L.  
*doronicifolium* Retz  
*gummiferum* Elliot.  
*Hornemanni* Schrad.  
*perfoliatum* L.  
*scaberrimum* Elliot.  
*ternatum atropurpureum*  
 Retz  
*trifoliatum* L.  
*Silybum eburneum* Cass.  
*marianum* Gaertn.  
*viride* Willd.  
*Sinapis nigra* L.  
*pekinensis* Lour.  
*pubescens* L.  
*turgida* Delil.  
*Sisymbrium canescens* Nutt.  
*elatum* C. Koch  
*Griffithianum* Boiss.  
*Iris* L.  
*laxiflorum* Boiss.  
*pinnatifidum* DC.  
*pumilum* Steph.  
*Sisyrinchium affine* Willd.  
*Bermudiana* L.  
*Cayanum* Brongn.  
*laxum* L.  
*striatum* L.  
*tenuifolium* Humb.  
*Skimmia japonica* Thibg  
*Smaynum Olusatrum* L.  
*Soveria montana* Moen.  
*Solanum aethiopicum* L.  
*astroites* Jacq.  
*atropurpureum* Schrad.  
*campechense* L.  
*chlorocarpum* A. Braun  
*citrullifolium* R. Br.  
*coccineum* Jacq.  
*Dulcamara* L.  
*edule* Arrab.  
*giganteum* Jacq.  
*guineense* Lamk  
*heterophyllum* Lamk  
*indicum* L. v. *pinnatifidum*  
*lacteum* Arrab.  
*melanocerasum* Willd.  
*minlatum* Bernh.  
*monodynamum* Vis.  
*Nilbagricum* Schlecht.  
*opaeum* A. Br. et Bauch.  
*pentapetaloides* H. Galeott.  
*Pseudocapsicum* L.  
*pteropleurum* Dun.  
*pyraeanthum* Jacq.

*Solanum Schlechtendalianum*  
 Wolf.  
*sisymbriifolium* Lamk.  
*Trogonum* Poir.  
*undulatifolium* Hort.  
*Solidago bicolor* H. Prag.  
*canadensis* L.  
*complanata* H. Prag.  
*fragrans* Willd.  
*grandiflora* Desf.  
*lanceolata* Willd.  
*latifolia* L.  
*leiocarpa* DC.  
*macrophylla* Prsh.  
*mexicana* L.  
*mollis* Bartl.  
*Muhlenbergii* Torr. Gray.  
*nutans* Desf.  
*recurvata* Willd.  
*Riddellii* Frank  
*rigida* L.  
*serotina* Ait.  
*verrucosa* Schrad.  
*Virgaurea* L.  
*Sonchus capensis* Schlecht.  
*palustris* L.  
*Sophora japonica* L.  
*Sorghum Arduini* Jacq.  
*Campanum* Guss. et Ten.  
*nepalense* Hook.  
*nigrum* R. S.  
*Sparmannia palmata* Eckl.  
*Spartianthus junceus* Link  
*Spelta amyleum* Jord.  
*Spergularia canadensis* H. Hamb.  
*salina* H. Reichenb.  
*Spermacoce capitellata* Willd.  
*Sphaecle floribunda* Hort.  
*Spilanthes Acmella* L.  
*leucocephala* Otto  
*oleracea* L.  
*Spiraea Aruncus* L.  
*callosa* Thunb.  
*crenata* L.  
*Douglasii* Hook.  
*filipendula* L.  
*Fortunei* Planch.  
*japonica* Siebold  
*incheians* Pursh  
*lanceolata* Poir.  
*opulifolia* L.  
*prunifolia* L.  
*rotundifolia* L.  
*salicifolia* L.  
*Umaria* L.  
*Stachys alpina* L.  
*byzantina* C. Koch  
*circinata* Herit.  
*cretica* L.  
*excelsa* Desf.  
*germanica* L.  
*grandidentata* Lindl.  
*iberica* Bhrst.  
*lanceolata* Jacq.  
*latifolia* Ait.  
*menthaefolia* Vis.  
*mollissima* Willd.  
*polystachya* Tenor.  
*ramosissima* Rochel  
*recta* L.  
*satureioides* H. Reichenb.  
*sericea* Wall.



*Stachys setifera* C. A. Mey.  
*sibirica* L. K.  
*stenophylla* Spr.  
*suberenata* Vis.  
*verticillata* Hort.  
*viridis* Heldr.  
*Stachytarpheta azureo-nigra*  
 Warse.  
*mutabilis* Vahl  
*Statice alata* L.  
*Bonduelli* Desf.  
*caspia* Willd.  
*densiflora* Benth.  
*Dodartii* Gir.  
*duriuseula* Gir.  
*elata* Fisch.  
*lanceolata* Link  
*latifolia* Smith  
*lychnidifolia* Gir.  
*macrophylla* Link  
*minutissima* Guss.  
*occidentalis* Lloyd.  
*oleaeifolia* Scop.  
*oxylepis* Boiss.  
*pectinata* Ait.  
*pseudorammeria* Jacq.  
*psiloclada* Boiss.  
*pubescens* DC.  
*sareptana* A. Beck.  
*scabra* Thunb.  
*scotica* Strangw.  
*Sibthorpiana* Guss.  
*sinuata* L.  
*Smithii* Tenor.  
*tomentella* Boiss.  
*tripteris* Delil.  
*Willdenowiana* Poir.  
*Stenopetalum sphaerocarpum*  
 F. Muell.  
*Stevenia cheiranthoides* DC.  
*Stevia canescens* H. et B.  
*conferta* DC.  
*congesta* DC.  
*laxiflora* DC.  
*mollis* Schrad.  
*monardaefolia* H. et B.  
*nepetaefolia* H. et B.  
*ovata* Jacq.  
*purpurea* Pers.  
*serrata* Cav.  
 — *fl. purpureo*  
*Stipa altaica* Trin.  
*gigantea* Lagase.  
*papposa* Nees  
*pennata* L.  
*Succisa caucasica* Bbrst.  
*gigantea* Ledeb.  
*Sutherlandia frutescens* R. Br.  
*Swainsonia coronillaefolia*  
 Salish.  
*Swertia perennis* L.

**T***agetes daucoides* Schrad.  
*erecta* L.  
*lucida* Cav.  
*patula* L.  
 — *pumila* Hort.  
*signata* Bartl.  
*tinctoria* Hornsch.  
*Tanacetum boreale* Fisch.  
*elegans* DC.

*Tanacetum Meyerianum*  
 Schulz.  
*praecox* Fisch.  
*septentrionale* H. Bon.  
*vulgare* L.  
 — *crispum*  
*Tandonia obovata* Moq.  
*Taraxacum alpestre* DC.  
*Taxus hibernica* Hook.  
*Telekia cordifolia* DC.  
*Tetragonia crystallina* Herit.  
*echinata* Ait.  
*expansa* Ait.  
*Tetrameia mexicanum*  
 Benth.  
*Tenuarium Arduini* L.  
*asiaticum* L.  
*Chamaedrys* L.  
*densiflorum* Vis.  
*euganeum* Vis.  
*flavum* L.  
*lucidum* L.  
*Marum* L.  
*orientale* L.  
*regium* L.  
*Thalia decubata* Fras.  
*Thalictrum acutifolium* DC.  
*ambiguum* Schlecht.  
*apiculatum* Sweet  
*appendiculatum* Ledeb.  
*atropurpureum* Willd.  
*Capellii* Kostl.  
*capillare* Rehb.  
*carolinianum* Bosc  
*collinum* Wallr.  
*concinnum* Willd.  
*cuspidatum* Kostl.  
*dichotomum* Hort.  
*diffusum* Schrad.  
*divaricatum* Hornem.  
*Dodonaei* H. Prag.  
*exaltatum* Mey.  
*filicatum* Kostl.  
*flavum* L.  
*floribundum* Schrad.  
*foetidum* L.  
*globiferum* Ledeb.  
*infraetum* H. Prag.  
*Itemense* Fries  
*lucidum* Jacq.  
*macrocarpum* Gren.  
*microcarpum* Loud.  
*nigrescens* Jacq.  
*nutans* Desf.  
*parvifolium* Kostl.  
*patens* Tausch  
*persicum* Spr.  
*petaloideum* L.  
*pyramidale* Tausch  
*repens* C. A. Mey.  
*rigidum* Fisch.  
*rubens* Tausch  
*rugosum* Ait.  
*ruthenicum* Schrad.  
*Schweiggeri* Spr.  
*sibiricum* L.  
*sparsiflorum* F. et Mey.  
*squarrosum* Tausch  
*Timeroyi* Jord.  
*trigynum* Fisch.  
*tuberosum* L.  
*Thapsia Asclepium* L.

*Thelospermum filifolium* A.  
 Gray.  
*Thuja aurea* Hort.  
*cupressoides* L.  
*Thymra spicata* L.  
*Thymus Mastichina* L.  
*Serpyllum* L.  
*Thysantha scaberula* Kunz.  
*Thridium indicum* L.  
*Tigridia coelestis* Ten.  
*Tithonia tubaeformis* Cass.  
*Tolpis barbata* Gaertn.  
*Tommasinia verticillaris* Bertol.  
*Tordylium officinale* L.  
*Pestalozzae* Boiss.  
*Tournefortia heliotropioides*  
 Hook.  
*Trachelandra cerinthoides* Kze.  
*Trachelium coeruleum fl. albo*  
*Tradescantia Grassula* Lk. Ott.  
*Lyoni* H. Angl.  
*pilosa* Lehm.  
*splendens* Hort.  
*subaspera* Ker  
*virginica* L.  
*Trianthema monogyna* L.  
*Tribulus bimmeronatus* Viv.  
*robustus* Boiss.  
*Trichochloa foliosa* Trin.  
*Trichosanthes eolubrina* Jacq.  
*Trifolium anatolicum* Boiss.  
*armenicum* Willd.  
*aurantiacum* Boiss.  
*Bocconi* Savi  
*Boissierianum* Guss.  
*crinitum* Spr.  
*dalmaticum* Vis.  
*Desvauxii* Boiss.  
*elegans* Savi  
*erinaceum* Bbrst.  
*Lupinaster* L.  
*obscurum* Savi  
*oxypetalum* F. et Mey.  
*pannonicum* L.  
*panormitanum* Guss.  
*Perreymondi* Gren.  
*rivale* Boiss.  
*Sebastianii* Savi  
*speciosum* Willd.  
*spumosum* L.  
*vesiculosum* Savi  
*Xatardii* DC.  
*Triglochin bulbosum* L.  
*Trigonella orthoceras* Ker. et  
 Kir.  
*phrygia* Boiss. et Bal.  
*spicata* Sibth.  
*Spruneriana* Boiss.  
*Tripsacum daetyloides* L.  
*Trisetum distichophyllum*  
 Beauv.  
*Triticum cristatum* Schreb.  
*densiflorum* Willd.  
*glaucum* Desf.  
*juncum* L.  
*obtusiflorum* DC.  
*pectinatum* Bbrst.  
*pungens* DC.  
*Tritonia fenestrata* Ker.  
*miniata* Ker.  
*pulchella* Hort.  
*Triumfetta oblongata* Link

*Triumfetta velutina* Vahl  
*Trochoseris laevigata* Popp.  
*Tropaeolum pentaphyllum*  
 Lam.  
*Tulipa neglecta* Reb.  
*praecox* Tenor.

**U***mbilicus horizontalis* DC.  
*Uniola latifolia* Michx.  
*Urtica parviflora* Trin.  
*Urtica capensis* Nutt.  
*cuprea* Kunth  
*Urena lobata* L.  
*Urtica canadensis* L.  
*cannabina* L.  
*cordata* Steud.  
*fissa* Hort.  
*grandidentata* Ten.  
*nivea* L.

**V***alantia muralis* L.  
*taurica* Bbrst.  
*Valeriana exaltata* Baumg.  
 Phu L.  
*Valerianella plagiostephana* F.  
 et Mey.  
*Veratrum nigrum* L.  
*Verbascum macrophyllum*  
 Kotsch.  
*rubiginosum* W. et Kk.  
*Schraderi* Mey.  
*siculum* Tod.  
*speciosum* Schrad.  
*thyrsoides* Host  
*Verbena alopecuroides* Lk.  
*bonariensis* L.  
*hastata* L.  
*littoralis* H. B.  
*officinalis* L.  
*puleherrima* H. Pilln.  
*urticaefolia* L.  
*venosa* Gill. et Hook.  
*Verbesina Coreopsis* Michx.  
*Phaetusa* Cass.  
*Siegesbeckia* Michx.  
*Vernonia altissima* Nutt.  
*anthelmintica* Willd.  
*eminens* Bisch.  
*praeculta* Willd.  
*scaberrima* Nutt.  
*Veronica affinis* Ten.  
*Andersonii* Lindl.  
*argentea* Schrad.  
*arguta* Schrad.  
*auriculata* Tausch  
*Bachofenii* Heuff.  
*brachyphylla* R. et Sch.  
*bractescens* Tausch  
*candidissima* Bouché  
*crassifolia* Wierzb.  
*crenulata* Hoffm.  
*cuneata* Tausch  
*densiflora* Ledeb.  
*elatior* Ehrh.  
*elegans* D. C.  
*formosa* R. Br.  $\beta$  *purpurea*  
*gentianoides* Vahl  
*Gouani* Morett.  
*grossa* Mart.  
*incana* L.



*Veronica insignis* Hort.  
*laevigata* Hort.  
*latifolia* L.  
*linearifolia* Vis.  
 (V. *linariaefol.* Vis. non  
 Pall.)  
*longibracteata* Link.  
*longillora* R. et Sch.  
*macrocarpa* Vahl.  
*macrostachys* Wendl.  
*maritima* L.  
*meldensis* hybr. Hort.  
*melissaeifolia* Poir.  
*menthaefolia* Schott.  
*Michauxii* Lam.  
*mollissima* Hort.  
*neglecta* Vahl.  
*nitida* Poir.  
*orchidea* Vahl.  
*orientalis* Ait.  
*oxyphylla* H. Hal.  
*pectinata* L.  
*pinnata* L.  
*prostrata* L.  
*pulverulenta* Tausch.  
*ringens* Mart.  
*ruthenica* Fisch.

*Veronica Schmidtii* R. et S.  
*serrata* H. Pragens.  
*speciosa* Tausch.  
*spicata* L. foliis varieg.  
*spuria* L.  
*squamosa* Presl.  
*syriaca* Labill.  
*Teucrium* L.  
*lieinensis* Pollin.  
*tubiflora* F. et Mey.  
*villosa* Schrad.  
*virginica* L.  
*Waldsteiniana* Schott.  
*Vesicaria corymbosa* Griseb.  
*polyantha* Hook.  
*reticulata* Lam.  
*utriculata* Lam.  
*Vialia macrophylla* Vis.  
*Viburnum Lantana* L.  
*Vicia atropurpurea* DC.  
*calcarata* Desf.  
*Cracca* L.  
*Faba* L.  
*Fontanesii* Tenor.  
*graminea* Sibth.  
*macrocarpa* Guss.  
*maculata* Presl.

*Vicia megalosperma* Bbrst.  
*Pseudorobus* Tenor.  
*sarda* Moris.  
*Sibthorpii* Boiss.  
*smyrnaea* Boiss.  
*stabiliana* Tenor.  
*syriaca* Weinm.  
*Vigna sinensis* Savi.  
*villosa* Savi.  
*Vilmorinia multiflora* DC.  
*Vinea rosea* L.  
*Viola digitata* Pursh.  
*dissecta* Ledeb.  
*montana* L.  
*multifida* Willd.  
*obliqua* Ait.  
*occulta* Lehm.  
*pallidescens* Jord.  
*Patrinii* DC.  
*pinnata* L.  
*prionantha* Bong.  
*ragulina* Kit.  
*stavis* Bbrst.  
*stivalica* Bbrst.  
*Virgata lutea* Michx.  
*Viscaria Donetti* Hort.  
*oculata* Lindl.

*Viscaria vulgaris* Rochl.  
*Visnea Mocanera* L.  
*Villex Agnus castus* L.  
*incisa* Lam.

**W**ahlenbergia cernua DC. fil.  
*dichotoma* DC.  
*exilis* DC. fil.  
*gracilis* Mey.  
*Waltheria tuberosa* Spr.  
*Waltheria elliptica* Cav.  
*Watsonia alstrooides* Ker.  
*Withania aristata* Pauq.  
*somnifera* Dun.

**X**anthisma texanum DC.  
*β Drummondianum*

**Y**oungia maritima DC.  
*Flindbergii* DC.

**Z**innia elegans Jacq.

Patavii die XXV Januarii MDCCCLXII.

R. DE VISIANI

C. CASLINI

hort. em.





Monsieur le prof. Balpou-

Directeur du Jardin botanique

à  
Edinburgh.



## SEMINA

## IN HORTO BOTANICO PATAVINO COLLECTA

ANNIS MDCCCLXII-MDCCCLXIII

## QUAE COMMUTANDA EXHIBENTUR

- Abelmoschus ficulnoides* Link.  
*Abutilon crispum* Medic.  
     *molle* Sweet  
     *mollissimum* Don  
*Acaelia acanthophora* W.  
     *Farnesiana* W.  
     *glandulosa* W.  
     *Julibrissin* W.  
     *mimosoides* Hort.  
     *Neumanniana* Brongn.  
     *obliqua* Desv.  
     *peregrina* W.  
     *senegalensis* H. Bonon.  
*Acalypha rubra* W.  
*Acanthus mollis* L.  
     *spinosus* L.  
*Achillea Ageratum* L.  
     *anthemoides* W.  
     *artemisiaefolia* H. Neap.  
     *asplenifolia* Vent.  
     *biserrata* Bhrst.  
     *brevifolia* H. Prag.  
     *coronopifolia* W.  
     *eristata* Retz.  
     *decolorans* Schrad.  
     *filipendulina* Lam.  
         *β filicifolia* Bhrst.  
     *grandiflora* Bhrst.  
     *impatiens* DC.  
     *Loydii* Presl  
     *magna* L.  
     *marginata* Tausch  
     *microphylla* W.  
     *mongolica* Fisch.  
     *myriophylla* W.  
     *pectinata* W.  
     *pillulifera* H. Bonon.  
     *speciosa* Henkel  
     *striata* Schlecht.  
     *tanacetifolia* All.  
     *Thomasianna* Hall. f.  
     *versicolor* H. Prag.  
*Aconitum Lycoctonum* L.  
     *Napellus* L.  
         *β pyramidale* Mill.  
     *ochranthum* Meyer  
     *Tauschianum* Steud.  
*Aeroclinium roseum* Hook.  
     *β album* Hort.  
*Actinella linearifolia* Torr.  
*Actinomeris alternifolia* DC.  
     *helianthoides* DC.
- Actinomeris oppositifolia* L.  
     *squarrosa* Nutt.  
     *tetraptera* DC.  
*Adenophora coronata* DC.  
     *elegans* Regl.  
     *Gmelini* Fisch.  
     *Lamarkii* Fisch.  
     *latifolia* Fisch.  
     *tricuspidata* DC.  
*Adonis aestivalis* L.  
*Aegilops Aucheri* Boiss.  
*Aerva radicans* Mart.  
     *sanguinolenta* Blum.  
*Aethionema coridifolium* DC.  
*Agapanthus umbellatus* Herit.  
*Agathes Berengeriana* DC.  
     *lutea* DC.  
     *striata* DC.  
     *tenera* DC.  
*Ageratum coelestinum* Sims  
     *conspicuum* Hortor.  
     *Houstonianum* Mill.  
*Agrimonia acutifolia* Hortor.  
     *cafra* Eckl.  
     *dahurica* W.  
     *glabrata* L.  
     *gracca* Boiss. et Heldr.  
     *leucantha* Herit.  
     *microcarpa* Wall.  
     *odorata* Mill.  
     *pilosa* Ledeb.  
     *procera* Wall.  
     *suaveolens* Pursh.  
*Agropyrum variegatum* R. S.  
*Agrostis verticillata* W.  
*Ainsworthia trachycarpa* Boiss.  
*Aira scabra* Zucc.  
*Albua fastigiata* Dryand.  
*Alcea rosea* L.  
*Aldama uniserialis* A. Gray  
*Allionia ovata* Pursh  
*Allium aere* Presl  
     *acutangulum* Schrad.  
     *albidum* Fisch.  
     *altatum* Schrad.  
     *atropurpureum* W.  
     *carinatum* L.  
     *carolinianum* Red.  
     *caspicum* Rich.  
     *Capani* Rafin.  
     *Cyrilli* Tenor.  
     *caulex* Schult.
- Allium fallax* *β senescens* L.  
     *distulosum* L.  
     *flexum* W. et K.  
     *foetidum* W.  
     *foliosum* Clark.  
     *fuscum* W. et K.  
     *glaucum* Schrd.  
     *globosum* Bhrst.  
     *guttatum* Stey.  
     *illyricum* Jacq.  
     *lineare* L.  
     *modestum* H. Bonon.  
     *narcissiflorum* W.  
     *odorum* L.  
     *pedemontanum* W.  
     *pendulinum* Tenor.  
     *praeissum* Reicheb.  
     *Purshii* Don  
     *pusillum* W.  
     *Schoenoprasum* L.  
     *sibiricum* L.  
     *sphaerocephalum* L.  
     *Stellerianum* W.  
     *subhirsutum* L.  
     *tataricum* L.  
     *tenuiflorum* Tenor.  
     *tulipaefolium* Ledeb.  
     *vernale* Tineo  
*Alopecurus castellanus* Boiss.  
     *nigricans* Horn.  
*Alsine decipiens* Fenzl  
*Alstromeria chilensis* J. Cree.  
*Alternanthera paronychioides*  
     A. St. Hil.
- Althaea abyssinica* Del.  
     *apterocarpa* Fenzl  
     *armeniaca* Tenor.  
     *caumbina* L.  
     *dubia* H. Monsp.  
     *hirsuta* L.  
     *Hohenackeri* Boiss.  
     *multiflora* Hort.  
     *marbonensis* Poir.  
     *officinalis* L.  
     *striata* DC.  
*Alyssum Benthami* H. B.  
     *diffusum* Tenor.  
     *leucadenum* Guss.  
     *petraeum* Ardoin.  
     *procumbens* H. Lond.  
     *umbellatum* Desf.  
*Alyxia daphnoides* Hook.
- Amaranthus abyssinicus* Del.  
     *arboreus* H. Pillu.  
     *bicolor* Nocea  
     *Bourgaei* Jord.  
     *Caracii* Zucc.  
     *chenopodioides* H. Monsp.  
     *frumentaceus* Roxb.  
     *maximus* Mill.  
     *pendulus* Hortor.  
     *recurvatus* H. Paris.  
     *tenuifolius* W.  
     *tricolor* L.  
     *tuberculatus* DC.  
     *undulatus* R. Br.  
*Amaryllis carinata* Spr.  
     *chloroleuca* Ker  
     *stricta* Hortor.  
     *verecunda* Schult.  
*Ammobium alatum* R. Br.  
*Amorpha fruticosa* L.  
     *pubescens* W.  
     *pumila* Michx.  
*Ampelopsis heterophylla*  
     Hortor.
- Amsonia angustifolia* Michx.  
     *salicifolia* Pursh.  
*Anacyclus officinarum* Hayne  
*Pseudo-Pyrethrum* Aschers.  
     *pulcher* Bess.  
     *Pyrethrum* Cass.  
     *truncatus* F. Gay.  
*Anagallis grandiflora* Andr.  
     *Monelli* L.  
     *Philippii* Hortor.  
*Anastatica senegalensis* F. et  
     Mey.
- Anchusa Agardhii* L.  
     *oilata* Chamss.  
     *elata* Bess.  
     *latifolia* Lehmann.  
     *lycopodioides* Retz.  
     *procera* Bess.  
     *tinctaria* L.  
*Andropogon nepalensis* H. Beral.  
     *strictus* Host.  
*Androsaceum officinale* All.  
     *Webbianum* Spach.  
*Anemone acutipetala* Schlecht.  
     *ambigua* Zucc.  
     *canadensis* L.  
     *dichotoma* L.  
     *Hudsoniana* DC.



*Anemone montana* Hoppe  
*multifida* Poir.  
*pennsylvanica* L.  
*quinquefolia* L.  
*sylvestris* L.  
*umbellata* W.  
*Anemum* Sowa Roxb.  
*Angelica littoralis* Fries  
*incida* L.  
*Aniseia calycina* Chois.  
*Anoda Wrightii* A. Gray  
*Anomatheca eruenta* Lindl.  
*xanthospila* Ker.  
*Antennaria plantaginifolia* R. Br.  
*Anthemis absinthifolia* Boiss.  
*chrysolenia* Gay.  
*cinerea* H. Bonon.  
*Guicciardi* Heldr.  
*intermedia* Guss.  
*Michelliana* L.  
*Neidreichii* Hartm.  
*nobilis* L.  
*parnassica* Boiss.  
*pedunculata* Delf.  
*rigescens* W.  
*tripolitana* Boiss.  
*Anthephora elegans* Schrad.  
*Anthericum Bernardi* Benth.  
*floribundum* Ait.  
*Liliago* L.  
*Anthyllis Hermauniae* L.  
*Antirrhinum assurgens* Bunge.  
*jamaicense* Fisch.  
*majus* L.  
*— caryophyllum* Hort.  
*Apargia caucasica* Birst.  
*cichoracea* Cyrill.  
*Aphanostephus ramosissimus*  
 DC.  
*Apocynum hypericifolium*  
 Ait.  
*viridiflorum* Tausch.  
*Aquilegia advena* Fisch.  
*alpina* L.  
*atrata* Koch.  
*atropurpurea* W.  
*bicolor* Ehrh.  
*carniolica* Frey.  
*elata* Ledeb.  
*fragrans* Maund.  
*grandiflora* Patr.  
*Haenkeana* Koch.  
*Helias* Hortor.  
*leptoceros* Fisch.  
*nevadensis* Reut. et Boiss.  
*nigricans* Baunag.  
*Ottomus* Boiss.  
*parviflora* Ledeb.  
*pubiflora* Wall.  
*Skinneri* Hook.  
*speciosa* DC.  
*Sternbergii* Rehbch.  
*stricta* superba Hortor.  
*viscosa* L.  
*vulgaris* L. rosea Hortor.  
*Arabis canisii* Reut.  
*Codari* Huet.  
*decolorans* Fisch.  
*Escholtziana* Andres.  
*fruticosa* C. A. Mey.  
*Halleri* L.  
*pendula* L.  
*petraea* Crantz.  
*procurrens* W. et K.  
*sicula* Huet.  
*Turczaninowii* Fisch.

*Arachnospermum heterosper-*  
*mum* Boiss.  
*Ardisia colorata* Lk.  
*crenulata* Vent.  
*humilis* Vahl.  
*Arenaria caespensis* Steud.  
*costata* Bunge.  
*eucubaloides* Smith.  
*fasciculata* Gouan.  
*glandulosa* Jacq.  
*grandiflora* L. triflora  
 Hortor.  
*longifolia* Birst.  
*macrocarpa* Kit.  
*Argemone Barclayana* Penn.  
*Hunnemanniana* H. Ber.  
*Argyrea barbigena* Chois.  
*Aristolochia Chamaetis* L.  
*fimbriata* Chamis.  
*Pistolechia* L.  
*rotunda* L.  
*Sipho* L.  
*Armeria dianthoides* Hornem.  
*fasciculata* W.  
*Halleri* W.  
*humilis* L.  
*mauritanica* Vahl.  
*pinifolia* W.  
*splendens* Webb.  
*undulata* Br.  
*Welwitschii* DC.  
*Arreatherum lutescens* Presl.  
*Artemisia argentea* L.  
*biennis* L.  
*Artemisia camphorata* W.  
*— canescens* W.  
*cinaphaloides* Nutt.  
*humilis* Birst.  
*mollissima* Don.  
*monogyna* W.  
*naronitana* Vis.  
*nutaus* W.  
*pontica* L.  
*punctata* Bess.  
*Redowskii* Ledeb.  
*Tournefortiana* Rehbch.  
*vallesiaca* Lam.  
*vulgaris* L.  
*— violacea* Hortor.  
*Arthropodium minus* R. Br.  
*Arum italicum* Lam.  
*orientale* Birst.  
*Arundo Pliniana* Turra.  
*Aselepias consanguinea* Kunz.  
*Coranti* Dene.  
*curassavica* L.  
*Douglasii* DC.  
*incarnata* L.  
*princeps* Bartl.  
*pulehra* Ehrh.  
*purpurascens* L.  
*Asparagus caespitius* Jacq.  
*Asperula hirsuta* Desf.  
*scutellaris* Vis.  
*Asphodelus clavatus* Roxb.  
*fistulosus* L.  
*tenuifolius* Cav.  
*Asprella Hystris* L.  
*Aster adulterinus* W.  
*amabilis* Wender.  
*asper* Nees.  
*azureus* Lindl.  
*calendulaefolius* Hortor.  
*caucasicus* Nees.  
*concinus* W.  
*cordifolius* L.

*Aster Cornuti* Wender.  
*cyaneus* Hoffm.  
*dumosus* L.  
*elegans* W.  
*eminens* W.  
*ericoides* L.  
*fastigiatus* Lehm.  
*firmus* Nees.  
*flaccidus* Kostb.  
*fragilis* W.  
*heterophyllum* W.  
*juncens* Ait.  
*laevis* L.  
*lanceolatus* W.  
*laxifolius* Nees.  
*laxus* W.  
*linariifolius* L.  
*linifolius* L.  
*luxurians* Spr.  
*Novae Angliae* L.  
*Novi Belgii* L.  
*pallens* W.  
*parviflorus* Nees.  
*pendulus* Ait.  
*politus* Nees.  
*praenitens* Poir.  
*pumilus* Schott.  
*pyramidalis* Kostb.  
*Richardsonii* Spr.  
*robustus* Nees.  
*rubricaulis* Lam.  
*sagittifolius* Wender.  
*spathulatus* Lindl.  
*speciosus* Hornem.  
*spurius* W.  
*squarrosulus* Nees.  
*strictus* Poir.  
*tardiflorus* Nees.  
*Trudescantii* L.  
*versicolor* W.  
*vimineus* Lam.  
*virgatus* Meench.  
*virginicus* Nees.  
*Asterocephalus altissimus* Spr.  
*humatus* Spr.  
*daucoides* Spr.  
*holosericeus* Spr.  
*pilosus* Lagasc.  
*rotatus* Spr.  
*Asterothrix asperissima* Cass.  
*Astragalus Aegicerus* W.  
*alopecuroides* L.  
*annularis* Forsk.  
*armenus* Boiss.  
*bicolor* Lam.  
*brachyceras* Ledeb.  
*canadensis* L.  
*canariensis* Gaud.  
*ciceriformis* Birst.  
*comortuplicatus* L.  
*corrugatus* Bertol.  
*cylindricus* Spr.  
*falcatius* Lam.  
*galegiformis* L.  
*Glaux* L.  
*hyrcanus* Pall.  
*Laxmanni* Jacq.  
*leontinus* Jacq.  
*macrocarpus* DC.  
*maximus* W.  
*mediloides* L.  
*micranthus* Desv.  
*odoratus* Lam.  
*podocarpus* C. A. Mey.  
*purpurascens* Jacq.  
*succosus* Pursh.

*Astragalus subulatus* Pall.  
*sulcatus* L.  
*triangularis* DC.  
*uliginosus* L.  
*utriger* Pall.  
*versicolor* Pall.  
*Astrantia major* L.  
*Astrocarpum Clusii* Gay.  
*Athamantia elata* Birst.  
*Athamantia erithimifolia* L.  
*Atheropogon aphidoides*  
 Mhlbrg.  
*Atraphaxis spinosa* L.  
*Atriplex crassifolia* C. A. Mey.  
*rubra* L.  
*Aubrietia Columnae* Guss.  
*deltoides* DC.  
*Aurinia media* Fenzl.  
*microphysa* Fenzl.  
*Avellinia Michellii* Parl.  
*Avena rigida* Bieb.  
*splendens* Guss.  
**B**  
*Baccharis halimifolia* L.  
*ivaeifolia* L.  
*Ballota aetabulosa* Benth.  
*hirsuta* Benth.  
*hispanica* Benth.  
*oblongifolia* Benth.  
*italica* Benth.  
*Balsamina labiata* Otto.  
*Balsamita ageratooides* Desf.  
*vulgaris* W.  
*Baptisia tinctoria* R. Br.  
*Barbarea augustana* Boiss.  
*occidentalis* Bertol.  
*vulgaris* L.  
*— campestris* Fisch.  
*Barkausia alpina* DC.  
*— var. orientalis*  
 Marschallii C. A. Mey.  
*Basella alba* L.  
*rubra* L.  
*Batatas heterophylla* G. Don.  
*pentaphylla* Chois.  
*Willdenowii* G. Don.  
*Begonia caroliniaefolia* Rgl.  
*dipetala* Grah.  
*macrotis* Vis.  
*magnifica* Lindl.  
*Paxtoniana* Hortor.  
*peltata* Ott. et D.  
*undulata* Hook.  
*Bellevalia dubia* Rehbch.  
*romana* Rehbch.  
*Benincasa cerifera* Savi.  
*Berberis mitis* Schrad.  
*nepalensis* Spr.  
*spathulata* Schrad.  
*vulgaris* L.  
*Berchemia volubilis* DC.  
*Berteroa adscendens* C. Koch.  
*mutabilis* DC.  
*orbiculata* DC.  
*Beta brasiliensis* H. Kiov.  
*diffusa* Cass.  
*trigyna* L.  
*Betula sandwicensis* DC.  
*Betonica grandiflora* W.  
*grandis* Steven.  
*hirsuta* L.  
*incana* Mill.  
*microstachys* Wender.  
*officinalis* L.



*Betonica orientalis* L.  
*Betula lenta* L.  
     *nigra* L.  
*Bidens fructiculifolia* DC.  
     *hirta* Jord.  
*Billbergia tinctoria* Mart.  
*Biotia commista* DC.  
     *macrophylla* DC.  
     Schreber DC.  
     *speciosa* DC.  
*Biserrula Pelecinus* L.  
*Blephilia hirsuta* Benth.  
*Blitum capitatum* L.  
     *polymorphum* C. A. Mey.  
*Blumea lacera* DC.  
     *longifolia* DC.  
*Bocconia cordata* L.  
*Boerhaavia scandens* L.  
*Boissiera Danthoniae* R. Br.  
*Boltonia asteroides* Herit.  
     *glaberrima* Herit.  
*Bonjennia rosea* Rehbek.  
*Borago officinalis* L.  
*Brachycome ibaridifolia* Benth.  
*Brassica bracteolata* F. et Mey.  
     *cheiranthus* Vill.  
     *gracilis* Len.  
     *hispida* Ten.  
     *incana* Ten.  
     *insularis* Moris.  
     *macrocarpa* Guss.  
     *mollis* Vis.  
     *odorata* Schrank.  
     *oleracea* L.  
     *orientalis* L.  
     *palustris* Pirrona.  
     *pendula* Boiss.  
     Schimper Boiss.  
     *sabularia* Brot.  
     Tinei Hort.  
     *Tournefortii* Gouan.  
*Brignolia pastinacifolia* Bertol.  
*Briza rubicunda* Boiss.  
*Brizopyrum sicutum* Link.  
*Bromus angustifolius* Horn.  
     *candens* Michx.  
     *candens* Fisch.  
     *erectus* Huds.  
     Gussone Parl.  
     *hirsutissimus* Cyrill.  
     *inermis* L.  
     *purgans* L.  
     *unioides* Kth.  
*Brewallia Czerwiakowskii*  
     Warsaw.  
     *elata* L.  
     *viscosa* A. Braun.  
*Bryonia abyssinica* L.  
     *dioica* L.  
*Bulbon sicutus* Spr.  
*Buddleja Lindleyana* Fortun.  
*Bulbine floribunda* Hort.  
     *frutescens* W.  
     *semibarbata* Spr.  
*Bumelia tenax* W.  
*Buphthalmum silphionides* L.  
*Bupleurum fruticosum* L.  
     *heterophyllum* Koch.  
*Buttneria hermaphrodita*  
     Gay.  
*Caesia atridifolia* L.  
     *nauseosus* L.  
*Cachrys involucrata* Pall.  
     *pungens* Jam.  
     *sicula* L.

*Cajophora contorta* Presl.  
*Calamagrostis confinis* Nutt.  
*Calamintha dilatata* Schrad.  
     *menthaefolia* Host.  
     *nepalensis* F. et Mey.  
     *nepetoides* Jord.  
     *putavina* Host.  
     *umbrosa* Jord.  
     *villosa* Jacq. fil.  
*Calandrea coccinea* H. Patav.  
*Calandrinia Andrewsii* G. Don.  
     *grandiflora* Lindl.  
     *ligulata* DC.  
     *Menziesii* Hook.  
     *sericea* Hook.  
*Calceolaria chelidonioides* H. B.  
*Calendula Cristagalli* Viv.  
     *fulgida* Presl.  
     *stellata* Cav.  
     *tripetocarpa* Rupr.  
*Calimaris altaica* Nees.  
*Calliandra americana* L.  
     *Revesii* Wall.  
*Calliopsis eudaminiifolia* DC.  
     — *hybrida* DC.  
*Callistemon lineare* DC.  
     — *coccineum*  
     *pallidum* DC.  
     *rigidum* R. Br.  
     — *v. fl. albo.*  
*Callitris quadrivalvis* Vent.  
*Calostemma luteum* DC.  
*Calothamnus villosa* R. Br.  
*Calycotome spinosa* Link.  
     *villosa* Link.  
*Campanula acuminata* Michx.  
     *alaris* H. Berol.  
     *aristata* W.  
     *bononiensis* L.  
     *capitata* Sims.  
     *chilensis* Smith.  
     *clifata* Thunb.  
     *densiflora* Hartor.  
     *extima* Wendl.  
     *foliosa* Tenor.  
     *grandiflora* Jacq.  
     *Grosskii* Heuff.  
     *Hohenackerii* F. et M.  
     *incellora* Brest.  
     *limoniifolia* L.  
     *Loellingii* Brot.  
     *macrocephala* W.  
     *Medium* L.  
     *multiflora* W. et K.  
     *neglecta* Boiss.  
     *nitens* C. A. M.  
     *nobilis* Lindl.  
     *ovataefolia* Kit.  
     *Pallasiana* R. S.  
     *pendula* Brest.  
     *petiolata* DC. fil.  
     *petraea* L.  
     *pulcherrima* Schrank.  
     *punctata* Lam.  
     *ramosissima* Sibth.  
     *Rauteri* Boiss.  
     *rotundifolia* L.  
     *sententia* Brest.  
     *speciosa* Pourr.  
     *Tenorii* Morett.  
     *Trachelium* L.  
     *uranica* Boiss.  
     *Vidua* Watson.  
*Campella media* Link.  
*Canavalia ensiformis* DC.  
*Canna aurea* Bouché.

*Canna bengalensis* Bouché.  
     *cubensis* Bouché.  
     *denudata* Rose.  
     *excelsa* Lodd.  
     *flaccida* Rose.  
     *formosa* Bouché.  
     *gigantea* Desf.  
     *glauca* L.  
     *lata* Bouché.  
     *limbata* Rose.  
     *Linkii* Bouché.  
     *racemata* Bouché.  
     *mutabilis* Rose.  
     *ovata* Bouché.  
     *picta* Ait.  
     *platyphylla* Nees.  
     *Roseana* Bouché.  
     *saturata-rubra* Bouché.  
     *Schubertii* Bouché.  
     *speciosa* Rose.  
     *stenogyna* Bouché.  
     *variegata* Bouché.  
     *Wagneriana* Parl.  
     *Warscewiczii* Bouché.  
*Capsicum bicolor* L.  
     *chilense* Hartor.  
     *grossum* W.  
     — *fr. luteo*  
     *longum* DC.  
     — *fr. luteo*  
     *Milleri* R. S.  
     *pyramidalis* Mill.  
     *sinense* Jacq.  
*Cardiospermum eduleoides* H.  
     et B.  
     *Halimacanthum* L.  
*Carduus veritoides* W.  
     *Thesalus* Boiss. et Heldr.  
*Carex atrata* L.  
     *atrofusca* Schk.  
     *cristata* Schrad.  
     *distans* L.  
     *divulsa* Good.  
     *Ecklonii* Nees.  
     *extensa* Good.  
     *maxima* Scop.  
     *mexicana* Presl.  
     *microcarpa* Bertol.  
     *Oederi* Roth.  
     *provincialis* Degl.  
     *retroflexa* Schrk.  
     *suberecta* Hart.  
     *teretiuscula* Good.  
*Carlina lanata* L.  
*Carmichaelia australis* R. Br.  
*Carpoceras sibiricum* Boiss.  
*Carya olivaceiformis* Nutt.  
*Cassia fulcata* L.  
     *grandiflora* Desf.  
     *hybrida* Hort.  
     *linearis* G. Don.  
     *mexicana* Jacq.  
     *pumila* Lam.  
*Catananche coccinea* L.  
     — *bicolor*  
*Ceanothus Dillenianus* Spach.  
*Calosia adonis* Hochst.  
     *caudensis* L.  
     *trigyna* L.  
*Celaia interrupta* Presen.  
*Centaurea algeriensis* Cosq. et  
     Dr.  
     *alpestris* Schrad.  
     *amplifolia* Boiss.  
     *aplolepis* Morett.  
     *arachnoides* Viv.

*Centaurea argentea* L.  
     *astracantha* Spr.  
     *benedicta* L.  
     *carolinica* Host.  
     *Centaurea* L.  
     *Clementi* Boiss.  
     *caerata* Boiss.  
     *fores* Desf.  
     *Fontanesii* Tenor.  
     *Grafiana* DC.  
     *Hostiana* Kestl.  
     *leucophaea* Jord.  
     *macrocephala* W.  
     *maritima* Desf.  
     *moschata* L.  
     *orientalis* L.  
     — *heterolepis* Lag.  
     — *rotundisquamis*  
         Lag.  
     *ovina* Pall.  
     *pseudophrygia* B.  
     *pulcherrima* W.  
     *rigida* W.  
     *salicifolia* Brest.  
     *Schouwii* DC.  
     *Seritis* L.  
     *splendens* Boiss.  
     *Sprengeri* Boiss. et Heldr.  
     *tenacata* Jord.  
     *trichocarpa* Brest.  
     *vulgaris* Jord.  
*Centaureidum Drummondii*  
     Torr. et Gr.  
*Cephalaria antecostoides* Boiss.  
     *centaureoides* R. S.  
     *edifica* Boiss.  
     *corniculata* R. S.  
     *costata* R. S.  
     *leucantha* R. S.  
     *procera* F. et M.  
     *tatarica* Schrad.  
     *urulea* R. S.  
*Cerastium grandiflorum* W. K.  
     *retroflexum* Schrad.  
*Cercus Curtisii* H. Berol.  
*Cerophorus* H. Berol.  
*Chaerophyllum aromaticum*  
     Jacq.  
     *aureum* L.  
     *lanceatum* L.  
     *monogonum* Kit.  
*Chamaeclema callosum* Boiss.  
     *dracunculiforme* Vis.  
     *glabrum* Feud.  
     *angustifolium* Vis.  
*Chelidonium sempervivens*  
     Schrad.  
*Chelidonium lamiatum* Mill.  
     — *quercifolium*  
*Chelone mexicana* W.  
*Chenopodium ambrosioides* L.  
     *anthelminticum* L.  
     *foliolatum* Smith.  
     *multifidum* L.  
*Chloris dolichostachya* Lag.  
*Chlorodopsis Blanchardiana*  
     F. Gay.  
*Chlorophytum inornatum* Koe.  
*Chondrilla brevirostris* F. et M.  
     *juncus* L.  
*Chortocoma varians* Hort.  
*Chrysanthemum alrotundifolium* H. M.  
     *Achillea* L.  
     *cornutum* Steud.  
     *cinerariifolium* Vis.



- Chrysanthemum foeniculaceum* Steud.  
*macrophyllum* W. et K.  
*millefoliatum* L.  
*Tanacetum* Vis.  
*tomentosum* Lois.  
*tricolor* Andr.  
— *Buridgianum*  
*Chrysobothrya intermedia* Spach  
*Chrysocoma Coma aurea* L.  
*Linosyris* L.  
*Chrysopsis villosa* Nutt.  
*Cichorium calvum* Sch. Bip.  
*Cimicifuga foetida* L.  
*racemosa* Bart.  
*Cinna racemosa* Kunth  
*Cirsium canum* All.  
*erintum* Boiss.  
*flavispinum* Boiss.  
*ochroleucum* All.  
*pungens* Spr.  
*serratuloides* Tausch  
*setigerum* Ledeb.  
*tuberosum* All.  
*Wiedmanni* F. et M.  
*Cistus lasianthus* Lam.  
*Clarkia elegans* Dougl.  
— *coerulea*  
*Claytonia perfoliata* Don  
*Cleidanthium nepalense* H. Bonon.  
*Clematis angustifolia* Jacq.  
*corymbosa* Boiss.  
*cylindrica* Sims  
*erecta* All.  
— *β hispanica* Mill.  
*Flammula* L.  
*florida* Thunb.  
*glauca* W.  
*Hendersonii* Loud.  
*hexapetala* Pall.  
*integrifolia* L.  
— *v. elongata* Tratt.  
*lathyriifolia* Bess  
*maritima* L.  
*micropetala* Ledeb.  
*nepalensis* DC.  
*odora* Wendr.  
*orientalis* L.  
*ovata* Pursh  
*Pallasii* Gmel.  
*stricta* Wendr.  
*virginica* L.  
*Vitalba* L.  
*Viticella* L.  
*Cleome Rekloneana* Schrad.  
*speciosa* H. B.  
*trachysperma* Lindl.  
*viscosa* L.  
*Clerodendron Manetti* Vis.  
*Clinopodium atlanticum* Noë  
*Clivia nobilis* Lindl.  
*Clypeola microcarpa* Moris  
*Coryx Lacryma* L.  
*Coleus Persoonii* Benth.  
*Collinsia grandiflora* R. Br.  
*Collomia grandiflora* Dougl.  
*Colutea aleppica* Lamb.  
*arborescens* L.  
*caerulea* Ait.  
*frutescens* R. Br.  
*intermedia* Fisch.  
*Pocockii* Ait.  
*Commelina Boncheana* Schult.  
*commiguis* L.  
*Commelina Ehrenbergi* H. Panorm.  
*grandiflora* Hortor.  
*Kunthiana* Kl.  
*orchioidea* Roth.  
*rorigera* Fisch.  
*scabra* Benth.  
*villosa* Roth  
*Conanthera Reheandia* Pers.  
*Confundra dissecta* Schrad.  
*Conium maculatum* L.  
*Conopodium canadense* Koch  
*Convolvulus aegyptiacus* Delil.  
*canariensis* L.  
*chinensis* Ker.  
*ciliatus* Vahl.  
*fatimensis* Kunz.  
*Gerardi* R. et S.  
*glaucofolius* Spr.  
*Hermanniae* Herit.  
*justiciaefolius* Fisch.  
*lanceifolius* Spr.  
*Lindleyi* Steud.  
*Massonii* Dietr.  
*Opobalsamum* Schlecht.  
*Pilosella* Liebm.  
*Sesamonia* L.  
*tricolor* L.  
*turbinifolius* H. Bonon.  
*Conyza aegyptiaca* Ait.  
*Cooperia pedunculata* Herb.  
*Cordia erecta* Men.  
*Coreopsis bicolor* Hort.  
*grandiflora* Hogg.  
*philadelphica* Lodd.  
*tinctoria* Hort.  
— *purpurea*  
*Tripteris* L.  
*Coriandrum Biebersteinii* Led.  
*Cornus alba* L.  
*Coronilla coronata* L.  
*grandiflora* Boiss.  
*pentaphylla* Desf.  
*rostrata* Boiss.  
*Securidaca* L.  
*stipularis* Lam.  
*vaginalis* Lam.  
*valentina* L.  
*varia* L.  
*Cota Parnassi* Boiss. et Heldr.  
*Cotoneaster uniflora* Bang.  
*Cotula bicolor* L.  
*Cotyledon horizontalis* Guss.  
*Cranbe cordifolia* Stev.  
*maritima* L.  
*pinnatifida* R. Br.  
*Crataegus pyracantha* Pers.  
*Crepis grandiflora* Tausch  
*hieracioides* W. et K.  
*Crithmum maritimum* L.  
*Crocus reticulatus* Stev.  
*Crotalaria capensis* Thunb.  
*Crucianella gilanicus* Fries.  
*stylosa* Trin.  
*suaveolens* C. A. M.  
*Cryptomeria japonica* Don  
*Lobbii* Hortor.  
*Cryptostemma lusitanicum* Welw.  
*Ctenopsis pectinella* H. Prag.  
*Ctenhalus rosens* Desf.  
*Cucumis abyssinicus* A. Rich.  
*anguinus* L.  
*erythraeus* Ndw.  
*scifolius* Rich.  
*Pancherianus* Ndw.  
*Cucumis princeps* H. Mat.  
*prophetarum* L.  
*sphaerocephalus* Lalleu.  
*Cuphea Donkleari* Hortor.  
*purpurea* Hortor.  
*Cupressus funebris* Endl.  
*sempervirens* L.  
*Thyoides* L.  
*Cyanotis azurea* Lindl.  
*Cyathula tomentosa* Moq.  
*Cycloloma platyphyllum* Moq.  
*Cynosotis australis* Endl.  
*Cynara corsica* Viv.  
*Cynoglossum majellense* Tenor.  
*Cynosurus corsicus* Jord.  
*Cyperus auricomus* Sieb.  
*bulbosus* Vahl.  
*cinnamomeus* Retz.  
*pictus* Tenor.  
*pygmaeus* Roth  
*spectabilis* Link.  
*strigosus* W.  
*Thouarsii* Kunth  
*Cysticapsus africana* Gaert.  
*Cytisus Adami* Hort.  
*alpinus* Mill.  
*Alschingeri* Vis.  
*Attleanus* Hortor.  
*austricus* L.  
*billorus* Herit.  
*Laburnum* L.  
— *quercifolium*  
*polytrichus* Bbrst.  
*ramosissimus* Tenor.  
*Rodolphi* Tenor.  
*uralensis* Ledeb.  
*Weldenii* Vis.  
*Dahlia Cervantesii* Cav.  
*Dalea Lagopus* W.  
*Datura Bertolonii* Parlart.  
*Bojeri* Del.  
*futicosa* Horn.  
*gigantea* H. Gen.  
*guayaquilensis* H. B.  
*humilis* Desf.  
*Mérel* L.  
*Stramonium* L. fl. pl.  
*Wrightii* Rgl.  
*Daucus aureus* Desf.  
*Brateri* Tenor.  
*Gingidium* L.  
*hispanicus* DC.  
— *pterochlaenus* H. Matr.  
*muriatus* L.  
*puleberrimus* Hook.  
*siculus* Tineo  
*Decumaria hachura* L.  
*Deeringia celosioidea* R. Br.  
*Delphinium Ajacis* L. fl. pl.  
*altatum* Fisch.  
*antennum* Stérén.  
*Clusii* Hort.  
*elegans* DC.  
*grandiflorum* L.  
*hirsutum* Pers.  
*intermedium* Ait.  
— *β gratum* Hoffmg.  
*laxiflorum* L.  
*ornatum* Bouch.  
*pictum* W.  
*praeceox* Hortor.  
*Requienii* DC.  
*tricolor* Michx.  
*Delphinium villosum* Steven  
*vitifolium* W.  
*Dimorphotera chrysanthemoides* DC.  
*Desmodium uncinata* R. S.  
*Desmodium canadense* L.  
*effusum* DC.  
*Dillenii* DC.  
*paniculatum* DC.  
*Thunbergii* DC.  
*triflorum* DC.  
*viridiflorum* DC.  
*Dianella longifolia* R. Br.  
*Dianthus aggregatus* Poir.  
*arborescens* L.  
*baeticus* Desf.  
*barbatus* L.  
*blaudus* Rehbek.  
*cucinus* Sm.  
*enolcephalus* Boiss.  
*capitatus* DC.  
*canadensis* Sims  
*chinensis* L. var.  
*ciliatus* Guss.  
*congestus* Bor.  
*corsicus* Fisch.  
*discolor* Sims  
*finbrintus* Bbrst.  
*fureatus* Balb.  
*Hedderwigii* Hort.  
*heptaneus* Griseb. et Schrenk  
*japonicus* Thunb.  
— *giganteus*  
*ibericus* W.  
*latifolius* W.  
*leptopetalus* W.  
*Labanatis* Labill.  
*Liboschitzianus* Sering.  
*lingulatus* Rehbek.  
*nitidus* W. et K.  
*pallidiflorus* Sering.  
*pannonicus* Tausch  
*pinnifolius* Boiss.  
*plumarius* L.  
*polymorphus* Bbrst.  
*prinosus* Funck  
*Pseudo Armeria* Bbrst.  
*pungens* L.  
*reticulatus* Ledeb.  
*sanguineus* Vis.  
*squarrosus* Bbrst.  
*suavis* W.  
*trifasciculatus* Kit.  
*Dianthem americana* Beauv.  
*Dictamnus albus* L.  
*Digitalis argyrostigma* Fisch.  
*aurea* Lindl.  
*australis* Tenor.  
*eristachya* Fisch.  
*ferruginea* L.  
*fulva* Lindl.  
*gigantea* Desf.  
*laevigata* W.  
*lanata* Ehrh.  
*leucoccephala* Sm.  
*Lindleyana* Tausch  
*media* Benth.  
*obscura* L.  
*orientalis* Lam.  
*sibirica* Lindl.  
*Dincha aegyptiaca* Delil.  
*Dioscorea bulbifera* L.  
*sinuata* Arab.  
*Diplazium Thomasii* Kunth



- Diplostaphium amygdalinum* Cass.  
*umbellatum* DC.  
*Dipsacus ferox* Lois.  
*fullonum* L.  
*laciniatus* L.  
*Dodonaea angustifolia* Sw.  
*viscosa* L.  
*Dolichos helvolus* Nutt.  
*hunduricus* H. Matrit.  
*Plectrotripsis* Steud.  
*Doronicum macrophyllum* Benth.  
*Tussilaginis* Sch. Bip.  
*Dorycnium collinum* Jord.  
*hirsutum* Sering.  
*riparium* Jord.  
*Dracopis plumosum canariense* L.  
*denticulatum* L.  
*Moldavica* L.  
*peregrinum* L.  
*Rayschianum* L.  
*Swissianum* Hortor.  
*Duranta Ellisii* L.  
*Durieuia hispanica* Boiss.
- Echinacea purpurea* DC.  
*serotina* DC.  
*Echinoclonia oxyzina* A. Br.  
*Echinopsis Sieversii* F. et M.  
*Echinops aureus* Trautv.  
*lanceolatus* Koch.  
*exaltatus* Schrad.  
*nivens* Wall.  
*Echinopspermum Redowskii* Lehm.  
*zeylanicum* Lehm.  
*Echium amecum* F. et M.  
*candicans* Jacq.  
*Edwardsia grandiflora* Salisb.  
*Ehrharta panicca* Sw.  
*Elephantopus carolinianus* W.  
*scaber* L.  
*Elaeagnus cornuta* Pers.  
*Ellisia Nyctelium* W.  
*Elymus propinquus* Fresen.  
*villosus* Muhlbeg.  
*Emex Centropodium* Meisn.  
*Echylaena tomentosa* Spr.  
*Endressia pyrenaica* Gay.  
*Engelmannia pinnatifida* Torr.  
*et Gray.*  
*Entolea arborescens* R. Br.  
*Epilobium amplexicaule* Lam.  
*Dodonaei* Vill.  
*roseum* Schreb.  
*sericeum* Benth.  
*Eragrostis bahiensis* Schult.  
*chilensis* Nees  
*elegans* Nees  
*peruviana* Trin.  
*Eranthemum paludosum* Hortor.  
*Erechtites quadridentata* DC.  
*valerianifolia* DC.  
*Eremostachys laciniata* Bunge.  
*— pinna-*  
*lisecta* Bunge.  
*Erianthus Ravennae* Beauv.  
*Erigeron glabellum* Nutt.  
*speciosum* DC.  
*Erius alpinus* L.  
*Eriogonum longifolia* DC.  
*tortuosa* F. et M.  
*Erodium aciculatum* Jord.
- Erodium ajacense* H. Petrop.  
*Jacquianum* F. et M.  
*laciniatum* W.  
*lanuginosum* H. Lavan.  
*Menesavi* Cass.  
*moschatum* W.  
*pulverulentum* W.  
*subtrilobum* Jord.  
*verbenaefolium* Delil.  
*Eruca cappadocica* Boiss.  
*orthocypala* Lang.  
*turgida* Vis.  
*Erucastrum arabicum* F. et M.  
*Cassianum* Reut.  
*elongatum* Reicheb.  
*insanum* Koch.  
*Pallidum* Schimp.  
*viridum* Brot.  
*Eryum agrigenticum* Guss.  
*denticulatum* H. Monsp.  
*hymalajense* R. Br.  
*Erygium asperifolium* Delar.  
*Billardieri* Delar.  
*bromeliacefolium* Delar.  
*campestre* L.  
*caeruleum* Brest.  
*gigantum* Brest.  
*glaucom* Hoffm.  
*glomeratum* Lam.  
*multilobum* Sibth.  
*rigidum* Lam.  
*tricuspidatum* L.  
*virginianum* Lam.  
*virens* Link.  
*Wrightii* A. Gray  
*Erysimum aciphyllum* Boiss.  
*ciliatum* Boiss.  
*durum* Presl.  
*hieracifolium* L.  
*— strictum*  
*Kunzeanum* Boiss.  
*macranthum* Tausch.  
*Perfoliatum* F. et M.  
*rhaeticum* DC.  
*rupestre* DC.  
*strictum* Gaertn.  
*suffruticosum* Spr.  
*Erythraea cristagalli* L.  
*Escholtzia Douglasii* Hook.  
*Ethalia angustifolia* Bojer.  
*Eucornis punctata* Ait.  
*striata* Don.  
*Eupatorium altissimum* L.  
*Bartlingianum* L.  
*Berterianum* Colla.  
*chilense* Molin.  
*esculentum* H. Lavan.  
*cordatum* Walt.  
*coriacum* Spr.  
*coriaceum* Lam.  
*Fraseri* Lam.  
*heterophyllum* DC.  
*melissoides* W.  
*perfoliatum* L.  
*purpureum* L.  
*Soleirolii* Lobs.  
*thierianum* Hortor.  
*trifoliatum* L.  
*Euphorbia calandulifolia* Delil.  
*Kunzei* Lehm.  
*maculata* L.  
*antennae* Lag.  
*picantoria* Ait.  
*platyphylla* L.  
*pubescens* Vahl.
- Euphorbia semiperfoliata* Vivian.  
*spinosa* L.  
*stricta* L.  
*variegata* Colla.  
*Euxolus candelatus* Moq.  
*deflexus* Rafin.  
*emarginatus* Salzm.  
*lividus* Moq.  
*oloratus* Rafin.
- Fabara cretensis* Sch. Bip.  
*Fagelia bituminosa* DC.  
*Farsetia clypeata* R. Br.  
*eribotryps* DC.  
*Libani* H. Athen.  
*Folia algerica* Hort.  
*Forula campestris* Less.  
*Candelabrum* Heldr. et Sart.  
*communis* L.  
*Forulago* L.  
*glauca* L.  
*neapolitana* Tenor.  
*nodiflora* L.  
*Forulago galbanifera* Koch.  
*subulata* Reicheb.  
*Festuca buodosa* Kth. et Bouché.  
*borealis* Koch.  
*conferta* Lag.  
*dimorpha* Guss.  
*duriuscula* L.  
*elutiae* L.  
*elegans* Boiss.  
*nigrescens* Lam.  
*spadicea* Gouan.  
*varia flavescens* Boll.  
*Filago lutescens* Jord.  
*Foeniculum piperitum* DC.  
*Fragaria indica* Andr.  
*monophylla* Duch.  
*Franea senchifolia* Cav.  
*Froelichia gracilis* Moq.  
*Fumaria judaica* Boiss.  
*Funkia undulata* O. et D.
- Gastrolachnia tristis* Presl.  
*Gaillardia elegans* Hortor.  
*picta* Hort.  
*Galega hibernica* Sweet.  
*officinalis* L.  
*orientalis* Lam.  
*Galeobdolon luteum* Smith.  
*Galium capitatum* Bory et Chaub.  
*erectum* Huds.  
*Flouroti* Jord.  
*insidricum* Grand.  
*porrigens* Schrad.  
*rubioides* L.  
*Gastridium triaristatum* Duran.  
*Gaudium fragile* Beauv.  
*gemmiflorum* Gay.  
*Gaura blanda* L.  
*Lindheimeri* Regel.  
*tripetala* Cav.  
*Gedelia villosa* Cass.  
*Gentiana asperuloides* Lam.  
*hispanica* L.  
*nomadica* Spach.  
*polytrichophylla* Brot.  
*rhodopaea* W.  
*Spachiana* Walde.
- Gentiana thymiflora* Booth.  
*Gentiana macrophylla* Pall.  
*Geranium acutifolium* L.  
*affine* Ledeb.  
*angulatum* W.  
*asphodeloides* Burm.  
*bohemianum* L.  
*collinum* W.  
*— glandulosum* Steph.  
*eristatum* Steven.  
*erianthum* DC.  
*favosum* Hochst.  
*lanuginosum* Jacq.  
*Londewi* Fisch.  
*longipes* DC.  
*macrorrhizon* L.  
*mexicanum* Benth.  
*minutiflorum* Hort.  
*neapolense* Sweet.  
*nodosum* L.  
*platyptalum* F. et Mey.  
*reflexum* L.  
*sanguineum* L.  
*subtrilobum* Jord.  
*Gesneria hirsuta* H. B.  
*Geum atlanticum* Desf.  
*atrocarpum* Hortor.  
*aurantiacum* Hortor.  
*occidentale* Sibth.  
*dolopense* Gay.  
*Grahami* Steud.  
*heterophyllum* Desf.  
*japonicum* Thunb.  
*inclinatum* Schlecht.  
*Lasmanii* Gaertn.  
*livale* L.  
*rubellum* F. et Mey.  
*strictum* Ait.  
*Wildenowii* F. et Mey.  
*Gilia achilleaeifolia* Benth.  
*capitata* Dougl.  
*Ginkgo biloba* L.  
*Glabellus communis* L. f. albo.  
*Glaucium corniculatum* Curtis.  
*Fischeri* Benth.  
*fulvum* Scop.  
*luteum* Scop.  
*plumosum* Gaertn.  
*Gloriosa Plantii* Lindl.  
*Glycyrrhiza Michauxii* Kunth.  
*Glycyrrhiza Meyer* Benth.  
*precursoria* H. B.  
*Glycyrrhiza submontana* L.  
*lepidota* Presl.  
*Gleditsia quadrivulnera* Spach.  
*Schumacheri* Hortor.  
*Gomphrena Haageana* Hort.  
*lucida* Kze.  
*Goniolimon elaeagnifolium* Boiss.  
*tataricum* Boiss.  
*Gonolobum elegans* DC.  
*fruticosa* Less.  
*Gratiola officinalis* L.  
*Grindelia arguta* DC.  
*integrifolia* DC.  
*melissana* Kuntz.  
*quarresii* Don.  
*Gnathosia viscosa* Regi.  
*Gutierrezia linearifolia* Lagas.  
*Gypsophila scutifolia* Fisch.  
*obscurens* Jacq.  
*distachya* Less.  
*elegans* Brest.  
*glauca* Stev.  
*Gouan* Jord.







*Lasiospermum eriospermum* G. Don  
*Lathyrus alatus* Sibth.  
*azureus* Hort.  
*conjugatus* E. Mey  
*Gorgonii* Parl.  
*heterophyllus* L.  
*incervus* W.  
*japonicus* W.  
*Langii* Kestl.  
*latifolius* L.  
*longepedunculatus* Ledeb.  
*magellanicus* Lam.  
*Napoleonis* Hort.  
*odoratus* L.  
*ovoboides* C. Mey  
*platyphyllus* Retz  
*purpureus* Desf.  
*pusillus* Elliot.  
*pyrenaicus* Jord.  
*roseus* Steven.  
*stans* Vis.  
*tingitanus* L.  
*Lavandula abrotanoides* Lam.  
*elegans* Desf.  
*lanata* Boiss.  
*multifida* L.  
*Lavatera cachemiriana* Camb.  
*micans* L.  
*naeapolitana* Ten.  
*sulvitellensis* Brig.  
*Lemnia senecoides* Hook.  
*Leontodon Rosani* DC.  
*Leonurus altaicus* Spr.  
*Cardiaca* L.  
*condensatus* W. K.  
*crispus* Marr.  
*neglectus* Schrank  
*villosus* Desf.  
*Lepidium affine* Ledeb.  
*cordatum* W.  
*crassifolium* W. et K.  
*latifolium* L.  
*Menziesii* DC.  
*pratense* Gron et Good.  
*sativum* L.  
*Lepidophorum repandum* DC.  
*Leptosiphon californicum* Benth.  
*densiflorum* Benth.  
*Leptospermum baecatum* Smith  
*myrtifolium* Sieb.  
*scoparium* Forst.  
*Lespedeza juncosa* Pers.  
*villosa* Pers.  
*violacea* Pers.  
*Leucanthemum glabrum* Boiss. et Reut.  
*maximum* DC.  
*Leucophaea macrostachya* Webb  
*Leycesteria formosa* Wall.  
*Liatris graminifolia* Pursh  
*spicata* W.  
*Ligustrum japonicum* Thunb.  
*Kellerianum* Vis.  
*Linaria arvensis* Cav.  
*Balansae* Boiss. et Reut.  
*chloantholia* Rehb.  
*Loeselii* Schweigg  
*versicolor* Moench.  
*Lindheimeria texana* A. Gray.  
*Linum arboreum* Link  
*campanulatum* L.  
*grandiflorum* Desf.  
*hologynum* Rehb.

*Lobelia grandiflora* Gaudich.  
*Hageana* Aubl.  
*inflata* L.  
*Nuttallii* R. S.  
*secunda* L. fil.  
*spicata* Lam.  
*syphilitica* L.  
*triquetra* L.  
*Lolium speciosum* Bhrst.  
*Lonicera chinensis* Wats.  
*ciliata* Michx.  
*iberica* Bhrst.  
*Ledebouri* Eschsch.  
*nigra* L.  
*Lophanthus anisatus* Benth.  
*Lophospermum erubescens* Don  
*scandens* Don  
*Lotus Gebelii* Vent.  
*Jacobaeus* L.  
*lampocarpus* Boiss.  
*odoratus* Curtis  
*sericeus* DC.  
*Lourea Vespertilionis* Desv.  
*Luffa Plukenetiana* Sering.  
*Lupinus albus* L.  
*californicus* Hort.  
*Cruikshanksii* Hook.  
*depressus* Jord.  
*guatemalensis* Hort.  
*Hartwegii* Bot. Reg.  
*Moritzianus* H. Berol.  
*purpureus* Hort.  
*succulentus* Dougl.  
*Lycnis chalcidonica* L.  
*mutabilis*  
*coelirosa* Desv.  
*coronaria* Desf.  
*flos Cuculi* L.  
*fulgens* Fisch.  
*Sieboldii* Hort.  
*Lycium ovatum* Duham.  
*Trewianum* R. et S.  
*Lycopersicon texanum* Hort.  
*Lycopus europaeus* L.  
*exaltatus* L. fil.  
*Lysimachia ciliata* L.  
*Ephemerum* L.  
*vulgaris* L.  
*Lythrum brachypetalum* Spr.  
*dubium* Schult.  
*intermedium* Turtsch.  
*Johannei* H. Bonon.  
*myrtifolium* Sweet  
*Salicaria* L.  
*triflorum* L. fil.

*Machueranthera tanacetifolia* Nees.  
*Madaria elegans* DC.  
*Magyaris panacea* DC.  
*Majorana Onites* Benth.  
*Malcolmia incrassata* DC.  
*rigida* Boiss.  
*Malope grandiflora* Hort.  
*Malva acutifolia* H. Amst.  
*caroliniana* L.  
*collina* Moris  
*crispa* L.  
*leprosa* Ortega.  
*mauritiana* Cav.  
*oxyanthoides* Hornem.  
*pseudo-lavatera* Webb.  
*sylvestris* L.  
*maderaspensis*  
*umbellata* Cav.

*Mandragora vernalis* Bertol.  
*Mappa meluccana* Spr.  
*Marrubium astracanicum* Jacq.  
*creticum* Mill.  
*peregrinum* L.  
*sericeum* Boiss.  
*supinum* L.  
*Martynia lutea* Lindl.  
*Maruta lithuanica* Boiss.  
*Matricaria eximia* Hort.  
*globulifera* Fenzl  
*Lagasciae* C. Koch.  
*pulverulenta* Lagasc.  
*Matthiola bicornis* DC.  
*maderensis* Hort.  
*Medicago Berteriana* Moris  
*cinerascens* Jord.  
*depressa* Jord.  
*glutinosa* Bhrst.  
*reticulata* Benth.  
*secundiflora* Durieu  
*sphaerocarpa* Bertol.  
*suffruticosa* Ram.  
*Melandrium apetalum* Fenzl.  
*macrocarpum* Boiss.  
*Preslii* Secker.  
*songaricum* F. et M.  
*triflorum* Vahl.  
*viscosum*  
*Melbania macrophylla* Vis.  
*(Vialii Vis.)*  
*Melica altissima* L.  
*ciliata* L.  
*exasperata* R. S.  
*Magnoli* Godr.  
*minuta* L.  
*nebrodensis* Parl.  
*Melilotus Bonplandii* Tenor.  
*coerulea* Lam.  
*ebrodunensis* Jord.  
*macrorrhiza* Koch  
*officinalis* L.  
*speciosa* Durieu  
*Tommasinii* Jord.  
*virescens* Jord.  
*Melissa athenica* Benth.  
*Calamintha* Aubl.  
*Clinopodium Benth.*  
*cordifolia* Pers.  
*officinalis* L.  
*Melittis Melissaphyllum* L.  
*Melochia pyramidata* L.  
*Menispermus Ehrenbergii* Presl  
*Mentha balsamea* W.  
*crispa* L.  
*gratissima* Wigg.  
*incana* W.  
*Michellii* Tenor.  
*polystachya* W.  
*pyramidalis* Tenor.  
*rotundifolia* L.  
*serotina* Host  
*suavis* Guss.  
*sylvestris* L.  
*fol. varieg.*  
*tenuis* Michx.  
*tomentosa* Trevill.  
*urticifolia* Tenor.  
*villosa* Huds.  
*Mesembryanthemum blandum* Haw.  
*coccineum* Haw.  
*criniflorum* Thunb.  
*curvifolium* Haw.  
*glaucescens* Haw.  
*Miconia chrysoneura* Hort.

*Microdonchus Delileanus* Spach  
*Micromeria Fenzlii* Vis.  
*illiformis* Benth.  
*gracca* Benth.  
*marifolia* Benth.  
*microphylla* Benth.  
*serpyllifolia* Boiss.  
*Milium scandens* W.  
*Mimosa pudica* L.  
*Mimulus cardinalis* L.  
*ringens* L.  
*speciosus* Hort.  
*Mirabilis dichotoma* L.  
*Jalapa* L.  
*longiflora* L.  
*Molucella laevis* L.  
*Momordica Elatium* L.  
*Monachylon rosmum* Parl.  
*Monarda amplexicaulis* Bosc.  
*barbata* Wendl.  
*Brachybrachia* Beck  
*ciliata* L.  
*fistulosa* L.  
*Kalmiana* Pursh  
*mollis* L.  
*Morus japonica* H. Dyck.  
*Moscharia pinnatifida* R. P.  
*Muhlenbergia gymnostyla* Walp.  
*Mulgedium leucophneum* DC.  
*macrophyllum* DC.  
*multiflorum* DC.  
*preanthoides* DC.  
*Muscari atlanticum* Boiss. et Reut.  
*dilatatum* Tausch  
*Myconia Chrysanthemum* Schultz bip.  
*Myrsiphyllum angustifolium* W.  
*Napaea laevis* L.  
*Nasturtium erythrospermum* Reut.  
*hispanicum* Boiss.  
*Nemesia floribunda* Lehm.  
*Nemophila insignis* Benth.  
*monnata* Hort.  
*Nepeta argentea* Desf.  
*Cutaria* L.  
*citriodora* Bhrst.  
*coerulea* Ait.  
*cyanea* Stey.  
*grandiflora* Bhrst.  
*lanceolata* Lam.  
*latifolia* DC.  
*macrantha* Fisch.  
*medisacfolia* Lam.  
*multibracteata* Desf.  
*nuda* L.  
*pannonica* Jacq.  
*parnassica* Heldr.  
*Scorodonia* L.  
*Silphorpii* Boiss.  
*spathacea* H. Gor.  
*tenorioides* Lam.  
*ugraica* L.  
*violacea* L.  
*Nesaea verticillata* Humb.  
*Nicandra physaloides* Gaertn.  
*Nicotiana Berteriana* Sweet  
*californica* F. et M.  
*glauca* Griseb.  
*jasmiflora* H. Berol.  
*mexicana* Schlecht.  
*noctiflora* Hook.



*Nicotiana paniculata* L.  
*sanguinea* Link.  
*Tabacum* L.  
 — *macrophylla*  
*Nigella Bourgaui* Jord.  
*Nigellastrum flavum* Moench

*Obeliscaria columnaris* DC.  
*puleherrina* DC.  
*Ocinnum acutum* Thunb.  
*aduncum* Vis.  
*atrovirens* H. Kew.  
*barbatum* Delil.  
*Basilicum* L.  
*canum* Sims.  
*finbratum* Hort.  
*graveolens* Hort.  
*lignosum* H. Gen.  
*sanctum* L.  
*thyrsiflorum* L.  
*Odentarrhena alpestris* C.A.M.  
 — *orientalis*  
*Oenanthe achilleaeifolia* Jord.  
*apiifolia* Brot.  
*erocata* L.  
*garganica* Hortor.  
*globulosa* L.  
*involuerata* Cav.  
*Jordani* Tenor.  
*Karstia* Haq.  
*Lachenalii* Gmel.  
*neapolitana* Tenor.  
*pimpinellodes* L.  
*Oenothera alata* Don  
*bifrons* Don  
*chinesis* H. Prug.  
*cruciata* Nutt.  
*caprea* Schleh.  
*Drummondii* Hook.  
 — *nana*  
*Julia* Hortor.  
*Fraseri* Pursh  
*fruticosa* L.  
*Jamesii* Hortor.  
*Lindleyana* Dougl.  
*macrantha* Sellow  
*miensis* Tausch  
*mollissima* L.  
*odorata* Ait.  
*Purshiana* Steud.  
*rhizocarpa* Spr.  
*rhombipetala* Nutt.  
*Sellowii* Link  
*Thomasii* Hortor.  
*tubiflora* Hortor.  
*versicolor* Ledeb.  
*Olea undulata* Jacq.  
*Omphalodes cristata* Schrank  
*longiflora* L.  
*Onobrychis incurvata* DC.  
 — *Tommasinii* Jord.  
*Ononis alepcearoides* L.  
*macrophylla* Spr.  
*praecox* Biane.  
 — *aurata* Forsk.  
*Onopordon crepidifolium* Viv.  
*Sibthorpii* Boiss. et Heldr.  
*Opereularia hispida* Spr.  
*Ophiopogon spicatus* Ker.  
*Oplismenus colonus* H. B.  
*Opoponax Chironium* Koch.  
*Origanum aegyptiacum* L.  
*fortuitum* Savi  
*humile* Poir.  
*nervosum* Benth.

*Origanum pallidum* Desf.  
*stoloniferum* Bess.  
*vulgare* L.  
*Ormenis mixta* DC.  
*Ornithogalum caudatum* L.  
*Beklonii* F. et M.  
*gramineum* Pers.  
*juncifolium* Jacq.  
*scilloides* Jacq.  
*tenuifolium* Guss.  
*Orobis atropurpureus* Desf.  
*lathyroides* L.  
*Ototheca arvensis* Fenzl

*Paeonia albiflora* Pall.  
 — *tatarica*  
*arietina* Andr.  
*hamatica* Kochel  
*corallina* Retz  
*decora* Anders.  
 — *elator*  
 — *Pallasii*  
*erecta* Sabin.  
*foculina* Desf.  
*humilis* Retz  
*hybrida* Pall.  
*microcarpa* Sabin.  
*nobilis* Anders.  
*officinalis* L.  
*papaveracea* Anders.  
*paradoxa* Anders.  
*peregrina* Mill.  
*puleus* Sims  
*sessiliflora* Sims  
*splendens* Sabin.  
*villosa* Desf.  
*Palafoxia texana* DC.  
*Palaia malvaefolia* Cav.  
*Paliurus australis* Gaertn.  
*Panicum dasycarpum* N. ab. Pa.  
*finbratum* Kunth  
*flavidum* Retz  
*gongylodes* Jacq.  
*Papaver bracteatum* Lindl.  
*cornutum* V. Houtt.  
*grandiflorum* Moench  
*intermedium* Beck  
*involueratum* H. Gen.  
*lateritium* C. Koch.  
*Lecoqui* Lamot.  
*Murellii* V. Houtt.  
 — *splendens* V. Houtt.  
*opiflorum* Fisch.  
*orientale* L.  
*pascolaeifolium* Hort.  
*pinnatifidum* Moris  
*rupifragum* Boiss. et Reut.  
*sinense* Hortor.  
*sonniferum* L.  
 — *giganteum*  
 — *monstrum*  
*spectabile* Salish.  
*splendissimum* Hort.  
*Pardanthus chinensis* Ker  
*Paronychia brasiliensis* DC.  
*herniarioides* Nutt.  
*Passiflora amabilis* V. Houtt.  
*Maximiliana* Bory  
*pseudosuberosa* Fisch.  
*suberosa* L.  
*Patrinia rupestris* Juss.  
*Pavonia Cavanillesii* Spr.  
*cuneifolia* Vent.  
*hastata* Cav.  
*pentacarpus* Poir.

*Pavonia spinifex* Cav.  
*Pegannum Harmala* L.  
*Pelargonium articulatum* W.  
*Betonietum* Jacq.  
*betulaefolium* Schrank  
*canariense* W.  
*coriandrifolium* Jacq.  
*elongatum* Stev.  
*leifolium* Hoffm.  
*glomeratum* Jacq.  
*graveolens* Ait.  
*grossularioides* Ait.  
*lucrum* Jacq.  
*Lechianum* Spm.  
*malvaefolium* Jacq.  
*papilionaceum* Ait.  
*pubifolium* Jacq.  
*radulaides* Hort.  
*ribifolium* Jacq.  
*soniculaefolium* W.  
*tomentosum* Jacq.  
*Peltaria alliacea* L.  
*angustifolia* DC.  
*Pennisetum compressum* R. Br.  
*fasciculatum* Trin.  
*thyphoides* Rich.  
*versicolor* Schrad.  
*Pentameris viridis* H. Monsp.  
*Pentis carnea* Benth.  
*Pentastemon acuminatum*  
 Dougl.  
*Bradburii* Pursh  
*coeruleum* Nutt.  
*confertum* Dougl.  
*crassifolium* Benth.  
*diffusum* Dougl.  
*Digitalis* Nutt.  
*glaucum* Graham  
*gracile* Nutt.  
*hirsutum* W.  
*Kunthii* G. Don  
*laevigatum* W.  
*latifolium* Hort.  
*Lindleyi* H. Pillniz  
*Mackeanum* Hook  
*Murrayanum* Hook  
*nitidum* Dougl.  
*Richardsonii* Dougl.  
*roseum* G. Don  
*Roxburghii* Hortor.  
*rubescens* H. B.  
*Seoulensis* Dougl.  
*speciosum* Dougl.  
*venustum* Dougl.  
*Perilla Nankinensis* Dne.  
*odmeides* L.  
*Petiveria alliacea* L.  
*Petunia longiflora* Mey  
*Paucedanum alsaticum* L.  
*Clusianum* H. Pis.  
*ereticum* L.  
*involueratum* Koch  
*Petteri* Vis.  
*Phaca astragalina* DC.  
*australis* L.  
*orboides* DC.  
*Pinellia bipinnatifida* Michx.  
*congesta* Hook.  
*Phagnalon graecum* Boiss.  
*Phalacrologia acutifolium* Cass.  
*Phaleris bulbosa* Cav.  
 — *canariensis* L.  
*Sibthorpii* Griseb.  
*Pharbitis ledemeei* Chois.  
*hispida* Chois.  
*limbata* Hook.

*Phaseolus minimus*  
 H. Neapol.  
 Max L.  
*Phleum Bochnieri* Wibel.  
*parnassicum* Boiss. et  
 Heldr.  
*praecox* Jord.  
*pratense* L.  
*serotinum* Jord.  
*Phlomis agerria* Ledeb.  
*alpina* Pall.  
*armeniaca* W.  
*Cachemiriana* Royle.  
*ferruginea* Tenor.  
*fruticosa* L.  
 — *angustifolia* Mill.  
*hirsuta* W.  
*pungens* W.  
*Russelliana* Lag.  
*tuberosa* L.  
*virens* DC.  
*Phlox Drummondii* Hook.  
*Phygelius capensis* E. Mey  
*Phyllaea rosmarinifolia* Lam.  
*Phyllanthus bicolor* Vis.  
*cantonensis* Hornem.  
*papillosus* Vis.  
*Physalis frutescens* L.  
*peruviana* L.  
*pubescens* L.  
*Physostegia imbricata* G. Don  
*speciosa* G. Don  
*Phytolacca Scheuchzeri* All.  
*Silthorpiatum* R. S.  
*Phytolacca bogotensis* Humb.  
*esculenta* V. Houtt.  
*purpurascens* R. Br.  
*purpurea* A. Braun  
*violacea* Hort.  
*Pieris erinita* Reut.  
*cupuligera* D'Urvill.  
*japonica* Thunb.  
*spinulosa* Bertol.  
*squarrosa* Retz  
*Piddingtonia Nummularia* DC.  
*Pilea aestuans* Liehm.  
*Pimelea ligustrina* Labill.  
*Pimpinella Anisum* L.  
*gracilis* Boiss.  
*Gussonei* Bertol.  
*Reuteri* Boiss.  
*Piptatherum Thomasii* Kunth  
*Pisum thebaicum* W.  
*Pitarinia sulphurea* Andr.  
*Pittosporum viridiflorum* Sims  
*Plagius ageratifolius* Herit.  
*Plantago arcuria* W. K.  
*aristata* Michx.  
*banariensis* H. Christ.  
*Candollei* Rafin.  
*chilensis* H. Patav.  
*Cynops* L.  
*garganica* Tenor.  
*gentianoides* Sibth.  
*gynophalodes* Nutt.  
*Hookeriana* F. et M.  
*limba* Delil.  
*linearis* Humb.  
*Psyllium* L.  
*pumila* L.  
*saxatilis* Bört.  
*Timali* Jord.  
*Platystemum californicum*  
 Benth.  
*Plectranthus cordifolius* Don  
*Pluchea bifrons* DC.



- Plumbago zeylanica* L.  
*Poa arundinacea* Bbrst.  
     *conferta* Elliot  
     *fertilis* Host  
     *pauciflora* Michx.  
     *saxicola* R. Br.  
     *serotina* Schrad.  
     *versicolor* Bess.  
*Poa ciliata* Boiss. DC.  
     *erecta* DC.  
*Podosium glomeratum* Link  
     *gymnostylum* H. B.  
*Pogonanthus plectranthoides* Desf.  
*Polyactidium delphinifolium* DC.  
*Polygala myrtifolia* L.  
*Polygonum argyroglossum* Kze  
     *convolvulus* L.  
     *cuspidatum* Sieb. et Zucc.  
     *cynosum* Desf.  
     *hietorium* L.  
     *virginianum* L.  
*Polygonum Uvedalia* L.  
*Polygonum affine* Brogn.  
     *interruptum* H. B.  
     *monepeliensis* Desf.  
*Portenschlagia verticillata* Vis.  
*Portulaca foliosa* Dietr.  
     *Gilliesii* Hook.  
     *grandiflora* Hook.  
     *retusa* Gray  
     *terrestris* H. B.  
     *Thellusonii* Lindl.  
*Potentilla adpressa* K.  
     *alehemiloides* Lapeyr.  
     *argyrophylla* Wall.  
     *atropurpurea* Hort.  
     *atrovirens* Don  
     *bipinnatifida* Dougl.  
     *Buccoana* Clem.  
     *calabra* Tenor.  
     *canadensis* L.  
     *chrysantha* Trevir.  
     *dasyphylla* Bunge.  
     *Dethmannii* Tenor.  
     *divaricata* DC.  
     *Dombeyi* Nesl.  
     *elegans* Schlecht.  
     *Fintelmannii* Hort.  
     *glaberrima* Lindl.  
     *haematodes* Lehm.  
     *Hoodii* Tineo  
     *incisa* Desf.  
     *insignis* H. Bafn.  
     *juvana* Reut.  
     *Kotschyana* Fenzl  
     *Kurdica* Boiss.  
     *leucophylla* Pall.  
     *Loddigesii* Spr.  
     *Makayana* Swt.  
     *megalonotum* Lehm.  
     *mollissima* Lehm.  
     *Morisonii* DC.  
     *nepalensis* Hook.  
     *odorata* W.  
     *obscura* W.  
     *Olivieriana* Horter.  
     *pulcherrima* Lehm.  
     *Romanzowii* Sims  
     *rosea* Hort.  
     *Sudleri* Reiche.  
     *Salesovii* Steph.  
     *simplex* Michx.  
     *splendens* Ramond  
*Potentilla subrecta* Jord.  
     *tanacetifolia* W.  
     *Thellusonii* Hook.  
     *villifera* Jord.  
     *vinosa* Lodd.  
     — *rosea*  
     *viscosa* W.  
*Poterium obscurum* Jord.  
     *platylophum* Jord.  
     *Sanguisorba* L.  
     *spinosum* L.  
*Prangos foeniculacea* C. A. Mey.  
*Preslia cervina* Fres.  
*Primula Boyana* Deutz.  
*Priva hispida* Juss.  
*Prunella longifolia* Pers.  
     *vulgaris* L.  
*Psoralea acutis* Stev.  
     *arbores* Sims  
     *argentea* Thunb.  
     *bracteata* L.  
     *cordata* H. Dresd.  
     *corylifolia* L.  
     *dentata* DC.  
     *macrostachya* DC.  
     *orbicularis* Lindl.  
     *pubescens* Balb.  
     *sempervirens* H. Bonon.  
     *strobilifera* H. et St.  
*Pteronotum gracile* DC.  
*Pulsatilla pratensis* Mill.  
*Pychnanthemum linifolium* Pursh  
     *muticum* Spr.  
*Pyrrothrum Achilleae* DC.  
     *carmineum* Rich.  
     *Clusii* Fisch.  
     *Gmelini* Ledeb.  
     *myriophyllum* May.  
     *roseum* Bbrst.  
     *tenuifolium* Tenor.  
*Pyrrhopappus carolinianus* DC.  
*Quamoclit coccinea* Moench  
     *luteola* Don  
*Ranunculus abortivus* L.  
     *americanus* H. Berol.  
     *anemoneiflorus* DC.  
     *angulatus* Presl.  
     *Boracianus* Jord.  
     *caucasicus* Stev.  
     *cornutus* DC.  
     *coronatus* DC.  
     *crassicaulis* H. Taur.  
     *erectus* L.  
     *Gouani* W.  
     *gracilis* Griseb.  
     *illyrius* L.  
     *lucanus* Rolland.  
     *macrophyllus* Desf.  
     *Munac* Host  
     *nepellifolius* DC.  
     *ophioglossifolius* Vill.  
     *oreophilus* Bbrst.  
     *palatus* W. K.  
     *pratensis* Presl  
     *secleratus* L.  
     *Schraderianus* Fisch. et Mey.  
     *serotinus* Vis.  
     *Sprengianus* Boiss.  
     *Thomsonii* Tenor.  
     *trachycarpus* F. et Mey.  
*Ranunculus volutinus* Tenor.  
     *Vriesianus* Jord.  
*Rapistrum Linneanum* Boiss.  
*Reseda alba* L.  
     *fruticulosa* L.  
     *luteola* L.  
     *macrocarpa* F. et Mey.  
     *myriophylla* Tenor.  
*Rhamnus latifolia* Herit.  
*Rhaponticum radiatum* Mey.  
*Rheum australe* Don.  
     *compactum* L.  
     *crassicaule* Mart.  
     *crispum* W.  
     *macrocarpum* Mart.  
     *sibiricum* Pall.  
     *spectosum* H. Prag.  
     *tataricum* L. fil.  
     *undulatum* L.  
*Rhynchosia erecta* DC.  
*Ribes divaricatum* Dougl.  
     *tenuiflorum* Lindl.  
*Ribes insignis* Jacq.  
     *leucocarpus* Bertol.  
     *lividus* Jacq.  
     *virginicus* H. Panorm.  
     *spectabilis* Blum.  
*Ribes segetum* Moris  
*Rivina aurantiaca* Wursev.  
     *brasilensis* L.  
*Romulea ramiflora* Ten.  
*Rosa alba* W.  
     *canadensis* Vant.  
     *cuspidata* Bbrst.  
     *foetida* Bart.  
     *ochroleuca* Sw.  
     *rubiginosa* L.  
     *sinica* Trattin.  
     *tomentosa* Smith  
     *variegata* Waltz  
*Rouhiaria multifida* Moq.  
*Rovana lucida* L.  
*Rubia indica* H. Neapol.  
     *Olivieri* Rich.  
     *tinctorum* L.  
*Rubus arvensis* Fisch.  
     *idoneus* L.  
     *laciniatus* W.  
     *tomentosus* W.  
*Rudbeckia grandiflora* Gmel.  
     *laciniata* L.  
     *laevigata* Pursh  
     *moschata* Lodd.  
     *Neumannii* Loud.  
     *radula* Pursh  
     *speciosa* Wendl.  
     *triloba* L.  
*Ruellia clandestina* L.  
     *geminata* Desf.  
     *strepens* L.  
*Rumex Acetosella* L.  
     *argyrius* L.  
     *Burchellii* Campd.  
     *crispus* Guss.  
     *crispus* DC.  
     *Dioscoridis* Wallr.  
     *Gmelini* Turcz.  
     *hamatus* Trevir.  
     *nepalensis* Spr.  
     *olympicus* Boiss.  
     *orientalis* Bernh.  
     *Patientia* L.  
     *persicarioides* L.  
     *polygamifolius* Lodd.  
     *purpureus* Pers.  
     *reticulatus* Bess.  
*Rumex stenophyllus* F. et Mey.  
     *vesicarius* L.  
*Ruscus racemosus* L.  
*Ruta graveolens* L.  
*Saccharum cylindricum* Lam.  
*Salpiglossis rhomboides* Miers.  
*Salvia Soda* L.  
*Salvia nemoralis* Roth  
     *Aethiops* L.  
     *amplexicaulis* Lam.  
     *argentea* L.  
     *atriata* L.  
     *baetica* Boiss.  
     *bicolor* Lam.  
     *byzantina* Juss.  
     *calycina* Sibth.  
     *canariensis* L.  
     *ceratophylla* L.  
     *ciliata* Boiss.  
     *Clusii* Jacq.  
     *confusa* Benth.  
     *erecta* L.  
     *dominica* L.  
     *dumetorum* Andr.  
     *ferrea* Benth.  
     *filamentosa* Hort.  
     *gigantea* Hort.  
     *glaberrima* L.  
     *grandiflora* Rthl.  
     *Halleri* Fisch.  
     *haematodes* L.  
     *hastata* R. Mey.  
     *heterophylla* Hort.  
     *japonica* Thunb.  
     *judaea* Boiss.  
     *latifolia* Vahl.  
     *limbata* C. A. Mey.  
     *lusitanica* Jacq. fil.  
     *lyrata* L.  
     *occidentalis* Sw.  
     *odorata* W.  
     *orbicularis* Benth.  
     *pendula* Vahl  
     *Philippi* R. Br.  
     *pinnata* L.  
     *prismatica* L.  
     *pyramidalis* L.  
     *raphanifolia* F. et Mey.  
     *rhomboides* R. et P.  
     *Roemeriana* Schlegel  
     *Rosana* Fenzl  
     *rostrata* Smith  
     *rugosa* Thunb.  
     *Sacchetti* Bess.  
     *scabiosaefolia* Lam.  
     *Sclarea* L.  
     *Sibthorpii* Smith  
     *Tenorii* Schrank  
     *tenuifolia* Burch.  
     *triloba* L.  
     *utilis* A. Braun  
     *variegata* W. Kit.  
     *verbascofolia* Bbrst.  
     *verhemoides* Bbrst.  
     *verticillata* L.  
     *virgata* Ait.  
*Sambucus canadensis* L.  
     *nigra* L.  
     — *laciniata* Mill.  
*Samolus Valerandi* L.  
*Sanguisorba angustifolia* Fisch.  
     *cernua* Fisch.  
     *montana* Jord.  
     *pulegiola* C. A. Mey.



*Sanguisorba tenuifolia* Fisch.  
*Santolina tomentosa* Pers.  
*Sanvitalia villosa* Cav.  
*Saponaria calabrica* Guss.

— *multiflora*

*depressa* Bivon.  
*officinalis* L.  
 — *fl. pleno*  
*peregrina* L.  
*persica* Fisch.

*Sarcocolla viscosa* Schrad.  
*Satureja cuneifolia* Tenor.  
*illyrica* Host  
*montana* L.  
*mutica* Fisch.

*Saururus cernuus* L.  
*Saussurea pulchella* Fisch.

*Scabiosa australis* Jacq.  
*bannatica* W. Kit.  
*brigantina* Jord.  
*culpytrocarpa* S. Am.  
*elata* Hornem.  
*Fischeri* DC.  
*Hadriakiana* Host.  
*Jordani* Hortor.  
*pauceseta* DC.  
*pyrenaica* All.  
*vogesiaca* Jord.

*Scandix Balansae* Reut.  
*odorata* L.

*Schizanthus pinnatus* R. P.  
*Scilla cernua* Hoffm.  
*peruviana* L.

*Scleranthus neglectus* Roch.  
*Scolymus hispanicus* L.  
*Scopolia orientalis* Dun.  
*Scorzonera asphodeloides*

H. Berol.

*deliciosa* Guss.  
*eriosperma* Bbrst.  
*hirsuta* L.  
*nervosa* Trev.  
*taurica* Bbrst.

*Scrophularia aquatica* L.  
*arguta* Ker  
*divaricata* Ledeb.  
*Hermiani* Hoffm.  
*mollifera* L.  
*Neesii* Wright  
*nodosa* L.  
*ramosissima* Lois.

*Seckellii* Spr.  
*vernalis* L.

*Scutellaria commutata* Guss.  
*grandiflora* Sims  
*hirta* Sibth.  
*japonica* Morr. Duo  
*macrantha* Fisch.  
*nigrescens* Spr.  
*peregrina* L.  
*polybotrya* Bernh.  
*rupestris* Boiss. et Heldr.  
*splendens* Link.

*Secale anatolicum* Boiss.  
*creticum* L.  
*dalmaticum* Vis.  
*montanum* Guss.

*Sedum aizoides* DC.  
*albescens* Haw.  
*altaicum* Don  
*anglicum* Huds.  
*bifidum* Bbrst.  
*eoceruleum* Vahl  
*collinum* W.  
*cristatum* Schrad.  
*Dorstenianum* Hort.

*Sedum ericarpum* Sm.

*Ewersii* Ledeb.  
*Fabaria* Koch  
*flagelliforme* Salm  
*hirsutum* All.  
*ibericum* Stev.  
*involutatum* Bbrst.  
*littoreum* Guss.  
*lividum* W.  
*maximum* Hoffm.  
*ochroleucum* Smith.  
*oppositifolium* Sims  
*orientale* Hort.  
*reflexum* L.  
*rupestre* L.  
*Sempervivum* Ledeb.  
*telephioides* Michx.  
*Telephium* L.  
*ternatum* Michx.  
*truncatum* Michx.  
*villosum* L.  
*virens* Ait.

*Sempervivum ciliatum* Brouss.  
*molle* Vis.

*subtabulaeforme* Salm  
*tortuosum* Ait.  
*urhicum* Lindl.

*Senecio coriaceus* Ait.  
*crassifolius* W.

*Deria* L.  
*eudorus* DC.  
*gibbosus* DC.  
*lanceus* Ait.  
*lilacinus* Link.  
*macrophyllus* Host  
*neimorosus* Spach  
*paludosus* L.  
*pseudoelegans* Less.

— *fl. pl.*

*Raoulia* Spach  
*rosmarinifolius* L.  
*umbrosus* W. K.

*Serratula arguta* Fisch.  
*coronata* L.  
*gigantea* Desf.  
*nitida* Fisch.  
*pinnatifida* Desf.  
*quinquefolia* Bbrst.  
*radiata* Bbrst.  
*tinctoria* L.

*Seseli cachroides* Presl  
*crassifolium* Tenor.  
*globiferum* Vis.  
*leucospermum* W. Kit.  
*petraeum* Bbrst.  
*polyphyllum* Tenor.  
*rigidum* W. Kit.  
*tenuifolium* Lindl.  
*tomentosum* Vis.  
*varium* Trevir.

*Sida atropurpurea* Blum.  
*australasica* Jacq.  
*corchorifolia* Tenor.  
*graveolens* Roxb.  
*indica* L.  
*mollicoma* Cav.  
*Schottiana* Hort.  
*Schrankii* DC.  
*spinosa* L.  
*spiresaeolia* Link

*Sideritis stricta* Boiss. et Heldr.  
*Siegesbeckia himalayensis*

Tenor.

*Silene pratensis* Bess.  
*tenuifolia* DC.

*Silene ambigua* Fenzl

*Silene Armeria* L.

*atlantica* Durieu  
*babylonica* Boiss.  
*Bergeri* Schott  
*Boissieri* Tineo  
*brachypetala* Desf.  
*Candollei* Jord.  
*caramanica* Boiss.  
*crassipes* Fenzl  
*Cserei* Baumg.  
*densiflora* D'Urvill.  
*Drummondii* Hook.  
*echinata* Otth  
*exaltata* Friwaldz.  
*fimbriata* Sims  
*flavescens* W. Kit.  
*fruticosa* L.  
*goniocalyx* Boiss.  
*graca* Boiss. et Spr.  
*halanetala* Ledeb.  
*Hookeriana* Nutt.  
*Hornemannii* Steud.  
*inflata* Smith  
*juvealis* Dell.  
*laxiflora* Brot.  
*legionensis* Lag.  
*littoralis* Jord.  
*livida* W.

*longicilia* Otth  
*longiflora* Ehrh.  
*melandriiformis* Maxim.  
*mollissima* Smith  
*nyctanthe* W.  
*occulta* Ait.

*paranassica* Boiss.  
*pendula* L.  
*Pentelica* Boiss.  
*pernoctans* Link  
*Persoonii* Spr.  
*polyphylla* L.  
*pratensis* Bess.  
*procumbens* Murr.  
*pseudo-Atocion* Desf.  
*pseudo-Behen* Boiss.  
*pteropleura* Boiss. et Reut.  
*purpurea* L.  
*raphanoides* H. Panorm.  
*Reinwardtii* Roth  
*reticulata* Desf.  
*rigidula* Sibth.  
*rupestis* L.  
*Saxifraga* L.  
*Schafia* Gmel.  
*sicula* Cyrill.  
*suffruticosa* Desf.  
*Tenoreana* Coll.  
*Thunbergiana* Zeyh.  
*villosa* Persk.  
*wolgensis* Spr.

*Silphium Asteriscus* L.

*connatum* L.  
*doronicifolium* Retz  
*gummiferum* Elliot.  
*Hornemannii* Schrad.  
*integrifolium* Michx.  
*perfoliatum* L.  
*scaberrimum* Elliot.  
*ternatum atropurpureum*

Retz

*trifoliatum* L.

*Silybum eburneum* Cass.  
*marianum* Gaertn.

*vicide* W.

*Simsia subaristata* H. Vindob.  
*Sisymbrium Griffithianum*

Boiss.

*Sisymbrium Irso* L.

*laxiflorum* Boiss.  
*Nasturtium* L.  
*pinnatifidum* DC.  
*Sisyrinchium affine* W.  
*Bermudiana* L.  
*Gayanum* Brong.  
*iridifolium* H. B.  
*striatum* L.  
*tenuifolium* Humb.

*Sium graecum* Guss.

*Smyrnium Olusatrum* L.

*Solanum aethiopicum* L.  
*armatum* R. Br.  
*astroites* Jacq.  
*Campechiense* L.  
*chlorocarpum* A. Braun  
*coccineum* Jacq.  
*diphyllum* L.  
*giganteum* Jacq.  
*heterophyllum* Lam.  
*indicum* L.

— *pinnatifidum*

*laetum* Arrab.  
*mammosum* L.  
*melanocerasum* W.  
*Nilhagiricum* Schleh.  
*opacum* A. Braun et

Bouché

*pentapetaloides* H. Cale.  
*Pseudocapsicum* L.  
*pteropleurum* Dun.  
*racemiflorum* Dun.  
*Schlechtendalianum* Wolf.  
*sisymbriifolium* Lam.  
*spinosissimum* Lodd.  
*Troogum* Poir.

*Soleaanthus Tournefortii* DC.

*Solidago bicolor* H. Prag.

*canadensis* L.

*complanata* H. Prag.

*fragrans* W.

*grandiflora* Desf.

*lanceolata* W.

*latifolia* L.

*lejocarpa* DC.

*macrophylla* Pursh

*mexicana* L.

*mollis* Bard.

*Muhlenbergii* Torr. et Gray

*recurvata* W.

*Riddellii* Frank

*rigida* L.

*serotina* Ait.

*verrucosa* Schrad.

*Virgaurea* L.

*Sonchus palustris* L.

*Sorghum nepalense* Hook.

*Sparmannia palmata* Rekl.

*Spelta amyleum* Jord.

*Spergularia canadensis*

H. Hamb.

*diandra* Heldr. et Sart.

*heterosperma* Heldr.

*salina* Presl

*Sphenogyne versicolor* DC.

*Spilanthes Achmella* L.

*leucocephala* Otto

*oleracea* L.

*Spiraea alba* Ehrh.

*Aruncus* L.

*callosa* Thunb.

*crenata* L.

*Douglasii* Hook.

*filipendula* L.

*inebrians* Pursh



*Spiraea opulifolia* L.  
*rotundifolia* L.  
*salicifolia* L.  
*Ulmaria* L.  
*Stachys alpina* L.  
*byzantina* C. Koch  
*circinata* Herit.  
*coerulea* Pursh  
*cretica* L.  
*excelsa* Desf.  
*grandidentata* Lindl.  
*lanata* Jacq.  
*latifolia* Ait.  
*menthaefolia* Vis.  
*mollissima* W.  
*persica* Cmel.  
*polystachya* Tenor.  
*ramosissima* Reiche  
*recta* L.  
*satureioides* H. Reigm.  
*sericea* Wall.  
*setifera* C. A. Mey.  
*sibirica* L. K.  
*stenophylla* Spr.  
*suberecta* Vis.  
*viridis* Hledr.  
*Stachytarpheta mutabilis* Vahl  
*Statice Awei* D. Ntes.  
*Bondanelli* Desf.  
*Dodartii* Gir.  
*elata* Fisch.  
*lanceolata* Link  
*latifolia* Smith  
*lychnidifolia* Gir.  
*macrophylla* Link  
*occidentalis* Lloyd.  
*oleaeifolia* Scop.  
*oxylepis* Boiss.  
*panormitana* Tod.  
*primulaefolia* Bertol.  
*pseudomeria* Jacq.  
*psiloclada* Boiss.  
*pubescens* DC.  
*rectiuscula* L.  
*saroptera* A. Beck  
*scabra* Thunb.  
*sinuata* L.  
*Smithii* Tenor.  
*tomentella* Boiss.  
*Willdenowiana* Poir.  
*Stenopetalum sphaerocarpum*  
 F. Muell.  
*Stevenia cheiranthoides* DC.  
*Stevia canescens* H. B.  
*conferta* DC.  
*glandulifera* Schlecht.  
*laxiflora* DC.  
*monardaefolia* H. B.  
*nepetaefolia* H. B.  
*ovata* Jacq.  
*purpurea* Pers.  
*serrata* Cav.  
 — *R. purpureo*  
*Stipa altaica* Trin.  
*gigantea* Lag.  
*Streptocarpus Rhexii* Lindl.  
*Succisa caucasica* Bhrst.  
*gigantea* Ledeb.  
*Symphoricarpos racemosus*  
 Michx.  
*Symphyantra pendula* DC.  
*Syrenia sessiliflora* Andr.  
*Tagetes patula* L.  
 — *multiflora*

*Tagetes signata* Bartl.  
*Talinum grandiflorum* Loud.  
*patens* W.  
*Tanacetum boreale* Fisch.  
*elegans* DC.  
*incanum* Fenzl  
*Meyerianum* Schultz  
*praecox* Fisch.  
*septentrionale* H. Bonon.  
*vulgare* L.  
 — *crispum*  
*Tandonia obovata* Moq.  
*Taraxacum alpestre* DC.  
*Telekia cordifolia* DC.  
*Tephrosia stricta* Pers.  
*Tetragonia echinata* Ait.  
*expansa* Ait.  
*Tetrameha mexicanum* Benth.  
*Tenacium Chamaedrys* L.  
*densiflorum* Vis.  
*euganeum* Vis.  
*hyrcanicum* L.  
*lucidum* L.  
*massiliense* L.  
*orientale* L.  
*regium* L.  
*Thalia dealbata* Fras.  
*Thalictrum aenitilobum* DC.  
*ambiguum* Schlecht.  
*apiculatum* Sweet  
*appendiculatum* Ledeb.  
*atropurpureum* W.  
*Capellii* Kostz.  
*capillare* Reiche.  
*carolinianum* Bosc  
*collinum* Wall.  
*cuspidatum* Kostz.  
*dahuricum* Tausch.  
*dichotomum* Hort.  
*diffusum* Schrad.  
*divaricatum* Hornem.  
*Dodonaei* H. Prag.  
*exaltatum* Mey.  
*falcatum* Kostz.  
*flavum* L.  
*floribundum* Schrad.  
*foetidum* L.  
*globiferum* Ledeb.  
*infractum* H. Prag.  
*Kemenae* Fries.  
*lucidum* Jacq.  
*microcarpum* Loud.  
*nigrescens* Jacq.  
*nutans* Desf.  
*patens* Tausch  
*petaloideum* L.  
*pyramidale* Tausch  
*repens* C. A. Mey.  
*rigidum* Fisch.  
*rubens* Tausch  
*rugosum* Ait.  
*ruthenicum* Schrad.  
*Schweiggeri* Spr.  
*sibiricum* L.  
*sparsiflorum* F. et Mey.  
*squarrosum* Tausch  
*trigynum* Fisch.  
*tuberosum* L.  
*Thapsia Asclepium* L.  
*Thlaspi orbiculatum* Stev.  
*Thuja aurea* Hort.  
*compressa* L.  
*pyramidalis* Tenor.  
*tatarica* H. Angl.  
*Thymus Mastichina* L.  
*origanoides* Webb

*Thymus Serpyllum* L.  
*Tinania coerulea* Fenzl  
*Tilouia tagetiflora* Desf.  
*Tolpis barbata* Gaertn.  
*Tommasinia verticillaris* Bertol.  
*Tordylium officinale* L.  
*Tormentaria hirta* Webb  
*Tournefortia heliotropioides*  
 Hook.  
*Trachelandra cerinthoides* Kze  
*Tradescantia Crassula* Link.  
*erecta* Jacq.  
*Lyonii* H. Angl.  
*splendens* Hortor.  
*subspora* Ker  
*virginica* L.  
*Tragopogon australis* Jord.  
*longifolius* Hledr. et Sart.  
*Trianthema monogyna* L.  
*Tribulus bimucronatus* Viv.  
*robustus* Boiss.  
*Trichochloa foliosa* Trin.  
*Trichosanthes colubrina* Jacq.  
*Trifolium anatolicum* Boiss.  
*armeniaceum* W.  
*Balansae* Boiss.  
*Bocconi* Savi  
*Boissierianum* Guas.  
*Desvuxii* Boiss.  
*elegans* Savi  
*hirsutum* Thunb.  
*Lupinaster* L.  
*obscurum* Savi  
*oxypetalum* F. et Mey.  
*pannonicum* L.  
*Perrymendi* Gren.  
*rivale* Boiss.  
*speciosum* W.  
*sputiosum* L.  
*Xatardii* DC.  
*Triglochin bulbosum* L.  
*Trigonella orthoceras* Kar. et  
 Kir.  
*spicata* Sildt.  
*Spruneriana* Boiss.  
*tenuis* Fisch.  
*Trisetum distichophyllum*  
 Beauv.  
*Triticum cristatum* Sereh.  
*densiflorum* W.  
*glaucom* Desf.  
*juncum* L.  
*obtusiflorum* DC.  
*pectinatum* Bhrst.  
*Tritonia fenestrata* Ker.  
*miniata* Ker.  
*pulebilla* Hortor.  
*Triumphata oblongata* Link.  
*tomentosa* Telfair.  
*velutina* Vahl  
*(Tropaeolum pentaphyllum*  
 Lam.  
*majus* L.  
*Tulipa neglecta* Reb.  
*praecox* Ten.  
*pratensis* L.  
*Tunica glutinosa* Hledr.  
*Umbilicus erectus* DC.  
*horizontalis* DC.  
*Urtica latifolia* Michx.  
*Urtica grandiflora* Trin.  
*parviflora* Trin.  
*Urtica capensis* Nutt.  
*caprea* Kunth.

*Urtica canadensis* L.  
*canadensis* L.  
*comosa* Hamilt.  
*cordata* Steud.  
*fissa* Hortor.  
*grandidentata* Tenor.  
*nivea* L.  
*Valeriana exaltata* Baumg.  
 Phu L.  
*Valerianella discoides* Loisel.  
*Veratrum nigrum* L.  
*Verbascum foetidum* H. M.  
*Hohenackeri* F. et Mey.  
*Lagurus* F. et Mey.  
*macrophyllum* Kotschy  
*niveum* Ten.  
*rubiginosum* W. et Kit.  
*sicula* Tod.  
*speciosum* Schrad.  
*thyrsoides* Host.  
*versicolor* Wend.  
*Verbena alopecuroides* Lk.  
*angustifolia* Michx.  
*biserata* H. B.  
*bonariensis* L.  
*officinalis* L.  
*urticaefolia* L.  
*venosa* Gill. et Hook.  
*Veronica Coropis* Michx.  
*Phaetusa* Cass.  
*Siegesbeckia* Michx.  
*Vernonia altissima* Nutt.  
*anthelmintica* W.  
*eminens* Bisehof.  
*pratensis* W.  
*scalperima* Nutt.  
*Veronica affinis* Ten.  
*argentea* Schrad.  
*arguta* Schrad.  
*auriculata* Tausch.  
*brachyphylla* R. et Sch.  
*bracteata* Tausch  
*crassifolia* H. Wierb.  
*crenolata* Hoffm.  
*cuneata* Tausch  
*densiflora* Ledeb.  
*elegans* DC.  
*formosa* R. Br.  
 — *purpurea*  
*gentianoides* Vahl  
*grossa* Mart.  
*incana* L.  
*insignis* Hortor.  
*Koenitzeri* H. Lavan.  
*laevigata* B. Grenb.  
*latifolia* L.  
*linearifolia* Vis.  
*longiflora* R. et Sch.  
*macrocarpa* Vahl  
*maritima* L.  
*melidensis* Hortor.  
*melissaeifolia* Poir.  
*menthaefolia* Schott.  
*nitida* Poir.  
*orchidea* Vahl  
*orientalis* Ait.  
*ovata* Steven.  
*oxyphylla* H. Hal.  
*panormitana* Tin.  
*pectinata* L.  
*pinnata* L.  
*polyacantha* Tausch  
*ringens* Mart.  
*serrata* H. Prag.



Veronica spicata L. fol. varieg.  
 spuria L.  
 syriaca Labill.  
 Tenerium L.  
 ficinensis Pollin.  
 tubiflora P. et Mey.  
 villosa Schrad.  
 Waldsteiniana Schott  
 Vesicaria corymbosa Griseb.  
 gracilis Hook.  
 paniculata Desv.  
 reticulata Lam.  
 utriculata Lam.  
 Viburnum Lantana L.  
 Vicia atropurpurea DC.  
 azurea Koch  
 caerulea Desf.

Vicia cordata Wulf.  
 Cracca L.  
 dumetorum L.  
 Faba L.  
 Fontanesii Tenor.  
 macrocarpa Guss.  
 maculata Presl  
 Pseudorobus Fisch.  
 sardoa Moris  
 Sibthorpian Boiss.  
 subina Tenor.  
 syriaca Weinm.  
 Vigna sesquipedalis Benth.  
 sinensis Savi  
 villosa Savi  
 Vitis acutifolia Steud.  
 Viola dissecta Ledeb.

Viola montana L.  
 multifida W.  
 obliqua Ait.  
 pallescens Jord.  
 Patrini DC.  
 pinnata L.  
 suavis Bhrst.  
 sylvatica Bhrst.  
 Viscaria Donetti Hortor.  
 oculata Lindl.  
 vulgaris Rochl.  
 Vitex Agnus castus L.  
 incisa Lam.  
 Vittadenia cuneata DC.  
 triloba DC.  
 Wahlenbergia gracilis Mey.

Wallrothia tuberosa Spr.  
 Waltheria elliptica Cav.  
 Watsonia aletroides Ker  
 Withania somnifera Dan.

Xanthisma texanum DC.  
 — Drummondia-  
 num DC.  
 Xanthogalum purpurascens  
 Ledeb.

Youngia japonica DC.  
 maritima DC.  
 Thunbergiana DC.

Zinnia discolor Hamilt.  
 elegans Jacq.

Petavii die ult. anni MDCCLXIII.

## R. DE VISIANI

SEMPER. PERPETUUM. INDETERMINATUM. PERPETUUM.

C. CASLINI

HORTI CULT. ET CULT. PRIM.



- Diplostegium amygdalinum* Cass.  
*umbellatum* DC.  
*Dipsacus ferox* Lois.  
*fullonum* L.  
*laciniatus* L.  
*Dodonaea angustifolia* Sw.  
*viscosa* L.  
*Delichos helvolus* Nutt.  
*hundiuscus* H. Matrit.  
*Plectrotropis Steud.*  
*Doronicum macrophyllum* Bernh.  
*Tussilaginis* Sch. Bip.  
*Dorycnium collinum* Jord.  
*versutum* Sering.  
*riparium* Jord.  
*Dracopis plumum canariense* L.  
*denticulatum* L.  
*Moldavica* L.  
*peregrinum* L.  
*Ruyschianum* L.  
*Sweissanum* Hortor.  
*Duranta Ellisia* L.  
*Durieuia hispanica* Boiss.  
*Echinacea purpurea* DC.  
*serotina* DC.  
*Echinochloa oryzina* A. Br.  
*Echinops Sieversii* F. et M.  
*Echinops azureus* Trautv.  
*hamaticus* Koch.  
*exaltatus* Schrad.  
*niveus* Wall.  
*Echinospermum Redowskii* Lehm.  
*zeylanicum* Lehm.  
*Echinum amoenum* F. et M.  
*cardiacus* Jacq.  
*Edwardsia grandiflora* Salisb.  
*Echidna pumicea* Sm.  
*Elephantopus carolinianus* W.  
*scaber* L.  
*Eleusine coracana* Pers.  
*Ellisia Nyctelaea* W.  
*Elymus propinquus* Fresen.  
*villosus* Muhlb.  
*Emex Centropodium* Meism.  
*Enchlyma tomentosum* Spr.  
*Endressia pyrenica* Gay.  
*Engelmannia pinnatifida* Torr.  
*et Gray.*  
*Entelea arborescens* R. Br.  
*Epilobium amplexicaule* Lam.  
*Dodonei* Vill.  
*roseum* Schreb.  
*sericeum* Benth.  
*Eragrostis bahiensis* Schult.  
*chilensis* Nees  
*elegans* Nees  
*peruviana* Trin.  
*Eranthemum paludosum* Hortor.  
*Erechtites quadridentata* DC.  
*valerianifolia* DC.  
*Eremostachys laciniata* Bunge.  
*pinna-*  
*tisecta* Bunge.  
*Erianthus Ravenne* Beauv.  
*Erigeron glabellum* Nutt.  
*speciosum* DC.  
*Erinus alpinus* L.  
*Eriosynaphe longifolia* DC.  
*tortuosa* F. et M.  
*Erodium aculeatum* Jord.  
*Erodium ajacense* H. Petrop.  
*Jacquinium* F. et M.  
*laciniatum* W.  
*laminosum* H. Loran.  
*Manescavi* Coss.  
*mosekatum* W.  
*pulverulentum* W.  
*sulcatum* Jord.  
*vesicatosum* Delil.  
*Ernea cypripedica* Boiss.  
*orthoceras* Lang.  
*jurgida* Vis.  
*Erneastrum arabicum* F. et M.  
*Cossonianum* Reut.  
*elongatum* Rehb.  
*incanum* Koch.  
*Pollidii* Schimp.  
*varium* Brot.  
*Eryum agrigentinum* Guss.  
*denticulatum* H. Monsp.  
*hyinabense* R. Br.  
*Eryngium asperifolium* Delar.  
*Billardieri* Delar.  
*bromeliacifolium* Delar.  
*campestre* L.  
*coeruleum* Bbrst.  
*giganteum* Bbrst.  
*glaucom* Hoffm.  
*glomeratum* Lam.  
*multifidum* Sibth.  
*rigidum* Lam.  
*tricuspidatum* L.  
*virginianum* Lam.  
*virens* Link.  
*Wrightii* A. Gray.  
*Erysimum aciphyllum* Boiss.  
*ellicium* Boiss.  
*lurum* Presl.  
*hieracifolium* L.  
*strictum*  
*Kunzeum* Boiss.  
*macranthum* Tausch.  
*Perofskianum* F. et M.  
*rhaticum* DC.  
*rupestre* DC.  
*strictum* Gaertn.  
*suffuticulosum* Spr.  
*Erythraea cristagalli* L.  
*Escholtzia Douglasii* Hook.  
*Ethulia angustifolia* Bojer.  
*Eucordia punctata* Ait.  
*striata* Don.  
*Eupatorium altissimum* L.  
*Bartlingianum* L.  
*Berterianum* Colla.  
*chilense* Molina.  
*cochineum* H. Loran.  
*curvatum* Walt.  
*coriaceum* Spr.  
*corsicum* Lois.  
*Fraseri* Lam.  
*heterophyllum* DC.  
*melissoides* W.  
*perfoliatum* L.  
*purpureum* L.  
*Schleierlii* Lois.  
*tinctorium* Hortor.  
*trifoliatum* L.  
*Euphorbia calandulacifolia* Delil.  
*Kunzei* Lehm.  
*mauritanica* L.  
*nana* Lag.  
*piscatoria* Ait.  
*platyphylla* L.  
*pubescens* Vahl.  
*Euphorbia semiperfoliata* Vivian.  
*spinosa* L.  
*striata* L.  
*variegata* Colla.  
*Euxolus caudatus* Moq.  
*deflexus* Rafin.  
*emarginatus* Salzm.  
*lividus* Moq.  
*oleraceus* Rafin.  
*Fabera cretensis* Sch. Bip.  
*Fagelia bituminosa* DC.  
*Farselia clypeata* R. Br.  
*ericearpa* DC.  
*Libani* H. Athen.  
*Fedia algerica* Hort.  
*Ferula campestris* Bess.  
*Candelabrum* Heldr. et Sart.  
*communis* L.  
*Ferulago* L.  
*glauca* L.  
*neapolitana* Tenor.  
*nodiflora* L.  
*Ferulago galbanifera* Koch.  
*sulcata* Rehb.  
*Festuca binodosa* Kth. et Bouché.  
*borealis* Koch.  
*conferta* Lag.  
*dimorpha* Guss.  
*durinsecula* L.  
*elatio* L.  
*elegans* Boiss.  
*nigrescens* Lam.  
*spadicea* Gouan.  
*varia* flavescentes Bell.  
*Filago lutescens* Jord.  
*Foeniculum piperitum* DC.  
*Fragaria indica* Andr.  
*monophylla* Duch.  
*Frenum scabifolia* Cav.  
*Froelichia gracilis* Moq.  
*Fumaria judaica* Boiss.  
*Funkia undulata* O. et D.  
*Gastrochloa tristis* Fenzl.  
*Gaillardia elegans* Hortor.  
*picta* Hort.  
*Galega hiberna* Sweet.  
*officinalis* L.  
*orientalis* Lam.  
*Galeobdolon luteum* Smith.  
*Galium capitatum* Bory et Chaul.  
*oreum* Hada.  
*Plausoti* Jord.  
*insubricum* Gaud.  
*porrigens* Schrad.  
*rubroides* L.  
*Gastridium triaristatum* Durieu.  
*Gaudinia fragilis* Beauv.  
*geminiflora* Gay.  
*Geum hiemalis* L.  
*Lindheimeri* Engelm.  
*tripetala* Cav.  
*Gelosa villosa* Cass.  
*Genista aspalathoides* Lam.  
*hispanica* L.  
*humidica* Spach.  
*polygalaphylla* Brot.  
*rhodopaea* W.  
*Spachiana* Webb.  
*Genista thyrsiflora* Boeth.  
*Gentiana macrophylla* Pall.  
*Geranium aconitifolium* L.  
*affine* Ledeb.  
*angulatum* W.  
*asphodeloides* Burm.  
*bohemicum* L.  
*collinum* W.  
*glandulosum* Steph.  
*cristatum* Steven.  
*erianthum* DC.  
*favosum* Hochst.  
*hirsutum* Jacq.  
*Louisei* Fisch.  
*longipes* DC.  
*macrorrhizon* L.  
*mexicanum* Bomp.  
*minutiflorum* Hort.  
*nepalense* Sweet.  
*nodosum* L.  
*platypetalum* F. et Mey.  
*reflexum* L.  
*sanguineum* L.  
*subtrilobum* Jord.  
*Gesneria hirsuta* H. B.  
*Geum atlanticum* Desf.  
*atrasanguineum* Hortor.  
*aurantiacum* Hortor.  
*coccineum* Sibth.  
*delphinense* Gay.  
*Grahami* Steud.  
*heterophyllum* Desf.  
*japonicum* Thunb.  
*inclutatum* Schlecht.  
*Laxmanni* Gaertn.  
*rivale* L.  
*rubellum* F. et Mey.  
*strictum* Ait.  
*Wildenowii* F. et Mey.  
*Gilia achilleifolia* Benth.  
*capitata* Dougl.  
*Ginkgo biloba* L.  
*Gladiolus communis* L. f. albo.  
*Glaucom corniculatum* Curtis.  
*Fischeri* Bernh.  
*fulvum* Scop.  
*luteum* Scop.  
*phoeniceum* Crantz.  
*Gloriosa flammula* Lindl.  
*Glyceria Michauxii* Kunth.  
*Glycine Meyerii* Benth.  
*presicatoria* H. B.  
*Olycarrhiza echinata* L.  
*lepidota* Pursh.  
*Godelia quadrivulvata* Spach.  
*Schmidtii* Hortor.  
*Gomphrena Haageana* Hort.  
*livescens* Kze.  
*Goniolimon eximium* Boiss.  
*tataricum* Boiss.  
*Genospermum elegans* DC.  
*fruticosum* Less.  
*Gratiola officinalis* L.  
*Grindelia arguta* DC.  
*integrifolia* DC.  
*mexicana* Kunth.  
*squarrosa* Don.  
*Guthiera viscosa* Regel.  
*Gutierrezia linearifolia* Lagas.  
*Gypsophila acutifolia* Fisch.  
*adscendens* Jacq.  
*dichotoma* Bess.  
*elegans* Bbrst.  
*glauca* Steud.  
*Gouani* Jord.



*Gypsophila paniculata* L.  
— *effusa*  
*perfoliata* L.  
— *viscosa*  
*repens* L.  
*Rokejeka* Delil.  
*saxifraga* L.  
*subulosa* Stev.

*Hydrothamnus fascicularis*  
Schlecht.

*Hartmannia rosea* Sweet  
*Hedeoma hispida* Pursh  
*Hedyotis Heynii* R. Br.  
*Hedysarum coriaceum* Poir.  
*coronarium* L. fl. albo  
*flexuosum* L.  
*Heimia salicifolia* Link.  
*Helenium altissimum* H. Berol.  
*autumnale* L.  
*brachyglossum* Fisch.  
*californicum* Dougl.  
*canaliculatum* Lam.  
*commutatum* Otto  
*quadridentatum* Labill.

*Helianthemum lavandulaefolium* Dun.

*Helianthus doricoides* Lam.  
— *griganteus* L.  
*Maximiliani* Schrad.  
*mollis* W.

— *strumosus* L.  
*Helichrysum angustifolium*  
Don.

*bracteatum* W.  
*compositum* Hort.  
*monstruosum* Hort.  
*orientale* DC.

*Heliopsis laevis* Pers.  
*scabra* Dun.

*Heliotropium anethifolium*  
Pursh

*curassavicum* L.  
*europaeum* L.  
*Voltaireanum* Hortor.

*Helminthia echioides* Gaertn.  
*lusitanica* Webb

*Hemerocallis flava* L.  
*graminea* Andr.

*Hieracium amplissimum*  
Wendr.

*angustifolium* L.  
*asperum* Bbrst.  
*auritum* Fisch.  
*barbatum* Led.  
*cordatum* Presl.  
*elegans* Jacq.  
*granatense* Boiss.  
*gummiferum* W.  
*hypoleucum* Vis.  
*ligusticifolium* Bbrst.  
*longifolium* Jacq.  
*Parnaces* L.  
*persicum* Fisch.  
*Pollinianum* Bertol.  
*pubescens* Bbrst.  
*sibiricum* L.  
*speciosum* Ledeb.  
*Sphondylium* k.  
*tauricum* Stev.  
*trachyloma* F. et M.

*Hermannia disticha* Schrad.

*Herniaria penniseta* Guss.

*Hesperis fragrans* Fisch.

*Jasa* Hortor.

*Hesperis runcinata* W.  
*secundiflora* Boiss.  
*tristis* L.

*Heuchera americana* L.  
*caulescens* Pursh  
*lucida* Lodd.  
*macrophylla* Lodd.  
*Menziesii* Hook.

*Hibiscus africanus* Roth.  
*californicus* H. Tergest.  
*calycinus* W.

— *gossypinus* Thunbg.  
*Humboldtii* Colla

— *incanus* Weindr.  
— *laevigatus* Jacq.

— *laevis* Scop.  
*Manihot* L.

— *mauritanicus* Spr.  
*militaris* Cav.

— *palmatus* Forsk.  
*rosens* Loisel.

*speciosus* Ait.  
— *sphaerocarpus* Bouché

*Trionum* L.  
*vesicarius* Cav.

*Hieracium bupleuroides*  
Lapeyr.

*calcareum* Bernh.

*cornuifolium* Bernh.  
*curvidens* Jord.

*eriphorum* St. Am.  
*fastigiatum* Fries

*firmum* Jord.  
*flexuosum* W. et K.

*foliosum* W. et K.  
*Gronovii* L.

*inclicans* Jord.  
*laciniatum* Jord.

*laevigatum* W.  
*lycopifolium* Procl.

*melichactum* Tausch  
*obliquum* Jord.

*oblongifolium* Tausch  
*rigidum* Hartm.

*sabaudum* L.  
*sanguineum* H. Flor.

*saxatile* Jacq.  
*stoloniferum* W. et K.

*umbellatum* L.

*Homeria collina* Sweet

*Hordeum bulbosum* L.

*Horminum pyrenaicum* L.

*Hyacinthus botryoides* L.

*comosus* L. v. *ruthenicus*

*Hymenoxis californica* Hook.  
*mutica* Torr. et Gray

*Hyoscyamus albus* L.

*chloranthus* Wendr.

*niger* L.

*reticulatus* L.

*senecionis* W.

*varians* Vis.

*Hypericum Ascyron* L.

*lucidum* Boiss.

*balearicum* L.

*delphicum* Boiss.

*elatum* Juss.

*elegans* Steph.

*hircinum* L.

*Kalmianum* L.

*parviflorum* Stev.

*perforatum* L.

*proflerum* L.

*pulehrum* L.

*venosum* Lam.

*Xylosteifolium* Hortor.

*Jasminum azoricum* L.

*dianthifolium* Vis.

*floridum* Bung.

*gracile* Andr.

*Jasonia tuberosa* DC.

*Heris amara* L.

*Garrethiana* All.

*pinnata* L.

*saxatilis* L.

— *corifolia* Sims.

*sempervirens* L.

*Tenoreana* DC.

*umbellata* L.

*virginiana* F. et Mey.

*Jehnanthus glaber* Kth.

*Ilex Aquifolium* L.

*balearica* Desf.

*cassinoides* Link.

*Impatiens Balsamina* L.

*labiata* Hortor.

*latifolia* L.

*longicornis* Lindl.

*Rheedi* Wight.

*Imperatoria caucasica* Spr.

*hispanica* Boiss.

*Indigofera Desua* Hamilt.

*psoraloides* L.

*Intybellia pulehra* Monn.

*Inula Bubonium* Jacq.

*candida* Cass.

*caespica* Ledeb.

*Helenium* L.

*Oculus Christi* L.

*salicina* L.

*semiamplexicaulis* Reut.

*squarrosa* L.

*suaveolens* Jacq.

*Jodanthus pinnatifidus* F. et G.

*Johrenia anatolica* Boiss.

*fungosa* Boiss.

*Meyeri* Boiss.

*selinoides* Boiss.

*Ipomoea Aitonii* Lindl.

— *atropurpurea* Chois.

— *blepharosepala* Hochst.

— *chryseides* Ker

— *cymosa* Chois.

— *hepaticaeifolia* L.

— *japonica* R. et S.

— *kermesina* Van Houtt.

— *marianensis* Chois.

— *Mussinii* Hortor.

— *Quamoclit* L.

— *quinata* R. Br.

— *schizoloma* Kze

— *sphaerosepala* Hochst.

— *tannifolia* L.

— *verrucosa* Chois.

*Iris aurea* Link

— *constantinopolitana* H. Crem.

— *crenulata* Hortor.

— *eristata* Ait.

— *falcata* Tausch

— *fragrans* Salish.

— *fureata* Bieb.

— *germanica* L. var.

— *graminea* L.

— *haematophylla* Fisch.

— *iberica* Stev.

— *ivida* Booth

— *lutescens* Lam.

— *missuriensis* Martus

— *Moldavica* Hortor.

— *mongolica* Fisch.

— *oatha* Bbrst.

*Iris odorata* Pers.

*Obiensis* Hen.

*pallida* Lam.

*pomeridiana* Fisch.

*sibirica* W.

— *Sogdiana* Bung.

— *spatulata* Lam.

*spuria* L.

$\beta$  *albescens*

$\gamma$  *albido-lutescens*

$\delta$  *coerulea*

$\eta$  *purpurascens*

$\xi$  *sulphurea*

*stenogyna* DC.

— *triflora* Balb.

*trigonocarpa* Koch et B.

*Isatis aleppica* Scop.

*apiculata* Jord.

*calocarpa* Jord.

*dasycarpa* Ledeb.

*intermedia* Turcz.

*maecotica* DC.  $\beta$  *lasiocarpa*

*oblongata* DC.

*oxycarpa* Jord.

*sibirica* Trautw.

*tinctoria* L.

— *Isotypus roseiflorus* Hort.

*Juncus acutiflorus* Ehrh.

*Angelisii* Ten.

*Juniperus phoenicea* L.

*virginiana* L.

— *Jurinea spectabilis* Fisch.

*Justicia fureata* Jacq.

*quadrifida* Vahl.

*Iva frutescens* L.

*Ixia africana* L.

— *flexuosa* L.

— *fureata* Gawlr.

*hyalina* L.

*polystachya* L.

*quadrangularis* Delar.

*Kaulfussia Milleri* Schultz

*Kennedy* Baumannii Meism.

*Kitaibelia vitifolia* W.

*Knautia carpophylla* Jord.

*dipsacifolia* H. Grenobl.

*Kneiffia Fraseri* Spach

*suffruticosa* Spach

*Koeleria cristata* Pers.

*vallesiaca* DC.

*Kochpinia linearis* Pall.

— *Lachenalia angustifolia* Ait.

*Lactuca Schimperii* Decaisn.

*virosa* L.

*Ladanium cyprium* Spach

*Laelia orientalis* Pers.

*Lagurus ovatus* L.

*Lamium flexuosum* Tenor.

*garganicum* L.

*Lantana laciniata* Van Houtt.

*lilacina* Desf.

*recta* Ait.

*rosea* Hortor.

*superba* Hortor.

*Lappa ampla* Kotschy

*edulis* Siebold.

*major* Gaertn.

*Laserpitium carnolicum* Bernh.

*hispidum* Bbrst.

*nitidum* Zanted.

*Siler* L.

*Lasiagrostis splendens* Kth.



<i>Lasiospermum eriospermum</i> G. Don	<i>Lobelia grandiflora</i> Gandieh.	<i>Mandragora vernalis</i> Bertol.	<i>Microdonchus Doldianus</i> Spach
<i>Lathyrus alatus</i> Sibth.	<i>Hageana</i> Aubl.	<i>Mappa moluccana</i> Spr.	<i>Miconia Fenzlii</i> Vis.
<i>azureus</i> Hort.	<i>inflata</i> L.	<i>Marrubium astracanicum</i> Jacq.	<i>filiformis</i> Benth.
<i>conjugatus</i> E. Mey	<i>Nuttallii</i> R. S.	<i>creticum</i> Mill.	<i>gracca</i> Benth.
<i>Gorgonii</i> Parlat.	<i>secunda</i> L. fil.	<i>peregrinum</i> L.	<i>marifolia</i> Benth.
<i>heterophyllus</i> L.	<i>spicata</i> Lam.	<i>sericeum</i> Boiss.	<i>microphylla</i> Benth.
<i>incervus</i> W.	<i>syphilitica</i> L.	<i>supinum</i> L.	<i>serpyllifolia</i> Boiss.
<i>japonicus</i> W.	<i>triquetra</i> L.	<i>Martynia lutea</i> Lindl.	<i>Mikania scandens</i> W.
<i>Langii</i> Kostl.	<i>Lolium speciosum</i> Bhrst.	<i>Maruta lithuanica</i> Boiss.	<i>Mimosa pudica</i> L.
<i>latifolius</i> L.	<i>Lonicera chinensis</i> Wats.	<i>Matricaria eximia</i> Hortor.	<i>Mimulus cardinalis</i> L.
<i>longepedunculatus</i> Ledeb.	<i>ciliata</i> Michx.	<i>globulifera</i> Fenzl	<i>ringens</i> L.
<i>magellanicus</i> Lam.	<i>iberica</i> Bhrst.	<i>Lagasene</i> C. Koch.	<i>speciosus</i> Hort.
<i>Napoleonis</i> Hortor.	<i>Ledebouri</i> Eschsch.	<i>pulverulenta</i> Lagasc.	<i>Mirabilis dichotoma</i> L.
<i>odoratus</i> L.	<i>nigra</i> L.	<i>Matthiola bicornis</i> DC.	<i>Jalapa</i> L.
<i>oroboides</i> C. Mey	<i>Lophanthus anisatus</i> Benth.	<i>maderensis</i> Hortor.	<i>longiflora</i> L.
<i>platyphyllus</i> Retz	<i>Lophospermum erubescens</i> Don	<i>Medicago Berteriana</i> Moris	<i>Moluccella laevis</i> L.
<i>purpureus</i> Desf.	<i>scandens</i> Don	<i>einerascens</i> Jord.	<i>Momordica Elatarium</i> L.
<i>pusillus</i> Elliot.	<i>Lotus Gebelia</i> Vent.	<i>depressa</i> Jord.	<i>Monachylon roseum</i> Parlat.
<i>pyramicus</i> Jord.	<i>Jacobaeus</i> L.	<i>glutinosa</i> Bhrst.	<i>Monarda amplexicaulis</i> Biech.
<i>roseus</i> Steven.	<i>lampocarpus</i> Boiss.	<i>reticulata</i> Benth.	<i>barbata</i> Wendl.
<i>stans</i> Vis.	<i>odoratus</i> Curtis	<i>secundiflora</i> Durieu	<i>Bradbursiana</i> Beck
<i>tingitanus</i> L.	<i>sericeus</i> DC.	<i>sphaerocarpa</i> Bertol.	<i>ciliata</i> L.
<i>Lavandula abrotanoides</i> Lam.	<i>Lourea Vespertilionis</i> Desv.	<i>suffruticosa</i> Ram.	<i>fistulosa</i> L.
<i>elegans</i> Desf.	<i>Luffa Plukenetiana</i> Sering.	<i>Melandrium apetalum</i> Fenzl.	<i>Kalmiana</i> Pursh
<i>lanata</i> Boiss.	<i>Lupinus albus</i> L.	<i>macrocarpum</i> Boiss.	<i>mollis</i> L.
<i>multifida</i> L.	<i>californicus</i> Hortor.	<i>Preslii</i> Secker.	<i>Morus japonica</i> H. Dyck.
<i>Lavatera cachemiriana</i> Camb.	<i>Craikshankii</i> Hook.	<i>sanguineus</i> F. et M.	<i>Moscharia pinnatifida</i> R. P.
<i>micans</i> L.	<i>depressus</i> Jord.	<i>triflorum</i> Vahl.	<i>Muhlenbergia gymnostyla</i> Walp.
<i>naeapolitana</i> Ten.	<i>guatemalensis</i> Hortor.	<i>viscosum</i>	<i>Mulgedium leucophyllum</i> DC.
<i>salvirellensis</i> Brigg.	<i>Hartwegii</i> Bot. Reg.	<i>Melbania macrophylla</i> Vis.	<i>macrophyllum</i> DC.
<i>Lemnaria senecoides</i> Hook.	<i>Meritzianus</i> H. Berol.	<i>(Vialia Vis.)</i>	<i>multiflorum</i> DC.
<i>Leontodon Rosani</i> DC.	<i>purpureus</i> Hortor.	<i>Melica altissima</i> L.	<i>preanthoides</i> DC.
<i>Leonurus altaicus</i> Spr.	<i>succulentus</i> Dongl.	<i>ciliata</i> L.	<i>Muscari atlanticum</i> Boiss. et Reut.
<i>Cardiaca</i> L.	<i>Lychnis chalcidonica</i> L.	<i>exasperata</i> R. S.	<i>dilatatum</i> Tausch
<i>condensatus</i> W. K.	<i>mutabilis</i>	<i>Magnoli</i> Godr.	<i>Myconia Chrysanthemum</i> Schultz Bip.
<i>erispus</i> Murr.	<i>coelirosa</i> Desv.	<i>minuta</i> L.	<i>Myrsiphyllum angustifolium</i> W.
<i>neglectus</i> Schrank	<i>coronaria</i> Desf.	<i>nebrodensis</i> Parlat.	
<i>villosus</i> Desf.	<i>flor. Cuculi</i> L.	<i>Melilotus Bonplandii</i> Tenor.	
<i>Lepidium affina</i> Ledeb.	<i>fulgens</i> Fisch.	<i>coerulea</i> Lam.	
<i>cordatum</i> W.	<i>Sieboldii</i> Hort.	<i>chrodunensis</i> Jord.	
<i>crassifolium</i> W. et K.	<i>Lycium ovatum</i> Duham.	<i>macrorrhiza</i> Koch	
<i>latifolium</i> L.	<i>Trewianum</i> R. et S.	<i>officinalis</i> L.	
<i>Menziesii</i> DC.	<i>Lycopersicon texanum</i> Hortor.	<i>speciosa</i> Durieu	
<i>pratense</i> Grön et Good.	<i>Lycopodium europaeus</i> L.	<i>Tommasinii</i> Jord.	
<i>sativum</i> L.	<i>exaltatus</i> L. fil.	<i>virescens</i> Jord.	
<i>Lepidophorum repandum</i> DC.	<i>Lysimachia ciliata</i> L.	<i>Melissa athenica</i> Berol.	
<i>Leptosiphon californicum</i> Benth.	<i>Ephemerum</i> L.	<i>Calamantha</i> Aubl.	
<i>densiflorum</i> Benth.	<i>vulgaris</i> L.	<i>Clinopodium</i> Benth.	
<i>Leptospermum baccatum</i> Smith	<i>Lythrum brachypetalum</i> Spr.	<i>cordifolia</i> Pers.	
<i>myrtifolium</i> Sieb.	<i>dubium</i> Schult.	<i>officinalis</i> L.	
<i>separium</i> Forst.	<i>intermedium</i> Turtsch.	<i>Melitis Melissephyllum</i> L.	
<i>Lespedeza juncea</i> Pers.	<i>Johannei</i> H. Benom.	<i>Melochia pyramidata</i> L.	
<i>villosa</i> Pers.	<i>myrtifolium</i> Sweet	<i>Menispermus Ehrenbergii</i> Presl	
<i>violacea</i> Pers.	<i>Salicaria</i> L.	<i>Mentha ladanum</i> W.	
<i>Leucanthemum glabrum</i> Boiss. et Reut.	<i>triflorum</i> L. fil.	<i>crispa</i> L.	
<i>maximum</i> DC.	<i>Machaeranthera taraxacifolia</i> Nees	<i>gratissima</i> Wigg.	
<i>Leucophaea tamarostachya</i> Webb	<i>Madaria elegans</i> DC.	<i>incana</i> W.	
<i>Leycesteria formosa</i> Wall.	<i>Magydaris panicula</i> DC.	<i>Micheli</i> Tenor.	
<i>Liatis graminifolia</i> Pursh	<i>Majarana Onites</i> Benth.	<i>polystachya</i> W.	
<i>spicata</i> W.	<i>Malcolmia incrassata</i> DC.	<i>pyramidalis</i> Tenor.	
<i>Ligustrum japonicum</i> Thunb.	<i>rigida</i> Boiss.	<i>rotundifolia</i> L.	
<i>Kellerianum</i> Vis.	<i>Malope grandiflora</i> Hort.	<i>serotina</i> Host	
<i>Linaria armenica</i> Cav.	<i>Malva acutiloba</i> H. Amst.	<i>suavis</i> Guss.	
<i>Balansae</i> Boiss. et Reut.	<i>caroliniana</i> L.	<i>sylvestris</i> L.	
<i>chloracfolia</i> Rehbek.	<i>collina</i> Moris	<i>fol. varieg.</i>	
<i>Loeselii</i> Schweigg.	<i>crispa</i> L.	<i>tenuis</i> Michx.	
<i>versicolor</i> Moench.	<i>leprosa</i> Orteg.	<i>tomentosa</i> Crvill.	
<i>Lindheimeria texana</i> A. Gray.	<i>menchitana</i> Cav.	<i>urticifolia</i> Tenor.	
<i>Linum arboreum</i> Link	<i>oxyanthoides</i> Hornem.	<i>villosa</i> Huds.	
<i>campanulatum</i> L.	<i>pseudo-Lavatera</i> Webb.	<i>Mesembryanthemum blandum</i> Haw.	
<i>grandiflorum</i> Desf.	<i>sylvestris</i> L.	<i>coccineum</i> Haw.	
<i>hologymum</i> Rehbek.	<i>— maderagutensis</i>	<i>criniflorum</i> Thunb.	
	<i>umbellata</i> Gay.	<i>curvifolium</i> Haw.	
		<i>glutinosum</i> Haw.	
		<i>Miconia chrysoneura</i> Hortor.	



*Nicotiana paniculata* L.  
*sanguinea* Link.  
*Tabacum* L.

— *macrophylla*  
*Nigella Bourgaei* Jord.  
*Nigellastrum flavum* Moench

*Obeliscaria columnaris* DC.  
*puleherrina* DC.

*Ocimum acutum* Thunb.  
*aduncum* Vis.  
*atrovirens* H. Kew.  
*barbulatum* Delil.  
*Basilicum* L.  
*canum* Sims.  
*flumbriatum* Hort.  
*graveolens* Hort.  
*lignosum* H. Gen.  
*sanctum* L.  
*thrysiflorum* L.

*Odontarrhena alpestris* C.A.M.  
 — *orientalis*

*Oenanthe achilleaeifolia* Jord.

*apiifolia* Brot.  
*crocata* L.  
*gurganica* Hortor.  
*globulosa* L.  
*inculcetrata* Cav.  
*Jordani* Tenor.  
*Karstii* Haecq.  
*Lachemalii* Gmel.  
*neapolitana* Tenor.  
*pimpinelloides* L.

*Oenothera alata* Don  
*bifrons* Don  
*chinensis* H. Prag.  
*cruciata* Nutt.  
*euprea* Schlecht.  
*Drummondii* Hook.

— *nana*

*dubia* Hortor.  
*Fraseri* Pursh  
*fruticosa* L.  
*Jamesii* Hortor.  
*Lindleyana* Dougl.  
*maeranthia* Sellow  
*niensis* Tausch  
*mollissima* L.  
*odorata* Ait.  
*Purshiana* Steud.  
*rhizocarpa* Spr.  
*rhombipetala* Nutt.  
*Sellowii* Link.  
*Thomasii* Hortor.  
*tubiflora* Hortor.  
*versicolor* Ledeb.

*Olea undulata* Jacq.

*Omphalodes cristata* Schrank  
*longiflora* L.

*Onobrychis incurvata* DC.  
*Tommasinii* Jord.

*Ononis alopecuroides* L.  
*macrophylla* Spr.  
*praeceox* Biana.  
*serrata* Forsk.

*Onopordon crepidifolium* Viv.  
*Sibthorpii* Boiss. et Heldr.

*Opercularia hispida* Spr.  
*Ophiopogon spicatus* Ker.  
*Opismenus colonis* H. B.  
*Opoponax Chironium* Koch.  
*Origanum aegyptiacum* L.  
*fortitum* Savi  
*humile* Poir.  
*nervosum* Benth.

*Origanum pallidum* Desf.  
*stoloniferum* Bess.  
*vulgare* L.

*Ormenis mixta* DC.  
*Ornithogalum caudatum* L.  
*Ecklonii* F. et M.  
*gramineum* Pers.  
*juncifolium* Jacq.  
*scilloides* Jacq.  
*tenuifolium* Guss.

*Orobis atropurpureus* Desf.  
*lathyroides* L.  
*Orotheca arvensis* Fenzl

*Paeonia albiflora* Pall.

— *tatarica*

*arietina* Andr.  
*bannatica* Rochel  
*corallina* Retz  
*decora* Anders.

— *elatior*

— *Pallasii*

*erecta* Sabin.  
*foemina* Desf.  
*humilis* Retz.  
*hybrida* Pall.  
*microcarpa* Salm.  
*mollis* Anders.  
*officinalis* L.  
*papaveracea* Anders.  
*paradoxa* Anders.  
*peregrina* Mill.  
*pubens* Sims  
*sessiliflora* Sims  
*splendens* Sabin.  
*villosa* Desf.

*Paladoxia texana* DC.

*Palavia malvaefolia* Cav.

*Paliurus australis* Gaertn.

*Panicum dasynearpum* N. ab. Es.

*flumbriatum* Kunth

*flavidum* Retz

*gongylodes* Jacq.

*Papaver bracteatum* Lindl.

*cornutum* V. Houtt.

*grandiflorum* Moench

*internodium* Beck

*involutum* H. Gener.

*lateritium* C. Koch.

*Lecoqui* Lamot.

*Murcelli* V. Houtt.

— *splendens* V. Houtt.

*opiflorum* Fisch.

*orientale* L.

*paeoniaefolium* Hort.

*pinnatifidum* Moris

*pubiflorum* Boiss. et Reut.

*sinese* Hortor.

*somniferum* L.

— *giganteum*

— *monstrosum*

*spectabile* Salisb.

*splendidissimum* Hort.

*Pardanthus chinensis* Ker

*Paronychia brasiliensis* DC.

*hercynioides* Nutt.

*Passiflora amabilis* V. Houtt.

*Maximiliana* Bory

*pseudosuberosa* Fisch.

*suberosa* L.

*Patrinia rupestris* Juss.

*Pavonia Cavanillesii* Spr.

*cuneifolia* Vent.

*hastata* Cav.

*pentacarpus* Poir.

*Pavonia spinifex* Cav.

*Peganum Harmala* L.

*Pelargonium articulatum* W.

— *Betonium* Jacq.

*betulaefolium* Schrank

*canariense* W.

*coriandrifolium* Jacq.

— *elongatum* Stev.

*ficifolium* Hoffm.

*glomeratum* Jacq.

*graveolens* Ait.

*grossularioides* Ait.

*laccum* Jacq.

*Lechianum* Spin.

*malvaefolium* Jacq.

*papilionaceum* Ait.

— *pubifolium* Jacq.

— *raduloide* Hort.

*ribifolium* Jacq.

*saniculaefolium* W.

*tomentosum* Jacq.

*Peltaria alliacea* L.

*angustifolia* DC.

*Pennisetum compressum* R.Br.

*fasciculatum* Trin.

*thyphoides* Rich.

*versicolor* Schrad.

— *Pentameris viridis* H. Monsp.

*Pentas carnea* Benth.

*Pentastemon acuminatum*

Dougl.

*Bradbuhrii* Pursh

*coeruleum* Nutt.

*confertum* Dougl.

*crassifolium* Benth.

*diffusum* Dougl.

*Digitalis* Nutt.

*glaucom* Graham

*gracile* Nutt.

*hirsutum* W.

*Kunthii* G. Don

*laevigatum* W.

*latifolium* Hort.

*Lindleyi* H. Pillniz

*Mackyanum* Hook

*Murrayanum* Hook

*nitidum* Dougl.

*Richardsonii* Dougl.

*roseum* G. Don

*Roxburghii* Hortor.

*rubescens* H. B.

*Scouleri* Dougl.

*speciosum* Dougl.

*venustum* Dougl.

*Perilla Nankinensis* Dne.

*peimoides* L.

*Petiveria alliacea* L.

*Petunia longiflora* May

*Pencedanum alsaticum* L.

*Clusianum* H. Pis.

*creticum* L.

*involutum* Koch

*Petteri* Vis.

*Phaca astragalum* DC.

*australis* L.

*oroboides* DC.

*Phacelia bipinnatifida* Michx.

*congesta* Hook.

*Phagnalon graecum* Boiss.

*Phalaecostema acutifolium* Cass.

*Phalaris bulbosa* Cav.

*canariensis* L.

*Sibthorpii* Griseb.

*Pharbitis hederacea* Choisy.

*hispida* Choisy.

*lobata* Hook.

*Phaseolus maminosus*

H. Neapol.

Max L.

*Phleum Boehmeri* Wibel.

*purpureum* Boiss. et

Heldr.

*praeceox* Jord.

*pratense* L.

*serotinum* Jord.

*Phlomis agraria* Ledeb.

*alpina* Pall.

*armeniaca* W.

*Cachemiriana* Royle.

*ferruginea* Tenor.

*fruticosa* L.

— *angustifolia* Mill.

*lanata* W.

*pungens* W.

*Russelliana* Lag.

*tuberosa* L.

*virens* DC.

*Phlox Drummondii* Hook.

*Phygellus capensis* E. Mey

*Phylaea rosmarinifolia* Lam.

*Phyllanthus bicolor* Vis.

*cantonensis* Hornem.

*papillosus* Vis.

*Physalis frutescens* L.

*peruviana* L.

*pubescens* L.

*Physostegia imbricata* G. Don

*speciosa* G. Don

*Phyteuma Schenckzeri* All.

*Sibthorpiatum* R. S.

*Phytolacca bogotensis* Humb.

*esculenta* V. Hamt.

*purpurascens* R. Br.

*purpurea* A. Braun

*violacea* Hort.

*Pieris erinita* Reut.

*eupatigera* D'Urvill.

*japonica* Thunb.

*spinulosa* Bertol.

*squarrosa* Retz

*Piddingtonia Nummularia* DC.

*Pilea aestuans* Liehm.

*Pimelea ligustrina* Labill.

*Pimpinella Anisum* L.

*gracilis* Boiss.

*Gussonii* Bertol.

*Rauteri* Boiss.

*Piptatherum Thomasii* Kunth

*Pisum thebaicum* W.

*Pitcairnia sulphurea* Andr.

*Pittosporum viridiflorum* Sims

*Plagium ageratifolius* Herit.

*Plantago arenaria* W. K.

*aristata* Michx.

*bonariensis* H. Christ.

*Candollei* Rafin.

*chilensis* H. Patay.

*Cynops* L.

*gurganica* Tenor.

*gentianoides* Sibth.

*gumphilodes* Nutt.

*Hookeriana* F. et M.

*lanata* Delil.

*linearis* Humb.

*Psyllium* L.

*pumila* L.

*saxatilis* Bbrst.

*Timbali* Jord.

*Platystemum californicum*

Benth.

*Plectranthus cordifolius* Don

*Pluchea bifrons* DC.



*Plumbago zeylanica* L.  
*Poa arundinacea* Bbrst.  
*conferta* Elliot  
*fertilis* Host  
*pectinata* Michx.  
*saxicola* R. Br.  
*serotina* Schrad.  
*versicolor* Bess.  
*Poaecilia cilicica* Boiss. DC.  
*cretica* DC.  
*Podasacum glomeratum* Link  
*gymnostylum* H. B.  
*Pogostemon plectranthoides* Desf.  
*Polystachyum delphinifolium* DC.  
*Polygala myrtifolia* L.  
*Polygonum argyrolecon* Kze  
*Convulvulus* L.  
*cuspidatum* Sibb. et Zucc.  
*cynosum* Desf.  
*tinctorium* L.  
*virginianum* L.  
*Polymnia Uvedalia* L.  
*Polypogon albus* Brogn.  
*interceptus* H. B.  
*monspeliensis* Desf.  
*Portenschlagia verticillata* Vis.  
*Portulaca foliosa* Dietr.  
*Gilliesii* Hook.  
*grandiflora* Hook.  
*retusa* Gray  
*teretifolia* H. B.  
*Thellusonii* Lindl.  
*Potentilla adpressa* K.  
*alcheniloides* Lapeyr.  
*argyrophylla* Wall.  
*atropurpurea* Hort.  
*atrovirens* Don  
*bipinnatifida* Dougl.  
*Bucciana* Clem.  
*culabra* Tenor.  
*canadensis* L.  
*chrysantha* Trevir.  
*dasyphylla* Bong.  
*Dethomasi* Tenor.  
*divaricata* DC.  
*Dombeyi* Nostl.  
*elegans* Schlecht.  
*Fintelmanni* Hort.  
*glandulosa* Lindl.  
*haematodes* Lehm.  
*Hoodii* Tineo  
*incisa* Desf.  
*insignis* H. Hafn.  
*jurana* Reut.  
*Kotschyana* Fenzl  
*Kurdica* Boiss.  
*leucophylla* Pall.  
*Loddigesii* Spr.  
*Makayana* Svt.  
*megalantodon* Lehm.  
*mollissimum* Lehm.  
*Morisonii* DC.  
*nepalensis* Hook.  
*odorata* W.  
*obscura* W.  
*Olivieriana* Hortor.  
*puleherrima* Lehm.  
*Romanowii* Sims.  
*rosea* Hort.  
*Sadleri* Rehbeh.  
*Salesovii* Steph.  
*simplex* Michx.  
*splendens* Ramond

*Potentilla subcreta* Jord.  
*tanacetifolia* W.  
*Thellusonii* Hook.  
*villifera* Jord.  
*vinosa* Ledeb.  
*— rosea*  
*viscosa* W.  
*Poterrum obscurum* Jord.  
*platylophum* Jord.  
*Sanguisorba* L.  
*spinosum* L.  
*Prunus foeniculacea* C. A. Mey.  
*Prunella coccinea* Presl.  
*Prunella Bovenia* Deutz.  
*Prunella hispida* Juss.  
*Prunella longifolia* Pers.  
*vulgaris* L.  
*Psoralea acutis* Stev.  
*arborescens* Sims.  
*argentea* Thunb.  
*bracteata* L.  
*cordata* H. Dresd.  
*corylifolia* L.  
*dentata* DC.  
*macrostachya* DC.  
*orbicularis* Lindl.  
*pubescens* Balb.  
*sempervirens* H. Bonon.  
*strobilata* H. et St.  
*Pteronocarpus griseus* DC.  
*Pulsatilla pratensis* Mill.  
*Pychanthemum linifolium* Pursh  
*mutuum* Spr.  
*Pyrethrum Achillene* DC.  
*carneum* Rich.  
*Chusii* Fisch.  
*Gmelini* Ledeb.  
*myriophyllum* Mey.  
*roseum* Bbrst.  
*tenuifolium* Tenor.  
*Pyrhopappus carolinianus* DC.  
*Quamoclit coccinea* Moench  
*luteola* Don  
*Ranunculus abortivus* L.  
*americanus* H. Berol.  
*anemonellus* DC.  
*angulatus* Presl.  
*Boracinus* Jord.  
*caucasicus* Stev.  
*cornutus* DC.  
*coronatus* DC.  
*crassicaulis* H. Taur.  
*cuticus* L.  
*Gouani* W.  
*gracilis* Griseb.  
*Myricus* L.  
*lucerus* Bellard.  
*macrophyllus* Desf.  
*Minae* Huet  
*nepellifolius* DC.  
*ophioglossifolius* Vill.  
*oreophilus* Bbrst.  
*pedatus* W. K.  
*pratensis* Presl.  
*secleratus* L.  
*Schroderianus* Fisch. et Mey.  
*serbiensis* Vis.  
*Sprengianus* Boiss.  
*Thunbergii* Tenor.  
*trachycarpus* F. et Mey.

*Ranunculus velutinus* Tenor.  
*Vrieseanus* Jord.  
*Rapistrum Linneanum* Boiss.  
*Reseda alba* L.  
*fruticulosa* L.  
*luteola* L.  
*macrocarpa* F. et Mey.  
*myriophylla* Tenor.  
*Rhamnus latifolia* Herit.  
*Rhaponticum radiatum* Mey.  
*Rheum australe* Don.  
*compactum* L.  
*crassinervium* Mart.  
*crispum* W.  
*macropterum* Mart.  
*sibiricum* Pall.  
*speciosum* H. Prag.  
*tataricum* L. fil.  
*undulatum* L.  
*Rhynchosia erecta* DC.  
*Ribes divaricatum* Dougl.  
*tenuiflorum* Lindl.  
*Ricinus insignis* Jacq.  
*leucocarpus* Bbrst.  
*lychnis* Jacq.  
*sanguineus* H. Panorm.  
*spectabilis* Blum.  
*Ridolfia segetum* Moris.  
*Rivina aurantiaca* Warseev.  
*brasilensis* L.  
*Ronules ramiflora* Ten.  
*Rosa altaica* W.  
*caucasicus* Vent.  
*cuspidata* Bbrst.  
*foetida* Bart.  
*ochroleuca* Sw.  
*rubiginosa* L.  
*sinica* Trattin.  
*tomentosa* Smith.  
*venusta* Walp.  
*Roubiera multifida* Muq.  
*Royana lucida* L.  
*Rubia indica* H. Neapol.  
*Olivieri* Rich.  
*tinctorum* L.  
*Rubus argutus* Fisch.  
*idoneus* L.  
*laciniatus* W.  
*tomentosus* W.  
*Rudbeckia grandiflora* Gmel.  
*laciniata* L.  
*huyigata* Pursh  
*moschata* Ledeb.  
*Neumannii* Loud.  
*rudula* Pursh  
*speciosa* Wendl.  
*triloba* L.  
*Ruellia clandestina* L.  
*geniculata* Desf.  
*strepera* L.  
*Rumex acetosella* L.  
*egyptiacus* L.  
*Burchelli* Campd.  
*campestris* Guss.  
*cristatus* DC.  
*Diocoridis* Wallr.  
*Gmelini* Turish  
*hamatus* Trevir.  
*nepalensis* Spr.  
*olympicus* Boiss.  
*orientalis* Bernh.  
*Patientia* L.  
*persicarioides* L.  
*polygonifolius* Loud.  
*purpureus* Poir.  
*reticulatus* Bess.

*Rumex stenophyllus* F. et Mey.  
*vesicarius* L.  
*Ruscus racemosus* L.  
*Ruta graveolens* L.  
*Saccharum cylindricum* Lam.  
*Salpiglossis rhomboides* Mierr.  
*Salsola Soda* L.  
*Salvia acutis* Roth  
*Aethiops* L.  
*amplexicaulis* Lam.  
*argentea* L.  
*austriaca* L.  
*baetica* Boiss.  
*bicolor* Lam.  
*byzantina* Juss.  
*calycina* Sibth.  
*canariensis* L.  
*ceratophylla* L.  
*cilicica* Boiss.  
*Cusii* Jacq.  
*confusa* Benth.  
*cretica* L.  
*dominica* L.  
*dumetorum* Andr.  
*farinosa* Benth.  
*filamentosa* Hort.  
*gigantea* Hort.  
*glutinosus* L.  
*grandiflora* Roth.  
*Halleri* Fisch.  
*hirsutifolia* L.  
*hirsutifolia* R. Mey.  
*heterophylla* Hort.  
*japonica* Thunb.  
*judea* Boiss.  
*latifolia* Vahl.  
*limbata* C. A. Mey.  
*lusitanica* Jacq. fil.  
*lyrata* L.  
*occidentalis* Sw.  
*odorata* W.  
*orbicularis* Benth.  
*pendula* Vahl.  
*Philippi* R. Br.  
*puberula* L.  
*prismaticus* L.  
*pyramidalis* L.  
*raphanifolia* F. et Mey.  
*rhombifolia* R. et P.  
*Ranunculus Schiede*  
*Roseana* Fenzl  
*rostrata* Smith  
*rugosa* Thunb.  
*Saccharii* Bess.  
*sachinifolia* Lam.  
*Sclarea* L.  
*Sibthorpii* Smith  
*Tenori* Schrank  
*tenuifolia* Burch.  
*triloba* L.  
*utilis* A. Braun  
*variogata* W. Kitz.  
*verbasifolia* Bbrst.  
*verhemmides* Bbrst.  
*verticillata* L.  
*virgata* Ait.  
*Sambucus canadensis* L.  
*nigra* L.  
*— laciniata* Mill.  
*Samolus Valerandi* L.  
*Sanguisorba angustifolia* Fisch.  
*carnea* Fisch.  
*montana* Jord.  
*pulehella* C. A. Mey.



- Sanguisorba tenuifolia* Fisch.  
*Santolina tomentosa* Pers.  
*Sanvitalia villosa* Cav.  
*Saponaria calabrica* Guss.  
     — multiflora  
     — depressa Bivon.  
     — officinalis L.  
     — — fl. pleno  
     — peregrina L.  
     — persica Fisch.  
*Saracha viscosa* Schrad.  
*Satureja cuneifolia* Tenor.  
     — illyrica Host  
     — montana L.  
     — mutica Fisch.  
*Saururus cernuus* L.  
*Saussurea pulchella* Fisch.  
*Scabiosa australis* Jacq.  
     — bannatica W. Kit.  
     — brigantina Jord.  
     — calyptracarpa S. Am.  
     — elata Hornem.  
     — Fischeri DC.  
     — Hladnikiana Host.  
     — Jordani Hortor.  
     — pauciseta DC.  
     — pyrenaica All.  
     — vogesiana Jord.  
*Scandix Balansae* Reut.  
     — odorata L.  
*Schizanthus pinnatus* R. P.  
*Scilla cernua* Hoffm.  
     — peruviana L.  
*Scleranthus neglectus* Roch.  
*Scolymus hispanicus* L.  
*Scopolia orientalis* Dun.  
*Scorzonera asphodeloides*  
     — H. Berol.  
     — deliciosa Guss.  
     — eriosperma Bhrst.  
     — hirsuta L.  
     — nervosa Trev.  
     — taurica Bhrst.  
*Scrophularia aquatica* L.  
     — arguta Ker  
     — divaricata Ledeb.  
     — Herminii Hoffm.  
     — mellifera L.  
     — Neesii Wright  
     — nodosa L.  
     — ramosissima Lois.  
     — Sekellii Spr.  
     — vernalis L.  
*Scutellaria commutata* Guss.  
     — grandiflora Sims  
     — hirta Sibth.  
     — japonica Morr. Dun.  
     — macrantha Fisch.  
     — nigrescens Spr.  
     — peregrina L.  
     — polybotrya Bernh.  
     — rupestris Boiss. et Heldr.  
     — splendens Link.  
*Secale anatolicum* Boiss.  
     — creticum L.  
     — — admaticum Vis.  
     — — montanum Guss.  
*Sedum aizoides* DC.  
     — albescens Haw.  
     — altaicum Don  
     — anglicum Huds.  
     — bifidum Bhrst.  
     — coeruleum Vahl  
     — collinum W.  
     — cristatum Schrad.  
     — Dorstenianum Hort.  
*Sedum eriocarpum* Sm.  
     — Ewersii Ledeb.  
     — Fabaria Koch  
     — flagelliforme Salm  
     — hirsutum All.  
     — ibericum Stev.  
     — involueratum Bhrst.  
     — littorale Guss.  
     — lividum W.  
     — maximum Hoffm.  
     — ochroleucum Smith.  
     — oppositifolium Sims  
     — orientale Hort.  
     — reflexum L.  
     — rupestre L.  
     — Sempervivum Ledeb.  
     — telephioides Michx.  
     — Telephium L.  
     — ternatum Michx.  
     — truncatum Michx.  
     — villosum L.  
     — virens Ait.  
*Sempervivum ciliatum* Brouss.  
     — molle Vis.  
     — subbulbiforme Salm  
     — tortuosum Ait.  
     — urticum Lindl.  
*Senecio coriaceus* Ait.  
     — crassifolius W.  
     — Doria L.  
     — odoratus DC.  
     — gibbosus DC.  
     — lanceus Ait.  
     — libaninus Link.  
     — macrophyllus Host  
     — nemorosus Spach  
     — paludosus L.  
     — pseudoelegans Less.  
     — — — fl. pl.  
     — Raoultii Spach  
     — rosmarinifolius L.  
     — umbrinus W. K.  
*Serratula arguta* Fisch.  
     — coronata L.  
     — gigantea Desf.  
     — nitida Fisch.  
     — pinnatifida Desf.  
     — quinquefolia Bhrst.  
     — radiata Bhrst.  
     — tinctoria L.  
*Seseli cachroides* Presl  
     — crassifolium Tenor.  
     — globiferum Vis.  
     — leucospermum W. Kit.  
     — petraeum Bhrst.  
     — polyphyllum Tenor.  
     — rigidum W. Kit.  
     — tenuifolium Lindl.  
     — tomentosum Vis.  
     — varium Trevir.  
*Sida atropurpurea* Blum.  
     — australis Jacq.  
     — corehorifolia Tenor.  
     — graveolens Roxb.  
     — indica L.  
     — mollicoma Cav.  
     — Schottiana Hort.  
     — Schrankii DC.  
     — spinosa L.  
     — spireaeifolia Link  
*Sideritis stricta* Boiss. et Heldr.  
*Siegesbeckia himalayensis*  
     — Tenor.  
*Silaus pratensis* Bess.  
     — tenuifolius DC.  
*Silene ambigua* Fenzl  
*Silene Armeria* L.  
     — atlantica Durieu  
     — babylonica Boiss.  
     — Bergeri Schott  
     — Boissieri Tineo  
     — brachypetala Desf.  
     — Candollei Jord.  
     — caranatica Boiss.  
     — crassipes Fenzl  
     — Casrei Baumg.  
     — densiflora D'Urvill.  
     — Drummondii Hook.  
     — echinata Otth  
     — exaltata Friwaldz.  
     — fimbriata Sims  
     — flavescens W. Kit.  
     — fruticosa L.  
     — gonolocalyx Boiss.  
     — graeca Boiss. et Spr.  
     — halometala Ledeb.  
     — Hookeriana Nutt.  
     — Hornemannii Steud.  
     — inflata Smith  
     — juvenalis Doll.  
     — latiflora Brot.  
     — legionensis Lag.  
     — littoralis Jord.  
     — livida W.  
     — longicollis Otth  
     — longiflora Ehrh.  
     — mekendiriformis Maxim.  
     — mollissima Smith  
     — nyctanthe W.  
     — orbata Ait.  
     — pennsylvanica Boiss.  
     — pendula L.  
     — Pentelica Boiss.  
     — pernoctans Link  
     — Petersonii Spr.  
     — polyphylla L.  
     — pratensis Bess.  
     — pterocarpus Murr.  
     — pseudo-Asterion Desf.  
     — pseudo-Behen Boiss.  
     — pterocarpus Boiss. et Reut.  
     — purpurea L.  
     — raphanoides H. Panorm.  
     — Reinwardtii Roth  
     — reticulata Desf.  
     — rigidula Sibth.  
     — rupestris L.  
     — Saxifraga L.  
     — Sebasta Gmel.  
     — sicula Cyril.  
     — suffruticosa Desf.  
     — Tenoreana Coll.  
     — Thunbergiana Zeyh.  
     — villosa Forsk.  
     — wolgensis Spr.  
*Silphium Asteriscus* L.  
     — annatum L.  
     — doronicifolium Retz  
     — gummiifolium Elliot.  
     — Hornemannii Schrad.  
     — integrifolium Michx.  
     — perfoliatum L.  
     — secheerianum Elliot.  
     — ternatum atropurpureum  
     — trifoliatum L.  
*Silybum obarnum* Guss.  
     — marianum Gaertn.  
     — viride W.  
*Simsia subaristata* H. Vindob.  
*Sisymbrium Griffithianum*  
     — Boiss.  
*Sisymbrium Irio* L.  
     — laxiflorum Boiss.  
     — Nasturtium L.  
     — pinnatifidum DC.  
*Sisyrinchium affine* W.  
     — Bermudiana L.  
     — Guyanum Brong.  
     — iridifolium H. B.  
     — striatum L.  
     — tenuifolium Humb.  
*Sium graecum* Guss.  
*Smyrnia Olusatrum* L.  
*Solanum aethiopicum* L.  
     — armatum R. Br.  
     — astroites Jacq.  
     — Campechiense L.  
     — chlorocarpum A. Braun  
     — coccineum Jacq.  
     — diphyllum L.  
     — giganteum Jacq.  
     — heterophyllum Lam.  
     — indicum L.  
     — — pinnatifidum  
     — laetum Arrab.  
     — mammosum L.  
     — melanocerasum W.  
     — Nilagiricum Schleh.  
     — opacum A. Braun et  
     — — Bouché  
     — pentapetaloides H. Cale.  
     — Pseudocapsicum L.  
     — pterocarpum Dun.  
     — racemiflorum Dun.  
     — Schlechtendianum Wolf.  
     — sisymbriifolium Lam.  
     — spirocissimum Lodd.  
     — Trongium Poir.  
*Solanthus Tournefortii* DC.  
*Solidago bicolor* H. Prag.  
     — canadensis L.  
     — complanata H. Prag.  
     — fragrans W.  
     — grandiflora Desf.  
     — laurohala W.  
     — latifolia L.  
     — leucocarpa DC.  
     — macrophylla Pursh  
     — mexicana L.  
     — mollis Benth.  
     — Muhlenbergii Torr. et Gray  
     — recurvata W.  
     — Riddellii Frank  
     — rigida L.  
     — serotina Ait.  
     — verrucosa Schrad.  
     — Virgaurea L.  
*Sonchus oleraceus* L.  
*Sorghum napalense* Hook.  
*Spartanum palmata* Eckl.  
*Spelta amylenum* Jord.  
*Spergularia canadensis*  
     — H. Hamb.  
     — diandra Heldr. et Sart.  
     — heterosperma Heldr.  
     — salina Presl  
*Scheuchzeria versicolor* DC.  
*Spilanthus Achmiella* L.  
     — leucocarpa Otto  
     — oleracea L.  
*Spiraea alba* Ehrh.  
     — Aruncus L.  
     — callosa Thunb.  
     — crenata L.  
     — Douglasii Hook.  
     — filipendula L.  
     — inebrians Pursh



- Spiraea opulifolia* L.  
*rotundifolia* L.  
*salicifolia* L.  
*Ulmaria* L.  
*Stachys alpina* L.  
*byzantina* C. Koch  
*circinata* Herit.  
*coerulea* Pursh  
*cretica* L.  
*excelsa* Desf.  
*grandidentata* Lindl.  
*lanata* Jacq.  
*latifolia* Ait.  
*menthaefolia* Vis.  
*mollissima* W.  
*persica* Gmel.  
*polystachya* Tenor.  
*ramosissima* Rechb.  
*recta* L.  
*satureioides* H. Reigm.  
*sericea* Wall.  
*setifera* C. A. Mey.  
*sibirica* L. K.  
*stenophylla* Spr.  
*suberenata* Vis.  
*viridis* Heldr.  
*Stachytarpheta mutabilis* Vahl  
*Statice Awei* D. Ntr.  
*Bonduelli* Desf.  
*Dodartii* Gir.  
*elata* Fisch.  
*lanceolata* Link  
*latifolia* Smith  
*lychnidifolia* Gir.  
*macrophylla* Link  
*occidentalis* Lloyd.  
*oleaeifolia* Scop.  
*oxylepis* Boiss.  
*panormitana* Tod.  
*primulaefolia* Bertol.  
*pseudoparmaria* Jacq.  
*psiloclada* Boiss.  
*pubescens* DC.  
*rectiuscula* L.  
*sarcopetala* A. Beck  
*scabra* Thunb.  
*sinuata* L.  
*Smithii* Tenor.  
*tomentella* Boiss.  
*Willdenowiana* Poir.  
*Stenopetalum sphaerocarpon*  
F. Muell.  
*Stevnia cheiranthoides* DC.  
*Stevia canescens* H. B.  
*conferta* DC.  
*glandulifera* Schleich.  
*laxiflora* DC.  
*monardaefolia* H. B.  
*nepetaefolia* H. B.  
*ovata* Jacq.  
*purpurea* Pers.  
*serrata* Cav.  
— fl. purpureo  
*Stipa altaica* Trin.  
*gigantea* Lag.  
*Streptocarpus Rhexii* Lindl.  
*Succisa caucasicum* Bbrst.  
*gigantea* Ledeb.  
*Symphoricarpos racemosus*  
Mielx.  
*Symphylandra pendula* DC.  
*Syrenia sessiliflora* Andr.  
*Tagetes patula* L.  
— multiflora  
*Tagetes signata* Bartl.  
*Talinum grandiflorum* Loud.  
*patens* W.  
*Tanacetum boreale* Fisch.  
*elegans* DC.  
*lacustre* Fenzl  
*Meyerianum* Schultz  
*praecox* Fisch.  
*septentrionale* H. Bonen.  
*vulgare* L.  
— *crispum*  
*Tandonia obovata* Moq.  
*Taraxacum alpestre* DC.  
*Telekia cordifolia* DC.  
*Tephrosia stricta* Pers.  
*Tetragonia echinata* Ait.  
*expansa* Ait.  
*Tetranema mexicanum* Benth.  
*Teucrium Chamaedrys* L.  
*densiflorum* Vis.  
*eugeneum* Vis.  
*hyrcanicum* L.  
*lucidum* L.  
*massiliense* L.  
*orientale* L.  
*regium* L.  
*Thalia dealbata* Fras.  
*Thalictrum acutifolium* DC.  
*ambiguum* Schleh.  
*apiculatum* Sweet  
*appendiculatum* Ledeb.  
*atropurpureum* W.  
*Capelli* Kostl.  
*capillare* Rechb.  
*carolinianum* Bosc  
*collinum* Wallr.  
*cuspidatum* Kostl.  
*dahuricum* Tausch.  
*diehotomum* Hort.  
*diffusum* Schrad.  
*divaricatum* Hornem.  
*Dodonaei* H. Prag.  
*exaltatum* Mey.  
*falcatum* Kostl.  
*flavum* L.  
*floribundum* Schrad.  
*foetidum* L.  
*globiferum* Ledeb.  
*infractum* H. Prag.  
*Kemense* Fries  
*lucidum* Jacq.  
*microcarpum* Loud.  
*nigrescens* Jacq.  
*nutans* Desf.  
*patens* Tausch  
*petaloideum* L.  
*pyramidale* Tausch  
*repens* C. A. Mey.  
*rigidum* Fisch.  
*rubens* Tausch  
*rugosum* Ait.  
*ruthenicum* Schrad.  
*Schweiggeri* Spr.  
*sibiricum* L.  
*sparsiflorum* F. et Mey.  
*squarrosum* Tausch  
*trigynum* Fisch.  
*tuberosum* L.  
*Thapsia Asclepium* L.  
*Thlaspi orbiculatum* Stev.  
*Thuja aurea* Hort.  
*cupressoides* L.  
*pyramidalis* Tenor.  
*tatarica* H. Angl.  
*Thymus Mastichina* L.  
*origanoides* Webb  
*Thymus Serpyllum* L.  
*Timantia coerula* Fenzl  
*Tithonia tagetiflora* Desf.  
*Tolpis barbata* Gaertn.  
*Tommasinia verticillaris* Bertol.  
*Tordylium officinale* L.  
*Tornabenia hirta* Webb  
*Tournefortia heliotropioides*  
Hook.  
*Trachelandra cerinthoides* Kze  
*Tradescantia Crassula* Link.  
*erecta* Jacq.  
*Lyoni* H. Angl.  
*splendens* Hortor.  
*subspersa* Ker  
*virginica* L.  
*Tragopogon australis* Jord.  
*longifolius* Heldr. et Sart.  
*Trianthema monogyna* L.  
*Tribulus binucernatus* Viv.  
*robustus* Boiss.  
*Trichachlea foliosa* Trin.  
*Trichosanthes eolubrina* Jacq.  
*Trifolium anatolicum* Boiss.  
*armenicum* W.  
*Balanus* Boiss.  
*Bocconi* Savi  
*Boissierianum* Guss.  
*Desvauxii* Boiss.  
*elegans* Savi  
*hirsutum* Thunb.  
*Lupinaster* L.  
*obscureum* Savi  
*oxypetalum* F. et Mey.  
*pannonicum* L.  
*Perreymondi* Gren.  
*rivale* Boiss.  
*speciosum* W.  
*squinosum* L.  
*Xatardii* DC.  
*Triglochin bulbosum* L.  
*Trigonella orthoceras* Kar. et  
Kir.  
*spicata* Sibth.  
*Spruneriana* Boiss.  
*tenuis* Fisch.  
*Trisetum distichophyllum*  
Beauv.  
*Triticum cristatum* Schreb.  
*densiflorum* W.  
*glaucom* Desf.  
*juncum* L.  
*obtusiflorum* DC.  
*pectinatum* Bbrst.  
*Tritonia fenestrata* Ker.  
*miniata* Ker.  
*palchella* Hortor.  
*Triumphetta oblongata* Link.  
*tomentosa* Telfair.  
*velutina* Vahl  
*Tropaeolum pentaphyllum*  
Lam.  
*majus* L.  
*Tulipa neglecta* Reb.  
*praecox* Ten.  
*pratensis* L.  
*Tunica glumacea* Heldr.  
*Umbilicus erectus* DC.  
*horizontalis* DC.  
*Uniola latifolia* Michx.  
*Urachne grandiflora* Trin.  
*parviflora* Trin.  
*Urrolepis expansa* Nutt.  
*cuprea* Kunth.  
*Urtica canadensis* L.  
*canadensis* L.  
*comosa* Hamilt.  
*cordata* Steud.  
*fissa* Hortor.  
*grandidentata* Tenor.  
*nivea* L.  
*Valeriana exaltata* Baumg.  
Phu L.  
*Valerianella discoides* Loisel.  
*Veratrum nigrum* L.  
*Verbascum foetidum* H. M.  
*Hohenackeri* F. et Mey.  
*Lagurus* F. et Mey.  
*macrophyllum* Kotschy  
*niveum* Ten.  
*rubiginosum* W. et Kit.  
*siculum* Tod.  
*speciosum* Schrad.  
*thyrsoides* Hort.  
*versicolor* Wend.  
*Verbena alopecuroides* Lk.  
*angustifolia* Michx.  
*biserrata* H. B.  
*bonariensis* L.  
*officinalis* L.  
*urticaefolia* L.  
*venosa* Gill. et Hook.  
*Verbesina Corrigens* Michx.  
*Phaetusa* Cass.  
*Siegesbeckia* Michx.  
*Vernonia altissima* Nutt.  
*anthelmintica* W.  
*eminens* Bischof.  
*praecalta* W.  
*scaberrima* Nutt.  
*Veronica affinis* Ten.  
*argentea* Schrad.  
*arguta* Schrad.  
*auriculata* Tausch.  
*brachyphylla* R. et Sch.  
*bracteosa* Tausch.  
*crassifolia* H. Wierb.  
*crenulata* Hoffm.  
*euneata* Tausch  
*densiflora* Ledeb.  
*elegans* DC.  
*formosa* R. Br.  
— *purpurea*  
*gentianoides* Vahl  
*grossa* Mart.  
*incana* L.  
*insignis* Hortor.  
*Koeltzari* H. Lavan.  
*laevigata* H. Griseb.  
*latifolia* L.  
*linearifolia* Vis.  
*longiflora* R. et Sch.  
*macrocarpa* Vahl  
*maritima* L.  
*melidensis* Hortor.  
*melissaeifolia* Poir.  
*menthaefolia* Schott.  
*nitida* Poir.  
*orchidea* Vahl  
*orientalis* Ait.  
*ossetica* Steven  
*oxyphylla* H. Hal.  
*panormitana* Tin.  
*pectinata* L.  
*pinnata* L.  
*pulverulenta* Tausch  
*ringens* Mart.  
*serrata* H. Prag.



*Veronica spicata* L. fol. varieg.  
*spuria* L.  
*syriaca* Labill.  
*Tenacium* L.  
*ticinensis* Pollin.  
*tabillora* F. et Mey.  
*villosa* Schrad.  
*Waldsteiniana* Schott  
*Vasicaria corymbosa* Griseb.  
*gracilis* Hook.  
*paniculata* Desv.  
*reticulata* Lam.  
*atriculata* Lam.  
*Viburnum Lantana* L.  
*Vicia atropurpurea* DC.  
*azurca* Koch  
*calcarata* Desf.

*Vicia cordata* Wulf.  
*Cracca* L.  
*dumetorum* L.  
*Paba* L.  
*Fontanesii* Tenor.  
*macrocarpa* Guss.  
*maculata* Presl  
*Pseudorobus* Fisch.  
*sardoa* Moris  
*Sibthorpii* Boiss.  
*stabiliana* Tenor.  
*syriaca* Weinm.  
*Vigna sesquipedalis* Benth.  
*sinensis* Savi  
*villosa* Savi  
*Vilfa acutifolia* Steud.  
*Viola dissecta* Ledeb.

*Viola montana* L.  
*multifida* W.  
*obliqua* Ait.  
*pallidescens* Jord.  
*Patrinii* DC.  
*pinnata* L.  
*suavis* Bhrst.  
*sylvatica* Bhrst.  
*Viscaria Donetti* Hortor.  
*oculata* Lindl.  
*vulgaris* Rechl.  
*Vitex Agnus castus* L.  
*incisa* Lam.  
*Vittadenia cuneata* DC.  
*triloba* DC.  
*Wahlenbergia gracilis* Mey.

*Wallrothia tuberosa* Spr.  
*Waltheria elliptica* Cav.  
*Watsonia aletroides* Ker  
*Withania somnifera* Dm.  
*Xanthisma texanum* DC.  
     — *Drummondia-*  
             *num* DC.  
*Xanthogalum purpurascens*  
                             Ledeb.  
*Youngia japonica* DC.  
     *maritima* DC.  
     *Thunbergiana* DC.  
*Zinnia discolor* Hamilt.  
     *elegans* Jacq.


Patavii die ult. anni MDCCCLXIII.

R. DE VISIANI

REG. PROX. FRONTIQ. PRAX.

C. CASLINI

PORTI GUST. ET CULT. PRIM.





# SEMINA

## IN HORTO BOTANICO PATAVINO COLLECTA

ANNIS MDCCCLXV-MDCCCLXVI

### QUAE COMMUTANDA EXHIBENTUR



*Abelmoscüs ficulnoides* Link.  
*Abutilon semierenatum* Link.  
 striatum Hort.  
*Acaëia argyrophylla* Hort.  
*Farnesiana* W.  
*glandulosa* W.  
*longifolia* W.  
*lophantha* W.  
*Neumanniana* Brongn.  
 vera L.  
*Acanthocephalus amplexi-*  
*caulis* K. et Kir.  
*Acanthus mollis* L.  
*Achillea neuminata* Ledeb.  
*Ageratum* L.  
*albicans* Mey.  
*anthemoides* W.  
*asplenifolia* Vent.  
*biserrata* Bieb.  
*brevifolia* H. Prag.  
*coronopifolia* W.  
*decolorans* Schrad.  
*filipendulina* Lam.  
*leptophylla* Bieb.  
*Loydii* Presl.  
*magna* L.  
*microphylla* W.  
*marginata* Tausch.  
*pilulifera* H. Bonon.  
*pubescens* DC.  
*ptarmicoides* Mass.  
*Achillea stricta* Schlecht.  
*tanacetifolia* All.  
*Thomasiana* Hall. fil.  
*versicolor* H. Prag.  
*Achyranthes crispa* Desf.  
*purpurea* Jacq.  
*Aenida cannabina* L.  
*Aconitum Kusnezoffii* Rehb.  
*Lycotomum* L.  
*Napellus* L.  
 — pyramidale.  
*ochrantum* Mey.  
*Acroclonium roseum* Hook.  
*Actinomeris alternifolia* DC.  
*helianthoides* DC.  
*oppositifolia* L.  
*squarrosa* Nutt.

*Actinomeris tetrapteris* DC.  
*Adenophora elegans* Rehb.  
*Lamarkii* Fisch.  
*tricuspidata* DC.  
*Adesmia muricata* DC.  
*Aegilops bicornis* Forsk.  
*comosa* Sibth.  
*speltaeformis* Jord.  
*ventricosa* Tausch.  
*Agathes lutea* DC.  
*striata* DC.  
*Ageratum coelestinum* Sims.  
*Agrimonia neutifolia* Hortor.  
*cafra* Eckl.  
*daliurica* W.  
*glabrata* L.  
*græca* Boiss. et Heldr.  
*leucantha* Kunz.  
*microcarpa* Wall.  
*odorata* Mill.  
*pilosa* Ledeb.  
*procera* Wall.  
*sunveolens* Pursh.  
*Agropyrum sibiricum* Beauv.  
*variegatum* R. S.  
*Agrostis versicolor* Stev.  
*Allanthus glandulosa* Desf.  
*Alnus arvensis* Boiss.  
*Aira scabra* Zucc.  
*Akylopsis suaveolens* Lehmann.  
*Alluca festigiata* Dryand.  
*Alkanna tinctoria* Tausch.  
*Allionia ovata* Pursh.  
*Allium acre* Presl.  
*albidum* Fisch.  
*altaicum* Schrad.  
*atropurpureum* W.  
*Beltraminii* Vis.  
*carinatum* L.  
*cuspidatum* Bieb.  
*ciliatum* Cyrill.  
*coratophyllum* Boiss.  
*complanatum* Bor.  
*Cupani* Rafin.  
*fallax* Schult.  
*fistulosum* L.  
*flexum* W. et K.  
*fusum* W. et K.

*Allium glaucum* Schrad.  
*globosum* Brest.  
*gruttatum* Stev.  
*illyricum* Jacq.  
*lineare* L.  
*luaitanicum* Lam.  
*modestum* H. Bonon.  
*neapolitanum* Cyrill.  
*odorum* L.  
*Ophioscorodon* Don.  
*pedemontanum* W.  
*pendulinum* Tenor.  
*Porrum* L.  
*Purshii* Don.  
*roseum* L.  
*saxatile* Bieb.  
*Schoenoprasum* L.  
*sibiricum* L.  
*Stellerianum* W.  
*striatellum* Lindl.  
*subhirsutum* L.  
*tataricum* L.  
*tenuiflorum* Tenor.  
*tulipaefolium* Ledeb.  
*ursinum* L.  
*verticale* Tineo  
*vollhynicum* Bess.  
*Alopecurus castellanus* Boiss.  
*Alnus lanceolata* M. K.  
*Althæa armeniaca* Tenor.  
*cannabina* L.  
*dubia* H. Monsp.  
*hirsuta* L.  
*multiflora* Hort.  
*maritima* Poir.  
*nudiflora* Lindl.  
*officinalis* L.  
*plebeia* Schult.  
*striata* DC.  
*Alyssum gemonense* L.  
*Amaranthus Bourgaei* Jord.  
*Campagnuxii* Jord.  
*Mantegazzianus* Passer.  
*Amaryllis carinata* Spr.  
*crispa* Jacq.  
*Gravinae* Jin.  
*Grevillii* Hort.  
*nivea* Schult.

*Amaryllis Tinei* Todor.  
*Amberboa moschata* DC.  
*Ambrosia reticulata* Ten.  
*Ammobium alatum* R. Br.  
*Amorpha fruticosa* L.  
*herbacea* Wall.  
*pubescens* W.  
*Ampelopsis heterophylla* Hort.  
*Amsonia angustifolia* Michx.  
*Anacyclus officinarum* Hayne  
*Anagallis Monelli* L.  
*Philippii* Hortor.  
*Andropogon provincialis* Link.  
*strictus* Host.  
*Androsænum officinale* All.  
*Webbianum* Spach.  
*Andryala candidissima* Desf.  
*Anemone acutipetala* Schlecht.  
*ambigua* Zucc.  
*anona* Hort.  
*Hudsoniana* DC.  
*quinquefolia* L.  
*umbellata* W.  
*Aniseia calycina* Choisy.  
*Anisoderis fastida* Cass.  
*gomeræa* Kostl.  
*Anomatheca eruenta* Lindl.  
*juncæa* Ker.  
*xanthospila* Ker.  
*Anthemis absinthifolia* Boiss.  
*Daricæa* Cass.  
*græcensis* Boiss.  
*Gutierrezii* Heldr.  
*obolis* L.  
*parviflora* Boiss.  
*parthenioides* Heruh.  
*rigescens* W.  
*Anthericum Liliago* L.  
*Antirrhinum majus* L.  
*Antrochytum alpinum* Rehb.  
 fil.  
*Apargia caucasica* Brest.  
*magellensis* Ten.  
*Apocynum cannabinum* L.  
*hypericifolium* Ait.  
*pubescens* Mitchel.  
*venetum* L.  
*viridiflorum* Tausch.



*Aquilegia advena* Fisch.  
*atrata* Koch.  
*atropurpurea* W.  
*Bergeri* Sieb.  
*bicolor* Ehrh.  
*canadensis* L.  
*carniolica* Frey.  
*elata* Ledeb.  
*fragrans* Benth.  
*leptoceras* Fisch.  
*nevadensis* Reut. et Boiss.  
*nigricans* Baume.  
*nivea* Baumg.  
*Ottonis* Boiss.  
*parviflora* Ledeb.  
*pubiflora* Wall.  
*speciosa* DC.  
*Sternbergii* Rehb.  
*viscosa* L.  
*vulgaris* L.  
*Arabis cenisia* Reut.  
*Escholtziana* Andr.  
*fruticosa* C. A. Mey.  
*petraea* Crantz.  
*procurrens* W. et K.  
*Witmanniana* Hort.  
*Aralia racemosa* L.  
*Archangelica littoralis* Agard.  
*Arenaria caespensis* Steud.  
*costata* Bunge.  
*cucubaloides* Smith.  
*grandiflora* L. triflora  
 Hortor.  
*Argemone Barklayana* Penn.  
*Argyranthemum frutescens*  
 Welb.  
*Aristolochia rotunda* L.  
*Armeria cephalotes* Schous.  
*dianthoides* Hornem.  
*fasciculata* W.  
*humilis* L.  
*Arnebia hispidissima* DC.  
*Arnica Chamissonis* Less.  
*Artematherum bulbosum*  
 Presl.  
*Artemisia camphorata* W.  
 $\beta$  *canescens*  
 W.  
*gnaphaloides* Nutt.  
*mollissima* Don.  
*punctata* Bess.  
*Redowskii* Ledeb.  
*vulgaris* L.  
*Arum italicum* Lam.  
*triphyllum* Linn.  
*Asclepias Cornuti* Dene.  
*rosea* H. B.  
*Asperula hirsuta* Desf.  
*stylosa* Griseb.  
*Asplenium Belangeri* Kze.  
*Asphodeline cretica* Vis.  
*Asphodelus albus* W.  
*fistulosus* L.  
*microcarpus* Viv.  
*Aster amabilis* Wender.  
*amelloides* Bess.  
*asper* Nees.  
*azureus* Lindl.  
*californicus* Lindl.  
*carneus* Nees.  
*concinus* W.  
*cordifolius* L.  
*Cornuti* Wender.  
*cyaneus* Hoffm.  
*dumosus* L.  
*elegans* W.

*Aster amineus* W.  
*ericoides* L.  
*fastigiatus* Lohm.  
*firmus* Nees.  
*flaccidus* Bunge.  
*fragilis* W.  
*grandiflorus* L.  
*jungeus* Ait.  
*laevis* L.  
*lanceolatus* W.  
*laxifolius* Nees.  
*laxus* W.  
*linariifolius* L.  
*linifolius* L.  
*luxurians* Spr.  
*Novae Angliae* L.  
*Novi Belgii* L.  
*parviflorus* Nees.  
*pendulus* Ait.  
*politus* Nees.  
*praecaltus* Poir.  
*purpureus* L.  
*pyramidalis* Kostl.  
*pyrenaicus* Desf.  
*Richardsonii* Spr.  
*rigidulus* Nees.  
*robustus* Nees.  
*rubricaulis* Lam.  
*sagittaeifolius* Wendr.  
*spathulatus* Lindl.  
*speciosus* Hornem.  
*spurius* W.  
*squarrosulus* Nees.  
*strictus* Poir.  
*tardiflorus* Nees.  
*Tradescantii* L.  
*versicolor* W.  
*vinaceus* Lam.  
*virgatus* Moench.  
*virginicus* Nees.  
*Asteroccephalus altissimus*  
 Spr.  
*holosericeus* Spr.  
*pilosus* Lagase.  
*Astragalus armenius* Boiss.  
*bactiensis* L.  
*bicolor* Lam.  
*canadensis* L.  
*canariensis* Gaud.  
*ciceriformis* Brist.  
*chlorostachys* Lindl.  
*depressus* L.  
*falcatus* Lam.  
*galegiformis* L.  
*Glaux* L.  
*glycyphylloides* DC.  
*hispidulus* DC.  
*hyrcanus* Pall.  
*Laxmanni* Jacq.  
*medicagoides* L.  
*monspessulanus* L.  
*muconatus* DC.  
*narbonensis* Gouan.  
*nigrescens* Pall.  
*odoratus* Lam.  
*podocarpus* C. A. Mey.  
*Poterium* Vahl.  
*racemosus* Pursh.  
*stipulatus* Don.  
*subulatus* Pall.  
*sulcatus* L.  
*vesicarius* L.  
*vicinoides* Ledeb.  
*villosus* Michx.  
*vinaceus* Pall.  
*Astrantia major* L.

*Athamanta macedonica* L.  
*Atropa Belladonna* L.  
*Aubrietia Pinardi* Boiss.  
*macrostyla* Boiss.  
*tauricola* Schott.  
*Aurinia media* Fenzl.  
*microphysa* Fenzl.  
*Avena Ludwigiana* DC.  
*Babiana angustifolia* Beckl.  
*Ballota hispanica* Benth.  
*oblongifolia* Benth.  
*rugosa* Benth.  
*Balsamita vulgaris* W.  
*Baptisia tinctoria* R. Br.  
*Barbarea arvense* Rehb.  
*sicula prostrata* Hort.  
*vulgaris* L.  
 — *campestris* Fisch.  
*Barkausia rubra* Much.  
*Sardoa* DC.  
*Marshalli* C. A. Mey.  
*Basella alba* L.  
*rubra* L.  
*Batatas heterophylla* G. Don.  
*pentaphylla* Choisy.  
*Wildenowii* G. Don.  
*Begonia heracleifolia* Cha-  
 miss.  
*Laepoldina* Hort.  
*macrostis* Vis.  
*Beckera petiolaris* Hochst.  
*Belemecodia chinensis* DC.  
*Bellevalia dubia* Rehb.  
*Webbiana* Parl.  
*Benincasa cerifera* Savi.  
*Berberis vulgaris* L.  
*Berlandiera Texana* DC.  
*Berteroa adscendens* C. Koch.  
*mutabilis* DC.  
*orbiculata* DC.  
*procumbens* Portschl.  
*Beta brasiliensis* H. Klov.  
*Cicla* L.  
*longispicata* Moq. Tand.  
*sulcata* Guss.  
*trigyna* L.  
*vulgaris* L.  
*Betonica grandiflora* W.  
*grandis* Steven.  
*hirsuta* L.  
*incana* Mill.  
*longibracteata* H. Dreedl.  
*macrostachya* Wendr.  
*officinalis* L.  
*orientalis* L.  
*Bilens grandiflora* Balb.  
*Warszewiczii* Regel.  
*Biotia commixta* DC.  
*macrophylla* DC.  
*Schreberi* DC.  
*Bisentella frutescens* Boiss.  
*Biserrula Pelecinus* L.  
*Blephilia hirsuta* Benth.  
*Blumea lacera* DC.  
*Bocconia frutescens* Lindl.  
*Boltonia asteroides* Herit.  
*glastifolia* Herit.  
*Bonjannia recta* Rehb.  
*Borago officinalis* L.  
*Brassica Choisanthus* Vill.  
*Gravinae* Ten.  
*Brassica meana* Ten.  
*insularis* Moris.

*Brassica macrocarpa* Guss.  
*oleracea* L.  
*orientalis* L.  
*oxirima* Cass.  
*palustris* Piron.  
*Rapa* L.  
*subularia* Pers.  
*Tinei* Hort.  
*villosa* Riv.  
*Brignolia pastinacifolia* Ber-  
 tol.  
*Briza rubiculis* Boiss.  
*Bromus angustifolius* Horn.  
*brizaeformis* Fisch.  
*canadensis* Michx.  
*erectus* Huds.  
*hirsutissimus* Cyril.  
*odoratus* Gouan.  
*purgans* L.  
*Bryonia dioica* L.  
*Bubon dichotomus* Link.  
*Galbanum* L.  
*gummifer* L.  
*laevigatus* Ait.  
*Bulbine floribunda* Hort.  
*Bupleurum eachroides* Hort.  
*leptocarpum* Boiss.  
*Cacalia suaveolens* L.  
*Cachrys pungens* Jan-  
 sicula L.  
*Calamagrostis confinis* Nutt.  
*Calamintha dilatata* Schrad.  
*melissaeifolia* Host.  
*nepetoides* Jord.  
*thymifolia* Rehb.  
*villosa* Jacq. fil.  
*Calandrinia amoena* Vis.  
*Calendula Cristagalli* Viv.  
*mieraantha* Guss.  
*Pocockii* Ait.  
*Calimeris altaica* Nees.  
*Callirhoe digitata* Nutt.  
*pedata* Gray.  
*Callistemon lineare* DC.  
 — *cinereum*  
 pallidum DC.  
*Calotis erinacea* Br.  
*Calycotome villosa* Link.  
*Campanula acuminata* Mi-  
 chx.  
*alaris* H. Berol.  
*americana* Mill.  
*aristata* W.  
*azurea* Banks.  
*Balbisii* Bad.  
*barbata* L.  
*batoniensis* L.  
*Cervicaria* L.  
*eleboracea* Smith.  
*ciliata* Thunb.  
*Cymbalaria* L.  
*eximia* Wendr.  
*foliosa* Tenor.  
*Grassekii* Heuff.  
*infundibuliformis* Sims.  
*lactiflora* Brist.  
*linoniaefolia* L.  
*macrocephala* W.  
*Martirii* Boiss.  
*multiflora* W. et K.  
*neglecta* Bess.  
*nobilis* Lindl.  
*Pallasiana* R. S.



*Campatula pendula* Brest.  
*petiolata* DC. fl.  
*pulcherrima* Schrank  
*punctata* Lam.  
*ramosissima* Sibth.  
*retroscia* Labill.  
*Routeri* Boiss.  
*rupestris* W.  
*ruthenica* Brest.  
*speciosa* Pourr.  
*Tenorii* Morett.  
*Trachelium* L.  
*ueranica* Bess.  
*versicolor* Sibth.  
*Canavalia obtusifolia* DC.  
*Canna aurantia* Rose.  
*Altensteinii* Bouch.  
*aurea* Bouch.  
*cubensis* Bouch.  
*elegans* Bouch.  
*esculenta* Ledeb.  
*formosa* Bouch.  
*Haueriana* Ron.  
*Karsteniana* Bouch.  
*iridiflora* R. P.  
*laeta* Bouch.  
*Lambertii* Lindl.  
*Linkii* Bouch.  
*nepalensis* Wall.  
*ovata* Bouch.  
*punica* Varscz.  
*Roseocana* Bouch.  
*Schubertii* Bouch.  
*speciosa* Rose.  
*stenogyna* Bouch.  
*variegata* Bouch.  
*Capsicum chilense* Hort.  
*frutescens* L.  
*longum* DC.  
*Milleri* R. S.  
*pyramidale* Mill.  
*— longicornis*  
*testiculatum* Hort. Matr.  
*Cardiospermum eduteoides*  
 H. et B.  
*Carduus Candelaeus* Mo-  
 retti.  
*Carex atrata* L.  
*atrofusca* Schk.  
*cristata* Schrad.  
*distans* L.  
*divulsa* Good.  
*Dryocia* L. fl.  
*extensa* Good.  
*lagopodioides* W.  
*mexicana* Presl.  
*microcarpa* Bertol.  
*provincialis* Degl.  
*retroflexa* Schkr.  
*roscia* Schkr.  
*stipata* Moldb.  
*terrestris* Good.  
*Carlina acutis* L.  
*Carpesium Thunbergii* Sibth.  
 et Zucc.  
*Carpoceras sibiricum* Boiss.  
*Cassia hybrida* Hort.  
*madagascariensis* Hort.  
*Tora* L.  
*Castella tuberculata* Tin.  
*Caulis strigosa* Russ.  
*Ceanothus Dillenianus*  
 Spach.  
*Celsia Danzgeri* Hort. Mon.  
*Centaurea algeriensis* Coss.  
 et Dr.

*Centaurea anthemoides* W.  
*aplolepis* Morett.  
*arachnoides* Vis.  
*argentea* L.  
*arguta* Nees.  
*astracantha* Spr.  
*Barclayi* Spr.  
*carolinica* Host.  
*collina* L.  
*exarata* Boiss.  
*glaberrima* Lam.  
*Grafiata* DC.  
*gymnocarpa* Moris.  
*Hortensis* Kozl.  
*macrocephala* W.  
*Mortimii* Kozl.  
*Olivieriana* DC.  
*orientalis* L.  
*heterolepis* Lag.  
*rotundisquamia* Lag.  
*Parlatiana* Hald.  
*pulcherrima* W.  
*ruthenica* Link.  
*salicifolia* Brest.  
*spumosa* Koch.  
*trichocephala* Brest.  
*xanthina* Boiss.  
*Centaureidium Drummondii*  
 Torr. et Gr.  
*Centranthus angustifolius*  
 DC.  
*Centrospermum chrysanthum*  
 Spr.  
*Cephalaria alpina* R. S.  
*ambrosioides* Boiss.  
*centaureoides* R. S.  
*elastica* Boiss.  
*corniculata* R. S.  
*cretica* R. S.  
*prostrata* F. et M.  
*radiata* Griseb.  
*tatarica* Schrad.  
*uralensis* R. S.  
*Cephalotaxus tardiva* Hort.  
*nucifera* Hort.  
*Nassimiana* Hort.  
*Cerastium grandiflorum* W.  
*maximum* L. K.  
*pennsylvanicum* Horn.  
*Scarpi* Ten.  
*syriacum* W. K.  
*tormentosum* L.  
*Ceratochloa pendula* Schrad.  
*Cerinth aspera* Rth.  
*Chaerophyllum aromaticum*  
 Jacq.  
*aureum* L.  
*monogonum* Kt.  
*Chamaemelum oolysum*  
 Boiss.  
*decipiens* Vis.  
*disciforme* Vis.  
*glabrum* Persl.  
*modicum* Vis.  
*Chelidonium flaberratum*  
 Hort.  
*laciniatum* Mill.  
*Chelone mexicana* W.  
*Chenopodium anthelminticum*  
 L.  
*multifidum* L.  
*chilense* Schrad.  
*Chloris retusa* Lag.  
*moerhusii* Hald.  
*Chlorodopsis Blanchardiana*  
 F. Gay.

*Chondrilla juncea* L.  
*Chrysanthemum Achillae* L.  
*emerinaefolium* Vis.  
*corymbosum* L.  
*Tenacetum* Vis.  
*tricolor* Andr.  
*— Burridgeanum*  
*Chrysanthemum intermedia*  
 Spach.  
*Chrysocoma Linosyris* L.  
*Chrysopsis villosa* Nutt.  
*Chusaria geifolia* L.  
*Cinnamomum Kunth.*  
*cobolifera* Link.  
*Cissium Candelabrum* Gra-  
 amian All.  
*crinitum* Boiss.  
*dimidiatum* Spr.  
*davispianum* Boiss.  
*ochroleucum* All.  
*serrulatum* Tausch.  
*tuberosum* All.  
*Cistus acutifolius* Sw.  
*creticus* L.  
*erispus* L.  
*Cypripedium Presl.*  
*erosepalus* Viv.  
*farinosus* Curt.  
*heterophyllus* Desf.  
*hesianthus* Lam.  
*insularis* Steud.  
*platysepalus* Sweet.  
*purpureus* Lam.  
*rotundifolius* Sweet.  
*Clamatis aculeata* Turcz.  
*angustifolia* Jacq.  
*corymbosa* Boiss.  
*cylindrica* Sims.  
*diversifolia* DC.  
*erecta* All.  
*—  $\beta$  hispanica* Mill.  
*Flammula* L.  
*florida* Thunb.  
*Gebleriana* Rgl.  
*glauca* W.  
*Hendersonii* Loud.  
*hexapetala* Pall.  
*integrifolia* L.  
*jubata* Bock.  
*lathyrofolia* Boiss.  
*maritima* L.  
*odora* Wendl.  
*orientalis* L.  
*ovata* Persl.  
*Pallasii* Griseb.  
*parviflora* DC.  
*stricta* Wendl.  
*Vioria* Linn.  
*virginica* L.  
*viridifolia* DC.  
*Vitalba* L.  
*Vitaeella* L.  
*Cleome speciosa* H. B.  
*trachysperma* Lindl.  
*Cnecron tricoctum* L.  
*Collinsia canadensis* Linn.  
*Calceola frutescens* R. Br.  
*Comaropais Donnell* DC.  
*Commelina Khrenbergii* H.  
 Panorm.  
*grandiflora* Hort.  
*pubiflora* L. A. R.  
*villosa* Roth.  
*Conium maculatum* L.  
*Convolvulus canariensis* L.  
*villosus* Vahl.

*Convolvulus cordifolius*  
 Thibg.  
*Gerardi* H. et S.  
*glaucofolius* Spr.  
*hastatus* Hook.  
*Hermanniae* Herit.  
*justineae* Fisch.  
*laucifolius* Spr.  
*Lindleyi* Steud.  
*Massoni* Dietr.  
*Opobalsamum Sedesht.*  
*Pilaeola Lichen.*  
*Scaevola L.*  
*tricolor* L.  
*triflorifolius* H. Bonon.  
*undulatus* Cav.  
*Conyza aegyptiaca* Ait.  
*Cosperia pedunculata* Herb.  
*Coppolaria monantha* Tod.  
*Cordia erecta* Hort.  
*Coreopsis bicolor* Hort.  
*grandiflora* Hogg.  
*philadelphica* Ledeb.  
*tinctoria* Radl.  
*— purpurea*  
*Tripteris* L.  
*Coriandrum Bibersteinii*  
 Led.  
*Cornus alba* L.  
*Coronilla atlantica* Boiss.  
*coronata* L.  
*gregaria* Boiss.  
*grandiflora* Boiss.  
*pentaphylla* Desf.  
*rostrata* Boiss.  
*Securidaca L.*  
*stipularis* Lam.  
*vaginatis* Lam.  
*valentina* L.  
*varta* L.  
*Corydalis Gebleri* Ledeb.  
*Cosmidium Burridgeanum*  
 Hort.  
*Rogersmanni* Psl.  
*Cosmophyllum saccharifolium*  
 Kozl.  
*Cota Parnassi* Boiss. et Hald.  
*Cotoneaster uniflora* Bung.  
*Cotula corsica* DC.  
*Crataegus abyssinica* Hochst.  
*Coutleya pectinata* Hort.  
*Crassula prostrata* L.  
*Crataegus dulcis* Romald.  
*Crepus pulchra* L.  
*Crithmum maritimum* L.  
*Croton tinctorum* Linn.  
*Crucianella gilanicus* Fries.  
*gracilis* Boiss.  
*stylata* Trin.  
*Crupina Crupinastrum* Vis.  
*Cucubalus rosus* Desf.  
*Cucumis amarissimus*  
 Schrad.  
*argurus* L.  
*Anguria* L.  
*Chate* L.  
*cubensis* Schrad.  
*Dudaim* L.  
*erythraeus* Sdn.  
*Figaro* Dold.  
*linatus* Boiss.  
*metalliformis* R. Mey.  
*Pancherianus* Sdn.  
*princeps* H. Mart.  
*prophetarum* L.  
*Cucumis trigonus* Roxb.



*Cucurbita perennis* A. Gr.  
*mosehata* Duchs.  
 — *minor*  
 — *macrocarpa*  
*farinosa* Blum.  
*urnigera* Schrad.  
*Cummingia trimaculata* Don  
*Cupressus sempervirens* L.  
*Cyclanthera explodens* Ndn.  
*Cynara corsica* Viv.  
*Cynoglossum australe* R. Br.  
*majellense* Tenor.  
*stamineus* Dongl.  
*Cyperus infucatus* Kath.  
*italicus* Tod.  
*lucidus* R. Br.  
*myriostachys* Ten.  
*Preslii* Dietr.  
*rotundus* L.  
*spectabilis* Link.  
*venustus* R. Brown.  
*Cysticarpus africana* Gaert.  
*Cytisus Adami* Hort.  
*Alschingeri* Vis.  
*Attleianus* Hortor.  
*biflorus* Herit.  
*filipes* Webb.  
*Laburnum* L.  
*racemosus* Marr.  
*ramosissimus* Tenor.  
*uralensis* Ledeb.

*Dahlia scapigera* DC.  
*Datura Bojeri* Del.  
*gigantea* H. Gen.  
*hybrida* Ten.  
*Stramonium* L.  
*Daucus australis* Poepp.  
*erinitus* Desf.  
*mauritanicus* All.  
*setulosus* Guss.  
*Delphinium Ajacis* L. fl. pl.  
*altaicum* Fisch.  
*amoenum* Steren.  
*cheilanthum* Fisch.  
 Fischeri Hort.  
 Petrop.

*Clusii* Hort.  
*elegans* DC.  
*graecum* Boiss.  
*grandiflorum* L.  
*hirsutum* Pers.  
*intermedium* Ait.  
 —  $\beta$  *gratum*  
 Hoffmg.

*laxiflorum* L.  
*orientale* Gay.  
*palmatifidum* DC.  
*praecox* Hortor.  
*tricolor* Fisch.  
*tricornis* Michx.  
*velutinum* Bertol.  
*vitifolium* W.

*Desmodium abyssinicum* DC.  
*canadense* L.  
*ciliare* DC.  
*Dillenii* DC.  
*marylandicum* DC.  
*paniculatum* DC.  
*Thunbergii* DC.  
*triflorum* DC.  
*Dianthus amabilis* Boiss.  
*arboreus* L.  
*baunaticus* Heuff.

*Dianthus caryophyllus* Boiss.  
*Caryophyllus* L.  
*chinensis* L. var.  
*corsicus* Fisch.  
*Cyri* Fisch.  
*divergens* H. Pat.  
*dumulosus* Boiss. et Reut.  
*filiformis* Lam.  
*finbriatus* Bbrst.  
*furcatus* Balb.  
*giganteus* D'Urville.  
*glacialis* Gand.  
*graniticus* Jord.  
*ibericus* W.  
*hispanicus* Asso.  
*laciniatus* Hort.  
*leptopetalus* W.  
*Libanotis* Ledeb.  
*Liboschitzianus* Sering.  
*lilurnicus* Bartl.  
*lusitanicus* Brot.  
*montanus* Bieb.  
*nitidus* W. et K.  
*pallidiflorus* Sering.  
*pinifolius* Boiss.  
*plumarius* L.  
*polymorphus* Bbrst.  
*pruinosis* Janka.  
*pubescens* Sibth.  
*pungens* L.  
*racemosus* Vis.  
*squarrosus* Bbrst.  
*suavis* W.  
*suffruticosus* W.  
*tenuiflorus* Griseb.  
*trifasciculatus* Kit.  
*Tymphrestes* Boiss.  
*versicolor* Fisch.  
*Willdenowii* Lk.  
*vinoides* Bory.  
*Dictamnus albus* L.  
*Digitalis fulva* Lindl.  
*gigantea* Desf.  
*grandiflora* Link.  
*leucocephala* Sm.  
*media* Benth.  
*orientalis* Lam.  
*purpurea* L.  
*sibirica* Lindl.

*Dimetopia homocarpa* Bge.  
*Dineba aegyptiaca* Delil.  
*Dioscorea cayennensis* Link.  
*sinuata* Arrab.  
*Diplostegium amygdalinum*  
 Cass.

*umbellatum* DC.  
*Diplostaxis praelonga* Boiss.  
*Dipteracanthus micranthus*  
 H. Taur.  
*Dorycnium collinum* Jord.  
*Dracocephalum canariense* L.  
*denticulatum* L.  
*Sweissanum* Hortor.  
*Durieuia hispanica* Boiss.

*Echinacea purpurea* DC.  
*serotina* DC.  
*Echium hamaticum* Koch.  
*violaceum* L.  
*Edwardsia grandiflora* Salisb.  
*Ehrharta panicum* Im.  
*Elephantopus carolinianus*  
 W.  
*scaber* L.

*Eleusine harenionensis* W. et  
 C.  
*coracana* Pers.  
*Toxusa* Fresen.  
*Elisanthe viscida* Hort.  
*Elymus villosus* Muhlb.  
*Endressia pyrenaica* Gay.  
*Engelmannia pinnatifida* Torr.  
 et Gray.

*Entelea arborescens* R. Br.  
*Epilobium amplexicaule* Lam.  
*Dodonei* Willd.  
*Lamyi* Schult.  
*roseum* Schreb.  
*sericeum* Benth.  
*Eragrostis bahiensis* Schult.  
*elegans* Nees.  
*tephrosaulhos* Schult.  
*Erantlis hyemalis* Salis.  
*Eremostachys iberica* Vis.  
*laciniata* Bang.  
 — var. *pinnatisecta* Bang.  
*Erianthus Ravenae* Beauv.  
*Erigeron glabellum* Nutt.  
*speciosum* DC.

*Erinus alpinus* L.  
*Eriosynaphe Kotschyana*  
 Fenzl.  
*Erodium ajanense* H. Petrop.  
*laciniatum* W.  
*oxyrrhynchum* Br.  
*parviflorum* Jord.  
*pulverulentum* W.  
*tricornis* Jord.

*Eruea cappadocica* Boiss.  
*Eruearia aleppica* Garta.  
*Erueastrum Cossonianum*  
 Reut.

*Eryngium asperifolium* Delar.  
*aquilifolium* Cav.  
*campestre* L.  
*coeruleum* Bbrst.  
*creticum* Lam.  
*giganteum* Bbrst.  
*glaucum* Hoffm.  
*multifidum* Sibth.  
*rigidum* Lam.  
*virginianum* Lam.  
*virens* Link.  
*Wrightii* A. Gray.

*Erysimum Karzeanum* Boiss.  
*planisiliquum* Steud.  
*Etherianthes Jacquini* Kostl.  
*Eucomis striata* Don.  
*Eupatorium affine* H. B.

*aromaticum* L.  
*Bartlingianum* L.  
*Berterianum* Colla.  
*chilense* Molin.  
*cordatum* Walt.  
*coccineum* H. Lavan.  
*corsicum* Lois.  
*heterophyllum* DC.  
*integrifolium* Bert.  
*melissoides* W.  
*perfoliatum* L.  
*purpureum* L.  
*Soleirolii* Lois.  
*syriacum* Leq.  
*tenuifolium* W.  
*tinctarium* Hortor.  
*trifoliatum* L.

*Euphorbia Arkaniana*  
 Nutt.  
*aulaeosperma* Boiss.  
*micrantha* Steph.

*Euphorbia oblongata* Gris.  
*platyphylla* L.  
*protera* Bieb.  
*semiperfoliata* Vivian.  
*spongiosa* Ledeb.  
*striata* L.  
*Eurybiopsis Hookeri* Fr.  
 Mull.  
*Eutoca Ortgiesiana* Heer.  
*Eryonymus Hamiltonianus*  
 Wall.

*Falcaria Rivini* Host.  
*Faldermannia parviflora*  
 Trautw.

*Fedia algerica* Erf.  
*Ferula campestris* Bess.  
*communis* L.  
*Ferulago* L.  
*glauca* L.  
*Heuffelii* Gris.  
*neapolitana* Tenor.  
*nodiflora* L.  
*sulcata* Desf.

*Festuca binodosa* Kth. et B.  
*bonalis* Koch.  
*conferta* Lag.  
*dimorpha* Guss.  
*durisscula* L.  
*elatior* L.  
*elegans* Boiss.  
*nigrescens* Lam.  
*spadicea* Gouan.

*Flaveria Contrayerva* Pers.  
*Foeniculum luteum* Fisch.  
*piperitum* DC.

*Fritillaria involucrata* All.  
*Fumaria flabellata* Gasp.  
*Funkia undulata* O. et D.

*Gaillardia lanceolata* Michx.  
*pieta* Hort.

*Galega biloba* Sweet.  
*officinalis* L.  
*orientalis* Lam.  
*Galeobdolon luteum* Imilt.  
*Galium caucasicum* Lag.  
*erectum* Hods.  
*insubricum* Gand.  
*Gastridium triaristatum* Dur.  
 sieu

*Gaura biennis* L.  
*Lindheimerii* Engelm.  
*tripetala* Cav.  
*Gelasia villosa* Cass.  
*Genista chrysobotrya* Fisch.  
*hisiocarpa* Spach.  
*multibracteata* Tausch.  
*numidica* Spach.  
*polygalaephylla* Brot.  
*radiata* Scop.  
*thyrsiflora* Boeth.  
*tinctaria* L.

*Gentiana cruciata* L.  
*macrophylla* Pall.  
*Geranium aconitifolium* L.  
*affine* Ledeb.  
*albanum* Bieb.  
*angulatum* W.  
*asphodeloides* Burm.  
*bifolium* Patr.  
*carolinianum* L.  
*ciliatum* Andr.



*Geranium collinum* W.  
  *cristatum* Steven.  
  *divaricatum* Ehrh.  
  *erianthum* DC.  
  *Londesi* Fisch.  
  *longipes* DC.  
  *macrorrhizon* L.  
  *platypetalum* F. et Mey.  
  *prostratum* Cav.  
  *reflexum* L.  
  *sanguineum* L.  
  *sibiricum* L.  
  *striatum* L.  
  *Waldchianum* Sweet  
  *Wlassowianum* Fisch.  
*Geum atlanticum* Desf.  
  *atrosanguineum* Hortor.  
  *coccineum* Sibth.  
  *delphinense* Gray  
  *Grahami* Steud.  
  *heterophyllum* Desf.  
  *japonicum* Thunb.  
  *inclinatum* Schlecht.  
  *Laxmanni* Gaertn.  
  *rivale* L.  
  *rubellum* F. et Mey.  
  *strictum* Ait.  
  *urbanum* L.  
  *Willdenovii* F. et Mey.  
*Gilia achilleaeifolia* Benth.  
*Gillenia trifoliata* Muhl.  
*Gladiolus communis* L. fl. albo.  
  *galiciensis* Boss.  
  *iridifolius* Jacq.  
*Glaucium fulvum* Scop.  
  *luteum* Scop.  
  *phoeniceum* Crantz  
*Glyceria Michauxii* Kunth  
*Glycine chinensis* L.  
  *precatoria* H. B.  
*Glycyrrhiza glandulifera* W.  
  *K.*  
  *lepidota* Persh.  
*Godetia vinnosa* Spach.  
  *rubicunda* Spach.  
*Goldbachia levigata* DC.  
*Gomphocarpus longifolius*  
  *Spr.*  
*Goniolimon speciosum* Boiss.  
*Gratiola officinalis* L.  
*Gutierrezia linearifolia* L.  
  *Grayi*  
*Gynandropsis pentaphylla* DC.  
*Gypsophila aentifolia* Fisch.  
  *dichotoma* Boss.  
  *glauca* Stev.  
  *Gundini* Bunge.  
  *Gouani* Jord.  
  *perfoliata* L.  
  — *viscosa*  
  *permixta* Guss.  
  *pulchra* Boiss.  
  *repens* L.  
  *Rokejeka* Delil  
  *Saxifraga* L.  
  *scorzonerifolia* Ser.  
  
**H**  
*Hackeria ozothamnoides*  
  *Hort.*  
*Habrothamnus fasciculatus*  
  *Schlecht.*  
*Haplocarpia Thunbergii*  
  *Lam.*  
*Hartmannia chilensis* Desf.

*Hartmannia rosea* Sweet.  
*Hebesalmia lanthum*  
  *Hook.*  
*Helianthem altissimum* H. B.  
  *col.*  
  *autumnale* L.  
  *brachyglottum* Fisch.  
  *californicum* Dougl.  
  *canaliculatum* Lam.  
  *commutatum* Otto.  
*Helianthemum Andersonii*  
  *Sweet.*  
  *calcaratum* Pers.  
  *canariense* Pers.  
  *glabrum* Jord.  
  *hirtum* Pers.  
  *layardii* Dougl.  
  *pentium* H. Monq.  
  *pulchellum* Pers.  
  *rhodanthum* Dougl.  
  *Rhodax* Steud.  
  *stabile* Ten.  
  *tauricum* Rupr.  
  *velutinum* Pers.  
  *venustum* Sweet.  
*Helianthus argyrophyllus*  
  *For. et Gr.*  
  *Colossus* Kunz.  
  *decapetalus* L.  
  *doronicoides* Lam.  
  *giganteus* L.  
  *Maximiliani* Schrad.  
  *mollis* W.  
  *multiflorus* L.  
  *nativus* Hort. fl. pl.  
  *stunensis* L.  
*Heliochrysum angustifolium*  
  *Dun.*  
  *bracteatum* W.  
  *orientale* DC.  
*Helipais laevis* Pers.  
  *scabra* Dun.  
*Helminthos luitanica* Webb  
*Hemerocallis Danversii*  
  *Mun.*  
*Hemizonia congesta* DC.  
*Hernandea angustifolia* L.  
  *asperum* Hort.  
  *acutum* Fisch.  
  *laetatum* Ledeb.  
  *cordatum* Presl.  
  *dolophneum* Jord.  
  *elegans* Jacq.  
  *Hernandezia* Baumg.  
  *granatensis* Boiss.  
  *grommifera* W.  
  *hypoleucum* Vis.  
  *ligusticifolium* Boiss.  
  *longifolium* Jacq.  
  *Panaces* L.  
  *peruviana* Fisch.  
  *Pollinatum* Bartol.  
  *pubescens* Benth.  
  *obovatum* L.  
  *speciosum* Ledeb.  
  *Sphaerolobium* L.  
  *tauricum* Stev.  
  *trachylobum* F. et M.  
  *villosum* Stev.  
*Hernandia glomerata* G. et  
  *Z.*  
*Hesperis bicuspidata* Poir.  
  *tristis* L.  
  *vulgaris* Boiss.  
*Heterocentrus pedicellata* Hort.  
*Heuchera americana* L.

*Heuchera caulescens* Pursh  
  *laevis* Lodd.  
  *macrophylla* Lodd.  
  *Menziesii* Hook.  
*Hibiscus calycinus* W.  
  *meianus* Wendl.  
  *negensis* Hook.  
  *laevigatus* Jacq.  
  *laevis* Scop.  
  *militaris* Cav.  
  *Moscheutos* L.  
  *ryceus* Loisel.  
*Hieracium auratum* Fries.  
  *hupleuroides* Lapogr.  
  *calcaratum* Bernh.  
  *collitragum* Jord.  
  *compositum* Lap.  
  *coronopifolium* Bernh.  
  *curvifolium* Jord.  
  *criophorum* St. Am.  
  *fastigiatum* Fries.  
  *fistulosum* Jord.  
  *flexuosum* W. et K.  
  *foliosum* W. et K.  
  *Gronovii* L.  
  *lanceolatum* Jord.  
  *laevigatum* W.  
  *lanceolatum* Tommasin.  
  *lycopifolium* Presl.  
  *melchiorianum* Tausch.  
  *obliquum* Jord.  
  *oblongifolium* Tausch.  
  *rigidum* Hartm.  
  *salicatum* L.  
  *sanguineum* H. Flor.  
  *setigerum* Tausch.  
  *stoloniferum* W. et K.  
  *umbellatum* L.  
  *villosum* L.  
  *viridum* Pall.  
*Hordeum Aegyptiacum* Royl.  
  *bulbosum* L.  
  *leperianum* L.  
  *mandchuricum* Ugi.  
*Huguenotia tenacifolia*  
  *Rohb.*  
*Hyacinthus botryoides* L.  
*Hyoscyamus niger* L.  
  *physaloides* L.  
  *varicosus* Vis.  
*Hypericum calycinum* L.  
  *clatum* Juss.  
  *floribundum* Ait.  
  *hirsutum* L.  
  *Monbreitii* Spach.  
  *neapolitanum* Zan.  
  *pulegium* L.  
  *quadriflorum* Choix.  
  *xylocarpum* Hortor.  
*Hysocyamus angustifolius*  
  *Bieb.*  
  *officinalis* Lam.  
  
**J**  
*Jaumea carnosa* DC.  
*Juncus amarus* L.  
  *carolinensis* All.  
  *sextatus* L.  
  — *confertus* Boiss.  
  *compressus* L.  
  *tenax* DC.  
  *umbellatus* L.  
  *virginicus* F. et Mey.  
*Juncus paniculatus* Beauv.

*Impatiens Balsamina* L.  
*Indigofera Desman Hamilt.*  
*Inula Bubonum* Jacq.  
  *caespita* Ledeb.  
  *Boleum* L.  
  *Quilns Christi* L.  
  *salicina* L.  
  *scabra* Wallr.  
  *semimonticola* Reut.  
  *squarrosa* L.  
  *surrensis* Jacq.  
*Jodanthus pinnatifidus* F.  
  *et G.*  
*Johrenia anastasia Boiss.*  
  *fungosa* Boiss.  
  *gracilis* Boiss.  
*Ipomoea Arioni Lindl.*  
  *atropurpurea* Choix.  
  *barbigena* Van Hout.  
  *candicans* Sweet.  
*Ipomoea heterocarpa* Lam.  
  — *elegantissima*  
  *purpurea* Lam.  
  — *atro-sanguinea*  
  — *alba-violacea*  
  *quantata* R. Br.  
  *reniformis* Arnott.  
*Iris naxos Lindl.*  
  *constantinopolitana* H.  
  *Crem.*  
  *orientalis* Ait.  
  *dianensis* Boiss.  
  *foliata* Tausch.  
  *fragrans* Salisb.  
  *foveata* Bieb.  
  *germanica* L. var.  
  *graminea* L.  
  *Goldschmidtiana* Boiss.  
  *hirsutophylla* Fisch.  
  *iberica* Stev.  
  *livida* Boiss.  
  *lucida* Bartl.  
  *lutescens* Lam.  
  *monticola* Marten.  
  *modica* Hortor.  
  *mongolica* Fisch.  
  *notha* Benth.  
  *obovata* Pers.  
  *obovata* Hen.  
  *palida* Lam.  
  *placida* Lam.  
  *pomeridiana* Fisch.  
  *scabra* Pers.  
  *scabra* W.  
  *Seegeriana* Baumg.  
  *spatiolata* Lam.  
  *spuria* L.  
  3 *altissima*  
  7 *altissima-lutescens*  
  3 *caerulea*  
  4 *purpurea*  
  2 *caerulea*  
  *atropurpurea* DC.  
  *caerulea* Lam.  
  *caerulea* Boiss.  
  *trigonocarpa* Koch et H.  
*Juncus aleppicus* Scop.  
  *caerulea* Jord.  
  *caerulea* Ledeb.  
  *intermedia* Tausch.  
  *oblongata* DC.  
  *oxymeris* Jord.  
  *triflora* L.  
*Urtica atriplicifolia* R. Br.  
*Isopleura Parlatorea* Tod.



*Isolepis riparia* R. Br.  
*Isotoma petraea* Hort.  
*Isotypus rosaceus* Triun.  
*Jurinea polyclonos* Jord.  
*Ixia africana* L.

*aristata* Thunb.  
*aurea* Hort.  
*fusca* Gawe.  
*hyalina* L.  
*multiflora* Hort.  
*pendula* Thunb.  
*polystachya* L.  
*quadrangularis* Delar.  
*venosa* Link.

**Kennedy** *Baumannii* Meisn.  
*inophylla* Hort.  
*mollis* DC.

*Knaulia carpophylla* Jord.  
*virgata* Hort.  
*Kneiffia suffruticosa* Spach  
*Koeleria berythea* Boiss.  
*eristata* Pers.  
*valesiaca* DC.

**Lactuca** *livida* Boiss.  
*virasa* L.

*Ladanium cyprium* Spach  
*Lamium flexuosum* Tenor.  
*garganicum* L.  
*Lapeyrousia corymbosa* Ker.  
*Laserpitium carniolicum* Bernh.

*Siler* L.

*Lasiagrostis splendens* Kth.  
*Lathyrus alatus* Sibth.  
*conjungatus* E. Mey.  
*dubius* Schult.  
*fruticosus* Raensch.  
*grandiflorus* Sibth.  
*heterophyllus* L.  
*incurvus* W.  
*japonicus* W.  
*Langii* Kostl.  
*latifolius* L.  
*lusitanicus* Mart.  
*membranaceus* Pursh.  
*Napoleonis* Hortor.  
*oreoides* C. Mey.  
*platyphyllus* Retz.  
*purpureus* Desf.  
*pyrenaeus* Jord.  
*tenuiflorus* Desf.  
*tuberosus* L.  
*venosus* Muhlbg.

*Lavandula abrotanoides* Lam.  
*Lavatera micans* L.  
*neapolitana* Ten.  
*phoenicea* Vent.  
*trimestris* L.

*Leonurus altaicus* Spr.  
*Cordia* L.  
*condensatus* W. K.  
*crispus* Murr.  
*neglectus* Schr.  
*villosus* Desf.

*Lepechinia spicata* W.  
*Lepidium affine* Ledeb.  
*cordatum* W.  
*latifolium* L.  
*pratense* Gren et Good.  
*Leptopoda puberula* Macbr.

*Leptostelma maximum* Don.  
*Lespedeza juncea* Pers.  
*violacea* Pers.

*Leucanthemum maximum* DC.  
*pseudo-Anthemis* Schulz.  
*Bip.*

*Leucas urticaefolia* R. Br.  
*Leucheria senecioides* Hook.  
*Leucopsidium texanum* Engl.  
*Leucospermum hypophyllum* R. Br.

*Laurea altaica* Fisch.  
*Leycesteria formosa* Wall.  
*Liatris graminifolia* Pursh.  
*spicata* W.

*Ligusticum alatum* Spr.  
*garganicum* All.

*Limonia trifoliata* L.

*Linaria armenica* Cav.  
*Bulansae* Boiss. et Reut.  
*elegans* Desf.  
*purpurea* Mill.  
*spartea* Sp.

*Lindeimoria texana* A. Gray.

*Linum agreste* Boiss.  
*ambiguum* Jord.  
*grandiflorum* Desf.  
*hologynum* Gris.  
*Lareyi* Jord.  
*monadelphum* Mart.  
*nitidissimum* L.

*Lippia nodiflora* Rehb.  
*Lithospermum Sibthorpium* Griseb.

*Lobelia syphilitica* L.  
*Lolium glaucum* Desf.  
*maximum* W.  
*linicola* Sond.

*Lonicera umbellata* Cass.  
*Lophanthus rugosus* F. et M.  
*Lotus odoratus* Curtis  
*Luzula glomerata* Br.  
*Lychnis altaica* Hort.  
*chalcidonica* L.

— *mutabilis*  
*divaricata* Rehb.  
*flos Cuculi* L.  
*macrocarpa* Boiss.  
*Prestii* Hort.  
*triflora* R. Br.

*Lycopus erecta* Urv.

*Lycopus exaltatus* L. fil.

*Lysimachia ciliata* L.

*Ephemerum* L.

*punctata* L.

*quadrifolia* L.

*verticillata* Brest.

*vulgaris* L.

*Lythrum brachypetalum* Spr.

*dubium* Schult.

*intermedium* Tausch.

*Johannei* H. Bonon.

*myrtifolium* Sweet.

*ramosissimum* Hort.

*rosatum* superbum Hort.

*Salicaria* L.

*triflorum* L. fil.

**Machaeranthera** *tamestifolia* Nees.

*Madaria elegans* DC.

*Magnolia amabilis* Hort.

*cordata* Michx.

*Magnolia gracilis* Hort.  
*purpurea* Curt.  
*triumphans* Hort.  
*Yulan* Desf.

*Magydalis panacina* DC.  
*tomentosa* DC.

*Majorana hortensis* Benth.  
*Onites* Benth.

*Malcolmia rigida* Boiss.

*Milope grandiflora* Hort.

*Malva caroliniana* L.

*Duriei* Spach.

*fastigiata* Cav.

*pseudo-lavatera* Webb.

*sylvestris* L.

*Tenoreana* Kostl.

*virgata* Murr.

*Mappa moluccana* Spr.

*Marubium astrucanicum* Jacq.

*creticum* Mill.

*peregrinum* L.

*sericeum* Boiss.

*supinum* L.

*vulgare* L.

*Matricaria eximia* Hortor.

*Parthenium* L.

*Matthiola bicornis* DC.

*gracca* Sweet.

*Medicago Berteriana* Moris.

*carstiensis* Jacq.

*Cupaniana* Guss.

*glomerata* Balb.

*glutinosa* Brest.

*merodon* Ehrh.

*panormitana* Ten.

*Pironae* Vis.

*reticulata* Benth.

*sardoa* Moris.

*suffruticosa* Ram.

*Tenoreana* Jord.

*Terebellum* W.

*Melania macrophylla* Vis.

*Melica altissima* L.

*ciliata* L.

*exasperata* R. S.

*Magnoli* Gode.

*nebrodensis* Parl.

*Melilotus graveolens* Bunge.

*officinalis* L.

*Tommasinii* Jord.

*viridula* Jord.

*Melissa athonica* Bernh.

*Calandula* Auhl.

*Clinopodium* Benth.

*cordifolia* Pers.

*officinalis* L.

*Melittis Melissophyllum* L.

*Mengea tenuifolia* M. T.

*Mentha balsamea* W.

*cervina* L.

*crispa* L.

*gratissima* Wigg.

*isacna* W.

*mollissima* Borek.

*polystachya* W.

*pyramidalis* Tenor.

*retundifolia* L.

*serotina* Hort.

*suavia* Guss.

*sylvestris* L.

— *fol. varieg.*

*tenuis* Melx.

*Mentha tomentosa* Urvill.

*villosa* Huds.

*Microseris dalmatica* Benth.

*Microseris Fenzlii* Vis.  
*filiformis* Benth.  
*gracca* Benth.  
*maritima* Benth.  
*microphylla* Benth.

*Minuartia campestris* Linn.  
*montana* Linn.

*Mirabilis Jalapa* L.  
*parviflora* Targ. Toz.  
*solanifolia* Hort.

*Momordica angulata* Savi.

*Monochyren roseum* Parl.

*Momorda amplicaulis* Biseh.

*barbata* Wendr.

*Braubhuriana* Beck.

*ciliata* L.

*distulosa* L.

*Kalmiana* Pursh.

*mollis* L.

*Moraea Candolleana* Spr.

*Moricandia hesperidiflora* DC.

*Muhlenbergia glomerata* Trin.

*Mulgedium Lessertianum* DC.

*macrophyllum* DC.

*preanthoides* DC.

*Muscari atlanticum* Boiss. et Reut.

*dilatatum* Tausch.

*neglectum* Guss.

*pulehellum* Heldr.

*Myogalum Turkeanum* C. Kosh.

*Myrsiphyllum asparagoides* W.

**Narcissus** *Bulbocodium* L.

*longifolia* L.

*Nasturtium erythrospermum* Reut.

*hispanicum* Boiss.

*Nepeta camphorata* Boiss.

*Cataria* L.

*citriodora* Brest.

*coccinea* Ait.

*granatensis* Boiss.

*grandiflora* Brest.

*lanceolata* Lam.

*latifolia* DC.

*macrantha* Fisch.

*melissifolia* Lam.

*multibracteata* Desf.

*nuda* L.

*paenonica* Jacq.

*parnassica* Heldr.

*spathacea* H. Gor.

*tenerioides* Lam.

*Nesaea verticillata* Humb.

*Nigella Bourgaei* Jord.

*Nymphaea blanda* Mey.

**O** *Chelidonium columnaris* DC.

*Ocimum acutum* Thunb.

*aduncum* Vis.

*barbulatum* Delil.

*Basilicum* L.

*cannum* Sims.

*Oenanthe achilleaeifolia* Jord.

*apiifolia* Brot.

*erecta* L.

*serotina* Boiss. et Kotsch.

*garganica* Hortor.

*involuta* Cav.

*Jordani* Tenor.



Oenanthe Karstia Haeg.  
Lachenalii Gmel.  
neapolitana Tenor.  
pimpinelloides L.  
Oenothera alata Don  
lilifrons Don  
campylocalyx Koch et  
Bouch.  
chinensis H. Prag.  
cuprea Schlecht.  
dubia Hortor.  
Fraseri Pursh  
fruticosa L.  
gracilis Pav.  
Lamarckiana DC.  
macrantha Sellow.  
mollissima L.  
muricata Murr.  
rhizocarpa Spre.  
riparia Nutt.  
Sellowii Link  
suaveolens Desf.  
versicolor Lehm.  
villosa Thunb.  
Olea undulata Jacq.  
Onobrychis argentea DC.  
Tommasinii Jord.  
Ononis serrata Forsk.  
viscosa L.  
Onopordon crepidifolium Viv.  
Sibthorpii Boiss. et Heldr.  
Ophiopogon spicatus Kor.  
Oplismenus colonus H. B.  
Opopanax Chironium Koch.  
Origanum aegyptiacum L.  
humile Poir.  
majoricum Cambess.  
nervosum Benth.  
pallidum Desf.  
stoloniferum Boiss.  
vulgare L.  
Ornithogalum arabicum L.  
atticum Orphanid.  
Ecklonii F. et M.  
gramineum Pers.  
juncifolium Jacq.  
scillifolium Jacq.  
Orobanchia atropurpurea Desf.  
lathyroides L.  
venetus Mill.  
Othana cherifolia L.  
Oxybaphus nyctaginifolius Sweet.

Paeonia albiflora Pall.  
— tatarica  
bannatica Roebel.  
cracta Salun.  
hybrida Pall.  
officinalis L.  
villosa Desf.  
Palavia malvaefolia Cav.  
Panicum asperum Lag.  
brevifolium Kunth.  
Burmanni Retz.  
imbricatum Kunth  
frumentaceum Roxb.  
macrostachyum Nees.  
muticum Forsk.  
parviflorum Steud.  
persicum Hort.  
Papaver bracteatum Lindl.  
intermedium Beck.  
involutum H. Griseb.  
lateritium C. Koch.

Papaver Murchii V. Hunt.  
orientale L.  
pinnatifidum Moench.  
rupifragum Boiss. et Raut.  
sonchiferum L.  
Paracaryum stemmophyllum Boiss.  
Pardanthus chinensis Hort.  
Patriaria scabro-angulata Lindl.  
Pavonia Caranilloi Spre.  
cuneifolia Vent.  
hastata Cav.  
pentacarpos Poir.  
Pelargonium aeneifolium Hort.  
alchemilloides Ait.  
decepiens Haw.  
elongatum Steud.  
florifolium Hoffm.  
Lechianum Spre.  
longistachyum Hoffm.  
nivalifolium Jacq.  
nirchidifolium Ait.  
papilionaceum Ait.  
papillosum H. Cern.  
roseum Ait.  
saniculaefolium W.  
tabulare Hort.  
tomentosum Jacq.  
Wellingtonianum Hort.  
viridifolium Ait.  
Peltaria angustifolia DC.  
Pennisetum distachyum Guss.  
fasciculatum Trin.  
typhoides Rich.  
Pentstemon viridis H. Moench.  
Pentstemon albidum Nutt.  
Bradburii Pursh  
centranthifolium Benth.  
cyperuleum Nutt.  
confertum Dougl.  
cruciatifolium Benth.  
diffusum Dougl.  
glaucescens Graham.  
gracile Nutt.  
granda Nutt.  
hirsutum W.  
laevigatum W.  
Mackenzianum Hook.  
Murrayanum Hook.  
nitidum Dougl.  
Roxburghi Hortor.  
rubescens H. B.  
Scouleri Dougl.  
speciosum Dougl.  
venosum Dougl.  
Petrophila lanceolata Benth.  
Pseudanthus albidus L.  
Chudamian H. Pa.  
involucratum Koch.  
Pottieri Fie.  
Schottii Boiss.  
yunnanensis Koch.  
Phlox australis L.  
orbiculata DC.  
Phacelia lundiana Hook.  
Phacelia Mongei L.  
violacea Griseb.  
Phlox parviflora Boiss.  
et Heldr.  
pinnatifida Jord.  
serotinum Jord.  
Phlox alpina Pall.  
Phlox arvensis W.  
Cochleariana Royle.  
fragrans Tenore.

Phlox frutescens L.  
— angustifolia Mill.  
lanata W.  
microphylla Sieb.  
mongolica W.  
Russelliana Lag.  
saxatilis L.  
suberosa L.  
viridis DC.  
viscosa Poir.  
Phlox glaberrima L.  
pennsylvanica L.  
repens Michx.  
Phytolites japonica E. Mey.  
Phyllis rosmarinifolia Lam.  
Phyllanthus ramiflorus Pers.  
Physalis pubescens L.  
sonchifolia L.  
Physocarpus opulifolius Schlecht.  
Physocarpus integrifolia G. Don.  
speciosus G. Don.  
Phytolites Sibthorpii Boiss.  
R. S.  
Picea canadensis D'Orville.  
Pimpinella gracilis Boiss.  
Gussonei Bertol.  
Piptatherum Thunbergii  
Hunt.  
Pittosporum ericarpium Royle.  
Plantago acutifolia Don.  
oleosperma Lam.  
Candollei Rafin.  
carnosa R. Br.  
ceratophylla Hoffm.  
decombens Pers.  
graphalodes Nutt.  
hirtella Nutt.  
hispidula R. Br.  
Hookeriana F. et M.  
oreocarpa Desf.  
saxatilis Boiss.  
Sarraria L.  
ulmifolia Desf.  
Tibetana Jord.  
Wobleyi Boiss.  
xanthocarpa H. B.  
Platycodon grandiflorus DC.  
Pluchea hirsuta DC.  
Plumbago grandiflora Hort.  
Poa fertilis Hort.  
serotina Schrad.  
torricolor Boiss.  
Poaekia villosa Boiss.  
Podocarpus glaucescens Link.  
gymnospermum H. B.  
Polypogon glaucus Hook.  
Polypogon monspeliensis DC.  
Polygamon Bistorta L.  
convolvulus L.  
cuneifolium Sieb. et Zucc.  
virginianum L.  
Polypogon affinis Brouss.  
Poaekia villosa Boiss.  
Portulaca oleracea L.  
grandiflora Hook.  
rufa Boiss.  
Potentilla adpressa E.  
alchemilloides Lag.  
arabica Dougl.  
argemone Wall.  
astragalifolia Don.  
bipinnatifida Dougl.  
Boissiana Boiss.

Potentilla canadensis L.  
chrysantha Trevis.  
confertiflora Torr.  
crassa Tausch.  
dasyphylla Boiss.  
Detromontana Tenor.  
divaricata DC.  
Dombeyi Nees.  
elegans Schlecht.  
Fendleri Lehm.  
glandulosa Lindl.  
laevigata Boiss.  
lobopetala fastigiata Turcz.  
Hookii Thunb.  
nivalis Boiss.  
insignis H. Benth.  
javanica Reut.  
Kotschyana Fend.  
Kurdica Boiss.  
lanceolata W. K.  
leucophylla Pall.  
leucostachya Lindl.  
linearis Trev.  
Loddigiana Spre.  
megalanthodes Lehm.  
Mortanii DC.  
mollissima Lehm.  
negundo Boiss.  
obovata W.  
odorata W.  
Olivieriana Hortor.  
paradoxa Nutt.  
pulcherrima Lehm.  
Sadlerii Schlecht.  
Salweeni Steph.  
simplex Michx.  
speciosa W.  
splendens Ramond.  
strigosa Pall.  
subsecta Jord.  
tanacetifolia W.  
versicolor Steph.  
villosa Jord.  
vinosa Lodd.  
— rosea  
virgata Lehm.  
viscosa W.  
Vivipara Boiss.  
Potentilla obscura Jord.  
platylophum Jord.  
Prunella serotina Hort.  
Pseudanthus Lasianthus Lehm.  
Pseudanthus longifolia Pers.  
Psidium pomiferum L.  
Purshia acutifolia Boiss.  
argentea Thunb.  
involucrata Thunb.  
macrostachya DC.  
orbiculata Lindl.  
pyramidalis Boiss.  
strobilifera H. et Gr.  
Purshia parviflora Lehm.  
crispata DC.  
grandiflora DC.  
impatiens DC.  
speciosa DC.  
Purshia parviflora Boiss.  
Purshia parviflora Boiss.  
Pyrethrum Achilleae DC.  
variegatum Boiss.  
Clusi Boiss.  
macrophyllum W.  
millefolium W.



*Pyrethrum myriophyllum* Mey.  
*tenuifolium* Tenor.  
*tomentosum* Desf.  
*Pyrus sphaerocarpa* Webl.

*Quamoclit vulgaris* Chois.

*Radiosa adoneuroides* Rehb.  
*Ranunculus acris* L.

*africanus* Hort. Calcutt.  
*americanus* H. Berol.  
*anemoniflorus* DC.  
*angulatus* Presl.  
*angustifolius* DC.  
*cassius* Boiss.  
*caucasicus* Stev.  
*cornutus* DC.  
*creticus* L.  
*geranioides* DC.  
*gracilis* Griseb.  
*humilis* Collie.  
*lacerus* Bellard.  
*macrophyllus* Desf.  
*Minne* Huert.  
*napellifolius* DC.  
*oreophilus* Bbrst.  
*parviflorus* L.  
*pendulus* N. V.  
*pratensis* Presl.  
*serbicus* Vis.  
*Sprunerianus* Boiss.  
*Thomasii* Tenor.  
*umbrosus* Ten. et Guss.  
*velutinus* Tenor.  
*Vriesianus* Jord.

*Reseda fruticulosa* L.

*Hookeri* Guss.

*luteola* L.

*myriophylla* Tenor.

*Rhamnus Wightii* Arn.

*Rhaponticum pulchrum* Fisch.

*Rheum australe* Don.

*Rheum speciosum* H. Prag.

*Rhynchosia erecta* DC.

*Ribes aureum* Pursh.

*divaricatum* Dougl.

*oxyacanthoides* L.

*sanguineum* Pursh.

*tenuiflorum* Lindl.

*Ricinus ornatus* Andr.

*Rivina aurantiaca* Watscev.

*Romulea ramiflora* Ten.

*Rosa pimpinellifolia* L.

*Rubia Olivieri* Rich.

*tinctorum* L.

*Rudbeckia digitata* Mill.

*grandiflora* Gmel.

*laciniata* L.

*laevigata* Pursh.

*moschata* Lodd.

*Neumannii* Loud.

*speciosa* Wendl.

*Ruellia strepens* L.

*Rumex Acetosella* L.

*cristatus* DC.

*humilis* Trevir.

*leptogonius* C. A. Mey.

*olympicus* Boiss.

*orientalis* Bernh.

*papillaris* Reut.

*Patientia* L.

*polygonifolius* Loud.

*Rumex sanguineus* L.

*Ruta bracteosa* DC.

*graveolens* L.

*Salvia alpina* Pall.

*amplexicaulis* Lam.

*austriaca* L.

*bicolor* Lam.

*ballata* Schousb.

*byzantina* Juss.

*calmica* Sibth.

*candidissima* Vahl

*Clusii* Jacq.

*confusa* Benth.

*cretica* L.

*dumetorum* Andr.

*graciliflora* Benth.

*grandidentata* Ten.

*grandiflora* Endl.

*hastifolia* E. Mey.

*haematodes* L.

*heterophylla* Hortor.

*horminoides* Pourr.

*japonica* Thunb.

*judaica* Boiss.

*latifolia* Vahl.

*limbata* C. A. Mey.

*lineata* Benth.

*lusitanica* Jacq. fil.

*lyrata* H.

*musa* H. B.

*nubia* Ait.

*odorata* W.

*orbicularis* Benth.

*orgyalis* H. Pis.

*paniculata* L.

*patula* Brot.

*pinnata* L.

*pyramidalis* Petagn.

*raphanifolia* C. A. Mey.

*rhombifolia* R. et P.

*Roemeriana* Scherle

*rostrata* Smith.

*Russegeri* Fenzl.

*scabiosifolia* Lam.

*scutellarioides* H. B.

*Silthorpii* Smith.

*Simsiana* Schult.

*Tenorii* Schrank

*tiliaefolia* Vahl

*triloba* L.

*utilis* A. Braun

*variegata* W. Kit.

*verbascifolia* Bbrst.

*verbascoides* Brot.

*verticillata* L.

*Sanguisorba angustifolia* Fisch.

*carnea* Fisch.

*montana* Jord.

*pulegiella* C. A. Mey.

*tenuifolia* Fisch.

*Sansyiera thyrsiflora* Thunb.

*Santolina tomentosa* Pers.

*villosa* Mill.

*Saponaria officinalis* L.

— *fl. pleno.*

*Satureja cuneifolia* Tenor.

*illyrica* Host.

*hortensis* L.

*montana* L.

*mutica* Fisch.

*Saussurea pulchella* Fisch.

*Saxifraga trifurcata* Schrad.

*Scabiosa aristata* Wall.

*atropurpurea miniata* Hort.

*australis* Jacq.

*bannatica* W. Vit.

*calyptrocarpa* S. Am.

*dipsacifolia* Schott.

*elata* Hornem.

*Fischeri* DC.

*glabrescens* Jord.

*grandiflora* L.

*hymettia* Boiss.

*pauciseta* DC.

*pyrenaica* All.

*scutipapposa* Salzm.

*venusta* Hort.

*Scilla cernua* Hoffm.

*hyacinthoides* L.

*Liebmanni* Lehmann.

*lingulata* Desf.

*nutans* Smith.

*peruviana* L.

*Scopolia orientalis* Dun.

*Scorzonera deliciosa* Guss.

*eriosperma* Bbrst.

*taurica* Bbrst.

*Scrophularia alata* Gil.

*aquatica* L.

*chrysanthia* Spach.

*nudosa* L.

*Scutellaria commutata* Guss.

*grandiflora* Sims.

*hirta* Sibth.

*nigrescens* Spr.

*orientalis* L.

*peregrina* L.

*polybotrya* Bernh.

*rupestris* Boiss. et Heldr.

*Sieversii* Bgl.

*tenuiflora* Benth.

*Secale anatolicum* Boiss.

*montanum* Guss.

*Sedum altaicum* Don

*bifidum* Bbrst.

*collinum* W.

*deltoides* Tin.

*Dorstenianum* Hort.

*Ewersii* Ledeb.

*flagelliforme* Salzm.

*hirsutum* All.

*ibericum* Stev.

*Hauschottianum* Hort.

*laxifolium* Bertol.

*maximum* Hoffm.

*oppositifolium* Sims.

*pennsylvanicum* Hort.

Grac.

*portulacoides* W.

*rupestre* L.

*Sempervivum* Ledeb.

*telephioides* Michx.

*Telephium* L.

*Sempervivum imbricatum* Ham.

*testatum* L.

*Senecio caruaceus* Ait.

*Doria* L.

*eudorus* DC.

*macrophyllus* Kost.

*paludosus* L.

*pinnatus* L. fil.

*spatulifolius* DC.

*umbrosus* W. H.

*ustulatus* DC.

*Serratula arguta* Fisch.

*carinata* L.

*gigantea* Desf.

*Serratula nitida* Fisch.

*pinnatifida* Desf.

*quinquefolia* Bbrst.

*radiata* Bbrst.

*tinctoria* L.

*Seseli eachroides* Presl.

*crassifolium* Tenor.

*exaltatum* Hort.

*globiferum* Vis.

*petraeum* Bbrst.

*polyphyllum* Tenor.

*tomentosum* Vis.

*varium* Trevir.

*Sida atropurpurea* Blum.

*Silene pratensis* Bess.

*Silene Asterias* Griseb.

*Boissieri* Tineo

*Candollei* Jord.

*carmanica* Boiss.

*crassipes* Fenzl.

*Cseroi* Baumg.

*damsceana* Boiss.

*divaricata* Sibth.

*exaltata* Friwaldz.

*firma* Sieb. et Zucc.

*flavescens* W. Kil.

*Fortunei* Hook.

*gigantea* Linn.

*Giraldi* Guss.

*graeca* Boiss. et Spr.

*halopetala* Ledeb.

*Hookeriana* Nutt.

*imbricata* Desf.

*inflata* Smith.

— *var. frutescens*

*juvenalis* Delil.

*laevigata* Sibth.

*legionensis* Lag.

*littoralis* Jord.

*longicaulis* Pourr.

*longicilla* Otth

*longiflora* Rehb.

*mutica* Hort.

*orchidea* L. fil.

*pendula* L.

— *ruberrima*

*permixta* Jord.

*petraea* W. K.

*pieta* Pers.

*pteropleura* Boiss. et Reut.

*purpurea* L.

*repens* Patr.

*reticulata* Desf.

*rupestris* L.

*stylota* Bge.

*syriaca* Boiss.

*Tenoreana* Coll.

*tenuiflora* Guss.

*tenuifolia* Otth.

*Thunbergiana* Zeyh.

*tricuspidata* Desf.

*trifida* Ten.

*vesiculifera* J. Gay.

*villipensa* K.



*Silphium trifoliatum* L.  
*Sinapis nigra* L.  
*Sisymbrium brachycarpum* Richard.

*decipiens* Bge.  
*elatum* Hort.  
*strictissimum* Pall.  
*Sisyrinchium affine* W.  
*chilense* Hook.  
*Gayanum* Brong.  
*gladiatum* Bg.  
*Nuttallii* Sweet.  
*Rebouliaum* Valt.  
*tenutifolium* Turb.  
*Smyrnum Olusatrum* L.  
*Solanum aethiopicum* L.  
*astroites* Jacq.  
*Berteri* H. Par.  
*campechiense* L.  
*chlorocarpum* A. Braun.  
*heterophyllum* Lam.  
*laetum* Arrab.  
*mammosum* L.  
*melanocerasus* W.  
*memphiticum* Gr.  
*Nilugiricum* Schleh.  
*ogmoecarpum* Fz.  
*opacum* A. Braun et Baubh.

*pteropleurum* Dun.  
*robustum* Hort.  
*venosum* Dun.  
*Solidago bicolor* H. Prag.  
*canadensis* L.  
*complanata* H. Prag.  
*fragrans* W.  
*grandiflora* Desf.  
*lanceolata* W.  
*latifolia* L.  
*lejocarpa* DC.  
*macrophylla* Pursh.  
*mexicana* L.  
*mollis* Bartl.  
*Muhlenbergii* Torr. et Gray.

*nutans* Desf.  
*recurvata* W.  
*Riddellii* Frank.  
*rigida* L.  
*scrotina* Ait.  
*alnifolia* Hort.  
*verrucosa* Schrad.  
*Virgaurea* L.

*Sonchus laevigatus* W.  
*pulstris* L.  
*Spilanthes oleracea* L.  
*Spinea filipendula* L.  
*lanceolata* Poir.  
*salicifolia* L.  
*Ulmaria* L.

*Stachys arabica* Horn.  
*byzantina* C. Koch.  
*circinata* Herit.  
*coerulea* Pursh.  
*cretica* L.  
*excoleta* Desf.  
*Gilliesii* Benth.  
*juvenalis* Del.  
*lanata* Jacq.  
*latifolia* Ait.  
*menthaefolia* Vis.  
*mollissima* W.  
*persica* Guss.  
*polytachya* Tenor.  
*rautescens* Rechb.  
*rosta* L.

*Stachys sativa* C. Mey.  
*saturejoides* H. Reigm.  
*sericea* Wall.  
*setifera* C. A. Mey.  
*speciosa* Hook.  
*stenophylla* Spr.  
*subcrenata* Vis.  
*tomentosa* Gater.  
*viridis* Heldr.

*Stapelia grandiflora* Mass.  
*Statice cyrtostachya* Boiss.  
*ata* Fisch.

*incana* L.  
*latifolia* Smith.  
*Limonium* L.  
*oleosifolia* Scop.  
*ovalifolia* Poir.  
*panormitana* Tod.  
*psilochorda* Boiss.  
*reticulata* L.  
*sareptana* A. Beck.  
*sinuata* L.  
*tatarica* L.  
*tomentella* Boiss.

*Stevin canescens* H. B.  
*conferta* DC.  
*grandiflora* Schleh.  
*laxiflora* DC.  
*monardaeifolia* H. B.  
*nepetaefolia* H. B.  
*ovata* Jacq.  
*seriata* Cav.

— H. purpureo  
*Stipa altaica* Trin.  
*gigantea* Lag.  
*Streptanthus elaeagnifolius* A. Gr.

*Succisa caucasica* Bbrst.  
*gigantea* Ledeb.  
*Symphoricarpos racemosa* Michx.  
*Symphytum caucasicum* M. B.

*Tanacetum balsamitoides* C. H. Sch.

*boreale* Fisch.  
*incusstre* Fenzl.  
*praecox* Fisch.  
*septentrionale* H. Bonon.  
*vulgare* L.

*Telekia speciosa* Baumg.  
*Tetragonia crystallina* Herit.  
*Toucanum Arduini* L.

*Chamaedrys* L.  
*densiflorum* Vis.  
*eugeneum* Vis.  
*hyssanicum* L.  
*regium* L.

*Thalia dealbata* Frac.  
*Thalictrum acutifolium* DC.  
*anthiguum* Schleh.  
*apiculatum* Sweet.  
*appendiculatum* Ledeb.  
*atropurpureum* W.  
*Capilli* Kostl.  
*capillare* Reblsch.  
*carolinianum* Horn.  
*collinum* Wallr.  
*conatum* W.  
*cuspidatum* Katsch.  
*dahuricum* Tausch.  
*dichotomum* Hart.  
*diffusum* Schrad.

*Thalictrum divaricatum* Hort.

*Dodonaei* H. Prag.  
*exaltatum* Mey.  
*fulcatum* Kostl.  
*flavum* L.  
*floribundum* Schrad.

*foetidum* L.  
*infractum* H. Prag.  
*Kemenae* Fries.  
*lucidum* Jacq.  
*macrocarpum* Grön.  
*nigrescens* Jacq.  
*mutans* Desf.  
*patens* Tausch.  
*persicum* Sp.  
*petaloideum* L.  
*pyramidalis* Fausch.  
*repens* C. A. Mey.  
*rigidum* Fisch.  
*rubens* Tausch.  
*rugosum* Ait.  
*ruthenicum* Schrad.  
*Schweigeri* Spr.  
*sibiricum* L.  
*sparsiflorum* F. et Mey.  
*squarrosum* Tausch.  
*trigynum* Fisch.  
*tuberosum* L.

*Thapsia Asclepium* L.  
*Thlipsocarpus baccatus* Kze.

*Thymus Mastichina* L.  
*origanoides* Webb.  
*rigidus* Schott.  
*Serpyllum* L.

*Trachelium coeruleum* L.  
*Tradescantia Crassula* Link.  
*splendens* Hortor.  
*subaspera* Ker.  
*virginica* L.

*Tragopogon longifolius* Heldr. et Sart.

*Tribulus limuonatus* Viv.  
*Trichochloa foliosa* Trin.  
*Trichogyne caudiflora* DC.  
*Trichosanthes anguina* L.  
*palmata* Roale.

*Tridium aurantiacum* Boiss.  
*Boissierianum* Guss.  
*cinatum* DC.  
*clypeatum* L.  
*dalmaticum* Vis.  
*dissertum* Thunb.  
*elegans* Sav.  
*pannonicum* L.  
*panormitanum* Presl.  
*virale* Boiss.  
*spadicum* L.

*Trigonella Barbellieri* Ledeb.  
*Trigonella Sprunckeriana* Boiss.  
*Tripsacum dactyloides* L.  
*Tripteris cheiranthifolia* Schult.

*Trisetum distichophyllum* Beauv.

*Tritium densiflorum* W.  
*Gartnerianum* Lagas.  
*giganteum* Retz.  
*goumeum* Desf.  
*juncum* L.  
*obtusiflorum* DC.  
*virgatum* L.

*Tritonia carnea* Ten.  
*minuta* Ker.  
*varia* Hort.  
*Tulipa sylvestris* L.

*Umbilicus horizontalis* DC.  
*pendulus* DC.  
*Urachne parviflora* Trin.  
*Urtica canadensis* L.  
*palmata* Fisch.

*Vaccaria oxycodon* Boiss.  
*Valerianella chlorodonta* Don.  
*Verbascum blattarioides* Lam.  
*pallidum* Nees.  
*rubiginosum* W. K.  
*speciosum* Schrad.  
*thyroideum* Hort.

*Verbena angustifolia* Michx.  
*officinalis* L.  
*quadrangularis* Arrab.  
*Verbena Coropis* Michx.  
*Phacelia* Cass.

*Vernonia altissima* Nutt.  
*anthelmintica* W.  
*eminens* Badiof.  
*scalperima* Nutt.

*Veronica affinis* Jen.  
*argentea* Schrad.  
*auriculata* Tausch.  
*Bachofenii* Hentl.  
*brachyphylla* H. et Sch.  
*bracteata* Tausch.

*crassifolia* H. Wierb.  
*crenulata* Hoffm.  
*cuneata* Tausch.  
*densiflora* Ledeb.  
*elatio* Ehrh.  
*elegans* DC.

*gentianoides* Vahl.  
*Gouani* Morett.  
*grossa* Mart.  
*incana* L.  
*incisa* Ait.

*insignis* Hortor.  
*Koenitzeri* H. Levau.  
*laevigata* H. Grenob.  
*latifolia* L.

*longibracteata* Link.  
*longiflora* R. et Sch.  
*longifolia* L.  
*macrocarpa* Vahl.

*maritima* L.  
*melissaeifolia* Poir.  
*menthaefolia* Schott.  
*Mikhailli* Lam.  
*mollissima* Hort.

*neglecta* Vahl.  
*nitida* Poir.  
*ochroleuca* Vahl.  
*orientalis* Ait.

*pauciflora* Steven.  
*oxyphylla* H. Hal.  
*paniculata* Pall.  
*ruthenica* Fisch.

*pinnata* L.  
*prostrata* W.  
*prostrata* L.  
*pulverulenta* Tausch.

*ringens* Mart.  
*Sartorii* Boiss.  
*salicifolia* Forst.  
*Schubertii* R. et S.  
*serotina* H. Prag.  
*speciosa* Tausch.  
*spicata* L. fol. varieg.  
*spuria* L.  
*spumosa* Presl.



*Veronica syriaca* Labil.  
*Teucrium* L.  
*ticinensis* Pollin  
*tubiflora* F. et Mey.  
*villosa* Schrad.  
*virginica* L.  
*Waldsteiniana* Schott.  
*Vesicaria graeca* Boiss.  
*paniculata* Desv.  
*reticulata* Lam.  
*utriculata* Lam.  
*Viburnum Lantana* L.  
*Vicia atropurpurea* DC.  
*Bobartii* Edw.  
*Vicia cordata* Wulf.

*Vicia Graeca* L.  
*dumetorum* L.  
*Faba* L.  
*Fontanesii* Tenor.  
*glauca* Presl.  
*hirsutissima* Cyrill.  
*megalotropis* Ledeb.  
*Sibthorpii* Boiss.  
*stabiana* Tenor.  
*Vigna unguiculata* Walp.  
*Vilfa acutigluma* Slev.  
*Viola digitata* W.  
*dissecta* Ledeb.  
*montana* L.  
*multifida* W.

*Viola obliqua* Ait.  
*obtusifolia* Jord.  
*pallidescens* Jord.  
*Patrinii* DC.  
*sylvatica* Biearst.  
*Timballi* Jord.  
*Viscaria purpurea* Weigg.  
*pusilla* Poir.  
*Sartori* Boiss.  
*vulgaris* Roehl.  
*Vitex Agnus castus* L.  
*Watsonia aletroides* Ker.  
*Withania grandiflora* Hort

*Xanthogalum purpurascens*  
Ledeb.  
*Ximenesia encelioides* Cav.

*Youngia Thunbergiana* DC.

*Zanthoxylon Clava Herculis*  
*Zichia Molly* Hügel.  
*Zinnia discolor* Hamilt.  
*elegans* Jacq.

Patavii die ult. anni MDCCCXVI.

## R. DE VISIANI

SEXT. MACCIS. INDUTIQ. PALANES.

G. PIGAL

HORTI CEST. ET CULT. PRIM.







DALL'ORTO BOTANICO DI

*Alla Direzione dell'Orto Botanico*

di

**PADOVA**



# SEMINA

## IN HORTO BOTANICO PATAVINO COLLECTA

ANNO MDCCCLXIX

### QUAE COMMUTANDA EXHIBENTUR



**A**belmoscus ficulnoides Link.  
 Abutilon Avicennae Gaertn.  
     Regellii Hort.  
     striatum Hort.  
 Acacia acuminata W. A.  
     Farnesiana W.  
     glandulosa W.  
     lophantha W.  
     Melanoxylon R. Br.  
     penninervis Sieb.  
     retinoides Schlecht.  
 Acalypha rubra W.  
 Achillea anthemoides W.  
     asplenifolia Vent.  
     brevifolia H. Prag.  
     filipendulina Lam.  
     magna L.  
     marginata Tausch.  
     Millefolium L.  
     mongolica Fisch.  
     monocephala Boiss.  
     sylvatica Ten.  
     tanacetifolia All.  
 Aconitum Lycoctonum L.  
 Actinomeris alternifolia DC.  
     squarrosa Nutt.  
     tetraptera DC.  
 Aethionema graecum Boiss.  
     grandiflorum Boiss.  
     ovalifolium Boiss.  
 Adesmia muricata DC.  
 Adiantum setulosum J. Sm.  
     trapeziforme L.  
 Agathen stricta DC.  
 Ageratum coelestinum Sims.  
 Agrimonia sentifolia Hortor.  
     dahurica W.  
     glabrata L.  
     gracca Boiss. et Heldr.  
     leucantha Kunz.  
     odorata Mill.  
     pilosa Ledeb.  
     procera Wall.  
     suaveolens Pursh.  
 Agrostis borealis Hartm.

Agrostis oreophila Trin.  
 Allanthus glandulosa Desf.  
 Aiza senbra Zucc.  
 Alchemilla vulgaris L.  
 Alhagi Camelorum Fisch.  
 Allium acutangulum Schrad.  
     asperum Don.  
     albidum Fisch.  
     altaicum Schrad.  
     carinatum L.  
     caspicum Bieb.  
     complanatum Hor.  
     fallax Schult.  
     — hybridum.  
     fistulosum L.  
     fuscum W. et K.  
     glaucum Schrad.  
     globosum Hbst.  
     majus Cyrill.  
     odorum L.  
     Ophioscorodon Don.  
     pendulinum Tenor.  
     Porrum L.  
     Schoenoprasum L.  
     sibiricum L.  
     striatellum Lind.  
     ursinum L.  
 Alsine lanceolata M. K.  
 Alsophila meliantha H. Demid.  
 Althaea apterocarpa Fzl.  
     canubina L.  
     Heldreichii Boiss.  
     Kurdica Schlecht.  
     multiflora Hort.  
     narbonensis Poir.  
     officinalis L.  
     taurinenis DC.  
 Alyssum gemonense L.  
 Amaranthus alyssinicus Del.  
 Amaryllis carinata Spr.  
     chloroleuca Ker.  
     curvifolia Tacq.  
     Gravinae Tin.  
     striata DC.  
     Tinei Todar.

Amorpha fruticosa L.  
     pubescens W.  
 Ampelopsis cordata Michx.  
 Amsonia salicifolia Pursh.  
     — angustifolia.  
     — latifolia.  
 Anchusa altissima Desf.  
     asperifolia Del.  
     capensis Thunb.  
     clata Boiss.  
     officinalis L.  
     procera Bess.  
     stylosa R. et S.  
 Androsaceum officinale All.  
     Webbianum Spach.  
 Anemone baldensis L.  
     pedata Raf.  
     sylvestris L.  
     virginiana L.  
 Angelica mexicana H. Leyd.  
 Anthemis callosa Boiss.  
     nobilis L.  
     parnassica Boiss.  
     rigescens W.  
 Anthriscum Liliago L.  
     ramosum L.  
 Antirrhinum majus L.  
     Lienkianum Boiss.  
     rupestre Rgl.  
     rytidocarpum Fisch.  
 Antrochytum alpinum Rehb.  
     fl.  
 Apargia magellensis Ten.  
 Apocynum cannabinum L.  
     hypericifolium Ait.  
     venetum L.  
     viridiflorum Tausch.  
 Aquilegia advena Fisch.  
     atropurpurea W.  
     Bergeri Sieb.  
     bicolor Ehrh.  
     carniolica Frey.  
     clata Ledeb.  
     fragrans Benth.  
     leptoceras Fisch.

Aquilegia nigricans Hamz.  
     nivea Baumg.  
     Ottomii Boiss.  
     pubiflora Walt.  
     Skinneri Hook.  
     speciosa DC.  
     Sternbergii Rehb.  
     viscosa L.  
     vulgaris L.  
 Arabis japonica Maxim.  
     Ludoviciana Mey.  
     sicula Stev.  
     Todaril Huet.  
 Arenaria capensis Steud.  
     cucubuloides Smith.  
     norvegica Gann.  
     pinifolia Bieb.  
 Argemone mexicana L.  
 Aristolochia rotunda L.  
 Armeria grandiflora Zeyh.  
     dianthoides Hornem.  
     fasciculata W.  
     humilis L.  
     mauritanica Desf.  
     sardoa Moris.  
     splendens Webb.  
     Wedwitschi Hall.  
 Arranatherum bulbosum Presl.  
 Artemisia mollissima Don.  
     Redowskii Ledeb.  
     vulgaris L.  
 Arum italicum Lam.  
     maculatum L.  
 Arundo conspicua Forst.  
 Asclepias Cornuti Dene.  
     Douglasii Dene.  
 Asimina triloba Dum.  
 Asparagus maritimus Pall.  
     officinalis L.  
 Asperula tinctoria L.  
 Aspidium atroviens J. Sm.  
     latifolium Presl.  
     macrophyllum Sw.  
 Asplenium Belangeri Kze.  
     diversifolium Cuming.



- Asplenium foeniculaceum* Cav.  
*fissum* Kil.  
*formosum* W.  
*incidum* Forst.  
*Nidus* L.  
*pulchellum* Raddi  
*Asphodeline fistulosa* Rehb.  
*Asphodelus ramosus* L.  
*Aster amelloides* Bess.  
*azureus* Lindl.  
*carneus* Nees  
*concinus* W.  
*Cornuti* Wender.  
*dumosus* L.  
*elegans* W.  
*fastigiatus* Lehm.  
*firmus* Nees  
*flaccidus* Bung.  
*grandiflorus* L.  
*juncus* Ail.  
*lanceolatus* W.  
*linariifolius* L.  
*linifolius* L.  
*Novae Angliae* L.  
*praecellus* Poir.  
*pyramidalis* Kostl.  
*pyrenaicus* Desf.  
*rigidulus* Nees.  
*sagittaeifolius* Wendr.  
*salignus* W.  
*squarrosulus* Nees  
*Tradescantii* L.  
*virgatus* Moench  
*Asterocephalus altissimus* Spr.  
*Astragalus armenius* Boiss.  
*bicolor* Lam.  
*brachyceras* Led.  
*canadensis* L.  
*chlorostachys* Lindl.  
*depressus* L.  
*falcatus* Lam.  
*Glaux* L.  
*glycyphylloides* DC.  
*gracilis* Nutt.  
*melilotoides* L.  
*monspessulanus* L.  
*odoratus* Lam.  
*podocarpus* C. A. Mey.  
*Poterium* Vahl  
*racemosus* Pursh  
*stipulatus* Don  
*subulatus* Pall.  
*vicioides* Ledeb.  
*Astrantia major* L.  
*Atriplex cinerea* Poir.  
*deltoides* Bab.  
*inflatum* H. Melb.  
*nummularium* H. Melb.  
*microspermum* W.  
*oblongifolium* W. K.  
*spongiosum* F. Müll.  
*Atropa Belladonna* L.  
*Aurinia orientalis* Griseb.  
*Avena barbata* Brot.
- B*allota hispanica Benth.  
*italica* Benth.  
*rugosa* Benth.  
*Balsamita vulgaris* W.
- Baptisia tinctoria* R. Br.  
*perfoliata* R. Br.  
*Barbarea areolata* Rehb.  
*angustata* Boss.  
*intermedia* Bor.  
*pyrenaica* Jord.  
*sicula prostrata* Hort.  
*vulgaris* L.  
*Burkousia Sardoia* DC.  
*Basella alba* L.  
*rubra* L.  
*Batatas heterophylla* G. Don  
*Bauhinia purpurea* L.  
*Willdenowii* G. Don  
*Beaufortia decussata* R. Br.  
*Beckera petiolaris* Hochst.  
*Bellevia Webbiana* Parl.  
*Berteroa adscendens* C. Koch  
*Beta Cichla* L.  
*patellaris* Moq. T.  
*vulgaris* L.  
*Betonica grandiflora* W.  
*grandis* Steven  
*hirsuta* L.  
*incana* Mill.  
*longibracteata* H. Dresd.  
*macrostachya* Wendr.  
*officinalis* L.  
*orientalis* L.  
*Bidens Warszewiczii* Regl.  
*Billardiera longiflora* Labil.  
*Biotia macrophylla* DC.  
*Schreberi* DC.  
*Blechnum brasiliense* Desv.  
*Blumea laevis* DC.  
*Boltonia asteroides* Herit.  
*glaberrima* Herit.  
*Borago officinalis* L.  
*Brachypodium platystachyum*  
 G. et D.  
*Brachysema lanceolatum* Hort.  
*Brassica macrocarpa* Guss.  
*oleracea* L.  
*orientalis* L.  
*Rapa* L.  
*sabularia* Pers.  
*Brija compacta* H. Hub.  
*Bromus canadensis* Michx.  
*erectus* Huds.  
*macrostachys* Desf.  
*velutinus* Schrad.  
*purgans* L.  
*Brunfelsia americana* L.  
*Bryonia dioica* L.  
*Buddleia Lindleyana* Fortun.  
*Bupleurum lophocarpum* Boiss.  
*Bursaria spinosa* Cav.
- C*accinia strigosa Boiss.  
*Cacchrys pungens* Jan  
*Calamagrostis confinis* Nutt.  
*Calamintha dilatata* Schrad.  
*menthaefolia* Host  
*nepetoides* Jord.  
*subnuda* Host  
*Calandrinia amoena* Vis.  
*Calendula Cristagalli* Viv.  
*micantha* Guss.  
*Collicarpa cana* L.
- Callistachys lanceolata* Vent.  
*Callistemon lineare* DC.  
 — *coccineum*  
*lanceolatum* DC.  
*rigidum* R. Br.  
*rugulosum* D. G.  
*salignum* DC.  
*Calonyction grandiflorum* Chois.  
*Roxburghii* Don.  
*xanthocarpum* Chois.  
*Calothamnus quadrifida* R. Br.  
*Calotis erinacea* Br.  
*Calycotome villosa* Link.  
*Campanula aristata* W.  
*bononiensis* L.  
*Leutwenii* Heldr.  
*Pallasiana* R. S.  
*punctata* Lam.  
*rapunculoides* L.  
*saxifraga* Bieb.  
*Tenorii* Morett.  
*Trachelium* L.  
*Canna bengalensis* Bouch.  
*elegans* Bouch.  
*laeta* Bouch.  
*Lambertii* Lindl.  
*nepalensis* Wall.  
*Capsicum chilense* Hortor.  
*grossum* L.  
*macrophyllum* Dun.  
*Milleri* R. S.  
*Cardiospermum coluteoides*  
 H. et B.  
*Cardopatum orientale* Spach  
*Carduus Candolleanus* Moretti  
*Carex atrofusca* Schk.  
*distans* L.  
*Drymeia* L. fil.  
*lagopodioides* W.  
*mexicana* Presl  
*rosea* Schkr.  
*straminea* W.  
*Cassia hybrida* Ten.  
*Fieldii* Coll.  
*maderaspatana* Hort.  
*Tora* L.  
*Castellia tuberculata* Ten.  
*Casuarina leptoclada* Miq.  
*quadrivalvis* Labil.  
*Cathartocarpus Brewsteri* Müll.  
*Celosia cristata* L.  
*Ceanothus azureus* Desf.  
*microphyllus* Melix.  
*Centaurea algeriensis* Coss.  
 et Dr.  
*astracantha* Spr.  
*Chilensis* Miers.  
*commutata* K.  
*chrysolopha* Boiss.  
*Cineraria* L.  
*cristata* Bartl.  
*dealbata* W.  
*Debauxii* Gren.  
*elevata* Boiss.  
*eriphora* Nutt.  
*collina* L.  
*exarata* Boiss.  
*glaberrima* Lim.  
*Kotschyana* Heuff.  
*Jacea* L.  
*microptilon* Godr.
- Centaurea Mierghii* Jord.  
*Morisiana* Kostl.  
*nervosa* W.  
*nigrescens* W.  
*Oliveriana* DC.  
*Parlatoris* Heldr.  
*pratensis* Thuill.  
*transalpina* Schleich.  
*Vochinensis* Bernh.  
*Cephalaria cilicica* Boiss.  
*corniculata* R. S.  
*cretica* R. S.  
*procera* F. et M.  
*radiata* Griseb.  
*tatarica* Schrad.  
*Cephalotaxus tardiva* Hort.  
*Nassiana* Hort.  
*Cerastium grandiflorum* W. K.  
*pensylvanicum* Horn.  
*Scarani* Ten.  
*sylvaticum* W. K.  
*Ceratopteris consanguinea*  
 Kaulf.  
*Ceropteris sulphurea* Desv.  
*Chamaecyparis sphaeroides*  
 Rich.  
*Chaerophyllum aromaticum*  
 Jacq.  
*aureum* L.  
*Chamomilla fuscata* Gren.  
*nobilis* Jord.  
*Chamaemelum callosum* Boiss.  
*decipiens* Vis.  
*disciforme* Vis.  
*glabrum* Fenzl  
*Cheiranthus Senoneri* Heldr.  
*Cheilanthes candida* M. et G.  
*radiata* J. Sm.  
*Chelidonium fimbriatum* Hort.  
*Chenopodium Botrys* L.  
*Chondrilla juncea* L.  
*Chrysanthemum Achilleae* L.  
*corymbosum* L.  
*Tanacetum* Vis.  
*tenuifolium* Kil.  
*tricolor* Andr.  
 — *Burridgeanum*  
*Chrysobothrys intermedia*  
 Spach  
*Chrysocoma Linosyris* L.  
*Chrysopsis villosa* Nutt.  
*Cimicifuga racemosa* Bartl.  
*Cineraria geifolia* L.  
*Cinna racemosa* Kunth  
*Cinnamomum Cassia* Don  
*Cirsium Candelabrum* Gris.  
*canum* All.  
*esculentum* C. A. Mey.  
*matritense* H. Matr.  
*ochroleucum* All.  
*serruloides* Tausch.  
*tuberosum* All.  
*Cistus acutifolius* Sw.  
*corsicus* Lois.  
*Cupanianus* Presl.  
*ericalyx* Viv.  
*formosus* Curt.  
*heterophyllus* Desf.  
*lusitanicus* Steud.  
*rotundifolius* Sweet  
*tauricus* Presl.



*Clematis aethusaefolia* Turcz.  
*angustifolia* Jacq.  
*dahurica* Tuss.  
*flammula* L.  
*florida* Thunb.  
*Gebleriana* Rgl.  
*Hendersonii* Loud.  
*hexapetala* Pall.  
*integrifolia* L.  
*lasiantha* Fisch.  
*lathyrifolia* Bess.  
*maritima* L.  
*orientalis* L.  
*recta* L.  
*stricta* Wendl.  
*Viorna* Linn.  
*Vitalba* L.  
*Viticella* L.  
*arborescens* H. B.  
*lusitanica* Mill.  
*Cleome speciosa* H. B.  
*Clitoria ternatea* L.  
*gesneriata* H. B.  
*Cneorum tricoccum* L.  
*Cnicus Kotschyi* Boiss.  
*Colebleum autumnale* L.  
*Coix Lacryma* L.  
*Collinsia hartsiaefolia* Benth.  
*multicolor* Paxt.  
*Colletia spinosa* Lam.  
*Coelestina corymbosa* DC.  
*Colutea frutescens* R. Br.  
*Comaropsis Doniana* DC.  
*Commelina grandiflora* Hort.  
*japonica* Thunb.  
*intermedia* Schlecht.  
*kantschatica* H. B.  
*orchoides* Rth.  
*seabra* Benth.  
*villosa* Roth.  
*Conium maculatum* L.  
*Conrigia elavata* Boiss.  
*Convallaria multiflora* L.  
*Convolvulus canariensis* L.  
*calycinus* Roxb.  
*ciliatus* Vahl.  
*floridus* L. fil.  
*Gerardi* R. et S.  
*hastatus* Hook.  
*justiciaefolius* Fisch.  
*lanceifolius* Spr.  
*Massonii* Dietr.  
*multifidus* Thunb.  
*rufescens* Choisy.  
*verrucosus* Dietr.  
*Coreborus tridens* L.  
*Corymbosa hirtella* Labill.  
*robusta* Baubl.  
*Coreopsis lanceolata* L.  
*tinctoria* Rad.  
 — *purpurea*  
*Coronilla coronata* L.  
*georgica* Boiss.  
*Coronopus squamatus* Fock.  
*Corynocarpus tavigata* Forst.  
*Corypha australis* R. Br.  
*Cosmidium filifolium* Fenzl.  
*Crambe tatarica* Jacq.  
*dichotoma* Boiss.  
*Crepis pulchra* L.  
*Crocus reticulatus* Stev.

*Crotalaria Mitchellii* H. Melb.  
*Crucianella angustifolia* L.  
*patula* L.  
*Cucubalus roseus* Desf.  
*Cucumis anguinus* L.  
*Cucurbita aurantia* W.  
*lagenaria gigantea*  
*Cuphea lanceolata* Ait.  
*Cupressus sempervirens* L.  
*funebria* Endl.  
*Cynanchum fuscatum* Lark.  
*japonicum* Morr.  
*Vincetoxicum* R. Br.  
*Cynoglossum pictum* Ait.  
*Cynosurus multibracteatus* R. S.  
*Cyperus killingioides* H. Huber  
*pustulatus* Vahl  
*spectabilis* Link.  
*venustus* R. Brown.  
*Cytisus Adami* Hort.  
*Altheanus* Hortor.  
*biflorus* Herit.  
*Laburnum* L.  
*multiflorus* Lindl.  
*Weldeni* Vis.

**D***ahlia Merckii* Lehman.  
*Datura fastuosa* L.  
*hybrida* Ten.  
*quercifolia* Knth.  
*Stramonium* L.  
*Tatula* L.  
*Daucus Baccanti* Guss.  
*Carota* L.  
*Datisca cannabina* L.  
*Derris barbara* L.  
*Delphinium Ajacis* L. fil. pl.  
*bicolor* Nutt.  
*cheilanthum* Fisch.  
*elegans* DC.  
*grandiflorum* L.  
*hebegynum* Leuch.  
*orientale* Gay.  
*uncinatum* L.  
*villosum* Stev.  
*Desmodium canadense* L.  
*marylandicum* DC.  
*paniculatum* DC.  
*Dianthus Caryophyllus* L.  
*ciliatus* Guss.  
*cingulatus* Rehb.  
*chinensis* L. var.  
*corsicus* Fisch.  
*Cyri* Fisch.  
*divergens* H. Pat.  
*floridatus* Bbrst.  
*giganteus* D'Urvil.  
*graniticus* Jord.  
*hispanicus* Asso.  
*Libanotis* Labill.  
*pallidiflorus* Sering.  
*pinifolius* Boiss.  
*plumarius* L.  
*polymorphus* Bbrst.  
*pruinosis* Janka.  
*puugens* L.  
*sanguineus* Vis.  
*squarrosus* Bbrst.  
*suavis* W.

*Dianthus suffruticosus* W.  
*trifasciculatus* Kit.  
*Willdenowii* Lk.  
*Dietamnus albus* L.  
*Dicksonia rubiginosa* Kaulf.  
*Digitalis argyrostigma* Fish.  
*Fontanesii* Steud.  
*fuscoseens* W. k.  
*gigantea* Desf.  
*nervosa* Steud.  
*ochroleuca* Jacq.  
*orientalis* Lam.  
*purpurea* L.  
*Diospyros pubescens* Pursh.  
*Dipsacus ferax* Lois.  
*fullosum* L.  
*Diplazium plantaginum* Sm.  
*Diplostephium amygdalinum*  
 Cass.  
*umbellatum* DC.  
*Disemma coriacea* DC.  
*Diplotaxis platystyla* Willd.  
*praelonga* Boiss.  
*Dodonaea conferta* F. Mill.  
*cuneata* Sm.  
*Dolichos rhynchosioides*  
 Schlecht.  
*Dryandra floribunda* R. Br.  
*Drymaria divaricata* H. B.  
*Dyckia reinardiflora* Otto.  
*Draecocephalum denticulatum* L.  
*Sweissanum* Hortor.

**E***chinacea purpurea* DC.  
*serotina* DC.  
*Echium rosulatum* Lange.  
*violaceum* L.  
*Echinops bonariensis* Koch.  
*persicus* Steph.  
*Echtharta panicea* Sm.  
*Elaeocarpus cyaneus* Sims.  
*Elephantopus scaber* L.  
*Elisanthe noctiflora* Kostl.  
*Engelmannia pinnatifida* Torr.  
 et Gray.  
*Epilobium adnatum* Gris.  
*Dodonei* Willd.  
*montanum* L.  
*Eranthis hyemalis* Salis.  
*Eremostachys iberica* Vis.  
*lacinata* Bong.  
 var. *pinnatifida* Bong.  
*Erigeron glabellum* Nutt.  
*speciosus* DC.  
*Erodium cicutarium* W.  
*oxyrhynchum* Br.  
*Eruea cappadocica* Boiss.  
*vesicaria* Cav.  
*Erucastrum Cassianum* Reut.  
*Andersoni* Lag.  
*Eryngium asperifolium* Delar.  
*campestre* L.  
*giganteum* Bbrst.  
*rigidum* Lam.  
*Erysimum Andrzeiskianum* Bess.  
*Kunzeanum* Boiss.  
*Eucalyptus amygdalina* Labill.  
*fissilis* H. Melb.  
*obliqua* L'Her.

*Eucalyptus radiata* Sieb.  
*Sideroxylon* H. Melb.  
*Stuartiana* F. Mull.  
*Eucomis regia* Herit.  
*Eulianthe Gadi rosa* Rehb.  
*Eschscholtzia compacta* Steud.  
*crocea* Benth.  
*Eupatorium affine* H. B.  
*cannabinum* L.  
*corsicum* Lois.  
*purpureum* L.  
*Soleirolia* Lois.  
*syriacum* Lep.  
*laevifolium* W.  
*Euphorbia agraria* Bieb.  
*altissima* Boiss.  
*calendulifolia* Del.  
*Kunzei* Lehman.  
*oblongata* Gris.  
*platyphylla* L.  
*Euzanum cruceoides* Spr.  
*Evonymus repens* Hort.

**F***erula Ferulago* L.  
*neapolitana* Tenor.  
*nodiflora* L.  
*sulcata* Desf.  
*Festuca binodosa* Kth. et B.  
*elegans* Boiss.  
*Ficus australis* W.  
*phytolaccifolia* Desf.  
*Fimbristylis Cioniana* Sav.  
*complanata* Sk.  
*Flaveria Contraverva* Pers.  
*Foeniculum dulce* DC.  
*Fragaria indica* Andr.  
*Frenela triquetra* Spach.  
*Fumaria flabellata* Gasp.  
*Funkia undulata* O. et D.

**G***aillardia lanceolata* Michx.  
*picta* Hort.  
*Galatella hispidifolia* Nees.  
*bicolor* R. H.  
*Galega hiberna* Sweet.  
*officinalis* L.  
*Gardouia betonicoides* Benth.  
*Galeobdolon luteum* Huds.  
*Galium erectum* Huds.  
*Mollugo* L.  
*rubioides* L.  
*Gastridium triaristatum* Durieu.  
*Gaura biennis* L.  
*fruticosa* Jacq.  
*pervillora* Dougl.  
*Gelasia villosa* Cass.  
*Genista candicans* L.  
*radiata* Scop.  
*Ginetaria* L.  
*Geranium acronitifolium* L.  
*asphodeloides* Burm.  
*carolinianum* L.  
*Geranium cristatum* Steven.  
*macrocarpum* L.  
*pratense* L.  
*reflexum* L.  
*sibiricum* L.



*Geum atlanticum* Desf.  
*hirsutum* Muhlbg.  
*japonicum* Thunb.  
*inclinatum* Schlecht.  
*rivale* L.  
*rubellum* P. et Mey.  
*strictum* Ait.  
*urbanum* L.  
*Weideni* Fenzl.  
*Willdenowii* F. et Mey.  
*Gilia densiflora* Benth.  
*Ginkgo biloba* L.  
*Gladiolus communis* L. fl. albo.  
*gandavensis* Hort.  
*Glaucium fulvum* Scop.  
*rubrum* Sibth.  
*tricolor* Bernh.  
*Glyceria Michauxii* Kunth.  
*Glycine chinensis* L.  
*pratensis* H. B.  
*Glycyrrhiza glandulifera* W. K.  
*echinata* L.  
*lepidota* Pursh.  
*Goniopteris scandens* Sw.  
*Goodia latifolia* Salisb.  
*Gomphocarpus longifolius* Spr.  
*angustifolius* Lk.  
*Gratiola officinalis* L.  
*Grindelia inuloides* W.  
*Gymnogramme Wattenhalliana* Hort.  
*Gypsophila acutifolia* Fisch.  
*glauca* Stev.  
*perfoliata* L.  
*Rokajaka* Delil.  
*Saxifraga* L.  
*scorzoneraefolia* Ser.

**H***akea acicularis* R. Br.  
*Habenanthus Andersonii* Herb.  
*chiloensis* Herb.  
*Hardenbergia monophylla* Benth.  
*Helenium altissimum* H. Berol.  
*autumnale* L.  
*californicum* Dougl.  
*mexicanum* H. B.  
*Helianthemum glaucum* Jord.  
*hymettium* Boiss.  
*polifolium* Pers.  
*Rhodax* Steud.  
*stebianum* Ten.  
*Helianthus decapetalus* L.  
*doronicoides* Lam.  
*giganteus* L.  
*Maximiliani* Schrad.  
*multiflorus* L.  
*strumosus* L.  
*tuberosus* L.  
*Helichrysum conglobatum* Steud.  
*orientale* DC.  
*panormitanum* Tin.  
*Heliopsis laevis* Pers.  
*Hemerocallis graminea* Andr.  
*Hemitelia arborea* Hort.  
*Heracleum asperum* Brist.  
*barbatum* Led.  
*dissectum* Ledeb.  
*elegans* Jacq.

*Heracleum flavescens* Baumg.  
*granatense* Boiss.  
*hypoleucum* Vis.  
*Panaces* L.  
*persicum* Fisch.  
*sibiricum* L.  
*Sphondylium* L.  
*villosum* Stev.  
*Hermannia glomerata* C. et Z.  
*Hesperis elata* Hornm.  
*secundiflora* Boiss.  
*Heuchera americana* L.  
*incisa* Lodd.  
*macrophylla* Lodd.  
*Hibiscus calycinus* W.  
*gossypinus* Thunbg.  
*incanus* Wendl.  
*palustris* L.  
*roseus* Loisel.  
*Hieracium auratum* Fries.  
*autumnale* Gris.  
*boreale* Fries.  
*calcareum* Bernh.  
*compositum* Lap.  
*curvidens* Jord.  
*cynigerum* Rehb.  
*flexuosum* W. et K.  
*Gronovii* L.  
*hacinosum* Jord.  
*haevigatum* W.  
*lasiophyllum* Tommasin.  
*lycopifolium* Froel.  
*sabaudum* L.  
*umbellatum* L.  
*virosum* Pall.  
*vulgatum* Fries.  
*Hordeum bulbosum* L.  
*Hyoscyamus albus* L.  
*niger* L.  
*Hyperanthera Moringa* Vahl.  
*Hypericum calycinum* L.  
*capitatum* Choisy.  
*boeticum* Boiss.  
*elatum* Juss.  
*hircinum* L.  
*perforatum* L.  
*Hyssopus officinalis* Linn.

**I***asminum Wallichianum* Lindl.  
*Iberis affinis* Jord.  
*amara* L.  
*Garrethiana* All.  
*Lagaseana* DC.  
*sempervirens* L.  
*umbellata* L.  
*Ilex Aquifolium* L.  
*cassinoides* Link.  
*diphyrena* Wall.  
*Impatiens Balsamina* L.  
*Indigofera australis* W.  
*Inula Bubonium* Jacq.  
*caspica* Ledeb.  
*macrophylla* Boiss.  
*Oculus Christi* L.  
*scabra* Wallr.  
*semiamplexicaulis* Reut.  
*squarrosa* L.  
*Ipomoea Aitonii* Lindl.

*Ipomoea burridgensis* V. Houtt.  
*candicans* Sweet.  
*coptica* Rth.  
*Roxburghii* Steud.  
*reniformis* Arnott.  
*rubrocaerulea* Hook.  
*Iris Bastardi* Bar.  
*cretica* Tod.  
*cristata* Ait.  
*daenensis* Boiss.  
*germanica* L. var.  
*Güldenstädtiana* Brist.  
*Mandraliscae* Tod.  
*missouriensis* Martens.  
*moldavica* Hortor.  
*pallida* Lam.  
*plicata* Lam.  
*ruthenica* Ait.  
*sibirica* W.  
*spuria* L.  
*β albescens*  
*γ albiho-lutescens*  
*δ coerulea*  
*ε purpurascens*  
*ζ sulphurea*  
*stenogyna* DC.  
*Isatis oxycarpa* Jord.  
*praecox* Ait.  
*tinctoria* L.  
*Isolepis perpusilla* Nees.  
*riparia* R. Br.  
*Juniperus Bonatiiana* Vis.  
*communis* L.  
*phoenicea* L.  
*Sabina* L.  
*virginiana* L.  
*Ixia polyantha* Bertol.

**K***ennedyia Maryattiana* Lindl.

**L***actuca oleifera* Don.  
*virosa* L.  
*Lantana anethystina* Savi.  
*Lappa Kotschyi* Boiss.  
*Laserpitium Siler* L.  
*Lasiagrostis splendens* Kth.  
*Lasiopora angustifolia* Cass.  
*Lathyrus canariensis* Hort.  
*conjugatus* E. Mey.  
*fruticosus* Ruensch.  
*grandiflorus* Sibth.  
*incervus* W.  
*Langii* Kostl.  
*latifolius* L.  
*oroboides* C. Mey.  
*purpureus* Desf.  
*pyrenaicus* Jord.  
*tuberosus* L.  
*Laurus glandulifera* Wall.  
*foetens* Acl.  
*nobilis* L.  
*Lavandula lanata* Boiss.  
*Lavatera phoenicea* Vent.  
*punctata* All.  
*Leontodon hastilis* L.  
*Leonurus altaicus* Spr.  
*Cardiaca* L.

*Leonurus neglectus* Schr.  
*villosus* Desf.  
*Lepidium affine* Ledeb.  
*latifolium* L.  
*Leptopoda puberula* Maehr.  
*Lespedeza coriacea* Desv.  
*villosa* Pers.  
*violacea* Pers.  
*Leucas urticifolia* R. Br.  
*Leucheria senecioides* Hook.  
*Leycesteria formosa* Wall.  
*Ligusticum garganicum* All.  
*Limnanthes Douglasii* R. Br.  
*Linaria Balansae* Boiss. et Reut.  
*purpurea* Mill.  
*spartea* Spr.  
*Linum acuminatum* Ten.  
*altaicum* Fisch.  
*floccosum* H. Ber.  
*grandiflorum* Deff.  
*hologynum* Gris.  
*monadelphum* Mart.  
*Mülleri* Moris.  
*multiflorum* Lamk.  
*usitatissimum* L.  
*Lippia nodiflora* Rich.  
*Lithospermum distichum* Orteg.  
*Lobelia syphilitea* L.  
*Erinus* L.  
*Lonas umbellata* Cass.  
*Lonicera atrosanguinea* Hort.  
*splendida* Boiss.  
*Lophanthus rugosus* F. et M.  
*Lophospermum spectabile* Hort.  
*Luzula glomerata* Br.  
*Lychnis altaica* Fisch.  
*chalcidonica* L.  
*Lycopersium racemigerum* Lange.  
*Lycopsis erecta* Urv.  
*Lycopus exaltatus* L. fil.  
*europaeus* L.  
*Lycoris aurea* Herb.  
*Lysimachia punctata* L.  
*quadrifolia* L.  
*vulgaris* L.  
*Lythrum Salicaria* L.

**M***acleya cordata* R. Br.  
*Magnolia amabilis* Hort.  
*cordata* Michx.  
*purpurea* Curt.  
*Umbrella* Desf.  
*Yulan* Desf.  
*Magydalis panicea* DC.  
*tomentosa* DC.  
*Mahonia Aquifolium* DC.  
*Majorana hortensis* Benth.  
*Onites* Benth.  
*Malcolmia rigida* Boiss.  
*Malva fastigiata* Cav.  
*Mammillaria crocidata* Sem.  
*conopsea* Scheidw.  
*geminata* Ehrh.  
*microthela* Mühlpf.  
*recurva* Lehm.  
*rutila* Zucc.



*Mappa moluccana* Spr.  
*Marica californica* Ker.  
*Marrubium creticum* Mill.  
   *leonuroides* Desr.  
   *vulgare* L.  
*Matricaria globifera* Fenzl  
   *Parthenium* L.  
*Matthiola bicornis* DC.  
   *græca* Sweet  
*Maurandia Barclayana* Lindl.  
*Medicago græclis* Biv.  
   *glutinosa* Bhrst.  
   *latifolia* Sieb.  
   *polycarpa* Gr. et Godr.  
   *serotina* Tin.  
*Melaleuca acuminata* H. Melb.  
   *ericifolia* Sm.  
*Melandrium noctiflorum* Fries.  
*Melica ciliata* L.  
*Melicocca bijuga* L.  
*Melicope ternata* Forst.  
*Melilotus græceolens* Bung.  
   *officinalis* L.  
   *ruthenica* M. B.  
   *secundiflora* Ker  
   *taurica* DC.  
*Melissa athonica* Bernh.  
   *Clinopodium* Benth.  
   *officinalis* L.  
*Menges tenuifolia* M. Tard.  
*Mentha balsamea* W.  
   *crispa* L.  
   *gratissima* Wigg.  
   *mollissima* Borekh.  
   *piperita* L.  
   *serotina* Host  
   *suavis* Guss.  
   *sylvestris* L.  
     *fol. varieg.*  
*Mesembryanthemum calycinum*  
   *Haw.*  
     *emarginatum* L.  
     *floribundum* Haw.  
     *polyanthum* Haw.  
     *purpureo croceum* Haw.  
     *rubro cinctum* Haw.  
     *uncinellum* Salm  
     *variabile* Haw.  
*Mibora minima* Guss.  
*Microlepis trichosticha* J. Sm.  
*Micromeria dalmatica* Benth.  
   *Fenzlii* Vis.  
*Microphysa rubioides* Schrnk.  
*Millium Montè* Parl.  
*Mimosa pudica* L.  
*Mirabilis Jalapa* L.  
   *longillara* L.  
   *Wrightii* Benc.  
*Monarda aristata* Nutt.  
   *ciliata* L.  
   *listulosa* L.  
   *Kalmiana* Pursh  
   *modis* L.  
*Moricandia hesperidiflora* DC.  
*Morus japonica* H. Dyck.  
*Mueckia scabrella* Müll.  
*Mulgedium multiflorum* DC.  
*Muscari atlanticum* Boiss. et  
   *Reut.*  
     *comaculatum* Guss.  
     *dilatatum* Tausch

*Muscari neglectum* Guss.  
   *pulehellum* Heldr.  
   *racemosum* W.  
*Myosotis Scholettiana* Goss.  
*Myrtus bullata* Salis.  
  
**N**  
*Narcissus Bulbocodium* L.  
   *Ionquilla* L.  
*Nasturtium erythrospermum*  
   *Reut.*  
*Nepeta Cataria* L.  
   *coerulea* Ait.  
   *granatensis* Boiss.  
   *latifolia* DC.  
   *melissaeifolia* Lam.  
   *multibracteata* Desf.  
   *pannonica* Jacq  
*Nephrodium scolopendrioides*  
   *Hort.*  
*Nerium Oleander* L.  
*Neslia cornuta* Boiss.  
*Nicotiana glauca* Grah.  
   — *rustica* L.  
*Nierenbergia frutescens* H. Hub.  
*Nigella Bourgaei* Jord.  
*Nymphæa blanda* Mey.  
  
**O**  
*Obeliscaria columnaris* DC.  
*Ocimum atrovirens* H. Kew.  
   *barbulatum* Delil.  
   *Basilicum* L.  
   *mexicanum* Jacq.  
*Oenanthe apifolia* Brot.  
   *crocata* L.  
   *garganica* Hortor.  
   *neapolitana* Tenor.  
   *pinpinelloides* L.  
*Oenothera biennis* L.  
   *cuprea* Schlecht.  
   *grandiflora* Ait.  
   *media* Link  
   *mollissima* L.  
   *quinquevulnera* Dougl.  
   *rosea* Link  
   *suaveolens* Desf.  
   *tetraptera* Cav.  
   *tubifera* Sessé  
*Ononis serrata* Forsk.  
*Onopordon Alexandrinum*  
   *Boiss.*  
     *Sibthorpii* Boiss. et Heldr.  
*Ophiopogon spicatus* Ker.  
*Orchis Mario* L.  
*Origanum humile* Poir  
   *majoricum* Cambess.  
   *nervosum* Benth.  
   *pallidum* Desf.  
   *stoloniferum* Bess.  
   *vulgare* L.  
*Ornithogalum atticum*  
   *Orphanid.*  
     *Ecklonii* F. et M.  
     *Kotschyannum* Fenzl  
     *juncifolium* Jacq.  
*Orobis lathyroides* L.  
*Oxybaphus nyctagineus* Sweet  
*Oxypetalum floribundum* Hort.  
   *Basil.*

**P**  
*Panicum asperrimum* Lag.  
   *stylatum* Boiss.  
   *virgatum* L.  
*Papaver bracteatum* Lindl.  
   *collinum* Gm.  
   *intermedium* Beck  
   *lateritium* C. Koch.  
*Papaver orientale* L.  
   *pinnatifidum* Moris  
   *pulcherrimum* Fisch.  
   *somniferum* L.  
*Pardanthus chinensis* Her.  
*Pastinaca sativa* L.  
*Pastorea præcox* Parl.  
*Pavonia Cavanillesii* Spr.  
   *spinifex* Cav.  
*Pelargonium decipiens* Hay.  
   *mirabilifolium* Ait.  
*Peltaria angustifolia* DC.  
*Penicillaria typhoides* Vig.  
   *et Dantes.*  
*Pennisetum distylum* Guss.  
   *fasciculatum* Trin.  
   *selosum* Rich.  
*Pentameris viridis* H. Monsp.  
*Pentastemon crassifolium* Benth.  
   *Digitalis* Nutt.  
   *violaceum* V. Hoult.  
*Pfeifferia cereiformis* H. Pat.  
*Peucedanum Glusianum* H. Pis.  
   *Fleischmanni* Koch  
   *involutum* Koch  
   *Petteri* Vis.  
   *venetum* Koch  
*Phaca oroboides* DC.  
*Phularis parvassia* Heldr.  
*Pharbitis capensis* Thunb.  
   *limbata* Hook.  
*Phaseolus Mungo* L.  
   *psoraleoides* Wight  
*Phlomis Cashemiriana* Royle.  
   *ferruginea* Tenor.  
*Phlomis fruticosa* L.  
   — *angustifolia* Mill.  
   *lanata* W.  
   *præcox* Jord.  
   *Russelliana* Lag.  
   *tuberosa* L.  
*Phlox glaberrima* L.  
   *paniculata* L.  
   *reptans* Mich.  
*Phrynum micans* Klotsch  
*Phyllanthus ramiflorus* Pers.  
*Physalis pubescens* L.  
*Physostegia speciosa* G. Don  
*Phyteuma Sibthorpiannum*  
   *R. S.*  
     *canescens* W. R.  
     *corniculatum* Gaud.  
*Phytolagen rugosa* A. Br.  
*Pieris lucinata* Vis.  
   *longifolia* Boiss.  
*Pimpinella kurdica* Kotschy  
   *magna* L.  
*Pinus canadensis* L.  
   *excelsa* Wall.  
   *Morinda* Hart.  
*Pittosporum eugenioides* Gum.  
*Pittosporum tenuifolium* Vent.  
   *undulatum* Gaertn.

*Plantago ceratophylla* Hoffm.  
   *Cynops* L.  
   *lanceolata* L.  
   *mauritanica* H. B.  
   *purpurascens* H. Ten.  
   *salsa* Bieb.  
   *serpentina* Link.  
   *Webbii* Barn.  
*Platycodon autumnale* Dene  
*Plumbago Larpentæ* Lindl.  
*Poa rufescens* Schrad.  
   *serotina* Schrad.  
*Pocockia cilicica* Boiss.  
*Podosacnum gymnostylum*  
   *H. B.*  
*Poinciana Gillesii* Hook.  
*Poinsettia heterophylla* Grah.  
*Polygonum bistorta* L.  
   *Convolvulus* L.  
   *virginianum* L.  
*Polypodium aureum* L.  
   *polystichum* Hort.  
   *vulgare* L.  
*Polypogon interruptus* H. B.  
*Portulaca grandiflora* Hook.  
   *papulosa* Schlecht.  
*Potentilla arachnoides* Dougl.  
   *argyrophylla* Wall.  
   *Buccana* Clem.  
   *crassa* Tausch  
   *dasyphylla* Bung.  
   *Dethanasi* Tenor.  
   *Fenzlii* Lehm.  
   *jurana* Reut.  
   *Kotschyana* Fenzl  
   *Kurdica* Boiss.  
   *lucida* W. K.  
   *leucochroa* Lindl.  
   *pulcherrima* Lehm.  
   *Sadleri* Rehbech.  
   *tanacetifolia* W.  
   *verticillaris* Steph.  
   *virgata* Lehm.  
   *Visianica* Panc.  
*Primula aurea* Hort.  
*Prostanthera Lasianthus* La-  
   *hill*  
*Prunella longifolia* Pers.  
*Psidium pomiferum* L.  
*Psoralea involucreta* Thunb.  
   *strobilata* H. et St.  
*Platanica cristata* DC.  
   *vulgaris* DC.  
*Pteris longifolia* L.  
   *serrulata* L.  
*Pyrethrum Achilleæ* DC.  
   *carmum* Biebat.  
   *corymbosum* W.  
   *myriophyllum* Mey  
   *roseum* M. B.  
   *tenuifolium* Tenor.  
*Pyrus sphaerocarpa* Webb  
  
**Q**  
*Quamoclit vulgaris* Chois.  
  
**R**  
*Ranunculus acris* L.  
   *anemoniflorus* DC.



*Ranunculus Boreanus* Jord.  
*brutius* Ten.  
*Frieseanus* Jord.  
*graecus* Griseb.  
*heucherifolius* Presl  
*Minae* Huet  
*oreophilus* Ehrst.  
*oxyspermus* W.  
*panormitanus* Tod.  
*pratensis* Presl  
*Reuterianus* Boiss.  
*sceleratus* L.  
*serbiensis* Vis.  
*Sprunerianus* Boiss.  
*Thomasii* Tenor.  
*umbrosus* Ten. et Guss.  
*velutinus* Tenor.  
*Reseda Hookeri* Guss.  
*luteola* L.  
*myriophylla* Tenor.  
*Rhagodia Preissii* R. Br.  
*Rhaponticum radiatum* Mey.  
*Rheum australe* Don.  
*macropterum* Mart.  
*Rhynchosia erecta* DC.  
*Ricinus communis* L.  
*ornatus* Andr.  
*Rivina octandra* L.  
*Rochea falcata* DC.  
*perfoliata* DC.  
*Rosa altaica* W.  
*cuspidata* Bieb.  
*fraxinifolia* Roess.  
*gallica* L.  
*Kamschatka* Vent.  
*pomifera* Herm.  
*tomentosa* Sm.  
*Rubia tinctorum* L.  
*Rubus canadensis* L.  
*inermis* W.  
*laciniatus* W.  
*Hoffmeisterianus* K. et R.  
*rosifolius* Sm.  
*Rudbeckia hirta* L.  
*laciniata* L.  
*laevigata* Pursh  
*moschata* Lodd.  
*Neumannii* Loud.  
*speciosa* Wendl.  
*Rullingia corylifolia* Grab.  
*pumosa* R. Br.  
*Rumex abyssinicus* Jacq.  
*chrysocarpus* Moris  
*cristatus* DC.  
*grajus* Boiss.  
*hamatus* Trevir.  
*olympicus* Boiss.  
*orientalis* Bernh.  
*Patientia* L.  
*polygonifolius* Loud.  
*sanguineus* L.  
*Ruscus racemosus* L.  
*Ruta graveolens* L.

*Salvia argentea* L.  
*acutis* Vahl  
*amabilis* Kuth et Bouché  
*Baumgartenii* Heuff.  
*bullata* Schousb.

*Salvia cadmica* Sibth.  
*coccinea* L.  
*Clusii* Jacq.  
*cretica* L.  
*dumetorum* Andr.  
*graciliflora* Benth.  
*grandiflora* Ettl.  
*hastata* E. Mey.  
*horninoides* Pourr.  
*lusitanica* Jacq. fil.  
*lyrata* L.  
*orbicularis* Benth.  
*orgyalis* H. Pis.  
*pilantha* Link  
*pinnata* L.  
*pomifera* L.  
*pseudo-Aethiopis* B. et K.  
*psilantha* Boiss.  
*pulehella* DC.  
*raphanifolia* C. A. Mey.  
*Regeliana* Trautv.  
*rostrata* Smith  
*scabiosaefolia* Lam.  
*staminea* M. et Arn.  
*Tenorii* Schrank  
*triloba* L.  
*utilis* A. Braun  
*verbascofolia* Ehrst.  
*verticillata* L.

*Sambucus canadensis* L.  
*Ebulus* L.  
*nigra* L.

— *laciniata*

*Sanguisorba montana* Jord.  
*officinalis* L.

*Sansevieria thyrsiflora* Thunb.  
*Santolina tomentosa* Pers.  
*Saponaria officinalis* L.

— fl. pleno.  
*Sarcocephalus cordatus* H. Melb.

*Satureja cuneifolia* Tenor.  
*illyrica* Host  
*hortensis* L.  
*montana* L.  
*mutica* Fisch.

*Saussurea pulchella* Fisch.  
*Saururus cernuus* DC.  
*Scabiosa aristata* Wall.  
*bannatica* W. Kit.  
*Biebersteinii* R. et S.  
*dipsacifolia* Schott  
*pyrenaica* All.

*Scilla Ughii* Ten.  
*Scopolia grandiflora* Hort.  
*Scorzonera hirsuta* L.  
*taurica* Ehrst.  
*Scrophularia alata* Gil.  
*aquatica* L.  
*nodosa* L.

*Scutellaria albida* L.  
*altaica* Ledeb.  
*commutata* Guss.  
*japonica* Morr.  
*macrantha* Fisch.  
*orientalis* L.  
*Sieversii* Bgl.  
*tuberosa* Benth.  
*versicolor* Nutt.

*Sedum bilidum* Ehrst.  
*Dorstenianum* Hort.

*Sedum Ewersii* Ledeb.  
*hirsutum* All.  
*latifolium* Bertol.  
*lividum* W.  
*ochroleucum* Sm.  
*Sempervivum* Ledeb.  
*spurium* Sieb.  
*Telephium* L.  
*Sempervivum arvernense* Lecq. et Lamt.

*glutinosum* Ait.  
*teetorum* L.  
*Senecio coriaceus* Ait.  
*Doria* L.  
*macropyllus* Kost.  
*umbrosus* W. H.  
*Serpicula numidica* C. et D.  
*Serratula coronata* L.  
*gigantea* Desf.  
*nitida* Fisch.  
*quinquefolia* Ehrst.  
*tinctoria* L.

*Sesamum indicum* L.  
*Sesbania aegyptiaca* Pers.  
*Seseli Bocconi* Guss.  
*glaucum* Bieb.  
*glaucescens* Jacq.  
*gummiferum* Sm.  
*tomentosum* Vis.  
*varium* Trevir.

*Sida pulchella* Bonpl.  
*Sidalcea malvifolia* A. Gr.  
*Silene pratensis* Bess.

*Silene Candollei* Jord.  
*carmanica* Boiss.  
*crassipes* Fenzl  
*exaltata* Friwaldz.  
*Giraldi* Guss.  
*imbricata* Desf.  
*inflata* Smith  
*— var. frutescens.*  
*longicilia* Oth.  
*orchidea* L. fil.  
*orientalis* Müll.  
*ornata* Ait.  
*petraea* W. K.  
*pieta* Pers.  
*pleropleura* Boiss. et Reut.  
*reticulata* Desf.  
*serratula* Boiss.  
*spinescens* Sibth.  
*tenuis* W.  
*vesiculifera* J. Gay.

*Silphium Asteriscus* L.  
*comatum* L.  
*gummiferum* Elliot.  
*Hornemannii* Schrad.  
*perfoliatum* L.  
*scaberrimum* Elliot.  
*ternatum* Retz.

*Silphium trifoliatum* L.  
*Silibum Marianum* Garth.  
*Sinapis nigra* L.  
*Sium graecum* Guss.  
*Sisyrinchium grandiflorum* Cav.  
*laxum* L. k.  
*marginatum* Kl.  
*Nuttalii* Sweet

*Solanum aviculare* Forsk.  
*auriculatum* Ait.  
*Berterii* H. Par.

*Solanum Dulcamara* L.  
*Lycopersicum* L.  
*Melongena* L.  
*— chrysocarpa* H. Pat.

*Solidago altissima* L.  
*canadensis* L.  
*complanata* H. Prag.  
*gigantea* Ait.  
*lanceolata* W.  
*latifolia* L.  
*lejocarpa* DC.  
*mutans* Desf.  
*Riddellii* Frank.  
*rigida* L.  
*verrucosa* Schrad.  
*Virgaurea* L.

*Sonchus palustris* L.  
*Spilanthes oleracea* L.  
*Spiraea Aruncus* L.  
*Bellardi* Hort.  
*chinnaedryfolia* L.  
*palmata* Thunb.  
*Sinensis* Reg.

*Stachys byzantina* C. Koch  
*coriacea* Pursh  
*dasyantha* Rafin.  
*Gilliesii* Benth.  
*jugalis* Bernh.  
*menthaefolia* Vis.  
*mollissima* W.  
*persica* Gmel.  
*sericea* Wall.  
*setifera* C. A. Mey.  
*spectabilis* Chois.  
*stenophylla* Spr.  
*suberenata* Vis.  
*tomentosa* Galer.

*Stapelia deflexa* Jacq.  
*Stalice Avei* Dntrs.

*eosyrensis* Guss.  
*elata* Fisch.  
*fruticans* Webb  
*Gmelini* W.  
*latifolia* Smith  
*minutiflora* Guss.  
*oxylepis* Bieb.  
*panormitana* Tod.  
*pectinata* Ait.  
*psiloclada* Boiss.  
*purpurata* L.  
*suffruticosa* L.  
*tatarica* L.  
*tomentella* Boiss.  
*viminea* Schrad.

*Stevia laxiflora* DC.  
*monardaefolia* H. B.  
*nepetaeifolia* H. B.  
*ovata* Jacq.  
*purpurea* Presl  
*serrata* Cav.

— fl. purpureo  
*suaveolens* Less.

*Stipa altaica* Trin.  
*Styrax officinale* L.  
*Succisa caucasica* Ehrst.  
*gigantea* Ledeb.  
*Symphitum echinatum* Ledeb.  
*officinale* L.

*Syrenia sessiliflora* Ledeb.  
*Swainsonia Osborni* Hort.



**T**abernaemontana salicifolia Wall.  
 Tagetes erecta L.  
 Talinum arachnoides Ait.  
 Tanacetum boreale Fisch.  
   lacustre Fenzl  
   praecox Fisch.  
   vulgare L.  
 Teline ramosissima Webb  
 Teucrium Chamaedrys L.  
   euganeum Vis.  
   Scorodonia L.  
 Thalictrum glaucum Desf.  
   majus Murr.  
   minus L.  
   nigrescens Jacq.  
   speciosum Mill.  
 Thermopsis lupinoides Link  
 Thuja gigantea Nutt.  
   Mosecatella Pollin.  
 Todea rivularis Steh.  
 Thymus Serpyllum L.  
 Tradescantia Lyoni Hort. Angl.  
   pilosa Lehm.  
   splendens Hortor.  
   subaspera Ker.  
   virginica L.  
 Tragopogon orgyalis Reut.  
   Tommasinii Schultz Bip.

Trichosanthes cucumerina L.  
   palmata Rob.  
 Trifolium aurantiacum Boiss.  
   Balansae Boiss.  
   clypeatum L.  
   cylindricum K.  
   dissectum Thunb.  
   pannonicum L.  
   rivale Boiss.  
 Tripsacum dactyloides L.  
 Triticum obtusiflorum DC.

**U**mbilicus horizontalis DC.  
 Urtica canadensis L.  
   grandidentata Ten.

**V**aleriana Phu L.  
   sambucifolia W. K.  
 Verbascum Boerhaavii L.  
   Chaixii W.  
   longifolium Ten.  
   rigidum Host  
 Verbena laciniata Schrad.  
   officinalis L.  
   prostrata R. Br.  
   quadrangularis Arrab.

Verbena supina L.  
   tenera Spr.  
   urticifolia L.  
 Verbesina Coreopsis-Michx.  
   Phaetusa Cass.  
 Vernonia anthelmintica W.  
   eminens Bischoff  
   praecox W.  
 Veronica Bachofenii Heull.  
   crassifolia H. Wierzb.  
   gentianoides Vahl.  
   incana L.  
   longifolia L.  
   macrocarpa Wahl.  
   oxyphylla H. Hal.  
   paniculata Pall.  
   spicata L. fol. varieg.  
   spuria L.  
   Teucrium L.  
   tiefensis Pollin.  
 Vesicaria paniculata Desv.  
   reticulata Lam.  
 Viburnum Lantana L.  
   prunifolium L.  
 Vicia Bohartii Edw.  
   cuneata Guss.  
   Faba L.  
   Fontanesii Tenor.  
   Forsteri Jord.  
   lata Ces.

Vicia oroboides Wulf.  
   Sibthorpii Boiss.  
 Vigna unguiculata Walp.  
 Viola lanceolata H. Lav.  
   lanceifolia Bess.  
   montana L.  
   multifida W.  
   obliqua Ait.  
   palmata L.  
   Patrinii DC.  
   Ruppii Ait.  
   sylvatica Lam.  
   variegata Fisch.  
 Viscaria purpurea Weigg.  
   pusilla Poir.  
   Sartorii Boiss.  
   vulgaris Rechl.  
 Vitex Agnus castus L.  
   incisa Lam.

**Y**ucca angustifolia Desf.

**Z**innia elegans Jacq.  
   haageana Bgl.

Patavii Kal. Januarii MDCCCLXX.

R. DE VISIANI

HORTI PRAEFECTUS

C. PIGAL

HORTI CUSTOS ET CULTOR



VENETIA  
MAR 10 1873

VENETIA  
MAR 10 1873

DALLA DIREZIONE DELL'ORTO BOTANICO DI *Greifswald* (Pruss.)

L. P. D.

GREIFSWALD  
MAR 12 1873

Alla Direzione del R. Orto Botanico

di

PADOVA

*Stadio*



1871

1871

# SEMINA

HORTI BOTANICI PATAVINI

MDCCCLXXI.



VE  
14  
3  
10  
S



# SEMINA

## IN HORTO BOTANICO PATAVINO COLLECTA

ANNO MDCCCLXXI

### QUAE COMMUTANDA EXHIBENTUR

(Quoad plantas bulbosas aut tuberosas offeruntur bulbi vel tubera.)

*Abies alba* Vit.  
*canadensis* Michx.  
*excelsa* DC.  
 — *longifolia*  
*Abutilon Avicennae* Garth.  
*striatum* Dicks.  
*Acacia Farnesiana* W.  
*fulibrissin* W.  
*leiophylla* H. Melh.  
*vera* L.  
*Acanthus spinosus* L.  
*Acer platanoides* L.  
*tataricum* L.  
*Achillea dentifera* DC.  
*distans* W. K.  
*filipendulina* Lamour.  
*Millefolium* L.  
 — *sanguinea*  
*Pharmica* L.  
 — *incisa*  
 — *lasiocephala*  
*tanacetifolia* All.  
*Aconitum Lycoctonum* L.  
*Actinomeris alternifolia* DC.  
*tetraptera* DC.  
*Adathoda cydoniifolia* Ners.  
*Adenophora latifolia* Ledeb.  
*Aegilops divaricata* Jord.  
*macrura* Jauh. et Sp.  
*nigricans* Jord.  
*pubiglumis* Jord.  
*sicula* Jord.  
*ventricosa* Tausch.  
*virescens* Jord.  
*Aesculus macrostachya* Michx.  
*rubicunda* Lodd.  
*Aethusa Cynapium* L. (1)  
*Aethionema persicum* Boiss.  
*saxatile* A. Br.  
*Agrimonia Eupatoria* L.  
*odorata* Mill.  
*proccera* Wull.  
*suaveolens* Pursh.  
*Agrostis borealis* Hartm.  
*frondosa* Ten.

*Adiantum glandulosa* Desf.  
*Alchemilla vulgaris* L.  
*Alisma cordifolium* L.  
*parviflorum* Persh.  
*Allium angulosum* L.  
*albidum* Fisch.  
*asperum* Don.  
*Babingtonii* Borr.  
*carinatum* L.  
*ciliatum* Cyr.  
*complanatum* Bur.  
*fallax* Schult.  
 — *hybridum*  
*fistulosum* L.  
*flexuosum* Urc.  
*fragrans* Vent.  
*fusum* W. K.  
*glaucom* Schrad.  
*globosum* Bieb.  
*inodorum* All.  
*maiale* Cyr.  
*neapolitanum* Cyr.  
*nebrodense* Guss.  
*ochroleucum* W. K.  
*Ophiocoronodon* Don.  
*pallens* L.  
*Porrum* L.  
*Schoenoprasum* L.  
*sibiricum* L.  
*striatellum* Lindl.  
*subhirsutum* L.  
*tataricum* L.  
*ursinum* L.  
*vernale* Tineo.  
*Aloe altissima* Schult.  
*carinata* Mill.  
*fasciata* Salzm.  
*furcata* Schult.  
*intermedia* Ham.  
*picta* DC.  
*scabra* Schult.  
*sinuigracilis* Spr.  
*Althaea apterocarpa* DC.  
*cannabina* L.  
*Hohenackeri* Boiss.

\* *Althaea officinalis* L.  
*rosea* L.  
 — *alba*  
*taurinenensis* DC.  
 — *multiflora*  
*Alyssum edentulum* W. A.  
*saxatile* L.  
*sinuatum* L.  
 \* *Amaranthus Blitum* L.  
*candatus* L.  
 — *pallidus*  
*hybridus* L.  
*paniculatus* L.  
 \* *patulus* Bert.  
 \* *prostratus* Balb.  
 \* *retroflexus* L.  
*tricolor* L.  
*Amaryllis carinata* Spr.  
*Gravinae* Tin.  
*Lindleyana* Schott.  
*ornata* All.  
*radiata* Herit.  
*Amberboa moschata* DC.  
*odorata* DC.  
*Ambrosia maritima* L.  
*Ammochloa palaestina* Boiss.  
*Amorpha fragrans* Sweet.  
*fruticosa* L.  
*Lewisii* Lodd.  
*Ampelopsis cordata* Michx.  
*hederaea* DC.  
*Anemone angustifolia* Michx.  
*Anarrhinum bellidifolium* L.  
 \* *Anagallis caerulea* Schreb.  
*repens* DC.  
*Anchusa asperifolia* Deffl.  
*crispa* Fir.  
*elata* Boiss.  
*granatensis* Boiss.  
*ochroleuca* Bieb.  
*officinalis* L.  
*stylosa* Bieb.  
*Andropogon giganteus* Vent.  
 \* *Ischaemum* L.  
*Androsaceum officinale* All.

*Androsaceum Walbrianum*  
 Spach.  
*Anemone Halleri* All.  
*sylvestris* L.  
*virginiana* L.  
 \* *Angelica sylvestris* L.  
*Anoda parviflora* Car.  
 Wrightii T. et G.  
*Anomatheca juncea* Ker.  
*xanthospila* Ker.  
*Anona triloba* L.  
*Anthemis chryscephala*  
 Boiss.  
*chrysoleuca* Gay.  
*Guicciardi* Helder.  
*nobilis* L.  
*parnassica* Boiss.  
 — *alba-radiata*  
 \* *tinctoria* L.  
*tripolitana* Boiss.  
*Anthericum ramosum* L.  
*Antirrhinum calycinum* Vent.  
*moins* L.  
*rupestre* Boiss.  
*Anthyllis lotoides* L.  
 \* *Vulgaris* L.  
*Antrochytrum alpinum*  
 Rehb. fil.  
*Anthraxanthum odoratum* L.  
*Pachii* Leq. et Lamott.  
*Antholyza tubulosa* Andr.  
*Apocynum cannabinum* L.  
*venetum* L.  
*Aquilegia atropurpurea* W.  
*elata* Ledeb.  
*grandiflora* Patr.  
*leptoceras* Fisch.  
*nigricans* Baumg.  
*sibirica* Reql.  
 — *kleiniana*  
*viscosa* L.  
*vulgaris* L.  
*Arabis hirsuta* Scop.  
*procurrens* W. K.  
*Eodarii* Huet.

(1) Semina asterisco \* notata e plantis spontaneis venetis lecta sunt a Doct. P. A. Saccardo.



*Aralia racemosa* L.  
*Arenaria loricifolia* L.  
     *longifolia* Bieb.  
     *ostoides* Adams  
     *procera* Spr.  
*Argemone mexicana* L.  
     *speciosa* Hook.  
     *sulphurea* Sweet  
*Arisarum tingitanum* Schott  
     *vulgare* Turg. Tozz.  
*Aristolochia Clematidis* L.  
*Armeria alpina* W.  
     *grandiflora* Zeyh.  
     *mauritanica* Waltr.  
     *pubigera* Boiss.  
*Artemisia Abrotanum* L.  
     *Absinthium* L.  
     *Dracunculus* L.  
     *pontica* L.  
     *scoparia* W. K.  
     *vulgaris* L.  
     — *incisa*  
     — *Redowskii*  
*Arum albispathum* Schott  
     *bulbiferum* Roxb.  
     *italicum* Mill.  
*Asclepias Cornuti* Dene  
     *curassavica* L.  
     *incarnata* Michx.  
*Asparagus glycyrrhizos* Kunth  
     *maritimus* Pall.  
     *officinalis* L.  
*Asperula Aparine* Bess.  
     *setosa* H. Hub.  
     *tinctoria* L.  
     — *ciliolata*  
*Asphodelus albus* L.  
     *subalpinus* Verlt.  
*\*Aspidium Oreopteris* Sw.  
*Aster adulterinus* W.  
     *amelloides* Bess.  
     *concinus* W.  
     *cordifolius* L.  
     *cyaneus* Hoffm.  
     *firmus* Nees  
     *ericoides* L.  
     *longifolius* Lam.  
     *Novae Angliae* L.  
     *praeceus* W.  
     *salignus* W.  
*Astragalus Aegicerus* W.  
     *Cicer* L.  
     *ciceriformis* Bernh.  
     *falcatus* Lam.  
     *galegiformis* L.  
     *glycyphyllos* L.  
     *iuvencalis* Delil.  
     *maximus* W.  
     *Onobrychis* L.  
     — *major*  
     *Pseudo-Cicer* Opiz  
     *sulcatus* L.  
*Atossa Clusii* Alf.  
*Atropa Belladonna* L.  
*Aubrietia tauricola* Schott

**B**allota hispanica Benth.  
     *italica* Benth.  
     *\*nigra* L.  
     *rugosa* Benth.

*Balsamita vulgaris* W.  
*Baptisia australis* R. Br.  
*Barbarea arcuata* Rehb.  
     *prostrata* Gay  
     *vulgaris* L.  
     — *intermedia*  
*Bellevia pallens* Vis.  
     *Webbiana* Parl.  
*Benzoin aestivale* Nees  
*Berberis vulgaris* L.  
     — *latifolia*  
     — *violacea*  
*Berchemia volubilis* DC.  
     — *crenulata*  
*Berteroa incana* DC.  
*Beta diffusa* Cass.  
     *patellaris* Moq.  
     *trigyna* L.  
     *vulgaris* L.  
     — *brasiliensis*  
*Betonica officinalis* L.  
*Biarum tenuifolium* Schott  
*\*Bidens bipinnata* L.  
     *cernua* L.  
     *pilosa* L.  
     *\*tripartita* L.  
     *Warszewiczii* Rgl.  
*Bignonia grandiflora* Jacq.  
     *Tweedia* Lindl.  
*Biota orientalis* Endl.  
     — *cupressoides*  
     *pendula* Endl.  
*Biotia latifolia* DC.  
     *macrophylla* DC.  
     *Schreberi* DC.  
*\*Biscutella laevigata* L.  
*Bivonea Saviana* Caruel  
*Bobartia aurantiaca* Sweet  
*Bocconia japonica* Bouché  
*Boerhavia scandens* L.  
*Borago officinalis* L.  
*Bouteloua meliciformis* Horn.  
*Bouvardia leiantha* Benth.  
*\*Brachypodium gracile* P. B.  
     *platystachyum* Cass. et  
     Dur.  
*Brassica nigra* Koch  
     *orientalis* L.  
     *oxyrrhinea* Cass.  
*Bromus anatolicus* Boiss.  
     *Boraci* Jord.  
     *macrostachyus* Desf.  
     *parviflorus* Desf.  
     *Preslii* Kunth  
     *propendens* Jord.  
     *Schraderi* Kunth  
     *Stendelii* Franch.  
     *velutinus* Schrad.  
*Bryonia dioica* L.  
*Buddleia Lindleyana* Fort.  
*Bumelia lycioides* Gärtn.  
*\*Buphthalmum salicifolium* L.  
*Bupleurum fruticosum* L.  
     *gracile* Bieb.

**C**acalia suaveolens L.  
*Cachrys sicula* L.  
*Calamintha Acanthos* Clairv.  
     *Nepeta* Clairv.

*Calamintha nepetoides* Jord.  
     *\*officinalis* Mönch.  
     *Pulegium* Vis.  
     *subnuda* Host  
*Calandrinia speciosa* Lindl.  
*Calendula maritima* Guss.  
     *sicula* Cyr.  
     *stellata* Cav.  
*Callicarpa cana* L.  
*Calliopsis tinctoria* DC.  
     — *marmorata*  
*Callistemon Sieberi* DC.  
*Campanula alliariifolia* W.  
     *\*Cervicaria* L.  
     *Cymbalaria* L.  
     *lamiifolia* Bieb.  
     *rapunculoides* L.  
     *retorsa* Labill.  
     *rotundifolia* L.  
     *rupestris* W.  
     *sarmatica* Ker  
     *spicata* L.  
     *Trachelium* L.  
     *Waldsteiniana* W. K.  
*Capparis spinosa* L.  
*Capsicum annuum* L.  
     — *cordiforme*  
     — *nanum*  
     — *pendulum*  
*Cardaria Draba* Desv.  
*Carduus acanthoides* L.  
     *leucographus* Spr.  
     *nutans* L.  
     *\*— albiflorus*  
*Carex divulsa* Good.  
     *extensa* Good.  
     *japonica* Thunb.  
     *lagopodioides* W.  
     *provincialis* DC.  
*Carlina acaulis* L.  
     *\*vulgaris* L.  
*\*Carpesium cernuum* L.  
*Carpoceras sibiricum* Boiss.  
*Caryolophia sempervirens*  
     Fisch. et Traut.  
*Cassine Maurocenia* L.  
*Catalpa Kaempferi* Sieb. et Z.  
     *syringifolia* Sims  
*\*Caucalis daucoides* L.  
*Ceanothus microphyllus*  
     Michx.  
*Celosia cristata* L.  
*Celtis Tournefortii* Lam.  
*Centaurea argyrophylla* W.  
     — *temisecta*  
     *aspera* L.  
     *calocephala* W.  
     *collina* L.  
     *dealbata* W.  
     *ferox* Desf.  
     *glastifolia* L.  
     *gymnocarpa* Moris  
*\*Iacea* L.  
     — *crispo-fimbriata*  
     — *chilensis*  
     *laxiseta* Dur.  
     *Microptilon* Gr. et Godr.  
     *Morisiana* Kost.  
     *nigrescens* W.  
     *Orphanidea* Boiss. et Reut.

*Centaurea pratensis* Thuill.  
     *\*Scabiosa* L.  
     *transalpina* Schlecht.  
*\*Centrophylum lanatum* Nees  
*Cephalaria centauroides* R. S.  
     — *laevigata*  
     *eretacea* R. S.  
     *leucantha* Schrad.  
     — *incisa*  
     — *Scopolii*  
     *procera* Fisch. et Lall.  
     *radiata* Gris.  
     *syriaca* R. S.  
*Cerastium aggregatum* Dur.  
     *arvense* L.  
     — *macropetalum*  
     *repens* L.  
*Cercis Siliquastrum* L.  
*Cerinth auriculata* Ten.  
*Chaerophyllum aromaticum*  
     Jacq.  
     *aureum* L.  
*Chamaecyparis Lawsoniana*  
     Parl.  
     *sphaeroides* Spach  
*Chamaemelum confusum* Vis.  
     *decipiens* Boiss.  
     *disciforme* Vis.  
     *inodorum* Vis.  
     *oreades* Boiss.  
     *tenuifolium* (Kit.)  
*Cheiranthus Senoneri* Held.  
     et Sart.  
*Chelidonium majus* L.  
     — *fimbriatum*  
     — *quercifolium*  
*\*Chenopodium album* L.  
     *\*ambrosioides* L.  
     *ficifolium* Cav.  
     *\*polyspermum* L.  
     *\*urbicum* L.  
*Chlorophytum elatum* R. B.  
*\*Chondrilla juncea* L.  
*Chrysocoma Linosyris* L.  
*Chrysopsis villosa* Nutt.  
*Cichorium calvum* Sch. Bip.  
*Cinna racemosa* Kunth  
*\*Circaea lutetiana* L.  
*Cirsium acule* All.  
     *canum* All.  
     — *gymnophyllum*  
     — *pinnatifidum*  
     *Erisithales* Scop.  
*\*lanceolatum* Scop.  
*\*oleraceum* Scop.  
     *siculum* Spr.  
*Cissus orientalis* Lam.  
*Cistus acutifolius* Sweet  
     *quinquevulnerus* Vis.  
     *undulatus* Link.  
*Cladanthus profliferus* Cass.  
*Clematis aethusifolia* Turcz.  
     *angustifolia* Jacq.  
     — *incisa*  
     *Flammula* L.  
     — *enacspitosa*  
     *hexapetala* Pall.  
     *integrifolia* L.  
     *lobata* Benth.  
     *orientalis* L.



*Clematis recta* L.  
 — minor  
*tubulosa* Turcz.  
*Viorna* L.  
*virginiana* L.  
 \* *Vitalba* L.  
*Viticolla* L.  
*Clethra arborea* L.  
 \* *Clinopodium vulgare* L.  
*Clitoria Ternatea* L.  
*Cnicus Kotschyi* Boiss.  
*Coelestina corymbosa* DC.  
*Coix Lacryma* L.  
*Colehium autumnale* L.  
 Bivonae Guss.  
*Collaea velutina* DC.  
*Colletia spinosa* Lam.  
*Collomia heterophylla* Hook.  
 linearis Nutt.  
*Comaropsis Doniana* DC.  
*Conium maculatum* L.  
*Conringia clavata* Boiss.  
*Convallaria majalis* L.  
 spicata L.  
*Convolvulus cordifolius* Thbg.  
 floridus L. fil.  
 sabatius Vis.  
 — mauritanicus (Boiss.)  
*Scammonia* L.  
 siculus L.  
*Cooperia pedunculata* Herb.  
*Corchorus aestuans* L.  
 pilobolus Link.  
*Coreopsis lanceolata* L.  
*Cornus paniculata* Herit.  
 \* sanguinea L.  
*Coronilla rostrata* Boiss.  
 varia L.  
*Coronopus Ruelli* Gärtn.  
*Corydalis glauca* Pursh.  
*Cosmidium filifolium* Torr. et  
 Gr.  
*Cotoneaster buxifolia* Wall.  
 vulgaris Lindl.  
*Crambe abyssinica* Hochst.  
*Crinum dubium* Herb.  
*Crepis bellidifolia* Lois.  
 Columnae Fröl.  
 \* foetida L.  
 interrupta Sibth.  
 lacera Ten.  
 rigida W. K.  
 \* setosa L.  
*Crataegus Aria* L.  
 Crus-galli L.  
 maeracantha Lodd.  
*Oxyacantha* L.  
 — rubriflora  
*Pyracantha* Pers.  
*Crocoxylon excelsum* Eckl.  
*Crocus Boryi* Gay  
 hiemalis Hort.  
 Kotschyi Sch.  
*Crococymia aurea* Planch.  
*Crotalaria Leschenaultii* DC.  
*Crucianella angustifolia* L.  
 laxiuscula Ford.  
*Crypsis nlepeuroides* L.  
*Cryptomeria japonica* Don  
 — Lobbi

*Cryptotaenia canadensis* DC.  
*Cucumis amarissimus* Schrad.  
 Dudaim L.  
 lineatus Bosc.  
 pulcherrimus Naud.  
 \* *Cucubalus baccifer* L.  
*Cucurbita Lagenaria* L.  
 — gigantea  
*Cuphea cinnabarina* Planch.  
 viscosissima Jacq.  
*Cupressus expansa* Torr. Tozz.  
 funebris Eadl.  
 lusitanica Mill.  
 — religiosa  
 sempervirens L.  
*Cynodon polystachyum* R. Br.  
*Cynanchum japonicum* (DC.)  
 \* *Vincetoxicum* Pers.  
*Cynosurus giganteus* Ten.  
*Cynoglossum nevadense* Boiss.  
 \* *pietum* Ait.  
*Cyperus italicus* Tod.  
*Cytisus alpinus* Mill.  
 Alschingeri Vis.  
 capitatus L.  
 Laburnum L.  
 — quercifolius  
 — sessilifolius  
 medicagineus Fisch.  
 multiflorus Lindl.  
 \* *nigricans* L.  
 ruthenicus Fisch.  
 Waldeni Vis.

**D**arlingtonia glandulosa DC.  
*Datisca cannabina* L.  
*Datura ceratocaulis* Jacq.  
 ferox L.  
 laevis L. fil.  
*Stramonium* L.  
 Wrightii Hook.  
 \* *Daucus Carota* L.  
*Decumaria barbara* L.  
*Delphinium Ajacis* L.  
 cheilanthum Fisch.  
 grandiflorum L.  
 intermedium Ait.  
 — saphirinum  
 speciosum Bieb.  
 vitifolium W.  
*Desmodium caripense* Steud.  
*Dianthus atrorubens* All.  
 \* *Armeria* L.  
 bannaticus Heuff.  
 \* *barbatus* L.  
*Carthusianorum* L.  
*Caryophyllus* L.  
 — minor  
 chinensis L.  
 hungaricus Pers.  
 \* *monspeliacus* L.  
 pelviformis Hauff.  
 pinifolius Boiss.  
 plumarius L.  
 — albus  
 — barbatus  
 — blandus  
 — imberbis  
 polymorphus Bieb.

\* *Dianthus prolifer* L.  
 racemosus Vis.  
 sanguineus Vis.  
 saxifragus L.  
 — pallidus  
 serotinus W. K.  
 — parviflorus  
 superbus L.  
 trifasciculatus Kit.  
 viscidus Bory.  
*Dictamnus albus* L.  
*Digitalis ambigua* Murr.  
 — parviflora  
 lutea L.  
 — angustifolia  
 — latifolia  
 nevadensis Boiss.  
 orientalis Lam.  
 purpurea L.  
 sibirica Lindl.  
*Dioscorea bulbifera* L.  
*Diospyros Lotus* L.  
*Diplostephium umbellatum*  
 DC.  
*Diplotaxis platistyla* Willk.  
 Prolongi Boiss.  
 tenuifolia DC.  
 \* *Dipsacus sylvestris* L.  
 \* *Doryenium herbaceum* L.  
*Draba hirta* L.  
 Iohannis Host.  
 nivalis W.  
*Dracaena Draco* L.  
*Dyckia remotiflora* Dietr.

**E**chinacea purpurea DC.  
 serotina DC.  
*Echinops bannaticus* Rock.  
 sphaerocephalus L.  
*Echium violaceum* L.  
 \* *vulgare* L.  
 \* *Echinopspermum Lappula*  
 Lehm.  
*Elaeodendron australe* Vent.  
 \* *Epilobium Dodonaei* Vill.  
 \* *hirsutum* L.  
 \* *parviflorum* L.  
 tetragonum L.  
 \* *Eragrostis megastachya* Link.  
 \* *pilosa* Beauv.  
*Eranthis hyemalis* Salis.  
*Eremogyne pungens* Fenzl.  
*Eremostachys iberica* Vis.  
 laciniata Hung.  
*Erica mediterranea* L.  
 \* *Erigeron acro* L.  
 \* *canadense* L.  
 glabellum Nutt.  
 speciosum DC.  
*Erodium arabicum* Desv.  
*Eruea orthosepala* Lango.  
 zatiya Lam.  
 \* *Eryngium amethystinum* L.  
 Andersonii Lag.  
 ereticum Lam.  
 giganteum Bieb.  
 multifidum Sibth.  
 rigidum Lam.

*Erysimum australe* Gay  
 Cheiranthus L.  
 cilicium Boiss.  
 durum Presl.  
 lanceolatum R. Br.  
 linifolium Gay.  
 officinale L.  
*Eucemis striata* Don.  
*Eudianthe lacta* Fenzl.  
 pusilla Rohrb.  
 \* *Eupatorium cannabinum* L.  
 — *Soleirolia*  
 Fraserii Pursh.  
 purpureum L.  
 verticillatum L.  
*Euphorbia agraria* Bieb.  
 altissima Boiss.  
 italica Lam.  
 Lathyrus L.  
 nicacensis L.  
 — hybrida  
 oblongata Gris.  
 portlandica L.  
 \* *Preslia* Guss.  
 prunifolia Jacq.  
 Pythiua L.  
 segetalis Lam.  
 variegata Sims.  
*Evonymus americanus* L.  
 europaeus L.  
 Schottii Ellings.  
 verrucosus Scop.

**F**agus sylvatica L.  
 — purpurea  
*Ferraria undulata* L.  
 \* *Ferula Ferulago* L.  
 Lobeliana Vis.  
 nodiflora L.  
 sulcata Desf.  
*Ficus phytolaccifolia* Desf.  
 populnea W.  
*Fimbristylis Cioniana* Savi.  
*Festuca duriuscula* L.  
 \* *gigantea* Vill.  
 glauca Lam.  
 pratensis Huds.  
*Flaveria Contrayerba* Pers.  
*Fragaria indica* Andr.  
*Fraxinus americana* L.  
 Ornus L.  
*Foeniculum dulce* DC.  
*Froelichia gracilis* Moq.  
*Fumaria anatolica* Boiss.  
 judaica Boiss.  
 media Lois.

**G**aillardia picta Sweet.  
*Galatella hyssopifolia* Nees.  
 punctata DC.  
*Galega officinalis* L.  
 orientalis Lam.  
 \* *Galeopsis cannabina* Roth.  
 \* *Ladanum* L.  
*Galium Aparine* L.  
 arenarium Lois.  
 capitatum Bory. et Chaub.  
 caudatum Boiss.



*Galium divaricatum L.*  
*erectum Huds.*  
*intricatum Boiss. et Heldr.*  
*lucidum All.*  
*macrocarpum Boiss.*  
*\*Mollugo L.*  
*parisiense L.*  
*\*purpureum L.*  
*rubroides L.*  
*robustum Boiss.*  
*\*sylvaticum L.*  
*Vaillantii DC.*  
*valantoides Bieb.*  
*vexans Rehb.*  
*Gastidium triaristatum Dur.*  
*Gaura biennis L.*  
*fruticosa Jacq.*  
*parviflora Dougl.*  
*Gelasia villosa Cass.*  
*Genista canariensis L.*  
*tinctoria L.*  
*— pubescens*  
*Geranium favosum Hochst.*  
*incanum L.*  
*macrorrhizon L.*  
*nodosum L.*  
*platypetalum F. et M.*  
*pratense L.*  
*— album*  
*— purpureum*  
*pyrenaicum L.*  
*sanguineum L.*  
*— latisectum*  
*sylvaticum L.*  
*— substriatum*  
*Geum brachypetalum Sering.*  
*chiloense Balb.*  
*coccineum Sibth.*  
*inclinatam Schlecht.*  
*intermedium Bess.*  
*macrophyllum W.*  
*ranunculoides Sering.*  
*rivale L.*  
*rugosum Desf.*  
*virginianum L.*  
*urbanum L.*  
*Gilia densiflora Benth.*  
*Gladiolus angustus L.*  
*euspidatus Jacq.*  
*grandiflorus Andr.*  
*Glaucium luteum Scop.*  
*Gleditschia sinensis Lam.*  
*Glycine chinensis L.*  
*— albiflora*  
*precatoria H. B.*  
*Glycyrrhiza echinata L.*  
*Godetia purpurea Spach*  
*Gomphocarpus angustifolius*  
*Link*  
*Goniolimon speciosum Boiss.*  
*Gossypium herbaceum L.*  
*Gratiola officinalis L.*  
*Grindelia inuloides W.*  
*Gronovia fallax Webb*  
*Gyncrium argenteum Nees*  
*Gypsophila acutifolia Fisch.*  
*— major*  
*perfoliata L.*  
*— pubescens*  
*paniculata L.*

*Gypsophila repens L.*  
*scorzonerifolia Sering.*

**H***abranthus Andersonii*  
*Herb.*  
*chiloensis Herb.*  
*Habrothamnus fasciculatus*  
*Schlecht.*  
*Halimolobus striata Tausch*  
*Halleria lucida L.*  
*Hedera Helix L.*  
*— variegata*  
*Helenium autumnale L.*  
*mexicanum H. B.*  
*Helianthemum Fumana L.*  
*hymettianum Boiss.*  
*mutabile Pers.*  
*nudiflorum H. Flor.*  
*Rhodax Steud.*  
*vulgare Pers.*  
*Helianthus decapetalus L.*  
*giganteus L.*  
*Maximiliani Schrad.*  
*multiflorus L.*  
*strumosus L.*  
*Heliosperma pusillum Vis.*  
*Tommasinii Gris.*  
*Helichrysum bracteatum W.*  
*Errerae Tin.*  
*orientale DC.*  
*Heliopsis laevis Pers.*  
*scabra Dun.*  
*Helipterum polyphyllum*  
*F. et M.*  
*Helminthia celioides Gärtn.*  
*Heracleum asperum Bieb.*  
*dissectum Ledeb.*  
*elegans Jacq.*  
*flavescens Baumg.*  
*granatense Boiss.*  
*hypoleucum Vis.*  
*Panaces L.*  
*sibiricum L.*  
*Sphondylium L.*  
*Hermione aperticorona Haw.*  
*canaliculata Guss.*  
*cupularis Salisb.*  
*obsoleta Haw.*  
*Syracusarum Tod.*  
*venusta Tod.*  
*Hermannia glomerata S. et Z.*  
*Hesperis matronalis L.*  
*Heuchera americana L.*  
*glabra W.*  
*— pilosula*  
*villosa W.*  
*Hibiscus Patersonii Ait.*  
*palustris L.*  
*— glaber*  
*— hybridus*  
*roseus Lois.*  
*Trionum L.*  
*Hieracium autumnale Gris.*  
*boreale Fries*  
*calcareum Bernh.*  
*coronopifolium Bernh.*  
*curvidens Iord.*  
*fastigiatum Tausch*  
*glaucum L.*  
*— stuppeum*

*Hieracium hirsutum Bernh.*  
*laciniosum Iord.*  
*lasiophyllum Tomm.*  
*lycopifolium Fröl.*  
*murorum L.*  
*— pietum*  
*obliquum Iord.*  
*\*piloselloides Vill.*  
*rupicolum Fries*  
*rigidum Hartm.*  
*sabaudum L.*  
*Tommasinii Rehb.*  
*umbellatum L.*  
*virosum Pall.*  
*vulgatum Fries*

*Hordeum bulbosum L.*  
*\*Hippochaë rhamnoides L.*  
*Horminum pyrenaicum L.*  
*Hyoseyamus albus L.*  
*niger L.*  
*varians Vis.*  
*Hypericum calycinum L.*  
*capitatum Chois.*  
*elatum Juss.*  
*hircinum L.*  
*\*hirsutum L.*  
*\*montanum L.*  
*orientale L.*  
*perforatum L.*  
*pyramidatum Ait.*  
*scabrum L.*  
*tetrapterum Fries*  
*— hybridum*

*Hyssopus officinalis L.*

**I***atropha Iampha L.*  
*Jasminum dianthifolium Vis.*  
*Iberis corifolia Sweet*  
*Garrexiana All.*  
*Forsteri Iord.*  
*Preslii Soy.*  
*sempervirens L.*  
*Tenoreana DC.*  
*Ilex Aquifolium L.*  
*— aureo-picta*  
*balearica Desf.*  
*cassinoides Link*  
*cornuta Lindl. et Paxt.*  
*dipyrena Wall.*  
*Inula Bubonium Jacq.*

*\*Conyza DC.*  
*\*dysenterica L.*  
*Helenium L.*  
*Oculus Christi L.*  
*macrocephala Boiss.*  
*\*Pulicaria L.*  
*semiamplexicaulis Reut.*  
*squarrosa L.*  
*suaveolens Jacq.*  
*thapsoides Spr.*  
*Ionidium heterophyllum Vent.*  
*Ipomaea burridgensis*  
*V. Houtt.*  
*cardiosepalia Hochst.*  
*lachnosperma Chois.*  
*purpurea Lam.*  
*Iris foetidissima L.*  
*Güldenstädtiana Bieb.*  
*maritima L.*  
*— minor*

*Iris persica L.*  
*\*Pseudo-Acorus L.*  
*sibirica W.*  
*spuria L.*  
*tuberosa L.*  
*Xiphium L.*  
*Isolepis perpusilla Nees*  
*Isopyrum fumarioides L.*  
*\*Iuncus effusus L.*  
*\*glaucus Ehrh.*  
*\*lampocarpus Ehrh.*  
*\*— microcarpus*  
*Juniperus Bonatiiana Vis.*  
*communis L.*  
*\*— pumila*  
*excelsa Bieb.*  
*phoenicea L.*  
*Sabina L.*  
*virginiana L.*  
*Iusticia glabrata Russ.*  
*Isia africana L.*  
*alba Eckl.*  
*amoena Link*  
*erecta Berg*  
*fusca Guss.*  
*hyalina L.*  
*lutea Eckl.*

**K***ennedyia Marryattiana*  
*Lindl.*  
*rubicunda Vent.*  
*Kernera Boissieri Reut.*  
*Kitaibelia vitifolia W.*  
*Kochia sericea Schrad.*

**L***aehenalia orchidioides Ait.*  
*rubida Jacq.*  
*tricolor L.*  
*\*Lactuca muralis Don*  
*\*saligna L.*  
*\*Scariola L.*  
*virosa L.*  
*Lagoecia euminoides L.*  
*Lamarkia aurea Münch*  
*Lamium striatum Sibth.*  
*Lantana Camara L.*  
*— flavicans*  
*\*Lapsana communis L.*  
*\*Laserpitium prutenicum L.*  
*\*Lasiagrostis Calamagrostis*  
*Link.*  
*splendens Kunth*  
*Lathyrus canescens Gr. et*  
*Godr.*  
*chloranthus Boiss.*  
*commutatus Tod.*  
*cornutus Spr.*  
*incurvus W.*  
*latifolius L.*  
*— glaucus*  
*\*pratensis L.*  
*stans Vis.*  
*sylvestris L.*  
*— parviflorus*  
*— pyrenaicus*  
*Laurus glandulifera Wall.*  
*nobilis L.*  
*Lavandula lanata Boiss.*  
*multifida L.*  
*Lavatera olbia DC.*



*Leontodon crispus Vill.*  
*Leonurus Cardiacus L.*  
 — villosus  
*Lepechinia spicata W.*  
 \* *Lepidium Iberis L.*  
 latifolium *L.*  
*Lespedeza juncea Pers.*  
 violacea *Pers.*  
*Libocedrus Doniana Endl.*  
*Ligusticum garganicum All.*  
*Ligustrum japonicum Thunb.*  
*Linaria macropoda Boiss. et Heldr.*  
 mierantha *Steud.*  
 origanifolia *DC.*  
 tristis *Mill.*  
 \* *vulgaris Mill.*  
*Linum floccosum Herit.*  
 grandiflorum *Desf.*  
 Mülleri *Moris*  
 perenne *L.*  
 \* *tenuifolium L.*  
 usitatissimum *L.*  
*Lippia nodiflora Rich.*  
*Liriodendron Tulipifera L.*  
*Lobelia Erinus L.*  
 — grandiflora  
 — speciosa  
 syphilitica *L.*  
*Lonicera brachypoda DC.*  
 caerulea *L.*  
 Caprifolium *L.*  
 chrysantha *Turcz.*  
 ciliata *Mhlq.*  
 confusa *DC.*  
 etrusca *Santi*  
 punicea *Sims*  
 splendida *Boiss.*  
 Periclymenum *L.*  
 — quercifolia  
*Lophanthus rugosus F. et M.*  
*Lotus commutatus Guss.*  
 corniculatus *L.*  
 hispidus *Desf.*  
 ornithopodioides *L.*  
 pilosissimus *Desf.*  
*Lychnis altaica Fisch. et Mey.*  
 chalcodonica *L.*  
 — pallidiflora  
 coronaria *L.*  
 — albiflora  
 fulgens *Fisch.*  
 inclusa *Lehm.*  
 Sieboldii *V. Houtte*  
*Lycium chilense Miers*  
 europaeum *L.*  
 Trewianum *Don*  
*Lycopersicum esculentum Mill.*  
 — cerasiforme  
 racemigerum *Latuy.*  
*Lysimachia dubia Ait.*  
 iaponica *Thunb.*  
 \* *vulgaris L.*  
*Lythrum Salicaria L.*  
**M**acleya cordata *R. Br.*  
*Magnolia cordata Michx.*  
 grandiflora *L.*  
 Umbrella *Desr.*

*Magydaris panceina DC.*  
*Mahonia Aquifolium Nutt.*  
 \* *Malachium aquaticum Fries*  
*Malva domingensis Spr.*  
 sylvestris *L.*  
*Margyricarpus setosus R. Br.*  
*Marica californica Ker*  
*Marrubium candidissimum Jacq.*  
 creticum *Mill.*  
 leonuroides *Desf.*  
 peregrinum *L.*  
 vulgare *L.*  
*Martynia Craniolaria Sw.*  
*Matricaria Chamomilla L.*  
*Maurandia Barklaiana Regel*  
*Medicago Biancaea Tod.*  
 Candolleana *Tin.*  
 canescens *Jord.*  
 \* *carstiensis Jacq.*  
 cinerascens *Jord.*  
 depressa *Jord.*  
 \* *falcata L.*  
 flexuosa *Ten.*  
 gracillima *Tin.*  
 Langeana *Tod.*  
 littoralis *Rhoda*  
 Morisiana *Jord.*  
 oliviformis *Guss.*  
 Pironae *Vis.*  
 sativa *L.*  
 — hybrida  
 — lutea  
 sphaerocarpa *Bert.*  
 Sorrentini *Tin.*  
 subinermis *Bertol.*  
 sylvestris *Fries*  
*Melaleuca armillaris Sm.*  
*Melica Magnolii Godr.*  
 nebrodensis *Parl.*  
 \* *Melilotus alba Desr.*  
 \* *macrorrhiza Pers.*  
 permixta *Jord.*  
 \* *Melissa officinalis L.*  
*Mesembryanthemum cordiforme L. fil.*  
 linguiforme *L.*  
 — latum  
 \* *Mentha aquatica L.*  
 crispa *L.*  
 mollissima *Borchh.*  
 piperita *L.*  
 \* *Pulegium L.*  
 rotundifolia *L.*  
 sylvestris *L.*  
 — acutidentata  
 — cucullata  
 — nemorosa  
 — parvifolia  
 \* *viridis Fries*  
*Meyenia erecta Benth.*  
*Microlophus Salmantienus DC.*  
 — albus  
 — purpureus  
*Micromeria Fenzlii Vis.*  
 graeca *Benth.*  
 rupestris *Benth.*  
 — oblongifolia  
*Milium Thomasii Duby*  
*Mimulus cardinalis Lindl.*

*Mikania scandens W.*  
*Mirabilis Jalapa L.*  
 — variegata  
 Knightii *Dene*  
 longiflora *L.*  
 parviflora *Targ. Tozz.*  
*Momordica Charantia L.*  
*Monarda Bradburiana Beck.*  
 fistulosa *L.*  
 — hispida  
 — mollis  
*Montbretia pulchella Hort.*  
*Moraea Candolleana Spr.*  
*Mühlenbeckia complexa Meisn.*  
*Mühlenbergia mexicana Trin.*  
*Muscari atlanticum Boiss. et Heldr.*  
 commutatum *Guss.*  
 dilatatum *Tausch*  
 moschatum *Desf.*  
 neglectum *Guss.*  
 pulchellum *Heldr.*  
*Myogalum nutans Link*  
*Myrtus boetica Mill.*  
 moschata *Thunb.*  
*Myoporum diffusum R. Br.*  
**N**andina domestica *Thunb.*  
*Nardurus Poa Boiss.*  
 tenuiflorus *Boiss.*  
 unilateralis *Boiss.*  
*Negundo fraxinifolium Nutt.*  
 — variegatum  
*Nemesia floribunda Lehm.*  
*Nepeta Cataria L.*  
 granatensis *Boiss.*  
 latifolia *DC.*  
 Nepetella *L.*  
 tuberosa *L.*  
*Neslea cornuta Boiss.*  
*Nigella Bourgaei Jord.*  
 foeniculacea *DC.*  
 hispanica *L.*  
*Nicotiana glauca Grah.*  
**O**beliscaria columnaris *DC.*  
*Ocimum Basilicum L.*  
 — atrovirens  
 — aduncum  
 graveolens *A. Br.*  
 sanctum *L.*  
*Oethodium aegyptiacum DC.*  
*Oenanthe crocata L.*  
 pimpinelloides *L.*  
 \* *Oenothera biennis L.*  
 Fraseri *Pursh*  
 Lamarekiana *DC.*  
 macrocarpa *Pursh*  
 odorata *Jacq.*  
 pumila *L.*  
 rubra *Car.*  
*Omphalodes longiflora Alph. DC.*  
*Onobrychis aequidentata Urv.*  
 amoena *Jord.*  
 Caput galli *Lam.*

*Onobrychis sativa Lam.*  
*Ononis praecox Buge*  
 \* *spinosa L.*  
*Ophrys picta Link*  
*Opopanax Chironium Koch*  
*Origanum Dictamnus L.*  
 sipyleum *L.*  
 vulgare *L.*  
 — odorum  
 — parviflorum  
 — virens  
*Ornithogalum arabicum L.*  
 aureum *Curt.*  
 atticum *Orph.*  
 Ecklonii *Fisch. et Mey.*  
 gramineum *Pers.*  
 tuncifolium *Jacq.*  
 montanum *Cyr.*  
 scilloides *Jacq.*  
*Orobis atropurpureus Desf.*  
 coccineus *Mill.*  
 lathyroides *L.*  
*Oxalis asinina L.*  
 canescens *Jacq.*  
 caprina *Thunb.*  
 cernua *Thunb.*  
 Consolei *Tod.*  
 Coppolerii *Tod.*  
 cruenta *Jacq.*  
 flava *L.*  
 flabellifolia *Jacq.*  
 fuscata *Jacq.*  
 grandiflora *Jacq.*  
 lanata *L. fil.*  
 lateriflora *Jacq.*  
 longisepala *L.*  
 laxula *Jacq.*  
 Martiana *Zucc.*  
 pentaphylla *Sims*  
 purpurea *Jacq.*  
 reptatrix *Jacq.*  
 rigidula *Jacq.*  
 stricta *L.*  
 variabilis *Jacq.*  
 vegeta *Hort.*

**P**aeonia albiflora *Pall.*  
 bannatica *Roch.*  
 fulgida *Sab.*  
 officinalis *L.*  
 Russi *Biv.*  
 tenuifolia *L.*  
*Pachypleurum caehroides Ledeb.*  
*Palafoxia Hookeriana Torr. et Gr.*  
 texana *DC.*  
 \* *Paliurus aculeatus Lam.*  
 \* *Panicum Crusgalli L.*  
 macrostachyum *Nees*  
 sanguinale *L.*  
 \* *undulatifolium Ard.*  
 versicolor *Schrad.*  
*Papaver argemonoides Ces.*  
 intermedium *Beck.*  
 hybridum *L.*  
 Lecoqui *Lam.*  
 mixtum *Jord.*  
 obtusifolium *Desf.*



*Papaver orientale* L.  
*Rhoeas* L.  
   *spicatum* Boiss.  
*Paratropia venulosa* Wgt. et Arn.  
*Parlathus chinensis* Herit.  
*Paspalum mollicomum* Kunth  
*\*Pastinaca sativa* L.  
*Patrinia rupestris* Lax.  
*Pavetta gracilis* Rich.  
*Pavonia hastata* Cav.  
*Pelargonium decipiens* Haer.  
   *graveolens* Ait.  
   *leifolium* Hoffm.  
   *lacernum* Jacq.  
   *papilionaceum* Ait.  
   *tabulare* Herit.  
   *tomentosum* Jacq.  
   *vitifolium* Ait.  
*Pennisetum compressum* R. Br.  
   *distylum* Guss.  
   *limbriatum* H. Hub.  
*Pentameris viridis* H. Moensp.  
*Pentastemon barbatum* Nutt.  
   *crassifolium* Benth.  
   *pubescens* Soland.  
*Petasites albus* Gärtn.  
   *niveus* Cass.  
*Pétunia violacea* Lindl.  
*\*Peucedanum Oreoselinum* Münch  
   *rablense* Koch  
   *venetum* Koch  
*Phagnalon rupestre* DC.  
*Phalangium ramosum* L.  
*Phalaris brachystachya* Link.  
*Phaeolus Mungo* L.  
*Phleum graecum* Boiss. et Heldr.  
   *praeox* Jord.  
   *serotinum* Jord.  
*Philadelphus floribundus* Schrad.  
   *nepalensis* Wall.  
   *speciosus* Schrad.  
*Phlomis ferruginea* Ten.  
   *fruticosa* L.  
   *lanata* W.  
   *microphylla* Lobs.  
   *pungens* W.  
   *tuberosa* L.  
*Phlox Drummondii* Hook.  
   *paniculata* L.  
*Phrynum micans* Klotzsch.  
*Phyllanthus ramiflorus* Pers.  
*\*Physalis Alkekengi* L.  
*Pieridium arabicum* Boiss.  
   *intermedium* Sch.-Bip.  
*Pieris hieracioides* L.  
*Pimpinella cretica* Poir.  
   *Gussonii* Best.  
   *kurdica* Kotschy  
   *Saxifraga* L.  
   *— pubescens*  
*Pinus excelsa* Wall.  
   *Laricio* Poir.  
   *montana* Desr.  
   *— uncinata*  
   *Strobus* L.

*Pithecia punicea* Schrad.  
*Pittosporum ericarpum* Royle.  
   *Tobira* Ait.  
   *— variegatum*  
   *undulatum* Vent.  
*Plantago Bellardi* All.  
   *Coronopus* L.  
   *— pauciseeta*  
   *cylindrica* Forst.  
   *Cynops* L.  
   *gentianoides* Sieb.  
   *maior* L.  
   *— maxima*  
   *pilosa* Poir.  
   *subulata* L.  
   *Webbii* Barnaud  
   *Wulfenii* Koch  
*Platyodon grandiflorum* DC.  
*Plectranthus amboinicus* Spr.  
*Plumbago Larpentae* Lindl.  
   *rhombifolia* Hook.  
   *zeylanica* L.  
*Podocarpum gymnostylum* H. B.  
*Polanisia dodecandra* DC.  
*Poinciana Gillesii* Hook.  
*\*Polygala vulgaris* L.  
*Polygonum acidulum* W.  
   *Bellardi* All.  
   *Bistorta* L.  
   *cuspidatum* Sieb. et Zucc.  
   *dumetorum* L.  
   *\*Hydropiper* L.  
   *\*mite* Schrek.  
   *\*Persicaria* L.  
   *virginianum* L.  
*Polypodium Pheopteris* L.  
*Polypogon interruptus* H. B.  
   *littoralis* Sm.  
   *opacus* Rehb.  
*Potentilla alpestris* Hall. f.  
   *argentea* L.  
   *atrosanguinea* Don  
   *— atropurpurea*  
   *chrysantha* Trev.  
   *digitato-labellata* Br. et Bouch.  
   *insignis* Royle  
   *heptaphylla* Mill.  
   *Kotschyana* Fenzl  
   *pennsylvanica* L.  
   *puleherrima* Lehmann.  
   *recta* L.  
   *— laciniata*  
   *— obscura*  
   *rupestris* L.  
   *Schrenkiana* Rehl.  
   *Visianica* Pong.  
*Poterium Sanguisorba* L.  
   *— majus*  
*\*Premna purpurea* L.  
*\*Prunella grandiflora* Jacq.  
   *hyssopifolia* L.  
   *pyrenaica* Phil.  
   *vulgaris* L.  
*Prunus lusitanica* L.  
   *Padus* L.  
   *Lauro-cerasus* L.  
   *— colehica*  
   *serotina* Ehrh.

*\*Prunus spinosa* L.  
*Psidium pomiferum* L.  
*Pyrethrum Achilleae* DC.  
   *achilleifolium* Bieb.  
   *— Vaillantii*  
   *carneum* Bieb.  
   *— albiflorum*  
   *corymbosum* W.  
   *macrophyllum* W.  
   *Parthonium* Sm.  
*Psoralea argentea* Thunberg.  
   *adscendens* F. Müll.  
   *bracteata* L.  
   *bituminosa* L.  
   *macrostachya* DC.  
*Pyrus japonica* Thunberg.  
*Quamoclit vulgaris* Choisy  
*Quercus flex* L.  
*Ranunculus abortivus* L.  
   *acris* L.  
   *albicans* Spr.  
   *armeniensis* Boiss.  
   *Boracensis* Jord.  
   *brutius* Ten.  
   *constantinopolitanus* Urr.  
   *cordigerus* Vap.  
   *cornutus* DC.  
   *cortusifolius* W.  
   *Friesianus* Jord.  
   *gracilis* Gris.  
   *lanuginosus* L.  
   *Minae* Huert.  
   *neapolitanus* Ten.  
   *nitidus* Muhlbg.  
   *oreophilus* Bieb.  
   *oxyspermus* W.  
   *panormitanus* Tod.  
   *parviflorus* L.  
   *— chinus*  
   *Reuterianus* Boiss.  
   *sceleratus* L.  
   *serbicus* Vis.  
   *Sprunerianus* Boiss.  
   *Steveni* Andr.  
   *umbrosus* Ten. et Guss.  
   *velutinus* Ten.  
*Réseda alba* L.  
   *odorata* L.  
*\*Rhamnus cathartica* L.  
   *\*Frangula* L.  
   *longifolia* Desf.  
   *olaeoides* L.  
   *\*saxatilis* L.  
*Rheum australe* Don.  
*Rhus glabra* L.  
   *lucida* L.  
*Rhynchosia erecta* DC.  
*Ribes aureum* Pursh  
   *divaricatum* Dougl.  
   *sanguineum* Pursh  
   *tenuiflorum* Lindl.  
*Ricinus communis* L.  
   *— sanguineus*  
*Rivina octandra* L.  
*Rochea falcata* DC.  
   *perfoliata* DC.  
*Rosa canina* L.  
   *centifolia* L.

*Rosa cinnamomea* L.  
   *gallica* L.  
   *— maior*  
   *pyrenaica* Gouan  
   *rubella* Sm.  
   *rubiginosa* L.  
   *tomentosa* L.  
   *— leiocarpa*  
   *pimpinellifolia* L.  
   *— acanthocarpa*  
   *— erythrocarpa*  
   *— melanocarpa*  
   *— myricantha*  
*\*Rubus caesius* L.  
*Rubia tinctorum* L.  
*Rudbeckia grandiflora* L.  
   *laciniata* L.  
   *hirta* L.  
   *— angustifolia*  
*Ruellia strepens* L.  
*Rumex Acetosa* L.  
   *crispus* L.  
   *\*conglomeratus* Mart.  
   *domesticus* Hartm.  
   *Dieffenbachianus* Kotschy  
   *hamatus* Trev.  
   *obtusifolius* L.  
   *olympicus* Boiss.  
   *Patientia* L.  
   *polygonifolius* Loud.  
   *stenophyllus* Ledeb.  
   *sanguineus* L.  
*Ruta graveolens* L.  
*Salvia amplexicaulis* Lam.  
   *argentea* L.  
   *— macrosperma*  
   *— oblongifolia*  
   *azurea* Lam.  
   *— subfarinosa*  
   *Bertolonii* Vis.  
   *cadmica* Sibth.  
   *cleistogama* de Bary  
   *Clusii* Jacq.  
   *cretica* L.  
   *dominica* L.  
   *glutinosa* L.  
   *grandiflora* Ettling.  
   *horminoides* Poir.  
   *japonica* Thunberg.  
   *pratensis* L.  
   *— albiflora*  
   *— pallens*  
   *Pitscheri* Torr.  
   *rostrata* Sm.  
   *Sclarea* L.  
   *Silthorpii* Sm.  
   *sylvestris* L.  
   *triloba* L.  
   *Verbenaca* L.  
   *verticillata* L.  
   *— micrantha*  
*Sambucus Ebulus* L.  
   *canadensis* L.  
   *nigra* L.  
   *— laciniata*  
*Sanguisorba montana* Jord.  
   *officinalis* L.  
   *pulehella* C. A. Mey.



Santolina Chamæcyparissus L.  
 — tomentosa  
 — viridis  
 Saponaria orientalis L.  
 officinalis L.  
 Vaccaria L. var.  
 Satureia cuneifolia Ten.  
 illyrica Host  
 montana L.  
 Scabiosa arvensis L.  
 — campestris  
 Columbaria L.  
 Fischeri DC.  
 reversa Ledeb.  
 Scilla campanulata Ait.  
 elongata Parl.  
 hyacinthoides L.  
 intermedia Guss.  
 nutans Sm.  
 Ughii Tin.  
 Schmidelia integrifolia DC.  
 \* Scirpus Holoschoenus L.  
 Scorzonera hispanica L.  
 — glastifolia  
 \* Scrophularia canina L.  
 humilis Desf.  
 Scopoli Hoppe  
 Scrodonia L.  
 Scutellaria albida L.  
 alpina L.  
 — maior  
 \* galericulata L.  
 Sieversii Bunge  
 splendida Link  
 Secale dalmaticum Vis.  
 montanum Guss.  
 Sedum Aizoon L.  
 maximum Hoffm.  
 oppositifolium Sims  
 — album  
 — purpureum  
 — roseum  
 reflexum L.  
 — albescens  
 rupestre L.  
 Sempervivum Ledeb.  
 Sartorianum Boiss.  
 telephioides Michx.  
 Telephium L.  
 Wallichianum Hook.  
 Sellania lanata Alef.  
 Sempervivum glutinosum Ait.  
 ruthenicum Schnit.  
 Senecio Doria L.  
 — maior  
 eudorus DC.  
 coriaceus Ait.  
 \* Jacobaea L.  
 Septas capensis L.  
 Septopoda brachypoda Torr.  
 et Gr.  
 Serratula cretica Fisch.  
 nitida Fisch.  
 quinquefolia Bieb.  
 radiata Bieb.  
 \* tinctoria L.  
 Seseli glaucum Jacq.  
 gummiferum Sm.  
 polyphyllum Ten.  
 tomentosum Vis.

Setaria aurea Hochst.  
 \* glauca Beauv.  
 \* verticillata Beauv.  
 \* viridis Beauv.  
 Silaus pratensis Bess.  
 tenuifolius DC.  
 Silene Armeria L.  
 — latissima  
 Boissieri Tineo  
 caramanica Boiss.  
 caspica Pers.  
 Cœccariniana Boiss. et  
 Heldr.  
 Choulotti Cass.  
 colorata Poir.  
 crassipes Fenzl  
 damascena Boiss.  
 depressa Bieb.  
 divaricata Sibth.  
 Fortunei Hook.  
 geminiflora W.  
 Giraldi Guss.  
 glaucifolia Lag.  
 Hookeriana Nutt.  
 inflata Sm.  
 — ciliata  
 — latifolia  
 italica L.  
 juvenalis Delil.  
 legionensis Lag.  
 lineata Boiss.  
 littoralis Jord.  
 longicilia Oth.  
 longiflora Ehrh.  
 longipetala Vent.  
 livida W.  
 macrodonta Boiss.  
 multicaulis Guss.  
 mutica Stev.  
 noctiflora L.  
 nocturna L.  
 Olivieriana Oth.  
 \* Otites L.  
 pallida Schkr.  
 petraea W. K.  
 pteropleura Boiss. et Reut.  
 repens Patr.  
 reticulata Desf.  
 Sardoia Moris  
 Scouleri Hook.  
 sedoides L.  
 sicula Cyr.  
 tenuis W.  
 tridentata Desf.  
 trifida Ten.  
 Zawadsekii Laitl.  
 Silphium connatum L.  
 gummiferum Elliot.  
 Hornemanii Schrad.  
 scaberrimum Elliot.  
 ternatum Retz.  
 Silybum eburneum H. Hab.  
 Sinapis alba L.  
 indurata Guss.  
 pubescens L.  
 Sisyrinchium affine W.  
 anceps W.  
 californicum Spr.  
 grandiflorum Cav.  
 micranthum Cav.

Sisyrinchium Nuttallii Sweet  
 striatum Sm.  
 Sium sisaroides DC.  
 Solanum Douglasii Dun.  
 Dulemara L.  
 guineense Lam.  
 macrophyllum Dun.  
 nigrum L.  
 — atriplicifolium  
 oleraceum Rich.  
 Solidago altissima L.  
 arguta Ait.  
 canadensis L.  
 — angustifolia  
 lanceolata W.  
 Mühlenbergii Torr. et Gr.  
 nutans Desf.  
 rigida L.  
 Virgaurea L.  
 — macrophylla  
 — neglecta  
 — patula  
 Sonchus graecus Boiss.  
 palustris L.  
 Sparaxis bulbifera Ker  
 lauberti Hort.  
 Spermacoce tenuior L.  
 \* Spiraea Aruncus L.  
 bella Sims  
 — floribunda  
 chamaedryfolia L.  
 — densiflora  
 erataegifolia Link  
 digitata W.  
 Fortunei Planch.  
 opulifolia L.  
 — nana  
 palmata Thunbg.  
 salicifolia L.  
 \* Ulmaria L.  
 Stachys ambigua Sm.  
 — maior  
 \* germanica L.  
 italica Mill.  
 lanata Jacq.  
 Miahlesii DC.  
 \* palustris L.  
 \* recta L.  
 setifera C. A. Mey.  
 \* sylvatica L.  
 suberenata Vis.  
 Statice aegyptiaca Pers.  
 confusa Gr. et Godr.  
 — cartilaginea  
 Dodartii Gr.  
 Gmelini W.  
 minutiflora Guss.  
 Staphylea pinnata L.  
 \* Stenactis bellidiflora A. Br.  
 Sternbergia sicula Guss.  
 Stevia subhirsuta Rehb.  
 ovata Jacq.  
 serrata Cap.  
 Stipa gigantea Lag.  
 intricata Godr.  
 Stobaea heterophylla  
 Thunbg.  
 Styrax officinale L.  
 Succisa australis Wulf.  
 Swainsonia Grayana Hook.

Symphoricarpos parviflora  
 Desf.  
 racemosa Michx.  
 Syringa media W.  
 — Libertii  
 vulgaris L.  
 \* Tannus communis L.  
 Tanacetum boreale Fisch.  
 vulgare L.  
 Taxodium distichum Rich.  
 sinense Gord.  
 Taxus baccata L.  
 — brevifolia  
 — hibernica  
 Tetragonia echinata Ait.  
 Tagetes lucida Cav.  
 patula L.  
 Tetragonolobus Gussonei Bert.  
 Teucrium Arduini L.  
 \* Chamaedrys L.  
 cubense L.  
 hyrcanicum L.  
 massiliense L.  
 \* montanum L.  
 orientale L.  
 Scrodonia L.  
 — luridum  
 \* Thalictrum angustifolium  
 Jacq.  
 flavum L.  
 flexuosum Bernh.  
 minus Murr.  
 minus L.  
 — brachycarpum  
 nigrescens Jacq.  
 nutans Desf.  
 speciosum Mill.  
 Thlaspi arvense L.  
 Todea rivularis Sieb.  
 Tommasinia verticillata Bert.  
 \* Torilis Anthriscus Guss.  
 Tormentilla erecta L.  
 Tradescantia caricifolia Hook.  
 pilosa Lam.  
 — glabrescens  
 virginica L.  
 — pubescens  
 Tragopogon latifolius DC.  
 orygalis Boiss. et Heldr.  
 pratensis L.  
 Tommasinii Sch.-Bip.  
 Trichonema ramiflora Jacq.  
 Trifolium agrarium L.  
 \* arvense L.  
 congestum Guss.  
 globosum L.  
 latifolium Sebast.  
 \* medium L.  
 \* patens Schreb.  
 procumbens L.  
 pilulare Boiss.  
 reclinatum W. K.  
 rubens L.  
 Sebastiani Sav.  
 Triglochin Barrelieri Loisel.  
 Trigonella ovalis Boiss.  
 striata L.  
 Spruneriana Boiss.  
 uncinata Sering.



*Triticum glaucum Desf.*  
*obtusiflorum DC.*  
*rigidum Schrad.*  
*Tritonia fenestrata Ker.*  
*lineata Ker.*  
*viridis Ker.*  
*Turezaninowia speciosa Hort.*

**U**mbilicus horizontalis DC.  
*Urtica grandidentata Ten.*  
*trianthemoides Sw.*  
*palmata Persk.*

**V**aleriana officinalis L.  
*Valerianella coronata Duf.*  
*discoidea Laist.*  
*pteropoda Bunge.*  
*obtusiloba Boiss.*  
*oxyrrhinea Fisch. et Mey.*  
*Szovitsiana Fisch. et Mey.*  
*Veratrum nigrum L.*  
*— micranthum*

\* *Verbascum Blatteria L.*  
*— albiflorum*  
*Chaixi Vill.*  
 \* *floccosum W. K.*  
*nigrum L.*  
*phlomisoides L.*  
*siculum Tod.*  
*thapsiforme Schrad.*  
*Verbena angustifolia Michx.*  
*biserrata H. B. K.*  
*caroliniana Spr.*  
*officinalis L.*  
*urticifolia L.*  
*Verbesina atriplicifolia Pers.*  
*Coreopsis Michx.*  
*Vernonia fasciculata Michx.*  
*praecalta Less.*  
*Veronica Bachofenii Heuff.*  
*crassifolia Wzgb.*  
*fruticulosa L.*  
*gentianoides Vahl.*  
*latifolia L.*  
*linariifolia Vis.*

*Veronica longifolia L.*  
*peregrina L.*  
*persica Poir.*  
*prostrata L.*  
*repens DC.*  
*speciosa Cunningham.*  
*syriaca Labill.*  
*Tenarium L.*  
*ticinensis Poll.*  
*urticifolia L.*  
*Vesicaria microcarpa Vis.*  
 \* *Viburnum Opulus L.*  
*prunifolium L.*  
*Timus L.*  
 \* *Vicia Cracca L.*  
*caesarea Boiss.*  
 \* *dumetorum L.*  
*erviformis Boiss.*  
*Forsteri Jord.*  
*gracilis Russ.*  
*galloprovincialis Poir.*  
*sardoa Moris.*  
*villosa Roth.*

*Viola lanceifolia Bess.*  
*montana L.*  
*Patrinii DC.*  
*sylvatica Lam.*  
*Viscaria Sartorii Boiss.*  
*vulgaris Röhl.*  
*Vitis incisa Lam.*  
*elegans C. Koch.*  
*bipinnata Michx.*

**W**aitzia aequimaculata  
*Reh.*  
*Watsonia fulgida Salisb.*  
*Mariana Ker.*  
*roseo-alba Jacq.*

**X**erotes longifolia R. Br.

**Y**oungia maritima DC.

**Z**innia elegans Jacq.  
*Zygadenus glaucus Nutt.*

Patavii Kal. Januarii MDCCCLXXII.

## R. DE VISIANI


BOT. PROP. HORTIQUE PRAEFECTUS

P. A. SACCARDO

HORTO SCHOLAEQUE ADIUTOR

C. PIGAL

HORTI CUSTOS ET CULTOR









DALLA DIREZIONE DELL' ORTO BOTANICO DI

*Alla Direzione del R. Orto Botanico*

PADOVA



1872

# SEMINA

HORTI BOTANICI PATAVINI

MDCCLXXII.







# SEMINA

## IN HORTO BOTANICO PATAVINO COLLECTA

ANNO MDCCCLXXII

### QUAE COMMUTANDA EXHIBENTUR

(Quoad plantas bulbosas aut tuberosas offeruntur bulbi vel tubera.)



<p><b>A</b>bies alba <i>Ait.</i>  canadensis <i>Michx.</i>  excelsa <i>DC.</i>  — longifolia  Abutilon Avicennae <i>Gärtn.</i>  striatum <i>Dicks.</i>  Acacia Farnesiana <i>W.</i>  fulibrissin <i>W.</i>  leiophylla <i>H. Melb.</i>  vera <i>L.</i>  Acanthus mollis <i>L.</i>  spinosa <i>L.</i>  — holosericeus.  Acer platanoides <i>L.</i>  tataricum <i>L.</i>  Achillea Ageratum <i>L.</i>  dentifera <i>DC.</i>  distans <i>W. K.</i>  filipendulina <i>Lam.</i>  magna <i>L.</i>  Millefolium <i>L.</i>  — alba  — sanguinea  pectinata <i>Lam.</i>  Ptarmica <i>L.</i>  — incisa  — lasiocephala  tanacetifolia <i>All.</i>  Achyraea mollis <i>Schauer</i>  Aconitum Stoerkianum <i>Rehb.</i>  Lycotomum <i>L.</i>  Actaea rubra <i>Bigel.</i>  Acrocephalus ciliatus <i>Benth.</i>  Actinomeris alternifolia <i>DC.</i>  tetraptera <i>DC.</i>  Adenophora tricuspidata <i>DC.</i>  latifolia <i>Ledeb.</i>  Aegopodium Podagraria <i>L.</i>  — variegata  Aegilops divaricata <i>Lord.</i>  macrura <i>Leub. et Sp.</i>  nigricans <i>Lord.</i>  pubiglumis <i>Lord.</i>  secula <i>Lord.</i>  ventricosa <i>Tausch</i>  virescens <i>Lord.</i>  Aesculus macrostachya <i>Michx.</i>  rubicunda <i>Lodd.</i>  *Aethusa Cynapium <i>L. (1)</i>  Aethionema persicum <i>Boiss.</i>  saxatile <i>A. Br.</i></p>	<p>Agave filifera <i>Salm.</i>  Agraphis nutans <i>Linck.</i>  — flore albo  Agrimonia Eupatoria <i>L.</i>  graeca <i>Boiss.</i>  odorata <i>Mill.</i>  procera <i>Wall.</i>  suaveolens <i>Pursh</i>  Agrostemma caeli-rosa <i>L.</i>  — fimbriata  Agrostis borealis <i>Hartm.</i>  frondosa <i>Ten.</i>  Ailanthus glandulosa <i>Desf.</i>  Albua fastigiata <i>Dryand.</i>  Alehemilla vulgaris <i>L.</i>  Alisma Plantago <i>L.</i>  — lanceolatum  parviflorum <i>Pursh.</i>  Alyssum campestre <i>L.</i>  Allium acutangulum <i>Schrd.</i>  angulosum <i>L.</i>  albidum <i>Fisch.</i>  asperum <i>Don</i>  Babingtonii <i>Boer.</i>  carinatum <i>L.</i>  ciliatum <i>Cyr.</i>  cilicium <i>Boiss.</i>  complanatum <i>Boer.</i>  fallax <i>Schult.</i>  — hybridum  fistulosum <i>L.</i>  flexuosum <i>Urn.</i>  fragrans <i>Vent.</i>  fuseum <i>W. K.</i>  glaucum <i>Schrad.</i>  globosum <i>Bieb.</i>  inodorum <i>Ait.</i>  maiale <i>Cyr.</i>  neapolitanum <i>Cyr.</i>  nebrodense <i>Guss.</i>  ochroleucum <i>W. K.</i>  Ophioscorodon <i>Don</i>  pallens <i>L.</i>  Perrum <i>L.</i>  Schoenoprasum <i>L.</i>  sibiricum <i>L.</i>  striatellum <i>Lindl.</i>  subhirsutum <i>L.</i>  tataricum <i>L.</i>  ursinum <i>L.</i>  valdensium <i>Reut.</i></p>	<p>Allium vernale <i>Pineo</i>  Aloe altissima <i>Schult.</i>  brachyphylla <i>Salm.</i>  — verrucosa  carinata <i>Mill.</i>  fasciata <i>Salm</i>  formosa <i>Schult.</i>  intermedia <i>Haw.</i>  Lingua Bot-Mag.  pieta <i>DC.</i>  scabra <i>Schult.</i>  subnigricans <i>Spr.</i>  verrucosa <i>Ait.</i>  viscosa <i>L.</i>  vittata <i>Schult.</i>  Alternanthera polygonoides  <i>R. Br.</i>  Althaea apterocarpa <i>DC.</i>  armeniaca <i>Ten.</i>  cannabina <i>L.</i>  Heldreichii <i>Boiss.</i>  Hohenackeri <i>Boiss.</i>  *officinalis <i>L.</i>  rosea <i>L.</i>  — alba  taurinensis <i>DC.</i>  — multiflora  Alyssum edentulum <i>W. K.</i>  microcarpum <i>Vis.</i>  saxatile <i>L.</i>  sinuatum <i>L.</i>  Amaranthus aureus <i>Dietr.</i>  *caudatus <i>L.</i>  *patulus <i>Bert.</i>  *retroflexus <i>L.</i>  tricolor <i>L.</i>  Amaryllis carinata <i>Spr.</i>  Gravinae <i>Tin.</i>  ornata <i>Ait.</i>  Reginae <i>L.</i>  Amberboa moschata <i>DC.</i>  odorata <i>DC.</i>  Ambrosia maritima <i>L.</i>  Ammochloa palaestina <i>Boiss.</i>  Amorpha fragrans <i>Sweet</i>  fruticosa <i>L.</i>  Lewisii <i>Lodd.</i>  microphylla <i>Pursh.</i>  Ampelopsis cordata <i>Michx.</i>  Amphirhaphis integrifolia  <i>Vis.</i></p>	<p>Amsonia salicifolia <i>Pursh</i>  Anarrhinum bellidifolium <i>L.</i>  *Anagallis caerulea <i>Schreb.</i>  repens <i>DC.</i>  Anchusa asperima <i>Delil.</i>  crispa <i>Vin.</i>  elata <i>Boiss.</i>  granatensis <i>Boiss.</i>  ochroleuca <i>Bieb.</i>  officinalis <i>L.</i>  stylosa <i>Bieb.</i>  Andropogon giganteus <i>Fenzl</i>  Androsæmum officinale <i>All.</i>  Androsæmum Webbianum  <i>Spach</i>  Anemone Halleri <i>All.</i>  sylvestris <i>L.</i>  virginiana <i>L.</i>  *Angelica sylvestris <i>L.</i>  Anoda parviflora <i>Cav.</i>  Wrightii <i>T. et G.</i>  Anomatheca juncea <i>Ker</i>  xanthospila <i>Ker</i>  Anona triloba <i>L.</i>  Anthemis austriaca <i>Jacq.</i>  arvensis <i>L.</i>  chryscephala <i>Boiss.</i>  Cota <i>L.</i>  chrysoleuca <i>Gay</i>  Guicciardi <i>Heldr.</i>  nobilis <i>L.</i>  parnassica <i>Boiss.</i>  — albo-radiata  *tinctoria <i>L.</i>  trichophylla <i>Boiss.</i>  tripolitana <i>Boiss.</i>  Anthephora elegans <i>Schreb.</i>  Anthericum Liliago <i>L.</i>  ramosum <i>L.</i>  Antirrhinum assurgens <i>Bianc.</i>  calycinum <i>Vent.</i>  maius <i>L.</i>  rupestre <i>Boiss.</i>  sieulum <i>Ueria</i>  Antrochytrum alpinum  <i>Rehb. fil.</i>  Anthoxanthum aristatum  <i>Boiss.</i>  gracile <i>Boiss.</i>  odoratum <i>L.</i>  ovatum <i>Lag.</i></p>
---	--	---	--

(1) Semina asterisco \* notata a plantis spontaneis venetis lecta sunt.



- Anthoxanthum Puelli *Lecq. et Lamott.*  
 Antholyza tubulosa *Andr.*  
 Apocynum cannabinum *L.*  
   hypericifolium *Ait.*  
   venetum *L.*  
 Aquilegia atroporpurea *W.*  
   — atra  
   hybrida *Sims.*  
 Arabis hirsuta *Scop.*  
   parvula *Dufour*  
   procurrens *W. K.*  
   Todarii *Huet*  
 Aralia racemosa *L.*  
 Arenaria loricifolia *L.*  
   longifolia *Bieb.*  
   otitoides *Adams*  
   procera *Spr.*  
   serpyllifolia *L.*  
 Argemone mexicana *L.*  
   sulphurea *Sweet*  
 Aristolochia Clematidis *L.*  
 Armeria alpina *W.*  
   dianthoides *Horn.*  
   fasciculata *Boiss.*  
   grandiflora *Zeyh.*  
   littoralis *Link*  
   mauritanica *Wallr.*  
   plantaginea *W.*  
   pubigera *Boiss.*  
   vulgaris *W.*  
   — latiuscula  
 Artemisia Abrotanum *L.*  
   Absinthium *L.*  
   campestris *L.*  
   — auriculata  
   Dracunculus *L.*  
   pontica *L.*  
   scoparia *W. K.*  
   vulgaris *L.*  
   — incisa  
   — Redowskii  
 Arum albispalum *Schott*  
   bulbiferum *Roxb.*  
   italicum *Mill.*  
 Asclepias Cornuti *Dene*  
   curassavica *L.*  
   incarnata *Miche*  
 Asparagus glycykarpos *Kunth*  
   maritimus *Pall.*  
   officinalis *L.*  
 Asperula Aparine *Bess.*  
   scutellaris *Vis.*  
   setosa *H. Hub.*  
   taurina *L.*  
   tinctoria *L.*  
   — ciliolata  
 Asphodelus albus *L.*  
   floribundus *Hort.*  
   subalpinus *Verlt.*  
 \*Aspidium Oreopteris *Sw.*  
 Aster adulterinus *W.*  
   amelloides *Bess.*  
   concinus *W.*  
   cordifolius *L.*  
   cyaneus *Hoffm.*  
   ericoides *L.*  
   firmus *Nees*  
   fragilis *W.*  
   longifolius *Lam.*  
   Novae Angliae *L.*  
   praeceox *W.*  
 Aster rigidus *L.*  
   rigidulus *Hees.*  
   puniceus *L.*  
   salignus *W.*  
   spathulatus *Lindl.*  
 Astragalus Aegiceras *W.*  
   edulis *L.*  
   Cicer *L.*  
   ciceriformis *Bernh.*  
   depressus *L.*  
   falcatus *Lam.*  
   galegiformis *L.*  
   glycyphyllos *L.*  
   maximus *W.*  
   Onobrychis *L.*  
   — major  
   Pseudo-Cicer *Opiz*  
   sulcatus *L.*  
 Athanasia trifurcata *L.*  
 Atossa Clusii *Alf.*  
 Atropa Belladonna *L.*  
 Aubrietia tauricola *Schott*  
 Aurinia gemonensis *Grisb.*  
**B**allota hispanica *Benth.*  
   italica *Benth.*  
 Balsamita vulgaris *W.*  
 Baptisia australis *R. Br.*  
 Barbarea areolata *Rehb.*  
   prostrata *Gay*  
   vulgaris *L.*  
 Barkhausia sardoa *Spr.*  
   — intermedia  
 Bellevalia pallens *Vis.*  
   Webbiana *Parl.*  
 Benzoin aestivale *Nees*  
 Berberis vulgaris *L.*  
   — latifolia  
   — violacea  
 Berteroa incana *DC.*  
 Beta diffusa *Coss.*  
   trigyna *L.*  
   vulgaris *L.*  
   — brasiliensis  
 Betonica officinalis *L.*  
 Betula alba *L.*  
 Biarum tenuifolium *Schott*  
 \*Bidens bipinnata *L.*  
   cernua *L.*  
   pilosa *L.*  
   Schimperii *Sch.*  
   Warszewiczii *Rgl.*  
 Bignonia grandiflora *Iacq.*  
   Tweediana *Lindl.*  
 Biota orientalis *Endl.*  
   pendula *Endl.*  
 Biotia latifolia *DC.*  
   macrophylla *DC.*  
   Schreberi *DC.*  
 Biscutella hirta *H. Mosq.*  
   \*laevigata *L.*  
   raphanifolia *Poir.*  
 Bobartia aurantiaca *Sweet*  
 Bocconia japonica *Bouché*  
 Boehmeria biloba *Wedd.*  
 Boerhavia scandens *L.*  
 Boltonia glastifolia *Herit.*  
 Borago officinalis *L.*  
 Bouvardia leiantha *Benth.*  
 Brassica campestris *L.*  
   nigra *Koch*  
   oleracea *L.*  
 Brassica orientalis *L.*  
   sabularia *Brot.*  
   Tinei *Tod.*  
 Bromus anatolicus *Boiss.*  
   angustifolius *Horn.*  
   arvensis *L.*  
   asper *L.*  
   Boracii *Iord.*  
   jubatus *Ten.*  
   macrostachyus *Desf.*  
   maximus *Desf.*  
   parviflorus *Desf.*  
   Preslii *Kunth*  
   propendens *Iord.*  
   Schraderi *Kunth*  
   Steudelii *Franch*  
   Taena *Steud.*  
   tectorum *L.*  
   velutinus *Schrad.*  
   Willdenowii *Kunth*  
 Bryonia dioica *L.*  
 Buddleia Lindleyana *Fortun.*  
 Bumelia lyeioides *Gärtn.*  
 \*Bupthalmum salicifolium *L.*  
 Bupleurum fruticosum *L.*  
   gracile *Bieb.*  
   gibraltarium *Lam.*  
 Buxus sempervirens *L.*  
   — taurica.  
**C**acalia suaveolens *L.*  
 Cachrys involucreta *Pall.*  
   pungens *Ian*  
   sicala *L.*  
 Calamintha Acinos *Claire.*  
   Nepeta *Claire.*  
   nepetoides *Iord.*  
   \*officinalis *Mönch.*  
   Pulegium *Vis.*  
   subnuda *Host*  
 Calandrinia speciosa *Lindl.*  
 Calendula maritima *Guss.*  
   officinalis *L.*  
   persica *C. A. Mey.*  
   sicala *Cyr.*  
   stellata *Cav.*  
 Callicarpa cana *L.*  
 Calliopsis tinctoria *DC.*  
   — marmorata  
 Callistemon Sieberi *DC.*  
 Calliethra digitata *Torr.*  
 Campanula alliariifolia *W.*  
   attica *Boiss.*  
   Hokenackeri *Fet M.*  
   lamiifolia *Bieb.*  
   Medium *L.*  
   Mortieri *Boiss.*  
   primulaefolia *Brot.*  
   retrorsa *Labill.*  
   rotundifolia *L.*  
   rupestris *W.*  
   sarmatica *Ker*  
   \*spicata *L.*  
   Trachelium *L.*  
   Waldsteiniana *W. K.*  
 Cannabis sativa *L.*  
 Capsicum annuum *L.*  
   — cordiforme  
   — nanum  
   — pendulum  
 Caragana frutescens *Dec.*  
 Cardaria Draba *Desf.*  
 Carduus acanthoides *L.*  
   argentatus *L.*  
   leucographus *Spr.*  
   nutans *L.*  
 Carex divulsa *Good.*  
   japonica *Thunb.*  
   lagopodioides *W.*  
   provincialis *DC.*  
   vulpina *L.*  
 Carpoceras sibiricum *Boiss.*  
 Caryolopha sempervirens  
   *Fisch. et Traut.*  
 Cassine Maurocena *L.*  
 Castellia tuberculata *Tim.*  
 Catalpa Kaempferi *Sieb. et Z.*  
   syringifolia *Sims*  
 Ceanothus microphyllus  
   *Miche*  
 Cedrus Deodara *Roxb.*  
 Celtis Tournefortii *Lam.*  
 Cenia pruinosa *DC.*  
 Cerocline globifera *C. Koch.*  
 Centaurea algeriensis *Dur.*  
   alpina *L.*  
   argyrophylla *W.*  
   — tenuisecta  
   aspera *L.*  
   calocephala *W.*  
   collina *L.*  
   dealbata *W.*  
   ferox *Desf.*  
   glastifolia *L.*  
   gymnocarpa *Moris*  
   \*lacea *L.*  
   — crispo-fimbriata  
   — chilensis  
   laxiseta *Dur.*  
   leucolepis *DC.*  
   maculosa *Lam.*  
   — latisquama  
   microptilon *Gr. et Godr.*  
   Morisiana *Kost.*  
   nigrescens *W.*  
   Oliveriana *DC.*  
   Orphanidea *Boiss. et Reut.*  
   Parlatorii *Heldr.*  
   pratensis *Thuill.*  
   \*Scabiosa *L.*  
   transalpina *Schleich.*  
   vochinensis *Bernh.*  
 Centranthus macrosiphon  
   *Boiss.*  
 Cephalaria centauroides *R. S.*  
   cretacea *R. S.*  
   leucantha *Schrad.*  
   — incisa  
   — Scopoli  
   procera *Fisch. et Lall.*  
   radiata *Gris.*  
   syriaca *R. S.*  
 Cerastium aggregatum *Dur.*  
   arvense *L.*  
   — macropetalum  
   repens *L.*  
 Cereis Siliquastrum *L.*  
 Cerinthe auriculata *Ten.*  
 Cesalpinia Sappan *L.*  
 Cephalaria Vaillantii *R. et E.*  
 Chaerophyllum aromaticum  
   *Lam.*  
   aureum *L.*



- Chamaecyparis Lawsoniana* Parl.  
*sphaeroidea* Spach  
*Chamaemelum callosum* Boiss.  
*confusum* Vis.  
*decipiens* Boiss.  
*disciforme* Vis.  
*inodorum* Vis.  
*maritimum* Vis.  
*oreades* Boiss.  
*tenuifolium* (Kit.)  
*Cheiranthus Senoneri* Held.  
*et Sart.*  
*Chelidonium majus* L.  
— *brachycarpum*.  
— *fimbriatum*  
— *quercifolium*  
*\*Chenopodium Botrys* L.  
*\*ambrosioides* L.  
*ficifolium* Cav.  
*viride* L.  
*Chlorophytum elatum* R. Br.  
*\*Chondrilla juncea* L.  
*Chrysanthemum Leucanthemum* L.  
*millefoliatum* L.  
*Chrysocoma Linosyris* L.  
*Chrysopsis villosa* Nutt.  
*Cichorium calvum* Sch. Bip.  
*\*Circaea lutetiana* L.  
*Cirsium acule* All.  
*canum* All.  
— *gymnophyllum*  
— *pinnatifidum*  
*Erisithales* Scop.  
*siculum* Spr.  
*Cissus orientalis* Lam.  
*Cistus acutifolius* Sweet  
*undulatus* Link  
*Clematis aethusifolia* Turcz.  
*angustifolia* Jacq.  
— *incisa*  
*Flammula* L.  
— *caespitosa*  
*hexapetala* Pall.  
*integrifolia* L.  
*lobata* Benth.  
*recta* L.  
— *minor*  
*tubulosa* Turcz.  
*Viorna* L.  
*virginiana* L.  
*Viticella* L.  
*Oleome Blumeana* Schult.  
*Olethra arborea* L.  
*\*Clinopodium vulgare* L.  
*Clitoria Ternatea* L.  
*Oniscus Kotschy* Boiss.  
*Coelestina corymbosa* DC.  
*Coix Lacryma* L.  
*Colehicium autumnale* L.  
*Bisignani* Tin.  
*Colens scutellarioides* Benth.  
*Collaea velutina* DC.  
*Colletia spinosa* Lam.  
*Collomia heterophylla* Hook.  
*linearis* Nutt.  
*Comaropsis Doniana* DC.  
*Commelina communis* L.  
*intermedia* Hort.  
*foetida* Tenst.  
*Commelina Kunthiana* Hort.  
*\*Conium maculatum* L.  
*Conringia clavata* Boiss.  
*Convallaria spicata* L.  
*Convolvulus babylonicus* L.  
*cordifolius* Thbg.  
*floridus* L. fil.  
*sabatius* Vie.  
— *mauritanicus* (Boiss.)  
*multiflorus* Mill.  
*sylvestris* W. K.  
*Scammonia* L.  
*siculum* L.  
*Cooperia pedunculata* Herb.  
*Corchorus aestuans* L.  
*pilobolus* Link  
*Coreopsis lanceolata* L.  
*Coris monspetiensis* L.  
*Cornus paniculata* Herit.  
*Coronilla rostrata* Boiss.  
*varia* L.  
*Coronopus Ruellii* Gärtn.  
*Corydalis bulbosa* Pers.  
— *flore-alba*  
*glauca* Pursh  
*Coronopus squamatus* Forsk.  
*Cosmidium filifolium* Torr. et Gr.  
*Cotoneaster buxifolia* Wall.  
*vulgaris* Lindl.  
*Crambe abyssinica* Hochst.  
*cordifolia* Stev.  
*hispanica* L.  
*Crinum dubium* Herb.  
*\*Crepis foetida* L.  
*interrupta* Sibth.  
*lacera* Ten.  
*pulehra* L.  
*rigida* W. K.  
*\*setosa* L.  
*Crataegus Aria* L.  
*Crus-galli* L.  
*flava* Ait.  
*macracantha* Lodd.  
*Oxyacantha* L.  
— *rubriflora*  
*Pyraecantha* Pers.  
*Crocoxylon exelsum* Eckl.  
*Crocus Boryi* Gay  
*hiemalis* Hort.  
*laevigatus* Bory.  
*lusitanicus* Hort.  
*pyrenaeus* Hort.  
*reticulatus* Stev.  
*Crococsmia aurea* Planch.  
*Crozophora tinctoria* L.  
*Crucianella angustifolia* L.  
*laxiuscula* Torr.  
*Crypsis alopecuroides* L.  
*Cryptomeria japonica* Don  
— *Lobbi*  
*Cryptostemma Cupani* Kostl.  
*Cryptotaenia canadensis* DC.  
*\*Cucubalus baccifer* L.  
*Cucumis amarissimus* Schrad.  
*Dudaim* L.  
*Cossonianus* Naud.  
*minutissimus* Naud.  
*trigonus* Roxb.  
*Cucurbita Lagenaria* L.  
— *gigantea*  
*Cuminum Cyminum* L.  
*Cupressus torulosa* Don.  
*Cuphea cinnabarina* Planch.  
*viscosissima* Jacq.  
*Cynodon polystachyum* R. Br.  
*Cynoglossum nebrodense* Guss.  
*Dollingeri* Lehm.  
*Wallichii* Don.  
*Cynosurus giganteus* Ten.  
*Cyperus badius* Desf.  
*italicus* Tod.  
*Cytisus alpinus* Mill.  
— *macrostachyus*  
*Alschingeri* Vis.  
*capitatus* L.  
*Laburnum* L.  
— *quercifolius*  
— *sessilifolius*  
*medicagineus* Fisch.  
*multiflorus* Lindl.  
*ruthenicus* Fisch.  
*Weldenii* Vis.  
**D***actylis glomerata* L.  
*Daucus Balansae* Boiss.  
*Darlingtonia glandulosa* DC.  
*Datisca cannabina* L.  
*Datura ceratocaulis* Jacq.  
*fastuosa* L.  
*ferox* L.  
*laevis* L. fil.  
*Stramonium* L.  
*Wrightii* Hook.  
*Decumaria barbara* L.  
*Delphinium Ajacis* L.  
*cheilanthum* Fisch.  
*chinense* Fisch.  
*elegans* DC.  
*grandiflorum* L.  
*intermedium* Ait.  
— *saphirinum*  
*ochroleucum* Stev.  
*speciosum* Bieb.  
*vitifolium* W.  
*Desmodium caripense* Steud.  
*marylandicum* DC.  
*podocarpum* DC.  
*Dianthus atrorubens* All.  
*bannaticus* Heuff.  
*\*barbatus* L.  
*Carthusianorum* L.  
*Caryophyllus* L.  
— *minor*  
*caesius* Sm.  
*hungaricus* Pers.  
*pelviformis* Heuff.  
*pinifolius* Boiss.  
*plumarius* L.  
— *albus*  
— *barbatus*  
— *mandus*  
— *imberbis*  
*polymorphus* Bieb.  
*\*prolifer* L.  
*racemosus* Vis.  
*saxifragus* L.  
*Seguierii* All.  
*serotinus* W. K.  
— *parviflorus*  
*serrulatus* Desf.  
*trifasciculatus* Kit.  
*Dianthus viscidus* Bory.  
*Digitalis ambigua* Murr.  
— *parviflora*  
*aurea* Lindl.  
*lutea* L.  
— *angustifolia*  
— *latifolia*  
*nevadensis* Boiss.  
*orientalis* Lam.  
*purpurea* L.  
*sibirica* Lindl.  
*Dioscorea bulbifera* L.  
*Diospyros Lotus* L.  
*Diplostegium umbellatum* DC.  
*Diplostaxis platystyla* Willk.  
*Prolongi* Boiss.  
*tenuifolia* DC.  
*\*Dipsacus sylvestris* L.  
*Dipterocanthus strepens* Nees  
*Dolichos leucomelanospermum* Cand.  
*Draba hirta* L.  
*Iohannis* Host  
*nivalis* W.  
*Dracaena Draco* L.  
*Dracopsis amplexicanlis* Cass.  
*Dyckia remotiflora* Dietr.  
**E***chinacea purpurea* DC.  
*serotina* DC.  
*Echinops bannaticus* Koch.  
*sphaerocephalus* L.  
*Echium violaceum* L.  
*\*Echinopspermum Lappula* Lehm.  
*Elaeagnus reflexa* Hort.  
*Elaeodendron australe* Vent.  
*Endressia pyrenaica* Gay.  
*\*Epilobium Dodonaci* Vill.  
*\*hirsutum* L.  
*tetragonum* L.  
*\*Eragrostis megastachya* Link  
*\*pilosa* Beauv.  
*Eranthis hyemalis* Salis.  
*Eremogyne pungens* Fenzl  
*Eremostachys iberica* Vis.  
*laciniata* Bong.  
— *pinnatisecta*  
*Erica mediterranea* L.  
*\*Erigeron glabellum* Nutt.  
— *humile*  
*speciosum* DC.  
*Eriosynaphe Kotschyana* Hort.  
*Eritrichium grandiflorum* Schrank  
*Eruea cappadocica* Reut.  
*orthosepala* Lange  
*sativa* Lam.  
— *turgida*  
*Erueastrum arabicum* F. et M.  
*Ervum Ervilia* L.  
*monanthes* L.  
*Eryngium* L.  
*Andersonii* Lag.  
*creticum* Lam.  
*giganteum* Bieb.  
*multifidum* Sibth.  
*rigidum* Lam.  
*Erysimum aciphyllum* Boiss.



*Erysinum australe Gay*  
*cheiranthoides L.*  
*Cheiranthus L.*  
*ciliatum Boiss.*  
*durum Presl*  
*lanceolatum R. Br.*  
*linifolium Gay*  
*officinale L.*  
*Erythraea Centaurium Pers.*  
*Eschenbachia ambigua Moris.*  
*Escholtzia Douglasii Hook.*  
*Eucomis striata Don*  
*Eudianthe lacta Fenzl*  
*pusilla Rohrb.*  
*Eupatorium affine H. B.*  
*cannabinum L.*  
*— Soleirolii*  
*coccineum H. Loran.*  
*Fraserii Pursh*  
*purpureum L.*  
*verticillatum L.*  
*Euphorbia agraria Bieb.*  
*altissima Boiss.*  
*ceratocarpa Tenor.*  
*italica Lam.*  
*Lathyrus L.*  
*luteola Cass. Dur.*  
*nicotensis L.*  
*— hybrida*  
*oblongata Gris.*  
*portlandica L.*  
*\*Preslii Guss.*  
*prunifolia Jacq.*  
*segetalis Lam.*  
*variegata Sims*  
*Evonymus americanus L.*  
*europaeus L.*  
*Schottii Ettings.*  
*verrucosus Scop.*  
**F***agus sylvatica L.*  
*— purpurea*  
*Ferraria undulata L.*  
*\*Ferula Ferulago L.*  
*Lobeliana Vis.*  
*neapolitana Tenor.*  
*nodiflora L.*  
*sylvatica Bess.*  
*sulcata Desf.*  
*Festuca binodosa Kth. H. B.*  
*rigida Kunth.*  
*\*gigantea Vill.*  
*glauca Lam.*  
*Ficus citrifolia Mill.*  
*phytolaccifolia Desf.*  
*populnea W.*  
*Fimbristylis Cioniana Savi*  
*Flaveria Contrayerba Pers.*  
*Fragaria indica Andr.*  
*Fraxinus americana L.*  
*Ornus L.*  
*Foeniculum dulce DC.*  
*Froelichia gracilis Moq.*  
*Fumaria anatolica Boiss.*  
*judaica Boiss.*  
*media Lois.*  
*undulata DC.*  
**G***aillardia picta Sweet*  
*Galatella hyssopifolia Nees*  
*punctata DC.*

*Galega officinalis L.*  
*orientalis Lam.*  
*\*Galeopsis cannabina Roth*  
*\*Ladanum L.*  
*Galium Aparine L.*  
*arenarium Lois.*  
*capitatum Bor. et Chaub.*  
*caudatum Boiss.*  
*Cruciata Locop.*  
*nobulosum Boiss.*  
*parisiense L.*  
*— leiocarpum*  
*divaricatum L.*  
*erectum Huds.*  
*intricatum Boiss. et Heldr.*  
*lucidum All.*  
*macrocarpum Boiss.*  
*\*Mollugo L.*  
*parisiense L.*  
*\*purpureum L.*  
*rubroides L.*  
*\*sylvaticum L.*  
*Vaillantii DC.*  
*valantioides Bieb.*  
*vexans Rehb.*  
*Gastroidium triaristatum Dur.*  
*Gaura biennis L.*  
*fruticosa Jacq.*  
*parviflora Dougl.*  
*Gaultheria Tagetes DC.*  
*Gelasia villosa Cass.*  
*Genista canariensis L.*  
*multibracteata Tausch*  
*tinctoria L.*  
*— pubescens*  
*Geranium abortivum De Not.*  
*aconitifolium L.*  
*asphodeloides Burm.*  
*favosum Hochst.*  
*incanum L.*  
*macrorrhizon L.*  
*nodosum L.*  
*platypetalum F. et M.*  
*pratense L.*  
*— album*  
*— purpureum*  
*pyronaicum L.*  
*sanguineum L.*  
*— latiseetum*  
*sylvaticum L.*  
*— substriatum*  
*Geum brachypetalum Sering.*  
*urbanum L.*  
*— mieranthum*  
*chiloense Balb.*  
*coccineum Sibth.*  
*inclinatum Schleich.*  
*intermedium Bess.*  
*macrophyllum W.*  
*ranunculoides Sering.*  
*rivale L.*  
*rugosum Desf.*  
*virginianum L.*  
*Gilia densiflora Benth.*  
*splendens Dougl.*  
*Gladiolus angustus L.*  
*communis L.*  
*grandiflorus Andr.*  
*iridifolius Jacq.*  
*Glaucium corniculatum Curt.*  
*fulvum Smith.*  
*luteum Scop.*

*Glaucium rubrum Sibth.*  
*tricolor Benth.*  
*Gleditschia sinensis Lam.*  
*Glycine chinensis L.*  
*— albiflora*  
*precatoria H. B.*  
*Glycyrrhiza echinata L.*  
*Godetia purpurea Spach*  
*Gomphocarpus angustifolius*  
*Link*  
*Goniolimon speciosum Boiss.*  
*Gonolobus niger R. Br.*  
*Gossypium herbaceum L.*  
*Gratiola officinalis L.*  
*Grindelia inuloides W.*  
*Gronovia fallax Webb*  
*Gunthera viscosa Regl.*  
*Gynierium argenteum Nees*  
*Gypsophila acutifolia Fisch.*  
*— major*  
*elegans Bbrst.*  
*perfoliata L.*  
*— pubescens*  
*paniculata L.*  
*perfoliata L.*  
*— viscosa*  
*— tomentosa*  
*repens L.*  
*scorzonefolia Sering.*  
**H***abranthus Andersonii*  
*Herb.*  
*chiloensis Herb.*  
*Habrothamnus fasciculatus*  
*Schlecht.*  
*Halimolobus stricta Tausch*  
*Halleria lucida L.*  
*Hardenbergia ovata Benth.*  
*Hasselquistia cordata L. fil.*  
*Hedera Helix L.*  
*— variegata*  
*Helenium autumnale L.*  
*altissimum Perott.*  
*mexicanum H. B.*  
*undulatum Maund.*  
*Helianthemum Fumana L.*  
*hymettianum Boiss.*  
*laevipes Pers.*  
*mutabile Pers.*  
*nudiflorum H. Flor.*  
*pilosum Pers.*  
*Rhodax Steud.*  
*vulgare Pers.*  
*Helianthus decapetalus L.*  
*Maximiliani Schrad.*  
*multiflorus L.*  
*strumosus L.*  
*Helichrysum bracteatum W.*  
*Errerae Tin.*  
*felinum Less.*  
*orientale DC.*  
*Heliosperma pusillum Vis.*  
*Tommasinii Gris.*  
*Heliopsis laevis Pers.*  
*scabra Dun.*  
*Heliopyrethrum serotinum*  
*Kostl.*  
*Helipterum Sanfordii Hort.*  
*Helminthia echioides Gärtn.*  
*Heracleum asperum Bieb.*  
*barbatum Ledeb.*  
*dissectum Ledeb.*

*Heracleum elegans Jacq.*  
*flavescens Baumg.*  
*granatense Boiss.*  
*hypoleucum Vis.*  
*Panaeas L.*  
*persicum Fisch.*  
*sibiricum L.*  
*Sphondylium L.*  
*villosum Stev.*  
*Hermannia glomerata S. et Z.*  
*Hesiodia montana Dumort.*  
*Hesperis matronalis L.*  
*secundiflora Boiss.*  
*Heuchera americana L.*  
*caulescens Pursh.*  
*glabra W.*  
*— pilosula*  
*villosa W.*  
*Hibiscus abyssinicus Steud.*  
*incanus Wendt.*  
*lavateroides Moris*  
*palustris L.*  
*— hybridus*  
*roseus Lois.*  
*— pallidus*  
*Trionum L.*  
*Hieracium andryaloides Vill.*  
*auratum Fries*  
*autumnale Gris.*  
*boreale Fries*  
*calcareum Bernh.*  
*coronopifolium Bernh.*  
*curvidens Jord.*  
*fastigiatum Tausch*  
*glaucom L.*  
*— stuppeum*  
*hirsutum Bernh.*  
*laciniatum Jord.*  
*lasiophyllum Tamm.*  
*lycopifolium Fröl.*  
*murorum L.*  
*— pictum*  
*obliquum Jord.*  
*pulmonarioides Vill.*  
*rupicolum Fries*  
*rigidum Hartm.*  
*sabaudum L.*  
*setigerum Tausch*  
*Tommasinii Rehb.*  
*tridentatum Fries*  
*umbellatum L.*  
*virosus Pall.*  
*vulgatum Fries*  
*Hordeum bulbosum L.*  
*macrolepis A. Br.*  
*— nigrum*  
*mandschuricum Regl.*  
*murinum L.*  
*Horminum pyronaicum L.*  
*Hyoseyamus albus L.*  
*aureus L.*  
*niger L.*  
*varians Vis.*  
*Hyoseris radiata L.*  
*Hypericum calycinum L.*  
*capitatum Chois.*  
*elatum Juss.*  
*hircinum L.*  
*\*hirsutum L.*  
*\*montanum L.*  
*orientale L.*  
*perforatum L.*



*Hypericum pyramidatum* Ait.  
*scabrum* L.  
*tetrapterum* Fries  
— *hybridum*  
*Webbianum* Spach  
*Hypochaeris radiata* L.  
*Jasminum dianthifolium* Vis.  
*Wallichianum* Lindl.  
*Jatropha lanifolia* L.  
*Iberis amara* L.  
*corifolia* Sweet  
*Garrethiana* All.  
*Forsteri* Tord.  
*Lagaseana* DC.  
*Preslii* Soy.  
*sempervirens* L.  
*Tenoreana* DC.  
*Ilex Aquifolium* L.  
— *aureo-picta*  
*balearica* Desf.  
*cassinoides* Link  
*Cassino* Ait.  
*cornuta* Lindl. et Paxt.  
*dipyrena* Walt.  
*Imperatoria Ostruthium* L.  
*Indigofera Desua* Hamiltt.  
*Inula Bubonium* Jacq.  
*\*Conyza* DC.  
*Helenium* L.  
*Oculus Christi* L.  
*\*Pulicaria* L.  
*semiamplexicaulis* Reut.  
*squarrosa* L.  
*suaveolens* Jacq.  
*thapsoides* Spr.  
*Ionidium heterophyllum* Vent.  
*Ipomoea burridgeensis*  
V. Hoult.  
*candicans*  
*cardiosepalata* Hochst.  
*formosa* Hort.  
— *picta*  
*lachenosperma* Chois.  
*rubrocoerulea* Hook.  
*Iris erecta* Tod.  
*fusca* Hort.  
*foetidissima* L.  
*Güldenstädtiana* Bieb.  
— *hybrida*  
*iberica* L.  
*laevigata* Fisch.  
*maritima* L.  
— *minor*  
*Pallasii* Fisch.  
*pallida* Lam.  
— *Tinei*.  
*persica* L.  
*\*Pseudo-Acorus* L.  
*ruthenica* Ait.  
*setosa* Pall.  
*sibirica* W.  
*spuria* L.  
— *albescens*  
*stenogyni* DC.  
*venusta* Hort.  
*tuberosa* L.  
*Xiphium* L.  
*Isatis tinctoria* L.  
*Isolepis perpusilla* Nees  
*Isopyrum fumarioides* L.  
*\*Iuncus effusus* L.

*\*Iuncus glaucus* Ehrh.  
*\*lampocarpus* Ehrh.  
— *microcarpus*  
*Juniperus Bonatiiana* Vis.  
*communis* L.  
— *pumila*  
*excelsa* Bieb.  
*phoenicea* L.  
*Sabina* L.  
*virginiana* L.  
*Ixia africana* L.  
*amoena* Link  
*aristata* Thunb.  
*erecta* Berg.  
*fusca* Gaertn.  
*hyalina* L.  
*multiflora* Hort.  
*polyantha* Reg.  
*Kalbfussia Mülleri* Schultze.  
*Kennedyia Marryattiana*  
Lindl.  
*rubicunda* Vent.  
*Kitaibelia vitifolia* W.  
*Kochia sericea* Schrad.  
*Koeleria brachystachya* DC.  
*multiflora* Rgl.  
*villosa* Pers.  
*Koelpinia linearis* Pull.  
*Kruberia leptophylla* Hoff.  
*Lablab vulgaris* Suri  
*Lachenalia orchidioides* Ait.  
*rubida* Jacq.  
*tricolor* L.  
*Lactuca dubia* Tord.  
*\*muralis* Don  
*\*saligna* L.  
*\*Scariola* L.  
*virosa* L.  
*Lagocchia cuminoides* L.  
*Lamarkia aurea* Mönch  
*Lamium Orvala* L.  
*striatum* Sibth.  
*Lantana Camara* L.  
— *flavicans*  
*\*Lapsana communis* L.  
*\*Laserpitium Siler* L.  
*prutenicum* L.  
*\*Lasiagrostis Calamagrostis*  
Link.  
*splendens* Kunth  
*Lathyrus Aphaca* L.  
— *pallidiflorus*  
*canescens* Gr. et Godr.  
*chloranthus* Boiss.  
*commutatus* Tod.  
*incurvus* W.  
*latifolius* L.  
— *glaucus*  
*\*pratensis* L.  
*pyrenaicus* Tord.  
*sativus* L.  
*stans* Vis.  
*sylvestris* L.  
— *parviflorus*  
— *pyrenaicus*  
*Laurus glandulifera* Walt.  
*Lavandula lanata* Boiss.  
*Lavatera micans* L.  
*olbia* DC.

*pallescens* Moers.  
*Lavatera phoenicea* Vent.  
*Leontodon crispus* Vill.  
*Leonurus Cardiacus* L.  
— *villosus*  
*Lepechinia spicata* W.  
*Lepidium densiflorum* Schrad.  
*iberioides* Desr.  
*\*Iberis* L.  
*latifolium* L.  
*ruderalis* L.  
*virginicum* L.  
*Leptopoda brachypoda* Torr.  
et Gray.  
*Lespedeza juncea* Pers.  
*violacea* Pers.  
*Leuceria senecioides* Hook.  
*Leyssera capillifolia* DC.  
*Libocedrus Doniana* Endl.  
*Ligusticum garganicum* All.  
*Ligustrum lucidum* Ait.  
*japonicum* Thunb.  
*Linaria micrantha* Steud.  
*origanifolia* DC.  
*striata* DC.  
*tristis* Mill.  
*\*vulgaris* Mill.  
*Linum angustifolium* Huds.  
*austriacum* L.  
*floccosum* Herit.  
*grandiflorum* Desf.  
*hologynum* Rehb.  
— *monadelphum*  
*Mülleri* Moers  
*perenne* L.  
*\*tenuifolium* L.  
*usitatissimum* L.  
— *pallidiflorum*  
*Lippia nodiflora* Rich  
*Liriodendron Tulipifera* L.  
*Lobelia Erinus* L.  
— *grandiflora*  
— *speciosa*  
*heterophylla* Labill.  
*sylvestris* L.  
*Lobularia lybica* Meissn.  
*Lolium arvense* With.  
*multiflorum* Lam.  
*siculum* Parl.  
*speciosum* Stev.  
*Lonicera brachypoda* DC.  
*caerulea* L.  
*ciliata* Mhlb.  
*confusa* DC.  
*etrusca* Santi  
*punicea* Sims  
*splendida* Boiss.  
*Perielymenum* L.  
— *quercifolia*  
*Lonicera pyrenaica* L.  
*Lopezia racemosa* Can.  
*Lophanthus rugosus* F. et M.  
*Lotus commutatus* Guss.  
*corniculatus* L.  
*hispidus* Desf.  
*ornithopodioides* L.  
*pilosissimus* Desf.  
*Lupinus bicolor* Dougl.  
*Lychnis altaica* Fisch. et Meg.  
*Bungeana* Fisch.  
*chalcodonica* L.  
— *pallidiflora*

*Lychnis coronaria* L.  
*fulgens* Fisch.  
*inclusa* Ledeb.  
*Sieboldii* V. Hoult.  
*Viscaria* L.  
*Lycium chilense* Miers  
*europaeum* L.  
*Trewianum* Don  
*Lycopersicum esculentum*  
Mill.  
— *cerasiforme*  
*racemigerum* Lang.  
*Lycopus exaltatus* L. fil.  
*Lyperia violacea* Benth.  
*Lysimachia punctata* L.  
*Lysimachia dubia* Ait.  
*japonica* Thunb.  
*\*vulgaris* L.  
*Lythrum Salicaria* L.  
*Lythrum Persicaria* L.  
*Salicaria* L.  
— *gracile*  
*trillorum* L. fil.  
*Maclaya cordata* R. Br.  
*Macrorrhynchus laevigatus*  
Fisch.  
*Madia sativa* Molin.  
*Magnolia grandiflora* L.  
*Umbrella* Desr.  
*Magydalis panacina* DC.  
*Mahonia Aquifolium* Nutt.  
*\*Malachium aquaticum* Fries.  
*Maleolmia rigida* Boiss.  
*incrassata* DC.  
*Malva domingensis* Spr.  
*Durieu* Spach  
*Moroni* Pollin.  
*nicaeensis* All.  
*pseudo-lavatera* Webb  
*sylvestris* L.  
— *mauritanica*  
*tricuspidata* Ait.  
*Margyricarpus setosus* R. Br.  
*Marica californica* Ker  
*Marrubium candidissimum*  
Jacq.  
*creticum* Mill.  
*leonurodes* Desf.  
*peregrinum* L.  
*vulgare* L.  
*Matricaria Chamomilla* L.  
*Parthenium* L.  
*Maurandia Barklayana* Regel  
*Medicago Berteriana* Moers  
*Biancae* Tod.  
*Candelleana* Tin.  
*canescens* Tord.  
*\*earstiensis* Jacq.  
*cinerascens* Tord.  
*Cupaniana* Guss.  
*depressa* Tord.  
*flexuosa* Ten.  
*gracillima* Tin.  
*Langeana* Tod.  
*littoralis* Rhod.  
*marginata* W.  
*Morissiana* Tord.  
*muricata* Benth.  
*oliviformis* Guss.  
*Pironae* Vis.  
*sativa* L.



*Medicago sativa hybrida*  
 — *lutea*  
*sphaerocarpa Bert.*  
*Sorrentini Tin.*  
*subinermis Bertol.*  
*sylvestris Fries*  
*Tenoreana DC.*  
*Melaleuca armillaris Sm.*  
*Melica nebrodensis Parl.*  
*\*Melilotus alba Desr.*  
*Bonplandii Ten.*  
*italica Lam.*  
*\*macrorrhiza Pers.*  
*officinalis L.*  
*permixta Ford.*  
*Melissa Clinopodium Benth.*  
*\*officinalis L.*  
*Mesembryanthemum cordifor-*  
*me L. fil.*  
*linguiforme L.*  
 — *latum*  
*\*Mentha aquatica L.*  
*crispa L.*  
*incana W.*  
*mollissima Borchh.*  
*piperita L.*  
*\*Pulegium L.*  
*pyramidalis Ten.*  
*rotundifolia L.*  
*sylvestris L.*  
 — *acutidentata*  
 — *cucullata*  
 — *leptostachya*  
 — *nemorosa*  
 — *parvifolia*  
*\*viridis L.*  
*Mesembryanthemum crystal-*  
*linum L.*  
*emarginatum L.*  
*glomeratum L.*  
*polyanthum Havn.*  
 — *submarginatum*  
*Metrosideros armillaris Gaertn.*  
*corifolia Vent.*  
*Microdonchus salmanticus DC.*  
 — *albus*  
 — *purpureus*  
*Micromeria dalmatica Benth.*  
*Fenzlii Vis.*  
*gracca Benth.*  
*rupestris Benth.*  
 — *oblongifolia*  
*Milium Monte Parl.*  
*Mikania scandens W.*  
*Mirabilis lalapa L.*  
*Knightii Dcne*  
*longiflora L.*  
*parviflora Targ. Tozz.*  
*Modiola decumbens Don.*  
*Momordica Charantia L.*  
*Monarda Bradburiana Beck.*  
 *fistulosa L.*  
 — *hispida*  
 — *mollis*  
*Moraea Candolleana Spr.*  
*Mühlenbeckia complexa*  
*Meisn.*  
*Mühlenbergia mexicana Trin.*  
*Muscari atlanticum Boiss. et*  
 *Heldr.*  
*commutatum Guss.*  
*dilatatum Tausch*

*Muscari Heldreichii Hort.*  
*moschatum Desf.*  
*neglectum Guss.*  
*parviflorum DC.*  
*racemosum Mill.*  
 — *altaicum*  
*transylvanicum Schur*  
*Myogalum nutans Kink*  
*Myoporum diffusum R. Br.*  
*Myosotis intermedia Link*  
*palustris L.*  
*Scholettiana Coss.*  
*Myrtus Mill. boetica*  
*moschata Thunb.*  
**N***andina domestica Thunb.*  
*Nasturtium erythrospermum*  
*Benth.*  
*Nardurus. Poa Boiss.*  
*tonniflorus Boiss.*  
*Negundo fraxinifolium Nutt.*  
 — *variegatum*  
*Nemesia floribunda Lehm.*  
*Nepeta Cataria L.*  
*latifolia DC.*  
*Nepetella L.*  
 — *rosea*  
*melissaeifolia Lam.*  
*tuberosa L.*  
*Neslea cornuta Boiss.*  
*Nicandra physaloides Gartn.*  
*Nicotiana petiolata Ag.*  
*rustica L.*  
*Nigella Bourgaei Jord.*  
*damasceana L.*  
*foeniculacea DC.*  
*hispanica L.*  
*Notobasis syriaca Coss.*  
**O***beliscaria columnaris DC.*  
*pulcherrima DC.*  
*Ocimum Basilicum L.*  
 — *atrovirens*  
 — *aduncum*  
*carnosum Link.*  
*graveolens A. Br.*  
*melissiodorum Vis.*  
*minimum L.*  
*sanctum L.*  
*Oethodium aegyptiacum DC.*  
*Oenanthe anomala Pursh*  
*apiifolia Brot.*  
*erocata L.*  
*neapolitana Ten.*  
*pimpinelloides L.*  
*\*Oenothera acaulis Cav.*  
*biennis L.*  
*Fraseri Pursh*  
*grandiflora Lam.*  
*Lamarekiana DC.*  
*macrocarpa Pursh*  
*mollissima L.*  
*odorata Jacq.*  
*odoratissima Hort.*  
*pumila L.*  
*roscu-alba Bernk.*  
*rubra Cav.*  
*Omphalodes longiflora*  
*Alph. DC.*  
*Onobrychis aequidentata Urv.*  
*amoena Jord.*  
*argentea Hort.*

*Onobrychis Caput galli Kam.*  
*Pestalozzae Boiss.*  
*saliva Lam.*  
*Ononis praecox Buge*  
*serrata Forsk.*  
*\*spinosa L.*  
*Onopordon Sibthorpii Boiss.*  
*Ophrys pieta Link*  
*Opopanax Chironium Koch*  
*Origanum Dietamnus L.*  
*sipyleum L.*  
*vulgare L.*  
 — *odorum*  
 — *parviflorum*  
*Ornithogalum arabicum L.*  
*aureum Curt.*  
*atticum Orph.*  
*Ecklonii Fisch. et Mey.*  
*gramineum Pers.*  
*junceifolium Jacq.*  
*montanum Cyr.*  
*mutabile De Not.*  
*scilloides Jacq.*  
*Orobis atropurpureus Desf.*  
*coccineus Mill.*  
*lathyroides L.*  
*Oxalis asinina L.*  
*canescens Jacq.*  
*caprina Thunb.*  
*Consolei Tod.*  
*eruenta Jacq.*  
*flava L.*  
*flabellifolia Jacq.*  
*fusca Jacq.*  
*grandiflora Jacq.*  
*lanata L. fil.*  
*lateriflora Jacq.*  
*longisepala L.*  
*laxula Jacq.*  
*Martiana Zucc.*  
*purpurea Jacq.*  
*reptatrix Jacq.*  
*rigidula Jacq.*  
*variabilis Jacq.*  
*viridescens Hort.*  
*Oxybaphus nyctagineus Sweet*  
**P***aenonia albiflora Pall.*  
*bannatica Koch.*  
*officinalis L.*  
*peregrina Retz*  
*Russi Bie.*  
*Pachypleurum cachroides*  
*Ledeb.*  
*Pachypodium erysimoides*  
*Webb*  
*Palafoxia Hookeriana Torr.*  
*et Gr.*  
*texana DC.*  
*\*Paliurus aculeatus Lam.*  
*macrostachyum Nees*  
*sanguinale L.*  
*Panicum Crusgalli L.*  
*tuberculatum Presl*  
*\*undulatifolium Ard.*  
*versicolor Schrad.*  
*Papaver argemonoides Ces.*  
*intermedium Beck.*  
*hybridum L.*  
*Lecoqui Lamit.*  
*mixtum Jord.*

*Papaver obtusifolium Desf.*  
*orientale L.*  
*Rhoeas L.*  
*spicatum Boiss.*  
*pinnatifidum Moris*  
*Paratropia venulosa Wgt. et*  
*Arn.*  
*Pardanthus chinensis Herit.*  
*Paspalum mollicomum Kunth*  
*Patrinia rupestris Tuss.*  
*Pavetta gracilis Rich.*  
*Pavonia hastata Cav.*  
*Pelargonium acerifolium*  
*Herit.*  
*capitatum Ait.*  
*decipiens Haw.*  
*graveolens Ait.*  
*ficifolium Hoffm.*  
*Heritieri Jacq.*  
*lacerum Jacq.*  
*papilionaceum Ait.*  
*raduloides Hort.*  
*tabulare Herit.*  
*tomentosum Jacq.*  
*versicolor Sweet*  
*vitifolium Ait.*  
*Peucedanum Chusianum*  
*Hort.*  
*Petteri Vis.*  
*Pennisetum compressum*  
*R. Br.*  
*distylum Guss.*  
*fimbriatum H. Hab.*  
*Pentameris viridis H. Monsp.*  
*Pentastemon barbatum Nutt.*  
*crassifolium Benth.*  
*Digitalis Nutt.*  
*pubescens Soland.*  
*Petasites albus Gärtn.*  
*niveus Cass.*  
*\*Peucedanum rablense Koch*  
*Phagnalon rupestre DC.*  
*Phalangium ramosum L.*  
*Phalaris brachystachya Link*  
*Phaseolus Mungo L.*  
*Phleum graccum Boiss. et*  
 *Heldr.*  
*praecox Jord.*  
*serotinum Jord.*  
*Philadelphus floribundus*  
*Schrad.*  
*nepalensis Wall.*  
*speciosus Schrad.*  
*Phlomis ferruginea Ten.*  
*fruticosa L.*  
*lanata W.*  
*microphylla Lois.*  
*pungens W.*  
*tuberosa L.*  
*Phlox Drummondii Hook.*  
*paniculata L.*  
*Phrynium micans Klotsch.*  
*Pieris hieracioides L.*  
*Pictia texensis Hort.*  
*Pimpinella alpina Bertol.*  
*cretica Poir.*  
*Gussoni Bert.*  
*kurdica Kotschy*  
*Saxifraga L.*  
 — *pubescens*  
*Pinardia coronaria Less.*  
*Pinus excelsa Wall.*



*Picea punicea Schrad.*  
*Pittosporum eriocarpum Royle.*  
*floribundum Wight et Arn.*  
*Tobira Ait.*  
 — *variogatum*  
*undulatum Vent.*  
*Phalaris Sibthorpii Griseb.*  
*Pharbitis hispida Choisy.*  
*limbata Lindl.*  
 — *elegantissima*  
*Phaseolus Ricciardii Hort.*  
*Zebra Savi*  
*Philadelphus coronarius L.*  
*inodorus L.*  
*grandiflorus W.*  
*Phileum alpinum L.*  
*Phlomis Caschemiriana Regel.*  
*Plantago Coronopus L.*  
*cylindrica Forst.*  
*Cynops L.*  
*gentianoides Sieb.*  
*maior L.*  
 — *maxima*  
*pilosa Pourr.*  
*purpurea Nutt.*  
*subulata L.*  
*speciosa Hort.*  
*virginica Poir.*  
*Webbii Barnoud*  
*Wulfenii Koch*  
*Platanus orientalis L.*  
*Platycodon autumnale Don*  
*grandiflorus DC.*  
*Plectranthus amboinicus Spr.*  
*australis R. Br.*  
*Plumbago Larpentae Lindl.*  
*Poa angustifolia L.*  
*nemoralis L.*  
*pratensis L.*  
*versicolor Bess.*  
*Podospermum gymnostylum*  
*H. B.*  
*Polanisia dodecandra DC.*  
*Poinciana Gilliesii Hook.*  
*Polygonum acidulum W.*  
*Bellardi All.*  
*cuspidatum Sieb. et Zucc.*  
*\*dumetorum L.*  
*\*Hydropiper L.*  
*\*Persicaria L.*  
*virginianum L.*  
*Polylophium orientale Duf.*  
*Polypodium Phegopteris L.*  
*Polypogon affinis Brong.*  
*interruptus H. B.*  
*littoralis Sm.*  
*opacus Rehb.*  
*Potentilla alpestris Hall. f.*  
*argentea L.*  
*atrosanguinea Don*  
 — *atropurpurea*  
*chrysantha Trev.*  
*digitato-flabellata Br. et*  
*Bouch.*  
*insignis Royle*  
*heptaphylla Mill.*  
*Kotschyana Fenzl*  
*pennsylvanica L.*  
*puleherrima Lehm.*  
*recta L.*  
 — *laciniata*  
 — *obscura*

*Potentilla rupestris L.*  
*Schrenkiana Regel.*  
*viscosa W.*  
*Visianica Punc.*  
*Poterium Sanguisorba L.*  
 — *maius*  
*Magnolia Spach*  
*Prolongea itabensis Boiss.*  
*pectinata Boiss.*  
*\*Prunella grandiflora Jacq.*  
*hyssopifolia L.*  
*pyrenaica Phil.*  
*vulgaris L.*  
*Prunus lusitanica L.*  
*Padus L.*  
*Lauro-cerasus L.*  
*serotina Ehrh.*  
*spinosa L.*  
*Ptilomeris anthemoides Nutt.*  
*Pulsatilla pratensis Mill.*  
*Pyrethrum Achilleae DC.*  
*achilleifolium Bieb.*  
 — *Vaillantii*  
*carneum Bieb.*  
 — *albiflorum*  
*corymbosum W.*  
*macrophyllum W.*  
*Parthenium Sm.*  
*Psoralea argentea Thunbg.*  
*adscendens F. Müll.*  
*bracteata L.*  
*bituminosa L.*  
*macrostachya DC.*  
*Pyrus japonica Thunbg.*

**Q**uamoclit vulgaris Choisy  
*Quercus coccifera L.*  
*Ilex L.*  
*Queria hispanica L.*

**R**anunculus abortivus L.  
*albicans Spr.*  
*armeniacus Boiss.*  
*arvensis L.*  
*Boracanus Jord.*  
*brutius Ten.*  
*constantinopolitanus Urv.*  
*cordigerus Vis.*  
*cornutus DC.*  
*cortusifolius W.*  
*gracens Gris.*  
*lanuginosus L.*  
*Minae Huet*  
*neapolitanus Ten.*  
*nitidus Muhlbg.*  
*oreophilus Bieb.*  
*oxyspermus W.*  
*panormitanus Tod.*  
*Reuterianus Boiss.*  
*Schauerianus Boiss.*  
*secleratus L.*  
*serbicus Vis.*  
*Sprunerianus Boiss.*  
*Steveni Andr.*  
*velutinus Ten.*  
*Reichardia arabica (Boiss.)*  
*intermedia Asch.*  
*Réseda alba L.*  
*\*Rhamnus cathartica L.*  
*\*Frangula L.*  
*longifolia Desf.*

*\*Rhamnus solaeoides L.*  
*\*saxatilis L.*  
*Rhem australe Don*  
*Rhus glabra L.*  
*lucida L.*  
*Rhynchosia erecta DC.*  
*Ribes aureum Pursh*  
*divaricatum Dougl.*  
*sanguineum Pursh*  
*tenuiflorum Lindl.*  
*Ricinus communis L.*  
 — *sanguineus*  
*Rivina octandra L.*  
*Roehea falcata DC.*  
*perfoliata DC.*  
*Rosa bracteata Wendl.*  
*canina L.*  
*centifolia L.*  
*cinnamomea L.*  
*gallica L.*  
*hibernica Sm.*  
*indica L.*  
 — *purpurea*  
*pyrenaica Gouan*  
*rubella Sm.*  
*rubiginosa L.*  
*semperflorens Curt.*  
*sempervirens L.*  
 — *parvifolia*  
*tomentosa L.*  
 — *leiocarpa*  
*pimpinellifolia L.*  
 — *acanthocarpa*  
 — *melanocarpa*  
 — *myriacantha*  
*Rubia tinctorum L.*  
*Rudbeckia grandiflora Gm.*  
*laciniata L.*  
*hirta L.*  
 — *angustifolia*  
*speciosa Wendl.*  
*Ruellia strepens L.*  
*Rumex Acetosa L.*  
*crispus L.*  
*\*conglomeratus Murr.*  
*domesticus Hartm.*  
*Dieffenbachianus Kotschy*  
*gracens Boiss et Hall.*  
*hamatus Trev.*  
*Hydrolapathum Huds*  
*obtusifolius L.*  
*olympicus Boiss.*  
*Patientia L.*  
*polygonifolius Loud.*  
*stenophyllus Ledeb.*  
*sanguineus L.*  
*Ruscus racemosus L.*  
*Ruta graveolens L.*

**S**alvia amplexicaulis Lam.  
*amarissima Hort.*  
*aurita Thbg.*  
*argentea L.*  
 — *macrocarpa*  
 — *oblongifolia*  
*azurea Lam.*  
 — *subarinosia*  
*Bertolonii Vis.*  
*cadmica Sibth.*  
*cleistogama de Bary*  
*Clusii Jacq.*  
*cretica L.*

*Salvia dominica L.*  
*glutinosa L.*  
*grandiflora Ettings.*  
*horninoides Pourr.*  
*japonica Thunbg.*  
*lavanduloides H. K.*  
*limbata Mey.*  
*lineata Benth.*  
*nutans L.*  
 — *Haageana*  
*officinalis L.*  
 — *auriculata.*  
*pendula Vahl*  
*pratensis L.*  
 — *albiflora*  
 — *pallens*  
*psilantha Boiss.*  
*Roemeriana Schlecht.*  
*rostrata Sm.*  
*runcinata L. fil.*  
*Selarea L.*  
*Sibthorpii Sm.*  
*sylvestris L.*  
*triloba L.*  
*variegata W. et Kit.*  
*Verbenaca L.*  
*verticillata L.*  
 — *micrantha*  
*virgata Ait.*  
*Sambucus Ebulus L.*  
*nigra L.*  
 — *laciniata*  
*Sanguisorba angustifolia*  
*Fisch.*  
*montana Jord.*  
*officinalis L.*  
 — *auriculata*  
*pulehella C. A. Mey.*  
*Santolina Chamacyparissus L.*  
 — *tomentosa*  
 — *viridis*  
*Saponaria orientalis L.*  
*officinalis L.*  
*Vaccaria L.-var.*  
 — *grandiflora*  
*Satureia cuneifolia Ten.*  
*illyrica Host*  
*montana L.*  
*Scabiosa arvensis L.*  
 — *campestris*  
*caucasica Biebrst.*  
*Columbaria L.*  
*Fischeri DC.*  
*reversa Ledeb.*  
*venusta Delil.*  
*Scandix Balansae Boiss.*  
*Scilla campanulata Ait.*  
*Clusiana Hort.*  
*elongata Parl.*  
*hyacinthoides L.*  
*intermedia Guss.*  
*nutans Sm.*  
*Ughii Tin.*  
*Schmidelia integrifolia DC.*  
*\*Scirpus Holoschoenus L.*  
*Michelianus L.*  
*Scorzonera hispanica L.*  
 — *glastifolia*  
*\*Scrophularia canina L.*  
*divaricata Ledeb.*  
*humilis Desf.*  
*Scopolii Hoppe*



*Scrophularia Scorodonia* L.  
*Scutellaria albida* L.  
     *alpina* L.  
     — *maior*  
     *commutata* Guss.  
     *\*galeriulata* L.  
     *Sieversii* Bunge  
     *splendida* Link  
*Secale dalmaticum* Vis.  
     *montanum* Guss.  
*Sedum Aizoon* L.  
     *maximum* Hoffm.  
     *oppositifolium* Sims  
     — *album*  
     — *purpureum*  
     — *roseum*  
     *reflexum* L.  
     — *albescens*  
     *rupestre* L.  
     *Sempervivum Ledeb.*  
     *Sartorianum* Boiss.  
     *telephioides* Michx.  
     *Telephium* L.  
     *Wallichianum* Hook.  
*Sellunia lunata* Ait.  
*Sempervivum glutinosum* Ait.  
     *ruthenicum* Schnit.  
*Senecio Doria* L.  
     — *maior*  
     *eudorus* DC.  
     *coriaceus* Ait.  
     *\*Iacobaea* L.  
     *macrophyllus* Hort.  
     *nebrodensis* L.  
*Septas capensis* L.  
*Serpicula numidica* Coss.  
*Serrafaleus Hugii* Parl.  
*Serratula cretica* Fisch.  
     *nitida* Fisch.  
     *quinquefolia* Bieb.  
     *radiata* Bieb.  
*Seseli glaucum* Jacq.  
     *gummiferum* Sm.  
     *polyphyllum* Ten.  
     *tomentosum* Vis.  
     *varium* Trev.  
*Setaria aurea* Hochst.  
     *\*glaucæ* Beauv.  
     *\*verticillata* Beauv.  
     *\*viridis* Beauv.  
*Silaus pratensis* Bess.  
     *tenuifolius* DC.  
*Silene annulata* Thore  
     *Armenia* L.  
     — *latissima*  
     *Boissieri* Tineo  
     *caramanica* Boiss.  
     *caspica* Pers.  
     *Ceccariniana* Boiss. et  
         Heldr.  
     *Chouletti* Coss.  
     *colorata* Poir.  
     *crassipes* Fenzl.  
     *damascena* Boiss.  
     *depressa* Bieb.  
     *divaricata* Sibth.  
     *exaltata* Friis.  
     *Fortunei* Vis.  
     *gallica* L.  
     — *Sardoa*  
     — *abortiva* Hort.  
     — *pallida* Hort.

*Silene geminiflora* W.  
     *Giraldi* Guss.  
     *glaucifolia* Lag.  
     *Hookeri* Nutt.  
     *Hookeriana* Nutt.  
     *inflata* Sm.  
     — *ciliata*  
     — *latifolia*  
     *italica* L.  
     *iuvencalis* Delil.  
     *legionensis* Lag.  
     *lineata* Boiss.  
     *littoralis* Jord.  
     *livida* W.  
     *longicilia* Oth.  
     *longillora* Ehrh.  
     *longipetala* Vent.  
     *livida* W.  
     *macrodonata* Boiss.  
     *multicaulis* Guss.  
     *mutica* Stev.  
     *noctiflora* L.  
     *nocturna* L.  
     *Olivieriana* Oth.  
     *\*Otites* L.  
     *pallida* Schkr.  
     *petraea* W. K.  
     *pteropleura* Boiss. et Reut.  
     *regia* Sims  
     *repens* Patr.  
     *reticulata* Desf.  
     *saponariifolia* Schott  
     *Sardoa* Moris  
     *Scouleri* Hook.  
     *sedoides* L.  
     *sicula* Cyr.  
     *tenuis* W.  
     *trifida* Sen.  
     *vesiculifera* Gray.  
     *vespertina* Retz  
     *Zawadsekii* Lull.  
*Silphium connotum* L.  
     *gummiferum* Elliot.  
     *Hornemanni* Schrad.  
     *seaberrimum* Elliot.  
     *ternatum* Retz  
*Silybum oburneum* H. Hub.  
*Sinapis alba* L.  
     *arvensis* L.  
     — *Schkuhriana*  
     *pubescens* L.  
*Sisymbrium pannonicum* Jacq.  
*Sisyrinchium affine* W.  
     *anceps* W.  
     *californicum* Spr.  
     *grandiflorum* Cav.  
     *marginatum* Kostl.  
     *micranthum* Cav.  
     *Nuttalii* Sweet  
     *striatum* Sm.  
*Sium sisaroides* DC.  
*Solanum aureum* H. B.  
     *cerinum* Rehb.  
     *Douglasii* Dun.  
     *Dulcamara* L.  
     *guineense* Lam.  
     *haematocarpum* H. Huber.  
     *macrophyllum* Dun.  
     *nigrum* L.  
     — *atriplicifolium*  
     *oleraceum* Rich.  
     *villosum* Lam.

*Solidago altissima* L.  
     *arguta* Ait.  
     *bicolor* Hort.  
     *canadensis* L.  
     — *angustifolia*  
     *lanceolata* W.  
     *grandiflora* Desf.  
     *lejocarpa* DC.  
     *Mühlenbergii* Torr. et Gr.  
     *nutans* Desf.  
     *rigida* L.  
     *ripidophylla* Kostl.  
     *Virgaurea* L.  
     — *macrophylla*  
     — *neglecta*  
     — *patula*  
*Sonchus græceus* Boiss.  
     *palustris* L.  
*Sparaxis bulbifera* Ker  
     *lauberti* Hort.  
*Spermaeoce tenuior* L.  
*\*Spiraea alba* Breth.  
     *Aruncus* L.  
     *bella* Sims  
     — *floribunda*  
     *chamaedryfolia* L.  
     — *densiflora*  
     *crataegifolia* Link  
     *digitata* W.  
     — *tomentosa*  
     *filipendula* Kostl.  
     *Fortunei* Planch.  
     *opulifolia* L.  
     — *nana*  
     *palmata* Thunbg.  
     *pubescens* L.  
     *salicifolia* L.  
     — *paryifolia*  
     *\*Ulmaria* L.  
*Stachys ambigua* Sm.  
     — *maior*  
     *byzantina* Koch  
     *dasyantha* Rafin.  
     *\*germanica* L.  
     *italica* Mill.  
     *lanata* Jacq.  
     *Miahlesii* DC.  
     *\*palustris* L.  
     *\*recta* L.  
     *setifera* C. A. Mey.  
     *\*sylvatica* L.  
     *auberanata* Vis.  
*Statice aegyptiaca* Pers.  
     *catanensis* Tin.  
     *confusa* Gr. et Godr.  
     — *cartilaginea*  
     *Dodartii* Gren.  
     *Gmelini* W.  
     *latifolia* Sm.  
     *minutiflora* Guss.  
*Staphylea pinnata* L.  
*\*Stenactis bellidiflora* A. Br.  
*Sternbergia sicula* Guss.  
*Stevia ovata* Jacq.  
     *serrata* Cav.  
*Stipa gigantea* Lag.  
     *intricata* Godr.  
*Stobaea heterophylla* Thunbg.  
*Styrax officinale* L.  
*Succisa australis* Wulf.  
*Sutherlandia floribunda* Hort.  
     *spectabilis* Hort.

*Swainsonia Grayana* Hook.  
*Symphoricarpos parviflora*  
     Desf.  
     *racemosa* Mickx.  
*Syringa media* W.  
     — *Libertii*  
     *vulgaris* L.  
**T** *agetes lucida* Cav.  
     *patula* L.  
     *signata* Barth.  
     — *pumila*  
*\*Tamnus communis* L.  
*Tanacetum boreale* Fisch.  
     *vulgare* L.  
*Taraxacum caulescens* Jord.  
*Taxodium distichum* Rich.  
     *sinense* Gord.  
*Taxus baccata* L.  
     — *brevifolia*  
     — *hibernica*  
*Tetragonia echinata* Ait.  
*Tetragonolobus Gussonii* Bert.  
*Teucrium Arduini* L.  
     *\*Chamaedrys* L.  
     — *flor-albo*  
     *cubense* L.  
     *divaricatum* Sieb.  
     *hyrcanicum* L.  
     *\*montanum* L.  
     *orientale* L.  
     *Scorodonia* L.  
     — *euganeum* Vis.  
*\*Thalictrum angustifolium*  
     Jacq.  
     *aquilegifolium* L.  
     *flavum* L.  
     *flexuosum* Bernh.  
     *glaucum* Desf.  
     *maius* Murr.  
     *minus* L.  
     — *brachycarpum*  
     *nigrescens* Jacq.  
     *nutans* Desf.  
     *Schweiggeri* Spr.  
     *speciosum* Mill.  
*Thlaspi arvense* L.  
*Thunbergia alata* Hook.  
*Tiaridium indicum* Lehm.  
*Thymus chinensis* H. Berol.  
*Todea rivularis* Sieb.  
*Tommasinia verticillata* Bert.  
*\*Torilis Anthriscus* Gm.  
*Tormentilla erecta* L.  
*Trachynia distachya* Link  
*Tradescantia caricifolia* Hook.  
     *pilosa* Lam.  
     — *glabrescens*  
     *virginica* L.  
*Tragopogon latifolius* DC.  
     *orygalis* Boiss. et Heldr.  
     *pratensis* L.  
     *Tommasinii* Sch.-Bip.  
*Trichonema ramiflora* Jacq.  
*Trichosanthes cucumerina* L.  
*Trifolium agrarium* L.  
     *\*arvense* L.  
     *congestum* Guss.  
     *globosum* L.  
     *latinum* Sebast.  
     *\*medium* L.



- Trifolium pauciflorum* Presl  
*\*patens* Schreb.  
*procumbens* L.  
*puberulum* Boiss.  
*reclinatum* W. K.  
*rubens* L.  
*Sebastiani* Savi  
*Triglochin Barrelieri* Loisl.  
*Trigonella ovalis* Boiss.  
*striata* L.  
*Spruneriana* Boiss.  
*uncinata* Sering.  
*Triticum glaucum* Desf.  
*obtusiflorum* DC.  
*rigidum* Schrad.  
*Tritonia fenestrata* Ker  
*lineata* Ker  
*viridis* Ker  
*Torezaninowia speciosa* Hort.  
**U**  
*Ulmus chinensis* L.  
*Umbilicus horizontalis* DC.  
*Urtica canadensis* L.  
*grandidentata* Ten.  
*trianthemoides* Sw.  
*palmata* Forsk.  
**V**  
*Vaccaria oxydonta* Boiss.  
*Valeriana officinalis* L.  
*Valerianella coronata* Duf.  
*discoidea* Loisl.  
*pteropoda* Bunge  
*Valerianella obtusiloba* Boiss.  
*oxyrrhynca* Fisch. et Mey.  
*rimosa* Burt.  
*Szovitsiana* Fisch. et Mey.  
*Vallesia dichotoma* R. P.  
*Veratrum nigrum* L.  
*\*Verbascum Blattaria* L.  
*— albiflorum*  
*eelsioides* Hort.  
*Chaixi* Vill.  
*densiflorum* Bertol.  
*\*floccosum* W. K.  
*nigrum* L.  
*phlomisoides* L.  
*rigidum* Hort.  
*siculum* Tod.  
*thapsiforme* Schrad.  
*virgatum* With.  
*Verbena angustifolia* Michx.  
*biserrata* H. B. K.  
*caroliniana* Spr.  
*quadrangularis* Hort.  
*paniculata* L.  
*urticifolia* L.  
*Verbesina atriplicifolia* Pers.  
*Coreopsis* Michx.  
*Vernonia fasciculata* Michx.  
*praecalta* Less.  
*Veronica Bachofenii* Heuff.  
*crassifolia* Wzsch.  
*densiflora* Ledeb.  
*fruticulosa* L.  
*Veronica gentianoides* Vahl.  
*incana* L.  
*latifolia* L.  
*linariifolia* Vis.  
*longifolia* L.  
*paniculata* Pall.  
*peregrina* L.  
*persica* Poir.  
*prostrata* L.  
*repens* DC.  
*speciosa* Cunn.  
*spicata* L.  
*— albo-limbata*  
*spuria* L.  
*syriaca* Labil.  
*Tenerium* L.  
*ticinensis* Poll.  
*Vesicaria cretica* Reut.  
*utriculata* Lam.  
*\*Viburnum Lantana* L.  
*Opulus* L.  
*prunifolium* L.  
*Tinus* L.  
*\*Vicia Cracca* L.  
*— pubescens*  
*caesarea* Boiss.  
*\*dametorum* L.  
*erythraea* Boiss.  
*Forsteri* Ford.  
*gracilis* Russ.  
*galloprovincialis* Poir.  
*sardoa* Moris  
*Viola sativa* L.  
*villosa* Roth  
*Vincetoxicum japonicum* Abel  
*— cernuum*  
*Viola cucullata* Ait.  
*lanceifolia* Bess.  
*montana* L.  
*Patrinii* DC.  
*pinnata* L.  
*Viscaria vulgaris* Röhl.  
*Viscidula periplocifolia* DC.  
*Vitex Agnus castus* L.  
*Vitis incisa* Lam.  
*elegans* C. Koch  
*bipinnata* Michx.  
**W**  
*Wahlenbergia lobelioides*  
*A. DC.*  
*Watsonia fulgida* Salisb.  
*Mariana* Ker  
*roseo-alba* Jacq.  
*Withania aristata* Pursh  
**X**  
*Xanthium macrocarpum* DC.  
*Xerotes longifolia* R. Br.  
**Y**  
*Youngia maritima* DC.  
**Z**  
*Zephyranthes sessilis* Herb.  
*Zinnia elegans* Jacq.  
*— parviflora*

Patavii Kal. Januarii MDCCCLXXIII.

## R. DE VISIANI

BOT. PROE. HORTIQUE PRAEFECTUS

C. PIGAL

HORTI CUSTOS ET CULTOR



DALLA DIREZIONE DELL'ORTO BOTANICO DI

*Alla Direzione del R. Orto Botanico*

di

**PADOVA**



1875

## SEMINA

## TUBERA, BULBI ET SPORAE

EX

HORTO BOTANICO PATAVINO COLLECTA

ANNO MDCCCLXXV

QUAE COMMUTANDA EXHIBENTUR

*Abies canadensis Michx.*  
    *excelsa DC.*  
    — *longifolia*  
*Abutilon Avicennae Gärtn.*  
*Acacia crassiuscula Wendl.*  
    *Farnesiana W.*  
    *penninervis Sieb.*  
    *prismatica Hoffmss.*  
    *rostellifera Benth.*  
*Acanthus mollis L.*  
*Acer campestre L.*  
    *Pseudoplatanus L.*  
    *tataricum L.*  
*Achillea Ageratum L.*  
    *dentifera DC.*  
    *distans W. K.*  
    *filipendulina Lam.*  
    — *filicifolia*  
    *magna L.*  
    *Millefolium L.*

*Achillea Millefolium alba*  
    — *alpestris*  
    — *sanguinea*  
    *pectinata W.*  
    *Ptarmica L.*  
    — *incisa*  
    — *lasiocephala*  
    *tanacetifolia All.*  
*Aconitum Lycoctonum L.*  
*Acrostichum flagelliferum*  
    *Wallich*  
*Actinomeris alternifolia*  
    *DC.*  
    *tetraptera DC.*  
*Adenophora suaveolens*  
    *P. et M.*  
*Adiantum lunulatum Burm.*  
*Adonis autumnalis L.*  
*Aegilops divaricata Jord.*  
    *macrura Taub. et Sp.*



*Aegilops sicula* *Iord.*  
*Aesculus macrostachya* *Michx.*  
*Aethionema saxatile* *R. Br.*  
*Agrimonia Eupatorium* *L.*  
     *graeca* *Boiss.*  
     *odorata* *Mill.*  
     *procera* *Wall.*  
     *suaveolens* *Pursh*  
*Agrostis canina* *L.*  
     *stolonifera* *L.*  
         — *aristata*  
*Aichryson dichotomum*  
     *Webb. et Berthel.*  
*Ajuga reptans* *L.*  
*Alchemilla vulgaris* *L.*  
*Alisma Plantago* *L.*  
     — *lanceolata*  
*Allium acutangulum* *Schrd.*  
     *albidum* *Fisch.*  
     *angulosum* *L.*  
     *Babingtonii* *Bor.*  
     *carinatum* *L.*  
     *carolinianum* *Red.*  
     *cilicium* *Boiss.*  
     *fallax* *R. et S.*  
         — *hybridum*  
     *fistulosum* *L.*  
     *fragrans* *Vent.*  
     *glaucum* *Schrd.*  
     *globosum* *Bieb.*  
     *illyricum* *Jacq.*  
     *inodorum* *Ait.*  
     *majale* *Cyr.*  
     *Moly* *L.*  
     *nebrodense* *Guss.*  
*Ophioscoredon* *Don*  
     *pallens* *L.*  
*Porrum* *L.*  
*Rothii* *Zucc.*  
*saxatile* *Bbrst.*

*Allium Schoenoprasum* *L.*  
     *tataricum* *L.*  
     *vernale* *Tineo*  
*Aloe altilinea* *Schult.*  
     *brachyphylla* *Salm*  
         — *verrucosa*  
     *coarctata* *Schult.*  
     *crassifolia* *Schult.*  
     *elongata* *Mill.*  
     *hybrida* *Salm*  
     *imbricata* *Haw.*  
     *intermedia* *Haw.*  
     *maculata* *Thunbg.*  
         — *aeruginosa*  
     *obscurevirens* *Martin.*  
     *obtusifolia* *Salm*  
     *parva* *Haw.*  
     *pulchra* *Haw.*  
*Radula* *Jacq.*  
     *spiralis* *Haw.*  
     *subattenuata* *Salm*  
     *subnigricans* *Spr.*  
     *subrigida* *Schult.*  
     *tessellata* *Haw.*  
     *verrucosa* *Ait.*  
     *viscosa* *L.*  
*Alsine laricifolia* *Jacq.*  
*Alsophila australis* *R. Br.*  
*Alstroemeria brasiliensis*  
     *Sello*  
*Alternanthera paronychioides* *S.<sup>a</sup> Hil.*  
*Althaea apterocarpa* *Hort.*  
     *cannabina* *L.*  
     *Heldreichii* *Boiss.*  
     *Hohenackeri* *Boiss.*  
     *officinalis* *L.*  
     *rosea* *L.*  
         — *alba*  
     *taurinensis* *DC.*  
         — *multiflora*



*Althaea uniflora* *Rchb.*  
*Alyssum calycinum* *L.*  
     *gemonense* *L.*  
     *saxatile* *L.*  
     *sinuatum* *L.*  
*Amaranthus atro-purpureus*  
     *Hort.*  
     *bicolor* *Nocc.*  
     *caudatus* *L.*  
         — *albiflorus*  
         — *palleescens*  
     *paniculatus* *Moq.*  
     *patulus* *Bertol.*  
*Amaryllis fulgida* *Ker*  
     *Lindleyana* *Schult.*  
     *ornata* *Ait.*  
*Ammannia sanguinolenta*  
     *Sw.*  
*Ammochloa palaestina*  
     *Boiss.*  
*Amorpha fragrans* *Sweet.*  
     *Lewisii* *Lodd.*  
     *microphylla* *Pursh*  
*Ampelopsis cordata* *Michx.*  
*Amphirhaphis integrifolia*  
     *Vis.*  
*Amsonia salicifolia* *Pursh*  
     — *angustifolia*  
     — *latifolia*  
*Anchusa altissima* *Desf.*  
     *asperrima* *Delil.*  
     *crispa* *Viv.*  
     *granatensis* *Boiss.*  
     *hybrida* *Ten.*  
     *italica* *Retz*  
     *leptophylla* *R. S.*  
     *ochroleuca* *Bieb.*  
     *officinalis* *L.*  
     *strigosa* *Labill.*  
*Andropogon furcatus* *Muhl.*  
     *Ischaemum* *L.*

*Androsaemum Webbianum*  
     *Spach*  
*Andryala candidissima* *Desf.*  
     *laxiflora* *DC.*  
*Anemone Halleri* *All.*  
     *sylvestris* *L.*  
     *virginiana* *L.*  
*Anoda triloba* *Cav.*  
     *Wrightii* *T. et G.*  
*Anomatheca juncea* *Ker*  
*Anona triloba* *L.*  
*Anthemis austriaca* *Iacq.*  
     *callosa* *Boiss.*  
     *chrysocephala* *Boiss.*  
     *nobilis* *L.*  
     *parnassica* *Boiss.*  
     *tinctoria* *L.*  
     *tripolitana* *Boiss.*  
*Anthepphora elegans* *Schreb.*  
*Anthericum Liliago* *L.*  
     *ramosum* *L.*  
*Antirrhinum majus* *L.*  
     *Orontium* *L.*  
     *rupestre* *Boiss.*  
*Antholyza aethiopica* *L.*  
*Anthoxanthum Puelli*  
     *Lecq. et Lamott*  
*Anthyllis Hermanniae* *L.*  
*Antrochytrum alpinum*  
     *Rchb. fil.*  
*Apocynum cannabinum* *L.*  
     *hypericifolium* *All.*  
     *intermedium* *Hort.*  
*Aquilegia daurica* *Patrin.*  
     — *atra*  
     — *flava*  
     *fragrans* *Benth.*  
     *glandulosa* *Fisch.*  
     *hybrida* *Sims*  
     *nigricans* *Baumg.*  
     *Ottonis* *Heldr.*



*Aquilegia Skinneri Hook.*  
*vulgaris L.*  
*Arabis albida Stev.*  
*alpina L.*  
*cremocarpa Boiss.*  
*declinata Schrad.*  
*hirsuta Scop.*  
*pumila Jacq.*  
     — *major*  
*procurrens W. K.*  
*rosea DC.*  
*rigidula Jord.*  
*sagittata DC.*  
*sicula Reut. et Huet*  
*thyrsoides S. Sm.*  
*Todari Huet*  
*Turezaninowii Ledeb.*  
*Aralia racemosa L.*  
*Ardisia humilis Vahl*  
*Arenaria longifolia Bieb.*  
     *procera H. Huber*  
*Argemone speciosa Hook.*  
*Arisarum tingitanum Schott*  
     *vulgare Targ.*  
*Armeria canescens Boiss.*  
     *dianthoides Hornem.*  
     *plantaginea Willd.*  
     — *longibracteata*  
     *sardoa Spr.*  
     *splendens Webb*  
     *vulgaris Willd.*  
     *Welwitschii Boiss.*  
*Artemisia pontica L.*  
     *procera Willd.*  
     *Redowskyi Ledeb.*  
     *vulgaris L.*  
     — *incisa*  
*Arum albispalum*  
     *Hort. Petrop.*  
     *bulbiferum Roxb.*  
     *hygrophilum Boiss.*

*Arum italicum Lam.*  
     *maculatum L.*  
     *orientale Bieb.*  
*Asclepias curassavica L.*  
*Asparagus maritimus Pall.*  
     *officinalis L.*  
*Asperula Aparine Bess.*  
     *azurca Taub. et Sp.*  
     *stylosa Gris.*  
     *tinctoria L.*  
     — *ciliolata*  
*Asphodelus albus L.*  
     *fistulosus L.*  
     *floribundus Hort.*  
     *microcarpus Vic.*  
     *ramosus Willd.*  
*Aspidium lanceolatum Huds.*  
     — *atrovirens*  
*Asplenium appendiculatum*  
     *Prest*  
     — *leptophyllum*  
     *caudatum Forst.*  
     *elatum Hook. et Grew.*  
     *flabellifolium Car.*  
     *Nidus L.*  
*Astartea Endlicheriana*  
     *Schrad.*  
*Aster adulterinus Willd.*  
     *amelloides Bess.*  
     *chinensis L.*  
     *concinus Willd.*  
     *cordifolius L.*  
     *cyaneus Hoffm.*  
     *ericoides L.*  
     *firmus Nees*  
     *fragilis Willd.*  
     *laxifolius Nees*  
     *linearifolius L.*  
     *longifolius Lam.*  
     *luxurians Nees*  
     *Novae Angliae L.*



- Aster praealtus Poir.*  
*praecox Willd.*  
*puniceus L.*  
*pyrenaicus Desf.*  
*rigidulus Nees*  
*sagittaeifolius Willd.*  
*salignus Willd.*  
*spathulatus Lindl.*  
*Tradescanti L.*  
*virgatus Moench*  
*Asteriscus aquaticus Moench*  
*Astragalus Cicer L.*  
*exscapus L.*  
*falcatus Lam.*  
*galegiformis L.*  
*glycyphyllos L.*  
*Onobrychis L.*  
*— major*  
*racemosus Pursh*  
*sulcatus L.*  
*Astrantia major L.*  
*Athamantha macedonica Spr.*  
*Athanasia trifurcata L.*  
*Athyrium australe Presl*  
*Atropa Belladonna L.*  
*Aubrietia deltoidea DC.*  
  
**B***abiana disticha Ker.*  
*Ballota italica DC.*  
*pseudodictamnus Benth.*  
*nigra L.*  
*rugosa Benth.*  
*rupestris Vis.*  
*Balsamina capensis DC.*  
*Balsamita vulgaris Willd.*  
*Baptisia australis R. Br.*  
*Barbarea arcuata Rehb.*  
*vulgaris R. Br.*  
*Barkhausia glandulosa Presl*  
*Begonia Pearcei Hook.*  
  
*Beloperone pulchella Lindl.*  
*Benzoin aestivale Nees*  
*Berberis Chitria Hamlt.*  
*vulgaris L.*  
*— latifolia*  
*— violacea*  
*Berteroa incana DC.*  
*procumbens Portlg.*  
*Beta patellaris Moq.*  
*trigyna L.*  
*vulgaris L.*  
*Betonica officinalis L.*  
*Biarum Sprunneri Boiss.*  
*Bidens leucantha Willd.*  
*pilosa L.*  
*Warscewiczii Regl.*  
*Bignonia capreolata L.*  
*Catalpa L.*  
*grandiflora Jacq.*  
*Tweediana Lindl.*  
*Biota orientalis Endl.*  
*pendula Endl.*  
*Biotia latifolia DC.*  
*macrophylla DC.*  
*Schreberi DC.*  
*speciosa DC.*  
*Biscutella lyrata L.*  
*raphanifolia Poir.*  
*Biserrula Pelecinus L.*  
*Blechnum brasiliense Desr.*  
*gracile Kaulf.*  
*Bocconia frutescens L.*  
*Boehmeria biloba Wedd.*  
*macrophylla Sieb. et Zucc.*  
*Boltonia glastifolia Herit.*  
*Botrydium aromaticum*  
*Spach*  
*Schraderi Spach*  
*Brachypodium distachyon*  
*R. et Sch.*  
*gracile P. de Beauv.*



Brachypodium platystachy-  
um *Coss. et Dur.*  
sylvaticum *P. de Beauv.*  
Brassica carinata *A. Br.*  
insularis *Moris*  
juncea *Bhd.*  
mollis *Vis.*  
nigra *L.*  
oleracea *L.*  
— picta  
sabularia *Brot.*  
Tinei *Tod.*  
Braya supina *Koch*  
Briza geniculata *Thunb.*  
Bromus Boraei *Iord.*  
macrostachyus *Desf.*  
maximus *Desf.*  
parviflorus *Desf.*  
Preslii *Kunth*  
tenax *Steud.*  
velutinus *Schrad.*  
Willdenowii *Kunth*  
Brunfelsia undulata *Swartz*  
Bubon gummifer *L.*  
Buddleia Lindleyana *Desf.*  
Bumelia lycioides *Gärtn.*  
Buphthalmum salicifolium *L.*  
Bupleurum fruticosum *L.*

Cacalia suaveolens *L.*  
Cachrys involucrata *Pall.*  
littoralis *Spr.*  
pungens *Ian*  
Cakile littoralis *Iord.*  
Calamintha Nepeta *Clairv.*  
nepetoides *Iord.*  
officinalis *Moench.*  
— adscendens  
patavina *Host*  
Pulegium *Rehb.*

Calamintha subnuda *Host*  
thymifolia *Host*  
Calandrinia phacosperma  
*DC.*  
Calendula arvensis *L.*  
gracilis *DC.*  
incana *Wild.*  
maritima *Guss.*  
micrantha *Tin. et Guss.*  
officinalis *L.*  
palaestina *Boiss.*  
sicula *Cyr.*  
stellata *Cav.*  
Callicarpa cana *L.*  
Calliopsis Atkinsoniana  
*Hook.*  
tinetoria *DC.*  
Callistemon salignum *DC.*  
Calycanthus floridus *L.*  
Campanula alliariaefolia  
*Willd.*  
cordata *Peterm.*  
Hokenackeri *C. et M.*  
lactiflora *Bieb.*  
lamiifolia *Bieb.*  
latifolia *L.*  
Medium *L.*  
nobilis *Lind.*  
patula *L.*  
punctata *Lam.*  
rapunculoides *L.*  
retrorsa *Labill.*  
rotundifolia *L.*  
rupestris *Willd.*  
sarmatica *Ker*  
strigosa *Russ.*  
Trachelium *L.*  
Canavalia ensiformis *DC.*  
Cannabis sativa *L.*  
Capsella rubella *Reut.*  
Capsicum Maximowiczii *Rgl.*



*Cardamine amara* L.  
*Cardiospermum coluteoides*  
   *H. B.*  
*Carduus acanthoides* L.  
     — *thessalus*  
       *leucographus* L.  
*Carex digitata* L.  
     *divulsa* Good.  
     — *laxa*  
     *Drymeia* L. *fil.*  
     *lagopodioides* Willd.  
     *vulpina* L.  
*Carlina vulgaris* L.  
*Carpoceras sibiricum* Boiss.  
*Carum Carvi* L.  
*Carya olivaeformis* Nutt.  
*Cassia Fieldii* Colla  
     *glauca* Lam.  
     *linearifolia* G. Don  
     *marylandica* L.  
*Cassine Maurocenia* L.  
*Catalpa Kaempferi* Sieb. et Z.  
*Ceanothus Fontanesianus*  
   *Spach*  
*Celosia argentea* Moq.  
*Celsia Barnadesii* G. Don  
*Celtis Tournefortii* Lam.  
*Centaurea algeriensis* Dur.  
     *alpina* L.  
     *aspera* L.  
     *austriaca* Willd.  
     *calocephala* Willd.  
     — *atropurpurea*  
     *collina* L.  
     *dealbata* Willd.  
     *depressa* Bieb.  
     *Ferdinandi* Gren.  
     *fuscata* Desf.  
     *glastifolia* L.  
     *gymnocarpa* Moris  
     *lacea* L.

*Centaurea lacea chilensis*  
     *macrocephala*  
   *Pusk. et Muss.*  
     *maculosa* Lam.  
     *maritima* Dufour  
     *microptilon* Gren.  
     *Morisiana* Koslt.  
     *nigrescens* Willd.  
     *Oliveriana* DC.  
     *paniculata* Lam.  
     *phrygia* L.  
     *polycephala* Iord.  
     *pratensis* Thuill.  
     *raphanifolia* Salzm.  
     *Scabiosa* L.  
     *stereophylla* Bess.  
     *transalpina* Schleich.  
     *vochinensis* Bernh.  
*Centranthus albus* Moris  
     *Lecoquii* Iord.  
     *nervosus* Moris  
*Cephalaria alpina* Schrad.  
     *centauroides* R. et S.  
     *cretacea* R. et S.  
     *leucantha* R. et S.  
     — *incisa*  
     — *Scopolii*  
     *neglecta* Verlot  
     *pilosa* Boiss. et Heldr.  
     *procera* Fisch. et Lall.  
*Cephalophora decurrens*  
   *Less.*  
*Cephalotaxus Fortunei* Hook.  
     *pedunculata* Sieb.  
*Cerastium arvense* L.  
     — *macropetalum*  
     — *parviflorum*  
     *repens* L.  
*Cereis Siliquastrum* L.  
*Cercostylis brasiliensis* Less.  
*Cereus Curtisii* Hort. Berol.



- |  |  |
|--|--|
| <p> <i>Cerinthe auriculata</i> Ten.<br/> <i>maculata</i> Mill.<br/> <i>minor</i> L.<br/> <i>Ceropegia elegans</i> Hook.<br/> <i>Cestrum Parqui</i> L.<br/> <i>Chaerophyllum aromaticum</i><br/> <i>aureum</i> L. [Jacq.<br/> <i>Chamaecyparis Lawsoniana</i><br/> <i>Part.</i><br/> <i>sphaeroidea</i> Spach<br/> <i>Chamaemelum confusum</i> Vis.<br/> <i>decipiens</i> Boiss.<br/> <i>glabrum</i> Fenzl<br/> <i>inodorum</i> Vis.<br/> <i>maritimum</i> Vis.<br/> <i>Oreades</i> Boiss.<br/> <i>uniglandulosum</i> Vis.<br/> <i>Chamissoa albida</i> Mart.<br/> <i>Chamomilla artioidea</i> Gor.<br/> <i>Cheiranthus Cheiri</i> L.<br/> <i>Senoneri</i> Held. et Sart.<br/> <i>Chelidonium majus</i> L.<br/> — <i>brachycarpum</i><br/> — <i>quercifolium</i><br/> <i>Chenopodium ambrosioides</i><br/> <i>ficifolium</i> Cav. [L.<br/> <i>Chimonanthus fragrans</i><br/> <i>Lindl.</i><br/> <i>Chondrilla juncea</i> L.<br/> <i>Chrysanthemum Achilleae</i> L.<br/> <i>carneum</i> Steud.<br/> <i>cinerariaefolium</i> Vis.<br/> <i>corymbosum</i> L.<br/> <i>macrophyllum</i> W. K.<br/> <i>Parthenium</i> Pers.<br/> <i>Chrysocoma Linosyris</i> L.<br/> <i>Chrysopsis villosa</i> Nutt.<br/> <i>Cibotium Schiedeii</i> Schlechtd.<br/> <i>Cichorium Intybus</i> L.<br/> <i>Cimicifuga foetida</i> L.<br/> <i>racemosa</i> Bart. </p> | <p> <i>Cinna arundinacea</i> L.<br/> <i>Cinnamomum sericeum</i> Hort.<br/> <i>Cirsium acaule</i> All.<br/> <i>canum</i> All.<br/> — <i>gymnophyllum</i><br/> — <i>pinnatifidum</i><br/> <i>Erysithales</i> Scop.<br/> <i>lanceolatum</i> Scop.<br/> <i>Cissus orientalis</i> L.<br/> <i>Cistus acutifolius</i> Sweet<br/> <i>albidus</i> L.<br/> <i>capitatus</i> L.<br/> <i>hirsutus</i> Lam.<br/> <i>incanus</i> L.<br/> <i>longifolius</i> Lam.<br/> <i>polymorphus</i> Willk.<br/> — <i>longifolius</i><br/> — <i>villosus</i><br/> <i>undulatus</i> Dun.<br/> <i>vulgaris</i> Spach<br/> <i>Citrus buxifolia</i> Poir.<br/> <i>Clarkia compressa</i> Hook.<br/> <i>grandiflora</i> Hort.<br/> <i>Clematis aethusaefolia</i><br/> <i>Turez.</i><br/> <i>angustifolia</i> Jacq.<br/> — <i>incisa</i><br/> <i>diversifolia</i> L.<br/> <i>Flammula</i> L.<br/> — <i>caespitosa</i><br/> <i>Gebleriana</i> Bongd.<br/> <i>hexasepala</i> DC.<br/> <i>hexapetala</i> Pall.<br/> <i>integrifolia</i> L.<br/> <i>lasiantha</i> Fisch.<br/> <i>orientalis</i> L.<br/> <i>patens</i> Morren et Dene.<br/> <i>recta</i> L.<br/> — <i>minor</i><br/> <i>stricta</i> Wendr.<br/> <i>tenuiflora</i> DC. </p> |
|--|--|



*Clematis tubulosa Turcz.*  
*Viorna L.*  
*virginiana L.*  
*Vitalba L.*  
     — *pubescens*  
*Viticella L.*  
*Cleome Candelabrum Sims*  
*Clitoria Mariana L.*  
*Onicus Kotschy Boiss.*  
*Colchicum Bivonae Guss.*  
*Coleus scutellarioides Benth.*  
*Colletia spinosa Lam.*  
*Collinsonia canadensis L.*  
*Collomia heterophylla Hook.*  
*Colutea velutina DC.*  
*Comaropsis Doniana DC.*  
*Commelyna angustifolia*  
                                   *Michx.*  
     *coelestis Willd.*  
     *communis L.*  
     *erecta L.*  
     *grandiflora Hort.*  
     *scabra Benth.*  
     *stricta Desf.*  
     *villosa Fenzl*  
*Conium maculatum L.*  
*Convallaria Polygonatum L.*  
     *spicata Thunbg.*  
*Convolvulus aureus Dietr.*  
     *rufescens Chois.*  
     *sabatius Vir.*  
         — *mauritanicus*  
     *siculus L.*  
     *trichosanthes Michx.*  
     *tricolor L.*  
     *undulatus Cav.*  
*Corchorus aestuans L.*  
*Coreopsis lanceolata L.*  
*Corispermum nitidum*  
                                   *W. et K.*  
*Coronilla Emerus L.*

*Coronilla vaginalis* Lam.  
*varia* L.  
*Cornus paniculata* L'Herit.  
*Coronopus Ruellii* Gärtn.  
*squamatus* Forsk.  
*Crataegus Aria* L.  
*Azarolus* L.  
*cordata* Ait.  
*Crus-Galli* L.  
— *subinermis*  
*macracantha* Lodd.  
*oxyacantha* L.  
*pyracantha* Pers.  
*Crepis foetida* L.  
*interrupta* Sibth.  
*lacera* Ten.  
*neglecta* L.  
*setosa* L.  
*Crocus Boryi* Gay  
*dalmaticus* Vis.  
*laevigatus* Bory  
*ochroleucus*  
*Boiss. et Gaill.*  
*susianus* Curt.  
*versicolor* Ker  
*Croton lejiocarpum* Bartl.  
*Crucianella angustifolia* L.  
*glomerata* Bieb.  
*laxiuscula* Iord.  
*Crupina Crupinastrum* Vis.  
*Crypsis Alopecuroides* L.  
*Cryptomeria japonica* Don  
— *Lobbii*  
*Cucumis pulcherrimus* Naud.  
*Cucurbita aurantiaca* Willd.  
*Pepo* L.  
— *ovifera*  
*sancta* Hort. Berol.  
*Cuphea silenoides* Nees.  
*Galeottiana* Hort.  
*cinnabarina* Planch.



- Cerithe auriculata* *Ten.*  
*maculata* *Mill.*  
*minor* *L.*  
*Ceropegia elegans* *Hook.*  
*Cestrum Parqui* *L.*  
*Chaerophyllum aromaticum*  
*aureum* *L.* [*Jacq.*  
*Chamaecyparis Lawsoniana*  
*Part.*  
*sphaeroidea* *Spach*  
*Chamaemelum confusum* *Vis.*  
*decipiens* *Boiss.*  
*glabrum* *Fenzl*  
*inodorum* *Vis.*  
*maritimum* *Vis.*  
*Oreades* *Boiss.*  
*uniglandulosum* *Vis.*  
*Chamissoa albida* *Mart.*  
*Chamomilla artioidea* *Gor.*  
*Cheiranthus Cheiri* *L.*  
*Senoneri* *Held. et Sart.*  
*Chelidonium majus* *L.*  
— *brachycarpum*  
— *quercifolium*  
*Chenopodium ambrosioides*  
*ficifolium* *Cav.* [*L.*  
*Chimonanthus fragrans*  
*Lindl.*  
*Chondrilla juncea* *L.*  
*Chrysanthemum Achilleae* *L.*  
*carneum* *Steud.*  
*cinerariaefolium* *Vis.*  
*corymbosum* *L.*  
*macrophyllum* *W. K.*  
*Parthenium* *Pers.*  
*Chrysocoma Linosyris* *L.*  
*Chrysopsis villosa* *Nutt.*  
*Cibotium Schiedei* *Schlechtld.*  
*Cichorium Intybus* *L.*  
*Cimicifuga foetida* *L.*  
*racemosa* *Bart.*
- Cinna arundinacea* *L.*  
*Cinnamomum sericeum* *Hort.*  
*Cirsium acaule* *All.*  
*canum* *All.*  
— *gymnophyllum*  
— *pinnatifidum*  
*Erysithales* *Scop.*  
*lanceolatum* *Scop.*  
*Cissus orientalis* *L.*  
*Cistus acutifolius* *Sweet*  
*albidus* *L.*  
*capitatus* *L.*  
*hirsutus* *Lam.*  
*incanus* *L.*  
*longifolius* *Lam.*  
*polymorphus* *Willk.*  
— *longifolius*  
— *villosus*  
*undulatus* *Dun.*  
*vulgaris* *Spach*  
*Citrus buxifolia* *Poir.*  
*Clarkia compressa* *Hook.*  
*grandiflora* *Hort.*  
*Clematis aethusaefolia*  
*Turez.*  
*angustifolia* *Jacq.*  
— *incisa*  
*diversifolia* *L.*  
*Flammula* *L.*  
— *caespitosa*  
*Gebleriana* *Bongd.*  
*hexasepala* *DC.*  
*hexapetala* *Pall.*  
*integrifolia* *L.*  
*lasiantha* *Fisch.*  
*orientalis* *L.*  
*patens* *Morren et Dene.*  
*recta* *L.*  
— *minor*  
*stricta* *Wendr.*  
*tenuiflora* *DC.*



- |                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Clematis tubulosa <i>Turcz.</i>      | Coronilla vaginalis <i>Lam.</i>    |
| Viorna <i>L.</i>                     | <i>varia L.</i>                    |
| virginiana <i>L.</i>                 | Cornus paniculata <i>L'Herit.</i>  |
| Vitalba <i>L.</i>                    | Coronopus Ruellii <i>Gärtn.</i>    |
| — pubescens                          | squamatus <i>Forsk.</i>            |
| Viticella <i>L.</i>                  | Crataegus Aria <i>L.</i>           |
| Cleome Candelabrum <i>Sims</i>       | Azarolus <i>L.</i>                 |
| Clitoria Mariana <i>L.</i>           | cordata <i>Ait.</i>                |
| Cnicus Kotschy <i>Boiss.</i>         | Crus-Galli <i>L.</i>               |
| Colehicum Bivonae <i>Guss.</i>       | — subinermis                       |
| Coleus scutellarioides <i>Benth.</i> | macracantha <i>Lodd.</i>           |
| Colletia spinosa <i>Lam.</i>         | oxyacantha <i>L.</i>               |
| Collinsonia canadensis <i>L.</i>     | pyracantha <i>Pers.</i>            |
| Collomia heterophylla <i>Hook.</i>   | Crepis foetida <i>L.</i>           |
| Colutea velutina <i>DC.</i>          | interrupta <i>Sibth.</i>           |
| Comaropsis Doniana <i>DC.</i>        | lacera <i>Ten.</i>                 |
| Commelyna angustifolia               | neglecta <i>L.</i>                 |
| <i>Michx.</i>                        | setosa <i>L.</i>                   |
| coelestis <i>Willd.</i>              | Crocus Boryi <i>Gay</i>            |
| communis <i>L.</i>                   | dalmaticus <i>Vis.</i>             |
| erecta <i>L.</i>                     | laevigatus <i>Bory</i>             |
| grandiflora <i>Hort.</i>             | ochroleucus                        |
| scabra <i>Benth.</i>                 | <i>Boiss. et Gaill.</i>            |
| stricta <i>Desf.</i>                 | susianus <i>Curt.</i>              |
| villosa <i>Fenzl</i>                 | versicolor <i>Ker</i>              |
| Conium maculatum <i>L.</i>           | Croton leucocarpum <i>Bartl.</i>   |
| Convallaria Polygonatum <i>L.</i>    | Crucianella angustifolia <i>L.</i> |
| spicata <i>Thunbg.</i>               | glomerata <i>Bieb.</i>             |
| Convolvulus aureus <i>Dietr.</i>     | laxiuscula <i>Iord.</i>            |
| rufescens <i>Chois.</i>              | Crupina Crupinastrum <i>Vis.</i>   |
| sabatius <i>Viv.</i>                 | Crypsis Alopecuroides <i>L.</i>    |
| — mauritanicus                       | Cryptomeria japonica <i>Don</i>    |
| sculus <i>L.</i>                     | — Lobbii                           |
| trichosanthes <i>Michx.</i>          | Cucumis pulcherrimus <i>Naud.</i>  |
| tricolor <i>L.</i>                   | Cucurbita aurantiaca <i>Willd.</i> |
| undulatus <i>Cav.</i>                | Pepo <i>L.</i>                     |
| Corechorus aestuans <i>L.</i>        | — ovifera                          |
| Coreopsis lanceolata <i>L.</i>       | sancta <i>Hort. Berol.</i>         |
| Corispermum nitidum                  | Cuphea silenoides <i>Nees.</i>     |
| <i>W. et K.</i>                      | Galeottiana <i>Hort.</i>           |
| Coronilla Emerus <i>L.</i>           | cinnabarina <i>Planch.</i>         |



*Cupressus expansa* Targ.  
*funebri* Endl.  
*lusitanica* Mill.  
*torulosa* Don  
*Cynoglossum bicolor* Willd.  
*nebrodense* Guss.  
*pictum* Ait.  
*virginicum* L.  
*Cynosurus echinatus* L.  
*multibraacteatus* R. S.  
*Cyperus badius* Desf.  
*spectabilis* Link  
*strigosus* Willd.  
*Cyrtostemma Cupani* Kostl.  
*Cytisus alpinus* Mill.  
— *macrostachyus*  
*Alschingeri* Vis.  
*capitatus* Jacq.  
*hirsutus* L.  
*Laburnum* L.  
*multiflorus* Lindl.  
*ruthenicus* Fisch.  
*Weldenii* Vis.

**D***actylis glomerata* L.  
*Dahlia glabrata* Lindl.  
*Merkii* Lehm.  
*variabilis* Desf.  
*Daraea diversifolia* Hort.  
*Darlingtonia glandulosa* DC.  
*Datisca cannabina* L.  
*Datura Bertolonii* Parl.  
*dubia* Rich.  
*fastuosa* L.  
*quercifolia* H. B.  
*Tatula* L.  
*Daucus Balansae* Boiss.  
*Broteri* Ten.  
*Carota* L.  
*Davallia platyphylla* Don

*Decumaria barbara* L.  
*Delphinium chinense* Fisch.  
*coeruleum* Camb.  
*Fischeri* Hort.  
*intermedium* Ait.  
— *saphirinum*  
*pictum* Willd.  
*vitifolium* Willd.  
*Desmodium canadense* DC.  
*marylandicum* DC.  
*podocarpum* DC.  
*racemiflorum* DC.  
*Deutzia canescens* Sieb.  
*Dianthus atrorubens* All.  
*bannaticus* Heuff.  
*barbatus* L.  
*caesius* Smith  
*capitatus* Bieb.  
*Carthusianorum* L.  
*Caryophyllus* L.  
*Cyri* F. et M.  
*dentatus* H. Huber  
*fureatus* Balb.  
*Heddewigii* Hort.  
*hungaricus* Pers.  
*laciniatus* Regel  
*longicaulis* Ten.  
*monspessulanus* L.  
*pelviformis* Heuff.  
*pinifolius* Boiss.  
*plumarius* L.  
*polymorphus* Bieb.  
*prolifer* L.  
*pruinosis* Tanka  
*racemosus* Vis.  
*sanguineus* Vis.  
*saxifragus* L.  
— *pallidus*  
*Segnierii* Willd.  
*scrobinus* W. et K.  
*serrulatus* Desf.



*Dianthus squarrosus* *Bieb.*  
*trifasciculatus* *Kit.*  
*tripunctatus* *Sibth. et Sm.*  
*viscidus* *Bory*  
*Dicksonia cicutaria* *Sw.*  
*Didymochlaena truncatula*  
*S. Sm.*  
*Digitalis ambigua* *Murr.*  
*aurea* *L.*  
*grandiflora* *All.*  
*laevigata* *W. et K.*  
*lanata* *Ehrh.*  
*lutea* *L.*  
*nervosa* *Stend.*  
*nevadensis* *Boiss.*  
*orientalis* *Lam.*  
*purpurea* *L.*  
*sibirica* *Lindl.*  
*Diodia prostrata* *Sw.*  
*radula* *Cham.*  
*Dioscorea bulbifera* *L.*  
*Diospyros Lotus* *L.*  
*Diplazium celtidifolium*  
*Kaulf.*  
*Diplostephium amygdalinum*  
*Cass.*  
*umbellatum* *DC.*  
*Diploxaxis muralis* *DC.*  
*erucoides* *DC.*  
*Dipteracanthus ciliatus* *Nees*  
*squarrosus* *Fenzl*  
*strepens* *Nees*  
*strictus* *Nees*  
*Disemma Mülleriana* *Rgl.*  
*Dolichos sesquipedalis* *L.*  
*tricontortus* *Dur.*  
*Doodia aspera* *R. Br.*  
*caudata* *Hook.*  
*media* *R. Br.*  
*Dorycnium herbaceum* *Vill.*  
*Draba incana* *L.*

*Draba muricella* *Wahlb.*  
*Dracaena Draco* *L.*  
*Echinacea purpurea* *DC.*  
*serotina* *DC.*  
*Echinochloa mirabilis* *R. Br.*  
*Echinops bannaticus* *Roch.*  
*sphaerocephalus* *L.*  
*Echinopsilon hyssopifolius*  
*Moq.*  
*Echinospermum cristatum*  
*DC.*  
*laeve* *C. A. M.*  
*Echium giganteum* *L.*  
*violaceum* *L.*  
*vulgare* *L.*  
*Wierzbickii* *Haberl.*  
*Edwardsia grandiflora* *Salisb.*  
*Elophanthopus scaber* *L.*  
*Elymus lativalvis* *Hort. Ber.*  
*Emilia sagittata* *Dc.*  
*Endressia pyrenaica* *Gay*  
*Epilobium Dodonaei* *Vill.*  
*hirsutum* *L.*  
*tetragonum* *L.*  
*Eragrostis megastachya* *Link*  
*pilifera* *Scheele*  
*suaveolens* *Car.*  
*Eremostachys iberica* *Vis.*  
*laciniata* *Bunge*  
*— pinnatisecta*  
*Erica mediterranea* *L.*  
*Erigeron bellidifolium* *Willd.*  
*speciosum* *DC.*  
*Erodium adenophyllum*  
*Dene.*  
*cicutarium* *Willd.*  
*Eruca orthosepala* *Lange*  
*sativa* *Lam.*  
*Eryngium Andersonii* *Lag.*



- Eryngium* *campestre* L.  
           *creticum* Lam.  
           *giganteum* Bieb.  
           *maritimum* L.  
           *multifidum* Sibth.  
           *planum* L.  
*Erysimum* *aciphyllum* Boiss.  
           *asperum* DC.  
           *cheiranthoides* L.  
           *Cheiranthus* L.  
           *officinale* L.  
           *verrucosum* Boiss.  
*Erythrina* *cristagalli* L.  
*Escholtzia* *Douglasii* Hook.  
*Eucomis* *striata* Don  
*Eupatorium* *affine* H. B.  
           *ageratoides* L.  
           *cannabinum* L.  
           — *Soleirolii*  
           *coccineum* H. Lavan.  
           *Fraserii* Pursh  
           *purpureum* L.  
           *teucrifolium* Willd.  
           *verticillatum* L.  
*Euphorbia* *ceratocarpa* Ten.  
           *elongata* Gris.  
           *geniculata* Orteg.  
           *Lathyris* L.  
           *luteola* Coss. et Dur.  
           *marginata* Pursh  
           *oblongata* Gris.  
           *pandurata* H. Hub.  
           *segetalis* L.  
*Eutoca* *Franklinii* R. Br.  
*Evolvulus* *alsinoides* L.  
*Evonymus* *atropurpureus* Jacq.  
           *effusus* Vis.  
           *europaeus* L.  
           *japonicus* L.
- Evonymus* *rosmarinifolius* Vis.  
           *Schottii* Ettings.  
           *verrucosus* Scop.
- Fagopyrum* *emarginatum* Moench  
*Fagus* *sylvatica* L.  
           — *purpurea*  
*Fedia* *Cornucopiae* Vahl  
           *graciliflora* F. et M.  
*Ferraria* *Ferrariola* Thunb.  
           *undulata* L.  
*Ferula* *candelabriformis* Sart.  
           *glauca* L.  
           *Ferulago* L.  
           *Lobeliana* Vis.  
           *neapolitana* Ten.  
           *nodiflora* L.  
           *sylvatica* Bess.  
           *tingitana* L.  
*Ferulago* *sulcata* Rehb.  
*Festuca* *arundinacea* Schreb.  
           *elegans* Boiss.  
           *glauca* Lam.  
           *pratensis* Huds.  
*Ficus* *benghalensis* L.  
           *citrifolia* Lam.  
           *phytolaccaefolia* Desf.  
           *religiosa* L.  
           *rubiginosa* Desf.  
*Fimbristylis* *laxa* Vahl  
*Foeniculum* *vulgare* Gärtn.  
*Fontanesia* *californica* Bess.  
           *phillyraeoides* Labill.  
*Fragaria* *indica* Andr.  
*Fraxinus* *excelsior* L.  
           — *aurea*  
           *oxyphylla* Bieb.  
           *simplicifolia* Willd.



Froelichia gracilis Moq.  
Fumaria officinalis L.  
Funkia undulata DC.

Galatella punctata DC.  
Galega officinalis L.  
Galeobdolon luteum Sm.  
Galium Aparinella Lang.  
    arenarium Loisl.  
    floribundum Sibth.  
    macrocarpum Boiss.  
    nebulosum Boiss.

Gastridium triaristatum Dur.

Gaura biennis L.  
    parviflora Dougl.

Gelasia villosa Cass.

Genista canariensis L.

    — parvifolia  
    multibraacteata Tausch  
    sphaerocarpa Lam.  
    tinctoria L.

Gentiana adscendens Pall.  
    asclepiadea L.

Geranium carolinianum L.  
    dissectum L.

    Endressii Gay  
    favosum Hochst.  
    formosum Hort.  
    incanum L.

    longipes DC.

    macrorrhizon L.

    phaeum L.

    ptatypetalum F. et M.

    pratense L.

    sanguineum L.

    — latisectum

    sibiricum L.

    sylvaticum L.

    — substriatum

    villosum Ten.

Geum album Gmel.

    brachypetalum Sering.

    chiloense Balb.

    coccineum Sibth.

    inclinatum Schleich.

    intermedium Boiss.

    lyratum Lag.

    macrophyllum Willd.

    ranunculoides Sering.

    rivale L.

    rubellum Bieb.

    rugosum Desf.

    urbanum L.

    — micranthum

Gilia liniflora H. Huber

Ginkgo biloba L.

Gladiolus angustus L.

    cuspidatus Jacq.

    hastatus Thunb.

    hirsutus Jacq.

Glaucium fulvum Sm.

    luteum Scop.

Gleditschia triacanthos L.

    — inermis

Glycyrrhiza echinata L.

    foetida Desf.

Gnaphalium viscosum H. B.

Godetia purpurea Spach

Goldbachia torulosa DC.

Goniolimon tataricum Boiss.

Goniophlebium neriifolium

    L. Sm.

Grindelia squarrosa Dunal

Gypsophila acutifolia Fisch.

    collina Stev.

    elegans Bieb.

    paniculata L.

    perfoliata L.

    — tomentosa

    scorzonerifolia Sering.



**H**abranthus Andersonii *Herb.*  
 chiloensis *Herb.*  
 Haplocarpha Thunbergii  
*Less.*  
 Hebeclinium urolepis *DC.*  
 Heimia grandiflora *Hook.*  
 Helenium altissimum *Perott.*  
 autumnale *L.*  
 mexicanum *H. B.*  
 Helianthemum asperum *Lag.*  
 glaucum *Boiss.*  
 glutinosum *Pers.*  
 hymettianum *Boiss.*  
 mutabile *Pers.*  
 nudiflorum *H. Flor.*  
 pilosum *Pers.*  
 pulverulentum *DC.*  
 — roseum  
 Rhodax *Steud.*  
 virgatum *Pers.*  
 vulgare *Gärt.*  
 — obscurum  
 Helianthus decupetalus *L.*  
 giganteus *L.*  
 Maximiliani *Schrad.*  
 multiflorus *L.*  
 strumosus *L.*  
 tuberosus *L.*  
 Helichrysum foetidum  
*Moench*  
 Heliopsis laevis *Pers.*  
 scabra *Dun.*  
 stricta *Wendl.*  
 Heliopyrethrum serotinum  
*Kostl.*  
 Heliotropium indicum *L.*  
 parviflorum *L.*  
 Helleborus viridis *L.*  
 Hemerocallis flava *L.*  
 Heracleum asperum *Bieb.*

Heracleum barbatum *Ledeb.*  
 dissectum *Ledeb.*  
 elegans *Jacq.*  
 flavescens *Baumg.*  
 granatense *Boiss.*  
 hypoleucum *Vis.*  
 Panaces *L.*  
 persicum *Fisch.*  
 sibiricum *L.*  
 villosum *Fisch.*  
 Hermione aurea *Tod.*  
 brevistyla *Herb.*  
 etrusca *Tod.*  
 formosissima *Tod.*  
 Seguentiana *Tod.*  
 syracusana *Tod.*  
 unicolor *Tod.*  
 Herniaria cinerea *DC.*  
 Hesperis matronalis *L.*  
 Heterocrambe Aristidis  
*Coss. et Dur.*  
 Heuchera americana *L.*  
 glabra *Willd.*  
 villosa *Pursh*  
 Hibiscus aesculentus *L.*  
 incanus *Wendl.*  
 militaris *Car.*  
 palustris *L.*  
 — glaber  
 — hybridus  
 roseus *Lois.*  
 sphaerocarpus *Bchè.*  
 Trionum *L.*  
 Hieracium andryaloides  
*Vill.*  
 autumnale *Gris.*  
 boreale *Fries*  
 coronopifolium *Bernh.*  
 curvidens *Iord.*  
 dovrense *Fries*  
 glaucum *L.*



*Hieracium glaucum* L.

*stuppeum* *Rehb.*

*hirsutum* *Bernh.*

*laciniatum* *Iord.*

*laevicaule* *Iord.*

*lycopifolium* *Fröhl.*

*medium* *Iord.*

*murorum* L.

*obliquum* *Iord.*

*Pilosella* L.

*pulmonarioides* *Vill.*

*rigidum* *Fries*

*sabaudum* L.

*setigerum* *Tausch*

*speciosum* *Horn.*

*Tommasinii* *Rehb.*

*tridentatum* *Fries*

*umbellatum* L.

*virosum* *Pall.*

*vulgatum* *Fries*

*Hordeum distichum* L.

*vulgare* L.

*Horminum pyrenaicum* L.

*Hoteya japonica*

*Morr. et Decais.*

*Hydrocotyle vulgaris* L.

*Hymenocarpus radiatus*

*Willd.*

*Hyoseyamus albus* L.

*major* *Mill.*

*minor* *Mill.*

*niger* L.

*varians* *Vis.*

*Hyoseris radiata* L.

*Hypericum calycinum* L.

*capitatum* *Chois.*

*elatum* *Ait.*

*hircinum* L.

*pyramidatum* *Ait.*

*tetrapterum* *Fries*

*Tournefortii* *Spach*

*Hypericum venosum* *Lam.*

*Hypoestes purpurea* *R. Br.*

*Hyssopus officinalis* L.

*Jasminum acuminatum* *R.Br.*

*heterophyllum*

*Wall. et Roxb.*

*Wallichianum* *Lind*

*Iberis affinis* *Iord.*

*Forestieri* *Iord.*

*Garrexiana* *All.*

*Tenoreana* *DC.*

*Timeroyi* *Iord.*

*Ilex Aquifolium* L.

*balearica* *Desf.*

*crocea* *Thunb.*

*diphyrena* *Wall.*

*magellanica* *Loud.*

*Imatophyllum Aitonii* *Hook.*

*Impatiens cristata* *Wall.*

*Imperatoria hispanica* *Boiss.*

*Ostruthium* L.

*Indigofera Dosua* *Hamilt.*

*macrostachya* *Vent.*

*Inula britannica* L.

*Bubonium* *Iacq.*

*Helenium* L.

*macrocephala* *Boiss.*

*oculus Christi* L.

*semiamplexicaulis* *Reut.*

*squarrosa* L.

*suaveolens* *Iacq.*

*thapsoides* *Spr.*

*verbascifolia* *Poir.*

*Iris acuta* *Willd.*

*alata* *Lam.*

*foetidissima* L.

*iberica* L.

*germanica* L.

*Guldenstädtiana* *Bieb.*



*Iris* *maritima* *Mill.*  
*pallida* *Lam.*  
*Pseudacorus* *L.*  
*setosa* *Pall.*  
*sibirica* *L.*  
*spuria* *L.*  
*stenogyna* *DC.*  
*susiana* *L.*  
*tuberosa* *L.*  
*venusta* *H. Angl.*  
*Xiphium* *L.*  
*Isatis* *praecox* *Kit.*  
*tinctoria* *L.*  
*Isopyrum* *fumarioides* *L.*  
*Juniperus* *Bonatiiana* *Vis.*  
*communis* *L.*  
*excelsa* *Bieb.*  
*phoenicea* *L.*  
*Jurinea* *alata* *Cass.*  
*spectabilis* *F. et M.*  
*Ixia* *alba* *Eckl.*  
*capillaris* *Thnb.*  
*crocata* *L.*  
*fenestrata* *Iacq.*  
*pallens* *Ait.*  
*squalida* *Ait.*  
*venosa* *Link*

**K**  
*Kennedia* *prostrata* *R. Br.*  
*Kentrophyllum* *lanatum* *DC.*  
*Kerneria* *Boissieri* *Reut.*  
*Kitaibelia* *vitifolia* *Willd.*  
*Kochia* *sericea* *Schrd.*  
*Koeleria* *setacea* *DC.*  
*Kuhnia* *Eupatorioides* *L.*

**L**  
*Lachenalia* *pendula* *Ait.*  
*Lactuca* *altissima* *Bieb.*  
*livida* *Boiss.*

*Lactuca* *sativa* *L.*  
*virosa* *L.*  
*Lagerstroemia* *indica* *L.*  
*Lamarkia* *aurea* *Moench.*  
*Lantana* *Camara* *L.*  
*Geroldiana* *Ott. et Dietr.*  
*Lappa* *amplissima* *Boiss.*  
*intermedia* *Rehb.*  
*Kotschy* *Boiss.*  
*Laserpitium* *hispidum* *Bieb.*  
*Siler* *L.*  
*Lasiospermum* *radiatum* *Trev.*  
*Lathyrus* *articulatus* *L.*  
*incurvus* *Willd.*  
*latifolius* *L.*  
*— glaucus*  
*pyrenaicus* *Iord.*  
*sativus* *L.*  
*sylvestris* *L.*  
*— parviflorus*  
*Laurus* *nobilis* *L.*  
*Lavandula* *elegans* *Desf.*  
*lanata* *Boiss.*  
*Lavatera* *Olbia* *DC.*  
*pallescent* *Moris*  
*phoenicea* *Vent.*  
*salvitellensis* *Bright.*  
*Lechea* *thymifolia* *Michx.*  
*Leonurus* *Cardiaca* *L.*  
*villosus* *L.*  
*Lepachys* *columnaris*  
*Torr. et Gr.*  
*Lepechinia* *spicata* *Willd.*  
*Lepidium* *Draba* *L.*  
*latifolium* *L.*  
*nebrodense* *Guss.*  
*virginicum* *L.*  
*Leptandra* *virginica* *Nutt.*  
*Leptochloa* *digitaria* *Nees*  
*Leptopoda* *brachypoda*  
*Torr. et Gr.*



*Lespedeza violacea Pers.*  
*Leucanthemum pallens DC.*  
*Leycesteria formosa Wall.*  
*Ligusticum ferulaceum All.*  
*Ligustrum japonicum Thunb.*  
     *Kellerianum Vis.*  
     *lucidum Ait.*  
     *Massalongianum Vis.*  
*Linaria capraria*  
     *Mor. et De Not.*  
     *genistifolia Mill.*  
     *linifolia Willd.*  
     *maroccana Hook.*  
     *minutiflora C. A. Mey.*  
     *organifolia DC.*  
     *purpurea Mill.*  
     *striata DC.*  
     *tristis Mill.*  
*Lindelofia spectabilis Lehm.*  
*Linum alpinum L.*  
     *angustifolium Huds.*  
     *grandiflorum Desf.*  
     *Lorey Jord.*  
     *monogynum Forst.*  
     *Mülleri Moris*  
     *perenne L.*  
     *usitatissimum L.*  
         — *pallidiflorum*  
*Lippia nodiflora Rich.*  
*Liriodendron Tulipifera L.*  
*Lithospermum laevigatum*  
     *F. Müll.*  
     *latifolium Michx.*  
     *officinale L.*  
*Lobelia inflata L.*  
     *syphilitica L.*  
*Lolium gracile Webb*  
     *rigidum Gaud.*  
*Lonicera brachypoda DC.*  
     *Caprifolium L.*  
     *chinensis Wats.*

*Lonicera etrusca Savi*  
     *implexa Ait.*  
     *pyrenaica L.*  
     *rhamnifolia Vis.*  
     *tatarica L.*  
*Lophanthus rugosus F. et M.*  
*Lotus coccineus Anab.*  
     *corniculatus L.*  
     *hispidus Desf.*  
     *macranthus Lowe*  
     *ornithopodioides L.*  
     *palustris Willd.*  
     *pilosissimus Desf.*  
*Luffa striata Schrd.*  
*Lunaria annua L.*  
*Lupinus affinis Agardh.*  
     *polyphyllus Lindl.*  
*Lychnis chalcedonica L.*  
     *coronaria L.*  
     *diurna Sibth.*  
     *Sieboldii V. Houtt.*  
     *Viscaria L.*  
*Lycoris radiata Herb.*  
*Lycium chilense Miers.*  
     *europaeum L.*  
     *obovatum R. P.*  
     *Trewianum Don*  
*Lycopersicum racemigerum*  
     *Lang.*  
*Lycopus europaeus L.*  
     *exaltatus L.*  
*Lysimachia atropurpurea L.*  
     *punctata L.*  
     *quadrifolia L.*  
     *vulgaris L.*  
*Lythum Salicaria L.*  
     — *gracile*  
     *roseum Hort. Crac.*  
     *triflorum L.*



**M**acleya cordata *R. Br.*  
 Macrochordium tinctorium *Fries*  
 Maesa argentea *Wall.*  
 Magnolia acuminata *L.*  
     grandiflora *L.*  
 Magydaris panacina *DC.*  
     tomentosa *DC.*  
 Mahonia Aquifolium *Nutt.*  
 Majorana hortensis *Moench*  
     nervosa *Benth.*  
 Malcolmia africana *R. Br.*  
     incrassata *DC.*  
     intermedia *C. A. Mey.*  
 Malva Alcea *L.*  
     fragrans *Iacq.*  
     miniata *Cav.*  
     nicaeensis *All.*  
     parviflora *L.*  
     peruviana *L.*  
     pseudo-lavatera *Webb*  
     verticillata *L.*  
     virgata *Murr.*  
 Margyricarpus setosus *R. Br.*  
 Marrubium candidissimum *L.*  
     — catariaefolium  
     creticum *Mill.*  
     leonuroides *Desf.*  
     peregrinum *L.*  
     supinum *L.*  
     vulgare *L.*  
 Matricaria Chamomilla *L.*  
 Matthiola incana *R. Br.*  
 Maurandia Barclayana *Bot. Reg.*  
 Medicago Berteriana *Moris*  
     Biancae *Tod.*  
     canescens *Grah.*  
     confinis *Koch*  
     Cupaniana *Guss.*

Medicago falcata *L.*  
     flexuosa *Ten.*  
     gracillima *Tin.*  
     nigra *Willd.*  
     polycarpa *Gren. et Godr.*  
     sativa *L.*  
     — hybrida  
     Sorrentini *Tin.*  
     sylvestris *Fries*  
 Melaleuca armillaris *Sm.*  
 Melandrium pratense *Roel.*  
 Melica nebrodensis *Parl.*  
 Melilotus alba *Desv.*  
     macrocarpa *Coss. et Dur.*  
     officinalis *L.*  
     permixta *Iord.*  
 Melissa officinalis *L.*  
 Menispermum canadense *L.*  
 Mentha aquatica *L.*  
     crispa *L.*  
     incana *Willd.*  
     mollissima *Borckh.*  
     piperita *L.*  
     pyramidalis *Tenor.*  
     rotundifolia *L.*  
     sylvestris *L.*  
     — acutidens  
     — leptostachya  
     — nemorosa  
     — oblongifolia  
     — parvifolia  
     viridis *Fries*  
 Mesebryanthemum blandum *Haw.*  
     coccineum *Haw.*  
     curviflorum *Haw.*  
     glomeratum *L.*  
     linguiforme *L.*  
     polyanthum *Haw.*  
 Michauxia campanuloides *Juss.*



*Microlonchus salmanticus* DC.  
*Micromeria Fenzli* Vis.  
     *graeca* Benth.  
     *tenuifolia* Rehb.  
     *rupestris* Benth.  
     *varia* Benth.  
*Mikania scandens* Willd.  
*Mimosa pudica* L.  
*Mirabilis Ialapa* L.  
     *longiflora* L.  
     *tubiflora* Fries  
*Mnemion micranthum* Kostl.  
*Molucella laevis* L.  
*Momordica Charantia* L.  
     *Elaterium* L.  
*Monarda Bradburiana* Beck.  
     *fistulosa* L.  
         — *hispida*  
         — *mollis*  
*Moraea Candolleana* Spr.  
     *Tenoreana* Sw.  
*Mühlenbeckia complexa* Meisn.  
*Mühlhenbergia mexicana* Trin.  
     *pendula* Trin.  
*Muscari commutatum* Guss.  
     *Heldreichii* Boiss.  
     *parviflorum* DC.  
     *pulchellum* Heldr. et Sart.  
     *racemosum* Mill.  
         — *altaicum*  
         — *neglectum*  
*Myosotis intermedia* Link.  
     *Choulettiana* Coss.  
     *sylvatica* Hoffm.  
         — *alpestris*  
     *versicolor* Pers.

*Nandina domestica* Thunb.  
*Narcissus biflorus* Curt.  
     *cupularis* Bert.  
     *Ionquilla* L.  
     *poeticus* L.  
     *Ricasolianus* Parl.  
*Nardurus tenuiflorus* Boiss.  
*Nasturtium hispanicum* Boiss.  
     *sylvestre* R. Br.  
*Nepeta camphorata* Boiss.  
     *Cataria* L.  
     *granatensis* Boiss.  
     *latifolia* DC.  
     *Nepetella* L.  
     *racemosa* Lam.  
     *Sibthorpii* Benth.  
     *tuberosa* L.  
*Nephrolepis tuberosa* Presl  
*Nerine undulata* Herb.  
*Nicandra physaloides* Gärtn.  
     — *violacea*  
*Nicotiana glauca* Grab.  
     *petiolata* Ag.  
     *rustica* L.  
     *Tabacum* L.  
*Nigella foeniculacea* DC.  
  
*Obeliscaria columnaris* DC.  
     *pulcherrima* DC.  
*Obione sibirica* Gärtn.  
*Ocimum aduncum* Vis.  
     *Basilicum* L.  
     *carnosum* Link.  
     *graveolens* A. Br.  
*Oenanthe anomala* Pursh  
     *apiifolia* Brot.  
     *crocata* L.  
     *pimpinelloides* L.



*Panicum macrourum Trin.*  
*mollissimum Kunth*  
*Papaver collinum Bogenhard*  
*dubium L.*  
*hispidum Lam.*  
*hybridum L.*  
*intermedium Beck.*  
*modestum Jord.*  
*obtusifolium Desf.*  
*Oenothera acaulis Cav.*  
*biennis L.*  
*Fraseri Pursh*  
*gigantea H. Huber*  
*grandiflora Lam.*  
*Lamarekiana DC.*  
*longiflora Jacq.*  
*macrocarpa Pursh*  
*mollissima L.*  
*odorata Jacq.*  
*prostrata R. P.*  
*rosea Ait.*  
*rubra Cav.*  
*versicolor Lehm.*  
*Olea undulata Jacq.*  
*Omphalodes longiflora A. DC.*  
*Onobrychis arenaria DC.*  
*Caput-galli Lam.*  
*sativa Lam.*  
*Ononis Cherleri L.*  
*diffusa Ten.*  
*intermedia Mey.*  
*mitissima L.*  
*monophylla Desf.*  
*viscosa L.*  
*Onopordon alexandrinum*  
*Boiss.*  
*Sibthorpii Boiss.*  
*Ophiopogon japonicus Ker.*  
*spicatus Ker.*  
*Opopanax Chironium Koch*  
*Oporinia autumnalis Don*

*Opuntia Dillenii DC.*  
*Origanum sipyleum L.*  
*vulgare L.*  
*— odorum*  
*— parviflorum*  
*— virens*  
*Ornithogalum arabicum L.*  
*Ecklonii Fisch. et Mey.*  
*juncifolium Jacq.*  
*montanum Cyr.*  
*scilloides Jacq.*  
*Orobis atropurpureus Desf.*  
*lathyroides L.*  
*venetus Mill.*  
*venosus Willd.*  
*vernus L.*  
*Osmunda regalis L.*  
*Oxalis asinina Jacq.*  
*Bowiei Lodd.*  
*canescens Jacq.*  
*caprina Thunb.*  
*cernua Thunb.*  
*compressa L. fil.*  
*dentata Jacq.*  
*flabellifolia Jacq.*  
*incarnata L.*  
*lanata L. fil.*  
*leporina Jacq.*  
*livida Jacq.*  
*Martiana Zucc.*  
*patula Echl. et Zeyh.*  
*pentaphylla Sims*  
*purpurea Jacq.*  
*tenuifolia Lod.*  
*variabilis Jacq.*  
*Oxybaphus nyctagineus*  
*Sweet*  
*Oxytropis pilosa DC.*



*Pachyphytum bracteosum*  
*Kltzsch*  
*Pachypleurum cachroides*  
*Ledeb.*  
*Paeonia bannatica* *Roch.*  
*officinalis* *L.*  
*peregrina* *Retz*  
*promiscua* *Rehb.*  
*pubens* *Sims*  
*tenuifolia* *L.*  
*pinnatifidum* *Moris*  
*Rhoeas* *L.*  
*somniferum* *L.*  
     — *giganteum*  
     — *monstruosum*  
*Paspalum lentiferum* *Lam.*  
     — *villosum* *Tbg.*  
*Passiflora gracilis* *Link*  
     *reflexiflora* *Cav.*  
*Pastinaca sativa* *L.*  
*Paulownia imperialis* *Siebold*  
*Pavetta odorata* *Blum.*  
*Pavonia Cavanillesii* *Spr.*  
     *hastata* *Cav.*  
*Pelargonium alchemilloides*  
*Ait.*  
     *articulatum* *Willd.*  
     *capitatum* *Ait.*  
     *Heritieri* *Iacq.*  
     *malvaefolium* *Iacq.*  
     *papilionaceum* *Ait.*  
     *roseum* *Ait.*  
     *saniculaefolium* *Willd.*  
     *tabulare* *L'Her.*  
     *ternatum* *Iacq.*  
     *tomentosum* *Iacq.*  
     *vitifolium* *Ait.*  
*Peltandra virginica* *Rafin.*  
*Pennisetum compressum*  
*R. Br.*

*Pennisetum distylum* *Guss.*  
*Pentastemon barbatum* *Nutt.*  
     *campanulatum* *Willd.*  
     *crassifolium* *Benth.*  
     *Digitalis* *Nutt.*  
     *Murrayanum* *Hook.*  
     *pubescens* *Soland.*  
*Persea foetens* *Spr.*  
     *indica* *Spr.*  
*Petiveria alliacea* *L.*  
*Petunia longiflora* *Mey.*  
*Peucedanum austriacum*  
*Koch*  
     *Clusianum* *Hort.*  
     *Petteri* *Vis.*  
     *rablense* *Koch.*  
*Pfeifferia cereiformis* *Salm*  
*Phalaris brachystachya* *Link*  
*Pharmacosicea adhatodaefo-*  
     *lia* *Miqu.*  
*Phaseolus Caracalla* *L.*  
*Philadelphus coronarius* *L.*  
     *floribundus* *Schrad.*  
     *Gordonianus* *Lindl.*  
     *inodorus* *L.*  
     *latifolius* *Schrad.*  
*Phleum parnassicum* *Boiss.*  
     *serotinum* *H. B.*  
*Phlomis ferruginea* *Ten.*  
     *fruticosa* *L.*  
     *lanata* *Willd.*  
     *microphylla* *Lois.*  
     *pungens* *Willd.*  
     *Samia* *L.*  
     *tuberosa* *L.*  
*Phyllanthus bicolor* *Vis.*  
     *ramiflorus* *Pers.*  
*Physalis Alkekengi* *L.*  
     *pubescens* *L.*  
*Physalobium Stirlingii*  
*Benth.*



- Physostegia virginiana*  
*Benth.*  
*Phyteuma limonifolium*  
*Sibth.*  
*Sibthorpianum* *R. S.*  
*Pieris hieracioides* *L.*  
*Pimpinella cretica* *Poir.*  
*peregrina* *L.*  
*rotundifolia* *Bieb.*  
*Pinus excelsa* *Wall.*  
*Strobilus* *L.*  
*Piptatherum Thomasii*  
*Kunth*  
*Pisum arvense* *L.*  
*saccharatum* *Hort.*  
*Pittosporum eriocarpum*  
*Regl.*  
*Tobira* *Ait.*  
*undulatum* *Vent.*  
*Plantago adspersa* *Bernh.*  
*asiatica* *L.*  
*Coronopus* *L.*  
*cylindrica* *Forsk.*  
*Cynops* *L.*  
*gnaphaloides* *Nutt.*  
*Guilleminiana* *Dene.*  
*Lagopus* *L.*  
*macrorrhiza* *Poir.*  
*major* *L.*  
*maritima* *L.*  
*Psyllium* *L.*  
*purpurascens* *Nutt.*  
*speciosa* *Hort.*  
*subulata* *L.*  
*Victorialis* *Poir.*  
*virginica* *L.*  
*Webbii* *Barnéoud*  
*Platycodon autumnale* *Don*  
*grandiflorum* *DC.*  
*Platyloma geraniifolia* *Lowe*  
*Plectranthus australis* *R. Br.*  
*Plectronia ventosa* *L.*  
*Plumbago Larpentae* *Lindl.*  
*Poa capillaris* *L.*  
*chilensis* *Trin.*  
*pratensis* *L.*  
*rigida* *L.*  
*Podosaeum gymnostylum*  
*H. B.*  
*Poinsettia geniculata* *Klotz.*  
*Polanisia dodecandra* *DC.*  
*graveolens* *Rafin.*  
*Polygonum acidulum* *Willd.*  
*Bistorta* *L.*  
*emarginatum* *Roth*  
*lapathifolium* *L.*  
*Persicaria* *L.*  
*Polylophium orientale* *Boiss.*  
*Polypodium divergens* *Fee*  
*hemionitideum* *Wall.*  
*lactevirens* *Hort.*  
*lejorrhizon* *Wall.*  
*scolopendrioides* *L.*  
*Polypogon affinis* *Brongn.*  
*littoralis* *Sm.*  
*maritimus* *Willd.*  
*monspeliensis* *Desf.*  
*Pomaderris apetala* *Labill.*  
*Portenschlagia verticillata*  
*Vis.*  
*Potentilla argentea* *L.*  
*atrosanguinea* *Don.*  
— *atropurpurea*  
*chrysantha* *Trev.*  
*dasyphylla* *Bung.*  
*digitato-flabellata*  
*Br. et Bouch.*  
*Fenzlii* *Lehm.*  
*formosa* *Don*  
*fragarioides* *L.*  
*fruticosa* *L.*  
*heptaphylla* *Mill.*



*Potentilla inclinata Vill.*  
*insignis Royle*  
*Kotschyana Fenzl*  
*Kurdica Boiss.*  
*laciniosa W. K.*  
*maculata Pourr.*  
*nivalis Torr.*  
*nivea L.*  
*Nuttallii Lehm.*  
*pensylvanica L.*  
*pulcherrima Lehm.*  
*recta L.*  
     — *obscura*  
*rupestris L.*  
*speciosa Willd.*  
*tanacetifolia Willd.*  
*viscosa Don.*  
*Visianii Panc.*  
*Poterium Magnolii Spach.*  
*polygamum W. K.*  
*Sanguisorba L.*  
     — *majus*  
*Priva echinata Guss.*  
*Prunella alpina L.*  
     *vulgaris L.*  
*Prunus Lauro-cerasus L.*  
     *lusitanica L.*  
     *Padus L.*  
*Psidium aromaticum Aubl.*  
     *Cattleyanum Sabin.*  
*Psilostemom orientale DC.*  
*Psoralea bracteata L.*  
     *palaestina L.*  
     *sericea Poir.*  
*Pulsatilla pratensis Mill.*  
*Ptarmica speciosa DC.*  
*Pteris arguta Vahl.*  
     *cretica L.*  
     *straminea Mett.*  
*Pterocephalus bicolor*  
     *Boiss. et Kotsch.*

*Pyrethrum macrophyllum*  
     *Willd.*  
     *myriophyllum Mey.*

*Quamoelit coccinea Moench*  
     *vulgaris Chois.*

*Quercus Aegilops L.*  
     *coccifera L.*

*Ilex L.*

*Queria hispanica L.*

*Ranunculus abortivus L.*

*acris L.*

*Boraeanus Iord.*

*bulbosus L.*

*cordigerus Vivian.*

*coronatus Ehrenbg.*

*cornutus DC.*

*Frieseanus Iord.*

*lanuginosus L.*

*Minae Huet*

*muricatus L.*

*oreophilus Bieb.*

*oxyspermus Willd.*

*panormitanus Tod.*

*pinnatus Poir.*

*philonotis Retz*

*serbicus Vis.*

*Sprunnerianus Boiss.*

*Stevenii Bess.*

*velutinus Ten.*

*Raphanus caudatus L.*  
     *sativus L.*

*Raphiolepis indica Lindl.*

*Reseda abyssinica Fresen.*  
     *alba L.*

*crispata Link.*

*virescens Horn.*

*Rhamnus cathartica L.*



*Rhamnus Frangula L.*  
     *prinoides Herit.*  
*Rheum australe Don*  
*Rhodotypus kerrioides*  
     *Sieb. et Zucc.*  
*Rhus glabra L.*  
     *tomentosa L.*  
*Rhynchosia erecta DC.*  
*Richardia hispanica Vis.*  
*Ricinus communis L.*  
*Rivina laevis Willd.*  
*Robertia pinnatifida Spr.*  
*Robinia Pseudoacacia L.*  
     — *inermis*  
     — *crispa*  
*Rochea falcata DC.*  
     *perfoliata DC.*  
*Romulea Bulbocodium*  
     *Sebast.*  
     *erocifolia Vis.*  
     *ramiflora Ten.*  
*Rosa canina L.*  
     — *parvifolia*  
     *caryophyllacea Bess.*  
     *centifolia L.*  
     *cinnamomea L.*  
     *coriifolia Fries*  
     *gallica L.*  
     *gentilis Sterub.*  
     *hibernica Sm.*  
     *leucantha Bieb.*  
     *microphylla Roxb.*  
     *pimpinellifolia L.*  
         — *acanthocarpa*  
         — *melanocarpa*  
         — *myriacantha*  
     *pyrenaica Gouan*  
     *rubella Sm.*  
     *rubiginosa L.*  
     *sempervirens L.*  
     *sepium Thuill.*

*Rosa tomentosa Sm.*  
*Rubus fruticosus L.*  
     *inermis Willd.*  
*Rudbeckia hirta L.*  
     *laciniata L.*  
     *speciosa Wend.*  
*Ruellia biflora L.*  
     *strepens L.*  
*Rumex campestris Willd.*  
     *conglomeratus Roth*  
     *crispus L.*  
     *Dieffenbachianus*  
         *Kotschy*  
     *domesticus Hartm.*  
     *graecus Boiss.*  
     *obtusifolius L.*  
     *olympicus Boiss.*  
     *papillaris Boiss.*  
     *Patientia L.*  
     *polygonifolius Loud.*  
     *pratensis Mert. et Koch*  
*Ruscus racemosus L.*  
*Ruta graveolens L.*

**S***alsola Tragus L.*  
*Salvia abyssinica Jacq.*  
     *acaulis Rottl.*  
     *amplexicaulis Lam.*  
     *argentea L.*  
     *aurita Thunb.*  
     *Bosciana Benth.*  
     *Candelabrum Boiss.*  
     *clandestina L.*  
     *cleistogama de Bary*  
     *disermas L.*  
     *dominica L.*  
     *farinacea Benth.*  
     *gigantea Desf.*  
     *glutinosa L.*  
     *horminioides Pourr.*



*Salvia japonica* Thunb.  
*nilotica* Vahl.  
*nudicaulis* Vahl  
*nutans* W. et K.  
*odorata* Willd.  
*officinalis* L.  
     — *auriculata*  
*orbicularis* Benth.  
*pendula* Vahl  
*Pitscheri* Torr.  
*pratensis* L.  
*purpurea* Cav.  
*rhombifolia* R. P.  
*rigens* Sibth.  
*Roemeriana* Schlecht.  
*rostrata* Schmidt  
*runcinata* L. fil.  
*Russelii* Benth.  
*Sclarea* L.  
*Sibthorpii* Sm.  
*sylvestris* L.  
*taraxacifolia* Bal.  
*tiliaefolia* Vahl  
*Verbenaca* L.  
*verticillata* L.  
*virgata* Ait.  
*Sambucus canadensis* L.  
*Ebulus* L.  
*nigra* L.  
     — *laciniata*  
*Sanguisorba angustifolia*  
                                     Fisch.  
     *media* L.  
     *officinalis* L.  
     — *auriculata*  
*Sansevieria guineensis* Willd.  
*Santolina Chamaecyparissus*  
                                     L.  
     *viridis* Willd.  
*Saponaria cerastioides*  
     Fisch. C. A. Mey.

*Saponaria officinalis* L.  
     *oxyodonta* Boiss.  
     *Vaccaria* L.  
*Sarracha stapeliaeflora* Dcne.  
*Satureia cuneifolia* Ten.  
     *illyrica* Host  
     *montana* L.  
*Saururus cernuus* L.  
*Scabiosa Columbaria* L.  
     *crenata* Cyr.  
     *Fischeri* DC.  
     *Hladnikiana* Host  
     *maritima* L.  
     *monspeliensis* Iacq.  
     *ochroleuca* L.  
     *reversa* Ledeb.  
     *sylvatica* L.  
*Scandix Balansae* Boiss.  
     *hispanica* Boiss.  
*Scilla amoena* L.  
     *ciliaris* H. Huber  
     *lusitanica* L.  
     *nutans* Sm.  
     *peruviana* L.  
     *Ughii* Tin.  
*Scirpus Holoschoenus* L.  
*Scorzonera hispanica* L.  
*Scrophularia alata* Gill.  
     *canina* L.  
     *chrysantha* Taub. et Spach  
     *nodosa* L.  
     *Scopolii* Hoppe  
     *Scorodonia* L.  
     *Smithii* Horn.  
*Scutellaria albida* L.  
     *alpina* L.  
     — *major*  
     *altissima* L.  
     *commutata* Guss.  
     *macrantha* Fisch.  
     *peregrina* L.



*Secale montanum* Guss.  
*Securigera Coronilla* DC.  
*Sedum Aizoon* L.  
     *album* L.  
     *magellense* Ten.  
     *maximum* Hoffm.  
     *oppositifolium* Sims  
     *reflexum* L.  
     *rupestre* L.  
     *Sempervivum* Ledeb.  
     *Telephium* L.  
     *Wallichianum* Hook.  
*Selinum Carvifolia* L.  
*Sempervivum glutinosum* Ait.  
*Senecio Cacaliaster* Lam.  
     *coriaceus* Ait.  
     *crassifolius* Willd.  
     *Doria* L.  
     *eudorus* DC.  
     *macrophyllus* Bieb.  
     *nebrodensis* L.  
     *triflorus* L.  
*Septas capensis* L.  
*Serratula nitida* Fisch.  
     *quinquefolia* Bieb.  
     *radiata* Bieb.  
     *tinctoria* L.  
*Seseli globiferum* Vis.  
     *gummiferum* Sm.  
     *polyphyllum* Ten.  
     *varium* Trev.  
*Setaria erythosperma* Spr.  
*Sida populifolia* Lam.  
     *rhombifolia* L.  
*Sideritis montana* L.  
*Silaus pratensis* Bess.  
     *tenuifolius* DC.  
*Silene caramanica* Boiss.  
     *caspica* Pers.  
     *Ceccariniana*  
         *Boiss. et Heldr.*

*Silene Chouletti* Coss.  
     *conica* L.  
     *damascena* Boiss.  
     *depressa* Bieb.  
     *divaricata* Sibth.  
     *echinata* Otth  
     *firma* Sieb. et Zucc.  
     *flavescens* W. et K.  
     *Fortunei* Vis.  
     *fruticosa* L.  
     *gallica* L.  
     *geminiflora* Willd.  
     *glaucifolia* Lag.  
     *hirsuta* Lag.  
     *Hookeriana* Nutt.  
     *inflata* Sm.  
         — *ciliata*  
         — *latifolia*  
     *italica* L.  
     *juvenalis* Delit.  
     *lineata* Boiss.  
     *livida* Willd.  
     *longicilia* Otth.  
     *longiflora* Ehrh.  
     *longipetala* Vent.  
     *multicaulis* Guss.  
     *mutica* Stev.  
     *noctiflora* L.  
     *nutans* L.  
     *pallida* Schkr.  
     *petraea* W. et K.  
     *Pseudo-Behen* Boiss.  
     *pteropleura* Boiss. et Reut.  
     *regia* Sims  
     *repens* Patr.  
     *Sardoa* Moris  
     *Schweinfarthi* Rohrbch.  
     *sedoides* Iacq.  
     *sicula* Cyr.  
     *tatarica* Pers.  
     *tenuis* Willd.



*Silene trifida* *Ten.*  
     *undulatifolia* *Moris*  
     *viridiflora* *L.*  
     *Zawadskii* *Herbich*  
*Silphium connatum* *L.*  
     *gummiferum* *Elliot.*  
     *Hornemanni* *Schrad.*  
     *scaberrimum* *Elliot*  
     *ternatum* *Retz*  
*Silybum marianum* *Gaertn.*  
*Sinapis dissecta* *Lag.*  
     *indurata* *Boiss.*  
*Sisymbrium hirsutum* *Lag.*  
*Sisyrinchium californicum*  
     *Spr.*  
     *Nuttallii* *Sweet.*  
     *striatum* *Smith*  
*Sium sisaroides* *DC.*  
*Smilax Alpini* *L.*  
*Solanum astroites* *Iacq.*  
     *aureum* *H. B.*  
     *citrullifolium* *A. Br.*  
     *Dillenii* *Schultz*  
     *Dulcamara* *L.*  
     *hederaceum* *Rich.*  
     *oleraceum* *Rich.*  
     *Pseudocapsicum* *L.*  
     *verbascifolium* *L.*  
*Solidago altissima* *L.*  
     *arguta* *Ait.*  
     *bicolor* *L.*  
     *canadensis* *L.*  
         — *angustifolia*  
     *gigantea* *Ait.*  
     *grandiflora* *Desf.*  
     *lanceolata* *Willd.*  
     *lejocarpa* *DC.*  
     *Mühlenbergii*  
         *Torr. et Gray.*  
     *nutans* *Desf.*  
     *Riddellii* *Frank*

*Solidago rigida* *L.*  
     *ripidophylla* *Kostl.*  
     *Virgaurea* *L.*  
         — *macrophylla*  
         — *neglecta*  
         — *patula*  
*Sonchus asper* *L.*  
*Sophora japonica* *L.*  
     — *pendula*  
*Sorghum Crupina* *Link*  
*Sparaxis bulbifera* *Ker*  
*Specularia biflora* *F. et M.*  
     *Speculum* *DC.*  
*Spinacia spinosa* *Moench*  
*Spiraea Aruncus* *L.*  
     *bella* *Sims.*  
     *confusa* *Regl.*  
     *filipendula* *L.*  
     *Fortunei* *Planch.*  
     *salicifolia* *L.*  
         — *parviflora*  
     *sorbifolia* *L.*  
     *triloba* *L.*  
*Stachys alpina* *L.*  
     *ambigua* *Sm.*  
         — *major*  
     *byzantina* *Koch*  
     *circinnata* *L'Herit.*  
     *dasyantha* *Rafin.*  
     *germanica* *L.*  
     *italica* *Mill.*  
     *lanata* *Iacq.*  
     *Miahlesii* *DC.*  
     *recta* *L.*  
     *setifera* *C. A. Mey.*  
     *spectabilis* *Chois.*  
     *subcrenata* *Vis.*  
*Stapelia hirtella* *Iacq.*  
*Staphylea pinnata* *L.*  
*Statice arborea* *Brouss.*  
     *confusa* *Gr. et Godr.*



*Statice latifolia Sm.*  
*Limonium L.*  
*occidentalis Lloyd.*  
*oleaefolia Pourr.*  
*pectinata Ait.*  
*sinuata L.*  
*virgata Willd.*  
*Stephanophysum ventricosum Pohl*  
*Stevia ovata Jacq.*  
*purpurea Pers.*  
*serrata Cav.*  
*Stipa papposa Nees*  
*splendens Trin.*  
*Styrax officinale L.*  
*Succisa australis Wulf.*  
*Symphoricarpos parviflora Desf.*  
*racemosa Michx.*  
*Symphytum officinale L.*  
*Syringa vulgaris L.*  
  
**T**  
*Tagetes lucida Cav.*  
*patula L.*  
*signata Bartl.*  
*Talinum Anacampseros Willd.*  
*Tanacetum boreale Fisch.*  
*vulgare L.*  
*Taraxacum canescens Iord.*  
*Taxodium distichum Rich.*  
*sinense Gord.*  
*Taxus baccata L.*  
*Tetragonia crystallina Herit.*  
*Teucrium Arduini L.*  
*Chamaedrys L.*  
*divaricatum Sieb.*  
*hyrcanicum L.*  
*montanum Mill.*  
*Scorodonia L.*

*Teucrium siculum Guss.*  
*Thalictrum aquilegifolium L.*  
*flavum L.*  
*flexuosum Bernh.*  
*glaucum Desf.*  
*majus Jacq.*  
*minus L.*  
*nigricans Jacq.*  
*nutans Desf.*  
*Schweiggeri Spr.*  
*speciosum Mill.*  
*Thlaspi arvense L.*  
*inornatum Schott*  
*Thunbergia alata Hook.*  
*Thymus Serpyllum L.*  
*Tilia argentea DC.*  
*Todea rivularis Sieb.*  
*Tommasinia verticillata Bertol.*  
*Tormentilla erecta L.*  
*Tournefortia heliotropioides Hook.*  
*Tradescantia caricifolia Hook.*  
*pilosa Lehm.*  
*virginica L.*  
*Tragopogon australis Iord.*  
*orgyalis Boiss. et Heldr.*  
*Trichosanthes palmata Roxb.*  
*— coccinea*  
*Trifolium agrarium L.*  
*dalmaticum Vis.*  
*incarnatum L.*  
*latinum Sebast.*  
*leucanthum Bieb.*  
*maritimum Huds.*  
*pannonicum L.*  
*panormitanum Prest*  
*pilulare Boiss.*  
*rubens L.*  
*Sebastiani Savi*



Triglochin Barrelieri *Loisl.*  
 bulbosum *L.*  
 palustre *L.*  
 Trigonella Balansae  
                     *Boiss. et Reut.*  
 ovalis *Boiss.*  
 Spruneriana *Boiss.*  
 uncinata *Sering.*  
 Tritoleja uniflora *Lindl.*  
 Triticum giganteum *Retz*  
                     *villosum P. Beauv.*  
 Tulipa sylvestris *L.*

**U**lmus chinensis *Desf.*  
 Umbilicus horizontalis *DC.*  
 Urtica canadensis *L.*  
                     *grandidentata Ten.*  
 Uvularia chinensis *Ker.*

**V**alerianella auricula *DC.*  
 Veratrum nigrum *L.*  
                     — micranthum  
 Verbascum Chaixi *Vill.*  
                     *Lagurus Fisch.*  
                     nigrum *L.*  
                     orientale *Bieb.*  
                     phlomoides *L.*  
                     rigidum *Hort.*  
                     siculum *Tod.*  
 Verbena elegans *H. B.*  
                     hispida *R. P.*  
                     officinalis *L.*  
                     paniculata *Lam.*  
                     venosa *Gill. et Hook.*  
 Vernonia fasciculata *Michx.*  
                     praealta *Less.*  
 Veronica Bachofenii *Heuff.*  
                     Chamaedrys *L.*  
                     densiflora *Ledeb.*

Veronica gentianoides *Vahl*  
                     incana *L.*  
                     latifolia *L.*  
                     linearifolia *Vis.*  
                     longifolia *L.*  
                     nitida *Ehrh.*  
                     paniculata *Pall.*  
                     prostrata *L.*  
                     repens *DC.*  
                     salicifolia *Forst.*  
                     speciosa *Cunning.*  
                     spicata *L.*  
                     spuria *L.*  
                     Teucrium *L.*  
                     ticinensis *Pollin.*  
                     versicolor *Vis.*  
 Vesicaria graeca *Reut.*  
                     microcarpa *Vis.*  
                     utriculata *Lam.*  
 Viburnum cotinifolium *Don*  
                     edule *Pursh*  
                     Lantana *L.*  
                     odoratissimum *Ker*  
                     prunifolium *L.*  
 Vicia amoena *Fisch.*  
                     Cracca *L.*  
                     galloprovincialis *Poir.*  
 Vigna sinensis *Savi*  
 Vinca rosea *L.*  
 Vincetoxicum japonicum  
   *Abel.*  
                     — carneum  
                     laxum *Gren.*  
                     officinale *Moench.*  
 Viola cucullata *Ait.*  
                     elatior *Fries*  
                     lancifolia *Bess.*  
                     Patrinii *DC.*  
                     pinnata *L.*  
 Virgilia lutea *Michx.*  
 Viscaria Sartori *Boiss.*



*Vitex* *Agnus castus* *L.*  
    *incisa* *Lam.*  
*Vitis* *bipinnata* *Michx.*  
    *elegans* *C. K.*

*Watsonia* *aletroides* *Ker*  
    *fulgida* *Salish.*  
    *humilis* *Mill.*  
    *rosea* *Ker*  
*Wisteria* *chinensis* *DC.*  
    — *alba*

*Xanthium antiquorum* *Wallr.*

*Yucca aloifolia* *L.*  
    *filamentosa* *L.*

*Zea* *Caragua* *Molin.*  
*Zephyranthes* *carinata* *Herb.*  
    *sessilis* *Herb.*  
*Zinnia* *elegans* *Iacq.*  
    *pauciflora* *L.*  
    *multiflora* *L.*

Patavii die XXV Novembris MDCCCLXXV.

## R. DE VISIANI

BOT. PROF. HORTIQUE PRAEFECTUS

DOCT. CARUS MASSALONGO

CAESAR PIGAL

HORTI CUSTOS ET CULTOR











# SEMINA

## TUBERA, BULBI ET SPORAE

IN

### HORTO BOTANICO PATAVINO COLLECTA

ANNO MDCCLXXVII

QUAE COMMUTANDA EXHIBENTUR



*Abies canadensis Michx.*  
*excelsa DC.*

— *longifolia.*

*Acacia Farnesiana W.*

*Acanthus mollis L.*  
*spinosus L.*

*Acer ptatanoides L.*  
*saccharinum L.*

*Achillea dentifera DC.*

*filipendulina Lam.*  
— *filicifolia.*

*Millefolium L.*

— *alba.*

— *alpestris.*

— *sanguinea.*

*pectinata W.*

*Ptarmica L.*

— *incisa.*

*tanacetifolia All.*

*Achimenes grandiflora DC.*

*Achimenes longiflora Benth.*

*Aconitum Lycoctonum L.*

*Sprengelii Rehb.*

*Acrostichum flagelliferum*  
*Wallich.*

*Actinomeris tetraptera DC.*

*Adenophora suaveolens*

*F. et M.*

*Adiantum curvatum Kaulf.*

*diaphanum Blum.*

*lunulatum Burm.*

*Moritzianum Link.*

*pubescens Schkuhr*

*tinctum Bory*

*trapeziforme L.*

*Aegilops comosa Sibth.*

*divaricata Jord.*

*sicula Tod.*

*triticoides Regl.*

*Aethionema saxatile R. Br.*



- Aethusa Cynapium* L.  
*Aglaonema commutata* Schott.  
*Agrimonia Eupatorium* L.  
     *odorata* Mill.  
     *procera* Wall.  
*Agriophyllum squarrosum* Moq.  
*Agrostis stolonifera* L.  
     — *aristata*.  
*Aira caryophyllea* L.  
*Allium acutangulum* Schrd.  
     *albidum* Fisch.  
     *Babingtonii* Bor.  
     *carinatum* L.  
     *carolinianum* Red.  
     *Cepa* L.  
     *cilicium* Boiss.  
     *fallax* R. et S.  
         — *hybridum*.  
     *fragrans* Vent.  
     *globosum* Bieb.  
     *inodorum* Ait.  
     *lineare* L.  
     *majale* Cyr.  
     *Notarisii* H. Patav.  
     *nudicaule* Lehm.  
     *nutans* L.  
     *Ophioscorodon* Don.  
     *Porrum* L.  
     *saxatile* M. B.  
     *Schoenoprasum* L.  
     *sibiricum* L.  
     *Stellerianum* W.  
     *strictum* Schrad.  
     *subhirsutum* L.  
     *tataricum* L.  
     *vernale* Tin.  
*Aloe brachyphylla* Salm  
     *crassifolia* Schult.  
     *imbricata* Haw.  
*Aloe nigricans* Haw.  
     *obscurevirens* Martin.  
     *spiralis* L.  
     *subnigricans* Spreng.  
     *subrigida* Schult.  
         — *colliculosa*.  
     *vittata* Schult.  
*Alsine laricifolia* Jacq.  
*Alonsoa incisifolia* R. et P.  
*Alsophila australis* R. Br.  
*Alternanthera paronychioides* S. Hil.  
*Althaea apterocarpa* Fenzl  
     *cannabina* L.  
     *ficifolia* L.  
     *Heldreichii* Boiss.  
     *Hohenackeri* Boiss.  
     *officinalis* L.  
     *rosea* L.  
         — *alba*.  
     *taurinensis* DC.  
         — *multiflora*.  
*Alyssum gemonense* L.  
     *sinnatum* L.  
     *strictum* W.  
     *Szovitsianum* F. et M.  
*Amaranthus arborescens* Jord.  
     *hybridus* L.  
     *speciosus* Sims.  
     *spinosus* L.  
*Amaryllis Lindleyana* Schult.  
     *Reginae* L.  
*Amellus annuus* W.  
*Ammi majus* L.  
*Amorpha fragrans* Sweet.  
     *Lewisii* Lodd.  
     *microphylla* Pursh.  
*Amorphophallus Rivieri* Durieu



- Amsonia salicifolia* *Pursh*  
 — *latifolia*.  
*Anagallis fruticulosa* *Vent.*  
*parviflora* *Link.*  
*Anchusa crispa* *Viv.*  
*italica* *Rets.*  
*obliqua* *Vis.*  
*ochroleuca* *Bieb.*  
*officinalis* *L.*  
*Andryala candidissima*  
*Desf.*  
*Anemone Halleri* *All.*  
*sylvestris* *L.*  
*virginiana* *L.*  
*Anomatheca juncea* *Ker.*  
*Anona triloba* *L.*  
*Anthemis austriaca* *L.*  
*Cotula* *L.*  
*Guicciardi* *Boiss.*  
*nobilis* *L.*  
*parnassica* *Boiss.*  
*rigescens* *W.*  
*tinctoria* *L.*  
*trichophylla* *Boiss.*  
*tripolitana* *Boiss.*  
*Anthericum Liliago* *L.*  
*Antirrhinum majus* *L.*  
*Orontium* *L.*  
*Antholyza tubulosa* *Stev.*  
*Anthoxanthum odoratum*  
*L.*  
*Anthurium egregium*  
*Schott*  
*Anthyllis tetraphylla* *L.*  
*Aquilegia daurica* *Patrin.*  
 — *flava*.  
*fragrans* *Beuth.*  
*glandulosa* *Fisch.*  
*hybrida* *Sims.*  
*nevadensis* *Boiss.*  
*olympica* *Boiss.*
- Aquilegia sibirica* *Lanc.*  
*Skinneri* *Hook.*  
*vulgaris* *L.*  
 — *stellata*.  
*Arabis albida* *Stev.*  
*Allionii* *DC.*  
*eremocarpa* *Boiss.*  
*hirsuta* *Scop.*  
*pendula* *L.*  
*sagittata* *DC.*  
*sicula* *Tod.*  
*Aralia racemosa* *L.*  
*Ardisia colorata* *Link.*  
*crenulata* *Wendl.*  
*Arenaria longifolia* *Bieb.*  
*otitoides* *Adam.*  
*procera* *H. Hüb.*  
*Argyranthemum, frutescens*  
*Schult.*  
*Argyreia speciosa* *Sweet.*  
*Arisarum vulgare* *Targ.*  
*Armeria canescens.* *Boiss.*  
*plantaginea* *W.*  
 — *brachylepis.*  
 — *longibracteata.*  
*pungens* *Schult.*  
*splendens* *Webb*  
*Welwitschii* *Boiss.*  
*Artemisia mollissima* *Don*  
*procera* *W.*  
*vulgaris* *L.*  
 — *incisa.*  
*Arum italicum* *L.*  
*Asarum europaeum* *L.*  
*Asclepias Cornuti* *Dene.*  
*Asperula tinctoria* *L.*  
 — *ciliolata.*  
*Asphodelus albus* *W.*  
*fistulosus* *L.*  
*microcarpus* *Viv.*  
*ramosus* *W.*



*Aspidium lanceolatum*  
*Huds.*

— *atrovirens.*  
*rivulorum Lutz.*

*Asplenium appendiculatum*  
*Prest*

*caudatum Forst.*  
*compressum Sw.*  
— *cultrifolium.*

*formosum W.*  
*lucidum Forst.*  
*Nidus L.*

*Aster adulterinum W.*  
*brumalis N. Es.*

*concinus W.*  
*cordifolius L.*  
*cyaneus Hoffm.*  
*firmus N. E.*

*fragilis W.*  
*Novae-Angliae L.*  
*praealtus Poir.*  
*puniceus L.*

*rigidulus N. Es.*  
*salignus W.*  
*spathulatus Lindl.*  
*Tradescanti L.*

*virgatus Moench*

*Asteriscus aquaticus Less.*

*Astragalus aegyptiacus*  
*Spr.*

*canadensis L.*  
*Cicer L.*  
*falcatus Lam.*  
*galegiformis L.*  
*glycyphyllos L.*  
*lasiopetalus Bge.*

*Onobrychis L.*  
*refractus C. A. Mey.*  
*sulcatus L.*

*Astrantia major L.*

*Athyrium australe Prest*

*Atropa Belladonna L.*

*Aubrietia deltoidea DC.* 22

**B***allota italica DC.*

*nigra L.*

*pseudodictamnus Benth.*  
*rupestris Vis.*

*Balsamita vulgaris Willd.*

*Baptisia australis R. Br.*

*Barbarea arcuata Rchb.*

*praecox R. Br.*

*Barkhausia alpina L.*

*foetida DC.*

— *Candollei.*

*Begonia Pearcei Hook.*

*Bellevalia dubia R. Sch.*

*Benzoin aestivale Nees.*

ab *Es.*

*Berberis Chitria Hamlt*

*dulcis Sweet*

*iberica Stev.*

*ilicifolia Forst.*

*vulgaris L.*

— *latifolia.*

— *violacea.*

*Berteroa incana DC.*

*Beta trigyna W. et K.*

*vulgaris L.*

*Betonica officinalis L.*

*Bignonia Tweediana Lindl.*

*Biscutella depressa W.*

*Blechnum brasiliense Desv.*

*gracile Kaulf.*

*Bobartia aurantiaca*

*Sweet*

*Bocconia frutescens L.*

*Boehmeria biloba Wedd.*

*Boltonia glastifolia L'Herit.*

*Bonjeania cinerascens Jord*

*hirsuta Rchb.*



Bonjeania italica *Jord.*  
 venusta *Jord.*  
 Brachypodium gracile  
                                   *P. de B.*  
   sylvaticum *P. de B.*  
 Brassica insularis *Moris*  
   mollis *Vis.*  
   nigra *L.*  
   Tinei *Tod.*  
 Bromus angustifolius *Hort.*  
   asper *L.*  
   brachystachys *F. et M.*  
   maximus *Desf.*  
   propendens *Jord.*  
 Browallia viscosa *H. Bonpl.*  
 Bulbine annua *W.*  
 Bumelia lycioides *Gartn.*  
 Bunias Erucago *L.*  
 Buphtalmum salicifolium *L.*  
 Bupleurum nodiflorum *Sm.*  
   semicompositum *L.*

**C**achrys littoralis *Spr.*  
   pungens *Jan*  
 Calamintha Nepeta *Clairv.*  
   thymifolia *Hest.*  
   umbrosa *Rehb.*  
 Calandrinia ciliata *DC.*  
 Calceolaria scabiosaefolia  
                                   *Sims*  
 Calendula arvensis *L.*  
   officinalis *L.*  
 Calepina Corvini *Desv.*  
 Callicarpa americana *L.*  
   cana *L.*  
 Callistemon fulgens *Ser.*  
   pallidum *DC.*  
   salignum *DC.*  
   speciosum *DC.*  
 Callistephus chinensis *Nees.*

Calothamnus villosa *R. Br.*  
 Calystegia dahurica *Fisch.*  
   sepium *R. Br.*  
 Campanula alliariaefolia *W.*  
   dichotoma *L.*  
   latifolia *L.*  
   Loreyi *Pollin.*  
   macrostyla *Boiss.*  
   patula *L.*  
   primulaefolia *Brot.*  
   punctata *Lam.*  
   rapuncoloides *L.*  
   retrorsa *Labill.*  
   rotundifolia *L.*  
     — tenuifolia.  
   sarmatica *Ker*  
   Trachelium *L.*  
 Canna limbata *Rosc.*  
   lutea *Ait.*  
   orientalis *Rosc.*  
   pallida *Rosc.*  
   sanguinea *Lodd.*  
 Cannabis sativa *L.*  
 Capparis spinosa *L.*  
 Capsicum angulosum *Mill.*  
   baccatum *L.*  
   longum *DC.*  
 Carduus cinereus *MB.*  
 Carex Drymeia *L. fil.*  
   lagopodioides *W.*  
 Ceanothus azureus *Desf.*  
 Celosia cristata *L.*  
 Celtis Tournefortii *Lam.*  
 Centaurea alpina *L.*  
   astrachanica *Spr.*  
   austriaca *W.*  
   collina *L.*  
     — macracantha.  
   calocephala *W.*  
     — atropurpurea.  
   dealbata *W.*




Centaurea Debeauxii <i>Gr.</i>	Cheilanthes alabamensis
<i>God.</i>	<i>Kunze</i>
Ferdinandi <i>Gren.</i>	Chelidonium majus <i>L.</i>
glastifolia <i>L.</i>	— brachycarpum.
gymnocarpa <i>Moris</i>	Chenopodium album <i>L.</i>
lacea <i>L.</i>	petiolare <i>H. B.</i>
— chinensis	Chondrilla juncea <i>L.</i>
lactucaefolia <i>Boiss.</i>	Cibotium Schiedei
macrocephala <i>W.</i>	<i>Schlechtld.</i>
maculosa <i>Lam.</i>	Cinnannalis flavens <i>Fée.</i>
melitensis <i>L.</i>	Cineraria geifolia <i>L.</i>
Parlatorii <i>Heldr.</i>	Cinna arundinacea <i>L.</i>
phrygia <i>L.</i>	Cirsium arachnoideum <i>Bieb.</i>
Pouzini <i>DC.</i>	canum <i>All.</i>
pratensis <i>Thuill.</i>	— pinnatifidum.
pullata <i>L.</i>	Cistus albidus <i>L.</i>
Scabiosa <i>L.</i>	polymorphus <i>Willk.</i>
transalpina <i>Sleich.</i>	— villosus.
vochinensis <i>Bernh.</i>	vulgaris <i>Spach</i>
Centranthus nervosus <i>Moris</i>	Clematis hexasepala <i>DC.</i>
Cephalaria alpina <i>Schrad.</i>	integrifolia <i>L.</i>
cretacea <i>R. et Sch.</i>	lasiantha <i>Fisch</i>
leucantha <i>R. et Sch.</i>	patens <i>Dene.</i>
procera <i>Fisch et Lall.</i>	— Luisa.
tatarica <i>Schrad.</i>	recta <i>L.</i>
Cerastium arvense <i>L.</i>	— minor.
— parviflorum.	stricta <i>Wend.</i>
glaciale <i>Gartu.</i>	tenuiflora <i>DC.</i>
illyricum <i>Ard.</i>	Viorna <i>L.</i>
Cereus tortuosus <i>Forb.</i>	Viticella <i>L.</i>
Cerinth maculata <i>Mill.</i>	Cleome Candelabrum <i>Sims</i>
minor <i>L.</i>	Clypeola Gaudini <i>Hort.</i>
Chaerophyllum aromaticum	microcarpa <i>Moris</i>
<i>Jacq.</i>	Cnicus Kotschy <i>Boiss.</i>
aureum <i>L.</i>	Colchicum latifolium <i>L.</i>
Chamaecyparis sphaeroidea	Coleus scutellarioides
<i>Spach</i>	<i>Beuth.</i>
Chamaemelum callosum	Comaropsis Doniana <i>DC.</i>
<i>Boiss.</i>	Commelina augustifolia
inodorum <i>Vis.</i>	<i>Michx.</i>
uniglandulosum <i>Vis.</i>	coelestis <i>W.</i>



*Commelina erecta* L.  
     *stricta* Desf.  
     *villosa* Fenzl  
*Conium maculatum* L.  
*Conoclinium janthinum*  
                                     Hook.  
*Convallaria spicata* L.  
*Convolvulus elongatus* W.  
     *neglectus* Ten.  
     *Massoni* A. Dietr.  
     *siculus* L.  
     *undulatus* Cav.  
*Coreopsis lanceolata* L.  
     *marmorata* Hort.  
*Coronilla cretica* L.  
     *varia* L.  
*Cosmanthus grandiflorus*  
                                     DC.  
*Crataegus Crus-Galli* L.  
     *pyracantha* Pers.  
*Crepis polymorpha* Wallr.  
*Crinum Herberti* G. Don  
*Crocus autumnalis* Mill.  
     *ochroleucus* Boiss et  
                                     Gaill.  
*Crucianella angustifolia* L.  
*Cryptomeria japonica* Don  
*Cucumis prophetarum* L.  
*Cucurbita Pepo* L.  
     *pyriformis* Hort.  
*Cupressus expansa* Targ.  
     *funebis* Eudl.  
     *lusitanica* W.  
     — *religiosa*.  
     *torulosa* Don.  
*Curcuma Zedoaria* L.  
*Cynoglossum officinale*  
                                     L.  
     — *bicolor*  
*Cynosurus corsicus* Jord.  
     *giganteus* Ten.

*Cyperus esculentus* L.  
     *italicus* Hort.  
     *pygmaeus* Rottb.  
*Cytisus Adami* Hort.  
     *capitatus* Jacq.  
     *hirsutus* L.  
     *Laburnum* L.  
     *multiflorus* Lindl.  
     *polytrichus* M. Bieb.

**D***ahlia variabilis* Desf.  
*Danthonia semibarbata*  
                                     F. Müll.  
*Daraea diversifolia* Hort.  
*Datura inermis* Jacq.  
     *muricata* Bernb.  
     *quercifolia* H. Bonpl.  
     *Totula* L.  
*Daucus australis* Poepp.  
     *Balansae* Boiss.  
     *mauritanicus* All.  
*Davallia canariensis* Smeel  
     *platyphylla* Don  
*Decumaria barbara* L.  
*Delphinium grandiflorum* L.  
     *orientale* Gay  
     *pictum* W.  
*Desmodium canadense* DC.  
     *cuspidatum* Torr. et  
                                     Gray  
     *podocarpum* DC.  
*Deutzia canescens* Sieb.  
*Dianthus atrorubens* All.  
     *bannaticus* Heuff.  
     *barbatus* L.  
     *Carthusianorum*   
     *caucasicus* M. Bieb.  
     *chinensis* L.  
     *Cyri* F. et M.  
     *ferruginens* L.

278  
 279  
 270

712



*Dianthus hungaricus Pers.*  
*multipunctatus Ser.*  
*nardiformis Janka*  
*pelviformis Heuff.*  
*plumarius L.*  
*pruinus Janka*  
*racemosus Vis.*  
*sanguineus Vis.*  
*saxifragus L.*  
*serotinus W. et K.*  
*squarrosus Bieb.*  
*trifasciculatus Kit.*  
*tripunctatus Sm.*  
*vaginalis Vill.*  
*viscidus Bory.*  
*Dicentra Warscewicziana*  
*Rgl.*  
*Didymochlaena truncatula*  
*S. Sm.*  
*Digitalis grandiflora All.*  
*lutea L.*  
*nervosa Stend.*  
*nevadensis Boiss.*  
*purpurea L.*  
*sibirica Lind.*  
*Dioscorea Batatas Dene.*  
*bulbifera L.*  
*japonica Thunb.*  
*Diploaxis erucoides DC.*  
*Dipteracanthus paniculatus*  
*DC.*  
*squarrosus Fenzl*  
*strictus Nees*  
*Dolichos ornatus Wall.*  
*sesquipedalis L.*  
*Doodia media R. Br.*  
*Draba muricella Wahlb.*  
*Dracocephalum peregrinum*  
*L.*  
*— obtusifolium.*  
*Dyckia remotiflora Otto*

**E***cheveria coccinea DC.*  
*secunda Lindl.*  
*Echinacea purpurea DC.*  
*serotina DC.*  
*Echinocystis lobata Torr.*  
*et Gr.*  
*Echinops bannaticus Roch.*  
*syriacus Boiss.*  
*Echium violaceum L.*  
*Epilobium chordorrhizon Fr.*  
*Dodonaei Will.*  
*hirsutum L.*  
*parviflorum Schreb.*  
*tetragonum L.*  
*Eranthemum Beyrichii*  
*N. ab Es.*  
*Erica mediterranea L.*  
*Erigeron bellidifolium*  
*Willd.*  
*glabellum Nutt.*  
*— humile.*  
*speciosum DC.*  
*Erinus alpinus L.*  
*Eruca sativa Lam.*  
*Eryngium Andersonii Lag.*  
*creticum Lam.*  
*ebracteatum Lam.*  
*multifidum Sibth.*  
*planum L.*  
*platyphyllum Dene.*  
*Erysimum orientale R. Br.*  
*ruscinonense Jord.*  
*verrucosum Boiss.*  
*Eupatorium affine H. B.*  
*ageratoides L.*  
*coccineum H. Loran.*  
*cannabinum L.*  
*— Soleirolii.*  
*Fraserii Pursh*  
*odoratum L.*



Eupatorium purpureum *L.*  
 verticillatum *L.*  
 Euphorbia altissima *Boiss.*  
 elongata *Gris.*  
 geniculata *Ort.*  
 medicaginea *Boiss.*  
 nicaeensis *L.*  
 — hybrida.  
 platyphylla *L.*  
 prunifolia *Jacq.*  
 semiperfoliata *Viv.*  
 stricta *L.*  
 Evonymus europaeus *L.*  
 Schottii *Ellings.*  
 (C. fimbriatus *Hort.*)

**F**alcaria Rivini *Host*  
 Ferraria undulata *L.*  
 Ferula Lobeliana *Vis.*  
 sylvatica *Bess.*  
 Ferulago sulcata *Rchb.*  
 Festuca arundinacea  
*Schreb.*  
 loliacea *Huds.*  
 ovina *L.*  
 — glauca.  
 pratensis *Huds.*  
 Ficus cordata *Thunb.*  
 Foeniculum vulgare *Gartn.*  
 Freesia Leichtliniana  
*T. Klatt.*  
 Fumaria speciosa *Jord.*

**G**alega officinalis *L.*  
 orientalis *Lam.*  
 Galium parisiense *L.*  
 pisiferum *Boiss.*  
 saccharatum *All.*  
 sylvaticum *L.*

Gasteria sulcata *Haw.*  
 trigona *Haw.*  
 Gaura biennis *L.*  
 parviflora *Dougl.*  
 Gelasia villosa *Cass.*  
 Genista canariensis *L.*  
 — parvifolia  
 multibracteata *Tausch*  
 sphaerocarpa *Lam.*  
 Geranium divaricatum  
*Ehrh.*  
 incanum *L.*  
 lanuginosus *Jacq.*  
 longipes *DC.*  
 molle *L.*  
 omphaloideum *Lag.*  
 phaeum *L.*  
 pratense *L.*  
 — purpureum  
 pseudosibiricum *Mey.*  
 sanguineum *L.*  
 — latisectum  
 sibiricum *L.*  
 sylvaticum *L.*  
 — substriatum  
 Gesneria oxyphylla *DC.*  
 zebrina *Pavtn.*  
 Geum brachypetalum  
 chilense *Balb.*  
 inclinatum *Schleich.*  
 intermedium *Boiss.*  
 lyratum *Lag.*  
 macrophyllum *W.*  
 ranunculoides *Sering.*  
 rivale *L.*  
 rubellum *Bieb.*  
 urbanum *L.*  
 — micranthum  
 Gilia crassifolia *Benth.*  
 Gillenia stipulacca *Nutt.*  
 Ginkgo biloba *L.*



- |  |  |
|--|--|
| <p> <i>Gladiolus angustus</i> L.<br/> <i>carneus</i> Jacq.<br/> <i>hastatus</i> Thunb.<br/> <i>imbricatus</i> L.<br/> — <i>Libanoticus</i> Boiss.<br/> <i>laevis</i> Ker.<br/> <i>lineatus</i> Curt.<br/> <i>pallidus</i> Jacq.<br/> <i>viperatus</i> Gawl.<br/> <i>Glaucium fulvum</i> Lam.<br/> <i>luteum</i> Scop.<br/> <i>rubrum</i> Sibth.<br/> <i>squamiferum</i> Fisch.<br/> <i>Gloxinia speciosa</i> Lodd.<br/> <i>Glycyrrhiza echinata</i> L.<br/> <i>foetida</i> Desf.<br/> <i>Gnaphalium luteo-album</i> L.<br/> <i>Gomphocarpus angustifolius</i> Link.<br/> <i>Goniolimon tataricum</i> Boiss.<br/> <i>Goniophlebium neriifolium</i> J. Sm.<br/> <i>Grindelia squarrosa</i> Dunal<br/> <i>Gymnotrix japonica</i> Kunth.<br/> <i>Gypsophila acutifolia</i> Fisch.<br/> <i>collina</i> Stev.<br/> <i>permixta</i> Guss.<br/> <i>repens</i> L.<br/> <i>scorzonerifolia</i> Sering </p> | <p> <i>Helianthemum montanum</i> Vis.<br/> <i>mutabile</i> Pers.<br/> <i>pulverulentum</i> DC.<br/> <i>Helianthemum virgatum</i> Pers.<br/> <i>vulgare</i> Gärt.<br/> — <i>angustifolium</i><br/> — <i>obscurum</i><br/> <i>Helianthus argyrophyllus</i> Forr. et Gr.<br/> <i>decapetalus</i> L.<br/> <i>giganteus</i> L.<br/> <i>Maximiliani</i> Schrad.<br/> <i>strumosus</i> L.<br/> <i>Helichrysum foetidum</i> Moench<br/> <i>Heliopsis scabra</i> Dun.<br/> <i>Helypterum roseum</i> Benth.<br/> <i>Hemerocallis flava</i> L.<br/> <i>graminea</i> Andr.<br/> <i>Heracleum asperum</i> Bieb.<br/> <i>barbatum</i> Ledeb.<br/> <i>elegans</i> Jacq.<br/> <i>flavescens</i> Baumg.<br/> <i>hypoleucum</i> Vis.<br/> <i>Panaces</i> L.<br/> <i>persicum</i> Fisch.<br/> <i>sibiricum</i> L.<br/> <i>villosum</i> Stev.<br/> <i>Hermannia hyssopifolia</i> L.<br/> <i>Hermione aurea</i> Tod.<br/> <i>brevistyla</i> Herb.<br/> <i>formosissima</i> Tod.<br/> <i>Seguentiana</i> Tod.<br/> <i>serotina</i> Tod.<br/> <i>syracusana</i> Tod.<br/> <i>venusta</i> Tod.<br/> <i>Hibiscus militaris</i> Cav.<br/> <i>palustris</i> L.<br/> <i>Hieracium autumnale</i> Grisb.<br/> <i>bifurcum</i> Bieb. </p> |
|--|--|
- H**abranthus Andersonii Herb.  
*Hebeclinium macrophyllum* DC.  
*Hedychium coccineum* Sm.  
*Heimia grandiflora* Hook.  
*Helenium altissimum* Perott.  
*autumnale* L.  
*Helianthemum asperum* Lag.  
*glaucum* Boiss.



*Hieracium boreale* Fries  
*coronopifolium* Bernh.  
*crinitum* Sm.  
*curvidens* Jord.  
*fastigiatum* Tausch  
*glaucum* L.  
*stuppeum* Rehb.  
*hirsutum* Bernh.  
*lacinosum* Jord.  
*ligusticum* Fries  
*lycopifolium* Fröl.  
*medium* Jord.  
*murorum* L.  
     — *pictum*  
     — *plumbeum*  
*obliquum* Jord.  
*Pollichiae* Sch. Bip.  
*pulmonarioides* Vill.  
*rigidum* Fries  
*sabaudum* L.  
*speciosum* Horn.  
*stoloniferum* W. et K.  
*Tommasinii* Rehb.  
*virosum* Pall.  
*vulgatum* Fries.

*Hyacinthus albidus* Jord.  
*Hyoscyamus varians* Vis.  
*Hypericum tetrapterum*  
*Fries*  
*venosum* Lam.  
*Webbianum* Spach  
*Hyssopus officinalis* L.

*Lasminum dianthifolium* Vis.  
*Iberis sempervivens* L.  
*Ilex Aquifolium* L.  
*balearica* Desf.  
*Cassine* Ait.  
— *integrifolia*

*Ilex cassinoides* *Link*  
*crocea* *Thunb.*  
*Impatiens Balsamina* *L.*  
*Imperatoria hispanica* *Boiss.*  
*Inula Bubonium* *Iacq.*  
*Helenium* *L.*  
*macrocephala* *Boiss.*  
*Oculus-Christi* *L.*  
*salicina* *L.*  
*squarrosa* *L.*  
*thapsoides* *Spr.*  
*verbascifolia* *Poir.*  
*Ionopsidium acaule* *DC.*  
*Ipomaea bona-nox* *L.*  
*cardiosepala* *Hochst.*  
*cordigera* *Desf.*  
*curassavica* *R. et S.*  
*limbata* *Chois.*  
*Opobalsamum* *Schidl.*  
*Nil* *Pers.*  
*Roxburghii* *Sweet*  
*Iris foetidissima* *L.*  
*germanica* *L.*  
     — *Mandraliscae*  
*Guldenstädtiana* *Bieb.*  
*Pallasii* *Fisch.*  
*pallida* *Lam.*  
     — *Tinei*  
*persica* *L.*  
*stenogyna* *DC.*  
*Swertii* *Lam.*  
*tuberosa* *L.*  
*Xiphium* *L.*  
*Isatis alpina* *L.*  
*Boissieriana* *Rechb.*  
*praecox* *Kil.*  
*Isopyrum fumarioides* *L.*  
*Juglans nigra* *L.*  
*Juniperus Bonatiana* *Vis.*  
*Cabiancae* *Vis.*  
*phoenicea* *L.*



*Juniperus virginiana* L.

*lurinea alata* Cass.

*Ixia alba* Eckl.

*capillaris* Thunb.

*crocata* L.

*pallens* Ait.

*squallida* Ait.

*venosa* Link.

**K***ennedyia prostrata* R. Br.  
*Sieboldii* Benth.

*Kentrophyllum baeticum*  
*Boiss.*

*Kitaibelia vitifolia* W.

*Koeleria Berythea* Boiss.

**L***achenalia pendula* Ait.

*Lactuca sativa* L.

*undulata* Ledeb.

*virosa* L.

*Lagenaria vulgaris* Sering.

*Lagerstroemia indica* L.

*Lamium maculatum* L.

*Lantana Camara* L.

— *luteo-aurantiaca*

*pulcherrima* Hort.

*Lappa Kotschyi* Boiss.

*Laserpitium hispidum* Bieb.  
*Siler* L.

*Lathyrus alatus* Sibth.

*asphodeloides* Gren. et  
*Godr.*

*chloranthus* Boiss.

*giganteus* Hort.

*latifolius* L.

— *angustifolius*

— *glaucus*

*melanospermus* Kit.

*pseudo-Aphaca* Boiss.

*pyrenaicus* Jord.

*Lathyrus sylvestris* L.

— *parviflorus*

*Lavandula multifida* L.

*Lavatera arborea* L.

*micans* L.

*Olbia* L.

*phoenicea* Vent.

*plebeia* Bot. Mag.

*Leonotis pallida* Benth.

*Leonurus Cardiaca* L.

*villosus* L.

*Lepidium Draba* L.

*latifolium* L.

*sativum* L.

*Lespedeza violacea* Pers.

*Leucas martinicensis* R. Br.

*Leycesteria formosa* Wall.

*Libanotis vulgaris* DC.

*Ligusticum ferulaceum* All.

*Linaria capraria*

*Mor. et De Not.*

*linifolia* W.

*pyrenaica* DC.

*tristis* Mill.

*versicolor* Moench

*Linum asiaticum* Hort.

*grandiflorum* Desf.

*perenne* L.

*sibiricum* DC.

*Lippia nodiflora* Rich.

*Lithospermum officinale* L.

*Lobelia inflata* L.

*ramosa* Benth.

*Locheria hirsuta* Rgl.

*Lonicera alpina* L.

— *major*

*coerulea* L.

*pyrenaica* L.

*tatarica* L.

— *ciliata*

*Xylosteum* L.



Lonicera — hortensis  
 Lopezia hirsuta *Iacq.*  
 Lophanthus rugosus *F. M.*  
 Lotus Delortii *Hort.*  
     pilosissimus *Desf.*  
 Lubinia atropurpurea *Link*  
 Lupinus flexuosus *Dod.*  
 Lychnis coronaria *L.*  
     Viscaria *L.*  
 Lycium chilense *Miers.*  
     obovatum *R. P.*  
 Lycopus europaeus *L.*  
     exaltatus *L.*  
     menthaefolius *Mab.*  
 Lycoris radiata *Herb.*  
 Lysimachia punctata *L.*  
 Lythrum Salicaria *L.*  
     — gracile

**M**acleya cordata *R. Br.*  
 Macrochordium tinctorium  
     *Vries*  
 Magnolia grandiflora *L.*  
 Magydaris panacina *DC.*  
     tomentosa *DC.*  
 Mahonia Fortunei *Lindl.*  
 Malcolmia intermedia  
     *C. A. Mey.*  
     laxa *DC.*  
 Malva balsamica *Iacq.*  
     decumbens *W.*  
     fragrans *Iacq.*  
 Marrubium candidissimum  
     *L.*  
     — catariaefolium  
     — peregrinum  
     leonuroides *Desf.*  
     sericeum *Boiss.*  
     supinum *L.*  
     vulgare *L.*

Matricaria globifera *Fenzl*  
     inodora *L.*  
     Parthenium *L.*  
 Matthiola annua *Sweet*  
     incana *R. Br.*  
     tricuspidata *R. Br.*  
 Medicago De Caisnana  
     *Jord.*  
     dentata *W.*  
     falcata *L.*  
     intertexta *W.*  
     laciniata *All.*  
     Langeana *Jord.*  
     Pironae *Vis.*  
     sativa *L.*  
     — lutea  
 Melandrium ericalycinum  
     *Boiss.*  
     pratense *Roel.*  
 Melilotus italica *Pers.*  
     officinalis *L.*  
 Melissa officinalis *L.*  
     — cordifolia  
 Menispermum canadense *L.*  
 Mentha crispa *L.*  
     mollissima *Borckh.*  
     piperita *L.*  
     pyramidalis *Ten.*  
     rotundifolia *L.*  
     sylvestris *L.*  
     — acutidens  
     — cucullata  
     — nemorosa  
     — parvifolia  
     viridis *Fries*  
 Merendera sobolifera  
     *Fisch. et Mey.*  
 Mesembryanthemum cordi-  
     folium *L.*  
     curviflorum *Haw.*  
     digitatum *Ait.*







Onopordon Carduncellus *Hort.*  
 illyricum *L.*  
 Ophiopogon Wallichianum *Kunth*  
 Opoponax Chironium *Koch*  
 Opuntia Dillenii *DC.*  
 horrida *Salm*  
 lanceolata *Haw.*  
 nana *DC.*  
 Tuna *Mill.*  
 — laevior  
 Origanum vulgare *L.*  
 — odorum  
 — virens  
 Ornithogalum arabicum *L.*  
 collinum *Guss.*  
 caudatum *Ait.*  
 Ecklonii *Fisch. et Meg.*  
 montanum *Cyr.*  
 scilloides *Jacq.*  
 Orobus lathyroides *L.*  
 venetus *Mill.*  
 vernus *L.*  
 Oxalis asinina *Jacq.*  
 Bowiei *Lodel.*  
 canescens *Jacq.*  
 caprina *Thunb.*  
 cernua *Thunb.*  
 cruentata *Jacq.*  
 dentata *Jacq.*  
 flabellifolia *Jacq.*  
 hirtella *Jacq.*  
 lanata *L. fil.*  
 leporina *Jacq.*  
 Martiana *Zucc.*  
 parvifolia *DC.*  
 patula *Eckl. et Zeyh.*  
 pentaphylla *Sims*  
 rubella *Jacq.*  
 tenuifolia *Lodd.*

Oxalis variabilis *Jacq.*  
 — alba  
 — albovenosa  
 — violacea  
 Oxybaphus nyctagineus *Sweet*  
 Oxyria elatior *R. Br.*  
  
**P**aemonia pubens *Sims*  
 tenuifolia *L.*  
 villosa *Sweet*  
 Palafoxia Hookeriana *Torr. et Gray*  
 Pancratium caribaeum *L.*  
 parviflorum *Desf.*  
 Papaver floribundum *Desf.*  
 intermedium *Becker*  
 Paratropia venulosa *Wight. et Arn.*  
 Pardanthus chinensis *Ker.*  
 Paronychia bonariensis *DC.*  
 Passiflora reflexiflora *Cav.*  
 suberosa *L.*  
 Pastinaca sativa *L.*  
 Pavonia Cavanillesii *Spr.*  
 Pelargonium alchemilloides *Ait.*  
  
 anceps *Ait.*  
 betulinum *Ait.*  
 capitatum *Ait.*  
 jatrophaeifolium *DC.*  
 malvaeifolium *Jacq.*  
 papilionaceum *Ait.*  
 quercifolium *Ait.*  
 roseum *Ait.*  
 tabulare *L' Herit.*  
 ternatum *Jacq.*  
 tomentosum *Jacq.*  
 vitifolium *Ait.*  
 Peltaria alliacea *L.*



- Pennisetum compressum*  
*R. Br.*  
*Pentastemon campanulatum*  
*Willd.*  
*crassifolium Benth.*  
*Digitalis Nutt.*  
*pubescens Soland.*  
*Petasites albus Gärtn.*  
*niveus Cass.*  
*Peucedanum austriacum*  
*Koch*  
*Clusianum Hort.*  
*Kotschyi Rehb.*  
*rablense Koch.*  
*Pfeifferia cereiformis Salm*  
*Phagnalon calycinum DC.*  
*Phalaris arundinacea L.*  
*paradoxa L.*  
*Phaseolus nanus L.*  
*romanus Salm*  
*Philadelphus coronarius L.*  
*floribundus Schrad.*  
*Gordonianus Lindl.*  
*inodorus L.*  
*Phleum parnassicum Boiss.*  
*serotinum H. B.*  
*Phlomis ferruginea Ten.*  
*fruticosa L.*  
*microphylla Lois.*  
*pungens Willd.*  
*tuberosa L.*  
*Phlox Drummondii Hook*  
*Phyllanthus bicolor Vis.*  
*ramiflorus Pers.*  
*Physalis pubescens L.*  
*Physostegia virginiana*  
*Benth.*  
*Phyteuma limonifolium*  
*Sibth.*  
*Sibthorpium R. S.*  
*Picridium hispanicum Poir.*
- Picridium orientale DC.*  
*Picris hieracoides L.*  
*laciniata Vis.*  
*Pimelea elegans Th. Moor.*  
*Pimpinella Gussonii Bert.*  
*kurdica Kotsch.*  
*Pinus Banksiana Lam.*  
*brutia Ten.*  
*montana Duroi*  
*Pinea L.*  
*Piper aduncum L.*  
*Plagius grandiflorus*  
*L' Herit.*  
*Plantago Coronopus L.*  
*Cynops L.*  
*fuscescens Jord.*  
*gentianoides Sib. et Sm.*  
*leptophylla Don.*  
*maritima L.*  
*Psyllium L.*  
*pusilla Nutt.*  
*Platycodon autumnale Don*  
*grandiflorum DC. A.*  
*Pocockia glomerata Boiss.*  
*graeca Boiss.*  
*Podosaemum gymnostylum*  
*N. ab E.*  
*Podospermum Jacquinianum*  
*Koch.*  
*Pogostemum plectranthoides*  
*Desf.*  
*Polygonum acidulum W.*  
*Polypodium aureum L.*  
*divergens DC.*  
*lactevirens Hort.*  
*leiorrhizon Wall.*  
*pectinatum L.*  
*Potentilla argentea L.*  
*atrosanguinea Don*  
*— argyrophylla*  
*Buccoana Clem.*



*Potentilla chrysantha Trev.*

*Fenzlii Lehm.*

*formosa Don.*

*fragarioides L.*

*fruticosa L.*

*heptaphylla Mill.*

*hirta L.*

*Hippiana Lehm.*

*inclinata Vill.*

*laciniosa W. et K.*

*Mac-Nabiana Hort.*

*Mathoneti Jord.*

*pensylvanica L.*

*praecox Schutz*

*recta L.*

— *obscura*

*rupestris L.*

*sericea L.*

*speciosa W.*

*villifera Jord.*

*Visianii Panè.*

*Wallichiana Sering.*

*Poterium polygamum*

*W. et K.*

*Sanguisorba L.*

— *maius*

*Prangos foeniculacea*

*C. A. Mey.*

*Primula inflata Lehm.*

*officinalis Jacq.*

*Prolongoa setabensis Reut.*

*Prunella elongata Dougl.*

*Prunus divaricata Ledeb.*

*lusitanica Lois.*

*Psidium aromaticum Aubl.*

*Cattleyanum Sabin.*

*Psoralea bracteata L.*

— *verruculosa*

*involucrata Thunb.*

*sericea Pers.*

*Ptarmica speciosa DC.*

*Pteris arguta Vahl.*

*argyrea Hort.*

*cretica L.*

— *albo-lineata*

*Enderi Rgl.*

*felosma I. Sm.*

*hirsuta I. Sm.*

*straminea Metten.*

*tremula R. Br.*

*Pyrethrum Achilleae DC.*

*carneum Bieb.*

*corymbosum W.*

**Q***uercus Aegilops L.*

*Ilex L.*

**R***anunculus abortivus L.*

*acris L.*

*Amansii Jord.*

*auricomus L.*

*Boracaeus Jord.*

*bulbosus L.*

*cassius Boiss.*

*geranioides H. B.*

*heucherifolius Presl*

*lanuginosus L.*

*Minae Huet*

*muricatus L.*

— *graecus*

*oreophilus Bieb.*

*panormitanus Tod.*

*philonotis Retz.*

*serbicus Vis.*

*Stevenii Bess.*

*sylvaticus Thuill.*

*Thomasii Ten.*

*tuberosus Lapeyr.*

*velutinus Ten.*

*Raphanus Raphanistrum L.*



Raphiolepis indica *Lindl.*  
 Rhamnus cathartica *L.*  
     Frangula *L.*  
     prinoides *L'Her.*  
 Rhodotypus Kerrioides *S.*  
   *et Z.*  
 Rhus lucida *L.*  
 Richardia africana *Lam.*  
 Ricinus communis *L.*  
     Mappa *L.*  
 Ridolfia segetum *Moris*  
 Rivina laevis *W.*  
 Rochea falcata *DC.*  
 Romulea Bulbocodium  
                                   *Seb. et Maur.*  
     — longifolia  
 Rosa bracteata *Wendl.*  
     canina *L.*  
     caryophyllea *Besc.*  
     cinnamomea *L.*  
     indica *L.*  
     leucantha *Bieb.*  
     pyrenaica *Gouan*  
     rubiginosa *L.*  
     semperflorens *Curt.*  
     tomentella *Lam.*  
     tomentosa *Sm.*  
     — lejocarpa.  
 Royena lucida *L.*  
 Rudbeckia hirta *L.*  
     laciniata *L.*  
 Ruellia strepens *L.*  
 Rulingia corylifolia *Grah.*  
 Rumex australis *Don*  
     chilensis *Moris*  
     confertus *W.*  
     conglomeratus *Roth.*  
     crispus *L.*  
     Dieffenbachianus  
                                   *Kotsch*  
     domesticus *Hartm.*

Rumex floridanus *Meisn.*  
     graecus *Boiss.*  
     maderensis *Low.*  
     obtusifolius *L.*  
     Patientia *L.*  
     polygonifolius *Loud.*  
 Ruscus racemosus *L.*  
 Ruta angustifolia *Pers.*  
     graveolens *L.*  
  
 Sagittaria lancifolia *L.*  
 Salvia abyssinica *Iacq.*  
     acaulis *Rottl.*  
     Aethiopis *L.*  
     amplexicaulis *Lam.*  
     argentea *L.*  
     — oblongifolia  
     aurita *Thunb.*  
     Bertolonii *Vis.*  
     canariensis *L.*  
     Candelabrum *Boiss.*  
     chionantha *Boiss.*  
     clandestina *L.*  
     disermas *L.*  
     dominica *L.*  
     gigantea *Desf.*  
     glutinosa *L.*  
     grandiflora *Ettl.*  
     lavandulaefolia *Vahl*  
     nilotica *Vahl*  
     nudicaulis *Vahl*  
     — pubescens  
     nutans *W. et K.*  
     officinalis *L.*  
     — albo-coerulea  
     — auriculata  
     Philippi *A. Br. et Bchè.*  
     Pitscheri *Torr.*  
     pratensis *L.*  
     — albiflora



- |                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Salvia pallida                       | Schizanthus pinnatus <i>R. P.</i>  |
| psilantha <i>Boiss.</i>              | Scilla amoena <i>L.</i>            |
| ringens <i>Sibth.</i>                | autumnalis <i>L.</i>               |
| rostrata <i>Schmid</i>               | peruviana <i>L.</i>                |
| runcinata <i>L. fl.</i>              | — alba                             |
| Russelii <i>Benth.</i>               | Ughii <i>Ten.</i>                  |
| Sclarea <i>L.</i>                    | Scirpus Holoschoenus <i>L.</i>     |
| sclareoides <i>Brot.</i>             | Scorpiurus sulcata <i>L.</i>       |
| Sibthorpii <i>Sm.</i>                | Scorzonera hirsuta <i>L.</i>       |
| stachyoides <i>Kunth</i>             | Scrophularia alata <i>Gill.</i>    |
| sylvestris <i>L.</i>                 | alpestris <i>Gay.</i>              |
| taraxacifolia <i>Coss. et</i>        | aquatica <i>L.</i>                 |
| <i>Bal.</i>                          | chrysantha <i>Jaub. et</i>         |
| tingitana <i>Ell.</i>                | <i>Spach</i>                       |
| Verbenaca <i>L.</i>                  | flicifolia <i>Sib. Sm.</i>         |
| verticillata <i>L.</i>               | nodosa <i>L.</i>                   |
| virgata <i>Ait.</i>                  | Scopolii <i>Hoppe.</i>             |
| Sambucus Ebulus <i>L.</i>            | umbrosa <i>Dumort.</i>             |
| Sanguisorba angustifolia             | Scutellaria albida <i>L.</i>       |
| <i>Fisch.</i>                        | alpina <i>L.</i>                   |
| Sansevieria guineensis <i>L.</i>     | — major                            |
| — thyrsiflora                        | altissima <i>L.</i>                |
| Santolina Chamaecyparissus <i>L.</i> | commutata <i>Guss.</i>             |
| viridis <i>W.</i>                    | macrantha <i>Fisch.</i>            |
| Sanvitalia villosa <i>Cav.</i>       | Secale anatolicum <i>Boiss.</i>    |
| Saponaria officinalis <i>L.</i>      | montanum <i>Guss.</i>              |
| Vaccaria <i>L.</i>                   | Sedum Aizoon <i>L.</i>             |
| Satureja montana <i>L.</i>           | hispanicum <i>L.</i>               |
| — virgata <i>Viz.</i>                | oppositifolium <i>Sims</i>         |
| Saxifraga tridactylites <i>L.</i>    | reflexum <i>L.</i>                 |
| Scabiosa Columbaria <i>L.</i>        | rupestre <i>L.</i>                 |
| Hymettia <i>Boiss.</i>               | Wallichianum <i>Hook.</i>          |
| Hladnikiana <i>Host</i>              | Selaginella cuspidata <i>Link.</i> |
| maritima <i>L.</i>                   | flabellata <i>Spring</i>           |
| ochroleuca <i>L.</i>                 | Selinum Carvifolia <i>L.</i>       |
| sylvatica <i>L.</i>                  | Senecio Cacaliaster <i>Lam.</i>    |
| venusta <i>Delil.</i>                | coriaceus <i>Ait.</i>              |
| Scandix hispanica <i>Boiss.</i>      | Doria <i>L.</i>                    |
| Pecten-Veneris <i>L.</i>             | — major.                           |
| Scheeria mexicana <i>Seem.</i>       | eudorus <i>DC.</i>                 |
|                                      | Petasites <i>DC.</i>               |



*Septas capensis L.*  
*Sequoja sempervirens*  
*Endl.*  
*Serratula nitida Fisch.*  
*radiata Bieb.*  
*quinquefolia Bieb.*  
*tinctoria L.*  
*Seseli glaucum Jacq.*  
*gummiferum Sm.*  
*polyphyllum Ten.*  
*varium Trev.*  
*Setaria macrochaeta Spr.*  
*Sherardia arvensis L.*  
*Sida populifolia Lam.*  
*Sideritis montana L.*  
*Siegesbeckia flosculosa*  
*L' Her.*  
*Silaus pratensis Bess.*  
*Silene Behen L.*  
*brachypetala DC.*  
*caramanica Boiss.*  
*caspica Pers.*  
*conica L.*  
*densiflora D' Urvill.*  
*flavescens W. et K.*  
*Fortunei Vis.*  
*fruticosa L.*  
*fuscata Link.*  
*gallica L.*  
*glaucap Poir.*  
*imbricata Desf.*  
*inflata Sims*  
*— ciliata*  
*italica Pers.*  
*linicola Gmel.*  
*livida W.*  
*longiflora Ehrh.*  
*Morisii Tod.*  
*multicaulis Guss.*  
*noctiflora L.*  
*nocturna L.*

*Silene nutans L.*  
*pendula L.*  
*pulchella Hort.*  
*reticulata Desf.*  
*Schweinfurthii*  
*Rohrbch.*  
*tatarica Pers.*  
*tenuiflora Guss.*  
*Zawadskii Herbach.*  
*Silphium gummiferum*  
*Elliot.*  
*Hornemanni Schrad.*  
*ternatum Retz.*  
*Silybum Marianum Gartn.*  
*Sinapis alba L.*  
*arvensis L.*  
*indurata L.*  
*nigra L.*  
*Sisymbrium acutangulum*  
*DC.*  
*Thalianum Gaud.*  
*Sisyrinchium californicum*  
*Spr.*  
*striatum Sm.*  
*Sium sisaroideum DC.*  
*Soja ochroleuca Kth. et*  
*Bouché*  
*Solanum citrullifolium*  
*A. Br.*  
*guinaeense Lam.*  
*Solidago canadensis L.*  
*— angustifolia*  
*lanceolata W.*  
*lejocarpa DC.*  
*Mühlenbergii Torr. et*  
*Gray.*  
*Riddellii Frank*  
*rigida L.*  
*ripidophylla Kostl.*  
*Virgaurea L.*  
*Sophora japonica L.*



Sorghum Crupina *Link*  
Sparaxis bulbifera *Ker*  
Spiraea Aruncus *L.*

bella *Sims*  
filipendula *L.*  
Fortunei *Planch.*  
salicifolia *L.*  
— parviflora  
sorbifolia *L.*

Stachys alpina *L.*  
ambigua *Rm.*  
byzantina *Koch*  
dasyantha *Rafin.*  
hypoleuca *Hochst.*  
italica *Mill.*  
lanata *Iacq.*  
menthaefolia *Vis.*  
Miahlesii *DC.*  
recta *L.*  
setigera *F. M.?*  
setifera *C. A. Mey.*  
spectabilis *Chois.*  
subcrenata *Vis.*

— angustifolia

Staphylea pinnata *L.*  
Statice arborea *Brouss.*  
duriuscula *Girard.*  
latifolia *Sm.*  
Limonium *L.*  
olaefolia *Pourr.*  
oxylepis *Boiss.*  
virgata *W.*

Stephanophysum ventricolo-  
sum *Pohl*

Sternbergia sicula *Tod.*

Stevia Eupatoria *W.*  
ovata *Iacq.*  
purpurea *Pers.*  
serrata *Cav.*  
suaveolens *Lag.*  
subhirsuta *Lag.*

Stipa papposa *Nees*  
Styrax officinalis *L.*  
Symphytum asperrimum  
*Sims.*

virgata *H. B.*  
officinale *L.*

— purpureum

Synelcosiadium Carmeli  
*Boiss.*

Syringa vulgaris *L.*

**T**agetes erecta *L.*

Tanacetum boreale *Fisch.*  
vulgare *L.*

Taraxacum canescens *Jord.*

Taxodium distichum *Bisch.*

Taxus baccata *L.*

— hibernica

Tetranema mexicana *Hook.*

Teucrium Chamaedrys *L.*

divaricatum *Sieb.*

hyrcanicum *L.*

Scorodonia *L.*

Thalictrum aquilegifolium  
*L.*

flavum *L.*

glaucum *Desf.*

majus *Jacq.*

minus *L.*

nigricans *L.*

nutans *Desf.*

Schweiggeri *Spr.*

speciosum *Mill.*

Thuya pendula *Lamb.*

Thymus vulgaris *L.*

Todea rivularis *Sieb.*

Torilis leptophylla *Rehb. fil.*

Trachoseris californica

*F. Mübl.*

Tradescantia pilosa *Lehm.*



*Tradescantia glabrescens* *Var.*  
*virginica* L.  
 — *pubescens*  
*Tragopogon brevirostris*  
*DC.*  
*livescens* Bess.  
*Trapa natans* L.  
*verbanensis* De Not.  
*Trevirania Skinneri* Lindl.  
*Trichochloa foliosa* Trin.  
*Trifolium Boissieri* Guss.  
*diffusum* Ehrh.  
*glomeratum* L.  
*maritimum* L.  
*nidificum* Griseb.  
*pannonicum* L.  
*reclinatum* W. K.  
*rubens* L.  
*Triglochin Barrelieri* Loist.  
*Trigonella cretica* Boiss.  
*ovalis* Boiss.  
*Spruneriana* Boiss.  
*Triplachne nitens* Link  
*Triteleia uniflora* Lindl.  
*Triticum baeticum* Boiss.  
*caninum* Schreb.  
*giganteum* Retz.  
*Thaondas* Boiss.  
*villosum* P. Beauv.  
*Tritonia fenestrata* Ker.  
*tristis* Hort.  
*Tunica bicolor* Jord.  
*Saxifraga* Scop.  
*Tydaea hybrida-gigantea*  
*V. H.*

*Ulmus chinensis* Desf.  
*Umbilicus horizontalis* DC.  
*Urospermum picroides*  
*Desf.*

*Urtica canadensis* L.  
*grandidentata* Ten.  
*pilulifera* L.  
*stachydifolia* Bouché.

*Valerianella auricula* DC.  
*fallax* Coss. et Dur.  
*obtusiloba* Boiss.  
*pumila* DC.  
*sphaerocarpa* DC.  
*Veratrum nigrum* L.  
*Verbascum austriacum*  
*Schrad.*  
*Blattaria* L.  
*Chaixi* Vil.  
*nigrum* L.  
*orientale* Bieb.  
*phlomoides* L.  
*thapsiforme* Schrad.  
*Verbesina Coreopsis*  
*Michx.*  
*Vernonia praealta* Less.  
*Veronica Bachofenii* Heust.  
*Beccabunga* L.  
*Chamaedrys* L.  
*crassifolia* Wierzb.  
*densiflora* Ledeb.  
*gentianoides* Vent.  
*hederaefolia* L.  
*latifolia* L.  
*linearifolia* Vis.  
*longifolia* L.  
*nitida* Ehrh.  
*paniculata* Pall.  
*prostrata* L.  
*salicifolia* Forst.  
*spicata* L.  
 — *albo-limbata*  
*spuria* L.  
*Teucrium* L.



<i>Veronica ticinensis Pollin.</i>	<i>Watsonia aletroides Ker</i>
<i>Vescicaria sinuata DC.</i>	<i>fulgida Salisb.</i>
<i>utriculata Lam.</i>	<i>humilis Mill.</i>
<i>Viburnum edule Pursh</i>	<i>Mariana Ker</i>
<i>prunifolium L.</i>	<i>Wiesseuxia glaucopsis Hort.</i>
<i>Vicia bijuga A. Br. et Bouché</i>	<i>Woodvardia caudata Cav.</i>
<i>dumetorum L.</i>	
<i>peregrina L.</i>	<i>Xanthium fuscescens Jord.</i>
<i>tricolor Seb. et Maur.</i>	<i>numidicum Jord.</i>
<i>Vincetoxicum fuscatum Rchb.</i>	<i>orientale Murr.</i>
<i>Viola lancifolia Bess.</i>	<i>Xeranthemum cylindraceum Sibth. et Sm.</i>
<i>monticola Jord.</i>	
<i>Patrinii DC.</i>	<i>Zephyranthes carinata Herb.</i>
<i>Virgilia lutea Michx.</i>	<i>sessilis Herb.</i>
<i>Viscaria Sartorii Boiss.</i>	<i>Zinnia elegans Jacq.</i>
<i>Vitex Agnus-castus L.</i>	<i>Haageana Rgl.</i>
<i>Vulpia Myurus Gmel.</i>	
<i>Waitzia aequimaculata Rchb.</i>	

R. DE VISIANI  
HORTI PRAEFECTUS

DOTT. C. MASSALONGO  
HORTI ADJUTOR

CASP. PIGAL  
HORTI CUSTOS ET CULTOR







**SPECIES PLANTARUM**  
**SUB FALSO NOMINE ACCEPTAE**  
**NUNC EMENDATAE**

---

*Alternanthera tenella* *H. Friburg.*, 1876 = *Alternanthera sessilis* *R. Br.*

*Anemone pensylvanica* *H. Sen.* 1873. = *Anemone virginiana* *L.*

*Anthemis Kitaibelii* *H. Monspes.* 1877. = *Anthemis Cotula* *L.*

*Anthemis montana* *L.*, var., *H. Portici* 1876. = *Anthemis tinctoria* *L.*

*Anthemis rigescens* *H. Vind.*, 1877. = *Anthemis tinctoria* *L.*

*Antirrhinum rupestre* *H. Vind.* 1875. = *Antirrhinum Orontium* *L.*

*Aphanostephus ramosissimus* *H. Portici*, 1875. = *Amelus annuus* *W.*

*Aristida coerulescens* *H. Marobod.*, 1876. = *Vulpia Myurus* *Gmel.*

*Armeria pinifolia* *H. Berol.*, 1875. = *Armeria plantaginea* *W.*

*Asperula macrocarpa* *H. Taur.*, 1876. = *Galium saccharatum* *All.*

*Brassica mollis* *H. Pañorm.* 1876. = *Sinapis nigra* *L.*

*Calendula sublanata* *H. Vind.* 1875. = *Calendula arvensis* *L.*

*Campanula altaica* *H. Matr.* 1876. = *Campanula drabifolia* *Sibth.*



- Campanula caespitosa* *H. Paris.* 1877. = *Campanula retrorsa* *Labill.*
- Celsia grandiflora* *H. Hal.* 1876. = *Verbascum Blattaria* *L.*
- Centaurea Parlatorii* *H. Conimb.* 1876. = *Centaurea melitensis* *L.*
- Cerintho alpina* *H. Frib.* 1876. = *Cerintho minor* *L.*
- Commelina Ehrenbergiana* *H. Vind.* 1876. = *Commelina coelestis* *W.*
- Coreopsis longipes* *H. Dresd.,* 1877. = *Coreopsis auriculata* *L.*
- Cosmophylla cacaliaefolia* *H. Conimb.* 1877. = *Siegesbeckia flosculosa* *L' Her.*
- Cynosurus elegans* *H. Conimb.* 1876. = *Agrostis stolonifera* *L.*
- Erodium sebaceum* *H. Panorm.* 1876. = *Erodium cicutarium* *W.*
- Eryngium rigidum* *H. Taur.* 1872. = *Eryngium planum* *L.*
- Erysimum suffruticosum* *H. Mons.,* 1876. = *Sysymbrium acutangulum* *DC.*
- Euphorbia lavandulaefolia* *H. Panorm.* 1876. = *Euphorbia prunifolia* *Jacq.*
- Euphorbia piscatoria* *H. Panorm.* 1876. = *Euphorbia stricta* *L.*
- Euphorbia spongiosa* *H. Paris.* 1876. = *Euphorbia platyphylla* *L.*
- Euphorbia tibethica* *H. Vind.* 1876. = *Euphorbia Lagascae* *Spr.*
- Galium macrocarpum* *H. Flor.* 1876. = *Galium saccharatum* *All.*
- Galium intricatum* *H. Vind.* 1876. = *Galium parisiense* *L.*
- Geranium aconitifolium* *H. Monsp.* 1876. = *Geranium rotundifolium* *L.*



- Geranium cristatum* *H. Taur.* 1876. = *Geranium sibiricum* *L.*
- Geranium pratense* *H. Vind.* 1876. = *Geranium sibiricum* *L.*
- Geranium striatum* *H. Tour.* 1876. = *Geranium sibiricum* *L.*
- Geranium striatum* *H. Hamburg.* 1876. = *Geranium lanuginosum* *Jacq.*
- Helianthemum mutabile* *H. Matrit.* 1874. = *Helianthemum vulgare* *Gärtn.*
- Hibiscus digitatus* *H. Panorm.* 1876. = *Hibiscus Trionum* *L.*
- Koeleria Barrelieri* *H. Wurzb.* 1876. = *Koeleria Berythea* *Boiss.*
- Lamium flexuosum* *H. Wurzb.* 1876. = *Lamium maculatum* *L.*
- Lamium longiflorum* *H. Prag.* 1876. = *Lamium garganicum* *L.*
- Lathyrus grandiflorus* *H. Portici,* 1876. = *Lathyrus latifolius* *L.* var.
- Lavandula Spica* *H. Panorm.,* 1876. = *Lavandula multifida* *L.*
- Leonotis nepectafolia* *H. Goetting.* 1876. = *Leonotis pallida* *Benth.*
- Lepidophorum repandum* *H. Sen.* 1877. = *Asteriscus aquaticus* *Less.,*
- Linaria elegans* *H. Friburg.* 1875. = *Linaria versicolor* *Moench*
- Linaria modesta* *H. Conimb.* 1877. = *Linaria tristis* *Müll.*
- Lobularia nummularia* *H. Buda-Pest* 1877. = *Lepidium sativum* *L.*
- Malcolmia runcinata* *H. Wurzb.* 1875. = *Malcolmia laxa* *DC.*



- Malva caroliniana* H. *Taur.* 1876. = *Malva decumbens* W.
- Matthiola odoratissima* H. *Matr.* 1874. = *Sisymbrium strictissimum* L.
- Medicago longispina* H. *Friburg* 1875. = *Medicago dentata* W.
- Microlaena stipoides* H. *Paris.* 1876. = *Danthonia provincialis* DC.
- Micromeria filiformis* H. *Paris.* 1878. = *Micromeria graeca* Benth.
- Moricandia hesperidiflora* H. *Frib.* 1876. = *Diplotaxis erucoides* DC.
- Pavonia spinifex* H. *Panorm.* 1876. = *Malva tricuspidata* Att.
- Pelargonium articulatum* H. *Berol.* 1875. = *Pelargonium tabulare* L' Herit.
- Pelargonium crustatum* H. *Berol.* 1875. = *Pelargonium tabulare* L' Herit.
- Pelargonium saniculaefolium* H. *Portici.* 1876. = *Pelargonium alchemilloides* W.
- Pentastemon argutum* H. *Taur.* 1876. = *Pentastemon pubescens* Soland.
- Pentastemon procerum* H. *Mon.* 1876. = *Pentastemon Digitalis* Nutt.
- Petracoptis pyrenaica* H. *Hamb.* = 1876. = *Silene nocturna* L.
- Phalaris Sibthorpiana* H. *Panorm.* 1876. = *Phalaris paradoxa* L.
- Phalaris truncata* H. *Paris* 1876. = *Phalaris paradoxa* L.
- Plantago asiatica* H. *Prag.* 1876. = *Plantago lanceolata* L.
- Plantago Hookeriana* H. *Paris.* 1875. = *Plantago Psyllium* L.



*Plantago incana* H. Paris. 1876. = *Plantago maritima* L. var.

*Ranunculus illyricus* H. Hamb. 1876. = *Ranunculus abortivus* L.

*Ranunculus parviflorus* H. Taur. 1876. = *Ranunculus Philonotis* Retz.

*Ranunculus Reuterianus* H. Dresd., 1876. = *Ranunculus abortivus* L.

*Ranunculus Reuterianus* H. Paris., 1876. = *Ranunculus abortivus* L.

*Ranunculus Schraderianus* H. Panor. 1876. = *Ranunculus abortivus* L.

*Salvia triloba* H. Paris., 1876. = *Salvia grandiflora* Etling.

*Salvia virgata* H. Hamb., 1875. = *Salvia sylvestris* L.

*Scandix affinis* H. Wurzb. 1876. = *Scandix Pecten-venensis* L.

*Scorpiurus muricata* H. Gotting. 1877. = *Scorpiurus sulcata* L.

*Scrophularia divaricata* H. Flor. 1876. = *Scrophularia nodosa* L.

*Seseli globiferum* H. Bruzel. 1875. = *Seseli glaucum* Jacq.

*Silene dimorpha* H. Vind. 1875. = *Silene tenuifolia* Guss.

*Silene glareosa* H. Paris. 1876. = *Silene conica* L.

*Silene Fortunei* H. Panorm. 1876. = *Melandrium pratense* Röhl.

*Silene Lydia* H. Paris. 1876. = *Silene gallica* L.

— *pentelica* H. Conimb. 1876. = *Silene gallica* L.

— *sicula* H. Flor. 1876. = *Silene brachypetala* Rob. et Cast.

*Stachys heraclea* H. Dresd. 1876. = *Stachys setifera* C. A. Mey.



- Stipa pinnata* *H. Neap.* 1876. = *Aira caryophyllea* *L.*  
*Trifolium dalmaticum* *H. Hamb.* 1876. = *Trifolium*  
*diffusum* *Ehrh.*  
*Trifolium latinum* *H. Hamb.* 1876. = *Trifolium squar-*  
*rosum* *Savi.*  
*Trifolium Perreymondi* *H. Dresd.* 1876. = *Trifolium*  
*glomeratum* *L.*  
*Triticum caninum* *H. Conimb.* 1876. = *Triticum vil-*  
*losum* *P. de B.*  
*Urtica pentandra* *H. Conimb.* 1876. = *Urtica piluli-*  
*fera* *L.*  
*Valerianella Soyeri* *H. Hamb.* 1876. = *Valerianella*  
*sphaerocarpa* *DC.*  
*Valerianella Szovitziana* *H. Hamb.,* 1876. = *Valeria-*  
*nella auricula* *DC.*  
*Vincetoxicum nigrum* *H. Turin.* 1872. = *Vincetoxicum*  
*fuscatum* *Rehb.*  
*Viscaria Sartori* *H. Ferrar.* 1877. = *Silene linicola*  
*Gmel.*  
*Waltheria elliptica* *H. Frib.* 1876. = *Malva tricuspi-*  
*data* *Ail.*

Doct. C. MASSALONGO.











SEMINA  
TUBERA, BULBI ET SPORAE  
IN  
HORTO BOTANICO PATAVINO COLLECTA  
ANNO MDCCCLXXIX  
QUAE COMMUTANDA EXHIBENTUR



<p><b>A</b></p> <p><i>Abutilon indicum</i> G. Don. <i>Acacia brachybotrya</i> Benth.     <i>rostellifera</i> Benth.     <i>verticillata</i> Willd. <i>Acanthus longifolius</i> Poir.     — <i>mollis</i> L.     — <i>spinosus</i> L. <i>Acer campestre</i> L.     <i>platanoides</i> L.     <i>saccharinum</i> L. <i>Achillea filipendulina</i> Lam.     — var. <i>flicifolia</i>.     <i>leptophylla</i> Bieb.     <i>Millefolium</i> L. var. <i>alba</i>     — var. <i>sanguinea</i></p>	<p><i>Achillea pectinata</i> Willd.     <i>Ptarmica</i> L.         — var. <i>lasiocephala</i>     <i>speciosa</i> DC.     <i>tanacetifolia</i> All. <i>Achimenes grandiflora</i> DC.     — var. <i>alba</i> <i>Acrostichum flagelliferum</i>     Wall.     <i>guatemalense</i> Kl. <i>Actinomeris tetraptera</i> DC. <i>Adenophora coronata</i> DC. f. <i>Adiantum diaphanum</i> Blum.     <i>pubescens</i> Schkuhr.     <i>trapeziforme</i> L. <i>Adlumia cirrhosa</i> Rafin. <i>Aegilops divaricata</i> Jord. <i>Aesculus Hippocastanum</i> L.     <i>macrostachya</i> DC.     <i>rubicunda</i> Lodd.</p>
--	---



- Aethionema gracile* DC.  
*heterocarpum* Gay.  
*persicum* Boiss.  
*saxatile* R. Br.  
*Agasyllis caucasica* Spr.  
*Ageratum coelestinum* Sims.  
*Agraphis campanulata* Lk.  
*nutans* Lk.  
*Agrimonia græca* Boiss.  
*odorata* Mill.  
*procera* Wall.  
*suaveolens* Pursh.  
*Agrostis Mustaphæ* Steud.  
*Ajuga Chamaepitys* Schreb.  
*Albizzia Julibrissin* Dur.  
*Albica fastigiata* Dry.  
*Alkanna tinctoria* Tausch.  
*Allium angulosum* L.  
*carolinianum* Red.  
*Cepa* L.  
*fallax* Schult.  
*flavescens* Bess.  
*flavidum* Ledeb.  
*fragrans* Vent.  
*inodorum* Ait.  
*majale* Cyrill.  
*odorum* L.  
*permixtum* Thomas.  
*subhirsutum* L.  
*ursinum* L.  
*Alocasia illustris* Hort.  
*Aloe attenuata* Haw.  
*Alonsoa Warszewiczi* Rgl.  
*Alsophila australis* R. Br.  
*Althaea apterocarpa* DC.  
*cannabina* L.  
*Heldreichii* Boiss.  
*Hohenackeri* Boiss.  
*officinalis* L.  
— var. *multiflora*.  
*taurinensis* DC.
- Althaea taurinensis* var. *mul-*  
*tiflora*.  
*Alyssum cuneifolium* Ten.  
*maritimum* L.  
*micropetalum* Fisch.  
*orientale* Ard.  
*petraeum* Ard.  
*polycarpum* Boiss.  
*rostratum* Stev.  
*sinuatum* L.  
*vesicarioides* Kit.  
*Amarantus salicifolius*  
*Veitch*.  
*Amaryllis fulgida* Herb.  
*Lindleyana* Schult.  
*ornata* H. R.  
*Amorpha fragrans* Sweet.  
*Lewisii* Lodd.  
*Amorphophallus Rivieri*  
*Dur. de Mais*.  
*Ampelopsis cordata* Michx.  
*Amsonia salicifolia* Pursh.  
— var. *latifolia*.  
*Anchusa obliqua* Vis.  
*ochroleuca* Bieb.  
*Andryala ragusina* L.  
*Anemone borealis* Rich.  
*virginiana* L.  
*Anisanthus splendens*  
*Sweet*.  
*Anomatheca juncea* Gawl.  
*Anona triloba* L.  
*Anthemis nobilis* L.  
*tinctoria* L.  
*Anthericum Liliago* L.  
*ramosum* L.  
*Antholyza Cunonea* L.  
*tubulosa* Stev.  
*Antirrhinum majus* L.  
*Apocynum cannabinum* L.  
*hypericifolium* All.



- |   |  |
|---|--|
| <p><i>Aquilegia chrysantha</i><br/> <i>Asa Gr.</i><br/> <i>coerulea Torr.</i><br/> <i>daurica Patrin.</i><br/> <i>fragrans Benth.</i><br/> <i>glandulosa Fisch.</i><br/> <i>jucunda F. L.</i><br/> <i>olympica Boiss.</i><br/> <i>Ottonis Boiss.</i><br/> <i>pyrennica DC.</i><br/> <i>sibirica Lam.</i><br/> <i>spectabilis H. Hub.</i><br/> <i>vulgaris L.</i><br/> <i>Arabis albida Stev.</i><br/> <i>arenosa Scop.</i><br/> <i>procurrens W. K.</i><br/> <i>suecica Fries.</i><br/> <i>Aralia racemosa L.</i><br/> <i>Ardisia colorata Lk.</i><br/> <i>crenulata Wendl.</i><br/> <i>Arenaria loricifolia Vahl.</i><br/> <i>longifolia Bieb.</i><br/> <i>procera H. Hub.</i><br/> <i>Armeria plantaginea Willd.</i><br/> <i>Arisarum aspergillum</i><br/> <i>H. Vind.</i><br/> <i>simorrhinum Dus.</i><br/> <i>vulgare Targ. Tozz.</i><br/> <i>Artemisia Redowskyi Ledeb.</i><br/> <i>pontica L.</i><br/> <i>procera Willd.</i><br/> <i>Arum albispathum</i><br/> <i>H. Petrop.</i><br/> <i>hygrophilum Boiss.</i><br/> <i>italicum L.</i><br/> <i>numidicum Schott.</i><br/> <i>orientale Bieb.</i><br/> <i>Asperula involucrata</i><br/> <i>Wahlenb.</i><br/> <i>provincialis Jord.</i><br/> <i>scutellaris Vis.</i></p> | <p><i>Asperula stylosa Gris.</i><br/> <i>tinctoria L.</i><br/> <i>— var. ciliolata.</i><br/> <i>Asphodelus albus Willd.</i><br/> <i>microcarpus Viv.</i><br/> <i>Aspidium rivulosum Lutz.</i><br/> <i>Asplenium appendiculatum</i><br/> <i>Presl.</i><br/> <i>elegantulum Hook.</i><br/> <i>lanceolatum Huds.</i><br/> <i>— var. atrovirens.</i><br/> <i>lucidum Forst.</i><br/> <i>Nidus L.</i><br/> <i>strigillosum Lowe</i><br/> <i>Astartea Endlicheriana</i><br/> <i>Schauers.</i><br/> <i>Aster adulterinus W.</i><br/> <i>brumalis Nees.</i><br/> <i>chinensis L.</i><br/> <i>cordifolius L.</i><br/> <i>cyaneus Hoffm.</i><br/> <i>ericoides L.</i><br/> <i>firmus Nees</i><br/> <i>fragilis W.</i><br/> <i>laxifolius Nees</i><br/> <i>linifolius L.</i><br/> <i>longifolius Law.</i><br/> <i>Novae Angliae Ait.</i><br/> <i>praealtus Poir.</i><br/> <i>rigidus Nees.</i><br/> <i>salignus W.</i><br/> <i>spathulatus Lindl.</i><br/> <i>Tradescanti L.</i><br/> <i>virgatus Moench.</i><br/> <i>Astragalus armeniacus</i><br/> <i>Boiss.</i><br/> <i>galegiformis L.</i><br/> <i>glycyphyllos L.</i><br/> <i>juvenalis Del.</i><br/> <i>sulcatus L.</i><br/> <i>Athamanta macedonica Spr.</i></p> |
|---|--|



Athyrium australe *Prest.*  
 Atropa Belladonna *L.*  
 Aubretia deltoidea *DC.*  
     — var. major.  
 Aucuba japonica *L.*  
 Azalea indica *L.*

**BB**

Babiana disticha *Gawl.*  
 Ballota italica *Benth.*  
     nigra *L.*  
     rupestris *Vïs.*  
 Balsamina hortensis  
     *Desf. fl. pl.*  
 Balsamita cana *Desf.*  
     vulgaris *W.*  
 Baptisia australis *R. Br.*  
 Barbaraea altissima *Tin.*  
     arcuata *Rehb.*  
     brevistyla *Jord.*  
     vulgaris *L.*  
 Begonia boliviensis *DC.*  
 Bellevalia dubia *Roem. et*  
     *Schult.*  
     Webbiana *Parl.*  
 Beloperone Amherstiae  
     *Nees.*  
     — var. lanceolata.  
 Benzoin aestivale *Nees.*  
 Berberis vulgaris *L.*  
     — var. latifolia.  
     — var. violacea.  
 Berteroa incana *DC.*  
     mutabilis *DC.*  
     orbiculata *DC.*  
 Beta maritima *L.*  
     trigyna *W. K.*  
 Betonica officinalis *L.*  
 Biarum tenuifolium *Schott.*

Bignonia grandiflora *Jacq.*  
     Tweediana *Lindl.*  
 Biota pendula *Endl.*  
 Biotia macrophylla *DC.*  
     Schreberi *DC.*  
 Biscutella ciliata *DC.*  
     erigerifolia *DC.*  
     hispida *DC.*  
     laevigata *L.*  
 Blechnum brasiliense *Desr.*  
     gracile *Kaulf.*  
 Boehmeria macrophylla  
     *Sieb. et Zucc.*  
 Boltonia glastifolia *L'Hérit.*  
 Borago officinalis *L.*  
 Bonjeania italica *Jord.*  
 Botryanthus atlanticus  
     *Coss.*  
     Gussonei *Tod.*  
 Brachypodium gracile *P. B.*  
 Brassica balearica *Rich.*  
     bracteolata *F. et M.*  
     carinata *A. Brongn.*  
     incana *Ten.*  
     insularis *Mor.*  
     japonica *H. Bon.*  
     mollis *Vïs.*  
     nigra *Lois.*  
     Schimperii *Boiss.*  
     Tinei *Tod.*  
     Tournefortii *Gaw.*  
 Briza media *L.*  
 Browallia viscosa *H. B.*  
 Brunella alba *Pall.*  
 Brunfelsia calycina *Benth.*  
     undulata *Andr.*  
 Bryonia dioica *L.*  
 Bubon gummifer *L.*  
 Bumelia lycioides *Gaertn.*  
 Bunias macroptera *Rehb.*  
     orientalis *L.*



Bupleurum gibraltarium  
Lam.  
Buphthalmum salicifolium L.

**C**

Cacalia macrophylla Bieb.  
suaveolens L.  
Caccinia strigosa Boiss.  
Cachrys littoralis Spr.  
pungens Jan.  
Calamintha officinalis  
Moench.  
— var. adscendens  
thymifolia Host.  
umbrosa Rehb.  
Calendula officinalis L.  
Callicarpa americana L.  
Callitris quadrivalvis Vent.  
Camelina armeniaca Desv.  
microcarpa Andr.  
Campanula barbata L.  
eriocarpa M. B.  
lactiflora Bieb.  
petiolata DC.  
punctata Sims.  
Rapunculus L.  
sarmatica Gawl.  
tomentosa Lam.  
Canna lutea Ait.  
musaeifolia hort.  
orientalis Bouché.  
picta Ait.  
Cannabis sativa L.  
Capsicum annuum L.  
— var. cerasiforme.  
— var. lycopersiciforme.  
— var. fructu luteo.  
— var. fructu nigro.

Cardamine Engelmanni  
H. Ber.  
hirsuta L.  
Cardiospermum Halicacabum  
L.  
Carex Crus Corvi Schult.  
Drymeja L. f.  
lagopodioides W.  
leporina L.  
maxima Scop.  
Carpoceras sibiricum Boiss.  
Carrichtera Vellae DC.  
Cassia floribunda Cav.  
glauca Lam.  
Catalpa Bungei E. A. Mey.  
syringaeifolia Sims.  
Celosia cristata L.  
Cenchrus echinatus Link.  
Centaurea alpina L.  
chrysolopha Boiss.  
collina L.  
Ferdinandi Gren.  
glastifolia L.  
Jacea L.  
— var. chilensis  
microptilon Gren. et  
Godr.  
nicaeensis All.  
nigrescens Willd.  
Scabiosa L.  
Centranthus nervosus Mor.  
Cephalaria alpina Schrad.  
leucantha R. et Sch.  
— var. incisa  
procera Fisch.  
tatarica Schrad.  
Cephalophora decurrens  
Less.  
Cerastium apuanum Parl.  
arvense L.  
— var. macropetalum.



Cerastium arvense var. par-	Cistus formosus <i>Curt.</i>
visflorum.	vaginatus <i>Ait.</i>
hirsutum <i>Ten.</i>	vulgaris <i>Spach.</i>
— var. glandulosum.	Citrus Aurantium <i>L.</i> (« Cas-
rigidum <i>Ledeb.</i>	siapill »)
Ceratocephalus falcatus	Cladanthus arabicus <i>Cass.</i>
<i>Pers.</i>	Clematis aethusaefolia
Cereus alatus <i>DC.</i>	<i>Turcz.</i>
tortuosus <i>Forb.</i>	angustifolia <i>Jacq.</i>
Ceropegia elegans <i>Hook.</i>	— var. incisa
Cestrum Parqui <i>L.</i>	campaniflora <i>Brot.</i>
Chaerophyllum aromaticum	canadensis <i>L.</i>
<i>Jacq.</i>	— var. angustifolia
aureum <i>L.</i>	diversifolia <i>L.</i>
Chamaecyparis Lawsoniana	Flammula <i>L.</i>
<i>Parl.</i>	— var. angustifolia
sphaeroidea <i>Spach.</i>	— var. caespitosa.
Chamaemelum disciforme	Gebleriana <i>Regel.</i>
<i>Vis.</i>	hexasepala <i>DC.</i>
maritimum <i>Vis.</i>	integrifolia <i>L.</i>
trichophyllum <i>Boiss.</i>	orientalis <i>L.</i>
Chamaeranthemum Beyri-	recta <i>L.</i>
chii <i>Nees.</i>	— var. minor.
Cheilanthes alabamensis	stricta <i>Wend.</i>
<i>Kuntze.</i>	tenuiflora <i>DC.</i>
micromera <i>Lk.</i>	Viorna <i>L.</i>
Cheiranthus annuus <i>L.</i>	Vitalba <i>L.</i>
Chelidonium majus <i>L.</i>	— var. pubescens.
— var. brachycarpum.	Viticella <i>L.</i>
Chondrilla juncea <i>L.</i>	Cleome alliodora <i>Blanc.</i>
Chorispora tenella <i>DC.</i>	graveolens <i>Rafin.</i>
Chrysanthemum foenicula-	Cneorum tricoccum <i>L.</i>
ceum <i>DC.</i>	Cochlearia officinalis <i>L.</i>
pinnatifidum <i>L.</i>	Coix chinensis <i>Tod.</i>
Cibotium Schiedeii <i>Cham. et</i>	Colchicum latifolium <i>L.</i>
<i>Schl.</i>	Coleus scutellarioides <i>Benth.</i>
Cichorium Intybus <i>L.</i>	Colletia spinosa <i>Lam.</i>
Cincinalis flavens <i>Desr.</i>	Colutea arborescens <i>L.</i>
Cinnamomum Cassia <i>Don.</i>	Comaropsis Doniana <i>DC.</i>
Circaea Lutetiana <i>L.</i>	Commelina erecta <i>L.</i>
Cissus orientalis <i>L.</i>	geniculata <i>Hamill.</i>



*Conium maculatum* L.  
*Conoclinium janthinum* Hook.  
*Conophallus bulbifer* Schott.  
*Conringia austriaca* Don.  
     *clavata* Boiss.  
*Convolvulus bicolor* Desv.  
     *dissectus* Cav.  
*Coreopsis auriculata* L.  
     *lanceolata* L.  
*Cornus paniculata* L' Hérít.  
*Coronilla varia* L.  
*Coronopus squamatus* Forsk.  
*Corydalis rosea* Zeyh.  
*Cotoneaster lucida* hort?  
*Cotyledon orbiculatus* L.  
*Crataegus Azarolus* L.  
     *cordata* L.  
     *Crus galli* L.  
     *flava* Ail.  
     *Oxyacantha* L.  
         — var. *atrovirens*.  
     *Pyracantha* L.  
*Crepis Bungei* Ledeb.  
     *chrysantha* Troch.  
     *Reuteriana* Boiss.  
*Crocus versicolor* Ken.  
*Croton sebiferum* L.  
*Crozophora tinctoria* Juss.  
*Cryptomeria japonica* Don.  
     — var. *Lobbii*.  
*Cucumis Citrullus* L.  
*Cupressus expansa* Targ.  
     *funebri* Endl.  
     *sempervirens* L.  
     *torulosa* Don.  
*Cureuma caesia* Roxb.  
     *longa* L.  
     *Roscoeana* Wall.  
     *Zedoaria* Rose.

Cyclanthera elastica Ndn.  
 explodens Torr. Gr.  
 Cymbidium sinense Willd.  
 Cynara rossica Viv.  
 Cynocardium Menziesii  
 Endl.  
 virginicum Webb.  
 Cyperus Papyrus L.  
 Cytisus Alschingeri Vis.  
 capitatus Jacq.  
 hirsutus L.  
 multiflorus Lindl.

## DD

*Dalechampia Roezliana*  
A. Muell.  
— var. *rosea*.  
*Daraea diversifolia* Hort.  
*Darlingtonia glandulosa*  
DC.  
*Datisca cannabina* L.  
*Datura Stramonium* L.  
*Davallia canariensis* Sweet.  
*platyphylla* Don.  
*Daucus Broterii* Ten.  
Carota L.  
*Delphinium ornatum*  
Bouché.  
*Descourea binervis* Guett.  
*persica* Guett.  
*Desmodium cuspidatum*  
Torr. et Gr.  
*Dianthus barbatus* L.  
*calocephalus* Boiss.  
*Caryophyllus* L.  
— var. *fl. pl.*  
*caucasicus* M. B.  
*chinensis* L.  
*clavatus* Desf.



- |                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Dianthus cruentus <i>Fisch.</i> | Dipteracanthus Schanerianus       |
| fragrans <i>Bieb.</i>           | <i>Nees.</i>                      |
| giganteus <i>D'Urville.</i>     | squarrosus <i>Fenzl.</i>          |
| glaucophyllus <i>Colla.</i>     | Doodia caudata <i>Hook.</i>       |
| heptamerus <i>Fisch. et</i>     | media <i>R. Br.</i>               |
| <i>Schk.</i>                    | Dorstenia contrayerva <i>L.</i>   |
| longicaulis <i>Ten.</i>         | Dorycnium rectum <i>Sec.</i>      |
| pallidiflorus <i>Sering.</i>    | Draba aizoides <i>L.</i>          |
| racemosus <i>Vis.</i>           | contorta <i>Ehrh.</i>             |
| rigidus <i>M. B.</i>            | muricella <i>Wahlenb.</i>         |
| saxifragus <i>L.</i>            | nummularia <i>Ehrenb.</i>         |
| — var. pallidus.                | verna <i>L.</i>                   |
| serotinus <i>W. K.</i>          | Dracaena Draco <i>L.</i>          |
| — var. parviflorus.             | Dracophyllum secundum             |
| trifasciculatus <i>Kil.</i>     | <i>R. Br.</i>                     |
| vaginatus <i>Vill.</i>          | Duchesnea fragarioides <i>Sm.</i> |
| Dicyrta Warsewicziana           | Dyckia remotiflora <i>Otto.</i>   |
| <i>Rgl.</i>                     |                                   |
| Didymochlaena truncatula        |                                   |
| <i>I. Sm.</i>                   |                                   |
| Digitalis fulva <i>Lindl.</i>   |                                   |
| grandiflora <i>All.</i>         |                                   |
| lutea <i>L.</i>                 |                                   |
| media <i>Benth.</i>             |                                   |
| nervosa <i>Stev.</i>            |                                   |
| purpurea <i>L.</i>              |                                   |
| Thapsi <i>L.</i>                |                                   |
| Diodia dasycephala <i>Cham.</i> |                                   |
| Dioscorea bulbifera <i>L.</i>   |                                   |
| Diospyros Lotus <i>L.</i>       |                                   |
| Diplazium celtidifolium         |                                   |
| <i>Mett.</i>                    |                                   |
| Diplostephium amygdalinum       |                                   |
| <i>Cass.</i>                    |                                   |
| umbellatum <i>DC.</i>           |                                   |
| Diplotaxis platystylos          |                                   |
| <i>Willk.</i>                   |                                   |
| Prolongi <i>Boiss.</i>          |                                   |
| siliifolia <i>Dur.</i>          |                                   |
| Dipsacus Fullonum <i>L.</i>     |                                   |
|                                 | <b>E</b>                          |
|                                 | Echinacea serotina <i>DC.</i>     |
|                                 | Echinops banaticus <i>Roche</i>   |
|                                 | exaltatus <i>Schrad.</i>          |
|                                 | syriacus <i>Boiss.</i>            |
|                                 | Echinospermum Lappula             |
|                                 | <i>Lem.</i>                       |
|                                 | Elytraria virgata <i>Michx.</i>   |
|                                 | Endoptera Dioscoridis <i>DC.</i>  |
|                                 | Epilobium Dodonaei <i>All.</i>    |
|                                 | hirsutum <i>L.</i>                |
|                                 | tetragonum <i>L.</i>              |
|                                 | Epiphyllum truncatum              |
|                                 | <i>Pfeiff.</i>                    |
|                                 | Erica stricta <i>Andrz.</i>       |
|                                 | Erigeron speciosus <i>DC.</i>     |
|                                 | Erinus alpinus <i>L.</i>          |
|                                 | Eruca orthosepala <i>Lang.</i>    |
|                                 | Erucaria aleppica <i>Gaertn.</i>  |
|                                 | Erucastrum Cossonianum            |
|                                 | <i>Reut.</i>                      |



*Eryngium Andersonii* Lag.  
*creticum* Lam.  
*Laxeauxii* Decne.  
*multifidum* Sibth.  
*planum* L.  
*platyphyllum* Decne.  
*Erysimum arkansanum*  
 Nutt.  
*canescens* Roth.  
*Geyeri* Hay.  
*Kunzeanum* Boiss.  
*Perolskianum* Mey.  
*repandum* L.  
*Eucharidium grandiflorum*  
 Fisch.  
*Eudianthe Coeli-rosa* Rehb.  
*Eupatorium affine* H. B.  
*ageratoides* L.  
*cannabinum* L.  
 — var. *Soleirolii*.  
*coccineum* H. Lavan.  
*deltoideum* Jacq.  
*Fraserii* Pursh.  
*Morisii* Vis.  
*purpureum* L.  
*Euphorbia altissima* Boiss.  
*flavicomma* DC.  
*Lathyris* L.  
*ornithopoda* L.  
*palustris* L.  
*purpurata* Thuill.  
*Eutoca viscida* Benth.  
*Evonymus effusus* Vis.  
*europaeus* L.  
*japonicus* L. fil.  
*Schottii* Ellingsh.

**F**

*Ferraria undulata* L.  
*Ferula Ferulago* L.

*Ferula sulcata* Desf.  
*Festuca pratensis* Huds.  
*sabulicola* Dufour.  
*unioloides* Knth.  
*Foeniculum vulgare* Gaertn.  
*Fontanesia phillyraeoides*  
 Labill.  
*Forsythia suspensa* Wahlbg.  
*viridissima* Lindl.  
*Fragaria vesca* L.  
*Fraxinus americana* L.  
*excelsior* L. var. *aurea*.  
*Funkia undulata* DC.

**G**

*Galanthus nivalis* L.  
*Galega officinalis* L.  
*persica* Pers.  
*Galeobdolon luteum* Sm.  
*Galium floribundum* Sieb. et  
 Sm.  
*Gasparrinia virescens* Bert.  
*Genista canariensis* L.  
 — var. *parvifolia*.  
*Gentiana asclepiadea* L.  
*acaulis* L. var. *caulescens*.  
*cruciata* L.  
*germanica* L.  
*Georgina variabilis* Willd.  
*Geranium albiflorum* Ledeb.  
*batrachioides* Cav.  
*cristatum* Stev.  
*incanum* L.  
*lanuginosum* Jacq.  
*pratense* L. var. *purpu-*  
*reum*.  
*ruthenicum* Uecht.  
*sanguineum* L.  
 — var. *latisectum*.



*Geranium sibiricum* L.  
*Gesneria oxyphylla* DC.  
     *zebrina* Paxton.  
*Geum brachypetalum*  
     *Sering.*  
     *intermedium* Bess.  
     *macrophyllum* W.  
     *rivale* L.  
     *rubellum* Bieb.  
     *urbanum* L.  
     — var. *microcarpum*.  
*Gilia densiflora* Benth.  
     *inconspicua* Dougl. var.  
         *pallidiflora*.  
     *laciniata* R. et Pav.  
     *millefoliata* Fisch. et M.  
*Gillenia stipulacea* Nutt.  
*Ginkgo biloba* L.  
*Gladiolus angustus* W.  
     *carneus* Jacq.  
     *hastatus* Thunb.  
     *hirsutus* Jacq.  
     *imbricatus* L. var. *liba-*  
         *noticus* Boiss.  
     *laevis* Ker.  
     *psittacinus* Hook. var.  
         *gandavensis*.  
     *undulatus* Jacq.  
     *viperatus* Gaertl.  
     *Watsonianus* Jacq.  
*Glaucium fulvum* Lam.  
     *luteum* Scop.  
*Gleditschia triacanthos* L.  
*Gloxinia speciosa* Lodd.  
*Glycyrrhiza echinata* L.  
*Goldachia laevigata* Trin.  
*Gomphrena globosa* L.  
*Goniolimon speciosum*  
     *Boiss.*  
*Goniophlebium neriiifolium*  
     *I. Sm.*

*Gossypium microcarpum*  
     *Tod.*  
     *Nanking* Mey.  
     *siamense* Ten.  
     *vitifolium* Lam.  
     *Wightianum* Tod.  
*Grindellia squarrosa* Dunal.  
*Gymnogramme Herminiana*  
     *Bory.*  
     *javanica* Desv.  
     *Laucheana* Koch.  
*Gynereum argenteum* L.  
*Gypsophila acutifolia* Fisch.  
     *glauca* Stev.  
     *Gmelini* Bug.  
     *repens* L.  
     *scorzoneraefolia* Ser.  
     *trichotoma* Wender.

III

*Habranthus Andersonii*  
     *Herb.*  
     *chilensis* Herb.  
*Habrothamnus elegans* Endl.  
     *fasciculatus* Endl.  
*Halleria lucida* L.  
*Haloragis tetragona* L'Hérit.  
*Hebeclinium macrophyllum*  
     *DC.*  
*Hedysarum coriaceum* Poir.  
*Heimia grandiflora* Hook.  
*Helenium altissimum* Per.  
     *autumnale* L.  
*Helianthemum glaucum*  
     *Boiss.* var.  
     *montanum* Vis.  
     *sulphureum* Willd.  
     *vulgare* L.  
     — var. *angustifolium*.



- |  |   |
|--|---|
| <p>Helianthus decapetalus <i>L.</i><br/> giganteus <i>L.</i><br/> strumosus <i>L.</i><br/> Helichrysum monstrosum<br/> <span style="display: block; text-align: right;"><i>hort.</i></span><br/> Stoechas <i>DC.</i><br/> Heliopsis laevis <i>Pers.</i><br/> scabra <i>Dunal.</i><br/> Heliotropium europaeum <i>L.</i><br/> peruvianum <i>L.</i><br/> Hemerocallis flava <i>L.</i><br/> Heracleum asperum <i>Bieb.</i><br/> dissectum <i>Ledeb.</i><br/> elegans <i>Jacq.</i><br/> flavescens <i>Baumg.</i><br/> granatense <i>Boiss.</i><br/> hypoleucum <i>Vis.</i><br/> longifolium <i>Biasol.</i><br/> Panaces <i>L.</i><br/> persicum <i>Fisch.</i><br/> sibiricum <i>L.</i><br/> villosum <i>Stev.</i><br/> Hermannia denudata <i>L. f.</i><br/> hysopifolia <i>L.</i><br/> scordiifolia <i>Jacq.</i><br/> Hermione aurea <i>Tod.</i><br/> capularis <i>Salisb.</i><br/> etrusca <i>Tod.</i><br/> formosissima <i>Tod.</i><br/> Panizziana <i>Parl.</i><br/> Sequentiana <i>Tod.</i><br/> serotina <i>Tod.</i><br/> syracusana <i>Tod.</i><br/> venusta <i>Tod.</i><br/> Hesperis fragrans <i>Fisch.</i><br/> violacea <i>Boiss.</i><br/> Hibiscus palustris <i>L.</i> var.<br/> <span style="display: block; text-align: right;"><i>glaber.</i></span><br/> — var. hybridus.<br/> pentacarpus <i>L.</i><br/> roseus <i>Thor.</i></p> | <p>Hieracium abietinum <i>Rent.</i><br/> autumnale <i>Goir.</i><br/> bifurcum <i>Koch.</i><br/> boreale <i>Fries.</i><br/> cordifolium <i>Lapeyr.</i><br/> coronopifolium <i>Bernh.</i><br/> crinitum <i>Sieb. et Sm.</i><br/> glaucum <i>Vis.</i> var. stup-<br/> <span style="display: block; text-align: right;">peum.</span><br/> hirsutum <i>Bern.</i><br/> lycopifolium <i>Froel.</i><br/> murorum <i>L.</i><br/> — var. medium.<br/> — var. pictum.<br/> — var. plumbeum.<br/> obliquum <i>Jord.</i><br/> occitanicum <i>Jord.</i><br/> Pilosella <i>L.</i><br/> pulmonarioides <i>Vill.</i><br/> sabaudum <i>L.</i><br/> speciosum <i>Hornem.</i><br/> Tommasinii <i>Host.</i><br/> umbellatum <i>L.</i><br/> virosum <i>Pall.</i><br/> vulgatum <i>Fries.</i><br/> Himantophyllum Aitoni<br/> <span style="display: block; text-align: right;"><i>Hook.</i></span><br/> Hohenbergia strobilacea<br/> <span style="display: block; text-align: right;"><i>Schult. fil.</i></span><br/> Homera collina <i>Sweet.</i><br/> Hyacinthus leucocephalus<br/> <span style="display: block; text-align: right;"><i>Stev.</i></span><br/> pallens <i>Bieb.</i><br/> Hyoscyamus niger <i>L.</i><br/> Hypericum elatum <i>Ait.</i><br/> perforatum <i>L.</i><br/> Hypochaeris pinnatifida<br/> <span style="display: block; text-align: right;"><i>Cyr.</i></span><br/> Hypoestes purpurea <i>R. Br.</i><br/> Hyssopus officinalis <i>L.</i></p> |
|--|---|



<p> <i>Jasminum</i> <i>dianthifolium</i> Vis.  <i>simplicifolium</i> Forst.  <i>Wallichianum</i> Lindl.  <i>Iberis</i> <i>candidissima</i> Hort. -  Erf.  <i>coronaria</i> Sweet.  <i>nana</i> Allion.  <i>pinnata</i> Gou.  <i>Prostii</i> Will.  <i>sempervirens</i> L. var.  minor.  <i>Tenoreana</i> DC.  <i>umbellata</i> L.  <i>Idothea</i> <i>purpurascens</i> Kunth.  <i>Ilex</i> <i>cassinoides</i> Lk.  <i>crocea</i> Thunbg.  <i>Inula</i> <i>Bubonium</i> Jacq.  <i>Helenium</i> L.  <i>macrocephala</i> Boiss.  <i>squarrosa</i> L.  <i>Iohrenia</i> <i>fungosa</i> Boiss.  <i>Ipomaea</i> <i>Quamoclit</i> L.  <i>Iris</i> <i>attica</i> Boiss. et Heldr.  <i>Gueldenstaedtiana</i> Bieb.  <i>longifolia</i> Sweet.  <i>Pallasii</i> Fisch.  <i>pallida</i> Lam.  — var. <i>Tinei</i>.  <i>persica</i> L.  <i>sibirica</i> L.  — var. <i>adusta</i>.  <i>stenogyna</i> DC.  <i>superba</i> v. Berg.  <i>Xiphium</i> L.  <i>Isatis</i> <i>tinctoria</i> L.  <i>Juglans</i> <i>nigra</i> L. var. <i>leio-</i>  <i>carpa</i>. </p>	<p> <i>Juniperus</i> <i>Bonatiiana</i> Vis.  <i>phoenicea</i> L.  <i>Sabina</i> L.  <i>virginiana</i> L.  <i>Ixia</i> <i>alba</i> Eckl.  <i>capillaris</i> Thunbg.  <i>crocata</i> L.  <i>fenestrata</i> Jacq.  <i>pallens</i> Ait.  <i>venosa</i> Link. </p> <p style="text-align: center;"><b>K</b></p> <p> <i>Kennedya</i> <i>nigricans</i> Lindl.  <i>prostrata</i> R. Br.  <i>Sieboldiana</i> Benth.  <i>Koeleria</i> <i>villosa</i> Pers. </p> <p style="text-align: center;"><b>L</b></p> <p> <i>Lablab</i> <i>vulgaris</i> Savi var.  <i>purpureus</i>.  <i>Lachenalia</i> <i>pendula</i> Ait.  <i>tricolor</i> L.  <i>Lactuca</i> <i>sativa</i> L.  <i>virosa</i> L.  <i>Lagerstroemia</i> <i>indica</i> L.  <i>Reginae</i> Roxb.  <i>Lantana</i> <i>Camara</i> L.  <i>Lappa</i> <i>Kotschyi</i> Boiss.  <i>Laserpitium</i> <i>hispidum</i> Bieb.  <i>Siler</i> L.  <i>Lathyrus</i> <i>chloranthus</i> Boiss.  <i>latifolius</i> L.  — var. <i>glaucus</i>.  <i>pyrenaicus</i> Jord.  <i>stans</i> Vis.  <i>sylvestris</i> L.  <i>Laurus</i> <i>nobilis</i> L. </p>
---	--



*Lavatera arborea L.*  
*punctata All.*  
*Leas Schnittspahnii Alef.*  
*Leonurus villosus Desf.*  
*Lepidium chilense Desf.*  
*Eckloni Schrad.*  
*hirtum Sm.*  
*Humboldti DC.*  
*incisum Robl.*  
*majus Etlingsh.*  
*micranthum Ledeb.*  
*pinnatum Thunbg.*  
*sativum L.*  
*Lespedezia violacea Pers.*  
*Leucophyta Brownei Cass.*  
*Leucopogon Cunninghamii*  
*R. Br.*  
*Ligusticum ferulaceum All.*  
*Ligustrum japonicum*  
*Thunbg.*  
*Lilium longiflorum Thunbg.*  
*Linaria supina Desf. var.*  
*glaucophylla.*  
*Lindelofia anchusoides Lehm.*  
*Linum usitatissimum L.*  
*Lippia nodiflora Rich.*  
*Liriodendron tulipifera L.*  
*Lithospermum officinale L.*  
*Lobelia inflata L.*  
*syphilitica L.*  
*Lonicera chinensis Wats.*  
*tatarica L.*  
*Xylosteum L. var. hor-*  
*tensis.*  
*Lopezia coronata Andr.*  
*haematodes DC.*  
*Lophanthus rugosus Fisch.*  
*et M.*  
*Lotus albus Janka.*  
*suaveolens Pers.*  
*Lupinus Bankeriae Lindl.*

*Lupinus flexuosus Dougl.*  
*perennis L.*  
*Lychnis coronaria L.*  
*flos Jovis Desv.*  
*fulgens Fisch.*  
*Viscaria L.*  
*Lycium chilense Berter.*  
*obovatum R. et P.*  
*Lycopersicum esculentum*  
*Mill. var. racemigerum.*  
*Lycopus europaeus L.*  
*menthaefolius Mab.*  
*Lycoris radiata Herb.*  
*Lysimachia Ephemerum L.*  
*Lythrum Salicaria L.*  
*triflorum L.*

# VI

*Macrocordium tinctorium*  
*Vries.*  
*Magnolia grandiflora L.*  
*purpurea Curt.*  
*umbrella Lam.*  
*Yulan Desf.*  
*Magydaris panacina DC.*  
*Malcolmia bicolor Boiss.*  
*chia DC.*  
*maritima R. Br.*  
*Malva balsamica Jacq.*  
*sylvestris L.*  
*Malvastrum coromandelian-*  
*um Garcke.*  
*Margyricarpus setosus R.*  
*Br.*  
*Marrubium candidissimum L.*  
*var. peregrinum Rehb.*  
*creticum Mill.*  
*supinum L.*  
*vulgare L.*



Matthiola incana *L.*  
Maurandia Barclayana *Lindl.*  
Medicago Berteriana *Moris.*  
    falcata *L.*  
    lappacea *K.*  
    sativa *L.* var. lutea.  
Melandrium ericalycinum *Boiss.*  
Melia arguta *DC.*  
    Azedarach *L.*  
Melica Balansae *Boiss.*  
Melissa officinalis *L.*  
Meniocus Ehrenbergii *Host.*  
    linifolius *Desv.*  
Mentha crispa *L.*  
    mollissima *Borck.*  
    piperita *L.*  
    pyramidalis *Ten.*  
    rotundifolia *L.*  
    sylvestris *L.*  
        — var. acutidens *L.*  
        — var. parvifolia  
    viridis *L.*  
Mesembryanthemum curviflorum *Haw.*  
    emarginatum *L.*  
    granulicaule *Haw.*  
    linguiforme *L.* var. latum.  
    marginatum *Haw.*  
Micromeria Fenzlii *Vis.*  
    graeca *Benth.*  
Mikania scandes *W.*  
Mimosa pudica *L.*  
Mimulus moschatus *Dougl.*  
Mirabilis Jalapa *L.*  
    longiflora *L.*  
Momordica Charantia *L.*  
    Elatarium *L.*

Monarda fistulosa *L.*  
    — var. mollis.  
Moricandia Ramburei *Webb.*  
Muscari commutatum *Guss.*  
    Heldreichii *Boiss.*  
    parviflorum *DC.*  
    pulchellum *Heldr.*  
    racemosum *Mill.*  
        — var. altaicum.  
        — var. majus.  
        — var. neglectum.  
Myosotis lingulata *Lehm.*  
Myrrhis odorata *L.*  
Myrtus communis *L.*

N

Narcissus bifrons *Curt.*  
    Ionquilla *L.*  
    papyraceus *Gawl.*  
    poeticus *L.*  
    praecox *Ten.*  
Negundo fraxinifolia *Moench.*  
    var. fol. varieg.  
Nemophila atomaria *Fisch.*  
    et *M.*  
Nepeta camphorata *Boiss.*  
    granatensis *Boiss.*  
Nepetella *L.*  
    — var. rosea.  
nuda *L.*  
pycnantha *Benth.*  
racemosa *Lam.*  
Teydea *Webb.*  
Nephrolepis tuberosa *Prest.*  
Nicotiana Langsdorffii *Weinm.*  
    plumbaginifolia *Viv.*  
    rustica *L.*



Nicotiana Tabacum *L.*  
 Nigella Burgei *Fisch.*  
     coarctata *Gmel.*  
     foeniculacea *DC.*  
 Nuphar luteum *Smith.*  
 Nycterinia selaginoides  
     *Benth.*

11

Octodium aegyptiacum *DC.*  
 Ocimum carnosum *Lk. et*  
     *Otto.*  
 Oenanthe apiifolia *Brot.*  
     crocata *L.*  
     pimpinelloides *L.*  
     silaifolia *M. B.*  
 Oenothera biennis *L.*  
     macrocarpa *Pursh.*  
     rubra *Car.*  
 Onobrychis Pestalozzae  
     *Boiss.*  
 Ononis diffusa *Ten.*  
 Onopordon horridum *Vic.*  
     Sibthorpii *Boiss. et Hel-*  
     *dr.*  
 Opercularia coprosmoides *F.*  
     *Muell.*  
 Ophiopogon spicatum *Ker.*  
     Wallichianum *Kunth.*  
 Opoponax Chironium *Hoch.*  
 Origanum sipyleum *L.*  
     vulgare *L.*  
     — var. odorum.  
     — var. virens.  
 Ornithogalum arabicum *L.*  
     caudatum *Ail.*  
     collinum *Guss.*  
     cyprium *Kotschy.*  
     Eckloni *Fisch. et M.*

Ornithogalum graminifolium  
     *Thunbg.*  
     montanum *Cyrrill.*  
 Orobus venetus *Mill.*  
     vernus *L.*  
 Oxalis Acetosella *L.*  
     asinina *Jacq.*  
     Bowiei *Ail.*  
     canescens *Jacq.*  
     cernua *Thunb.* var. pic-  
     ta.  
     compressa *L.*  
     dentata *Jacq.* var. gla-  
     bra.  
     flabellifolia *Jacq.*  
     hirtella *Jacq.*  
     lanata *L.*  
     leporina *Jacq.*  
     pentaphylla *Sims.*  
     — var. Tripane.  
     rubella *Jacq.*  
     variabilis *Jacq.*  
     — var. violacea.  
 Oxybaphus nyctagineus  
     *Sweet.*

12

Pachypleurum cachroides  
     *Ledeb.*  
 Pachypodium erysimoides  
     *Webb. et Benth.*  
 Paeonia banatica *Roch.*  
     peregrina *Retz.*  
     promiscua *Rehb.*  
     pubens *Sims.*  
     villosa *Sweet.*  
 Pancratium caribaeum *L.*  
     illyricum *L.*  
 Panicum tuberculiflorum *H.*  
     *Huber.*



- Papaver pinnatifidum* *Morís.*  
*Rhœas* *L.* var. fl. pl.  
*somniferum* *L.*  
*splendidissimum* *Boiss.*  
*Pardanthus chinensis* *Ker.*  
*Passiflora caerulea* *L.*  
*reflexiflora* *Cav.*  
*suberosa* *L.*  
*Paulownia imperialis* *L.*  
*Pavonia Cavanillesii* *Spr.*  
*Pelargonium alchemilloides* *W.*  
*capitatum* *Ait.*  
*malvaefolium* *Jacq.*  
*papilionaceum* *Ait.*  
*quercifolium* *Ait.*  
*roseum* *Ait.*  
*stenopetalum* *Ehrh.*  
*ternatum* *Jacq.*  
*tomentosum* *Jacq.*  
*vitifolium* *Ait.*  
*Watsoni* *Lk.*  
*zonale* *Wild.*  
*Pentas carnea* *Benth.* var.  
*rosea.*  
*Pentastemon crassifolium* *Benth.*  
*Digitalis* *Nutt.*  
*pubescens* *Soland.*  
*Peperomia scandens* *R. et P.*  
*Petasites albus* *Gaertn.*  
*Petiveria alliacea* *L.*  
*Petroselinum sativum* *L.*  
*Peucedanum austriacum* *Koch.*  
*longifolium* *W. K.*  
*rablense* *Koch.*  
*Phacelia congesta* *Hook.*  
*tanacetifolia* *Benth.*  
*Pharnaceum Cerviana* *L.*  
*Philadelphus coronarius* *L.*  
*Philadelphus floribundus* *Schrad.*  
*Gordonianus* *Lindl.*  
*latifolius* *Schrad.*  
*Phleum parnassicum* *Boiss.*  
*serotinum* *H. B.*  
*Phlomis ferruginea* *Ten.*  
*fruticosa* *L.*  
*Samia* *L.*  
*tuberosa* *L.*  
*Phlox Drummondii* *Hook.*  
*paniculata* *L.*  
*Phyllanthus bicolor* *Vis.*  
*ramiflorus* *Pers.*  
*Physalis Alkekengi* *L.*  
*Physostegia imbricata* *Hook.*  
*Phyteuma grandiflorum* *DC.*  
*Sibthorpiatum* *W. K.*  
*Picridium vulgare* *Desf.*  
*Picris stricta* *Jord.*  
*Pimelea elegans* *Th. Moor.*  
*ligustrina* *Labill.*  
*Pimpinella gracilis* *Boiss.*  
*Gussonei* *Bertol.*  
*Kurdica* *Kotschy.*  
*Pinus Banksiana* *Lam.*  
*halepensis* *Mill.*  
*Parolinii* *Vis.*  
*Pinea* *L.*  
*Pittosporum eriocarpum* *Royl.*  
*Tobira* *Ait.*  
*viridiflorum* *Sims.*  
*Plantago Webbii* *Parl.*  
*Platycodon autumnale* *Don.*  
*grandiflorum* *DC.*  
*Platyloma geranifolium* *Lowe.*  
*Plectranthus glaucocalyx* *Maxim.*  
*Polyanthes tuberosa* *L.*



- |   |                           |
|---|---------------------------|
| Polygala myrtifolia L. var.<br>grandiflora. | Psidium aromaticum Aubl.  |
| Polygonum Bistorta L.                       | Cattleyanum Sabin.        |
| orientale L.                                | Psoralea involucrata      |
| virginianum L.                              | Thunbg.                   |
| Polypodium leiorrhizum                      | Kurcieri Mill.            |
| Wall.                                       | tenax Hort.               |
| pectinatum L.                               | Pteris arguta Vahl.       |
| scolopendrioides L.                         | argyrea Linden.           |
| Polystichum conifolium                      | aspericaulis Wall. var.   |
| Presl.                                      | rubrovenia.               |
| flexum Remy.                                | felosma I. Sm.            |
| Pomaderris apetala Labill.                  | rotundifolia Forst.       |
| Potentilla australis Jord.                  | Pyrethrum Achilleæ DC.    |
| Brownii V. Houtte.                          | arvense Salz.             |
| Buccoana Clem.                              | cinerariaefolium Vis.     |
| chrysantha Trevir.                          | carneum Bieb.             |
| Fenzlii Lehm.                               | corymbosum W.             |
| heptaphylla Mill.                           | Parthenium Sm.            |
| inclinata Vill.                             | Pyrus elaeagnifolia Pall. |
| intermedia L.                               |                           |
| Karvi Uechtr.                               |                           |
| kurdica Boiss.                              |                           |
| laciniosa W.                                |                           |
| Mac-Nabiana Hort.                           |                           |
| multifida L.                                |                           |
| pilosa W.                                   |                           |
| recta L.                                    |                           |
| rupestris L.                                |                           |
| speciosa W.                                 |                           |
| tanacetifolia W.                            |                           |
| villifera Jord.                             |                           |
| Visianii Pancic.                            |                           |
| Poterium Sanguisorba L.                     |                           |
| var. majus.                                 |                           |
| Primula chinensis L.                        |                           |
| inflata Lehm.                               |                           |
| Prunus Laurocerasus L.                      |                           |
| — var. colchica.                            |                           |
| lusitanica Lodd.                            |                           |
| Marasca Vis.                                |                           |



Quercus Ilex L.



Ranunculus abortivus L.  
    acris L.  
    Boraeanus Jord.  
    bulbosus L.  
    carpathicus Herb.  
    cordigerus Viv.  
    cortusaefolius W.  
    constantinopolitanus  
                    D'Urv.  
    crenatus W. et K.  
    geranioides H. B.  
    heucheriaefolius Presl.  
    incrassatus Guss.



- Ranunculus lanuginosus* L.  
 — var. *umbrosus* Ten.  
*lomatocarpus* Fisch. et M.  
*Minae* Huet.  
*muricatus* L.  
*oreophilus* Bieb.  
*panormitanus* Tod.  
*parviflorus* L.  
*procerus* Mor.  
*Reuterianus* Boiss.  
*sceleratus* L.  
*serbicus* Vis.  
*sylvaticus* Thuill.  
*tuberculatus* DC.  
*tuberosus* La Peyr.  
*velutinus* Ten.  
*Reseda odorata* L.  
*Rhamnus cathartica* L.  
*Frangula* L.  
*prinoides* L'Hérit.  
*Rhododendron arboreum* L.  
*Rhodotypos kerrioides* S. et Zucc.  
*Ribes alpinum* L.  
*rubrum* L.  
*Ricinus communis* L.  
*Rivina laevis* Willd.  
*Romulea Bulbocodium* Seb. et Maur.  
 var. *longifolia*  
*Rosa canina* L.  
*caryophyllea* Bess.  
*cinnamomea* L.  
*gallica* L.  
*gentilis* Sternb.  
*leucantha* Bieb.  
*pimpinellifolia* L. var. *erythrocarpa*.  
*Pugeti* Bor.  
*pyrenaica* Gouan.
- Rosa Rapa* Bosc.  
*rubiginosa* L.  
*tomentosa* Sm. var. *le-jocarpa*.  
*Royena lucida* L.  
*Rubia Olivieri* Rich.  
*tinctorum* L.  
*Rubus fruticosus* L.  
 — var. *discolor*.  
*inermis* Willd.  
*laciniatus* Willd.  
*phoeniculasius* Maxim.  
*Rudbeckia hirta* L.  
 — var. *angustifolia*.  
*laciniata* L.  
*speciosa* Wendl.  
*Ruellia formosa* Andr.  
*strepens* L.  
*Rumex Acetosa* L.  
*acidulus* Willd.  
*Brownii* Campd.  
*chilensis* Moris.  
*cordifolius* Horn.  
*crispus* L.  
*Diessenbachianus* Kotschy.  
*domesticus* Hartm.  
*floridanus* Meisn.  
*graecus* Boiss.  
*Patientia* L.  
*polygonifolius* Loud.  
*obtusifolius* L.  
*verticillatus* L.  
*Ruscus aculeatus* L.  
 — var. *lanceolatus*.  
*racemosus* L.  
*Ruta divaricata* Ten.  
*graveolens* L.



**S**

- Sagittaria lancaefolia* L.  
*Salvia abyssinica* Jacq.  
     *acaulis* Roll.  
     *amplexicaulis* Lam.  
     *aurita* Thunbg.  
     *Bertolonii* Vis.  
     *cadmica* Boiss.  
     *Candelabrum* Boiss.  
     *candidissima* H. Hub.  
     *chionantha* Boiss.  
     *clandestina* L.  
     *disermas* L.  
     *dominica* L.  
     *gigantea* Desf.  
     *glutinosa* L.  
     *macedonica* Boiss. et  
                                     Heldr.  
     *nilotica* Vahl.  
     *nudicaulis* Vahl.  
         — var. *pubescens*.  
     *nutans* W. et K.  
     *officinalis* L.  
         — var. *auriculata*.  
     *Pitscherii* Poir.  
     *pratensis* L.  
         — var. *albiflora*.  
     *ringens* Sibth.  
     *rostrata* Schmidt.  
     *Sclarea* L.  
     *sclareoides* Brot.  
     *Sibthorpii* Sm.  
     *utilis* A. Br.  
     *verbascifolia* Bieb.  
     *Verbenaca* L.  
     *verticillata* L.  
         — var. *micrantha*.  
     *virgata* Ait.
- Salvia viscosa* Jacq.  
*Sambucus Ebulus* L.  
     *nigra* L.  
*Sanguisorba angustifolia*  
                                     Fisch.  
     *bracteata* Bess.  
     *media* L.  
     *officinalis* L.  
         — var. *auriculata*.  
*Sansevieria guineensis* L.  
     — var. *thyrsiflora*.  
*Santolina Chamaecyparissus*  
                                     L.  
     *viridis* L.  
*Saponaria officinalis* L.  
*Satureja cuneifolia* Ten.  
     *hortensis* L.  
     *illyrica* Host.  
     *montana* L.  
         — var. *virgata*  
*Sauromatium guttatum*  
                                     Schott.  
*Sauropus indicus* Host.  
*Scabiosa atropurpurea* L.  
     *Columbaria* L.  
     *pyrenaica* All.  
     *venusta* Dougl.  
*Scheeria mexicana* Seem.  
*Scilla alata* hort?  
     *amoena* L.  
     *ciliaris* H. Hub.  
     *peruviana* L.  
         — var. *alba*.  
     *Ughii* Tin.  
         — var. *Clusiana*.  
*Scleranthus laricifolius*  
                                     Rchb.  
     *polyclados* Rchb.  
*Scorpiurus vermiculatus* L.  
*Scorzonera crocifolia* Sibth.  
*Scrophularia alata* Gil.



- |                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Scrophularia aquatica L.     | Silene flavescent W. et K. |
| nodosa L.                    | Friwaldskyana Haw.         |
| vernalis L.                  | gallica L.                 |
| Scutellaria albida L.        | italica L.                 |
| alpina L.                    | linicola Gmel.             |
| — var. major.                | livida Willd.              |
| altissima L.                 | longiflora Ehrh.           |
| Columnae All.                | multicaulis Guss.          |
| commutata Guss.              | muscipula L.               |
| macrantha Fisch.             | pendula L.                 |
| pulchella Bunge.             | pteropleura Boiss. et R.   |
| Sieversii Bunge.             | Schweinfurthii             |
| splendens Lk.                | Rohrbach.                  |
| Secale anatolicum Boiss.     | spinescens Sibth.          |
| dalmaticum Vis.              | tatarica Bess.             |
| Sedum Aizoon L.              | Zawadzkii Herb.            |
| Maximowiczi Regl.            | Silphium connatum L.       |
| reflexum L.                  | gummiferum Elliot.         |
| rupestre L.                  | Hornemanni Schrad.         |
| Sieboldii H. Sweet.          | scaberrimum Ell.           |
| telephioides Mchx.           | ternatum Retz.             |
| Telephium L.                 | Silybum Marianum Gaertn.   |
| Selaginella helvetica A. Br. | Sinapis alba L.            |
| spinulosa A. Br.             | brassicata L.              |
| Selinum carvifolium L.       | dissecta Lag.              |
| Senecio cruentus DC.         | laevigata L.               |
| Doria L.                     | Schkuhriana Schrank.       |
| — var. major.                | turgida Delil.             |
| macrophyllus Host.           | Sisymbrium cheiranthoides  |
| Petasites DC.                | L.                         |
| Septas capensis L.           | Columnae L.                |
| Sequoja sempervirens Endl.   | Cummingianum F. et M.      |
| Serratula nitida Fisch.      | crysimoides Desf.          |
| quinquefolia Bieb.           | Loeselii L.                |
| Seseli gummiferum Sm.        | pannonicum Koch.           |
| montanum L.                  | persicum Sprgl.            |
| polyphyllum Ten.             | runcinatum Lag.            |
| Silaus pratensis Bess.       | tripinnatum DC.            |
| Silene colorata Poir.        | Sisyrinchium californicum  |
| densiflora D'Urv.            | Spr.                       |
| echinata Otto.               | striatum Sm.               |



Sisyrinchium tenuifolium W.	Stachys Miahlesii DC.
Sium sisaroideum DC.	recta L.
Sobolewsia lithophila Bieb.	setifera F. et M.
Solanum Dulcamara L.	spectabilis Chois.
haematocarpum H. Hub.	suberenata Vis.
nigrum L.	Stanhopea saccata Endl.
— var. miniatum	Staphylea pinnata L.
Bernh.	Statice arborea Brot.
Solidago altissima L.	latifolia Sims.
arguta Ait.	tomentella Boiss.
bicolor L.	Stephanophysum ventrico-
canadensis L.	sum Pohl.
gigantea Ait.	Sternbergia lutea Ker.
grandiflora Desf.	sicula Tod.
lanceolata W.	Stevia ovata Jacq.
leiocarpa DC.	purpurea Pers.
Mühlenbergii Torr. et	serrata Cav.
Gr.	subhirsuta Lag.
nutans Desf.	Succovia balearica DC.
Riddellii Franch.	Swainsonia Osbornii Moore.
rigida L.	Symphytum asperrimum
ripidophylla Kostl.	Sims.
Virgaurea L.	coccineum Kit.
— var. patula.	echinatum Ledeb.
Sparaxis grandiflora Ker.	officinale L.
Spilanthus oleracea L.	— var. purpureum.
Spiraea Aruncus L.	— var. violaceum.
bella Sims.	Syrenia Perofskyana Litj.
— var. floribunda.	Syringa vulgaris L.
sorbifolia L.	
Ulmaria L.	
Stachys alpina L.	
ambigua L.	
— var. major.	
byzantina C. Koch.	Tagetes erecta L.
circinnata L'Hérit.	Tanacetum boreale Fisch.
dasyantha Rafn.	vulgare L.
hypoleuca Hochst.	Taraxacum canescens
italica Mill.	Jord.
lanata Jacq.	officinale L.
menthaefolia Vis.	rubrinerve Jord.
	Taxodium distichum Rich.



- |                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Taxodium sinense <i>Gord.</i>      | Tragopogon brevirostris            |
| Taxus baccata <i>L.</i>            | DC.                                |
| — var. hibernica.                  | Trapa natans <i>L.</i>             |
| Tetragonia crystallina             | verbanensis <i>De Not.</i>         |
| <i>L' Hér.</i>                     | Trevirania Skinneri <i>Lindl.</i>  |
| Tetranema mexicana <i>Hook.</i>    | Tricyrtis hirta <i>Hook.</i>       |
| Teucrium Arduini <i>L.</i>         | Trifolium anatolicum <i>Boiss.</i> |
| diversiflorum <i>Moench.</i>       | angustifolium <i>L.</i>            |
| euganeum <i>Vis.</i>               | Aucheri <i>Boiss.</i>              |
| flavum <i>L.</i>                   | Balansae <i>Boiss.</i>             |
| Scorodonia <i>L.</i>               | bracteatum <i>Schousb.</i>         |
| — var. luridum.                    | pannonicum <i>Jacq.</i>            |
| Thalictrum elatum <i>Jacq.</i>     | rubens <i>L.</i>                   |
| glaucum <i>Desf.</i>               | Triglochin Barrelieri <i>Lois.</i> |
| majus <i>Jacq.</i>                 | Triteleja uniflora <i>Lindl.</i>   |
| minus <i>L.</i>                    | Triticum Cienfuegos <i>Lag.</i>    |
| var. appendiculatum                | giganteum <i>Retz.</i>             |
| <i>Rgl.</i>                        | Tritoma Uvaria <i>Lk.</i>          |
| nigricans <i>Jacq.</i>             | Tritonia lineata <i>Ker.</i>       |
| nutans <i>Desf.</i>                | tristis <i>Hort.</i>               |
| Schweiggeri <i>Spr.</i>            | Tulipa sylvestris <i>L.</i>        |
| speciosum <i>Muell.</i>            |                                    |
| Thea viridis <i>L.</i>             |                                    |
| Thlaspi bengalense <i>DC.</i>      |                                    |
| ceratocarpum <i>Murr.</i>          |                                    |
| perfoliatum <i>L.</i>              |                                    |
| violascens <i>Schott. et</i>       |                                    |
| <i>Kg.</i>                         |                                    |
| Thomasia superba <i>Gay.</i>       |                                    |
| orientalis <i>L.</i>               |                                    |
| — var. aurea.                      |                                    |
| Thunbergia alata <i>L.</i>         |                                    |
| Tilia americana <i>L.</i>          |                                    |
| argentea <i>L.</i>                 |                                    |
| parvifolia <i>Ehrh.</i>            |                                    |
| Tillandsia splendens <i>Brogn.</i> |                                    |
| Todea rivularis <i>Sieb.</i>       |                                    |
| Tonguea Columnea <i>hort?</i>      |                                    |
| Trachynia distachya <i>Link.</i>   |                                    |
| Tradescantia pilosa <i>Lehm.</i>   |                                    |
| virginica <i>L.</i>                |                                    |

U

- Ulmus campestris *L.*  
 Urtica grandidentata *Tin.*  
 stachydifolia *Knth. et*  
*B.*

V

- Valeriana officinalis *L.*  
 Vallisneria spiralis *L.*  
 Verbascum phlomoides *L.*  
 Verbena angustifolia *Mich.*  
 Bonariensis *L.*  
 Verbesina Coreopsis *Mich.*  
 Vernonia fasciculata *Mich.*  
 praealta *W.*



Veronica Bachofenii <i>Heuff.</i>	Viola tricolor <i>L.</i>
Beccabunga <i>L.</i>	— var. grandiflora.
Chamaedrys <i>L.</i>	Vitex Agnus castus <i>L.</i>
crassifolia <i>Wurz.</i>	incisa <i>Lam.</i>
densiflora <i>Ledeb.</i>	Vitis bipinnata <i>Jord. et Gr.</i>
gentianoides <i>Vent.</i>	vinifera <i>L.</i>
latifolia <i>L.</i>	Vulneraria heterophylla
— var. florida.	<i>Mönh.</i>
longifolia <i>L.</i>	
nitida <i>Ehrh.</i>	
officinalis <i>L.</i>	
peregrina <i>L.</i>	
platyphylla <i>hort?</i>	
spuria <i>L.</i>	
Teucrium <i>L.</i>	
ticinensis <i>Pollin.</i>	
Vesicaria grandiflora <i>Hook.</i>	
Viburnum edule <i>Pursh.</i>	
Lantana <i>L.</i>	
odoratissimum <i>Ker.</i>	
Tinus <i>L.</i>	
Vicia Morisiana <i>Tin.</i>	
Viola cucullata <i>Ail.</i>	
dentata <i>Pursh.</i>	
floribunda <i>Jord.</i>	
odorata <i>L.</i>	
Patrinii <i>DC.</i>	
prionantha <i>Brgn.</i>	

W

Wahlenbergia dichotoma	<i>DC.</i>
nutabunda	<i>DC.</i>
Waitzia aequimaculata	<i>Rehb.</i>
Watsonia alectroides	<i>Ker.</i>
humilis	<i>Gaw.</i>
Mariana	<i>Ker.</i>
Wisteria chinensis	<i>DC.</i>

Z

Zephyranthes sessilis	<i>Herb.</i>
Zinnia elegans	<i>Jacq.</i>
Haageana	<i>Rgl.</i>

PROF. P. A. SACCARDO, *Director.*

DOCT. O. PENZIG, *Adjutor.*

GASP. PIGAL, *Horti cultor prim.*

JACOP. BIZZOZERO, *Seminum collector.*



DALLA DIREZIONE DELL'ORTO BOTANICO DI

OWA



